



Духовой шкаф «Мини» 30

Вертел;
Потребляемая мощность:
Электрический гриль (1500 Вт)
Верхний нагрев (800 Вт)
Нижний нагрев (800 Вт)
Внутренние размеры духовки:
26x35x45 – 30,8 литра;
Максимальная мощность 1700 Вт.



Духовой шкаф «Миди» 40

Вертел;
Потребляемая мощность:
Электрический гриль (1600 Вт)
Верхний нагрев (850 Вт)
Нижний нагрев (900 Вт)
Внутренние размеры духовки:
36x35x45 – 43,7 литра;
Максимальная мощность 1900 Вт.



Духовой шкаф «Компактный» 45

Внутренние размеры духовки:
44x23x45 – 35,1 литра;
Потребляемая мощность:
Электрический гриль (1600 Вт)
Верхний нагрев (900 Вт)
Нижний нагрев (1300 Вт)
Кольцевой нагрев (2000 Вт)
Максимальная мощность 2500 Вт.
Мощность с Quick Start 2900 Вт.



Духовой шкаф «Стандартный» 60

Электрический гриль (1600 Вт);
Внутренние размеры духовки:
44x35x45 – 53,4 литра;
Многофункциональная духовая камера:
Потребляемая мощность:
Верхний нагрев (900 Вт)
Нижний нагрев (1300 Вт)
Кольцевой нагрев (2400 Вт)
Максимальная мощность 2650 Вт.
Газовая духовая камера с конвекцией:
Мощность горелки газовой духовки с конвекцией 3000 Вт.
Максимальная мощность газовой духовки с конвекцией 1740 Вт.



Духовой шкаф «Макси» 70

Внутренние размеры духовки:
54x35x45 – 67,3 литра;
Многофункциональная духовая камера:
Потребляемая мощность:
Верхний нагрев (900 Вт)
Нижний нагрев (1500 Вт)
Кольцевой нагрев (2400 Вт)
Максимальная мощность 2900 Вт.
Газовая духовая камера с конвекцией:
Мощность горелки газовой духовки с конвекцией 3300 Вт.
Максимальная мощность газовой духовки с конвекцией 2300 Вт.



Духовой шкаф – гриль

Внутренние размеры духовки:
44x15x45 – 20,2 литра;
Потребляемая мощность:
Электрический гриль (2400 Вт)
Максимальная мощность 2500 Вт.



Духовой шкаф «Макси» 90


Вертел;
Электрический гриль (2200 Вт);
Внутренние размеры духовки:
64x35x45 – 78,6 литра.

Многофункциональная духовая камера:

Потребляемая мощность:
Верхний нагрев (900 Вт)
Нижний нагрев (1500 Вт)
Кольцевой нагрев (2400 Вт)
Максимальная мощность 2900 Вт

Газовая духовая камера с конвекцией:

Мощность горелки газовой духовки с конвекцией 3500 Вт.
Максимальная мощность газовой духовки с конвекцией 2300 Вт.



РУС ТАНГЕНЦИАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Создает воздушную прослойку вокруг духовой камеры, оставляя холодными стенки мебели и ручки управления.

GB Cooling fan and the discharging of waste heat: the heat is discharged back into the kitchen, keeping the door and the control board cool.

ДУХОВОЙ ШКАФ «Миди» 40 с микроволнами

таймер;
Внутренние размеры духовки:
30x32x43 – 35 литров;
Вращающаяся тарелка Ø27 см
Потребляемая мощность:
Электрический гриль (1600 Вт)
Микроволны (1000 Вт)
Максимальная мощность 3200 Вт.
7 режимов:
Микроволны 1000 Вт
Микроволны 800 Вт
Микроволны 500 Вт
Микроволны 270 Вт, режим размораживания
Комби 1: гриль + микроволны 800 Вт
Комби 2: гриль + микроволны 500 Вт
Гриль




ДУХОВОЙ ШКАФ для пиццы 400°C

Многофункциональный духовой шкаф с быстрым нагревом Quick Start
Специальный терmostат 400°C
Внутренние размеры духовки:
44x23x45 – 35,1 литра;
Потребляемая мощность:
Электрический гриль (1600 Вт)
Верхний нагрев (900 Вт)
Нижний нагрев (1300 Вт)
Кольцевой нагрев (2000 Вт)
Максимальная мощность 2900 Вт.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВЫЙ ШКАФ

MULTIFUNCTION
ELECTRIC OVEN



РУС Приготовление пиццы

Этот режим подходит для приготовления пиццы, лепешек и хлеба. Основной источник тепла – нижний нагревательный элемент, который работает совместно с другими нагревательными элементами духового шкафа.




РУС Размораживание или быстрый нагрев Quick Start

Размораживание замороженных продуктов ускоряется благодаря использованию конвекции. Размораживание продуктов воздухом комнатной температуры позволяет сохранить первоначальный вкус и внешний вид продуктов. Quick Start (только на некоторых моделях) служит для быстрого предварительного разогрева духовки.




РУС Конвекция

Обеспечивает более равномерное распределение тепла и блюда быстро запекаются. Как правило, предварительный разогрев духовки не нужен. Так как нет привязки к верхнему или нижнему нагревательному элементу, то можно использовать весь объем камеры. Этот режим прекрасно подходит для выпекания или приготовления блюд полностью.




РУС Интенсивное жарение

Эта режим подходит для быстрого приготовления различных блюд. Он заменяет приготовление на вертеле и рекомендуется для запекания рыбы в фольге, овощей, шашлыков, утки, курицы и т.п.



РУС Гриль с конвекцией


Энергосберегающий быстрый и глубокий гриль. Этот режим особенно подходит для таких блюд, как свиные ребрышки, колбаски, шашлыки и т.п.



РУС Гриль

Режим для быстрого и глубокого жарения на гриле. Рекомендуется для приготовления любых типов мяса - филе, антрекотов, а также, рыбы и овощей.

Также подходит для приготовления «au gratin», например, запеканки из цветной капусты.




РУС Верхний нагрев

Рекомендуется для подрумянивания в конце процесса приготовления или для придания более интенсивного цвета многим блюдам. Рекомендуется для подрумянивания лазаньи и блюд с сыром и т.п.



РУС Нижний нагрев

Так как тепло поступает снизу, рекомендуется использовать этот режим для выпечки, особенно подходит для бисквитов, бэзэ, дрожжевого теста, кексов и т.п.



РУС Верхний + нижний нагрев

Этот режим является классической функцией для электрических духовых шкафов и его можно использовать соответствующим образом. Особенно подходит для следующих блюд: свиные ребрышки, колбаски, жаркое длительного приготовления, дичь, кондитерские изделия, запеченные фрукты и т.п.

GB Pizza cooking

Pizza function suitable when cooking pizza, bread and scones. The main source of heat is generated by the lower heating element that works with the other heating elements of the oven.

GB Defrost function and Quick start

Defrosting of frozen food is accelerated by means of fan driven air circulation. The advantage of defrosting at room temperature is that it does not alter the taste and appearance of the food. Quick Start, available only on certain models, is a fast pre-heating oven function.

GB Fan oven

This provides a more even heat than a conventional oven and food is «sealed» very quickly. Pre-heating is generally unnecessary. As there is no top or bottom heat the whole area of the oven can be utilized. This setting is ideal for batch baking or cooking a complete meal.

GB Intensive cooking

A fast intensive form of cooking, suitable for a variety of dishes. It replaces the spit and can be used for baked fish, braised vegetables, kebabs, roast chicken, duck etc.

GB Grill & fan

An energy-saving method for deep cooking. Suitable for chops, sausages, kebabs etc.

GB Grill-baking

Suitable for roast meats in general e.g. fillet steak, grilled fish and vegetables. And also for cooking «au gratin» e.g. cauliflower cheese.

GB Upper element

Especially suitable for browning and to add the finishing touches of colour to different dishes. We suggest this setting when browning lasagne, melting cheese toppings etc.

GB Lower element


As the heat comes from the lower element, this setting is particularly suitable for pastry and cakes e.g. flans, pizzas, biscuits, fruit cakes etc.

GB Upper & lower elements

This operates like a conventional electric oven and can be used accordingly. Suitable for pork, chops, sausage, game, roast veal, meringues and biscuits, baked fruit, etc.


ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С КОНВЕКЦИЕЙ

FAN GAS
OVEN




РУС Конвекция

Обеспечивает более равномерное распределение тепла и блюда быстро запекаются. Этот режим прекрасно подходит для выпекания или приготовления блюд полностью. Несколько различных блюд могут готовиться одновременно на разных уровнях.




РУС Нижний нагрев

Этот режим подходит для быстрого приготовления различных блюд. Он заменяет приготовление на вертеле и рекомендуется для запекания рыбьи в фольге, овощей, шашлыков, утки, курицы и т.п.



РУС Гриль с конвекцией

Энергосберегающий быстрый и глубокий гриль. Этот режим особенно подходит для таких блюд, как свиные ребрышки, колбаски, шашлыки и т.п.



РУС Гриль

Рекомендуется для приготовления любых типов мяса - филе, антрекотов, а также, рыбы и овощей.

Также подходит для приготовления «au gratin», например, запеканки из цветной капусты.

GB Fan oven

This provides a more even heat than a conventional oven and food is «sealed» very quickly. This setting is ideal for batch baking or cooking a complete meal. Several different dishes can be cooked using various shelf positions.

GB Lower element

A fast intensive form of cooking, suitable for a variety of dishes. It replaces the spit and can be used for baked fish, braised vegetables, kebabs, roast chicken, duck etc.

GB Grill & fan

An energy-saving method for deep cooking. Suitable for chops, sausages, kebabs etc.

GB Grill-baking

Suitable for roast meats in general e.g. fillet steak, grilled fish and vegetables. And also for cooking «au gratin» e.g. cauliflower cheese.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАТИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

CONVENTIONAL ELECTRIC OVEN




РУС Гриль

Рекомендуется для приготовления любых типов мяса - филе, антрекотов, а также, рыбы и овощей.

Также подходит для приготовления «au gratin», например, запеканки из цветной капусты.

GB Grill-baking

Suitable for roast meats in general e.g. fillet steak, grilled fish and vegetables. And also for cooking «au gratin» e.g. cauliflower cheese.



РУС Верхний нагрев

Рекомендуется для подрумянивания в конце процесса приготовления или для придания более интенсивного цвета многим блюдам. Рекомендуется для подрумянивания лазаньи и блюд с сыром и т.п.

GB Upper element

Especially suitable for browning and to add the finishing touches of colour to different dishes. We suggest this setting when browning lasagne, melting cheese toppings etc.




РУС Нижний нагрев

Так как тепло поступает снизу, рекомендуется использовать этот режим для выпечки, особенно подходит для бисквитов, бэзэ, дрожжевого теста, кексов и т.п.

GB Lower element

As the heat comes from the lower element, this setting is particularly suitable for pastry and cakes e.g. flans, pizzas, biscuits, fruit cakes etc.




РУС Верхний + нижний нагрев

Этот режим является классической функцией для электрических духовых шкафов и его можно использовать соответствующим образом. Особенно подходит для следующих блюд: свиные ребрышки, колбаски, жаркое длительного приготовления, дичь, кондитерские изделия, запеченные фрукты и т.п.

GB Upper & lower elements

This operates like a conventional electric oven and can be used accordingly. Suitable for pork, chops, sausage, game, roast veal, meringues and biscuits, baked fruit, etc.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



РУС СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ ROHS ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

GB ROHS STANDARDS FOR SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT

РУС ХОЛОДНАЯ ДВЕРЦА (EN 60335)

С тремя стеклами, покрытыми термоотражающим слоем. Одно из них фиксировано, два других легко снимаются для чистки. Дверца также легко снимаются.


GB COLD DOOR (EN 60335)

With three Termovit glass panels, one fixed and two easily removable for cleaning. Hinges with intermediate standstill. The door can be easily removed from the oven itself. The inside glass panels may be removed to facilitate cleaning.

РУС ИЗОЛЯЦИЯ

Изоляция посредством плотного слоя из стекловолокна и отражающих алюминиевых листов, которые обеспечивают равномерное распределение жара во всей духовке и снижают потребление энергии.

GB INSULATION - It is obtained through the use of high-density glass -wool panels and reflecting alluminium sheets. All this has been studied to guarantee uniform temperature and energy saving.



РУС КЛАСС А, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Конструкторское решение духовых шкафов распространяется сегодня на всю производственную гамму. Об этом свидетельствует, так называемый, «Energy Label» - европейская классификация, введенная в январе 2003 года, согласно которой все духовые шкафы распределяются по классам согласно расходу энергии.

GB Class A for performance and consumption.

The design solutions that characterise the ovens are now extended to the whole range. This is demonstrated by the Energy Label, the European standard introduced in January 2003, which classifies ovens according to their energy consumption.



Электронный программатор
Electronic programmer



Аналоговый программатор
Analogic programmer

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

РУС РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПОДЖИГ, ВСТРОЕННЫЙ В КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

МУЛЬТИ ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ

Компания ILVE производит собственные горизонтальные газовые конфорки, которые также используются в сфере общественного питания. Система смешения потоков газа и воздуха обеспечивает достаточно мощное пламя и низкий уровень выброса CO. Газовые конфорки ILVE можно регулировать, что позволяет использовать любые типы газа.

При сквозняке или попадании жидкости пламя остается стабильным.

Трехконтурная конфорка Ø 120 - 4,3 кВт

Большая конфорка Ø 70 - 2,6 кВт

Маленькая конфорка Ø 55 - 1,8 кВт

Конфорка для рыбы / Fry-Top 3,1 кВт

Крышки, лежащие на конфорках – эмалированные, их можно снимать и чистить.

Решетки – чугунные.



Fry-Top - Коллекция «Built-in»



Fry-Top - Коллекции
«Professional», «Majestic»,
«Quadra», «Classic»



НОВИНКА!



GB WORKING TOP

TECHNICAL CHARACTERISTICS ELECTRIC IGNITION INCLUDED IN THE KNOBS

MULTI-GAS BURNERS

ILVE manufacture their own horizontal gas burners that is also being used in commercial catering. This system of mixing air/gas flow ensures a true flame and lower CO emissions. ILVE gas burners allows you to adjust the primary air thus enabling a perfect combustion with all gas types. With stabilized flame, they eliminate eventual flame extinctions due to draught or liquid overflow.

Triple ring burner Ø 120 - 4,3 kW

Big burner Ø 70 - 2,6 kW

Small burner Ø 55 - 1,8 kW

Fish burner / Fry-Top burner 3,1 kW

Enamelled removable burner cup for easy cleaning.

Heavy duty cast iron pan supports.

РУС ТРЕХКОНТУРНАЯ КОНФОРКА

Разработана для любителей экзотической кухни. Специальная форма трехконтурной конфорки идеально подходит для WOK. На этой конфорке сковороды и кастрюли большого диаметра разогреваются в два раза быстрее.

GB TRIPLE RING BURNER


Designed with Chinese cuisine and other exotic food in mind. The triple ring burner's special safety shape is ideal for the WOK. It also heats large saucepans and frying pans in double quick time.

РУС FRY-TOP ГАЗОВЫЙ

Толстая плита из нержавеющей стали (8 мм), температура равномерно распределяется по всей поверхности. Для натурального жарения мяса, рыбы, овощей.

GB GAS FRY-TOP

Thick plate of stainless steel (8 mm) to obtain uniform temperature all over the surface for natural cooking of meat, fish, vegetables, etc.



РУС ИНДУКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ С ДВУМЯ ВАРОЧНЫМИ ЗОНАМИ · Две индукционные варочные зоны · Кухонный блок «Professional» с индукционной варочной панелью посередине · Цифровой дисплей · Легкие в использовании кнопки управления · Нержавеющая сталь · Мощность каждой варочной зоны 1850 Вт · Защита от детей · Общая мощность 3700 Вт · 9 уровней мощности · Функция поддержания температуры

GB DUAL-ZONE INDUCTION COOKING · Dual-zone induction cooking · Professional unit with central induction double cooking area · Digital display · Easy-to-use control knobs · Stainless steel · 1850 W power each · Child protection

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Гриль

РУС ГРИЛЬ - Коллекции «Professional», «Majestic», «Quadra», «Classic»
Электрический гриль (2650 Вт) с регулятором мощности и лавовым камнем.

GB BARBECUE - Professional, Majestic, Quadra, Classic
Electric barbecue (2650 W) with energy regulator and lava stone for grilling.



Гриль

РУС ГРИЛЬ - Коллекция «Built-in»
Электрический гриль (1910 Вт) с регулятором мощности и лавовым камнем.

GB BARBECUE - Built-in
Electric barbecue (1910 W) with energy regulator and lava stone for grilling.



Электрическая фритюрница

РУС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФРИТЮРНИЦА

- 2300 Вт;
- термостат;
- емкость 2-2,5 л масла;
- емкость корзины: 1 кг;
- съёмный контейнер для масла.

GB ELECTRIC FRYER:

- 2300 W;
- thermostat;
- ability oil: 2-2,5 litri;
- ability basket: 1 Kg;
- removable oil basin.

РУС СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

GB CERAMIC HOB



Стеклокерамическая варочная зона

РУС СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ – ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

GB CERAMIC HOB – INDUCTION HOBS



Стеклокерамическая варочная панель

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Coup de Feu

РУС COUP DE FEU

Большая железная панель «Coup de Feu», нагревается газовой горелкой (2,6 кВт). Служит для непрямого нагревания, что позволяет сохранить натуральный вкус продуктов. Идеальна для приготовления соусов и тушения, гриля и поддумывания. Может использоваться для подогрева тарелок.

GB COUP DE FEU

The large cast iron «Coup de Feu» is fed by a gas burner (2,6 kW). Designed to obtain indirect heat, it enables genuine cooking. Perfect for any sauces, for grilling and browning. It can be used as dish-warmer.



Индукционная варочная панель

РУС ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

GB INDUCTION HOBS

STOP GAS

РУС STOP GAS ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ГАЗА

Все газовые приборы оснащены системой газконтроля.

GB THERMOCOUPLE

All gas appliances are fitted with thermocouple as standard supply.

ДИЛЕРАМ/DEALERS

РУС
РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ ПРИБОРОВ С ПАНЕЛЬЮ FRY-TOP (КОД E/OPT0001).

GB
DISPLAY UNIT WITH ALL THE POSSIBLE ACCESSORIES IN UNITS WITH FRY-TOP (COD. E/OPT0001)

E/OPT0001 1950,- Euro

АКСЕССУАРЫ



Телескопические направляющие

РУС ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ (коды KGS30C - духовой шкаф «Мини» 30, KGS40C - духовой шкаф «Миди» 40, KGS60C - духовой шкаф «Стандартный» 60, KGS70C - духовой шкаф «Макси» 70, KGS90C - духовой шкаф «Макси» 90)

Безопасность при выдвижении противней. Большая эффективность использования внутреннего пространства духовки. Комплект состоит из трех пар полностью выдвигающихся направляющих, на которых можно легко разместить противни для выпекания. Кроме того, имеются две фиксированные направляющие, таким образом - всего 5 уровней расположения противней.

GB OVEN SLIDING TRAYS (cod. KGS30C - mini oven 30, KGS40C - midi oven 40, KGS60C - standard oven 60, KGS70C - maxi oven 70, KGS90C - maxi oven 90)

To ensure safety when moving the baking-pans and trays inside the oven. Also for more usefulness and improved ergonomic properties. The kit is composed of three pairs of sliding trays running on ball bearings to easily remove and position the baking pans. These sliding trays are self setting for added safety. The kit is also equipped with two pairs of fixed trays with 5 positions in total.

KGS30C 236,- Euro

KGS40C 239,- Euro

KGS60C 240,- Euro

KGS70C 246,- Euro

KGS90C 246,- Euro



Решетка для гриля

РУС РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ

Для приготовления мяса, рыбы, овощей, тостов и т.д. (коды A/092/59 - духовой шкаф «Мини» 30, A/092/49 - духовой шкаф «Миди» 40, A/092/60 - духовой шкаф «Стандартный» 60, A/095/11 - духовой шкаф «Макси» 70, A/092/61 - духовой шкаф «Макси» 90)

GB MESH INSERT

For grilling meat and fish, vegetables, toast, bruschetta, etc. (cod. A/092/59, mini oven 30 - A/092/49, midi oven 40 - A/092/60, standard oven 60 - A/095/11, maxi oven 70 - A/092/61, maxi oven 90)

A/092/59 13,- Euro

A/092/49 16,- Euro

A/092/60 18,- Euro

A/095/11 23,- Euro

A/092/61 28,- Euro



Камень для пиццы 90 см

РУС КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ 30-60-70-90 СМ

(коды A/418/04 - духовые шкафы 30/40, A/418/00 - духовые шкафы 60/70, A/418/02 - духовые шкафы 90)

GB PLATE FOR PIZZA 30-60-70-90 CM

(cod. A/418/04 oven 30/40 - A/418/00 oven 60/70 - A/418/02 oven 90)

A/418/04 57,- Euro

A/418/00 82,- Euro

A/418/02 97,- Euro



Противень для выпекания

РУС ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ 60-70-90 СМ

(коды S/146/18 - духовые шкафы 60, S/146/21 - духовые шкафы 70, S/146/08 - духовые шкафы 90)

GB BAKING PLATE 60-70-90 CM

(cod. S/146/18 oven 60 - cod. S/146/21 oven 70 - S/146/08 oven 90)

S/146/18 34,- Euro

S/146/21 45,- Euro

S/146/08 52,- Euro

АКСЕССУАРЫ

ТИП ДУХОВОГО ШКАФА	КОД	Стоимость, Euro
Духовой шкаф «Мини» 30	G/170/18	89
Духовой шкаф «Миди» 40	G/170/24	94
Многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60	G/170/22	98
Газовый духовой шкаф с конвекцией «Стандартный» 60	G/170/25	98
Многофункциональный духовой шкаф «Макси» 70	G/170/27	101
Газовый духовой шкаф с конвекцией «Макси» 70	G/170/28	101
Многофункциональный духовой шкаф «Макси» 90	G/170/23	105
Газовый духовой шкаф с конвекцией «Макси» 90	G/170/26	105

РУС САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

Специальное покрытие, обладающее свойством сжигать все жиры, попадающие на панель, позволяет всегда содержать духовку в чистоте.

GB SELF-CLEANING PANELS

A special coating with the property to burn all greases deposited on the panels, so that the oven is always clean.

АКСЕССУАРЫ – TREND LINE, PROFESSIONAL



РУС ЦОКОЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GB STAINLESS STEEL PLINTH KIT

Ширина кухонного блока (см)	ЦОКОЛЬ Высота (h) 120 мм	Стоимость, Euro	ЦОКОЛЬ Высота (h) 140 мм	Стоимость, Euro
60	APZ60/120	103	APZ60/140	103
70	APZ70/120	107	APZ70/140	107
76	APZ76/120	107	APZ76/140	113
80	APZ80/120	113	APZ80/140	113
90	APZ90/120	120	APZ90/140	120
100	APZ100/120	122	APZ100/140	122
120	APZ120/120	125	APZ120/140	125
150	APZ150/120	142	APZ150/140	142

АКСЕССУАРЫ – PROFESSIONAL, CLASSIC, MAJESTIC



РУС РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ (КОД G/419/03)
(только для моделей с Fry-Top)

Эта решетка взаимозаменяется с панелью Fry-Top. Небольшой поддон для стекания жира обеспечивает эффективное приготовление блюд на гриле.

GB GAS BARBECUE (COD. G/419/03) (FOR MODELS WITH FRY-TOP ONLY)

The gas barbecue pan support is interchangeable with the Fry-Top plate when grilling. The small reservoir tray collects the grease thus ensuring a genuine cooking.

G/419/03 299,- Euro



РУС КРЫШКА ДЛЯ FRY-TOP (КОД A/040/01)

Пар при приготовлении остается под крышкой, и пища получается более нежной. Незаменимый аксессуар для ценителей японской кухни «Теppanyaki».

GB COVER FOR FRY-TOP (COD. A/040/01)

The cooking steam remains inside the cover so that the food is more tender. An indispensable accessory for those who are fond of Japanese cooking «Teppanyaki».

A/040/01 134,- Euro



РУС РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА (КОД A/484/01)

Доска толщиной 30 мм. По размеру как раз подходит для панели Fry-Top в холодном состоянии.

GB CHOPPING BOARD (COD. A/484/01)

Solid, 30 mm thickness. It fits perfectly into the fry-top plate when cool.

A/484/01 138,- Euro



РУС КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД НА ПАРУ (КОД G/002/02)

Комплект состоит из двух контейнеров и двух крышек. Термообработка на пару – это самый здоровый способ приготовления блюд. Таким способом можно готовить овощи, картофель, рис, мясо и рыбу.

GB BASINS FOR VAPOUR COOKING (COD. G/002/02).

It's composed of two containers with two lids. Vapour cooking is a healthy method. Ideal for vegetables, potatoes, rice, flesh and fish.

G/002/02 247,- Euro



РУС КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КРЫШКОЙ ДЛЯ НАГРЕВА БЛЮД НА ВОДЯНОЙ БАНЕ (КОД G/002/01). Только для моделей с Fry-Top.

Для комплекта требуется решетка для приготовления рыбы (G/092/81). Состоит из трех контейнеров с крышками и одного лотка.

GB STAINLESS STEEL BASINS WITH LIDS FOR HEATING FOOD IN BAIN-MARIE (COD. G/002/01)

For models with Fry-Top only. The kit requires the fish grill for the Fry-top (G/092/81). This consists of three baskets with covers and one container.

G/002/01 207,- Euro


АКСЕССУАРЫ – PROFESSIONAL, CLASSIC, MAJESTIC



РУС ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ для приготовления гамбургеров, стейков и др. с малым количеством жира на газовых варочных панелях.

GB CAST IRON STEAK PAN - For low-fat cooking of hamburgers, steaks, etc. over a gas flame.


ЧУГУННАЯ РЕБРИСТАЯ РЕШЕТКА
ДЛЯ ГРИЛЯ БОЛЬШАЯ:
A/006/02 107,- Euro



ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ
ПЛОСКАЯ БОЛЬШАЯ:
A/006/08 107,- Euro

ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ
ПЛОСКАЯ МАЛАЯ:
A/006/06 97,- Euro

ЧУГУННАЯ РЕБРИСТАЯ РЕШЕТКА
ДЛЯ ГРИЛЯ МАЛЯ:
A/006/04 97,- Euro



ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ГРИЛЯ
ПЛОСКАЯ МАЛАЯ:
A/006/06 97,- Euro

РУС ПОДСТАВКА ЧУГУННАЯ ДЛЯ WOK (КОД A/092/34).

GB CAST IRON WOK SUPPORT (cod. A/092/34)

A/092/34 26,- Euro



РУС ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ С FRY-TOP РЕШЕТКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ
(КОД G/092/81).

GB FISH COOKING GRILLS INTERCHANGEABLE WITH THE FRY-TOP (COD. G/092/81).

G/092/81 184,- Euro



РУС FRY-TOP ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

На центральную индукционную панель с двумя варочными зонами в кухонных блоках «Professional» можно установить панель Fry-Top (код G/419/08).

GB INDUCTION FRY-TOP

The central induction double cooking area professional units can be fitted with the Fry-Top cooking plate (cod. G/419/08)

G/419/08 371,- Euro

АКСЕССУАРЫ – ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



Съемные накладки для конфорки

- Маленькая конфорка
- Большая конфорка
- Трехконтурная конфорка
- Конфорка для рыбы
- Двойная конфорка

НАКЛАДКИ ДЛЯ КОНФОРКИ	Код	Стоимость, Euro	Количество конфорок	Включая конфорку для рыбы	С двойной конфоркой	Стоимость, Euro
	KCT45	53	4/5	Нет	KCT45D	57
	KCT5CC	64	5	Нет	KCT5CD	64
	KCT5PC	64	5	Да	KCT5PD	64
	KCT6	84	6	Нет	KCT6D	87
	KCT7	86	7	Да	KCT7D	89
	KCT8	88	8	Да	KCT8D	93

АКСЕССУАРЫ – ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



Двойной рассекатель конфорки (доступен только для избранных моделей)

РУС DUAL ДВЕ КОНФОРКИ В ОДНОЙ

У новой двойной трехконтурной конфорки внутренний контур можно регулировать независимо от внешнего. С помощью всего одной ручки можно регулировать мощность от мин. 300 до макс. 4500 Ватт.

GB DUAL TWO BURNERS IN ONE

The new DUAL triple ring allows the internal ring to be regulated independently of the external one. With a single knob the power varies from a minimum of 300 Watt to a maximum of 4500 Watt.



G/419/04

МОДЕЛЬ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ	КОД ПАНЕЛИ FRY-TOP	Стоимость, Euro
H90P...	G/419/04	357
H30P...	G/419/05	357
HP95P... - HAP95P... - HP125P...	G/419/06	357
H39P...	G/419/07	293

РУС FRY-TOP ДЛЯ ГАЗОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Толстая панель из нержавеющей стали (8 мм). Температура равномерно распределяется по всей поверхности. Для жарки мяса, рыбы, овощей и др. без добавления жира.

GB GAS FRY-TOP

Thick plate of stainless steel (8 mm) to obtain uniform temperature all over the surface for natural cooking of meat, fish, vegetables, etc.



A/006/04

РУС чугунная решетка для гриля

Можно готовить с малым количеством жира гамбургеры, шницели и другое на газовой варочной поверхности. (код A/006/04 - ребристая, код A/006/06 - гладкая к HP65, HP95, HP95C, HAP95C, HAP95)

GB CAST IRON STEAK PAN

For low-fat cooking of hamburgers, steaks, etc. over a gas flame. (cod. A/006/04 ribbed - cod. A/006/06 flat mod. HP65, HP95, HP95C, HAP95C, HAP95)

A/006/04 97,- Euro

A/006/06 97,- Euro



A/006/00

РУС чугунная решетка для гриля

Можно готовить с малым количеством жира гамбургеры, шницели и другое на газовой варочной поверхности. (код A/006/00 к моделям H90PC, H39PC, H30P)

GB CAST IRON STEAK PAN

For low-fat cooking of hamburgers, steaks, etc. over a gas flame. (cod. A/006/00 mod. H90PC, H39PC, H30P)

A/006/00 107,- Euro



РУС крышка для FRY-TOP (КОД G/040/03)

Пар при приготовлении остается под крышкой, и пища получается более нежной. Незаменимый аксессуар для ценителей японской кухни «Терраняки».

GB COVER FOR FRY-TOP (COD. G/040/03)

The cooking steam remains inside the cover so that the food is more tender. An indispensable accessory for those who are fond of Japanese cooking «Terpanyaki».

Крышка для Fry-Top (код G/040/03)

G/040/03 97,- Euro

РУС лоток для приготовления блюд на пару (КОД G/002/04)

Термообработка на пару – это самый здоровый способ приготовления блюд. Таким способом можно готовить овощи, картофель, рис, мясо и рыбу.

GB BASIN FOR STEAM COOKING (COD. G/002/04)

Vapour cooking is a healthy method. Ideal for vegetables, potatoes, rice, flesh and fish.

G/002/04 201,- Euro

Коллекция «Built-in»

ЦВЕТОВАЯ ГАММА – ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



БЕЛЫЙ / WHITE = B



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE = A



СЕРОЖЁЛТЫЙ / OATMEAL = AV



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK = M



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY = RB



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN = VS




СИНЬЮ / BLUE = BL



ЛАТУННЫЙ БЛЕСТАЮЩИЙ / BRILLIANT BRASS = O



ЛАТУННЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE BRASS = OA



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED = RM



МЕДЬ / COPPER = R



МЕДНЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE COPPER = RA

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ И ДУХОВОЙ ШКАФ ДЛЯ ПИЦЦЫ 400°C

Рус

- Многофункциональный духовой шкаф с быстрым нагревом Quick Start
- Духовой шкаф для пиццы со специальным терmostатом 400°C*
- Специальная функция приготовления "Pizza Party" (последовательное приготовление блюд)*
- Электронное управление температурой
- Различное статическое приготовление, интенсивное жарение и режим конвекции при температуре 300°C
- Цифровой дисплей с таймером
- Управление кнопками «+/-»
- Объем духовой камеры 35.1 л
- Нержавеющая сталь
- Четырехслойное* / Тройное остекление дверцы
- Катализитическая очистка*
- Тангенциальная вентиляция с двумя скоростями*
- Галогенная подсветка*
- Потребляемая мощность 2900 Вт

* = характеристики, относящиеся только к духовому шкафу для пиццы 400°C

GB

- Multifunction oven with quick start
- Pizza oven with 400°C special thermostat*
- Special "pizza party" cooking function (series cooking)*
- Electronic temperature control
- Multiple static, intensive and fan-assisted cooking at 300°C
- Digital display with timer
- Knob +/- control
- 35.1-litre capacity
- Stainless steel
- Quadruple-glazed door* / Triple-glazed door
- Fume catalyst*
- Double speed cooling motor *
- Halogen lamp *
- 2900 W absorption

* = features relating to the 400°C Pizza oven exclusively

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Stainless-Steel



Matt



Burgundy



Antique white



НОВИНКА!

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф и духовой шкаф для пиццы 400°C Мод. 645LZE4/I 1953,- Euro
Многофункциональный духовой шкаф 300°C Мод. 645LE3/I 1448,- Euro




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ



ХРОМ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

79,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Многофункциональный духовой шкаф и духовой шкаф для пиццы 400°C Мод. 645CZE4 1963,- Euro
Многофункциональный духовой шкаф 300°C Мод. 645CE3 1478,- Euro



НОВИНКА!

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Духовой шкаф для пиццы 400°C + отсек для хранения Мод. 600LZE4-SC 2383,- Euro
Духовой шкаф для пиццы 400°C + подогреватель для посуды Мод. 600LZE4-WD 2637,- Euro



НОВИНКА!

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Отсек для хранения Мод. 615L-SC 402,- Euro
Подогреватель для посуды Мод. 615L-WD 657,- Euro

МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Духовой шкаф для пиццы 400°C + отсек для хранения Мод. 600CZE4-SC 2458,- Euro
Духовой шкаф для пиццы 400°C + подогреватель для посуды Мод. 600CZE4-WD 2712,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Отсек для хранения	ручки латунь/хром	413,- Euro
Мод. 615C-SC	ручки бронза	455,- Euro
Подогреватель для посуды		
Мод. 615C-WD	ручки латунь/хром	667,- Euro
Мод. 615C-WD	ручки бронза	709,- Euro

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ И ДУХОВОЙ ШКАФ ДЛЯ ПИЦЦЫ 400°С



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф
и духовой шкаф для пиццы 400°С

Mod. A645LZE4

2170,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600 С ПИРОЛИЗОМ



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL -
Духовой шкаф с пиролизом

МОД. 600WPY

2024,- Euro

РУС ПИРОЛИЗ

Духовой шкаф 600 оснащен функцией пиролиза, системой самостоятельной очистки духовой камеры с использование действия тепла.

При выборе данной функции температура внутри камеры достигает 470°C, и все остатки пищи, скопившиеся на внутренней поверхности стенок и дверцы духовой камеры, сгорают.

GB PYROLYSIS

Oven 600 is fitted with the pyrolysis function, an oven self-cleaning system harnessing the action of heat.

Once the pyrolysis cycle is set, the internal temperature reaches approximately 470°C, burning all the cooking residues that have deposited themselves onto the internal walls of the oven and door.

НОВИНКА!

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф

Mod. 600L-MP
Mod. 600L-VG

1104,- Euro
1307,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL (также доступен в БЕЛОМ ЦВЕТЕ)

Многофункциональный духовой шкаф

Mod. 600W-MP

1229,- Euro



ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ BUILT-UNDER D600

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ Slim Line



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60 +
духовой шкаф - гриль МОД. D600W-MP 1771,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600SX-MP 1231,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600S Slim Line



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф с температурным зондом МОД. 600SF-TC 1458,- Euro

РУС СЕНСОРНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (600SFTC)

Технология на службе кулинарии. Максимальная простота для множества различных режимов – одним прикосновением. Функция приготовления пиццы.

GB TOUCH CONTROL DIGITAL PROGRAMMING (600SFTC)

Technology at the service of cooking. Maximum simplicity for lots of different menus just pressing a button. Pizza cooking function.



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф с температурным зондом МОД. 600SSX-MP 1458,- Euro

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММАТОР С ЗОНДОМ



РУС ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММАТОР С ЗОНДОМ (600-SFTC, 600-SSX)

Идеальные результаты благодаря электронному программатору с температурным зондом, который фиксирует температуру внутри блюда.

GB ELECTRONIC PROGRAMMER WITH PROBE (600-SFTC, 600-SSX)

Perfect results thanks to the special probe which monitors the cooking.

УТАПЛИВАЕМЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (600 SSX)



ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ 600 SLIM С ПИРОЛИЗОМ



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Мод. 600SLPY

1937,- Euro

РУС

ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИЗОМ

Духовой шкаф оснащен функцией пиролиза, системой самостоятельной очистки духовой камеры с использование действия тепла. При выборе данной функции температура внутри камеры достигает ок. 500°C, и все остатки пищи, скопившиеся на внутренней поверхности стенок и дверцы духовой камеры, сгорают.

- Цифровой дисплей
- Объем камеры 53.4 л
- 9 режимов
- Функция размораживания
- Усиленная тангенциальная вентиляция
- Безопасное открывание дверцы
- Защита от детей
- 3500 Вт

GB

PYROLYtic OVEN

The oven is fitted with the pyrolysis function, an oven self-cleaning system harnessing the action of heat. Once the pyrolysis cycle is set, the internal temperature reaches approximately 500°C, burning all the cooking residues that have deposited themselves onto the internal walls of the oven and door.

- Digital display
- Capacity 53.4 litres
- 9 cooking programmes
- Defrost function
- Double speed forced ventilation
- Safe door opening
- Child safety lock
- 3500 W

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ 645 SLIM



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Мод. 645LTKST

1716,- Euro

РУС

ПАРОВОЙ ШКАФ

- Паровой шкаф
- Цифровой дисплей
- Объем камеры 35 л
- Нержавеющая сталь
- Парогенератор
- 4 уровня мощности
- Функция размораживания
- Объем резервуара для воды 1,2 л
- Тангенциальная вентиляция
- Индикация количества воды
- Индикация необходимости очистки от известкового налета
- Безопасное открывание дверцы
- Защита от детей
- 2 стальных лотка
- 1500 Вт

GB

STEAM OVEN

- Steam oven
- Digital display
- Capacity 35 litres
- Stainless steel
- Dedicated steam generator
- 4 cooking levels
- Defrost function
- 1.2-litre tank
- Forced ventilation
- Water shortage display
- Limescale cleaning cycle warning
- Safe door opening
- Child safety lock
- 2 stainless steel drip pans
- 1500 W



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Мод. 645LTKCW

1714,- Euro

РУС

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

- Микроволновая печь
- Цифровой дисплей
- Объем камеры: полезный объем 32 л, максимальный объем 38 л
- Нержавеющая сталь
- Откидной гриль 1500 Вт
- Микроволны 1000 Вт
- 6 уровней мощности микроволн
- Автоматический режим размораживания по времени или весу
- Тройное остекление дверцы
- Тангенциальная вентиляция
- 6 режимов
- 3 автоматических режима
- Безопасное открывание дверцы
- Защита от детей
- 1 стеклянный лоток
- 3400 Вт

GB

COMBI MICROWAVE

- Combined microwave oven
- Digital display
- Net capacity 32 litres - gross 38 litres
- Stainless steel
- Collapsible 1500 W grill
- 1000 W microwave
- 6 levels of microwave cooking
- Automatic defrost function by time or weight
- Triple-glazed door
- Forced ventilation
- 6 cooking functions
- 3 automatic cooking functions
- Safe door opening
- Child safety lock
- 1 glass drip pan
- 3400 W



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL –

духовой шкаф для пиццы 400°C*

Мод. 645SL-ZV

1904,- Euro

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL –

многофункциональный духовой шкаф

Мод. 645SL-E3

1523,- Euro

* = характеристики, относящиеся только к духому шкафу для пиццы 400°C

РУС

ДУХОВОЙ ШКАФ ДЛЯ ПИЦЦЫ 400°C *

- Многофункциональный духовой шкаф с быстрым нагревом Quick Start
- Духовой шкаф для пиццы со специальным терmostатом 400°C*
- Специальная функция приготовления "Pizza Party" (последовательное приготовление блюд)*
- Электронное управление температурой
- Различное статическое приготовление, интенсивное жарение и режим конвекции при температуре 300°C
- Цифровой дисплей, сенсорное управление с таймером
- Управление кнопками «+/-»
- Объем камеры 35.1 л
- Нержавеющая сталь
- Четырехслойное* / Тройное остекление дверцы
- Катализатор очистки воздуха*
- Усиленная тангенциальная вентиляция
- Галогенная подсветка*
- Потребляемая мощность 2900 Вт

400°C PIZZA OVEN *

- Multifunction oven with quick start
 - Pizza oven with 400°C special thermostat*
 - Special "pizza party" cooking function (series cooking)*
 - Electronic temperature control
 - Multiple static, intensive and fan-assisted cooking at 300°C
 - Digital display touch control with timer
 - Knob +/- control
 - 35.1-litre capacity
 - Stainless steel
 - Quadruple-glazed door* / Triple-glazed door
 - Fume catalyst*
 - Child safety control lock
 - Double speed cooling motor *
 - Halogen lamp
 - 2900 W absorption
- * = features relating to the 400°C Pizza oven exclusively

GB



МОД. 600SLPY

МОД. ES645STK

МОД. 645LTKST

МОД. 645LTKCW

МОД. 645SLZV



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL


Мод. ES645STK

2514,- Euro

КОФЕМАШИНА

- Цифровой дисплей
- Нержавеющая сталь
- Мощность нагревателя воды для кофе: 1000 Вт
- Мощность нагревателя воды для пара: 600 Вт
- Мощность кофемолки: 100 Вт
- Максимальная мощность: 1700 Вт
- Объем резервуара для воды: 2,5 л
- Объем резервуара для кофе: 350 г
- Время закипания в нагревателе воды для кофе: около 2 мин.

НОВИНКА!




СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Мод. IM645STK

2204,- Euro

ЛЬДОГЕНЕРАТОР

- Электронный прибор для производства льда и охлажденной воды
- Производительность 18 кг/24 ч - 2600 кубиков льда/24 ч
- Цифровой дисплей
- Нержавеющая сталь
- Автоматическая индикация неполадок
- Встроенная система подачи льда и охлажденной воды
- УФ стерилизация водяного фильтра
- Объем резервуара для льда: 750 г
- Объем резервуара для воды: 2,5 л
- Опционально набор для подключения к водопроводной сети
- Среднегодовое потребление электроэнергии: 180 кВт/ч (категория А++)



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Подогреватель для посуды

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL Отсек для хранения

Мод. 615-SL WD

Мод. 615-SL SC

РУС**ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДЫ**

- Выдвижной ящик на телескопических направляющих с противоскользящим материалом
- Регулируемый терmostат: 40-80 °C
- Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- Выдвижной ящик на телескопических направляющих с противоскользящим материалом
- Полезная высота 10 см

GB**WARMING DRAWER**

- Telescopic drawer with anti sliding material.
- Adjustable thermostat from 40 to 80 °C
- Max. nominal power: 400W.

STORAGE COMPARTMENT

- Telescopic drawer with anti sliding material.
- 10 cm usable height.

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ 645 Nostalgie



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY Mod. 645NTKST 1797,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY Mod. 645NTKCW 1797,- Euro



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ



ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

69,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Antique white



Matt



Burgundy

РУС

ПАРОВОЙ ШКАФ

- Паровой шкаф
- Цифровой дисплей
- Объем камеры 35 л
- Нержавеющая сталь
- Парогенератор
- 4 уровня мощности
- Функция размораживания
- Объем резервуара для воды 1,2 л
- Тангенциальная вентиляция
- Индикация количества воды
- Индикация необходимости очистки от известкового налита
- Безопасное открывание дверцы
- Защита от детей
- 2 стальных лотка
- 1500 Вт

GB

STEAM OVEN

- Steam oven
- Digital display
- Capacity 35 litres
- Stainless steel
- Dedicated steam generator
- 4 cooking levels
- Defrost function
- 1.2-litre tank
- Forced ventilation
- Water shortage display
- Limescale cleaning cycle warning
- Safe door opening
- Child safety lock
- 2 stainless steel drip pans
- 1500 W

РУС

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

- Микроволновая печь
- Цифровой дисплей
- Объем камеры: полезный объем 32 л, максимальный объем 38 л
- Нержавеющая сталь
- Откидной гриль 1500 Вт
- Микроволны 1000 Вт
- 6 уровней мощности микроволн
- Автоматический режим размораживания по времени или весу
- Тройное остекление дверцы
- Тангенциальная вентиляция
- 6 режимов
- 3 автоматических режима
- Безопасное открывание дверцы
- Защита от детей
- 1 стеклянный лоток
- 3400 Вт

GB

COMBI MICROWAVE

- Combined microwave oven
- Digital display
- Net capacity 32 litres - gross 38 litres
- Stainless steel
- Collapsible 1500 W grill
- 1000 W microwave
- 6 levels of microwave cooking
- Automatic defrost function by time or weight
- Triple-glazed door
- Forced ventilation
- 6 cooking functions
- 3 automatic cooking functions
- Safe door opening
- Child safety lock
- 1 glass drip pan
- 3400 W

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ 645 *Nostalgie*

РУС

ДУХОВОЙ ШКАФ ДЛЯ ПИЦЦЫ 400°C

- Многофункциональный духовой шкаф с быстрым нагревом Quick Start
- Духовой шкаф для пиццы со специальным терmostатом 400°C
- Специальная функция приготовления "Pizza Party" (последовательное приготовление блюд)
- Электронное управление температурой
- Различное статическое приготовление, интенсивное жарение и режим конвекции при температуре 300°C
- Цифровой дисплей, сенсорное управление с таймером
- Управление кнопками «+/-»
- Объем камеры 35.1 л
- Нержавеющая сталь
- Четырехслойное остекление дверцы
- Катализатор очистки воздуха
- Усиленная тангенциальная вентиляция
- Галогенная подсветка
- Потребляемая мощность 2900 Вт

GB

400°C PIZZA OVEN

- Multifunction oven with quick start
- Pizza oven with 400°C special thermostat
- Special "pizza party" cooking function (series cooking)
- Electronic temperature control
- Multiple static, intensive and fan-assisted cooking at 300°C
- Digital display touch control with timer
- Knob +/- control
- 35.1-litre capacity
- Stainless steel
- Quadruple-glazed door
- Fume catalyst
- Child safety control lock
- Double speed cooling motor
- Halogen lamp
- 2900 W absorption



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY

Мод. 645SCZ-E4

1962,- Euro



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ


ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

69,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Antique white

Matt

Burgundy



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY
Отсек для хранения

Мод. 615CS

РУС

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- Выдвижной ящик на telescopic направляющих с противоскользящим материалом
- Полезная высота 10 см

GB

STORAGE COMPARTMENT

- Telescopic drawer with anti sliding material.
- 10 cm usable height.



ВСТРАИВАЕМЫЙ ЛЬДОГЕНЕРАТОР COUNTRY

РУС

ЛЬДОГЕНЕРАТОР

Электронный прибор для производства льда и охлажденной воды:
• Производительность 18 кг/24 ч - 2600 кубиков льда/24 ч
• Цифровой дисплей
• Нержавеющая сталь
• Автоматическая индикация неполадок
• Встроенная система подачи льда и охлажденной воды
• УФ стерилизация водяного фильтра
• Объем резервуара для льда: 750 г
• Объем резервуара для воды: 2.5 л
• Опционально набор для подключения к водопроводной сети
• Среднегодовое потребление электроэнергии: 180 кВт/ч (категория A++)

GB

ICE MACHINE

Electronic machine with water and ice distributor.
• Output 18 kg/24 h - 2600 cubes/24 h
• Digital display
• Stainless steel
• Automatic alarm notification
• In-built water and ice distributor
• UV sterilization of the water filter
• Capacity: icebox 750 g
• Capacity: water tank 2.5 litres
• Optional mains water connection kit
• Average annual consumption: 180 kW/h (category A++)



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY

Мод. IM645 СТК

2204,- Euro

НОВИНКА!

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ




ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

54,- Euro



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Stainless-Steel



Burgundy



Antique white



Matt

ВСТРАИВАЕМАЯ КОФЕМАШИНА ESPRESSO COUNTRY

РУС

ILVE ESPRESSO

Выполнена полностью из нержавеющей стали. Фронтальная панель управления. Новая кофеварка идеально сочетается с модельным рядом духовых шкафов, продолжая целостность линий.

Проста в использовании и уходе. Кроме приготовления чашечки кофе может использоваться для нагрева молока, воды для чая или приготовления прекрасного капучино.

- Цифровой дисплей
- Нержавеющая сталь
- Мощность нагревателя воды для кофе: 1000 Вт
- Мощность нагревателя воды для пара: 600 Вт
- Мощность кофемолки: 100 Вт
- Максимальная мощность: 1700 Вт
- Объем резервуара для воды: 2,5 л
- Объем резервуара для кофе: 350 г
- Время закипания в нагревателе воды для кофе: около 2 мин.

GB

ILVE ESPRESSO

Made entirely of stainless steel with front control panel, the new built-in coffee machine is perfectly coordinated with the ovens, creating line continuity.

Easy to use and clean, it can be used to prepare coffee as well as to heat milk, boil water for tea or make an excellent cappuccino.

- Digital display
- Stainless steel
- Coffee water heater power: 1000 W
- Steam water heater power: 600 W
- Grinder power: 100 W
- Max power: 1700 W
- Water tank capacity: approx. 2.5 l
- Coffee tank capacity: approx. 350 g
- Coffee water heater heating time: approx. 2 min.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ



ХРОМ




ДОПОЛНИТЕЛЬНО

51,- Euro

МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Mod. ES645 CTK

2514,- Euro



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Stainless Steel



Burgundy



Antique white



Matt



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600М

Majestic Techno



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600MT-MP 1352,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Majestic



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600M-MP 1352,- Euro

Majestic



СИНИЙ / BLUE

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600M-MP 1352,- Euro

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

82,- Euro

Majestic



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600M-MP 1352,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С КОНВЕКЦИЕЙ 600В




МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф с конвекцией

МОД. 600B-MP 1464,- Euro
МОД. 600B-VG 1671,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф с конвекцией

МОД. 600B-MP 1464,- Euro
МОД. 600B-VG 1671,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600N *Nostalgie*



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600N-MP 998,- Euro
Газовый духовой шкаф с конвекцией Мод. 600N-VG 1236,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600N-MP 998,- Euro
Газовый духовой шкаф с конвекцией Мод. 600N-VG 1236,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600N-MP 998,- Euro
Газовый духовой шкаф с конвекцией Мод. 600N-VG 1236,- Euro

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600N-MP 998,- Euro
Газовый духовой шкаф с конвекцией Мод. 600N-VG 1236,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600NC *Nostalgie*

COUNTRY



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600NC-MP 1166,- Euro
Газовый духовой шкаф с конвекцией Мод. 600NC-VG 1404,- Euro

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE

Многофункциональный духовой шкаф Мод. 600NC-MP 1166,- Euro
Газовый духовой шкаф с конвекцией Мод. 600NC-VG 1404,- Euro

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600 С ПИРОЛИЗОМ COUNTRY

Nostalgie ДВОЙНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE
Духовой шкаф с пиролизом Mod. 600CPY 2024,- Euro




МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
Многофункциональный духовой шкаф 60 +
духовой шкаф - гриль Mod. D600N-MP 1645,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600C COUNTRY



СЕРОЖЁЛТЫЙ / OATMEAL
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600C-MP 1155,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600C-MP 1155,- Euro



СИНИЙ / BLUE
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600C-MP 1155,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600C-MP 1155,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600A *Antiqua*



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600A-MP 1319,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600A-MP 1319,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600A-MP 1319,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600A-MP 1319,- Euro



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE
Многофункциональный духовой шкаф Mod. 600A-MP 1319,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 600R *Prestige*

РУС ТРАДИЦИИ СТИЛЯ «КАНТРИ»

Мы были первыми, кто разработал и запатентовал встроенные варочные панели и духовые шкафы в стиле «Кантри». Они особенно подходят для кухонь, выполненных в этом стиле из дерева, кирпичной кладки и керамики, и напоминают о домашнем тепле из старых добрых времен.

GB THE PRESTIGE-STYLE TRADITION

We were the first to invent the new patented country-style built-in hob-cookers and ovens, particularly studied to be fitted in country-style kitchens made of pottery and masonry to enjoy once again the homely warmth of the good old days.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА (КОД 600RC) 98,- Euro



МЕДНЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE COPPER
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 600R-MP 1469,- Euro



МЕДЬ / COPPER
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1371,- Euro



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1334,- Euro



СИНИЙ / BLUE
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1334,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1334,- Euro



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1334,- Euro



ЛАТУННЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE BRASS
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1469,- Euro



ЛАТУННЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ / BRILLIANT BRASS
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1371,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1334,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY
Многофункциональный духовой шкаф МОД. 600R-MP 1334,- Euro

ЛИФТОВЫЕ ДВЕРЦЫ: ВАРИАНТЫ ВСТРАИВАНИЯ

Дизайн в соответствии с сериями духовых шкафов 600L - 600SX - 600SSX - 600STC - 600N - 600B.

РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- лифтовая дверца с амортизаторами

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- damped raising door

Slim Line



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. 600SSX-MP + K638-SS



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

ЛИФТОВАЯ ДВЕРЦА

МОД. K638-SS

883,- Euro



Tradition




ЛИФТОВАЯ ДВЕРЦА

МОД. K638-L

883,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL ДОСТУПЕН МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
ЛИФТОВАЯ ДВЕРЦА МОД. K638-B 883,- Euro



Модель	A (мм)
K638B	420
K638L	360

Nostalgie



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
ЛИФТОВАЯ ДВЕРЦА

МОД. 600N-MP + K638-N
МОД. K638-N 883,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
ЛИФТОВАЯ ДВЕРЦА
МОД. K638-C
МОД. K638-C

ручка латунь/хром 899,- Euro
ручка бронза 959,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДВОЙНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С КОНВЕКЦИЕЙ 200B



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Двойной многофункциональный
духовой шкаф

МОД. 200B-MMP 2379,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
Двойной многофункциональный
духовой шкаф

МОД. 200B-MMP 2379,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДВОЙНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 201LS



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Двойной многофункциональный духовой шкаф

МОД. 201LS-MP 2243,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДВОЙНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 201W



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Двойной многофункциональный духовой шкаф

МОД. 201W-MP 2103,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДВОЙНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 201N *Nostalgie*



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK, АКСЕССУАРЫ ЦВЕТА ЛАТУНЬ
Двойной многофункциональный
духовой шкаф

МОД. 201N-MP 1957,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK, АКСЕССУАРЫ ЦВЕТА ХРОМ
Двойной многофункциональный
духовой шкаф

МОД. 201N-MP 1957,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 700 С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ СБОКУ



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60
с температурным зондом
Mod. 748SS-TС 1330,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «МАКСИ» 700



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой
шкаф «Макси» 70
Mod. 700W-MP 1497,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK, АКСЕССУАРЫ ЦВЕТА ЛАТУНЬ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Многофункциональный духовой шкаф «Макси» 70 Mod. 700C-MP 1497,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «МАКСИ» 800



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф «Макси» Mod. 800-WMP 1494,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф «Макси»
Газовый духовой шкаф Mod. 800L-MP 1366,- Euro
Mod. 800L-VG 1575,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «МАКСИ» 900



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 900W-MP 1524,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф

МОД. 900L-MP 1394,- Euro
МОД. 900L-VG 1616,- Euro



STAINLESS STEEL
Многофункциональный
духовой шкаф с сенсорной
панелью управления и
температурным зондом

Mod. 900TC-E3 1854,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С КОНВЕКЦИЕЙ «МАКСИ» 900



900B-MP/I + Н90PCV/I СТАЛЬ



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф

Mod. 900B-MP 1722,- Euro
Mod. 900B-VG 1927,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф

Mod. 900B-MP 1722,- Euro
Mod. 900B-VG 1927,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВОЙНОЙ ДУХОВОЙ ШКАФ 900 *Tradition*

РУС

Преимущества этого нового духового шкафа:

Экономия энергии

Возможность использования маленькой духовки для приготовления небольшого количества блюд или для разогрева.

Больше объема для приготовления блюд

Две духовки вместо одной.

Настоящий многофункциональный духовой шкаф

Можно готовить различные блюда в двух отдельных духовых камерах, при этом запахи и пары не смешиваются.



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. D900W-MP 2347,- Euro

GB

The advantages of this original new oven are:

Energy saving

The small oven can be used to cook or warm little amount of food.

More cooking space

Two ovens are available instead of one.

Real multiple cooking

Just with two separate muffles different food can be cooked without mixing vapours and smells.



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. D900L-MP 2216,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВОЙНОЙ ДУХОВОЙ ШКАФ 900 *Nostalgie*



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф

МОД. D900N-MP 2305,- Euro
МОД. D900N-VG 2372,- Euro



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА (КОД D900NC)

305,- Euro



СИННИЙ / BLUE
Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф

МОД. D900N-MP 2305,- Euro
МОД. D900N-VG 2372,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY
Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф

МОД. D900N-MP 2305,- Euro
МОД. D900N-VG 2372,- Euro




РУС

- Большая вместимость
- Отличные результаты благодаря наличию температурного зонда
- Эксклюзивный дизайн
- Самоочищающиеся катализитические панели

GB

- High oven capacity.
- Perfect results thanks to the special probe which monitors the cooking.
- Exquisite design.
- Self cleaning panels.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД



УТАПЛИВАЕМЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф с температурным зондом - УТАПЛИВАЕМЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МОД. 948SSX-MP 2236,- Euro




СТАЛЬ / STAINLESS STEEL, МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Многофункциональный духовой шкаф с температурным зондом -
УТАПЛИВАЕМЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ – СЕНСОРНЫЙ ПРОГРАММАТОР

МОД. 948SS-TC 2236,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «МАКСИ» 900 С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ СБОКУ *Nostalgie*



РУС

- Большая вместимость.
- Эксклюзивный дизайн.
- Самоочищающиеся каталитические панели.

GB

- High oven capacity.
- Exquisite design.
- Self-cleaning panels.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 948N-MP

1478,- Euro



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 948N-MP

1478,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 948N-MP

1478,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 948N-MP

1478,- Euro



СИНИЙ / BLUE
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 948N-MP

1478,- Euro



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 948N-MP

1478,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «МАКСИ» 900 *Nostalgie*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



БРОНЗА (КОД 900NC)

240,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф с конвекцией

МОД. 900N-MP
МОД. 900N-VG

1478,- Euro
1698,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф с конвекцией

МОД. 900N-MP
МОД. 900N-VG

1478,- Euro
1698,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф с конвекцией

МОД. 900N-MP
МОД. 900N-VG

1478,- Euro
1698,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф с конвекцией

МОД. 900N-MP
МОД. 900N-VG

1478,- Euro
1698,- Euro



СИНИЙ / BLUE

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф с конвекцией

МОД. 900N-MP
МОД. 900N-VG

1478,- Euro
1698,- Euro



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN

Многофункциональный духовой шкаф
Газовый духовой шкаф с конвекцией

МОД. 900N-MP
МОД. 900N-VG

1478,- Euro
1698,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «МАКСИ» 900 COUNTRY



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY -
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 900C-MP 1551,- Euro



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE -
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 900C-MP 1551,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED -
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 900C-MP 1551,- Euro



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN -
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 900C-MP 1551,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Stainless-Steel



Matt



White



Antique white



Burgundy



Copper coloured



Blue



Green

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

98,- Euro

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «МАКСИ» 900MT Majestic Techno



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL - Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 900MT-MP 1696,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL - Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 900MT-MP 1696,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «МАКСИ» 900 *Antiqua*



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK -
Многофункциональный духовой шкаф

МОД. 900A-MP 1755,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY -
Многофункциональный духовой шкаф


МОД. 900A-MP 1755,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL - Многофункциональный духовой шкаф МОД. 900A-MP 1755,- Euro



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




Stainless Steel



Matt



Antique white



Burgundy



Copper coloured



White

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

98,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED - Многофункциональный духовой шкаф МОД. 900A-MP 1755,- Euro



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE - Многофункциональный духовой шкаф МОД. 900A-MP 1755,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

МОЙКИ
«QUADRA»

Доступные модели: HFT40 ... - HPT45F - HPT65D - HPT65RD - HPT75D - HPT95... - XLPT90FD - HPT1230D - HPT125PD - HPT125FD.



СМ. СМЕСИТЕЛИ НА СТР. 212




SQK-34 645,- Euro




SQK-40 697,- Euro

SQK-4040

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



МОЙКИ «QUADRA»



SQK-80 836,- Euro



SQK-4040 1427,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «ДОМИНО» *Tradition*



МОД. Н30СV/І 437,- Euro
МОД. Н30DV – ДВОЙНАЯ КОНФОРКА

МОД. Н30V/І

483,- Euro

МОД. Н30PV/І

437,- Euro



ДВОЙНАЯ
МОД. Н30DV...



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Stainless-Steel

МОД. Н30 - Н30Р - Н30С - Н30Д
• электроподжиг, встроенный в ручки управления;
• прочные решетки.

МОД. Н30Р / ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ FRY-TOP

Толстая поверхность из нержавеющей стали (8 мм) поддерживает одинаковую температуру по всей поверхности, сохраняет натуральный вкус мяса, рыбы, овощей и т.д.

МОД. Н31

• электрическая варочная поверхность: 2300 Вт.

МОД. НVI 32

• электрическая варочная поверхность:
Ø 180 мм (1400 Вт);
Ø 180 мм (1400 Вт);

МОД. Н30F / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФРИТИОРНИЦА

• 2300 Вт;
• термостат;
• емкость для масла: 2-2,5 литров;
• емкость корзины: 1 кг;
• съемный резервуар для масла.

МОД. HV32 / СТЕКЛОКАРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

• Ø 165 - 1200 Вт;
• Ø 200 - 1800 Вт.

МОД. Н30В / ГРИЛЬ

• 1910 Вт. с терморегулятором



МОД. Н30В/ІХ

397,- Euro

МОД. Н30F/ІХ

603,- Euro

МОД. Н30PFV/ІХ

786,- Euro



МОД. HV32/ІХ

636,- Euro

МОД. Н31/ІХ

663,- Euro

МОД. НVI32

768,- Euro



МОД. Н30АР

93,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «ДОМИНО» *Nostalgie*



МОД. Н30НV/М

483,- Euro

МОД. Н30CNV/М

437,- Euro

МОД. НVI32N/М

768,- Euro



ДВОЙНАЯ
МОД. Н30DNV...



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Matt



ЛАТУНЬ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Brass

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Chrome

ДРУГИЕ ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ «NOSTALGIE»: Н30PNV, Н30BN, Н30FN, Н30PFNV, HV32N, H31N

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 60 *Tradition*



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н360CV

758,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

МОД. Н360CV

691,- Euro



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN

МОД. Н360CV

691,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY

МОД. Н360CV

691,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 60 *Nostalgie*



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE

МОД. Н360CNV

697,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

МОД. Н360CNV

697,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY

МОД. Н360CNV

697,- Euro



ЛАТУНЬ

ХРОМ



СИНИЙ / BLUE

МОД. Н360CNV

697,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 60



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. H60CV/IX

748,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Stainless-Steel / Matt / Blue / Green /
Burgundy / Antique white / White

ДВОЙНАЯ



МОД. H60DV
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

МОД. H60CV

699,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 60 *Nostalgie*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



РУС Медь и латунь – необработанные материалы. Они могут подвергаться окислению. Это не сказывается негативным образом на характеристиках данных материалов.

GB Copper and brass are not treated and subject to normal oxidation of the material. This is not a fault but a physical properties of these materials.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

БРОНЗА
60,- Euro



ЛАТУНЬ / BRASS

МОД. H60CNV

948,- Euro



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE

МОД. H60CNV

700,- Euro



МЕДЬ / COPPER

МОД. H60CNV

948,- Euro



МОД. H60DNV
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY

МОД. H60CNV

700,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED

МОД. H60CNV

700,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 70



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL (ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ЦВЕТ СТАЛЬ) МОД. H70SDV/IX 1017,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. H70CV

890,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

МОД. H70CV

890,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 70 *Nostalgie*



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

МОД. H70CNV

890,- Euro



СЕРОЖЁЛТЫЙ / OATMEAL

МОД. H70CNV


890,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED

МОД. H70CNV

890,- Euro




ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 80 *Tradition*



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н38PCV/IX

1056,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н380CV/IX

919,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Stainless-Steel

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 80 *Nostalgie*



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

МОД. Н38PCNV

1055,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

МОД. Н380CNV

953,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Stainless-Steel

Matt

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90 *Tradition*



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н39PCV/IX

1056,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н39CV/IX

1030,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Stainless-Steel

Matt

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90 *Tradition*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н390CV/IX

1117,- Euro



ГРИЛЬ

Электрический, интегрированный в варочную панель гриль, незаменим для жарения (1910 Вт).

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н39BCV/IX

1186,- Euro



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- чугунная электрическая конфорка: Ø 150 мм (1000 Вт); • 6 положений переключателя + 0.

МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK

МОД. Н391CV

1040,- Euro



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- чугунная электрическая конфорка: Ø 130 мм (600 Вт); Ø 150 мм (1000 Вт);
• 6 положений переключателя + 0.

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н392CV/IX

1037,- Euro



ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90 Nostalgie



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE

МОД. Н39PCNV

1055,- Euro

ГРИЛЬ

Электрический, интегрированный в варочную панель гриль, незаменим для жарения (1910 Вт).



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN

МОД. Н39BCNV

1184,- Euro



ЛАТУНЬ



ХРОМ

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL


МОД. Н39BCNV/IX

1186,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90



ДВОЙНАЯ (только слева)



МОД. Н90CDV/IX
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н90CCV/IX

1056,- Euro



ДВОЙНАЯ



МОД. Н906DV
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. Н906CV/X

1117,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL МОД. H90FCV 1402,- Euro

ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ FRY-TOP (МОД. H90F...)

Толстая поверхность из нержавеющей стали (8 мм) поддерживает одинаковую температуру по всей поверхности, сохраняет натуральный вкус мяса, рыбы, овощей и т.д.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90 *Nostalgie*



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ FRY-TOP Professional

HI-TECH



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL МОД. HP45F 1094,- Euro

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ NOSTALGIE



ЛАТУНЬ CHROME

ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ FRY-TOP

Толстая поверхность из нержавеющей стали (8 мм) поддерживает одинаковую температуру по всей поверхности, сохраняет натуральный вкус мяса, рыбы, овощей и т.д.

Nostalgie



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL МОД. HP45F-N 1094,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 60 Professional

HI-TECH



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL МОД. HP65C 1057,- Euro

ДВОЙНАЯ



МОД. HP65D
МОД. HP65DN

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- электроподжиг, встроенный в ручки управления;
- трехконтурная конфорка;
- система газконтроля;
- прочные решетки.

Nostalgie



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL МОД. HP65C-N 1057,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL МОД. HP65RC 1057,- Euro

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ NOSTALGIE



ЛАТУНЬ CHROME

ДВОЙНАЯ



МОД. HP65RD
МОД. HP65RDN

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL МОД. HP65RC-N 1057,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 70 Professional



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL МОД. HP75C 1178,- Euro

ДВОЙНАЯ



МОД. HP75D
МОД. HP75DN

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro




СТАЛЬ / STAINLESS STEEL + РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТА ЛАТУНЬ МОД. HP75C-N/I 1178,- Euro

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL + РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТА ХРОМ МОД. HP75C-N/IX 1178,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90 Professional

HI-TECH



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. HP95PC


1437,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. HP95PC-N

1437,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. HP95C

1437,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. HP95C-N


1437,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. HP95FC

1781,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. HP95FC-N

1781,- Euro

ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ FRY-TOP: толстая поверхность из нержавеющей стали (8 мм) поддерживает одинаковую температуру по всей поверхности, сохраняет натуральный вкус мяса, рыбы, овощей и т.д..

ДВОЙНАЯ



МОД. HP95PD
МОД. HP95D
МОД. HP95FD
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ NOSTALGIE



ЛАТУНЬ

ХРОМ

ДВОЙНАЯ



МОД. HP95PDN
МОД. HP95DN
МОД. HP95FDN
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90Х60 ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ ГЛУБИНОЙ 65-75 CM - Professional



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. XLP90F

1747,- Euro

ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ FRY-TOP


Толстая поверхность из нержавеющей стали (8 мм) поддерживает одинаковую температуру по всей поверхности, сохраняет натуральный вкус мяса, рыбы, овощей и т.д.

ДВОЙНАЯ



МОД. XLP90FD
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

ВСТРАИВАЕМЫЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 60 - 90



Tradition

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 60

2 зоны Ø 145 – 1200 Вт
1 зона Ø 180 – 1800 Вт
1 зона – двухконтурная
Ø 180/114 мм – 1700/750 Вт

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. V364/X

935,- Euro

Nostalgie




СТАЛЬ / STAINLESS STEEL +

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТА ЛАТУНЬ МОД. V364N/I 935,- Euro

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL +

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТА ХРОМ МОД. V364N/IX 935,- Euro



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 90

2 зоны Ø 145 – 1200 Вт
1 зона Ø 180 – 1800 Вт
1 зона – двухконтурная
Ø 180/114 мм – 1700/750 Вт
1 зона с изменяемым контуром нагрева
Ø 265/170 мм – 2400/1600 Вт

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. V395/X

1188,- Euro



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL +

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТА ЛАТУНЬ МОД. V395N/I 1188,- Euro

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL +

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТА ХРОМ МОД. V395N/IX 1188,- Euro

ВСТРАИВАЕМАЯ СЕНСОРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Быстрый старт
Защита от детей
Автоматическая остановка
Индикатор остаточного тепла
Защита от перегрева
Стальная рамка



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. HV60TC/I

984,- Euro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 60


2 зоны Ø 145 – 1200 Вт
1 зона Ø 180 – 1800 Вт
1 зона – двухконтурная
Ø 180/114 мм – 1700/750 Вт

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция поддержания температуры 70°C*
Сверхбыстроый разогрев
Пausa*
Защита от детей
Автоматическая остановка
Индикатор остаточного тепла
Защита от перегрева
Защита от переливания*
Защита от неправильного подключения к электросети (400 В)*
Управление мощностью 2800/3500/6000/7200 Вт (только для модели KHV160TC)

* = только для модели HV190TC



ЧЕРНЫЙ / BLACK

МОД. KHV160TC

855,- Euro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 60

2 зоны Ø 145 – 1200 Вт (1600 Вт в режиме сверхбыстрого нагрева)
2 зоны Ø 210 – 1500 Вт (2000 Вт в режиме сверхбыстрого нагрева)

МОДУЛЬНАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 Professional



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

МОД. НАР95С



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL


МОД. НАР95FC



5 конфорок

МОД.
НАР95С


1437,- Euro



Конфорка для рыбы

МОД.
НАР95РС

1437,- Euro



Fry-Top

МОД.
НАР95FC

1781,- Euro



ДВОЙНАЯ

МОД. НАР95D




ДВОЙНАЯ

МОД. НАР95PD




ДВОЙНАЯ

МОД. НАР95FD



Размеры ниши: 130 x 50

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 60 x 65 Professional



4 конфорки

МОД.


НР665D

1379,- Euro



ДВОЙНАЯ

Стандартная




ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 x 65 Professional



HP965-FD




6 конфорок



МОД. HP965-6D

2161,- Euro


Конфорка для рыбы



МОД. HP965PD

1968,- Euro


Fry-Top



МОД. HP965-FD

2271,- Euro


Гриль



МОД. HP965-BD

2143,- Euro

1 стеклокерам. конфорка



МОД. HP965-VD


2415,- Euro

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 120 x 65 Professional



HP1265-FD


7 конфорок



МОД. HP1265-7D

2375,- Euro


Fry-Top



МОД. HP1265-FD

2677,- Euro


Гриль



МОД. HP1265-BD

2469,- Euro

1 стеклокерам. конфорка



МОД. HP1265-VD

2516,- Euro

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 Professional



HP90-FD




МОД. HP90-6D

2161,- Euro




МОД. HP90PD

1968,- Euro



МОД. HP90-FD

2271,- Euro





МОД. HP90-BD


2143,- Euro

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ	
	AQC-90
	AMC-90
	AMC-90X
	HP90...N/I
	HP90...N/IX
	AMC-90Y
	БРОНЗА
	104,- Euro


ДОПОЛНИТЕЛЬНО



Стеклокерамическая
варочная панель



1818,- Euro



2815,- Euro

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 120 Professional




HP120-FD




МОД. HP120-7D

2375,- Euro



МОД. HP120-FD

2677,- Euro



МОД. HP120-BD

2469,- Euro


КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ	
	AQC-120
	AMC-120
	AMC-120X
	HP120...N/I
	HP120...N/IX
	AMC-120Y
	БРОНЗА
	104,- Euro

ДОПОЛНИТЕЛЬНО




СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


МОД. 200 - 201




МОД. 600




**МОД. 645 КОМПАКТНЫЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ**




МОД. 645




МОД. D600




МОД. 748




МОД. 700




МОД. 800




МОД. 900 - D900




МОД. 948





МОД. K638



МОД. 615



Размеры ниши:
В 370 x Ш 560



РУС

ВСТРОЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Для обеспечения нормальной работы духового шкафа необходимо обеспечить достаточную циркуляцию холодного воздуха внутри предмета мебели. Встраивание должно производиться в соответствии с рисунком А или В.


GB

BUILT-IN GAS OVEN

For correct operation of the oven, ensure that there is sufficient circulation of cooling air inside the built-in unit. Installation will be as shown in figures A and B.


СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

МОД. HV32-HVI32




Размеры ниши: 483 x 273

МОД. V364 - HV60TC




Размеры ниши: 564 x 488

МОД. HVI60TC





Размеры ниши: 560 x 490

МОД. V395 - HV90TC





Размеры ниши: 844 x 488

МОД. НЗ0* - Н32





* Размеры ниши только для модели НЗ0AP: 260 x 360

МОД. НЗ0В - Н31




МОД. НЗ0F




Размеры ниши: 270 x 475

МОД. НР45F




Размеры ниши: 380 x 490

МОД. HP65 - HP65R




Размеры ниши: 570 x 490

МОД. H360C - H364 - H60




Размеры ниши: 555 x 475

МОД. H70




Размеры ниши: 555 x 475

МОД. H70SD




Размеры ниши: 640 x 475

МОД. HP75



Размеры ниши: 672 x 490


МОД. H380 - H381



Размеры ниши: 755 x 475


СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

МОД. Н39 - Н90




Размеры ниши: 835 x 475

МОД. НР95




Размеры ниши: 860 x 490

МОД. НР125




Размеры ниши: 1140 x 490

МОД. ХР90




Размеры ниши: 875 x 580

МОД. НР1230



Размеры ниши: 1115 x 295

МОД. SKQ-34 / 40 / 80 / 4040



Размеры (мм)	Мойка		Ниша	
	L1	L2	L1	L2
SKQ-34	340	400	375	435
SKQ-40	400	400	435	435
SKQ-80	800	400	835	435
SKQ-4040	840	400	875	435

КРУГЛЫЕ МОЙКИ



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE
МОД. С-435/A 180,- Euro



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK
МОД. С-435/M 180,- Euro



СИНИЙ / BLUE
МОД. С-435/BL 180,- Euro



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY
МОД. С-435/RB 180,- Euro



ЛАТУНЬ / BRASS*
МОД. С-435/O 319,- Euro



МЕДЬ / COPPER*
МОД. С-435/R 319,- Euro



МЕДЬ КРАШЕННАЯ / COPPER COLOURED
МОД. С-435/RM 196,- Euro



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN
МОД. С-435/VS 180,- Euro

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА ИЗ ДУБА
ВНУТРЕННЯЯ КОРЗИНА ДЛЯ МОЙКИ

С-435-TA 105,- Euro
С-435-CE 53,- Euro

СТАЛЬ / STAINLESS STEEL
МОД. С-435/I 211,- Euro

* Медь и латунь – необработанные материалы. Они могут подвергаться окислению.
Это не сказывается негативным образом на характеристиках данных материалов.

Размеры ниши: Ø 405
МЕДЬ и ЛАТУНЬ: Ø 425

Размеры ниши для моделей



МОЙКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ


РУС

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Химический состав материала, из которого производятся мойки ILVE, основан на натуральном граните и акриловых смолах. Благодаря этим двум элементам мойки имеют самые лучшие характеристики по устойчивости к абразивным веществам, ударам, перепадам температуры и очень высоким температурам. Слив воды на выбор: слева или справа.




СЕРОЖЁЛТЫЙ / OATMEAL МОД. SK90-V1G 404,- Euro



Размеры ниши: 840 x 480




СЕРОЖЁЛТЫЙ / OATMEAL МОД. SK100-V2G 475,- Euro



Размеры ниши: 980 x 480



СЕРОЖЁЛТЫЙ / OATMEAL МОД. SK120-V2G 448,- Euro




Размеры ниши: 1140 x 480


GB

TECHNOLOGY FOR SYNTHETICS

The chemical composition of ILVE synthetic sinks is based on natural granite and acrylic resin. With the properties of these two elements, the washbasins are extremely hardwearing and resistant to scuffs, knocks, thermal jump and high temperatures. Reversible sinks.



СЕРОЖЁЛТЫЙ / OATMEAL МОД. SK90-V2 424,- Euro



Размеры ниши: 840 x 480



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СЕРОЖЁЛТЫЙ / OATMEAL МОД. A/413/05/04 208,- Euro
МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK МОД. A/413/05/10 208,- Euro
БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE МОД. A/413/05/01 208,- Euro


ВЫТЯЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- фильтры из нержавеющей стали для удаления жира;
- производительность мотора 1000 м³/час;
- пульт дистанционного управления по запросу.

IAG-90



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- stainless steel grease filters;
- motor 1000 m³/h;
- optional IR remote control.

GB

IAG90

Встраиваемый модуль 90 см (модуль)

618,- Euro

IAG120

Встраиваемый модуль 120 см (модуль)

728,- Euro

IAG150

Встраиваемый модуль 150 см (модуль)

850,- Euro

A/407/04

Дополнительный мотор для панелей IAG в сборе

205,- Euro

A/301/00

Инфракрасный пульт управления

87,- Euro

G/076/09

Угольный фильтр (2шт.)

58,- Euro

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПО ДВУМ КОДАМ:


КОД МОДУЛЯ + КОД МОТОРА

(+ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ)





Например:

ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ 120 В СБОРЕ НУЖНО ЗАКАЗАТЬ МОДУЛЬ IAG 120 И МОТОР A/407/04

IAG-120



IAG-150



ВЫТЯЖКА «QUADRA» AGQ

РУС

Эта вытяжка, отличающаяся оригинальным исполнением и профессиональным внешним видом и производительностью, украсит пространство вашей кухни. Наклонная поверхность аспирации и фильтры «Лабиринт», полностью выполненные из нержавеющей стали, создают почти непроницаемый барьер для жира и легко чистятся. Фильтры легко снимаются, и их можно мыть в посудомоечной машине.

- четырёхступенчатая регулировка мощности (42-46-52-66 дБ);
- возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции;
- регулируемый остаточный ход вентилятора;
- галогеновая подсветка, регулировка интенсивности;
- индикатор, сообщающий о необходимости замены фильтра;
- 360 Вт - 220-240 В -50/60 Гц;
- 1000 м³/ч - 470 Па.




AGQ-90 - СТАЛЬ / STAINLESS-STEEL

GB


Hood with an innovative conception, professional appearance and performance which scenically furnishes the cooking area. The large tilted extraction surface and the labyrinth filters form an almost impenetrable barrier to grease and are easy to clean, as they are completely made of stainless steel. They are easily removed and can also be washed in the dishwasher.

- 4 speeds control (42-46-52-66 dB);
- available in exhaust of filter version;
- adjustable and delayed self-switching off;
- halogen spotlight with adjustable light intensity;
- warning light for filter maintenance;
- 360W - 220÷240V - 50/60 Hz;
- 1000 m³/h - 470 Pa.

	W	Pa	m ³ /h
SPEED 1	109	346.1	360
SPEED 2	148	451.1	480
SPEED 3	212	496.3	600
SPEED 4	346	531.4	1000




800 мм – УДЛИНИТЕЛЬ из нержавеющей стали
для вытяжек серии AG



L (мм)	C (мм)	ВЫТЯЖКИ СЕРИИ AGQ	Стоимость, Euro	НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ с релингом	Стоимость, Euro	УДЛИНИТЕЛЬ 800 мм	Стоимость, Euro
600	330	AGQ-60	1513	AP4-60	177	A/017/26/08	247
700	330	AGQ-70	1542	AP4-70	184	A/017/26/08	247
800	330	AGQ-80	1618	AP4-80	210	A/017/26/08	247
900	330	AGQ-90	1664	AP4-90	242	A/017/26/08	247
1000	330	AGQ-100	1748	AP4-100	269	A/017/26/08	247
1100	400	AGQ-110	2251	AP4-110	329	A/017/27/08	247
1200	400	AGQ-120	2253	AP4-120	329	A/017/27/08	247
1500	400	AGQ-150	2628	AP4-150	396	A/017/27/08	247

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Пульт управления (код A/301/00) 87,-Euro



Набор для рециркуляции
(код G/076/09) 58,-Euro

ВЫТЯЖКА «PROFESSIONAL» AG



РУС ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- настенная вытяжка;
- четырехступенчатая регулировка мощности (42-46-52-66 дБ);
- возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции;
- жировые фильтры из анодированного алюминия;
- галогеновая подсветка, регулировка интенсивности;
- индикатор, сообщающий о необходимости замены фильтра;
- 360 Вт - 220-240 В - 50/60 Гц;
- 1000 м³/ч - 470 Па.

GB TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Wall-mounted cookerhood;
- 4 speeds control (42-46-52-66 dB);
- available in exhaust of filter version;
- anti-grease filter in anodised aluminium;
- adjustable and delayed self-switching off;
- halogen spotlight with adjustable light intensity;
- warning light for filter maintenance;
- 360W - 220-240V - 50/60 Hz;
- 1000 m³/h - 470 Pa.

	W	Pa	m ³ /h
SPEED 1	109	346.1	360
SPEED 2	148	451.1	480
SPEED 3	212	496.3	600
SPEED 4	346	531.4	1000

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AG80 и AG110 только СТАЛЬ / STAINLESS-STEEL



800 мм – УДЛИНИТЕЛЬ из нержавеющей стали для вытяжек серии AG.
По запросу доступны окрашенные удлинители.

Настенная панель с релингом СТАЛЬ / STAINLESS STEEL



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Пульт управления (код A/301/00) 87,-Euro



Набор для рециркуляции
(код G/076/09)

58,-Euro

L (мм)	C (мм)	ВЫТЯЖКА СЕРИИ AG	STAINLESS STEEL Стоимость, Euro	COLOR Стоимость, Euro	800 мм УДЛИНИТЕЛЬ из нержавеющей стали для вытяжек серии AG	Стоимость, Euro	НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ с релингом	Стоимость, Euro
600	250	AG-60	853	768	A/017/23/...*	166	AP4-60	177
700	250	AG-70	969	811	A/017/23/...*	166	AP4-70	184
800	250	AG-80	1023	-	A/017/23/08	166	AP4-80	210
900	250	AG-90	1077	988	A/017/23/...*	166	AP4-90	242
1000	250	AG-100	1167	1077	A/017/23/...*	166	AP4-100	269
1100	400	AG-110	1799	-	A/017/23/08	166	AP4-110	329
1200	400	AG-120	1799	1709	A/017/20/...*	166	AP4-120	329
1500	400	AG-150	2069	1978	A/017/20/...*	166	AP4-150	396

* чтобы указать полностью код удлинителя 800 мм, добавьте 08 для цвета СТАЛЬ / STAINLESS STEEL, 10 – МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK, 01 – БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE, 52 – КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY, 54 – СИНИЙ / BLUE, 56 – ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN.

Professional



РУС ящик для хранения

GB STORAGE COMPARTMENT

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

HI-TECH



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL = I



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL = I

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Nostalgie



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL = I



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK = M



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE = A



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY = RB

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Nostalgie



РУС РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ

GB KNOBS AND HANDLES IN BRASS AS STANDARD



РУС РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА ХРОМ ПО ЗАПРОСУ

GB KNOBS AND HANDLES IN CHROME UPON REQUEST

ЗАПАТЕНТОВАНО



РУС НОЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Высота 10 ÷ 16 см

GB STAINLESS-STEEL FEET
Height 10 ÷ 16 cm

АКСЕССУАРЫ



РУС НОЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Высота 16 ÷ 22 см

GB STAINLESS-STEEL FEET
Height 16 ÷ 22 cm

A/422/14 22,- Euro

ПО ЗАПРОСУ



РУС НОЖКИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ (G/422/12/16) - НОЖКИ ЦВЕТА ХРОМ (G/422/12/08) -
Высота 15 см

GB BRASS FEET (G/422/12/16) - CHROME FEET (G/422/12/08) -
Height 15 cm

G/422/12/16 79,- Euro
G/422/12/08 79,- Euro

ПО ЗАПРОСУ

РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 - многофункциональный или газовый с конвекцией.

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки	Многофункциональный духовой шкаф	P-60L-MP	2189
		P-60-MP	2189
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-60L-VG	2189
		P-60-VG	2189



РУС ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

GB STORAGE COMPARTMENT




P-60-MP/I


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



P-60L



P-60





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.


	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки	Многофункциональный духовой шкаф	P-70L-MP	2189
		P-70-MP	2189
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-70L-VG	2189
		P-70-VG	2189

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




Stainless Steel

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



P-70L



P-70





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Конфорка для рыбы	Многофункциональный духовой шкаф	P-80L-MP	2781
		P-80-MP	2781
Газовый духовой шкаф с конвекцией		P-80L-VG	2781
		P-80-VG	2781

ЦВЕТОВАЯ ГАММА





Stainless Steel

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



P-80-MP/I





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.



	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	P-906L-MP	2986
		P-906-MP	2986
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-906L-VG	2986
		P-906-VG	2986
Конфорка для рыбы 	Многофункциональный духовой шкаф	P-90L-MP	2781
		P-90-MP	2781
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-90L-VG	2781
		P-90-VG	2781
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	P-90FL-MP	3102
		P-90F-MP	3102
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-90FL-VG	3102
		P-90F-VG	3102

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Stainless Steel

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический духовой шкаф «Мини» 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro	
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PD-906L-MP	3389	
Конфорка для рыбы 		PD-906-MP	3389	
		PD-906L-VG	3389	
Fry-Top 		PD-906-VG	3389	
Многофункциональный духовой шкаф	PD-90L-MP	3187		
	Конфорка для рыбы 		PD-90-MP	3187
			PD-90L-VG	3187
	Fry-Top 		PD-90-VG	3187
Газовый духовой шкаф с конвекцией	PD-90FL-MP	3507		
	Конфорка для рыбы 		PD-90F-MP	3507
			PD-90FL-VG	3507
	Fry-Top 		PD-90F-VG	3507




ЦВЕТОВАЯ ГАММА




Stainless-Steel

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



«Стандартный» 60

«Мини» 30







РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический духовой шкаф «Миди» 40.


	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Евро
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PD-1006L-MP	3557
		PD-1006-MP	3557
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PD-1006L-VG	3557
		PD-1006-VG	3557
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PD-100FL-MP	3728
		PD-100F-MP	3728
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PD-100FL-VG	3728
		PD-100F-VG	3728

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Stainless-Steel

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ




PD-100L



«Стандартный» 60

«Миди» 40




PD-100



РУС
GB
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки 	Многофункциональный духовой шкаф	P-60N-MP	2236
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-60N-VG	2236

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА


Stainless-Steel



Matt



Burgundy



Antique white

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

РУС ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ


GB STORAGE COMPARTMENT

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ


ХРОМ





РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 - многофункциональный или газовый с конвекцией.

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки 	Многофункциональный духовой шкаф	P-70N-MP	2236
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-70N-VG	2236

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

РУС Кухонный блок 70 см исключительно устойчив и очень практичен. Он идеально подходит для встраивания в небольшие кухни.

GB The 70 cm module offers exceptional sturdiness and practicality. It's ideal for fitting into small kitchens too.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ





РУС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

GB
TECHNICAL CHARACTERISTICS


Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Конфорка для рыбы	Многофункциональный духовой шкаф	P-80N-MP	2874
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-80N-VG	2874

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ




РУС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

GB
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	P-906N-MP	3101
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-906N-VG	3101
Конфорка для рыбы 	Многофункциональный духовой шкаф	P-90N-MP	2874
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-90N-VG	2874
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	P-90FN-MP	3196
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	P-90FN-VG	3196


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ


ХРОМ


P-90N



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический духовой шкаф «Мини» 30.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок	Многофункциональный духовой шкаф	PD-906N-MP	3493
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PD-906N-VG	3493
Конфорка для рыбы	Многофункциональный духовой шкаф	PD-90N-MP	3291
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PD-90N-VG	3291
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PD-90FN-MP	3612
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PD-90FN-VG	3612

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ




ХРОМ



«Стандартный» 60

«Мини» 30



PD-90N





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический духовой шкаф «Миди» 40.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PD-1006N-MP	3661
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PD-1006N-VG	3661
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PD-100FN-MP	3835
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PD-100FN-VG	3835

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake midi oven 40.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ




ХРОМ



«Стандартный» 60

«Миди» 40



PD-100N



Professional Plus

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

HI-TECH



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL = I



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK = M

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Nostalgie



СИНИЙ / BLUE = BL



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY = RB



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK = M



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN = VS



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE = A



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL = I

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА



РУС По запросу для серии «Professional Plus» доступны также цвета: белый / white и глянцевый графит / gloss black.

GB On request, the Professional Plus series is available in white and in gloss black.



БЕЛЫЙ / WHITE = B



ГЛЯНЦЕВЫЙ ГРАФИТ / GLOSS BLACK = N



РУС ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ - идеален для подогрева тарелок во время работы духового шкафа.

GB WARMING DRAWER - Ideal for warming plates when the oven is in use.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Nostalgie



РУС РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ
GB KNOBS AND HANDLES IN BRASS AS STANDARD



РУС РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА ХРОМ ПО ЗАПРОСУ
GB KNOBS AND HANDLES IN CHROME UPON REQUEST



РУС РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА БРОНЗА ПО ЗАПРОСУ
GB KNOBS AND HANDLES IN BRONZE UPON REQUEST

АКСЕССУАРЫ



Двойной рассекатель конфорки: одна двойная конфорка может быть включена в комплектацию по запросу и доступна только для двухтопливных кухонных блоков.
По запросу доступна для серий «Professional Plus» и «Quadra Classic»

РУС DUAL Две конфорки в одной

У новой DUAL трёхконтурной конфорки внутренний контур можно регулировать независимо от внешнего. С помощью всего одной ручки можно регулировать мощность от мин. 300 до макс. 5000 Ватт.

GB DUAL Two burners in one

The new DUAL triple ring allows the internal ring to be regulated independently of the external one. With a single knob the power varies from a minimum of 300 Watt to a maximum of 5000 Watt.

РУС НОЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ -
Высота 10 ÷ 16 см (по запросу 16 ÷ 22)

GB STAINLESS-STEEL FEET -
Height 10 ÷ 16 cm (optional 16 ÷ 22)

СТАНДАРТ



РУС НОЖКИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ (G/422/12/16) -
НОЖКИ ЦВЕТА ХРОМ (G/422/12/08) -
Высота 15 см

GB BRASS FEET (G/422/12/16) - CHROME FEET
(G/422/12/08) - Height 15 cm

ПО ЗАПРОСУ

Ширина прибора (см)	Поручень <i>Nostalgie</i> (латунь)	Стоимость, Euro	Поручень <i>Nostalgie</i> (хром)	Стоимость, Euro	Поручень <i>Nostalgie</i> (бронза)	Стоимость, Euro	Поручень Hi-Tech / Классика (сталь)	Стоимость, Euro
60	AMC-60	109	AMC-60X	109	AMC-60Y	217	AQC-60	109
70	AMC-70	109	AMC-70X	109	AMC-70Y	217	AQC-70	109
76	-	-	-	-	-	-	AQC-76	109
80	AMC-80	147	AMC-80X	147	AMC-80Y	295	AQC-80	147
90	AMC-90	147	AMC-90X	147	AMC-90Y	295	AQC-90	147
100	AMC-100	147	AMC-100X	147	AMC-100Y	295	AQC-100	147
110	-	-	-	-	-	-	AQC-110	154
120	AMC-120	154	AMC-120X	154	AMC-120Y	306	AQC-120	154
150	AMC-150	174	AMC-150X	174	AMC-150Y	349	AQC-150	174



РУС ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GB STAINLESS STEEL HANDRAIL



РУС ПОРУЧЕНЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ, БРОНЗА ИЛИ ХРОМ

GB BRASS OR CHROME-PLATED OR BRONZE HANDRAIL

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ БЛОКОВ «PROFESSIONAL PLUS»



На данных страницах представлены декоративные панели, доступные для некоторых моделей кухонных блоков «Professional Plus», содержащих в артикуле букву «W». Комплект панелей состоит из стальных окрашенных деталей, которые приклеиваются к панели управления, на дверцу и ящик кухонного блока. Для некоторых моделей также доступны боковые панели.

стоимость комплектов для соответствующих кухонных блоков указана ниже

DEC PW60/03/... 370,- Euro

DEC PW70/03/... 508,- Euro

DEC PW76/03/... 370,- Euro

DEC PW80/03/... 370,- Euro

DEC PW90/03/... 508,- Euro

DEC PW906/03/... 534,- Euro

DEC PDW90/03/... 534,- Euro

DEC PDW906/03/... 534,- Euro

DEC PDW100/03/... 534,- Euro

DEC PDW1006/03/... 534,- Euro

DEC PW120/03/... 534,- Euro

DEC PSW120/03/... 534,- Euro

DEC PDW120/03/... 534,- Euro

DEC PW150/03/... 673,- Euro



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Pewter	Grafite-Mat	Antique white
Burgundy	Blue	Green
White	Black	Copper coloured



РУС



GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки 	Многофункциональный духовой шкаф	PL-60-MP	2461
		PW-60-MP	2461
		PF-60-MP	2461
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-60-VG	2461
		PW-60-VG	2461
		PF-60-VG	2461
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PLE-60-MP	2791
		PWE-60-MP	2791
		PFE-60-MP	2791
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
	Индукционная варочная панель	PLI-60-MP	4564
		PWI-60-MP	4564
		PFI-60-MP	4564
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт			






PF-60-MP/I



PWE-60-MP/I

ЦВЕТОВАЯ ГАММА			
	Stainless-Steel		Matt недоступен для PL60
	White только PW60		Gloss black только PW60
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ			



Комплектация по запросу
ДВОЙНАЯ 5кВт
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro



Комплектация по запросу
Декоративные панели
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
DEC PW60/03/...
370,- Euro



РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.


GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS




Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки	Многофункциональный духовой шкаф	PL-70-MP	2461
		PW-70-MP	2461
		PF-70-MP	2461
Газовый духовой шкаф с конвекцией		PL-70-VG	2461
		PW-70-VG	2461
		PF-70-VG	2461

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ





РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Духовой шкаф «Макси» 70 – многофункциональный.

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Maxi oven 70 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Евро
5 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PW-76-MP	3128
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PW-76-VG	3128





ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Stainless Steel

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ





КУХОННЫЙ БЛОК «PROFESSIONAL PLUS»

HI-TECH

P-80

РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS




Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
5 конфорок	Многофункциональный духовой шкаф	PL-80-MP	3128
		PW-80-MP	3128
		PF-80-MP	3128
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-80-VG	3128
		PW-80-VG	3128
		PF-80-VG	3128
5 конфорок	Многофункциональный духовой шкаф	PL-80C-MP	3236
		PW-80C-MP	3236
		PF-80C-MP	3236
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-80C-VG	3236
		PW-80C-VG	3236
		PF-80C-VG	3236

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

	Stainless-Steel		Matt недоступен для PL80		White только PW80		Gloss black только PW80
--	------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------------

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



PF-80-MP/I





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PL-906-MP PW-906-MP PF-906-MP	3358 3358 3358
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-906-VG PW-906-VG PF-906-VG	3358 3358 3358
Конфорка для рыбы 	Многофункциональный духовой шкаф	PL-90-MP PW-90-MP PF-90-MP	3128 3128 3128
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-90-VG PW-90-VG PF-90-VG	3128 3128 3128
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PL-90F-MP PW-90F-MP PF-90F-MP	3491 3491 3491
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-90F-VG PW-90F-VG PF-90F-VG	3491 3491 3491
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	PL-90R-MP PW-90R-MP PF-90R-MP	3491 3491 3491
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	PL-90B-MP PW-90B-MP PF-90B-MP	3300 3300 3300
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-90B-VG PW-90B-VG PF-90B-VG	3300 3300 3300
2 индук. варочн. зоны 	Многофункциональный духовой шкаф Дополнительно: Fry Top G/419/08	PL-90I-MP PW-90I-MP PF-90I-MP	3603 3603 3603
	НОВИНКА! 2 x 1850 Вт индукционные варочные зоны		
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PLE-90-MP PWE-90-MP PFE-90-MP	3456 3456 3456
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PLI-90-MP PWI-90-MP PFI-90-MP	5376 5376 5376
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт D - ø 260 мм - 2400Вт		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Stainless Steel
недоступен
для PL90



Matt
недоступен
для PL90



White
только PW90



Gloss black
только PW90

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

Комплектация по запросу
двойная 5 кВт




ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro


Комплектация по запросу
Декоративные панели




ДОПОЛНИТЕЛЬНО
DEC PW90/03/...
508,- Euro
DEC PW90/03/...
534,- Euro



PL-90



PW-90



PF-90



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-906-MP	3813
		PDW-906-MP	3813
		PDF-906-MP	3813
		PDL-906-VG	3813
		PDW-906-VG	3813
		PDF-906-VG	3813
Конфорка для рыбы	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-90-MP	3586
		PDW-90-MP	3586
		PDF-90-MP	3586
		PDL-90-VG	3586
		PDW-90-VG	3586
		PDF-90-VG	3586
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-90F-MP	3945
		PDW-90F-MP	3945
		PDF-90F-MP	3945
		PDL-90F-VG	3945
		PDW-90F-VG	3945
		PDF-90F-VG	3945
Электрич. фритюрница	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-90R-MP	3945
		PDW-90R-MP	3945
		PDF-90R-MP	3945
		Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-90B-MP	3813
		PDW-90B-MP	3813
		PDF-90B-MP	3813
		PDL-90B-VG	3813
		PDW-90B-VG	3813
		PDF-90B-VG	3813
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-90V-MP	4174
		PDW-90V-MP	4174
		PDF-90V-MP	4174
		PDL-90V-VG	4174
		PDW-90V-VG	4174
		PDF-90V-VG	4174
Стеклокерамическая варочная панель	Многофункциональный духовой шкаф	PDLE-90-MP	3910
		PDWE-90-MP	3910
		PDFE-90-MP	3910
		СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ	
		A - Ø 145 мм - 1200Вт	
		B - Ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт	
	Индукционная варочная панель	C - Ø 180 мм - 1800Вт	
		D - Ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт	
		PDLI-90-MP	5818
		PDWI-90-MP	5818
		PDFI-90-MP	5818
		ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ	
		A - Ø 145 мм - 1400Вт	
		B - Ø 180 мм - 1850Вт	
		C - Ø 210 мм - 2300Вт	
		D - Ø 260 мм - 2400Вт	

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

	Matt	White	Gloss black
недоступен для PL90	только PW90	только PW90	

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

Комплектация по запросу
двойная 5 кВт




дополнительно
136,- Euro

Комплектация по запросу
Декоративные панели



дополнительно
DEC PDW90/03/...
534,- Euro
DEC CPDW906/03/...
534,- Euro



PDW90F-MP/B



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40 или «Миди» 40 с микроволнами.


	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок*	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDL-1006-MP PDW-1006-MP PDF-1006-MP	4001 4001 4001
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDL-1006-VG PDW-1006-VG PDF-1006-VG	4001 4001 4001
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDL-1006-MW PDW-1006-MW PDF-1006-MW	4001 4001 4001
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDL-100F-MP PDW-100F-MP PDF-100F-MP	4193 4193 4193
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDL-100F-VG PDW-100F-VG PDF-100F-VG	4193 4193 4193
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDL-100F-MW PDW-100F-MW PDF-100F-MW	4193 4193 4193
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDL-100S-MP PDW-100S-MP PDF-100S-MP	4193 4193 4193
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDL-100S-VG PDW-100S-VG PDF-100S-VG	4193 4193 4193
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDL-100R-MP PDW-100R-MP PDF-100R-MP	4193 4193 4193
Электрич. фритюрница	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDL-100B-MP PDW-100B-MP PDF-100B-MP	3947 3947 3947
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDL-100B-VG PDW-100B-VG PDF-100B-VG	3947 3947 3947
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDL-100V-MP PDW-100V-MP PDF-100V-MP	4393 4393 4393
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDL-100V-VG PDW-100V-VG PDF-100V-VG	4393 4393 4393
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDL-100V-MW PDW-100V-MW PDF-100V-MW	4159 4159 4159
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDLE-100-MP PDWE-100-MP PDFE-100-MP	4159 4159 4159
Стеклокерамическая* варочная панель	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDLE-100-MW PDWE-100-MW PDFE-100-MW	4159 4159 4159
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDLE-100-MW PDWE-100-MW PDFE-100-MW	4159 4159 4159
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDLI-100-MP PDWI-100-MP PDFI-100-MP	6469 6469 6469
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ	A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт	
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDLI-100-MW PDWI-100-MW PDFI-100-MW	6469 6469 6469
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDLI-100-MW PDWI-100-MW PDFI-100-MW	6469 6469 6469
Индукционная* варочная панель	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ	A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт	
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDLI-100-MW PDWI-100-MW PDFI-100-MW	6469 6469 6469
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDLI-100-MW PDWI-100-MW PDFI-100-MW	6469 6469 6469

TECHNICAL CHARACTERISTICS


Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake midi oven 40 or microwave midi oven 40.

Комплектация по запросу
ДВОЙНАЯ 5 кВтДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- EuroКомплектация по запросу
Декоративные панелиДОПОЛНИТЕЛЬНО
DEC PDW100/03/...
534,- Euro
DEC PDW100/03/...
534,- Euro


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Stainless-
SteelMatt
недоступен
для PDW100White
только
PDW100Gloss black
только
PDW100

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



PDW-100



PDF-100



PDW-100F-MW

«Стандартный» 60

«Миди» 40

с микроволнами

* Электронное управление на всех моделях с микроволнами



РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: наверху **духовой шкаф-гриль**, внизу – многофункциональный **«Стандартный» 60**.
 Духовой шкаф справа: электрический статический **«Миди» 40**.
 Ящик для хранения

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro	
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PTW-1006-MP	4707	
Fry-Top 		PTQ-1006-MP	4707	
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PTWE-100-MP	5101	
Индукционная варочная панель 		PTQE-100-MP	5101	
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ				
A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт				
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ	Многофункциональный духовой шкаф	PTWI-100-MP	7323	
A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт		PTQI-100-MP	7323	



PTQ-1006-MP/N

TECHNICAL CHARACTERISTICS


Oven on the left: above **grill oven**, below **standard 60** in the multifunction version. Oven on the right: electric **bake midi oven 40**.
 Warming drawer

GB


ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



PTW-100



PTQ-100



Гриль

«Стандартный» 60 «Миди» 40

PTQ-1006-MP/I



КУХОННЫЙ БЛОК «PROFESSIONAL PLUS»

HI-TECH

PT-110

РУС

GB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: наверху **духовой шкаф-гриль**, внизу – многофункциональный **«Стандартный» 60**.
Духовой шкаф справа: электрический статический **«Миди» 40**.
Ящик для хранения.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: above **grill oven**, below **standard 60** in the multifunction version. Oven on the right: electric bake **mini oven 40**.
Warming drawer

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Fry-Top		PTW-110F-MP	8342
	Многофункциональный духовой шкаф	PTQ-110F-MP	8342





КУХОННЫЙ БЛОК «PROFESSIONAL PLUS»

HI-TECH

P-120

РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.
Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


Oven on the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок	Многофункциональный духовой шкаф	PL-1207-MP	8342
		PW-1207-MP	8342
		PF-1207-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-1207-VG	8342
		PW-1207-VG	8342
		PF-1207-VG	8342
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PL-120F-MP	8342
		PW-120F-MP	8342
		PF-120F-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-120F-VG	8342
		PW-120F-VG	8342
		PF-120F-VG	8342
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	PL-120S-MP	8342
		PW-120S-MP	8342
		PF-120S-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-120S-VG	8342
		PW-120S-VG	8342
		PF-120S-VG	8342
Электрич. фритюрница + Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PL-120FR-MP	8342
		PW-120FR-MP	8342
		PF-120FR-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	PL-120B-MP	8342
		PW-120B-MP	8342
		PF-120B-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-120B-VG	8342
		PW-120B-VG	8342
		PF-120B-VG	8342
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	PL-120V-MP	8342
		PW-120V-MP	8342
		PF-120V-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-120V-VG	8342
		PW-120V-VG	8342
		PF-120V-VG	8342




«Макси» 90


«Мини» 30



PL-120



PW-120



PF-120



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 70 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 70 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake midi oven 40.


	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок			
	Многофункциональный духовой шкаф	PSL-1207-MP	8342
		PSW-1207-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSL-1207-VG	8342
		PSW-1207-VG	8342
Fry-Top			
	Многофункциональный духовой шкаф	PSL-120F-MP	8342
		PSW-120F-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSL-120F-VG	8342
		PSW-120F-VG	8342
Coup De Feu			
	Многофункциональный духовой шкаф	PSL-120S-MP	8342
		PSW-120S-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSL-120S-VG	8342
		PSW-120S-VG	8342
Электрич. фритюрница + Fry-Top			
	Многофункциональный духовой шкаф	PSL-120FR-MP	8342
		PSW-120FR-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль			
	Многофункциональный духовой шкаф	PSL-120B-MP	8342
		PSW-120B-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSL-120B-VG	8342
		PSW-120B-VG	8342
1 стеклокер. конфорка			
	Многофункциональный духовой шкаф	PSL-120V-MP	8342
		PSW-120V-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSL-120V-VG	8342
		PSW-120V-VG	8342

ЦВЕТОВАЯ ГАММА


	Stainless-Steel		Matt		White		Gloss black
	только PSW120	только PSW120	только PSW120	только PSW120	только PSW120	только PSW120	только PSW120

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

	Комплектация по запросу ДВОЙНАЯ 5 кВт		Комплектация по запросу Декоративные панели
	ДОПОЛНИТЕЛЬНО 136,- Euro		ДОПОЛНИТЕЛЬНО DECPSW120/03/... 534,- Euro



PSL-120



PSW-120



РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: многофункциональный «Стандартный» 60.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-1207-MP	8342
		PDW-1207-MP	8342
		PDF-1207-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDL-1207-VG	8342
		PDW-1207-VG	8342
		PDF-1207-VG	8342
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-120F-MP	8342
		PDW-120F-MP	8342
		PDF-120F-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDL-120F-VG	8342
		PDW-120F-VG	8342
		PDF-120F-VG	8342
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-120S-MP	8342
		PDW-120S-MP	8342
		PDF-120S-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDL-120S-VG	8342
		PDW-120S-VG	8342
		PDF-120S-VG	8342
Электрич. фритюрница + Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-120FR-MP	8342
		PDW-120FR-MP	8342
		PDF-120FR-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-120B-MP	8342
		PDW-120B-MP	8342
		PDF-120B-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDL-120B-VG	8342
		PDW-120B-VG	8342
		PDF-120B-VG	8342
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	PDL-120V-MP	8342
		PDW-120V-MP	8342
		PDF-120V-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDL-120V-VG	8342
		PDW-120V-VG	8342
		PDF-120V-VG	8342



GB


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: standard 60 multifunction version.


Комплектация по запросу	ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ДВОЙНАЯ 5 кВт	Stainless-Steel Matt недоступен для PDL120
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 136,- Euro	White только PDW120 Gloss black только PDW120
Комплектация по запросу	ДОПОЛНИТЕЛЬНО DEC.PDW120/03/... 534,- Euro



PDL-120



PDW-120



PDF-120

«Стандартный» 60

«Стандартный» 60



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

Духовой шкаф справа: многофункциональный «Стандартный» 60.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PL-150F-MP	12527
		PW-150F-MP	12527
		PF-150F-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-150F-VG	12527
		PW-150F-VG	12527
		PF-150F-VG	12527
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	PL-150S-MP	12527
		PW-150S-MP	12527
		PF-150S-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-150S-VG	12527
		PW-150S-VG	12527
		PF-150S-VG	12527
Fry-Top + Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	PL-150FS-MP	12527
		PW-150FS-MP	12527
		PF-150FS-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-150FS-VG	12527
		PW-150FS-VG	12527
		PF-150FS-VG	12527
Электрич. фритюрница + Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PL-150FR-MP	12527
		PW-150FR-MP	12527
		PF-150FR-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	PL-150B-MP	12527
		PW-150B-MP	12527
		PF-150B-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-150B-VG	12527
		PW-150B-VG	12527
		PF-150B-VG	12527
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	PL-150V-MP	12527
		PW-150V-MP	12527
		PF-150V-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PL-150V-VG	12527
		PW-150V-VG	12527
		PF-150V-VG	12527


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: standard 60 multifunction version.


Комплектация по запросу
ДВОЙНАЯ 5 кВтДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА


	Stainless Steel	Matt недоступен для PL150
	White только PW150	Gloss black только PW120

Комплектация по запросу
Декоративные панелиДОПОЛНИТЕЛЬНО
DEC PW150/03/...
673,- Euro

PL-150



PW-150



PF-150



«Макси» 90



«Стандартный» 60



КУХОННЫЙ БЛОК «PROFESSIONAL PLUS»

Nostalgie

PN-60




РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-60-MP	2519
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-60-VG	2519
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PNE-60-MP	2846
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PNI-60-MP	4564
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт		



РУС

ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Идеален для подогрева тарелок во время работы духового шкафа.

GB

WARMING DRAWER

Ideal for warming plates when the oven is in use.



PN-60-MP/RBX



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

Комплектация по запросу

ДВОЙНАЯ 5 кВт



ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ




ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

142,- Euro






РУС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 - многофункциональный или газовый с конвекцией.

GB
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-70-MP	2519
Газовый духовой шкаф с конвекцией		PN-70-VG	2519


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЛАТУНЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ

ХРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

БРОНЗА
142,- Euro


PN-70-MP/VGX
РУС

Кухонный блок шириной 70 см исключительно устойчив и очень практичен. Он идеально подходит для встраивания в небольшие кухни.

GB

The 70 cm module offers exceptional sturdiness and practicality. It's ideal for fitting into small kitchens too.

Комплектация по запросу
ДВОЙНАЯ 5 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro




КУХОННЫЙ БЛОК «PROFESSIONAL PLUS»

Nostalgie

PN-80

РУС



GB


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
5 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-80-MP	3233
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-80-VG	3233
5 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-80C-MP	3233
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-80C-VG	3233



КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ (АКСЕССУАР - А/418/02)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

169,- Euro


Комплектация по запросу

ДВОЙНАЯ 5 кВт



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

136,- Euro



PN-80



РУС
GB
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-906-MP	3487
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-906-VG	3487
Конфорка для рыбы 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-90-MP	3233
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-90-VG	3233
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-90F-MP	3596
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-90F-VG	3596
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-90R-MP	3596
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-90B-MP	3429
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-90B-VG	3429
2 индук. варочн. зоны 	Многофункциональный духовой шкаф Дополнительно: Fry Top G/419/08	PN-90I-MP	3709
	НОВИНКА! 2 x 1850 Вт индукционные варочные зоны		
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PNE-90-MP	3561
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ А - ø 145 мм - 1200Вт В - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт С - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт			
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PNI-90-MP	5476
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ А - ø 145 мм - 1400Вт В - ø 180 мм - 1850Вт С - ø 210 мм - 2300Вт D - ø 260 мм - 2400Вт			


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

БРОНЗА
169,- Euro

PN-90-MP/BX



РУС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.
Духовой шкаф справа: электрический статический духовой шкаф «Мини» 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-906-MP	3927
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-906-VG	3927
Конфорка для рыбы 	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-90-MP	3702
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-90-VG	3702
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-90F-MP	4064
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-90F-VG	4064
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-90R-MP	4064
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-90B-MP	3884
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-90B-VG	3884
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-90V-MP	4244
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-90V-VG	4244
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PDNE-90-MP	4029
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - Ø 145 мм - 1200Вт B - Ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - Ø 180 мм - 1800Вт D - Ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PDNI-90-MP	5931
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - Ø 145 мм - 1400Вт B - Ø 180 мм - 1850Вт C - Ø 210 мм - 2300Вт D - Ø 260 мм - 2400Вт		

GB
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

БРОНЗА
227,- Euro
Комплектация по запросу
ДВОЙНАЯ 5 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro




РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40 или «Миди» 40 с микроволнами.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок *	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDN-1006-MP	4118
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDN-1006-VG	4118
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDN-1006-MW	4118
Fry-Top *	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDN-100F-MP	4315
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDN-100F-VG	4315
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDN-100F-MW	4315
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDN-100S-MP	4315
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDN-100S-VG	4315
Электрич. фритюрница	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDN-100R-MP	4315
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDN-100B-MP	4065
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDN-100B-VG	4065
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDN-100V-MP	4509
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	PDN-100V-VG	4509
Стеклокерамическая * варочная панель	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDNE-100-MP	4283
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDNE-100-MW	4283
Индукционная * варочная панель	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	PDNI-100-MP	6584
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт		
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	PDNI-100-MW	6584

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake midi oven 40 or microwave midi oven 40.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



221,- Euro


Комплектация по запросу

ДВОЙНАЯ 5 кВт



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

136,- Euro



* Электронное управление на всех моделях с микроволнами



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: наверху духовой шкаф-гриль, внизу – многофункциональный «Стандартный» 60.
 Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

On the left: above grill oven, below standard 60 in the multifunction version. Oven on the right: electric bake midi oven 40..

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PTN-1006-MP	4757
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PTN-100F-MP	4947
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PTNE-100-MP	5150
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	PTNI-100-MP	7375
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт		



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

354,- Euro


Комплектация по запросу

ДВОЙНАЯ 5 кВт



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

136,- Euro



PTN-100



КУХОННЫЙ БЛОК «PROFESSIONAL PLUS»

Nostalgie

PN-120

Рус

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric static mini oven 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-1207-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-1207-VG	8342
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-120F-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-120F-VG	8342
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-120S-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-120S-VG	8342
Электрич. фритюрница + Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-120FR-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-120B-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-120B-VG	8342
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	PN-120V-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-120V-VG	8342

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



262,- Euro

Комплектация по запросу

ДВОЙНАЯ 5 кВт




дополнительно

136,- Euro



«Макси» 90

«Мини» 30



PN-120



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 70 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 70 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake midi oven 40.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	PSN-1207-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSN-1207-VG	8342
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PSN-120F-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSN-120F-VG	8342
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	PSN-120S-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSN-120S-VG	8342
Электрич. фритюрница + Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	PSN-120FR-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	PSN-120B-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSN-120B-VG	8342
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	PSN-120V-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PSN-120V-VG	8342

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

БРОНЗА



262,- Euro


Комплектация по запросу

ДВОЙНАЯ 5 кВт



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

136,- Euro



PSN-120



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.
 Духовой шкаф справа: многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

On the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: standard 60 multifunction version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-1207-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-1207-VG	8342
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-120F-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-120F-VG	8342
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-120S-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-120S-VG	8342
Электрич. фритюрница + Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-120FR-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-120B-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-120B-VG	8342
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	PDN-120V-MP	8342
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PDN-120V-VG	8342

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



262,- Euro


Комплектация по запросу

ДВОЙНАЯ 5 кВт



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

136,- Euro



PDN-120

«Стандартный» 60

«Стандартный» 60



КУХОННЫЙ БЛОК «PROFESSIONAL PLUS»

Nostalgie

PN-150

Рус

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: многофункциональный «Стандартный» 60.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

On the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: standard 60 multifunction version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PN-150F-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-150F-VG	12527
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	PN-150S-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-150S-VG	12527
Fry-Top + Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	PN-150FS-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-150FS-VG	12527
Электрич. фритюрница + Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	PN-150FR-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	PN-150B-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-150B-VG	12527
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	PN-150V-MP	12527
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	PN-150V-VG	12527

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



283,- Euro

Комплектация по запросу

ДВОЙНАЯ 5 кВт




ДОПОЛНИТЕЛЬНО

136,- Euro



«Макси» 90

«Стандартный» 60



PN-150



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: многофункциональный «Стандартный» 60. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Конфорка для рыбы	Многофункциональный духовой шкаф	QDC-90-MP	3944
		QDC-90W-MP	3944
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	QDC-90F-MP	4339
		QDC-90FW-MP	4339
Электрич. фритюрница	Многофункциональный духовой шкаф	QDC-90R-MP	4339
		QDC-90RW-MP	4339
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	QDC-90B-MP	4193
		QDC-90BW-MP	4193
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	QDC-90V-MP	4591
		QDC-90VW-MP	4591
Стеклокерамическая варочная панель	Многофункциональный духовой шкаф	QDCE-90-MP	4301
		QDCE-90W-MP	4301
Индукционная варочная панель	Многофункциональный духовой шкаф	QDCI-90-MP	6197
		QDCI-90W-MP	6197

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.

Комплектация по запросу
ДВОЙНАЯ 5 кВт




ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Matt	Antique white
Burgundy	Blue

Green

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



РЕЛИНГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (по запросу код AQC 90)





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный. Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40 или «Миди» 40 с микроволнами.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок*	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	QDC-1006-MP QDC-1006W-MP	4401 4401
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	QDC-1006-MW QDC-1006W-MW	5300 5300
Fry-Top*	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	QDC-100F-MP QDC-100FW-MP	4612 4612
	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	QDC-100F-MW QDC-100FW-MW	5518 5518
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	QDC-100S-MP QDC-100SW-MP	4612 4612
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	Не доступен	
Электрич. фритюрница	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	QDC-100R-MP QDC-100RW-MP	4612 4612
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	QDC-100B-MP QDC-100BW-MP	4340 4340
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	Не доступен	
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	QDC-100V-MP QDC-100VW-MP	4841 4841
	Газовый духовой шкаф с конвекцией + «Миди» 40	Не доступен	
Стеклокерамическая* варочная панель	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40	QDCE-100-MP QDCE-100W-MP	4575 4575
	СТЕКЛОКАРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт; B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт; C - ø 180 мм - 1800Вт; D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная* варочная панель	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	QDCE-100-MW QDCE-100W-MW	5479 5479
	Многофункциональный духовой шкаф	QDCI-100-MP QDCI-100W-MP	6893 6893
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт; B - ø 180 мм - 1850Вт; C - ø 210 мм - 2300Вт	Многофункциональный духовой шкаф + «Миди» 40 с микроволнами	QDCI-100-MW QDCI-100W-MW	7875 7875

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction version. Oven on the right: electric bake midi oven 40.

Комплектация по запросу
ДВОЙНАЯ 5 кВт





ДОПОЛНИТЕЛЬНО
136,- Euro

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



РЕЛИНГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (по запросу код АQC 100)



QDC-1006W-MP

«Стандартный» 60

«Миди» 40

* Электронное управление на всех моделях с микроволнами



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60. Духовой шкаф справа: многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction version. Oven on the right: standard 60 multifunction version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональные духовые шкафы «Стандартные» 60	QDC-1207-MP	9176
		QDC-1207W-MP	9176
Fry-Top 	Многофункциональные духовые шкафы «Стандартные» 60	QDC-120F-MP	9176
		QDC-120FW-MP	9176
Coup De Feu 	Многофункциональные духовые шкафы «Стандартные» 60	QDC-120S-MP	9176
		QDC-120SW-MP	9176
Электрич. фритюрница 	Многофункциональные духовые шкафы «Стандартные» 60	QDC-120FR-MP	9176
		QDC-120FRW-MP	9176
Гриль 	Многофункциональные духовые шкафы «Стандартные» 60	QDC-120B-MP	9176
		QDC-120BW-MP	9176
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональные духовые шкафы «Стандартные» 60	QDC-120V-MP	9176
		QDC-120VW-MP	9176

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Matt



Antique white



Burgundy




Blue




Green

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



QDC-120W



QDC-120



QDC-120FR-MP/BL



РЕЛИНГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (по запросу код AQC 120)



«Стандартный» 60

«Стандартный» 60




ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

E


ГАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

G


Мод. / мм	A	B
P60 / PD120 / QDC120	480	160
P70	530	220
PD70	530	240
P76	600	180
P80	680	200
P90/P120/P150	750	200
PD90 / PD100 / QDC90 / QDC100	480	200
PS120	590	250
PT100	480	190
PT110	530	250




Вид сзади




Вид сзади PD70 - PT100 - PT110




P60 - P70




PD70




P76 - P80 - P90




PD90 - QDC90 - PD100 - QDC100




PT100 - PT110




PD120 - QDC120




P120 - PS120 - P150



Вид сбоку



Вид сбоку PD70 - PT100 - PT110



Вид сбоку QDC (Classic)

КУХОННЫЙ БЛОК «MAJESTIC»

ILVE
Majestic



Двойной рассекатель конфорки: одна двойная конфорка доступна в стандартной комплектации для всех двухтопливных кухонных блоков серии «Majestic»

РУС DUAL Две конфорки в одной

У новой двойной трехконтурной конфорки внутренний контур можно регулировать независимо от внешнего. С помощью всего одной ручки можно регулировать мощность от мин. 300 до макс. 5000 Ватт.

GB DUAL Two burners in one

The new DUAL triple ring allows the internal ring to be regulated independently of the external one. With a single knob the power varies from a minimum of 300 Watt to a maximum of 5000 Watt.

РУС САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ
Специальное покрытие, обладающее свойством сжигать все жиры, попадающие на панель, позволяет всегда содержать духовку в чистоте.

GB SELF-CLEANING PANELS

A special coating with the property to burn all the grease deposited on the panels, so that the oven is always clean.



РУС ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММАТОР С ЗОНДОМ (только для моделей MP). Идеальные результаты благодаря электронному программатору с температурным зондом, который фиксирует температуру внутри блюда.

GB ELECTRONIC PROGRAMMER WITH PROBE (available on MP models only). Perfect results thanks to the special probe which monitors the cooking.



РУС ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ - Идеален для подогрева тарелок во время работы духового шкафа.

GB WARMING DRAWER - Ideal for warming plates when the oven is in use.



РУС ФРАГМЕНТ ЗАКРУГЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Придает прибору приятный обновленный внешний вид и в то же время компенсирует разницу между глубиной прибора и глубиной предметов мебели.

GB DETAIL OF THE ROUNDED TOP

Besides giving a pleasant new appearance, it compensates the difference in depth between the kitchen units and the cooker, thus avoiding an impact between the two depths.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN = VS



КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY = RB



МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK = M



СИНИЙ / BLUE = BL



СТАЛЬ / STAINLESS STEEL = I



БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE = A



БЕЛЫЙ / WHITE = B

По запросу все приборы серии доступны в белом цвете.

On request, the entire Majestic series is available in white.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Majestic Techno



РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ТОЛЬКО TECHNO)

STAINLESS STEEL KNOBS AND HANDLE (TECHNO ONLY)



НОЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Высота 10 ÷ 16 см

STAINLESS-STEEL FEET
Height 10 ÷ 16 cm



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Majestic



РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ

KNOBS AND HANDLES IN BRASS AS STANDARD



РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА ХРОМ ПО ЗАПРОСУ

KNOBS AND HANDLES IN CHROME UPON REQUEST



РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА БРОНЗА ПО ЗАПРОСУ

KNOBS AND HANDLES IN BRONZE UPON REQUEST



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Majestic Country



РУС РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ

GB KNOBS AND HANDLES IN BRASS AS STANDARD



РУС РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА ХРОМ ПО ЗАПРОСУ

GB KNOBS AND HANDLES IN CHROME UPON REQUEST



РУС РУЧКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦВЕТА БРОНЗА ПО ЗАПРОСУ

GB KNOBS AND HANDLES IN BRONZE UPON REQUEST



РУС НОЖКИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ / НОЖКИ ЦВЕТА ХРОМ

GB BRASS FEET / CHROME FEET



РУС ПОРУЧЕНЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ, БРОНЗА ИЛИ ХРОМ

GB BRASS OR CHROME OR BRONZE HANDRAIL

АКСЕССУАРЫ

Majestic Techno



РУС ЦОКОЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GB STAINLESS STEEL PLINTH KIT

РУС ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GB STAINLESS STEEL HANDRAIL

Модель кухонного блока	ПОРУЧЕНЬ Techno	Стоимость, Euro	ЦОКОЛЬ	Стоимость, Euro
70	AQC-70	109	AMZ70	156
76	AQC-76	109	AMZ76	166
90	AQC-90	147	AMZ90	180
100	AQC-100	147	AMZ100	184
120	AQC-120	154	AMZ120	191
150	AQC-150	174	AMZ150	211

РУС НОЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - Высота 16 ÷ 22 см

GB STAINLESS-STEEL FEET - Height 16 ÷ 22 cm



АКСЕССУАРЫ

Majestic



РУС НОЖКИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ (G/422/12/16) - НОЖКИ ЦВЕТА ХРОМ (G/422/12/08) - Высота 15 см

GB BRASS FEET (G/422/12/16) - CHROME FEET (G/422/12/08) - Height 15 cm

G/422/12/16 79,- Euro

G/422/12/08 79,- Euro

Модель кухонного блока	ПОРУЧЕНЬ (латунь)	Стоимость, Euro	ПОРУЧЕНЬ (хром)	Стоимость, Euro	ПОРУЧЕНЬ (бронза)	Стоимость, Euro
70	AMC-70	109	AMC-70X	109	AMC-70Y	217
76	AMC-76	109	AMC-76X	109	AMC-76Y	217
90	AMC-90	147	AMC-90X	147	AMC-90Y	295
100	AMC-100	147	AMC-100X	147	AMC-100Y	295
120	AMC-120	154	AMC-120X	154	AMC-120Y	306
150	AMC-150	174	AMC-150X	174	AMC-150Y	349

РУС ПОРУЧЕНЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ, БРОНЗА ИЛИ ХРОМ (МОД. AMC)

GB BRASS OR CHROME OR BRONZE HANDRAIL (MOD. AMC)



АКСЕССУАРЫ

Majestic Country



РУС ПОРУЧЕНЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ, БРОНЗА ИЛИ ХРОМ (МОД. AMCP)

GB BRASS OR CHROME-PLATED OR BRONZE HANDRAIL (MOD. AMCP)

Модель кухонного блока	ПОРУЧЕНЬ (латунь)	Стоимость, Euro	ПОРУЧЕНЬ (хром)	Стоимость, Euro	ПОРУЧЕНЬ (бронза)	Стоимость, Euro
70	AMCP-70	382	AMCP-70X	382	AMCP-70Y	763
76	AMCP-76	382	AMCP-76X	382	AMCP-76Y	763
90	AMCP-90	407	AMCP-90X	407	AMCP-90Y	813
100	AMCP-100	440	AMCP-100X	440	AMCP-100Y	881
120	AMCP-120	501	AMCP-120X	501	AMCP-120Y	1003
150	AMCP-150	605	AMCP-150X	605	AMCP-150Y	1209

РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.


	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-70D-E3	3186
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-70D-VG	3186

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



White

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 70 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 70 multifunction or ventilated gas version.



	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
5 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-76D-E3	3828
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-76D-VG	3828

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

Стандартная комплектация
ДВОЙНАЯ 5 кВт





Рус

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-906D-E3	4332
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-906D-VG	4332
Конфорка для рыбы 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-90PD-E3	4034
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-90PD-VG	4034
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-90FD-E3	4462
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-90FD-VG	4462
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-90RD-E3	4462
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-90BD-E3	4268
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-90BD-VG	4268
2 индук. варочн. зоны 	Многофункциональный духовой шкаф Дополнительно: Fry Top G/419/08	MT-90ID-E3	4462
	НОВИНКА! 2 x 1850 Вт индукционные варочные зоны		
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MTE-90-E3	4185
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт			
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MTI-90-E3	6092
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт D - ø 260 мм - 2400Вт		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MTD-1006D-E3	5209
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTD-1006D-VG	5209
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MTD-100FD-E3	5209
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTD-100FD-VG	5209
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	MTD-100SD-E3	5209
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTD-100SD-VG	5209
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MTD-100RD-E3	5209
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MTD-100BD-E3	5139
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTD-100BD-VG	5139
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	MTD-100VD-E3	5564
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTD-100VD-VG	5564
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MTDE-100-E3	5425
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ А - ø 145 мм - 1200Вт В - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт С - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MTDI-100-E3	7480
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ А - ø 145 мм - 1400Вт В - ø 180 мм - 1850Вт С - ø 210 мм - 2300Вт		

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

Стандартная комплектация

ДВОЙНАЯ 5 кВт





Рус

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric static mini oven 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-1207D-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-1207D-VG	9775
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-120FD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-120FD-VG	9775
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-120SD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-120SD-VG	9775
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-120FRD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-120BD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-120BD-VG	9775
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	MT-120VD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-120VD-VG	9775

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

Стандартная комплектация ДВОЙНАЯ 5 кВт



«Макси» 90

«Мини» 30





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 70 – многофункциональный или газовый с конвекцией.
Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 70 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric static oven 40.


	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MTS-1207D-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTS-1207D-VG	9775
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MTS-120FD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTS-120FD-VG	9775
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	MTS-120SD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTS-120SD-VG	9775
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MTS-120FRD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MTS-120BD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTS-120BD-VG	9775
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	MTS-120VD-E3	9775
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MTS-120VD-VG	9775

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

Стандартная комплектация
ДВОЙНАЯ 5 кВт





Рус

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: standard 60 multifunction version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	MT-150FD-E3	14506
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-150FD-VG	14506
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	MT-150SD-E3	14506
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-150SD-VG	14506
Fry-Top + Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	MT-150FSD-E3	14506
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-150FSD-VG	14506
Электрич. фритюрница + Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	MT-150FRD-E3	14506
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	MT-150BD-E3	14506
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-150BD-VG	14506
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	MT-150VD-E3	14506
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MT-150VD-VG	14506


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

Стандартная комплектация

ДВОЙНАЯ 5 кВт





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки			
	Многофункциональный духовой шкаф	M-70D-E3	3282
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-70D-VG	3282

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



M-70D-E3/IX

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ХРОМ


ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

674,- Euro

Стандартная комплектация ДВОЙНАЯ 5 кВт





РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 70 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 70 multifunction or ventilated gas version.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
5 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	M-76D-E3	3943
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-76D-VG	3943

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



Стандартная комплектация
ДВОЙНАЯ 5 кВт



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ





ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

765,- Euro





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	M-906D-E3	4462
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-906D-VG	4462
Конфорка для рыбы 	Многофункциональный духовой шкаф	M-90PD-E3	4155
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-90PD-VG	4155
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	M-90FD-E3	4596
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-90FD-VG	4596
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	M-90RD-E3	4596
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	M-90BD-E3	4397
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-90BD-VG	4397
2 индук. варочн. зоны 	Многофункциональный духовой шкаф Дополнительно: Fry Top G/419/08	M-90ID-E3	4596
	НОВИНКА! 2 x 1850 Вт индукционные варочные зоны		
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	ME-90-E3	4310
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MI-90-E3	6274
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт D - ø 260 мм - 2400Вт		

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

Стандартная комплектация
ДВОЙНАЯ 5 кВт



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ




ЛАТУНЬ



ХРОМ



БРОНЗА 765,- Euro





РУС

GB


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MD-1006D-E3	5365
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MD-1006D-VG	5365
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MD-100FD-E3	5472
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MD-100FD-VG	5472
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	MD-100SD-E3	5472
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MD-100SD-VG	5472
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MD-100RD-E3	5472
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MD-100BD-E3	5293
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MD-100BD-VG	5293
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	MD-100VD-E3	5731
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MD-100VD-VG	5731
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MDE-100-E3	5588
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ А - ø 145 мм - 1200Вт В - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт С - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MDI-100-E3	7704
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ А - ø 145 мм - 1400Вт В - ø 180 мм - 1850Вт С - ø 210 мм - 2300Вт			

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



877,- Euro



MD-1006D-E3/IX



Рус

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric static mini oven 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	M-1207D-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-1207D-VG	10069
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	M-120FD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-120FD-VG	10069
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	M-120SD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-120SD-VG	10069
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	M-120FRD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	M-120BD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-120BD-VG	10069
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	M-120VD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-120VD-VG	10069

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



White
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ



ХРОМ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО




947,- Euro

Стандартная комплектация
ДВОЙНАЯ 5 кВт



«Макси» 90

«Мини» 30





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 70 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MS-1207D-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MS-1207D-VG	10069
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MS-120FD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MS-120FD-VG	10069
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	MS-120SD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MS-120SD-VG	10069
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MS-120FRD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MS-120BD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MS-120BD-VG	10069
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	MS-120VD-E3	10069
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MS-120VD-VG	10069

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 70 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake midi oven 40.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ




ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

915,- Euro






РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	M-150FD-E3	14963
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-150FD-VG	14963
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	M-150SD-E3	14963
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-150SD-VG	14963
Fry-Top + Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	M-150FSD-E3	14963
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-150FSD-VG	14963
Электрич. фритюрница + Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	M-150FRD-E3	14963
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	M-150BD-E3	14963
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-150BD-VG	14963
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	M-150VD-E3	14963
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	M-150VD-VG	14963



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: standard 60 multifunction version.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ



ХРОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА

974,- Euro

Стандартная комплектация

двойная 5 кВт



двойная 5 кВт

M-150FD-E3/AY





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Стандартный» 60 - многофункциональный или газовый с конвекцией.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
4 конфорки	Многофункциональный духовой шкаф	MC-70D-E3 MCA-70D-E3	3457
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-70D-VG MCA-70D-VG	3457

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standard 60 multifunction or ventilated gas version.

Стандартная комплектация
ДВОЙНАЯ 5 кВт

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



White

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ



MC-70D-E3/VSX

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЛАТУНЬ





ХРОМ



БРОНЗА


674,- Euro






РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Духовой шкаф «Макси» 70 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
5 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-76D-E3 MCA-76D-E3	4163
Газовый духовой шкаф с конвекцией		MC-76D-VG MCA-76D-VG	4163

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Maxi oven 70 multifunction or ventilated gas version.



MC-76D-E3/MX

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



765,- Euro





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-906D-E3 MCA-906D-E3	4681
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-906D-VG MCA-906D-VG	4681
Конфорка для рыбы 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-90PD-E3 MCA-90PD-E3	4374
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-90PD-VG MCA-90PD-VG	4374
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-90FD-E3 MCA-90FD-E3	4815
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-90FD-VG MCA-90FD-VG	4815
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-90RD-E3 MCA-90RD-E3	4815
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-90BD-E3 MCA-90BD-E3	4616
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-90BD-VG MCA-90BD-VG	4616
2 индук. варочн. зоны 	Многофункциональный духовой шкаф Дополнительно: Fry Top G/419/08	MC-90ID-E3 MCA-90ID-E3	4815
	НОВИНКА!	2 x 1850 Вт индукционные варочные зоны	
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MCE-90-E3 MCAE-90-E3	4529
	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1200Вт B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт C - ø 180 мм - 1800Вт D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт		
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MCI-90-E3 MCAI-90-E3	6592
	ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ A - ø 145 мм - 1400Вт B - ø 180 мм - 1850Вт C - ø 210 мм - 2300Вт D - ø 260 мм - 2400Вт		

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



765,- Euro



MC-90RD-E3/M



РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Стандартный» 60 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
6 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MCD-1006D-E3	5731
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCD-1006D-VG	5731
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MCD-100FD-E3	5858
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCD-100FD-VG	5858
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	MCD-100SD-E3	5858
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCD-100SD-VG	5858
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MCD-100RD-E3	5858
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MCD-100BD-E3	5659
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCD-100BD-VG	5659
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	MCD-100VD-E3	6096
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCD-100VD-VG	6096
Стеклокерамическая варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MCDE-100-E3	5953
СТЕКЛОКАРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ			
A - ø 145 мм - 1200Вт			
B - ø 210/120 мм - 2200Вт/750Вт			
C - ø 180 мм - 1800Вт			
D - ø 265/170 мм - 2400Вт/1500Вт			
Индукционная варочная панель 	Многофункциональный духовой шкаф	MCDI-100-E3	8072
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ			
A - ø 145 мм - 1400Вт			
B - ø 180 мм - 1850Вт			
C - ø 210 мм - 2300Вт			

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: standard 60 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



877,- Euro



«Стандартный» 60

«Мини» 30



Рус

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Мини» 30.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-1207D-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-1207D-VG	10508
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-120FD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-120FD-VG	10508
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-120SD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-120SD-VG	10508
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-120FRD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-120BD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-120BD-VG	10508
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	MC-120VD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-120VD-VG	10508



«Макси» 90

«Мини» 30

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake mini oven 30.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ




ДОПОЛНИТЕЛЬНО



947,- Euro

Стандартная комплектация двойная 5 кВт





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 70 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: электрический статический «Миди» 40.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
7 конфорок 	Многофункциональный духовой шкаф	MCS-1207D-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCS-1207D-VG	10508
Fry-Top 	Многофункциональный духовой шкаф	MCS-120FD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCS-120FD-VG	10508
Coup De Feu 	Многофункциональный духовой шкаф	MCS-120SD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCS-120SD-VG	10508
Электрич. фритюрница 	Многофункциональный духовой шкаф	MCS-120FRD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль 	Многофункциональный духовой шкаф	MCS-120BD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCS-120BD-VG	10508
1 стеклокер. конфорка 	Многофункциональный духовой шкаф	MCS-120VD-E3	10508
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MCS-120VD-VG	10508

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Oven on the left: maxi oven 70 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: electric bake midi oven 40.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



БРОНЗА 915,- Euro





РУС

GB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Духовой шкаф слева: «Макси» 90 – многофункциональный или газовый с конвекцией. Духовой шкаф справа: многофункциональный духовой шкаф «Стандартный» 60.

	Тип духового шкафа	Мод.	Стоимость, Euro
Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	MC-150FD-E3 MCA-150FD-E3	15478
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-150FD-VG MCA-150FD-VG	15478
Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	MC-150SD-E3 MCA-150SD-E3	15478
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-150SD-VG MCA-150SD-VG	15478
Fry-Top + Coup De Feu	Многофункциональный духовой шкаф	MC-150FSD-E3 MCA-150FSD-E3	15478
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-150FSD-VG MCA-150FSD-VG	15478
Электрич. фритюрница + Fry-Top	Многофункциональный духовой шкаф	MC-150FRD-E3 MCA-150FRD-E3	15478
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	Не доступен	
Гриль	Многофункциональный духовой шкаф	MC-150BD-E3 MCA-150BD-E3	15478
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-150BD-VG MCA-150BD-VG	15478
1 стеклокер. конфорка	Многофункциональный духовой шкаф	MC-150VD-E3 MCA-150VD-E3	15478
	Газовый духовой шкаф с конвекцией	MC-150VD-VG MCA-150VD-VG	15478

TECHNICAL CHARACTERISTICS

On the left: maxi oven 90 in the multifunction or ventilated gas version. Oven on the right: standard 60 multifunction version.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



Стандартная комплектация двойная 5 кВт



MC-150




MCA-150





MCA-150FSD-E3/RBX




Мод. / мм	A	B
M-70 / MT-70 / MC-70 / MCA-70	520	200
M-76 / MT-76 / MC-76 / MCA-76	520	200
M-90 / MT-90 / MC-90 / MCA-90	750	200
MD-100 / MTD-100 / MC-100	460	230
M-120 / MT-120 / MC-120	700	290
MS-120 / MTS-120 / MCS-120 / MCSA-120	675	230
M-150 / MT-150 / MC-150 / MCA-150	730	220





Вид сзади

M70 - MT70 - MC70 - MCA70
M76 - MT76 - MC76 - MCA76


M90 - MT90 - MC90 - MCA90




MD100 - MTD100 - MCD100

M120 - MT120 - MC120
MS120 - MTS120 - MCS120 - MCSA120


M150 - MT150 - MC150 - MCA150



Majestic



Majestic Techno



Majestic Country


ВЫТЯЖКА MAJESTIC



РУС ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- настенная вытяжка;
- четырёхступенчатая регулировка мощности (42-46-52-66 дБ);
- возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции;
- жировые фильтры из анодированного алюминия;
- 2 инфракрасных индикатора по 175 Вт (1 инфракрасный индикатор для мод. AM-70, A-76);
- остаточный ход вентилятора;
- галогеновая подсветка, регулировка интенсивности;
- индикатор, сообщающий о необходимости замены фильтра;
- аксессуар (A/092/23): решетка для тарелок под вытяжкой для настенной панели мод. AM4;
- 1000 м³/ч - 510 Па; 220-240 В - 50/60 Гц;

	W	Pa	m ³ /h
SPEED 1	109	346.1	360
SPEED 2	148	451.1	480
SPEED 3	212	496.3	600
SPEED 4	346	531.4	1000




GB TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Wall-mounted cookerhood;
- 4 speeds control (42-46-52-66 dB);
- available in exhaust of filter version;
- anti-grease filter in anodised aluminium;
- 2 infrared spotlights, 175W each, for wall-mounted warmer (one infrared spotlight in mod. AM-70);
- adjustable and delayed self-switching off;
- halogen spotlight with adjustable light intensity;
- warning light for filter maintenance;
- optional (A/092/23): plate support grid under the hood for model AM4 panels;
- 1000 m³/h - 510 Pa; 220-240 VAC - 50/60 Hz.



800 мм - УДЛИНИТЕЛЬ из нержавеющей стали для вытяжек серии АМ
По запросу доступны окрашенные удлинители.



Настенная панель с релингом
СТАЛЬ / STAINLESS STEEL

L (мм)	C (мм)	ВЫТЯЖКА СЕРИИ АМ	STAINLESS STEEL Стоимость, Euro	COLOR Стоимость, Euro	Потребляемая мощность	800 мм УДЛИНИТЕЛЬ из нержавеющей стали для вытяжек серии АМ*	Стоимость, Euro	НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ с релингом	Стоимость, Euro
700	280	AM-70	1709	1618	575 Вт	A/017/19/...*	166	AM4-70	184
760	280	AM-76	1754	1662	750 Вт	A/017/19/...*	166	AM4-76	199
911	400	AM-90	1799	1709	750 Вт	A/017/20/...*	166	AM4-90	242
1000	400	AM-100	1888	1799	750 Вт	A/017/20/...*	166	AM4-100	269
1216	400	AM-120	2431	2337	790 Вт	A/017/20/...*	166	AM4-120	329
1511	400	AM-150	2845	2756	790 Вт	A/017/20/...*	166	AM4-150	396

* чтобы указать полностью код удлинителя 800 мм, добавьте 08 для цвета СТАЛЬ / STAINLESS STEEL, 10 - МАТОВЫЙ ГРАФИТ / MATT BLACK, 01 - БЕЛЫЙ АНТИЧНЫЙ / ANTIQUE WHITE, 52 - КРАСНЫЙ БУРГУНДСКИЙ / BURGUNDY, 54 - СИНИЙ / BLUE, 56 - ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД / GREEN, 00 - БЕЛЫЙ /WHITE.

РУС

КОЛОННА С ДУХОВЫМ ШКАФОМ

69x65x162 комплектуется духовым шкафом 600SSQ-MP из нержавеющей стали и решеткой с полным выдвижением

МОД. QM-F69

Наличие прибора уточнять у дилера

GB

OVEN COLUMN

69x65x162 complete with stainless steel 600SSQ-MP oven, with completely removable grill

4781,- Euro

A




КУХОННЫЙ БЛОК «QUADRA MODULAR»

T60-T120



QM-T60



РУС БЛОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 60 СМ
Блок с рабочей поверхностью из бука, ящиком и решеткой с полным выдвижением
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Настенная панель (мод. AQM4-60)

GB STAINLESS STEEL UNIT WITH CHOPPING BOARD 60 cm
Unit with beech chopping board, drawer and completely removable grill.
OPTIONAL
Back panel (Mod. AQM4-60)

МОД. QM-T60
Наличие прибора уточняйте у дилера

2999,- Euro



QM-T120

РУС БЛОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 120 СМ
Блок с рабочей поверхностью из бука, ящиком и решеткой с полным выдвижением
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Настенная панель (мод. AQM4-120)

GB STAINLESS STEEL UNIT WITH CHOPPING BOARD 120 cm
Unit with beech chopping board, drawer and completely extractable grill.
OPTIONAL
Back panel (Mod. AQM4-120)

МОД. QM-T120
Наличие прибора уточняйте у дилера

3947,- Euro

АКСЕССУАРЫ «QUADRA MODULAR»



РУС Смеситель из нержавеющей стали с внешним душем

GB STAINLESS STEEL MIXER TAP WITH EXTERNAL SHOWER

МОД. А/413/04

788,- Euro



РУС Смеситель из нержавеющей стали (А/413/07)

GB STAINLESS STEEL MIXER TAP (A/413/07)

МОД. А/413/07

555,- Euro



РУС Смеситель из нержавеющей стали с выдвижным встроенным душем

GB STAINLESS STEEL MIXER TAP WITH BUILT-IN REMOVABLE SHOWER

МОД. А/413/06

788,- Euro



РУС Смеситель из нержавеющей стали (А/413/06)

GB STAINLESS STEEL MIXER TAP (A/413/06)

МОД. А/413/06

555,- Euro



РУС КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА

GB WASTE BINS

МОД. А/413/02

305,- Euro



РУС НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ

GB BACK PANEL

МОД. AQM4-60

792,- Euro

МОД. AQM4-90

823,- Euro

МОД. AQM4-180

1116,- Euro

МОД. AQM4-240

1459,- Euro

ДЕКОРАТИВНАЯ ДВЕРЦА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

РУС

ДЕКОРАТИВНАЯ ДВЕРЦА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

GB

DECORATIVE DISHWASHER DOOR



KPLT/I



KPLN/RBX




KPLMC/AY



KPLT...
KPLN...
KPLMC...

431,- Euro
431,- Euro
684,- Euro



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ХОЛОДИЛЬНИК 80 СМ (RT80-3P - RN80-3P)



РУС

ХОЛОДИЛЬНИКИ SIDE BY SIDE

NO FROST
MULTI-FLOW SYSTEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий объем: 500 литров
Полезный объем холодильной камеры: 344 литра
Полезный объем морозильной камеры: 109 литров

Ящики для хранения овощей и фруктов: 2 шт.
Электронная система управления Fuzzy logic с температурными сенсорами
Система Twin cooling
Контроль влажности Twin humidity
Автоматический температурный контроль
Независимая регулировка температуры для холодильной и морозильной камер
Функция быстрого охлаждения
Энергосберегающий компрессор
Ящик для хранения при нулевой температуре
Дверные карманы: 6 шт.
Отделение для вина
Отделение для высоких бутылок: 2 шт.
Полки: 3 шт.

Функция быстрого замораживания
Ледогенератор
Звуковая индикация открытой дверцы (2 мин.)

Класс заморозки: ****
Класс энергопотребления: A+
Потребление электроэнергии (кВт/год): 385
Уровень шума: 42 дБ
Вес нетто: 106 кг

GB

SIDE BY SIDE REFRIGERATORS

NO FROST
MULTI-FLOW SYSTEM


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Total gross capacity 500 l
Refrigerator net capacity 344 l
Freezer net capacity 109 l

Vegetable & fruit drawer: 2
Fuzzy logic system with temperature sensors
Twin cooling
Twin humidity control
Automatic temperature control
Independent refrigerator freezer control
Quick cooling function
High efficiency compressor
Zero degree drawer
Door pockets: 6
Bottle pocket
Jumbo bottle pockets: 2
Shelves: 3

Quick freezing function
Icemaker
Open door alarm (2 min)

4 Star Freezer Rating
Energy class: A+
Power intake (kWh/year): 385 kWh/a
Noise: 42 dBA
Net weight: 106 kg



ЦВЕТОВАЯ ГАММА





КОМПЛЕКТАЦИЯ

Nostalgie

Techno



РУС РУЧКА ЦВЕТА ЛАТУНЬ
GB BRASS HANDLE



РУС РУЧКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
GB STAINLESS STEEL HANDLE



РУС РУЧКА ЦВЕТА ХРОМ
GB CHROME HANDLE



РУС РУЧКА ЦВЕТА БРОНЗА
GB BRONZE HANDLE

TECHNO

МОД. RT 80-3P	STAINLESS STEEL	4115,- Euro
МОД. RT 80-3P	COLOR	6139,- Euro

NOSTALGIE

РУЧКА ЦВЕТА ЛАТУНЬ / ХРОМ		
МОД. RN 80-3P	STAINLESS STEEL	4115,- Euro
МОД. RN 80-3P	COLOR	6139,- Euro

NOSTALGIE

РУЧКА ЦВЕТА БРОНЗА		
МОД. RN 80-3P	STAINLESS STEEL	4392,- Euro
МОД. RN 80-3P	COLOR	6377,- Euro

ХОЛОДИЛЬНИК 90 СМ (RT90SBS - RN90SBS)

РУС

ХОЛОДИЛЬНИКИ SIDE BY SIDE

TWIN COOLING SYSTEM – эта система контроля и подачи холодного воздуха в холодильную и морозильную камеры посредством двух независимых испарителей. Таким образом, в каждой камере устанавливается оптимальная температура, независящая от температуры в другой камере. Так как потоки холодного воздуха для каждой камеры не встречаются, то и запахи изолированы и не перемешиваются.

NO FROST – функция принудительной циркуляции холодного воздуха внутри холодильной и морозильной камеры. Предотвращает появление наледи в морозильной камере посредством выведения излишней влаги. В таких условиях продукты лучше сохраняют цвет и свои природные качества. Отсутствие льда позволяет использовать всю площадь морозильной камеры, упаковки не примерзают друг к другу, этикетки хорошо просматриваются.

ZERODEGREE – ящик для хранения при нулевой температуре идеален для хранения мяса и рыбы, а также других скоропортящихся продуктов. Этот ящик превосходно изолирован, и при помощи отдельного потока воздуха температура внутри него поддерживается на постоянном уровне ниже, чем в остальной части холодильной камеры для достижения более высоких результатов хранения продуктов. Температура в этом ящике 0°C, всего на несколько градусов ниже, чем в остальной части холодильника.

SUPERCOOL – два специальных выдвижных ящика идеальны для хранения фруктов и овощей. Благодаря эксклюзивной системе контроля за влажностью фрукты и овощи долго остаются свежими, не высыхают, уменьшается риск образования плесени.

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР – все функции холодильника контролируются при помощи электронной системы FUZZY LOGIC, которая подключена к внешним и внутренним сенсорам, чтобы регулировать функции прибора независимо от условий и количества хранимых продуктов.

MULTI-FLOW SYSTEM – холодный воздух циркулирует через большое количество отверстий на каждом уровне полок. Благодаря этой системе холодильная камера охлаждается равномерно, что позволяет дольше сохранять свежесть продуктов.

Кнопка POWER FREEZE – для быстрого замораживания продуктов в морозильной камере.

Кнопка POWER COOL – для быстрого охлаждения продуктов в холодильной камере.

РАЗДАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОДЫ И ЛЬДА.

Полезный объем холодильной камеры: 346 литров

Полезный объем морозильной камеры: 186 литров

Класс заморозки: ****

Класс энергопотребления: А

Потребление электроэнергии (кВт/год): 520

Уровень шума: 41дБ (A)

GB

SIDE BY SIDE REFRIGERATORS

TWIN COOLING SYSTEM – The Twin Cooling System controls the refrigerator and freezer independently with two separate evaporators and precise electronic control. Through this independent system, the freezer and the refrigerator are cooled individually as required and are, therefore, more efficient. Since cool air does not travel through the same duct to reach the two compartments, odors are isolated.

NO FROST – The forced air circulation inside the refrigerator prevents the formation of excess moisture, which is the main cause of frost. Food is kept in better conditions; the colour is brighter and, of course, it is more nourishing. Besides, as no frost forms inside the freezer, it means all the space can be used and the packages do not stick to each other leaving the labels clearly visible.

ZERODEGREE – The special ZERODEGREE drawer is perfect for storing meat, fish and other highly perishable products. This compartment is perfectly insulated and the dedicated internal airflow keeps the temperature constantly lower than the rest of the refrigerator to guarantee better food preservation. In the ZERODEGREE drawer the food is stored at 0°C, just a few degrees lower than the rest of the refrigerator.

SUPERCOOL – The two special SUPERCOOL drawers are perfect for storing fruit and vegetables. Thanks to the exclusive moisture control system, fruit and vegetables are kept fresh for much longer, without withering and with less risk of mould forming.

DIGITAL DISPLAY – All the refrigerator functions are electronically controlled by the FUZZY LOGIC system which is connected to internal and external sensors to regulate the refrigerator functions regardless of the conditions and the amount of food stored inside.

MULTI-FLOW SYSTEM – Cool air circulates through multiple vents on every shelf level. This provides even distribution of cooling inside cabinets to keep your food fresh longer.

POWER FREEZE BUTTON – Speeds up the freezing process in the freeze.

POWER COOL BUTTON – Speeds up the cooling process in the refrigerator.

WATER AND ICE DISPENSER.

Net refrigerator capacity: 346 litres


Net freezer capacity: 186 litres

Freezer class: 4-stars

Energy rating: A

Power intake (kWh/year): 520

Noise output: 41 db (A)



ХОЛОДИЛЬНИК 90 СМ Techno



RT 90 SBS/I

МОД. RT 90 SBS STAINLESS STEEL 6421,- Euro
МОД. RT 90 SBS COLOR 6567,- Euro



РУС РУЧКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
GB STAINLESS STEEL HANDLE

ХОЛОДИЛЬНИК 90 СМ *Nostalgie*



RN 90 SBS/A

РУЧКИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ И ХРОМ

МОД. RN 90 SBS STAINLESS STEEL 6421,- Euro
МОД. RN 90 SBS COLOR 6567,- Euro

РУЧКИ ЦВЕТА БРОНЗА

МОД. RN 90 SBS STAINLESS STEEL 6803,- Euro
МОД. RN 90 SBS COLOR 6949,- Euro



RN 90 SBS/RB

КОМПЛЕКТАЦИЯ



РУС РУЧКИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ
GB HANDLE IN BRASS AS STANDARD



РУС РУЧКА ЦВЕТА ХРОМ ПО ЗАПРОСУ
GB HANDLE IN CHROME UPON REQUEST



РУС РУЧКА ЦВЕТА БРОНЗА ПО ЗАПРОСУ
GB HANDLE IN BRONZE UPON REQUEST

ХОЛОДИЛЬНИК 60 СМ Techno RT60C

РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезный объем холодильной камеры: 207 литров
Полезный объем морозильной камеры: 94 литра
Класс заморозки: ****
Система No-frost – функция Multiflow
Температурный контроль: полуэлектронный
Размораживание прибора: автоматическое
Класс энергопотребления: A+
Потребление электроэнергии (кВт/год): 303
Уровень шума: 41 дБ
Изменяемая навеска дверей

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Net refrigerator capacity: 207 litres
Net freezer capacity: 94 litres
Freezer class: 4-stars
No-frost system – Multiflow function
Temperature control: semi-electronic
Fridge-freezer defrosting: automatic
Energy rating: A+
Power intake (kWh/year): 303
Noise output: 41 dB
Reversible doors



RT 60 C/I

МОД. RT 60 C
МОД. RT 60 C

STAINLESS STEEL
COLOR

3122,- Euro
3122,- Euro




КОМПЛЕКТАЦИЯ



РУС РУЧКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GB STAINLESS STEEL HANDLE



ХОЛОДИЛЬНИК 60 СМ *Nostalgie* RN60C

РУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезный объем холодильной камеры: 207 литров
Полезный объем морозильной камеры: 94 литра
Класс заморозки: ****
Система No-frost – функция Multiflow
Температурный контроль: полуэлектронный
Размораживание прибора: автоматическое
Класс энергопотребления: A+
Потребление электроэнергии (кВт/год): 303
Уровень шума: 41 дБ
Изменяемая навеска дверей

GB

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Net refrigerator capacity: 207 litres
Net freezer capacity: 94 litres
Freezer class: 4-stars
No-frost system – Multiflow function
Temperature control: semi-electronic
Fridge-freezer defrosting: automatic
Energy rating: A+
Power intake (kWh/year): 303
Noise output: 41 dB
Reversible doors



RN 60 C/RBX

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Рамка дисплея доступна только в темно-сером цвете

КОМПЛЕКТАЦИЯ



РУС РУЧКИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ

GB HANDLE IN BRASS AS STANDARD



РУС РУЧКА ЦВЕТА ХРОМ ПО ЗАПРОСУ

GB HANDLE IN CHROME UPON REQUEST



РУС РУЧКА ЦВЕТА БРОНЗА ПО ЗАПРОСУ

GB HANDLE IN BRONZE UPON REQUEST



РУЧКИ ЦВЕТА ЛАТУНЬ ИЛИ ХРОМ

МОД. RN 60 C	STAINLESS STEEL	3122,- Euro
МОД. RN 60 C	COLOR	3122,- Euro

РУЧКИ ЦВЕТА БРОНЗА

МОД. RN 60 C	STAINLESS STEEL	3255,- Euro
МОД. RN 60 C	COLOR	3255,- Euro



КУХОННЫЙ БЛОК «MAJESTIC» MS120FRDMP/AY + ВЫТЯЖКА AM120/A