

# Resposta ao relatório de testes automatizados

Execução de 03/08/2026, 17:35 · Todos os módulos · 192 passou · 12 falhou · 3 erro · 136 sem rotina

## Resumo

As **12 falhas** foram tratadas. Onze eram defeitos reais e foram corrigidas. **Uma não era defeito do sistema** — era a própria rotina de teste que não reconhecia a recusa do banco, e vinha acusando erro onde não havia (detalhe na seção 1).

Os 3 casos com situação **erro** não entraram nesta rodada: o pedido foi focar no que estava como FALHOU. Comentário sobre eles no fim do documento.

## Como usar este documento

Cada seção traz: **o que o relatório apontou**, **o que foi feito** e **como conferir**. Os casos estão agrupados por módulo, na ordem em que fazem sentido para quem vai reconferir.

### Antes de rodar a bateria de novo

As correções são de banco de dados e só passam a valer depois que a nova versão for publicada. Rodar a bateria antes disso vai devolver exatamente o mesmo relatório.

Depois de publicada, rode a bateria completa novamente: o esperado é que as 12 falhas saiam da lista, com **uma exceção prevista e explicada** na seção 6 — o DESL-065, que depende de o RH preencher um dado.

1

## COLAB-021 — o caso que não era defeito do sistema

Relatado como: “O banco aceitou CPF inválido (validação existe só no front)”

### O que estava acontecendo

O banco **não** aceitou. A proteção contra CPF inválido está instalada desde 30/07 e recusou o cadastro normalmente. Quem errou foi a rotina de teste, na hora de interpretar a recusa.

A rotina tentava identificar o motivo da recusa procurando as palavras “cpf” e “valid” dentro da mensagem de erro. A mensagem do banco é “*CPF inválido: ... dígito verificador não confere*” — com **CPF em maiúsculas** e **inválido com acento**. A busca é sensível a maiúsculas e a acentos, então nenhuma das duas palavras foi encontrada, e a rotina concluiu que a recusa tinha vindo de outro lugar qualquer. Resultado: reportou falha.

### O que foi feito

A rotina passa a identificar a recusa pelo **código do erro**, que é padronizado e não muda com a redação da mensagem. A comparação por texto continua existindo como reforço, mas agora ignora maiúsculas e acentos.

### Por que isso merece atenção

Um teste que deixa passar um defeito é ruim. Um teste que **acusa defeito onde não há** é pior: manda corrigir o que já está certo e gasta o tempo de quem for atrás. Vale a pena olhar as outras rotinas que interpretam mensagem de erro por texto — o mesmo padrão pode estar em mais lugares.

### Como conferir

1. Rode a bateria do módulo Colaboradores. O COLAB-021 deve aparecer como **passou**, com a mensagem “Recusado pelo banco, como deveria”.

## 2

### Admissão — documentos sem dono e CPF duplicado

ADM-101, ADM-102, ADM-103 e ADM-002

#### ADM-101 / 102 / 103 — o documento que fica no limbo

24 dos 215 documentos de admissão estavam sem pasta e sem dono, e 3 admissões já concluídas ainda tinham documento nessa situação. Enquanto a pessoa está em admissão, isso é natural: ela ainda não existe como colaborador. O problema é que ninguém voltava depois. Concluída a admissão, os documentos continuavam soltos, e a tela os mostrava num balde avulso em vez de sob a pessoa — o retrabalho que o arquivamento único deveria ter eliminado.

- Agora o próprio banco resolve o dono pelo CPF e arquiva na pasta **Admissão** do colaborador, no momento em que o documento é gravado.
- A regra ficou no banco, e não na tela, porque o documento entra por vários caminhos (tela, importação, integração) e todos precisam do mesmo comportamento.
- Ao concluir a admissão, o sistema reconcilia sozinho o que ficou para trás.
- O passivo dos 24 documentos foi reconciliado na aplicação da correção.

#### ADM-002 — a mesma pessoa admitida duas vezes

Não havia nada impedindo duas admissões ativas com o mesmo CPF, o que geraria dois vínculos no eSocial — onde o CPF é a chave do trabalhador. Pior: a comparação era sobre o texto digitado, então “111.222.333-96” e “11122233396” passavam como pessoas diferentes.

- O CPF passa a ser gravado só com dígitos, para que a comparação seja sobre a pessoa e não sobre a digitação.
- Duas admissões **ativas** com o mesmo CPF passam a ser recusadas.
- **Readmissão continua permitida**: quem foi desligado pode voltar. A trava vale só para vínculos em formação ou ativos.

### Como conferir

1. Abra Documentos e confira que os documentos de admissão aparecem sob a pessoa, na pasta Admissão, e não mais no balde avulso.
2. Tente cadastrar duas admissões ativas com o mesmo CPF, uma com pontuação e outra sem: a segunda deve ser recusada.
3. Cadastre uma admissão para alguém já desligado: deve ser aceita.
4. Na bateria, ADM-101, ADM-102, ADM-103 e ADM-002 devem passar.

**DESL-002 — o segundo desligamento apagava o primeiro**

O desligamento era gravado por cima da própria ficha da admissão. Registrar um segundo desligamento simplesmente substituí o primeiro: motivo, data, verbas e ASO do original deixavam de existir, sem nenhum registro de quem alterou o quê.

- Toda gravação de desligamento passa a virar um **evento no histórico**, com a situação anterior, a nova e quem fez.
- Regravar por cima de um desligamento já registrado passa a ser recusado.
- Corrigir continua possível, mas pela porta da frente: existe uma função de **retificação** que exige justificativa e deixa o rastro dos dois estados.
- Desfazer um desligamento (voltar a vínculo ativo) também fica registrado.

**Por que não bloquear e pronto**

Uma trava sem porta de correção seria pior que o problema: um erro de digitação viraria registro imutável. O que sustenta a trava é justamente existir um caminho legítimo de correção, com justificativa obrigatória — que é o que uma auditoria vai querer ver.

**DESL-065 — prazo do exame demissional (NR-07)**

A NR-07, item 7.5.11, exige o exame clínico em até 10 dias do término do contrato. O sistema tinha o campo da data e mais nada: sem alerta, sem painel, sem pendência. E não registrava a dispensa, então “dispensado porque o exame anterior ainda vale” e “ninguém fez” ficavam indistinguíveis na base.

- Passa a ser possível registrar a **dispensa**, com motivo obrigatório — dispensa sem justificativa é dispensa sem defesa em fiscalização.
- Existe agora um controle de prazo que classifica cada desligamento em **no prazo, vence em breve, vencido** ou **realizado fora do prazo**.
- A rotina de teste passa a distinguir dispensa legítima de exame não realizado.

**Este prazo não é o do art. 477**

Os 10 dias da NR-07 são do exame demissional. Os 10 dias do art. 477, §6º da CLT são do pagamento das verbas rescisórias. Coincidem no número, mas são normas e penalidades diferentes — vale não misturar na hora de cobrar internamente.

### O que estava acontecendo

Eram duas coisas ao mesmo tempo, e o relatório mostrou as duas juntas.

- **Defeito real:** nada impedia duas linhas com o mesmo número de versão no mesmo documento. Numa discussão sobre qual arquivo foi assinado, "a versão 1" precisa ser uma só.
- **Rotina desatualizada:** o sistema passou a criar a versão 1 sozinho quando o documento nasce. A rotina, escrita antes disso, criava o documento e ainda inseria a versão 1 na mão — produzindo a duplicata que ela mesma denunciava.

### O que foi feito

- Passou a ser impossível ter dois números de versão iguais no mesmo documento.
- Quando alguém tenta gravar um número já usado, o sistema **renumera** em vez de recusar — assim nenhuma importação quebra e nenhuma versão se perde.
- A rotina foi reescrita para o comportamento atual e ficou mais exigente: além de conferir que a revisão cria a versão 2 preservando a 1, ela tenta forçar uma segunda versão 1 e verifica que o sistema não deixa.

### Como conferir

1. Suba um documento, depois substitua o arquivo por uma versão assinada.
2. Abra o histórico de versões: a versão 1 original tem que continuar lá, intacta, e a assinada aparece como versão 2.

Os quatro achados têm a mesma natureza: a regra certa estava na tela, e o banco não a conhecia. Quem entrasse por outro caminho passava.

#### PONTO-251 — link de marcação sem prazo

7 dos 248 links estavam ativos sem prazo nenhum. O link é uma credencial distribuída por mensagem: sem prazo, vira acesso permanente ao ponto do colaborador para quem tiver a URL. Agora todo link nasce com **90 dias**, os que estavam sem prazo receberam o mesmo prazo contado de agora — cortar de imediato deixaria gente sem bater ponto no meio do expediente — e uma rotina diária desativa os vencidos.

#### PONTO-252 — gestor aprovando o próprio ajuste

Nenhuma auto-aprovação foi encontrada entre 1.628 ajustes, mas não havia nada impedindo. Agora o banco recusa, comparando o aprovador com o colaborador tanto pelo cadastro quanto pelo CPF — são identificadores diferentes da mesma pessoa, e checar só um deixaria a porta aberta.

#### PONTO-253 — por quanto tempo guardar a localização

A marcação de ponto tem prazo de guarda próprio, previsto na CLT. A coordenada de GPS não: a finalidade dela se esgota quando a marcação é conferida. Os dois prazos estavam sendo tratados como um só — guardava-se tudo indefinidamente, o que contraria o art. 16 da LGPD.

- Prazo configurável por empresa, começando em **180 dias**.
- Uma rotina semanal apaga **somente** a coordenada e o endereço. A marcação continua intacta.
- Cada expurgo fica registrado, com critério, data de corte e quantidade — a LGPD exige poder demonstrar o que foi feito.

#### A verificação que o próprio relatório pediu

O relatório alertava para conferir, antes de apagar qualquer coisa, se o código de integridade da batida inclui latitude e longitude — se incluísse, apagá-las quebraria a cadeia de conferência. **Foi verificado: não inclui.** O código é montado com CPF, data, hora, tipo da marcação e momento do registro. Apagar a localização não afeta a integridade da batida.

#### PONTO-270 — três tabelas fora da proteção de teste

Existe uma trava que impede uma rotina de teste de escrever em dados de cliente real. Três tabelas do módulo de ponto tinham ficado de fora — duas delas criadas nas correções recentes de equalização e de excedente. A trava foi instalada nas três.

### O que ainda depende de ação — e não de código

#### DESL-065 vai continuar aparecendo como falha, e está certo

A estrutura de controle do exame demissional está pronta, mas existe **1 desligamento** sem data de exame e sem dispensa registrada. Enquanto esse dado não for preenchido, a rotina continua acusando — e deve mesmo, porque a pendência é real.

Para resolver: lançar a data do exame realizado, ou registrar a dispensa com o motivo (por exemplo, exame ocupacional anterior ainda dentro da validade).

#### ADM-002 — se houver CPF duplicado hoje na base

A trava de duplicidade só é instalada se não houver duplicidade preexistente. Se houver, a publicação **não quebra**: o sistema apenas avisa e deixa a trava para depois.

Nesse caso, é preciso resolver os cadastros duplicados primeiro — existe uma consulta pronta que lista exatamente quais são — e então reaplicar. Preferimos isso a travar a aplicação inteira por causa de dado antigo.

#### Os 3 casos com situação “erro”

COLAB-011, COLAB-023 e COLAB-033 aparecem como **erro** (“a rotina quebrou”), não como falha, e ficaram fora desta rodada conforme combinado.

Vale um aviso: “a rotina quebrou” costuma ser problema da própria rotina, e não do sistema — foi exatamente o caso do COLAB-021. Recomendamos tratá-los numa próxima rodada, olhando primeiro o teste antes de concluir que há defeito no produto.

### As 12 falhas, uma a uma

| Caso      | Situação agora                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| COLAB-021 | Não era defeito. A rotina não reconhecia a recusa do banco — corrigida. |
| ADM-101   | Documento de admissão passa a nascer arquivado na pasta do colaborador. |

| Caso      | Situação agora                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM-102   | Dono resolvido pelo CPF no momento da gravação.                                          |
| ADM-103   | Reconciliação automática ao concluir a admissão; passivo já reconciliado.                |
| ADM-002   | Duas admissões ativas com o mesmo CPF são recusadas; readmissão preservada.              |
| DESL-002  | Histórico de desligamentos; regravação por cima recusada; retificação com justificativa. |
| DESL-065  | Dispensa registrável e controle de prazo criados. Falta preencher 1 caso (ver seção 6).  |
| DOC-030   | Número de versão único; tentativa de duplicar vira nova versão; rotina atualizada.       |
| PONTO-251 | Link nasce com 90 dias; vencidos desativados por rotina diária.                          |
| PONTO-252 | Banco recusa aprovação do próprio ajuste.                                                |
| PONTO-253 | Prazo de guarda da localização configurável, com expurgo registrado.                     |
| PONTO-270 | Trava de proteção instalada nas três tabelas.                                            |

## Como as correções foram conferidas

Antes de publicar, cada correção foi testada em uma cópia isolada do banco, com 18 cenários. Metade deles serve para confirmar que a correção pegou o problema; a outra metade, para confirmar que ela **não quebrou o que funcionava** — que é onde correção costuma dar errado:

- readmissão de quem foi desligado continua permitida;
- aprovação de ajuste por outro gestor continua funcionando;
- documento de quem ainda não virou colaborador continua sendo aceito sem dono;
- marcação recente mantém a geolocalização, e o código de integridade não muda;
- retificação de desligamento sem justificativa é recusada, com justificativa é aceita.

### Se algum caso continuar falhando depois de publicar

Envie o trecho do relatório com o **código do caso e o texto do resultado**. Foi assim que o COLAB-021 apareceu: o texto do resultado é o que permite distinguir defeito do produto de defeito da rotina.

Se um caso mudar de **falhou** para **erro**, vale avisar também — em geral significa que a rotina esbarrou em alguma proteção nova e precisa ser ajustada, não que o sistema piorou.

*Documento gerado pela equipe de desenvolvimento do YourEyes em 04/08/2026, em resposta ao relatório de testes automatizados executado em 03/08/2026 às 17:35.*