

Questionário de conformidade — Portaria MTP 671/2021

Resposta do desenvolvimento · Fase 1 (Auditoria Legal) · 07 de agosto de 2026

Como estas respostas foram produzidas

Cada item foi verificado **no código e no banco**, não por memória: nome de tabela, coluna, gatilho e arquivo estão citados para que a consultoria possa conferir.

Onde a resposta é **Não** ou **Parcial**, o texto diz exatamente o que falta — e o backlog priorizado está na última página, na ordem em que pretendemos atacar.

Quadro-resumo

#	Item	Resposta
1	Armazenamento das marcações originais	PARCIAL
2	Marcações imutáveis	NÃO
3	Trilha de auditoria	PARCIAL
4	Log de alterações (inclusive fora do fluxo)	PARCIAL
5	Identificação de quem alterou	PARCIAL
6	Geração de AFD	PARCIAL
7	Geração de AEJ	NÃO
8	Espelho de Ponto	SIM
9	Assinatura digital ICP-Brasil	NÃO
10	Histórico completo e imutável	PARCIAL

Leitura honesta do quadro

O sistema **registra e rastreia bem**: há hash por marcação, trilha de banco para toda inclusão, alteração e exclusão, e um fluxo de ajuste com justificativa e aprovação.

O que **não** está conforme é o núcleo probatório: a marcação original pode ser sobrescrita pela tela, o AFD sai fora do leiaute oficial, não existe AEJ e não há assinatura ICP-Brasil. São exatamente os itens que uma fiscalização olha primeiro.

1

Onde ficam armazenadas as marcações originais

ARP — inalterabilidade do registro original

PARCIAL As três tabelas existem; a original, porém, é sobrescrita na edição.

A estrutura recomendada existe, com estes nomes:

Tabela	Papel	Campos relevantes
ponto_marcacoes	marcação	data_marcacao, hora_marcacao, tipo_marcacao, hash_marcacao (SHA-256 gerado pelo gatilho <i>trigger_gerar_hash_marcacao</i>), marcacao_original (booleano), created_by, ip_origem, user_agent, dispositivo, latitude/longitude, dentro_cerca, distancia_metros, selfie_url, classificacao_clt
ponto_ajustes	solicitação de ajuste	hora_original, hora_solicitada, motivo, justificativa_id, anexos, status, created_by / created_by_nome, aprovado_por / aprovado_por_nome, data_aprovacao, observacao_aprovador
ponto_audit_log	log técnico	tabela_origem, registro_id, acao, dados_anteriores e dados_novos (JSON completo da linha), usuario_id / nome / email, ip_origem, user_agent, created_at

O que falta

- **A marcação original não fica preservada em linha própria.** Quando alguém edita a hora, o valor antigo é substituído na mesma linha e passa a existir apenas dentro do JSON do log. Recuperar exige leitura da trilha — não é uma consulta natural do sistema.
- **Não existe NSR** (Número Sequencial de Registro) gravado. Não há coluna para ele; o número é inventado na hora de exportar o AFD. Isso afeta o item 6.

2

As marcações são imutáveis?

Vedação à alteração da marcação original

NÃO

Confirmado: existe edição direta da hora, a partir do papel de gestor.

A observação da consultoria está correta e nós confirmamos no código. Em *src/hooks/usePonto.ts*, a função **editarMarcacao** executa:

Operação executada hoje

```
UPDATE ponto_marcacoes SET hora_marcacao = ..., marcacao_original = false WHERE id = ...
```

- Fica disponível a partir do papel **gestor** (*Ponto.tsx*: `podeEditarMarcacao = hasMinimumRole("manager")`), **sem** justificativa, evidência ou aprovação.
- A exclusão também existe pela tela. Há uma trava (*trigger_bloquear_delete_marcacoes*) que barra exclusões comuns e registra a tentativa como **TENTATIVA_DELETE** — mas ela **libera** a exclusão para perfis autorizados.
- Na tabela existem apenas políticas de leitura e de inserção. Não há política que negue alteração: o que existe são gatilhos, e gatilho protege menos que uma política.

Por que isto é o item mais grave da lista

É o único ponto em que o sistema permite **modificar a prova**. Todos os outros itens são ausência de recurso; este é a possibilidade de reescrever o registro original sem rito. A correção não é difícil — a edição direta passa a abrir uma solicitação de ajuste, que já existe e funciona bem.

3

Existe trilha de auditoria?

Rastreabilidade de toda alteração, não só dos ajustes formais

PARCIAL

Melhor do que o diagnóstico inicial: há trilha de banco para tudo em marcações.

Além do fluxo formal de ajuste, existem **três gatilhos de banco** sobre *ponto_marcacoes*, que gravam em *ponto_audit_log*:

Gatilho	Quando dispara	Desde
trigger_audit_marcacoes	AFTER INSERT — toda marcação criada	implantação
trigger_audit_marcacoes_delete	AFTER DELETE — toda exclusão	implantação
trigger_audit_marcacoes_update	AFTER UPDATE — toda alteração, com antes e depois	07/08/2026

Por serem gatilhos de banco, valem para **qualquer** origem — inclusive alteração feita diretamente no banco, fora da aplicação.

O que falta

- A trilha cobre a **marcação**. Não cobre o **dia consolidado** (*ponto_diario*), o **espelho** nem o **fechamento** — e são esses três que viram documento.
- O gatilho de alteração é recente (07/08/2026): alterações anteriores a essa data não têm o par antes/depois registrado.

4

Existe log de alterações?

Inclusive correção direta em banco, fora do fluxo padrão

PARCIAL

Sim, o log existe e pega o que vem de fora — mas ele próprio não é protegido.

Sim: a correção feita direto no banco também é registrada, com a linha inteira antes e depois em JSON. Três ressalvas, todas relevantes para a consultoria:

- **Autoria em branco fora da aplicação.** O log grava `auth.uid()`, que é nulo quando a alteração vem do editor SQL. Registra-se o quê e o quando, não o quem.
- **O log não é imutável.** Não existe trava contra exclusão ou alteração das próprias linhas de *ponto_audit_log*. Quem tiver acesso administrativo ao banco pode apagar a trilha — e não sobra registro disso.
- **Não há política de retenção nem de expurgo** definida para o log.

5

Existe identificação do usuário que alterou?

Origem da marcação (RN26)

PARCIAL

Autoria e contexto são fortes; falta o indicador de origem por marcação.

O que já é capturado, por marcação:

- **quem:** `created_by`; no ajuste, `created_by` e `aprovado_por` (com nome e data de aprovação);
- **de onde:** `ip_origem`, `user_agent`, `dispositivo`, `latitude/longitude`, `endereço`, `dentro_cerca` e `distancia_metros` (cerca virtual), `selfie_url`;

- **integridade:** hash SHA-256 por marcação.

Falta a **RN26**: hoje existe apenas *marcacao_original* (sim/não) e *dispositivo* em texto livre. Não há o indicador com as cinco categorias (original, inclusão manual, pré-assinalada, ponto por exceção, outras fontes). A importação de REP-C é a única origem distinguível, por ficar registrada em *ponto_repc_importacoes*.

6

O sistema gera AFD?

Anexo I da Portaria 671/2021 — leiaute oficial

PARCIAL O arquivo é gerado, mas o conteúdo não passaria numa fiscalização.

A suspeita da consultoria procede. O gerador existe de verdade — lê as marcações reais de *ponto_marcacoes* e monta registros dos tipos 1, 2, 3 e 9 — mas diverge do leiaute em pontos estruturais:

Divergência	Como está hoje	Efeito
NSR	Gerado na exportação, 1...n do período, 10 dígitos	Cada exportação renúmera. O NSR precisa ser único, sequencial e permanente
Data	AAAAMMDD	O leiaute usa DDMMAAAA
Hora	HHMM, sem segundos	Perda de precisão exigida
Tipo do registro de marcação	Tipo 3	Tipo 3 é marcação de REP-C; REP-P usa tipo 7
Cabeçalho (tipo 1)	CNPJ + razão social + data/hora	Faltam NSR, tipo de identificador, CEI/CAEPF, identificação do REP-P e período do arquivo
Trailer (tipo 9)	Um total único	O leiaute pede contagem por tipo de registro
Assinatura	Ausente	Sem hash por registro e sem assinatura do arquivo
Escopo	A consulta não filtra empresa	O arquivo sai com o CNPJ da empresa selecionada, mas pode conter marcações de outras empresas do mesmo cliente

Ressalva metodológica

A conferência campo a campo contra o Anexo I precisa ser feita com o texto da Portaria ao lado, e sugerimos que a consultoria valide esta lista. As divergências acima, porém, independem dessa conferência fina: **NSR não persistido**, **ausência de assinatura** e **mistura de empresas** são impeditivos por si sós.

7

O sistema gera AEJ?

Arquivo Eletrônico de Jornada

NÃO Não existe gerador. A sigla aparece apenas em texto de ajuda.

Procuramos em toda a base de código: **AEJ** aparece em duas linhas do Guia Rápido do módulo, como texto explicativo — inclusive afirmando que a aba REP-C “armazena os arquivos AFD/AEJ”. Não há geração. A aba REP-C faz o caminho inverso: **importa** AFD de relógio REP-C para dentro do sistema

(*ponto_repc_importacoes*).

Recomendamos corrigir o texto do Guia Rápido junto com a implementação

Enquanto o AEJ não existir, a frase atual afirma ao usuário uma conformidade que o sistema não tem. É um ajuste de dez minutos e evita mal-entendido numa auditoria.

8

O sistema gera Espelho de Ponto?

Espelho de Ponto Eletrônico

SIM

Existe, está em uso e passou por várias correções nas últimas duas semanas.

O espelho é gerado no fechamento e gravado em *ponto_espelhos*, com PDF por colaborador. A tabela tem: totais apurados, status, *ressalva_texto*, *confirmado_por*, *data_confirmacao*, *arquivo_url* e *assinatura_hash*.

Pendências que reconhecemos

- **assinatura_hash** existe na tabela mas não é preenchida pelo fechamento atual — a coluna está lá, o valor não é gravado.
- **Adicional noturno não é apurado** neste modelo. Preferimos marcar como não apurado a exibir zero, porque zero afirma que não houve.
- As correções recentes (espelho zerado, isolamento por empresa, dias duplicados) já foram entregues e documentadas; a separação de HE 50%/100% entrou agora.

9

Existe assinatura digital ICP-Brasil?

Comprovante de marcação e AEJ

NÃO

Nada no módulo de ponto. Certificado digital existe, mas só no eSocial.

O sistema **já lida com certificado digital**, o que encurta o caminho: o módulo de eSocial usa certificado A1 (.pfx / PKCS#12) para transmissão, em *EsocialConfig*, *EsocialTransmissao* e na função *esocial-transmissao*.

No ponto, porém, não há assinatura em lugar nenhum: nem no comprovante de marcação, nem no AFD, nem no espelho. O que existe é o **hash SHA-256 por marcação** — que garante detecção de adulteração, mas não é assinatura e não substitui a exigência legal.

10

Existe histórico das alterações?

Histórico técnico completo e imutável

PARCIAL

Completo em conteúdo para marcações; não imutável, e não cobre os documentos.

A distinção que a consultoria faz é a correta, e a resposta segue essa distinção:

Critério	Situação
Fluxo visível de ajuste	Existe — solicitação, justificativa, evidência, aprovação
Histórico técnico de toda alteração	Existe para <i>ponto_marcacoes</i> , com antes e depois em JSON
Cobertura dos documentos	Não — <i>ponto_diario</i> , espelho e fechamento não têm trilha

Critério	Situação
Imutabilidade do próprio histórico	Não — o log pode ser apagado por quem tem acesso ao banco
Sobrevive a reproprocessamento	Sim — reapuração recalcula o dia, não apaga o log
Política de expurgo/retenção	Não definida

11

Backlog priorizado

Ordem proposta, pela regra de priorização do questionário

Prio.	Item	Origem
P0	Encerrar a edição direta de marcação: toda alteração passa a abrir solicitação de ajuste. Manter a linha original intacta e registrar a nova como ajuste vinculado.	item 2
P0	Tornar o <code>ponto_audit_log</code> imutável: negar alteração e exclusão, inclusive para perfis administrativos.	itens 4 e 10
P0	AFD conforme o Anexo I: NSR persistido e sequencial, leiaute correto, filtro por empresa e assinatura.	item 6
P1	Implementar o AEJ e corrigir o texto do Guia Rápido.	item 7
P1	RN26 — indicador de origem por marcação, com as cinco categorias.	item 5
P1	Estender a trilha para <code>ponto_diario</code> , espelho e fechamento.	item 3
P2	Assinatura ICP-Brasil no comprovante, no AFD e no AEJ, reaproveitando o certificado A1 já usado no eSocial.	item 9
P2	Política de retenção e expurgo, com registro de autoria fora da aplicação.	itens 4 e 10

Nossa recomendação de sequência

Os dois primeiros P0 são **baratos e imediatos**: um fecha a porta da edição direta, o outro tranca a trilha. Juntos eliminam o risco de alguém alterar prova sem rastro — que é o que uma fiscalização pergunta primeiro.

O AFD é P0 pelo peso legal, mas é **o mais caro** dos três: exige decidir o NSR (numeração permanente por empregador ou por equipamento) antes de escrever código. Sugerimos começar por essa definição junto com a consultoria.

YourEyes · Desenvolvimento · 07/08/2026 — respostas verificadas no código e no banco nesta data. Alterações posteriores podem mudar itens específicos.