박찬 과학 · 하루 한 개념 — 검수용 화면 모음

폰 화면(가로 390px)으로 찍었습니다. 9일 동안 쓴 예시 기록(학생 박○○ · 월목반)이 들어 있고 '오늘'은 그날 공부 전입니다. 긴 화면은 위쪽 2600px까지만 실었습니다. 직접 눌러 볼 수 있는 곳: https://usualhealth383-cloud.github.io/autoblog/parkchan/review.html · 화면 37장

1 **처음 온 사람** · 소개 1/3

볼 것: 첫 진입이 가벼운가(면책·동의 벽 없이) · 한 장 한 문장



2 **처음 온 사람** · 소개 2/3

볼 것: 첫 진입이 가벼운가(면책·동의 벽 없이) · 한 장 한 문장



3 **처음 온 사람** · 소개 3/3

볼 것: 첫 진입이 가벼운가(면책·동의 벽 없이) · 한 장 한 문장




학원과 한 앱에서

출석·공지·보호자 소식이 한곳에 모여요.

시작하기

4 **처음 온 사람** · 시작 화면

볼 것: 무엇을 하는 앱인지 한눈에 · 로그인/가입/둘러보기 구분



하루 한 개념, 통합과학

박찬 과학 강의 교재를 매일 한 개념씩 배달해요.

개념 140 · 문제 1,856 · 자료 탐구 28

로그인

회원가입

또는


가입 없이 둘러보기 · 최근 7일치 무료

학원 코드를 넣으면 전 범위와 출석·공지가 열려요.

이용약관 · 개인정보처리방침


5 **처음 온 사람** · 둘러보기 · 오늘

볼 것: 가입 없이 쓸 수 있는 범위 · 체험 안내가 압박스럽지 않은가




6 **처음 온 사람** · 이용권 화면

볼 것: 가격(9,900/39,000/59,000) · 자동 결제 없음 · 미성년자 취소권 고지



7 학생 · 오늘(홈)

볼 것: 하루 경로 · 과제 카드 · 공지 · 시험 D-9 한 줄 · 정보가 많아도 차분한가



8 **학생** · 개념 상세(오늘의 개념)

볼 것: ①②③ 뼈대 · 그림 · 포인트 · 용어 · 과학 내용이 정확한가

‹ 오늘

통합과학 1 · I-02 · 개념 04

접두어

크기에 맞는 옷

읽기 전에 — 맞는 말일까요?

1 nm는 10^9 m이다.

O　X　건너뛰기

① **접두어**


단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말. 킬로(k) 10^3배, 밀리(m) 10^{-3}배 — 1 km = 1000 m, 1 mm = 0.001 m.

② **사다리**

n(10^{-9}) → μ(10^{-6}) → m(10^{-3}) → 기준 → k(10^3) → M(10^6) → G(10^9). 한 칸 = ㉠ 배.

③ **규모에 맞는 옷**

세균 2 μm, 반도체 선폭 몇 nm, 데이터 GB. '나노 기술'은 10^{-9} m 규모를 다루는 기술이라는 뜻이다.



오늘　교재　문제　이야기　일정　내 정보

접두어의 사다리 — 반도체 선폭(nm)에서 태양 지름(Gm)까지, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다 · 누르면 크게

그림 읽는 법 번호를 누르면 그 자리를 크게 봐요

1. 가로줄의 기호 n · μ · m · **(기준)** · k · M · G 사이마다 **×1000**이 적혀 있다. 한 칸 = 1000배(10^3배)다.
2. 기호 밑 이름표(나노 10^{-9} … 기가 10^9)가 그 접두어의 크기다. 가운데 기준이 1이고, 왼쪽은 음수 지수, 오른쪽은 양수 지수다.
3. 위 그림은 규모에 맞는 옷이다 — 반도체 선폭 nm, 세균 2 μm, 사람 1.7 m, 산 몇 km. 아래 상자의 급소: 1 nm = 10^{-9} m이지 10^9 m가 아니다.

9 **학생** · 빈칸 ㉠㉡㉢ 떠올리기

볼 것: 떠올린 뒤 답 보기 · 칸마다 떠올렸어요/헷갈렸어요

박○○ 학생, 안녕하세요

10월 13일 화요일

⊕ 출석 체크

토요일 보충 수업 안내

이번 주 토요일 오후 2시에 I단원 보충 수업이 있어요. 오답 노트를 챙겨 오세요. · 월목반

확인

2학기 중간고사 · 통합과학 D-9 · 시험까지 계획이 있어요

오늘 분량 보기

학원 과제 소단원 문제

빈칸 떠올리기

「접두어」에서 나온 빈칸이에요. 들어갈 말을 머릿속으로 떠올려 본 뒤 답을 확인해요.

n(10^{-9}) → μ(10^{-6}) → m(10^{-3}) → 기준 → k(10^{3}) → M(10^{6}) → G(10^{9}). 한 칸 = ㉠ 배.

'**나노 기술**'이라는 이름 자체가 ㉡ m 규모 — 원자 몇 개에서 몇백 개가 늘어선 크기의 세계를 다루는 기술이라는 뜻이다.

의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유도 여기 있다 — 의약품 용량의 mg(10^{-3} g)과 μg은 접두어 한 칸, 곧 ㉢ 배 차이다.

공부했음으로 표시했어요

나중에

10 **학생** 오늘의 문제

볼 것: 발문 → 보기 ㄱ~ㄷ 중 옳은 것만 고른 것은?

접두어 ×10의 거듭제곱에 붙인 이름. n →

× 그만 풀기

오늘의 문제 자료·보기

그림은 측정값 A~C를 접두어를 붙인 단위로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

A	B	C
반도체 회로 선폭	세균의 크기	알약 한 알의 질량
5 nm	2 μm	500 mg

ㄱ. B는 A의 400배이다.

ㄴ. C를 kg 단위로 나타내면 0.5 kg이다.

ㄷ. A를 m 단위로 나타내면 5×10^{9} m이다.

얼마나 자신 있어요? · 선택 확신 헷갈림

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고르면 바로 채점하고, 왜 갈렸는지 알려 줘요.
틀려도 괜찮아요. 틀린 문제는 내일 다시 나오고, 맞힐 때마다 3·7·14·30일 뒤로 간격이 넓어져요.

11 **학생** · 오늘의 문제 · 틀렸을 때

볼 것: 틀려도 다그치지 않는 말투 · 해설이 정확하고 왜 갈렸는지 보이는가

✕ 그만 풀기

오늘의 문제 다시 볼 문제

그림은 측정값 A~C를 접두어를 붙인 단위로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

A	B	C
반도체 회로 선폭	세균의 크기	알약 한 알의 질량
5 nm	2 μm	500 mg

ㄱ. B는 A의 400배이다.
ㄴ. C를 kg 단위로 나타내면 0.5 kg이다.
ㄷ. A를 m 단위로 나타내면 5×10^{9} m이다.

① ㄱ 정답

② ㄷ 내 답

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

정답은 ①이에요 해설 보기

↻ 오답 노트에 담았어요 · **내일** 한 번 더 물어볼게요

오늘로 돌아가기

ㄴ 틀림 500 mg = 500 × 10^{-3} g = 0.5 g = **5 × 10^{-4} kg**이다.

ㄷ 틀림 5 nm = **5 × 10^{-9} m**이다 — 나노(n)는 10^{-9}을 뜻하는, 단위를 작게 만드는 접두어다.

문제·해설에 틀린 곳이 있나요?

12 **학생** · 오늘의 복습(간격 복습)

볼 것: 다시 볼 문제·개념 카드·지난 소단원 섞임 · 진행 막대 · 그만 풀기

✕ 그만 풀기 1 / 7

다시 볼 문제 **II-03 원소의 주기성과 화학 결합** OX · ●○○

원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다.

얼마나 자신 있어요? · 선택 확신 헷갈림

O X

옳으면 O, 틀리면 X를 골라요.
틀려도 괜찮아요. 틀린 문제는 내일 다시 나오고, 맞힐 때마다 3·7·14·30일 뒤로 간격이 넓어져요.

13 **학생** · 채점 시트

볼 것: 아래에서 올라오는 시트 · 해설 펼치기 · 다음 문제

✕ 그만 풀기 1 / 7

다시 볼 문제 **II-03 원소의 주기성과 화학 결합** OX · ●○○

원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다.

개념 그림 보기 · 결합의 이유

O X

해설

알짜 정리: 결합의 이유: **비활성 기체형 전자 배치**를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다

문제·해설에 틀린 곳이 있나요?

맞았어요 · 정답 O

✓ 맞았어요 · 시험이 가까워 간격을 좁혀 **내일** 한 번 더 볼게요

다음 문제

14 **학생** · 문제 탭

볼 것: 오늘 추천 10문제 히어로 · 직접 고르기 · 실전처럼 풀기 · 탐구

문제 풀기

오늘 추천 10문제

다시 볼 문제 **4** · 정답률이 낮은 소단원 **1곳** · 나머지는 배운 범위에서 섞어서 내요.

I-03 측정과 어림, 측정 표준

바로 시작

직접 고르기
범위 · 유형 · 개수 · 시험처럼 >

전체 1,856문항 · 푼 문항 51개 · 문항마다 마지막 답으로 86% 맞힘

실전처럼 풀기

대단원 마무리
단원마다 16문항
마무리 12 + 고난도 4

실전 모의고사
25문항 · 40분
학력평가형 2 · 수능형 2

오답 노트 15
기한이 되면 오늘의 복습에 다시 나와요 >

자료 탐구 · 집에서 실험 28편

탐구 **단위가 다르면 우주선이 떨어진다**
I-02 기본량과 단위 >

탐구 **레이저로 달까지 거리를 재다**
I-01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 >

오늘 | 교재 | 문제 | 이야기 | 일정 | 내 정보

28편 모두 보기


15 **학생** · 합답형 · ㄱㄴㄷ 하나씩 판정

볼 것: 보기마다 옳아요/틀려요 → 조합이 선지로

✕ 그만 풀기 1 / 3

II-02 별에서 만들어지는 원소 자료·보기 · ●●○

그림은 별이 탄생하는 과정의 세 단계 (가)~(다)를 순서대로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. (가)가 (나)로 수축하게 하는 힘은 중력이다.
ㄴ. (나)는 수축할 때 나오는 열로 빛을 낸다.
ㄷ. (나)가 (다)로 되는 동안 중심 온도는 낮아진다.

얼마나 자신 있어요? · 선택 확신 헷갈림

선지에서 한 번에 고르기

보기를 하나씩 판정해요. 고르면 조합이 정해져요.

ㄱ	옳아요	틀려요
ㄴ	옳아요	틀려요
ㄷ	옳아요	틀려요


3개 남았어요

채점하기

자료와 보기를 함께 보고 하나를 골라요.
틀려도 괜찮아요. 틀린 문제는 내일 다시 나오고, 맞힐 때마다 3·7·14·30일 뒤로 간격이 넓어져요.


16 **학생** · 교재(목차·숙련도)

볼 것: 대단원 접기 · 숙련도 네모 · 소단원 진도




17 **학생** · 이야기(질문·자료)

볼 것: 빈 상태 · 함께 쓰는 규칙 · 안전장치가 조용한가



18 **학생** · 일정

볼 것: 시간표 · D-day · 시험 일정 범위



19 **학생** · 시험까지 계획

볼 것: 남은 날 × 소단원 · 마지막 섞어 풀기 · 밀린 날 없음




20 **학생** · 공부 노트

볼 것: 노트 3개 · 달력 · 지난 기록 한 장




21 **학생** · 내 정보

볼 것: 설정 · 보호자에게 보이는 것 · 이용권 · 약관/처리방침



22 **학생** · 학습 통계

볼 것: 이번 주 리듬 · 달력 점 · 숙련도 · 소단원별 정답률



23 **학생** · 학원 과제 풀기(이어서 4/5)

볼 것: 이어 풀기 · 마감 표시

✕ 그만 풀기 — 4 / 5

학원 과제 · 마감 D-1 **I-01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간** OX · ●○○

원자의 크기는 대략 10^{-10} m이다.

얼마나 자신 있어요? · 선택 — 확신 | 헷갈림

O | X

옳으면 O, 틀리면 X를 골라요.
틀려도 괜찮아요. 틀린 문제는 내일 다시 나오고, 맞힐 때마다
3·7·14·30일 뒤로 간격이 넓어져요.

24 **학생** · 오늘(홈) · 어두운 화면

볼 것: 어두운 화면에서 글자·카드 대비

- ☐ **시작 전** 푼 문제가 5개보다 적어요
- ◒ **익숙** 5문제 이상 풀었어요
- ◒ **능숙** 10문제 이상 풀고 70% 이상 맞혔어요
- ● **숙달** 15문제 이상 풀고 90% 이상 맞혔고, 남은 오답도 7일 간격까지 버텼어요

문제 은행 · 소단원별 정답률


I-01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 통합과학 1 · 7문제	■■■■■	100%
III-02 빅데이터와 인공지능·로봇 통합과학 2 · 5문제	■■■■■	100%
I-02 기본량과 단위 통합과학 1 · 4문제	■■■□□	75%
I-04 정보와 신호, 디지털 문명 통합과학 1 · 4문제	■■■■■	100%
III-01 지구시스템과 에너지·물질 순환 통합과학 1 · 4문제	■■■■■	100%
I-01 지질시대와 생물의 변천 통합과학 2 · 4문제	■■■■■	100%
I-03 측정과 어림, 측정 표준 통합과학 1 · 3문제	■■■□□	67%
II-01 우주의 시작과 원소의 탄생 통합과학 1 · 3문제	■■■■■	100%

오답

담긴 문제	**15**
다시 풀어 정리	**0**
북마크	**0**


복습 시작

배운 범위에서 섞어 나와요




25 **학생** · 개념 상세 · 어두운 화면

볼 것: 그림 받침 · 글자 대비




26 **보호자** · 자녀 화면 · 이번 주 요약

볼 것: 출석 · 공부한 날 · 정답률 4주 · 과제 · 선생님 한 마디 · 비교·순위 없음




27 **원장** · 학생

볼 것: 처리할 것 · 수강생 등록·코드 발급 · 학생 목록




28 원장 · 학생 시트(박○○)

볼 것: 출석·진도·정답률 · 선생님 한 마디 · 정보 고치기




29 원장 · 이번 주 요약 문자

볼 것: 보호자에게 보낼 글 미리 보기 · 문자/복사



30 원장 · 출석

볼 것: 4자리 숫자(30초마다 바뀜) · 오늘 출석



31 원장 · 공지

볼 것: 반별 공지 · 읽음 수 · 안 읽은 학생 문자




32 원장 · 과제

볼 것: 과제 내기(무엇을·누구에게·언제까지) · 제출 현황




33 원장 · 과제 보고서

볼 것: 제출 n/N · 많이 틀린 문항 · 틀린 학생에게만 다시 내기



34 원장 · 일정

볼 것: 반별 일정 보내기




35 **원장** · 이야기 관리

볼 것: 신고 · 이용 제한 · 처리 기록



36 **원장** · 통계

볼 것: 반별 출석 · 학생별 · 정답률이 낮은 문항



37 **원장** · 설정

볼 것: 반·수업 시각 · 이용권 코드 발급 · 운영 안내

