

2022 개정 교육과정 · 2028 수능 체제

통합과학 2

읽으면 강의가 되는 개념서.

변화의 역사부터 미래 사회의 질문까지, 이 한 권으로 완결.

변화와 다양성

환경과 에너지

과학과 미래 사회

지음 **박찬**

변화를 읽는 눈을 드립니다

"지구의 46억 년과 나의 내일이 무슨 상관이예요?"

2권은 그 물음에 답하는 책입니다.

통합과학 1이 '자연을 읽는 도구'를 쥐여 주는 책이었다면, 이 책은 그 도구로 **변화를 읽는 책**입니다. 돌 속의 화석이 들려주는 생물의 역사(I단원), 생태계와 기후가 주고받는 오늘의 변화(II단원), 그리고 데이터와 인공지능이 묻고 올 내일의 변화(III단원)까지 — 세 개의 시간이 한 권에 담겨 있습니다.

이번 권에서도 원칙은 같습니다. 본문은 **강의하듯 흐르는 문장**으로, 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어서, 그림은 칠판에 따라 그릴 수 있게. 다만 2권에는 각별히 공들인 것이 하나 더 있습니다 — **단원 사이의 연결**입니다. 광합성은 산화·환원(I)에서 배우고, 에너지 출입(I)에서 다시 만나고, 태양 에너지(II)에서 완성됩니다. 항생제 내성은 자연선택(I)에서 배우고 감염병(III)의 진료실에서 실전이 됩니다. 따로 외운 지식은 흩어지지만, **이어진 지식은 시험장에서 길이 됩니다**.

그리고 이 책의 마지막 성취기준은 '논증할 수 있다'로 끝납니다. 2028 수능의 답안지를 넘어, 기후와 기술의 시대를 살아갈 여러분이 **근거를 들고 질문하는 시민**이 되기를 — 그것이 이 책의 진짜 목표입니다.

변화는 두려운 것이 아니라 읽어 내는 것입니다. 함께 읽어 봅시다.

2026년 봄

지은이 **박 찬**

2028 수능, 통합과학은 전원 필수가 됩니다

선택과목이 폐지되고, 문·이과 구분 없이 모든 수험생이 통합과학에 응시합니다.

범위는 통합과학1·2 — 이 책은 그 후반부, 통합과학2 전체를 다룹니다.

100 %

전 수험생 공통 응시

25문항

기존 과탐 20문항에서 확대

40분

기존 30분에서 확대

3단계

배점 1.5 / 2 / 2.5점

응시 방식

선택과목 폐지 — 통합사회·통합과학을 전 수험생이 공통(필수) 응시

출제 범위

통합과학1·2 (고1 공통과목)

문항 유형

5지선다형, ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형이 핵심 유형 (평가원 예시문항 기준). 탐구 설계·자료 해석 문항 포함

평가

상대평가 9등급, 통합사회·통합과학 점수 별도 산출

첫 적용

2028학년도 수능 (2027년 11월 시행) — 이후 매년 동일 체제

근거: 교육부 2028 대입 개편 확정안(2023.12.27), 문항 수·시간·배점 확정 발표(2025.1.20, 교육부·한국교육과정평가원)

이 책은 이렇게 대비합니다

- ✓ **개념 완결** — 통합과학2의 성취기준 15개를 서술형 본문으로 빠짐없이. 시험에 나오는데 본문에 없는 내용은 '결함'으로 취급해 만들었다.
- ✓ **실전 규격** — STEP 3는 수능 규격 그대로: ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형 + 자료 해석 + 배점(2 / 2.5점) 표기.
- ✓ **단원 연결** — 광합성·항생제 내성처럼 여러 단원을 관통하는 개념은 만날 때마다 연결 고리를 달았다 — 통합과학은 '통합'이 출제 포인트다.

개념을 읽는 시간

소단원마다 도입 → 개념 → 자료 → 문제 → 해설 → MEMO의 리듬이 반복됩니다. 먼저 개념부의 장치들.

1 강의체 본문

읽는 개념

썰어 치는 요약이 아니라, 수업처럼 흐르는 문장. 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어 설명합니다.

지질시대는 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다...

2 날개 노트 · 다시보기

본문 옆

용어 풀이와 선수 개념 복습을 본문 바로 옆에. 페이지를 떠나지 않고 해결됩니다.

표준 화석

짧은 기간에만 살았고 넓게 퍼져 있던 생물의 화석 — 지층의 시대를 알려 준다.

3 박찬쌤 한마디

수업 멘트

수업 중 침착하듯 건네는 말. 어려운 고비마다 비유와 암기 포인트를 짚어 줍니다.

박찬
쌤

"헛갈릴 땐 '입산연환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원."

4 알짜 정리

요약

소단원마다 시험에 나오는 뼈대만 서너 줄로. 별책 요약본과 앱의 원천 데이터이기도 합니다.

알 알짜 정리

✓ 발열 = 주위 온도 ↑ (연소·중화·호흡) / 흡열 = ↓ (광합성·열분해)

5 시험엔 이렇게

출제 포인트

이 개념이 시험지에서 어떤 함정으로 변신하는지, 출제자의 눈으로 미리 경고합니다.

! 시험엔 이렇게

"항생제가 내성을 만든다"(X) — 이미 있던 내성 변이를 '고를' 뿐이다.

6 바로바로 체크

즉석 OX

개념 페이지 하단의 3문항 OX. 읽은 자리에서 바로 확인 — 정답은 뒤집힌 글자로 살짝 숨겨 두었습니다.

✓ 바로바로 체크

1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O, X)

다루고, 풀고, 다시 꺼내는 시간

개념을 읽었다면 자료로 훈련하고, 3단계 24문항으로 완성하고, 해설로 고쳐 쓴 뒤, 날을 바꿔 다시 꺼냅니다.

7 자료 파헤치기

탐구·자료

시험의 절반은 자료 해석. 킬링 곡선, 옐로스톤의 늑대, 존 스노우의 지도 — 실제 과학사의 자료를 '해석의 3단계'로 분해합니다.

자료 파헤치기 — 킬링 곡선: 지구의 숲과 인류의 발자국

① 톱니(계절)를 읽고 → ② 추세(연소)를 읽고 → ③ 두 무늬를 분리한다

8 STEP 1 · 2 · 3

24문항

STEP 2는 합답형·학생 대화형·탐구·자료·서술형, STEP 3는 자료나 단원을 엮는 융합 문항까지. **중요**는 꼭 풀어야 할 문항입니다.

STEP 1 개념 확인 6 — OX와 빈칸으로 점검

STEP 2 내신 완성 14 — 서술형 3 포함

STEP 3 수능 도전 4 — 2028 수능 규격

9 알짜 해설

바로알기

틀린 선지를 **옳은 문장으로 고쳐** 씁니다(바로알기) — 고친 문장이 곧 개념 정리. 서술형은 채점 기준으로, 자료 문항은 꼼꼼 자료 분석으로 한 번 더.

9 ① 구리는 전자를 잃고 산화되어 구리 이온이 된다.

바로알기 ③ 용액의 푸른색은 구리 이온 때문이다.

10 간격 두고 다시 꺼내기

MEMO 쪽

MEMO 쪽 맨 위의 질문 3개에 책을 덮은 채 답하고, 1일 뒤·1주 뒤·시험 전에 다시 답할 때마다 칸에 표시.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

표지 T 135쪽

11 대단원 마무리 · 실전 모의고사

단원이 끝날 때마다 빈칸 핵심 정리 → 마무리 문제 12 → 고난도 도전 4 → 해설로 단원을 접고, 권말 실전 모의고사(학평 형식 25문항·40분)와 수능형 모의고사(통합과학 1·2 전 범위)로 마무리합니다.

추천 학습 루틴 — 한 소단원, 다섯 번의 만남

1 읽는다

통독하며 바로바로 체크로 즉석 확인



2 정리한다

알짜 정리·시험엔 이렇게만 다시 훑기



3 푼다

STEP 1→3, 막히면 개념 번호로 복귀



4 고쳐 쓴다

바로알기 정독, 서술형은 자기 채점



5 다시 꺼낸다

책을 덮고 세 질문 — 1일·1주 뒤, 시험 전

배운 것을 시간 간격을 두고 책을 덮은 채 다시 꺼내 보면, 다시 읽기보다 오래 기억된다는 것이 여러 연구로 확인되었다 (Roediger & Karpicke, 2006; Cepeda 외, 2006).

통합과학 2

소단원마다 개념 → 자료 파헤치기 → STEP 1·2·3(24문항) → 알짜 해설 → MEMO(간격 두고 다시 꺼내기)의 순서로 이어집니다.

I 변화와 다양성

지질시대의 격변에서 생활 속 화학 변화까지

01	지질시대와 생물의 변천 화석으로 나눈 지구의 달력, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01	9
02	진화와 생물다양성 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02	27
03	산화와 환원 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03	45
04	산·염기와 중화 반응 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04	63
05	물질 변화와 에너지 출입 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05	82
★	대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도	I단원	100

II 환경과 에너지

생태계에서 발전소까지, 에너지가 흐르는 길

01	생태계의 구성과 상호 관계 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01	108
02	생태계 평형 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02	124
03	지구온난화와 기후변화 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03	141
04	태양 에너지와 에너지 전환 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04	160
05	발전과 에너지의 효율적 이용 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06	175
★	대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도	II단원	194

01	감염병과 과학의 유용성	10통과2-03-01	202
	병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패		
02	빅데이터와 인공지능·로봇	10통과2-03-02 · 03	219
	데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계		
03	과학기술과 윤리	10통과2-03-04	237
	사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반		
★	대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도	III단원	253
부록	정답 한눈에 보기 · 단원 통합 문제 · 핵심 용어 미니 사전	권말	261
	채점은 빠르게, 복습은 깊게 — 권말 부속		
실전	실전 모의고사 제1회 — 고1 학력평가 대비 25문항	실전	265
	학평 형식 그대로, 2028 수능 체제(25문항·40분·1.5/2/2.5점) — 해설·처방 포함		
수능	수능형 모의고사 제1회 — 통합과학 1·2 전 범위 25문항	수능	274
	2028 수능 예시문항 수준 — 자료 해석·단원 융합·고난도, 해설·출제 설계표 포함		

통합과학 1에서 다뤘습니다 (별권)

I. 과학의 기초

- 자연을 재는 눈 — 시간과 공간
- 기본량과 단위
- 측정과 어림, 측정 표준
- 정보와 신호, 디지털 문명

II. 물질과 규칙성

- 우주의 시작과 원소의 탄생
- 별에서 만들어지는 원소
- 원소의 주기성과 화학 결합
- 지각과 생명체 물질의 규칙성
- 물질의 전기적 성질과 신소재

III. 시스템과 상호작용

- 지구시스템과 에너지·물질 순환
- 판구조론과 지권의 변화
- 중력과 운동 · 운동량과 충격량
- 생명 시스템과 화학 반응
- 유전자에서 단백질까지

이 책의 약속

1 교육과정이 기준입니다

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 성취기준 순서와 범위를 그대로 따랐습니다. 산화수·엔탈피처럼 교육과정이 "다루지 않는다"고 정한 내용은 이 책에도 없습니다 — 시험에 나오지 않는 과잉 학습으로 시간을 뺏지 않기 위해서입니다.

2 정답의 근거는 반드시 본문에 있습니다

모든 문항은 '정답 근거 역추적 검사'를 거쳤습니다. 문제를 풀다 근거를 찾고 싶으면 문항에 달린 개념 번호를 따라가면 됩니다.

3 문항은 전량 자체 제작입니다

기출 문제의 무단 수록·변형 없이, 기출 분석을 바탕으로 출제 경향을 겨냥해 새로 만들었습니다. STEP 3는 2028 수능 규격(ㄱㄴㄷ 합답형, 배점 1.5/2/2.5점)을 따릅니다.

4 실제 과학사의 자료로 훈련합니다

킬링 곡선, 옐로스톤의 늑대, 그랜트 부부의 핀치, 존 스노우의 콜레라 지도 — 자료 파헤치기의 자료는 실제 관측·연구 기록에서 골랐습니다. 시험장의 낯선 자료도 결국 같은 문법으로 읽힙니다.

박찬 과학 앱과 함께 쓰면


책의 모든 알짜 정리와 문항이 앱에 들어 있습니다. 1일 1문제로 매일 감을 유지하고, 소단원을 선택하면 **알짜 요약**을 언제든지 다시 볼 수 있으며, 틀린 문제는 해당 개념으로 자동 연결됩니다. 모의고사 모드는 2028 수능 규격(25문항·40분)으로 실전을 재현합니다.

"책은 써대, 앱은 근육. 같이 쓰면 완성이다. — 박찬쌤"

지질시대와 생물의 변천

지구는 46억 년짜리 일기장을 둘 속에 남겨 두었다.
그 페이지를 넘길 때마다 — 생물의 주인공이 바뀐다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 **NOW** 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 물질 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지질시대는 무엇을 기준으로 나눌까 — 시간? 생물? **개념 1**
- 삼엽충 화석 하나로 지층의 나이를 아는 원리는? **개념 2**
- 공룡의 시대는 어떻게 끝났을까? **개념 4**
- 대멸종 뒤에 생물은 오히려 왜 더 다양해졌을까? **개념 5**

"현재는 과거를 여는 열쇠다." — 지질학의 아버지 제임스 허턴의 원리, 찰스 라이엘이 정립

01 지질시대와 생물의 변천

성취기준 10통과2-01-01


지질시대 구분 → 화석 → 대멸종과 생물다양성

1 지구의 달력 — 지질시대

지구의 나이는 약 **46억 년**. 이 긴 역사를 다루기 위해 과학은 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈다 — 이것이 **지질시대**다. 그런데 나누는 기준이 뜻밖이다. 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다. 어느 지층을 경계로 화석의 얼굴들이 확 바뀌면, 거기서 시대를 끊는 것이다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**다. 놀라운 것은 비율이다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 지구 역사의 **약 88 %**를 차지하고, 우리에게 익숙한 삼엽충·공룡·매머드의 시대는 마지막 12 % — 약 5억 3900만 년 전 (5.388억 년 전, 국제층서위원회 2024)부터의 이야기일 뿐이다. 지구의 달력에서 생물의 전성기는 의외로 '최근'이다.

지질시대 — 길이는 실제 비율대로 (총 46억 년)



구분 기준 = 생물계의 급격한 변화 (화석이 확 바뀌는 곳)

시대의 경계는 대부분 '대멸종'의 자리다 — 개념 4에서 확인

지질시대 = 화석으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아가 88 %, 나머지가 생물의 전성기

그림 1 | 지질시대의 구분 — 자로 잰 시간이 아니라, 생물이 바뀐 순간으로 나눈다

박찬샘

"'고·중·신' 순서 헛갈리면 — 옛 고(古), 가운데 중(中), 새 신(新). 한자 그대로다. 선캄브리아는 그 앞의 '이름 없는 긴 밤'이고."

● 날개 노트

지질시대

지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화 기준으로 나눈 시대 구분.

대(代)와 기(紀)

고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

● 한눈에 암기

지구 나이 46억 년

구분 기준 = 생물(화석)!

선캄브리아 → 고 → 중 → 신

📖 중학 과학 다시보기

지층과 화석 (중1)

지층은 아래가 먼저 쌓였다 — 이 순서에 화석을 없으면 '시간표'가 된다는 것이 이 소단원이다.

2 화석 — 돌이 된 페이지를 읽는 법

화석은 지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물까지)이 지층 속에 남은 것이다. 화석을 읽는 눈은 두 가지다. 첫째, **표준 화석** — **짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물**의 화석이다. 이런 화석이 나오면 그 지층의 **시대**를 짚을 수 있다. 삼엽충이면 고생대, 암모나이트·공룡이면 중생대, 매머드·화폐석이면 신생대다.

둘째, **시상 화석** — 특정 환경에서만 살아 **당시의 환경**을 알려 주는 화석이다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 바다였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다. 표준 화석은 '**언제**'를, 시상 화석은 '**어디서·어떤 환경**'을 말해 준다 — 두 질문이 다르니, 좋은 화석의 조건도 정반대다.




그림 2 | 표준 화석과 시상 화석 — 좋은 화석의 조건이 정반대인 이유

! 시험엔 이렇게

조건 바뀌치기가 단골 — "표준 화석은 오래 산 생물일수록 좋다"(X — 짧게 살아야 시대가 좁혀진다). 짝짓기도 필수 암기: 삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대.

● 날개 노트

화석이 되려면

단단한 부분(뼈·껍데기)이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다.

화폐석

동전 모양의 신생대 표준 화석 — 이름 그대로 '돈 돌'이다.

● 한눈에 암기

표준 = 언제 (짧고 넓게)

시상 = 환경 (좁고 길게)

삼엽충-고 · 공룡-중 ·

매머드-신

✓ 바로바로 체크

- 1 지층의 시대를 판단하는 데 쓰이는 것은 표준 화석이다. (O, X)
- 2 산호 화석이 나온 지층은 당시 따뜻하고 얕은 바다였다. (O, X)
- 3 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다. (O, X)

(지질시대와 생물의 변천) X E O Z O I 11

3 시대마다 주인공이 바뀐다 — 생물의 변천

선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다 — 이들이 쌓아 올린 층상 구조가 **스트로마톨라이트**다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 껍데기 없이 몸이 부드러운 다세포 생물(**에디아카라 동물군**)이 등장했다. 고생대가 열리는 캄브리아기에는 단단한 껍데기를 가진 생물이 폭발적으로 늘어났다(캄브리아기 대폭발). 바다엔 **삼엽충**과 어류가 번성했고, **오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 육지에 올라왔다** — 양치식물의 숲과 양서류의 시대다.

중생대는 파충류의 전성기 — 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 겉씨식물(소철·은행)의 시대였다. 신생대에는 공룡이 사라진 빈자리를 **포유류**가 채웠고, 속씨식물이 번성했으며, 매머드가 초원을 걸었고 — 시대의 끝자락에 **인류**가 등장했다. 시대의 주인공 교체는 우연이 아니라, 그 사이사이에 있었던 **환경의 격변**(다음 개념)의 결과다.




그림 3 | 지질시대별 대표 생물 — 시대의 얼굴들

! 시험엔 이렇게

육상 진출의 열쇠는 **오존층** — "생물이 육지로 올라올 수 있었던 까닭"을 묻는 문항의 정답 키워드다(자외선 차단). 식물 짙기도 단골: **양치-고생대 · 겉씨-중생대 · 속씨-신생대**.

● 날개 노트

스트로마톨라이트

남세균이 커져서 쌓아 만든 암석 — 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나.

산소와 오존층

광합성이 만든 산소(O_2) 일부가 상공에서 오존(O_3)이 되어 자외선을 막았다 — 육상 생물의 방패.

선캄브리아 화석이 드문 까닭

생물 대부분이 뼈·껍데기 같은 단단한 부분이 없었고, 오래된 암석일수록 변성·침식을 많이 받았다.

● 한눈에 보기

고생대: 삼엽충·육상 진출

중생대: 공룡·겉씨

신생대: 포유류·속씨·인류

✓ 바로바로 체크


- 1 생물의 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 가능해졌다. (O , X)
- 2 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다. (O , X)
- 3 스트로마톨라이트는 남세균의 활동으로 만들어졌다. (O , X)

08 (11050) X Z O I 109

3 땅과 기후도 바뀌었다 — 수륙 분포와 기후

지질시대에 바뀐 것은 생물만이 아니다. 판이 움직이면서 대륙은 모였다 흩어지기를 되풀이했고, 기후도 따뜻한 시기와 빙하기를 오갔다. **고생대 말**에는 흩어져 있던 대륙이 하나로 모여 초대륙 **판게아**가 만들어졌고, 남반구의 대륙을 빙하가 덮는 큰 빙하기가 있었다. 대륙이 합쳐지자 생물이 많이 살던 **얕은 바다(대륙붕)가 줄어들었다** — 고생대 말 대멸종의 배경이 된 환경 변화 가운데 하나로 꼽힌다.

중생대에는 판게아가 갈라지기 시작해 대서양이 열렸고, 빙하기 없이 대체로 따뜻했다. **신생대**에는 대륙이 지금과 비슷한 자리로 옮겨 갔다. 인도 대륙이 아시아와 부딪쳐 히말라야 산맥이 솟았고, 후기로 갈수록 서늘해져 **빙하기와 간빙기**가 여러 번 되풀이되었다 — 매머드는 그 빙하기의 초원에 살았다.



대륙: 모이고(고생대 말) → 갈라지고(중생대) → 지금 자리로(신생대)

그림 3-2 | 시대별 수륙 분포(모식도) — 대륙의 모양은 단순하게 그렸다

시대	기후	수륙 분포	대표 생물	말기 사건
선캄브리아	여러 차례 빙하기	암석이 많이 변해 알기 어렵다	남세균, 에디아카라 동물군	—
고생대	대체로 온난, 오르도비스기 말·고생대 말 빙하기	말기에 판게아 형성	삼엽충, 어류, 양치식물, 양서류	최대 규모 대멸종
중생대	빙하기 없이 대체로 온난	판게아 분리, 대서양 열림	공룡, 암모나이트, 겉씨식물	대멸종(공룡 퇴장)
신생대	후기에 빙하기·간빙기 반복	지금과 비슷해짐	포유류, 속씨식물, 인류	—

✓ 바로바로 체크

- 1 초대륙 판게아는 중생대 말에 만들어졌다. (O , X)
- 2 중생대에는 빙하기 없이 대체로 따뜻했다. (O , X)
- 3 신생대 후기에는 빙하기와 간빙기가 되풀이되었다. (O , X)

● 날개 노트

판게아

'모든 땅'이라는 뜻의 초대륙.
고생대 말에 만들어지고
중생대에 갈라지기 시작했다.

빙하기와 간빙기

빙하가 넓게 퍼진 추운 시기와
그 사이의 따뜻한 시기. 지금은
간빙기다.

시대의 길이 비율

선캄브리아 88.2 % · 고생대
6.3 % · 중생대 4.1 % · 신생대
1.4 % (ICS 2024 연대로 계산)

● 한눈에 암기

고생대 말: 판게아·빙하기

중생대: 분리·온난

신생대: 빙하기 반복

4 대멸종 — 환경이 흔들리면 생물이 지워진다

지질시대의 경계에서는 어김없이 **대멸종** — 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건 — 이 발견된다. 큰 대멸종은 모두 **다섯 번** — 고생대의 오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말, 중생대의 트라이아스기 말·백악기 말이다. 가장 컸던 것은 고생대의 끝인 페름기 말, 곧 **고생대 말**의 대멸종이다. 시베리아의 거대한 화산 분출이 가장 유력한 원인으로 꼽힌다. 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서 **바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다**. 삼엽충의 3억 년 역사가 여기서 끝났다.

가장 유명한 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다 — 공룡과 암모나이트가 무대에서 내려온 사건이다. 공통 구조를 보라. **급격한 환경 변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**. 환경과 생물다양성이 한 몸으로 묶여 있다는 것, 이것이 이 성취기준의 심장이다.



그림 4 | 두 번의 대멸종 — 화산의 시대, 소행성의 하루

박찬샘

"대멸종 문제의 판정 기준은 하나 — '환경 변화가 먼저냐'다. 생물이 그냥 사라지는 법은 없다. 원인(환경) 없이 결과(멸종)를 말하는 선지는 다 함정이야."

✓ 바로바로 체크

- 1 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다. (O, X)
- 2 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다. (O, X)
- 3 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다. (O, X)

(지질시대와 생물의 변천) X E O Z O I 14

● 날개 노트

대멸종

짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. 지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었다(5대 대멸종).

원인은 '가설'

원인 설명은 증거로 지지되는 가설이다. 어느 가설이 더 타당한지는 '교과서 탐구'에서 증거로 판정한다.

충돌구의 증거

멕시코 유카탄반도에는 중생대 말 충돌의 흔적(지름 약 180 km의 충돌구)이 남아 있다.

● 한눈에 암기

고생대 말 = 화산·최대
중생대 말 = 소행성·공룡
환경 변화 → 멸종!

5 멸종은 끝이 아니었다 — 빈자리와 다양성

역설적이게도, 대멸종은 생물다양성 이야기의 '끝'이 아니라 '재편'이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물들이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 구석에서 숨죽이던 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔다 — 우리 인류도 그 수혜자의 후손이다.

화석으로 센 해양 동물의 종류 수를 시간 순으로 그려 보면(그림 5) 생물다양성은 **다섯 번 크게 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 가장 깊은 골짜기는 고생대 말이다. 단, 회복에는 수백만 년 이상이 걸렸다는 것을 잊지 말자. 오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 '여섯 번째 대멸종'급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다 — 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌, 우리 자신이다.



그림 5 | 해양 동물 속의 수 변화(실제 화석 자료) — 다섯 번의 대멸종과 그 뒤의 재편

알짜 정리 — 지질시대와 생물의 변천 한 장 요약

- ✓ 지질시대(46억 년): 화석의 급변으로 구분 — 선캄브리아(88%) → 고 → 중 → 신
- ✓ 표준 화석(언제: 삼엽충·공룡·매머드) vs 시상 화석(환경: 산호·고사리)
- ✓ 대멸종 5번 — 최대는 고생대 말(화산, 바다 중 90%), 공룡 퇴장은 중생대 말(소행성)
- ✓ 대륙: 고생대 말 판게아·빙하기 → 중생대 분리·온난 → 신생대 빙하기 반복
- ✓ 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화 — 환경 변화가 생물다양성을 조각한다

✓ 바로바로 체크

- 1 대멸종 후 살아남은 생물은 빈자리를 채우며 다양해졌다. (O, X)
- 2 포유류가 크게 번성한 것은 공룡 멸종 이후이다. (O, X)
- 3 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다. (O, X)

(단, 100% 회복) X E O Z O I 100%

● 날개 노트

과의 수 · 멸종 비율

'과(속)의 수' 그래프는 골짜기가 대멸종이고, '멸종 비율' 그래프는 봉우리가 대멸종이다.과는 속을 묶은 더 큰 단위로,과로 세어도 다섯 골짜기의 자리는 같다.

적응 방산(심화 용어)

생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것 — 02(진화)에서 원리를 배운다.

여섯 번째 대멸종?

현재의 멸종 속도가 과거 대멸종에 비견된다는 경고 — 원인은 인간 활동이다.

● 한눈에 알기

멸종 → 빈자리 → 재편
공룡 퇴장 → 포유류 무대
회복엔 수백만 년!

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

지구 46억 년을 1년 달력으로

자료

지구의 역사 46억 년을 **1년(365일)** 달력에 눌러 담아 보자. 1월 1일 0시에 지구가 태어났다면, 하루는 약 1260만 년, 1시간은 약 53만 년에 해당한다.



해석의 3단계

1. 환산의 원리 — 46억 년 ÷ 365일 ≈ 하루 1260만 년. 비율로 옮기는 것뿐이다: 어떤 사건의 달력 날짜 = 365 × (지금부터의 시간 ÷ 46억)만큼 연말에서 거슬러 센다.
2. 계산해 보기(어림 복습!) — 공룡 멸종 6600만 년 전 → 6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경 √. 고생대 시작 5.388억 년 전 → 약 42.8일 → 11월 19일경 √. 통합과학 1에서 배운 어림이 여기서 일한다.
3. 규모를 느끼기 — 삼엽충·공룡·인류의 '생물 전성기' 전체가 11월 중순 이후, 인류는 마지막 34분. 지질시대 구분이 왜 '생물 변화' 기준인지, 그리고 선캄브리아가 왜 88 %인지가 몸으로 느껴진다.

결론

지질학적 시간은 숫자로써는 실감이 나지 않는다 — **비율로 바꿔야 보인다**. 그리고 이 달력에서 인류가 '자정 34분 전의 신입'이라는 사실은, 마지막 1분 사이에 일어나고 있는 여섯 번째 대멸종 경고를 다시 보게 만든다.

! 시험엔 이렇게

달력 환산 자료는 **비례식 계산과 순서 배열**로 출제된다. "중생대는 12월에 시작되었다"(O), "인류는 12월 초에 등장했다"(X — 12월 31일 밤) 식의 판정 연습을 해 두자.

직접 해보기 — 복도에 지구 역사 걸기

복도 4.6 m를 지구 역사로 삼아 보자(1 cm = 1000만 년). 지구 탄생에서 출발해 고생대 시작은 끝에서 54 cm, 공룡 멸종은 6.6 cm, 인류는 0.03 cm — 종이 한 장 두께다. 줄자 하나로 46억 년이 손에 잡힌다.

교과서 탐구

탐구 활동 · 가설 평가

대멸종 가설 법정 — 증거로 판정하라

목적

대멸종의 원인을 설명하는 여러 가설을 증거와 맞대어 보고, 어느 가설이 더 타당한지 근거를 들어 평가한다.

준비 · 과정

- 모둠별로 두 대멸종의 경쟁 가설을 확인한다. 중생대 말: (A) 소행성 충돌설 · (B) 화산 분출설 / 고생대 말: (C) 화산 분출설 · (D) 판게아 형성설(얕은 바다가 줄어 서식지가 사라졌다).
- 아래 증거 카드를 하나씩 읽고, 가설마다 ○ 지지 · × 설명 못 함 · - 관계없음으로 판정표에 적는다.
- 지지하는 증거가 많고 시기가 맞는 가설을 '더 타당한 가설'로 고르고, 근거를 발표한다.

결과 — 증거 카드와 판정표 (예시 결과)

증거 카드	내용	(A)	(B)	(C)	(D)
① 이리듬층	중생대·신생대 경계의 얇은 점토층에 이리듬이 지각보다 훨씬 많다(이리듬은 지각에 드물고 운석에 많다).	○	-		
② 충격 석영	같은 경계층에서 큰 충격을 받아야 생기는 석영 알갱이가 세계 곳곳에서 나온다.	○	×		
③ 칩술루브	멕시코 유카탄반도의 지름 약 180 km 충돌구. 나이가 약 6600만 년으로 경계와 같다.	○	-		
④ 데칸 트랩	인도에 같은 무렵 오랫동안 이어진 거대한 용암 분출의 흔적이 있다.	-	○		
⑤ 시베리아 트랩	시베리아의 거대한 용암 대지. 나이가 약 2.52억 년으로 고생대 말과 같다.			○	-
⑥ 검은 셰일	고생대 말 경계 무렵, 산소가 부족한 바다에서 쌓이는 검은 암석이 넓게 나타난다.			○	-
⑦ 판게아	대륙은 수천만 년에 걸쳐 천천히 모였다 — 멸종은 지질학적으로 매우 짧은 기간에 일어났다.			-	△

해석의 3단계

- 증거 가르기 — 원인을 '직접' 가리키는 증거(①②③: 충돌로 가장 잘 설명된다)와 시기만 맞는 증거(④)를 나눈다. 직접 증거가 쌓인 (A)가 중생대 말의 가장 유력한 설명이다.
- 시기 맞추기 — 원인은 결과와 같은 때이거나 앞서야 한다. ⑤⑥은 고생대 말과 시기가 맞아 (C)를 지지한다. ⑦은 너무 느린 변화라 급격한 멸종을 혼자 설명하기 어렵다(△ — 배경 요인).
- 가설은 잠정적 — 화산 분출(④)이 충돌 전후의 환경을 함께 악화시켰다는 주장도 있다. 원인은 하나가 아닐 수 있고, 새 증거가 나오면 판정은 바뀔 수 있다.

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

① 증거 카드를 바꿔 "어느 가설을 지지하는가" 판정(이리듬·충격 석영 → 충돌설). ② 지층 단면에 이리듬층의 위치를 주고, 그 아래·위에서 나오는 화석(암모나이트 ↔ 화폐석)으로 경계를 판단. ③ 그림 5 같은 분류군 수 그래프와 엮어 "가장 크게 꺾인 시기의 유력한 원인"을 묻는다.

STEP 1 개념 확인


OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 지질시대는 생물계의 급격한 변화(화석)를 기준으로 구분한다. (O , X)
- ② 고사리 화석은 지층의 시대를 판단하는 표준 화석이다. (O , X)
- ③ 생물의 육상 진출은 오존층 형성 이후에 이루어졌다. (O , X)
- ④ 지질시대에서 가장 긴 기간을 차지하는 시대는 _____ 시대이다.
- ⑤ 삼엽충은 _____대, 암모나이트는 _____대의 표준 화석이다.
- ⑥ 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 _____ 충돌이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 지질시대에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-01 | 개념 1
 - ① 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
 - ② 구분 기준은 지층 속 생물계(화석)의 급격한 변화다.
 - ③ 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
 - ④ 시대 순서는 신생대 → 중생대 → 고생대이다.
 - ⑤ 선캄브리아 시대에는 생물이 전혀 없었다.
- ⑧ **자료** 그림은 지구의 역사 46억 년을 실제 비율대로 나타낸 띠와, 그중 마지막 약 5.39억 년을 늘려 나타낸 띠이다. A~D는 각각 하나의 지질시대이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과2-01-01 | 개념 1 (개념 2 연계)
- ⑨ **중요** 표준 화석과 시상 화석에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○
10통과2-01-01 | 개념 2
 - ① 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다.
 - ② 시상 화석은 지층의 생성 시대를 알려 준다.
 - ③ 산호 화석은 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
 - ④ 매머드는 중생대의 표준 화석이다.
 - ⑤ 표준 화석은 좁은 지역에만 분포할수록 좋다.
- ⑩ **자료** 그림은 생물 A~C가 살았던 기간과 분포 지역을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과2-01-01 | 개념 2



보기

- ㄱ. A는 지구 역사의 약 88 %를 차지한다.
- ㄴ. 삼엽충과 공룡은 각각 B와 C의 표준 화석이다.
- ㄷ. 시대의 경계는 생물계(화석)가 급변한 시기이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

생물	고생대	중생대	신생대	분포 지역
A	●			넓음 (전 세계의 바다)
B	●	●	●	좁음 (따뜻하고 얕은 바다)
C		●		좁음 (한 지역)

막대 = 살았던 기간(오른쪽 끝 = 현재) · 시대 칸의 폭은 실제 비율과 다름

보기

- ㄱ. 표준 화석으로 가장 알맞은 것은 C이다.
- ㄴ. B의 화석으로 지층의 시대를 좁혀 알 수 있다.
- ㄷ. B의 화석이 나온 곳은 따뜻하고 얕은 바다였다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 지질시대와 그 시대를 대표하는 생물을 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과2-01-01 | 개념 3

- ① 중생대 - 겉씨식물
- ② 고생대 - 속씨식물
- ③ 신생대 - 암모나이트
- ④ 선캄브리아 시대 - 양서류
- ⑤ 중생대 - 매머드

- 12 탐구 다음은 지구의 역사를 종이 띠에 나타내는 활동이다.

[과정] (가) 길이 4.6 m인 종이 띠의 한쪽 끝을 '현재', 다른 쪽 끝을 '지구 탄생(46억 년 전)'으로 정한다.
(나) 1 cm를 1000만 년으로 하여, 주요 사건이 일어난 때를 '현재' 쪽 끝에서부터 켜 거리에 표시한다.

[결과] 고생대 시작: 53.9 cm, 중생대 시작: ㉠, 공룡 멸종: 6.6 cm

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●●

10통과2-01-01 | 개념 1, 탐구

보 기

- ㄱ. ㉠은 2.52 cm이다.
- ㄴ. 종이 띠에서 선캄브리아 시대에 해당하는 길이는 4 m보다 길다.
- ㄷ. 종이 띠에서 고생대에 해당하는 길이는 중생대에 해당하는 길이보다 길다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 자료 표는 지질시대 (가)~(다)의 수륙 분포와 기후의 특징을 나타낸 것이다. (가)~(다)를 오래된 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○○

10통과2-01-01 | 개념 3 (수륙 분포와 기후)

시대	수륙 분포	기후
(가)	판게아가 갈라지기 시작	빙하기 없이 온난
(나)	대륙이 모여 판게아 형성	말기에 큰 빙하기
(다)	지금과 비슷한 수륙 분포	빙하기-간빙기 반복

- ① (가) → (나) → (다)
- ② (나) → (가) → (다)
- ③ (나) → (다) → (가)
- ④ (다) → (가) → (나)
- ⑤ (다) → (나) → (가)

- 14 중요 자료 표는 지질시대에 있었던 두 번의 대멸종 (가)와 (나)를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-01 | 개념 4

구분	(가)	(나)
유력한 원인	거대한 화산 분출	소행성 충돌
사라진 생물	삼엽충	공룡, 암모나이트

보 기

- ㄱ. (가)는 (나)보다 먼저 일어났다.
- ㄴ. 바다 생물 종이 사라진 비율은 (나)가 더 컸다.
- ㄷ. (나)에서는 충돌로 생긴 먼지가 햇빛을 가려 지구의 기온이 높아졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 대멸종과 생물다양성에 대해 옳은 것은? ●○○○

10통과2-01-01 | 개념 5

- ① 대멸종 뒤 생존자가 빈자리로 퍼져 다양해졌다.
- ② 줄어든 생물다양성은 수십 년 안에 회복된다.
- ③ 포유류의 다양화는 공룡 멸종 전에 일어났다.
- ④ 생물다양성은 대멸종 때마다 줄어들기만 했다.
- ⑤ 여섯 번째 대멸종의 원인은 화산 분출이다.

- 16 **중요** 다음은 대멸종에 대한 학생 A~C의 대화이다.
옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 4-5

학생 A : 대멸종은 환경 변화가 없어도 생물이 수명을 다해 한꺼번에 사라진 사건이야.
학생 B : 지질시대의 경계에서는 대멸종의 흔적이 발견되는 경우가 많아.
학생 C : 공룡이 사라진 빈자리에서 포유류가 다양해졌으니, 대멸종은 생물다양성이 재편되는 계기이기도 해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 17 지질시대 생물의 변천에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3 (개념 5 연계)

보 기

ㄱ. 고생대에는 삼엽충이 번성했고 생물의 육상 진출이 일어났다.
ㄴ. 포유류가 크게 번성한 것은 공룡이 멸종한 신생대부터이다.
ㄷ. 속씨식물은 고생대를 대표하는 식물이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 고생대에 생물이 육지로 진출할 수 있었던 까닭을 '광합성', '오존층', '자외선'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3

- 19 **중요 서술형** 삼엽충 화석은 표준 화석으로 쓰인다. 표준 화석으로 알맞은 생물의 조건을 '생존 기간', '분포 지역'을 모두 포함하여 쓰고, 각 조건이 필요한 까닭을 서술하시오. ●●●

10통과2-01-01 | 개념 2

- 20 **서술형** 대멸종 뒤 생물다양성이 회복되고 오히려 이전보다 높아질 수 있었던 까닭을 '빈자리', '살아남은 생물'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○


10통과2-01-01 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 서로 다른 지역의 지층 (가)와 (나)에서 발견된 화석을 나타낸 것이다. (가)에서는 삼엽충 화석이, (나)에서는 공룡 알 화석과 고사리 화석이 발견되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01 | 개념 2



보 기

- ㄱ. (가)는 고생대, (나)는 중생대에 쌓인 지층이다.
 ㄴ. (나)의 고사리 화석으로 당시 그곳이 따뜻하고 습했음을 알 수 있다.
 ㄷ. (가)의 지층이 (나)의 지층보다 나중에 쌓였다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 화석 기록으로 센 해양 동물 속(屬)의 수 변화를 나타낸 것으로, A~E는 5대 대멸종 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01 | 개념 4-5, 교과서 탐구




보 기

- ㄱ. 속의 수가 가장 큰 비율로 줄어든 C는 고생대와 중생대의 경계이다.
 ㄴ. E 시기의 지층에서 나오는 이리듬 농집층과 충격 석영은 소행성 충돌설을 지지한다.
 ㄷ. 현재 해양 동물 속의 수는 A 직전보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 어느 지역의 지층 단면과 각 층에서 발견된 화석을, (나)는 지구의 역사 46억 년을 1년 달력으로 나타냈을 때 11~12월 부분을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층은 역전되지 않았다.) ●●● [2.5점]

10통과2-01-01 | 개념 2-4, 자료 파헤치기 (자료 두 개 엮기)



보 기

- ㄱ. II층은 (나)에서 11월 19일경과 12월 12일경 사이에 해당하는 시대에 쌓였다.
 ㄴ. II층은 따뜻하고 얕은 바다에서 쌓였다.
 ㄷ. III층이 쌓인 뒤 IV층이 쌓이기 전에 (나)의 12월 26일경에 해당하는 대멸종이 있었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림 (가)와 (나)는 지질시대에 있었던 두 가지 변화 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01 | 개념 3-4 (통합과학 1 지구시스템 연계)



보 기

- ㄱ. (가)의 육상 진출은 중생대에 일어났다.
 ㄴ. (가)는 생물권의 변화가 기권을 변화시킨 예이다.
 ㄷ. (나)는 외권에서 온 물체가 기권과 생물권에 영향을 준 예이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	⑤	③	②	①	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	①	①	④	③	서슬형	서슬형	서슬형	③	⑤	⑤	④

1 O 개념 1
시간 간격이 아니라 생물계의 급변(화석)이 기준이다.

2 X 개념 2
고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 지상 화석이다.

3 O 개념 3
오존층이 자외선을 막아 준 뒤에야 육상 진출이 가능했다.

4 선캄브리아 개념 1
지구 역사의 약 88 % — 이름 없는 긴 밤.

5 고, 중 개념 2
삼엽충-고생대, 암모나이트-중생대. 매머드·화폐석은 신생대.

6 소행성 개념 4
먼지 → 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.

7 ② 개념 1
구분 기준 = 화석의 급격한 변화. 정의 그대로다.

바로알기

① 지질시대는 생물계의 급변을 기준으로 나누므로 시대마다 길이가 다르다. ③ 지구 역사의 대부분(약 88 %)을 차지하는 것은 선캄브리아 시대이다. ④ 시대 순서는 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대이다. ⑤ 선캄브리아 시대에도 최초의 생명·남세균·다세포 생물이 있었다.

8 ⑤ 개념 1 | 개념 2 연계
ㄱ (옳음) A = 선캄브리아 시대: $(46 - 5.39) \div 46 \approx 0.88 \rightarrow$ 약 88 %. ㄴ (옳음) B = 고생대(삼엽충), C = 중생대(공룡), D = 신생대. ㄷ (옳음) 지질시대는 화석이 확 바뀌는 곳에서 끊는다.

합정 체크

아래 떠는 '늘려 그린 것'이다. B~D를 다 합쳐도 실제로는 약 12 % — 비율은 위 떠로 읽는다.

9 ③ 개념 2
산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 지상 화석.

바로알기

① 표준 화석은 짧은 기간에만 산 생물일수록 좋다. ② 지층의 생성 시대를 알려 주는 것은 표준 화석이다. ④ 매머드는 신생대의 표준 화석이다. ⑤ 표준 화석은 넓은 지역에 분포할수록 좋다.

10 ②

개념 2

ㄷ (옳음) B는 따뜻하고 얇은 바다에서만 살았다 → 시상 화석.
B의 화석이 나오면 그 지층이 쌓인 '환경'을 안다.

꼼꼼 자료 분석

생물	고생대	중생대	신생대	분포 지역
A	← 짧게			넓음 (전 세계의 바다)
B				좁음 (따뜻하고 얇은 바다)
C		← 짧게		좁음 (한 지역)

A: 짧게 살고 넓게 분포 → 표준 화석으로 가장 알맞다
B: 오래 살아 시대는 못 좁히지만, 특정 환경 → 시상 화석
C: 짧게 살았지만 한 지역에만 → 다른 지역과 비교가 어렵다

바로알기

ㄱ (틀림 →) 표준 화석으로 가장 알맞은 것은 생존 기간이 짧고 분포 지역이 넓은 A이다 — C는 분포 지역이 좁다. ㄴ (틀림 →) B는 고생대부터 현재까지 오래 살아 시대를 좁혀 알기 어렵다.

11 ①

개념 3

겉씨식물(소철·은행)은 공룡과 함께 중생대를 대표한다.

바로알기

② 속씨식물은 신생대, 고생대는 양치식물이다. ③ 암모나이트는 중생대의 생물이다. ④ 양서류는 고생대에 번성했다. ⑤ 매머드는 신생대의 생물이다.

12 ④

개념 1 | 탐구

1 cm = 1000만 년이므로 (거리) = (몇 년 전) ÷ 1000만 년.

ㄴ (옳음) 선캄브리아 시대 = $460 - 53.9 = 406.1$ cm로 4 m보다 길다. ㄷ (옳음) 고생대 = $53.9 - 25.2 = 28.7$ cm, 중생대 = $25.2 - 6.6 = 18.6$ cm → 고생대가 더 길다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) ㉠은 25.2 cm이다. 2.52억 년 = 25200만 년이고, 25200만 ÷ 1000만 = 25.2이다.

13 ②

개념 3

(나) 판게아 형성·말기 빙하기 = 고생대 말 → (가) 판게아 분리·빙하기 없는 온난 = 중생대 → (다) 지금과 비슷한 수륙 분포·빙하기 반복 = 신생대.

바로알기

① 판게아는 고생대 말에 만들어진 뒤(나) 중생대에 갈라졌다 (가). ③ 온난했던 (가)는 중생대, 빙하기가 되풀이된 (다)는 신생대이므로 (가)가 (다)보다 앞선다. ④·⑤ 수륙 분포가 지금과 비슷한 (다)가 가장 최근이다.

14 ①

개념 4

ㄱ (옳음) 삼엽충은 고생대 말, 공룡·암모나이트는 중생대 말에 사라졌다 → (가)가 먼저다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 규모가 가장 컸던 것은 (가)이다 — 바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다. ㄷ (틀림 →) 먼지가 햇빛을 가려 기온이 낮아지고 광합성이 멎었다.

15 ①

개념 5

멸종은 끝이 아니라 재편 — 빈자리로 퍼진 생존자가 새로운 종으로 다양해졌다.

바로알기

② 생물다양성의 회복에는 수백만 년이 걸렸다. ③ 포유류가 하늘·바다·초원으로 퍼지며 다양해진 것은 공룡이 사라진 뒤 (신생대)이다. ④ 생물다양성은 멸종으로 꺾인 뒤 회복하며 더 높이 올랐다. ⑤ 여섯 번째 대멸종 경고의 원인은 서식지 파괴·기후변화 같은 인간 활동이다.

16 ④

개념 4·5

B (옳음) 지질시대의 경계는 대부분 대멸종의 자리다.

C (옳음) 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다 — 멸종은 재편의 계기다.

바로알기

A (틀림 →) 대멸종은 거대한 화산 분출·소행성 충돌 같은 급격한 환경 변화가 원인이다. 원인 없이 결과만 말하는 선지는 함정이다.

17 ③

개념 3·5

ㄱ (옳음) 고생대의 두 사건 — 삼엽충 번성과 육상 진출.

ㄴ (옳음) 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 속씨식물은 신생대를 대표하는 식물이다 — 고생대는 양치식물이다.

18 모범 답안

개념 3

바다 생물(남세균 등)의 광합성으로 대기 중 산소가 많아졌고, 그 일부가 상공에서 오존이 되어 오존층을 이루었다. 오존층이 생물에게 해로운 자외선을 막아 주면서 생물이 육지로 진출할 수 있게 되었다.

채점 요소	배점
① 광합성으로 대기 중 산소가 많아졌다고 썼다.	2점
② 산소로부터 오존층이 만들어졌다고 썼다.	2점
③ 오존층이 자외선을 막아 육상 진출이 가능해졌다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"산소가 많아져 육지에서도 숨을 쉴 수 있게 되었기 때문이다."
— 오존층과 자외선 차단이 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

표준 화석은 생존 기간이 짧고 분포 지역이 넓은 생물의 화석이어야 한다. 생존 기간이 짧아야 화석이 나온 지층의 시대를 좁게 짚을 수 있고, 분포 지역이 넓어야 여러 지역의 지층에서 발견되어 그 지층들의 시대를 판단할 수 있다.

채점 요소	배점
① 생존 기간이 짧아야 한다고 썼다.	2점
② 분포 지역이 넓어야 한다고 썼다.	2점
③ 각 조건의 까닭(시대를 좁힘·여러 지역에서 발견)을 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"오래 살았고 좁은 지역에만 살아야 한다." — 시상 화석에 가까운 조건과 혼동한 답.

20 모범 답안

개념 5

대멸종으로 지배적이던 생물이 사라지면 생태계에 큰 빈자리가 생긴다. **살아남은 생물이** 그 빈자리로 퍼져 나가며 새로운 종으로 다양해지므로, 수백만 년에 걸쳐 생물다양성이 회복되고 이전보다 높아질 수 있었다.

채점 요소	배점
① 멸종으로 생물이 사라져 빈자리가 생겼다고 썼다.	2점
② 살아남은 생물이 빈자리로 퍼져 다양해진다고 썼다.	2점
③ 그 결과 다양성이 회복되어 더 높아진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"대멸종 때 사라진 생물이 다시 살아났기 때문이다." — 멸종한 종은 되살아나지 않는다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) 삼엽충 = 고생대, 공룡 알 = 중생대의 표준 화석.
ㄴ (옳음) 고사리는 시상 화석 — 따뜻하고 습한 환경.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 고생대 지층인 (가)가 중생대 지층인 (나)보다 먼저 쌓였다. 한 지층에서 표준 화석과 시상 화석이 함께 나오면 시대와 환경을 동시에 읽는다.

22 ⑤

개념 4-5 | 2.5점

ㄱ (옳음) C(폐름기 말 = 고생대 말)에서 속의 수가 직전의 약 3분의 1로 줄어 낙폭 비율이 가장 크다 — 고생대와 중생대의 경계다. ㄴ (옳음) E는 백악기 말(중생대 말)이다. 이리듐(운석에 많음)과 충격 석영(큰 충격으로 생김)은 충돌을 직접 가리키는 증거다. ㄷ (옳음) 현재는 약 5000개로 A 직전(약 1300개)보다 훨씬 많다 — 꺾인 뒤 회복하며 더 높아졌다.

합정 체크


'속(과)의 수' 그래프는 골짜기가 대멸종이고, '멸종 비율' 그래프는 봉우리가 대멸종이다 — 세로축부터 읽는다.

23 ⑤

개념 2-4 | 2.5점

ㄱ (옳음) II층의 삼엽충 = 고생대 → (나)의 11월 19일경(고생대 시작)~12월 12일경(중생대 시작). ㄴ (옳음) 산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석. ㄷ (옳음) III층(암모나이트) = 중생대, IV층(화페석) = 신생대 → 그 사이에 중생대 말 대멸종($6600만 \div 1260만 \approx 5.2일 \rightarrow 12월 26일경$)이 있었다.

꼼꼼 자료 분석



24 ④

개념 3-4 | 2점

ㄴ (옳음) 남세균(생물권)의 광합성이 대기(기권)의 산소를 늘리고 오존층을 만들었다. ㄷ (옳음) 소행성(외권)의 충돌 먼지가 기권에 퍼져 햇빛을 가리고, 생물권의 먹이 사슬을 무너뜨렸다 — 통합과학 1에서 배운 권역의 상호작용이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)의 육상 진출은 고생대에 일어났다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 지질시대 구분 기준 = 생물(화석)의 급변 — 선캄브리아(88%) → 고 → 중 → 신
- ✓ 표준 화석(짧고 넓게 — 언제) vs 시상 화석(좁고 길게 — 어떤 환경)
- ✓ 대멸종의 공통 구조: 급격한 환경 변화 → 멸종 → 빈자리 재편 — 다양성의 계단

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 지질시대를 나누는 기준은 무엇인가?
2. 생존 기간이 짧고 분포 지역이 넓은 생물의 화석을 무엇이라고 하는가?
3. 고생대 말에 대륙이 하나로 모여 만들어진 초대륙의 이름은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

첨단 1 생물계(화석)의 근거화 변화 2 표준 화석 3 파게아

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"삼엽충-공룡-매머드'를 시대 순서로, 각 시대의 식물과 짝지어 말해 보자. 막히면 12쪽으로! — 박찬샘"

진화와 생물다양성

핀치의 부리도, 기린의 목도, 당신의 눈동자 색도 —
모두 '서로 다름'에서 시작된 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천

10통과2-01-01

지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성

NOW

10통과2-01-02

변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원

10통과2-01-03

광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응

10통과2-01-04

산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 물질 변화와 에너지 출입

10통과2-01-05

화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 부모에게서 태어난 형제도 왜 서로 다를까? **개념 1**
- 기린의 목은 '늘이려는 노력'으로 길어졌을까? **개념 2**
- 항생제를 함부로 먹으면 왜 위험해질까? **개념 3**
- 바나나가 멸종 위기라는 말은 왜 나올까? **개념 5**

"생물학의 그 무엇도 진화의 빛 없이는 의미가 없다." — 유전학자 테오도시우스 도브잔스키 (1973)

02

진화와 생물다양성

성취기준 10통과2-01-02

변이 → 자연선택 → 진화 → 생물다양성

1 변이 — 모든 이야기의 재료

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 제각각이고, 달팽이의 껍데기 색도, 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이렇게 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 변이는 결함이 아니다 — 뒤에서 보겠지만, **진화라는 드라마의 재료**가 바로 이 '서로 다름'이다.

다만 구별할 것이 있다. 운동으로 커진 근육, 햇볕에 그을린 피부처럼 **환경 때문에 생긴 차이**는 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료가 되는 것은 **유전적 변이** — 유전자의 차이에서 비롯되어 **자손에게 전달되는 변이**다. 유전적 변이는 두 경로로 생긴다. DNA에 변화가 생겨 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**, 그리고 부모의 유전자가 **유성 생식** 과정에서 새롭게 조합되는 것이다.



그림 1 | 변이와 그 발생 경로 — 돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다

박찬샘

"'변이(變異)'의 이(異)는 '다를 이' — 병명이 아니라 '서로 다름' 그 자체다. 진화는 이 다름을 재료로 쓰는 조각가다."

● 날개 노트

변이

같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.

돌연변이

DNA에 생긴 변화. 대부분은 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 씨앗이 된다.

● 한눈에 암기

변이 = 진화의 재료
유전되는 변이만 전달!
돌연변이 + 유성 생식

5 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달된다 — 그 조합 과정이 변이의 공장이다.

✓ 바로바로 체크


- 1 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 변이라 한다. (O , X)
- 2 운동으로 커진 근육 같은 후천적 차이도 자손에게 유전된다. (O , X)
- 3 유성 생식은 부모 유전자의 새로운 조합을 만든다. (O , X)

O E (용역 기로남 15555) X Z O I 1555

3 자연선택의 현장 — 지금도 일어나고 있다

진화는 화석 속 옛날이야기가 아니다. 갈라파고스 제도의 핀치는 섬마다 먹이가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 잡는 가는 부리까지 **부리 모양이 다르게 선택**되었다 — 다윈에게 결정적 영감을 준 새들이다. 그리고 병원에서는 지금 이 순간에도 자연선택이 진행 중이다. 바로 **항생제 내성 세균**이다.

순서가 핵심이다. 세균 집단에는 **항생제를 만나기 전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다. 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고, **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다 — 항생제라는 환경이 '체'가 되어 집단을 거른 것이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 똑같은 구조다. 세계보건기구(WHO) 보고서(2025)에 따르면 2023년 전 세계에서 확인된 세균 감염 6건 중 1건이 흔히 쓰는 항생제에 내성이었다.



항생제는 내성을 만들지 않는다 — 이미 있던 내성 변이를 '선택'할 뿐이다

그림 3 | 항생제 내성 세균의 형성 — 변이(재료)에 선택(환경)이 작용한 결과

! 시험엔 이렇게

"항생제 투여 후 내성이 처음 생겼다"(X — 변이는 투여 전부터 있었다)가 최고 빈출 함정. 의사가 항생제를 **처방대로 끝까지** 복용하라는 이유도 여기에 있다 — 어중간한 복용은 내성균만 골라 살리는 선택압이 된다.

● 날개 노트

핀치

갈라파고스 제도의 작은 새. 섬·먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화해 '다윈의 핀치'로 불린다.

내성

약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 세균 '집단'이 세대를 거치며 얻는다 — 사람 몸이 아니라.

낮 모양 적혈구

헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생긴다. 빈혈을 일으키지만, 이 유전자를 하나만 가진 사람은 말라리아에 잘 견딘다 — 그래서 말라리아가 흔한 지역에 이 변이가 많이 남았다. '유리한 변이'는 환경이 정한다(통합과학1 연계).

● 한눈에 암기

변이 먼저, 선택은 나중!
항생제 = 고르는 체
핀치 부리 = 먹이가 조각

✓ 바로바로 체크

- 1 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 있었다. (O, X)
- 2 핀치의 부리 모양 차이는 먹이 환경에 따른 자연선택의 결과다. (O, X)
- 3 항생제가 세균에게 내성 유전자를 새로 만들어 준다. (O, X)

(하글린 블로썸 디자인) X E O Z O I 디자인

4 생물다양성 — 세 개의 층으로 읽는다

변이가 생기고, 환경이 고르고, 세대가 쌓이는 일이 수십억 년 반복된 결과 — 지구는 지금의 다채로운 생명으로 채워졌다. 이 풍요로움을 **생물다양성**이라 하며, 세 개의 층으로 나누어 본다. 첫째 층은 **유전적 다양성** — 같은 종 안에서 유전자(변이)가 얼마나 다양한가다. 무당벌레의 갖가지 무늬가 그 얼굴이다.

둘째 층은 **종 다양성** — 한 생태계 안에 종이 얼마나 많고, 고르게 분포하는가다. 종 수가 같아도 한 종이 독차지한 숲보다 여러 종이 고루 사는 숲의 종 다양성이 높다. 셋째 층은 **생태계 다양성** — 숲·갯벌·사막·강처럼 생태계 자체의 다양함이다. 세 층은 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고, 다양한 생태계가 다양한 종을 품는다.**




그림 4 | 생물다양성의 세 층 — 층마다 '무엇의 다양함'인지가 다르다

! 시험엔 이렇게

층 바꿔치기가 단골 — "생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수"(X — 그건 종 다양성, 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함). "종 수만 많으면 종 다양성이 높다"(X — 분포의 고름까지 봐야 한다).

✓ 바로바로 체크

- 1 무당벌레의 다양한 무늬는 유전적 다양성의 예다. (O, X)
- 2 종 수가 같다면 분포가 고를수록 종 다양성이 높다. (O, X)
- 3 생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수를 뜻한다. (O, X)

(생물다양성 이해를 위한) X E O Z O I 리본

● 날개 노트

생물다양성

일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도 — 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.

분포의 고름

전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종 다양성의 숨은 조건.

● 한눈에 암기

유전적 = 종 안의 다름
종 = 많고 + 고르게
생태계 = 서식지의 다양함

5 다양성이 무너지면 — 바나나의 경고

생물다양성은 왜 지켜야 할까. 첫째, **생태계의 안정** — 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 버텨 준다. 둘째, **인류의 자원** — 식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔다. 아직 연구되지 않은 종은 **아직 열어 보지 않은 서랍**이다.

유전적 다양성이 무너지면 어떻게 되는지는 **바나나**가 보여 준다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 **캐번디시 단일 품종** — 씨 없이 껍질이로 번식시키기 때문이다. 변이가 없으니 **하나의 전염병이 뚫으면 집단 전체가 함께 무너진다**. 실제로 과거의 주력 품종 '그로 미셸'은 파나마병으로 몰락해 캐번디시로 교체되었고, 그 캐번디시도 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 지금 지구의 생물다양성은 아래 다섯 가지 원인으로 줄고 있다 — 보전은 감상이 아니라 **생존 전략**이다.

- **서식지 파괴·단편화** — 숲을 베고 갯벌을 메우면 살 곳이 사라지고, 도로가 숲을 가르면 서식지가 작은 조각으로 쪼개진다. 가장 큰 원인이다.
- **남획·불법 포획** — 번식으로 채우는 속도보다 빨리 잡으면 집단이 회복하지 못한다.
- **외래종** — 천적이 없는 곳에서 토착종을 몰아낸다(황소개구리·뉴트리아·큰입배스).
- **환경 오염** — 농약·폐수·플라스틱이 먹이 관계를 타고 퍼진다.
- **기후변화** — 기온이 오르면 서식지가 옮겨 가거나 사라진다. 다음 쪽에서 원인마다 대책을 짚지어 본다.

박찬
샘

"'다양성 보전'은 착한 일이라서가 아니라 — 미래의 약과 함이 그 안에 들어 있어서다. 서랍을 태우면서 보물창고를 할 수는 없다."

● 날개 노트

캐번디시 바나나

씨 없이 껍질이(무성 생식)로 늘린 품종 — 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같다.

파나마병

곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 '그로 미셸' 품종을 몰락시킨 실제 사건.

● 한눈에 암기

다양성 = 안정 + 자원

단일 품종 = 유리성

감소 5적: 서식지·남획·

외래종·오염·기후

5 앞 소단원과 연결

대멸종 (01)

환경 급변 때 살아남는 것은 '다양한 변이를 품은' 집단이었다 — 여섯 번째 대멸종 경고와 이어진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 먹이 관계가 복잡한 생태계일수록 평형이 잘 유지된다. (O , X)
- 2 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 높다. (O , X)
- 3 생물다양성은 의약품 등 인류의 자원이 된다. (O , X)

08 (목) 14:20 — 15:00 (목) 14:20

5 다양성을 지키려면 — 원인마다 대책이 있다

원인을 알면 대책이 보인다. 서식지는 국립공원 같은 **보호 지역**으로 지정해 지키고, 도로로 쪼개진 숲은 **생태 통로**로 다시 잇는다. 사라져 가는 종은 법으로 보호한다 — 우리나라는 **멸종위기 야생생물 282종**(I 급 68종· II 급 214종, 2022년 지정)을 잡거나 사고팔지 못하게 하고, 수가 너무 줄어든 종은 증식해 되돌려 보낸다. 지리산 반달가슴곰은 2004년 6마리 방사로 시작해 2022년 79마리로 늘었다(국립공원공단).

바나나의 교훈은 **유전적 다양성 자체를 저장해 두라**는 것이다. **종자은행**은 여러 품종의 씨앗을 얼려 보관한다 — 노르웨이 스발바르와 경북 봉화의 백두대간 글로벌 시드볼트가 대표적인 '씨앗 금고'다. 외래종은 **생태계교란 생물**로 지정해 퇴치하고, 들어오기 전에 위해성을 심사한다. 생물은 국경을 모르므로 나라끼리 약속도 한다. 1992년 **생물다양성협약**이 채택되었고, 2022년 **쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크**는 2030년까지 육지와 바다의 30 % 이상을 보전하기로 했다. 개인도 할 수 있다 — 기르던 동물을 자연에 버리지 않기, 일회용품 줄이기, 멸종위기종으로 만든 물건 사지 않기.




그림 5 | 생물다양성 감소 원인과 보전 대책 — 원인과 대책을 짝지어 기억한다

● 날개 노트

서식지 단편화

도로·담·개밭로 하나의 서식지가 작은 조각으로 나뉘는 것. 조각마다 집단이 작아져 사라지기 쉽다.

생태 통로

도로 위·아래에 만든 동물의 길. 쪼개진 서식지를 이어 준다.

생태계교란 생물

생태계의 균형을 깨뜨릴 우려가 있어 법으로 지정해 관리하는 외래 생물.

시드볼트

씨앗을 영하의 온도로 오래 보관하는 저장고. 재난에 대비한 유전자원 금고.

● 한눈에 암기

원인 ↔ 대책 짝짓기!
쪼개진 숲 → 생태 통로
씨앗은 금고에

알짜 정리 — 진화와 생물다양성 한 장 요약

- ✓ 변이(돌연변이+유성 생식) = 진화의 재료 — 유전되는 변이만 전달된다
- ✓ 자연선택: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 유리한 변이의 생존·번식 → 진화
- ✓ 현장: 핀치 부리·항생제 내성 — 변이가 먼저, 환경은 고를 뿐
- ✓ 생물다양성 3층(유전자·종·생태계) — 유전적 다양성이 낮으면 쉽게 무너진다
- ✓ 보전은 원인과 짝 — 생태 통로·멸종위기종 복원·종자은행·외래종 관리·국제 협약

✓ 바로바로 체크

- 1 생태 통로는 서식지 단편화로 끊어진 서식지를 이어 준다. (O , X)
- 2 외래종을 자연에 풀어 주면 종 수가 늘어 생물다양성이 높아진다. (O , X)
- 3 종자은행은 유전적 다양성을 보전하는 방법이다. (O , X)

0 8 (10월 수 록 10일째로 11월로 10월 10일) X 2 0 1 1 10월


자료 파헤치기

탐구·자료 분석

가뭄이 고른 부리 — 갈라파고스 핀치

자료

그랜트 부부는 갈라파고스의 작은 섬 대프니 메이저에서 중형 땅핀치를 수십 년간 추적했다. 1977년 큰 가뭄으로 작고 부드러운 씨앗이 바닥나고 크고 단단한 씨앗만 남자, 핀치의 다수가 굶어 죽었다 — 그런데 살아남은 새들은 평균적으로 부리가 더 컸다. 가뭄을 넘긴 생존자들이 낳은 다음 세대의 평균 부리 깊이는 가뭄 전 집단보다 약 4 % 컸다 — 1 mm도 안 되는 차이지만, 단단한 씨앗을 깨느냐 못 깨느냐를 가르는 차이이다.



자료: Grant 부부의 대프니 메이저 중형 땅핀치 조사(1976-1978), HHMI BioInteractive 정리 — 평균 차이는 실제 비율, 곡선 모양은 단순화

해석의 3단계

1. 변이가 먼저 있었다 — 가뭄 전에도 부리 깊이는 개체마다 달랐다(분포 곡선의 '폭'이 그 증거다). 가뭄이 변이를 만든 것이 아니다.
2. 환경이 골랐다 — 단단한 씨앗만 남은 환경에서는 큰 부리가 생존에 유리했다. 가뭄이 '체'의 역할을 했다.
3. 집단의 평균이 이동했다 — 살아남은 큰 부리 개체들이 낳은 다음 세대의 평균이 약 4 % 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 집단의 구성이 바뀐 것 — 이것이 진화다.

결론

진화는 수백만 년짜리 과거형만이 아니라 관찰 가능한 현재진행형이다. 그리고 한 번의 가뭄으로도 측정될 만큼, 변이·선택·세대라는 세 부품만 있으면 어디서든 돌아간다.

! 시험엔 이렇게

그래프 문제의 판정 기준: 곡선의 폭 = 변이, 평균의 이동 = 자연선택의 결과. "개체들의 부리가 자라서"라는 선지가 나오면 X — 변한 것은 개체가 아니라 집단의 구성이다.

교과서 탐구

모의실험

색종이 숲의 포식자 — 자연선택을 손으로 돌려 본다


목적

먹이의 색(변이)과 바탕색(환경)을 정하고 포식자 역할을 해 보며, 자연선택이 세대를 거듭해 집단의 구성을 바꾸는 과정을 확인한다.

준비 · 과정 — 갈색 색지(낙엽 바닥), 같은 크기로 자른 갈색·초록·노랑·빨강 색종이 조각, 초시계

1. 갈색 색지 위에 네 가지 색 조각을 15개씩, 모두 60개 고르게 흩어 놓는다. 이것이 1세대 먹이 집단이다.
2. 포식자 역할의 학생이 바탕을 보자마자 눈에 띄는 조각부터 하나씩 집어, 모두 40개를 집어낸다.
3. 살아남은 조각 20개를 색깔별로 센 뒤, 남은 조각 하나마다 같은 색 조각을 2개씩 더 넣는다(번식). 다시 60개가 된다.
4. 2~3을 되풀이하며 세대를 시작할 때마다 색깔별 조각 수를 기록한다. 포식자는 세대마다 바꾼다.

결과 (예시 결과 — 모듈마다 수는 달라도 경향은 같다)



해석의 3단계

1. **변이** — 처음부터 조각의 색이 서로 달랐다. 실험 중에 새 색이 생기지 않았다 — 환경은 변이를 만들지 않는다.
2. **선택** — 바탕과 비슷한 갈색은 눈에 덜 띄어 덜 잡혔고, 빨강·노랑은 먼저 잡혔다. 바탕색이 '체'가 되었다.
3. **집단의 변화** — 살아남은 색만 번식해 갈색 비율이 25 → 50 → 65 → 80 %로 커졌고, 빨강은 3세대에 사라졌다. 변한 것은 조각 하나가 아니라 **집단의 구성**이며, 한 색이 사라지면 그만큼 **유전적 다양성이 줄어든다**.

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **바탕색 바꾸기** — 초록 색지에서 하면 초록 조각의 비율이 커진다. 조각 변인은 바탕색, 조각의 크기·처음 수·집는 개수는 같게 한다.
- ② **없던 색 묻기** — 처음에 파랑 조각을 넣지 않았다면 바탕을 파랗게 바꿔도 파랑은 나타나지 않는다(변이가 먼저다).
- ③ **부리 도구로 바꾸기** — 집게·젓가락·손가락을 '부리'로 삼아 콩·쌀을 줍게 하면, 먹이 크기에 따라 유리한 부리가 달라진다(핀치와 같은 구조).

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 진화는 개체가 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되어 일어난다. (O , X)
- 2 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 만들어진다. (O , X)
- 3 생물다양성에는 유전적·종·생태계 다양성이 모두 포함된다. (O , X)
- 4 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 _____라 한다.
- 5 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기는 과정을 _____이라 한다.
- 6 같은 종 안에서 유전자가 다양한 정도를 _____ 다양성이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 자연선택에 의한 진화에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-02 | 개념 2
 - ① 살면서 얻은 형질을 자손에게 물려준다.
 - ② 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 번식한다.
 - ③ 변이는 자연선택이 일어난 뒤에 새로 만들어진다.
 - ④ 진화하면 한 개체의 형질이 일생 동안 변한다.
 - ⑤ 한 종의 개체들은 모두 같은 형질을 갖고 태어난다.

- 8 변이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-02 | 개념 1
 - ① 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식으로 생긴다.
 - ② 같은 종의 개체들 사이에는 형질의 차이가 없다.
 - ③ 운동으로 커진 근육은 자손에게 유전되는 변이다.
 - ④ 변이는 진화와 관계가 없다.
 - ⑤ 변이는 서로 다른 종 사이의 형질 차이를 말한다.

- 9 **중요** **자료** 다음은 생물에서 나타나는 개체 사이의 차이 (가)~(다)이다.

(가) 한 부모가 낳은 강아지들의 털색이 다르다.
(나) 같은 품종인데 햇빛을 받은 콩이 더 컸다.
(다) 세균의 DNA가 변해 새 형질이 나타났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-02 | 개념 1

보 기

- ㄱ. (나)의 차이는 자손에게 전달된다.
ㄴ. (가)는 유성 생식에서 부모의 유전자가 새롭게 조합되어 나타날 수 있다.
ㄷ. (다)는 돌연변이에 의한 유전적 변이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 다음은 다윈의 자연선택설을 이루는 단계 (가)~(마)를 순서 없이 나열한 것이다.

(가) 먹이와 공간이 부족해 생존 경쟁이 일어난다.
 (나) 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳는다.
 (다) 세대를 거듭하며 집단의 형질 구성이 바뀐다.
 (라) 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남는다.
 (마) 같은 종의 자손들도 형질이 저마다 다르다.

(가)~(마)를 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

- ① (나) → (가) → (마) → (라) → (다)
 ② (나) → (마) → (가) → (라) → (다)
 ③ (마) → (나) → (가) → (라) → (다)
 ④ (나) → (마) → (라) → (가) → (다)
 ⑤ (마) → (가) → (나) → (다) → (라)

- 11 **중요** 다음은 기린의 목에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

학생 A : 다윈은 목 길이가 처음부터 개체마다 달랐다고 보았어.
 학생 B : 라마르크는 목을 늘어 쓴 결과가 자손에게 유전되었다고 설명했어.
 학생 C : 운동으로 커진 근육도 유전되니까, 라마르크의 설명은 지금도 인정받아.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 12 **자료** 그림은 항생제 내성 세균 집단이 형성되는 과정이다. 이에 대해 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 3



- ① 항생제가 세균에게 내성을 새로 만들어 주었다.
 ② 내성 세균은 항생제 투여 후에 처음 생겨났다.
 ③ 항생제 투여 전 세균 집단에는 변이가 없었다.
 ④ 내성 세균의 증가는 용불용설로 설명된다.
 ⑤ 항생제라는 환경이 내성 세균을 자연선택했다.

- 13 **탐구** 다음은 자연선택 모의실험이다.

[과정] (가) 초록색 천 위에 초록·노랑·빨강 색종이 조각을 20개씩 흩어 놓는다.
 (나) 포식자 역할의 학생이 눈에 띄는 조각부터 하나씩 집어내어, 모두 30개를 집어낸다.
 (다) 남은 조각 하나마다 같은 색 조각을 하나씩 더 넣어(번식) 다음 세대를 만든다.
 (라) (나)와 (다)를 되풀이한다.

[결과] 세대를 시작할 때 조각 수(초록, 노랑, 빨강)
 1세대 (20, 20, 20) → 2세대 (32, 20, 8) →
 3세대 (48, 10, 2)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-02 | 개념 2·3, 교과서 탐구

보기

ㄱ. 3세대 시작 때 초록 조각은 전체의 80 %이다.
 ㄴ. (다)는 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되는 것을 나타낸다.
 ㄷ. 바탕 천을 빨간색으로 바꾸어 실험하면 세대를 거듭할수록 빨강 조각의 비율이 줄어든다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **자료** 표는 어느 곤충 집단에서 살충제를 뿌리기 전과 뿌린 뒤에 저항성이 없는 개체와 저항성 개체의 수(상댓값)를 조사한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 3

구분	(가) 뿌리기 전	(나) 처음 뿌린 직후	(다) 해마다 뿌린 몇 년 뒤
저항성 없는 개체	990	10	20
저항성 개체	10	10	980

보기

ㄱ. (가)에서 저항성 개체의 비율은 10 %이다.
 ㄴ. (나)에서 저항성 개체의 비율은 50 %이다.
 ㄷ. (가)에서 (다)로 저항성 개체의 비율이 커진 것은 살충제가 저항성 개체를 골라 살린 결과이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 생물다양성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 4


보 기

ㄱ. 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 가능성이 크다.
 ㄴ. 종 다양성은 종 수가 많고 고를수록 높다.
 ㄷ. 생태계 다양성은 한 생태계 안에 사는 종의 수가 얼마나 많은지를 뜻한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **중요** **자료** 그림은 세 지역 A~C에서 같은 수(100)의 개체를 조사하여 종별 개체 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 4



보 기

ㄱ. 종의 수가 가장 적은 지역은 C이다.
 ㄴ. 종 다양성은 A가 B보다 높다.
 ㄷ. B는 종의 수가 A와 같지만, 한 종이 전체의 85 %를 차지하여 분포가 고르지 않다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 생물다양성 보전 방법으로 옳지 않은 것은? ●○○

10통과2-01-02 | 개념 5

- ① 도로로 끊어진 서식지 사이에 생태 통로를 만든다.
 ② 기르던 외래종 동물을 자연에 풀어 종 수를 늘린다.
 ③ 여러 품종의 씨앗을 종자은행에 보관한다.
 ④ 멸종 위기종을 증식하여 원래 서식지에 복원한다.
 ⑤ 국제 협약을 맺어 보호 지역을 넓힌다.

- 18 **중요** **서술형** 항생제를 오·남용하면 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 만들어질 수 있는 까닭을 '변이', '자연선택'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-02 | 개념 3

- 19 **서술형** 다윈의 자연선택설로 기린의 목이 길어진 과정을 '변이', '생존 경쟁', '자손'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

- 20 **서술형** 생물다양성을 보전해야 하는 까닭을 '먹이 관계', '의약품'을 모두 포함하여 두 가지 측면에서 서술하시오. ●●○


10통과2-01-02 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 어느 섬의 핀치 집단에서 가뭄 전과 가뭄 후 다음 세대의 부리 깊이 분포이다. 가뭄 동안 크고 단단한 씨앗만 남았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-02 | 개념 3, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 가뭄 전에도 부리 깊이의 변이가 있었다.
 ㄴ. 가뭄이 부리가 큰 개체를 선택했다.
 ㄷ. 가뭄 동안 각 개체의 부리가 자라 커졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 바나나 재배에 대한 자료이다.

수출용 바나나는 대부분 씨 없이 껍질로 늘린, 유전적으로 거의 같은 캐번디시 단일 품종이다. 과거의 주력 품종 '그로 미셀'은 곰팡이 전염병 (파나마병)으로 몰락하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-02 | 개념 4-5


보 기

- ㄱ. 캐번디시 바나나는 유전적 다양성이 낮다.
 ㄴ. 유전적으로 거의 같은 집단은 전염병 하나에 전체가 무너질 수 있다.
 ㄷ. 여러 품종을 함께 기르면 전염병으로 전체가 무너질 위험이 줄어든다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 같은 종인 물고기 집단 P, Q에서 개체가 건널 수 있는 최고 수온의 분포이고, (나)는 두 집단이 사는 곳의 수온 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 형질은 유전되며, 최고 수온을 넘으면 죽는다.) ●●● [2.5점]

10통과2-01-02 | 개념 2-4 (자료 두 개 엮기, 01 대멸종 연계)




보 기

- ㄱ. 이 형질의 유전적 다양성은 P가 Q보다 높다.
 ㄴ. 수온이 T가 되면 Q에는 살아남는 개체가 있다.
 ㄷ. 수온이 오르면 P의 개체들은 높은 수온을 건디는 형질을 새로 얻는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 두 생태계 X와 Y의 먹이 관계이다. A~E는 서로 다른 종이고, 화살표는 먹이에서 그것을 먹는 생물 쪽을 향한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-02 | 개념 4-5



보 기

- ㄱ. 생태계를 이루는 종의 수는 Y가 X보다 많다.
 ㄴ. Y에서 C가 사라지면 E는 먹이를 얻을 수 없다.
 ㄷ. C가 사라졌을 때 안정을 유지하기 더 쉬운 생태계는 X이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	변이	자연선택	유전적	②	①	④	②	③	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	④	③	⑤	②	서술형	서술형	서술형	③	⑤	①	④

1 X 개념 2

노력으로 얻은 형질의 유전은 라마르크의 용불용설 — 기각된 설명이다.

2 O 개념 1

돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다.

3 O 개념 4

유전자 → 종 → 생태계, 세 층이 모두 생물다양성이다.

4 변이 개념 1

같은 종 안의 '서로 다름' — 진화의 재료.

5 자연선택 개념 2

환경에 유리한 변이의 생존·번식 — 다윈의 핵심 개념.

6 유전적 개념 4

같은 종 안의 유전자 다양함 = 유전적 다양성.

7 ② 개념 2

자연선택의 정의 그대로 — 유리한 변이가 살아남아 더 많이 번식한다.

바로알기

① 살아가는 동안 얻은 형질(후천적 형질)은 자손에게 유전되지 않는다. ③ 변이는 자연선택이 일어나기 **전부터** 있다 — 환경은 있던 변이를 고른다. ④ 진화하면 세대를 거치며 **집단**의 형질 구성이 변한다. ⑤ 한 종의 개체들도 형질이 저마다 다르다 (변이).

8 ① 개념 1

유전적 변이의 두 경로 — 돌연변이와 유성 생식의 새로운 유전자 조합.

바로알기

② 같은 종의 개체들 사이에도 형질의 차이(변이)가 있다. ③ 운동으로 커진 근육은 환경 때문에 생긴 차이로, 자손에게 유전되지 않는다. ④ 유전적 변이는 진화의 재료이다. ⑤ 변이는 **같은 종의 개체 사이에서** 나타나는 형질의 차이이다.

9 ④ 개념 1

ㄴ (옳음) 유성 생식에서 부모의 유전자가 새롭게 조합되면 형제끼리도 형질이 달라진다. ㄷ (옳음) DNA의 변화 = 돌연변이 — 새로운 유전자가 생긴다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (나)의 차이는 햇빛이라는 **환경 때문에 생긴 차이**로, 자손에게 전달되지 않아 진화의 재료가 되지 못한다.

10 ②

개념 2

과잉 생산 (나) → 변이 (마) → 생존 경쟁 (가) → 자연선택 (라) → 진화 (다).

합정 체크

경쟁이 있어야 선택이 일어나므로 (가)가 (라)보다 앞이다. 진화 (다)는 선택이 세대를 거듭해 쌓인 **결과**이므로 맨 끝이다.

11 ③

개념 2

A (옳음) 다윈: 목 길이는 처음부터 다양했고, 긴 목의 개체가 살아남아 번식했다. B (옳음) 라마르크의 용불용설 — 쓰면 발달하고, 그 결과가 유전된다는 가설이다.

바로알기

C (틀림 →) 운동으로 커진 근육 같은 후천적 형질은 자손에게 **유전되지 않으므로**, 라마르크의 용불용설은 오늘날 기각되었다.

12 ⑤

개념 3

항생제 = 선택의 체. 이미 있던 내성 변이가 살아남아 번식했다.

바로알기

① 항생제는 내성을 만들지 않고, 이미 있던 내성 변이를 가진 세균을 **골라낸다**. ② 내성 세균은 항생제 투여 **전부터** 집단에 드물게 있었다. ③ 항생제 투여 전 세균 집단에도 변이가 있었다. ④ 내성 세균의 증가는 다윈의 **자연선택설**로 설명된다.

13 ①

개념 2·3 | 교과서 탐구

색 = 변이, 포식자 = 환경(선택), 남은 조각 = 살아남은 개체, (다) = 번식. 초록 바탕에서는 초록 조각이 눈에 덜 띄어 덜 잡힌다.

ㄱ (옳음) 3세대 시작 때 전체 = $48 + 10 + 2 = 60$ 개, 초록 = $48 \div 60 = 0.8 \rightarrow 80\%$. (1세대에는 $20 \div 60 \approx 33\%$ 였다.)

바로알기

ㄴ (틀림 →) (다)는 살아남은 개체가 자신과 **같은 형질의 자손을 남기는 것(번식)**을 나타낸다 — 처음부터 가진 색이 전달될 뿐, 노력으로 얻은 형질이 아니다. ㄷ (틀림 →) 빨간 바탕에서는 빨강 조각이 눈에 덜 띄어 덜 잡히므로, 빨강 조각의 비율이 **늘어난다**.

14 ④

개념 3

ㄴ (옳음) (나): $10 \div (10 + 10) = 0.5 \rightarrow 50\%$. ㄷ (옳음) (다): $980 \div (20 + 980) = 0.98 \rightarrow 98\%$. 살충제가 저항성 없는 개체를 없애고, 살아남은 저항성 개체가 번식했다 — 항생제 내성 세균과 같은 구조다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)에서 저항성 개체의 비율은 $10 \div (990 + 10) = 0.01 \rightarrow 1\%$ 이다. 비율은 '전체' 개체 수로 나누어 구한다.

15 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 변이가 다양할수록 환경이 급변해도 살아남을 개체가 있다. ㄴ (옳음) 종 다양성 = 종의 수 + 분포의 고름.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 한 생태계 안에 사는 종의 수는 **종 다양성**과 관련된다. 생태계 다양성은 숲·갯벌·사막처럼 **생태계 자체의** 다양함이다.

16 ⑤

개념 4

ㄱ (옳음) 종의 수는 A 4종, B 4종, C 2종 → C가 가장 적다.
 ㄴ (옳음) A와 B는 종의 수가 같지만, A는 네 종이 25씩
 고르게 분포한다 → 종 다양성은 A가 더 높다. ㄷ (옳음) B에서
 종 ㉠이 $85 \div 100 = 85\%$ 를 차지한다.

합정 체크

종의 수만 세면 A와 B가 같다 — 분포의 고름까지 봐야 종
 다양성을 비교할 수 있다.

17 ②

개념 5

보전 대책은 감소 원인과 짝을 이룬다 — 생태 통로(서식지
 단편화), 종자은행(유전자원), 복원(멸종 위기종), 국제 협약
 (보호 지역).

바로알기

② 외래종은 천적이 없어 토착종을 몰아내므로, 자연에 풀면
 생물다양성이 줄어든다 — 외래종은 감소 원인이다.

18 모범 답안

개념 3

세균 집단에는 항생제에 견디는 변이를 가진 개체가 이미
 드물게 존재한다. 항생제를 오·남용하면 내성 없는 세균은
 죽고 내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식하는 자연선택이
 일어나므로, 세대를 거치며 항생제가 듣지 않는 세균 집단이
 형성된다.

채점 요소	배점
① 내성 변이를 가진 세균이 미리 존재한다고 썼다.	2점
② 항생제에 의해 내성 세균만 살아남아 번식한다(자연선택)고 썼다.	2점
③ 세대를 거치며 내성 세균 집단이 된다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"항생제를 자주 먹으면 세균이 항생제에 적응해 내성을 새로
 갖게 된다." — 항생제가 변이를 만든다고 쓴 답.

19 모범 답안

개념 2

기린 집단에는 처음부터 목 길이의 변이가 있었다. 먹이가
 부족해 생존 경쟁이 일어나자 높은 곳의 잎을 먹을 수 있는
 목이 긴 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남겼다. 이
 과정이 여러 세대 되풀이되어 집단에서 목이 긴 개체가
 많아졌다.

채점 요소	배점
① 목 길이의 변이가 처음부터 있었다고 썼다.	2점
② 생존 경쟁에서 목이 긴 개체가 살아남아 자손을 남겼다고 썼다.	2점
③ 세대가 거듭되며 집단의 구성이 바뀌었다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"높은 잎을 먹으려고 목을 늘이다 보니 길어졌고, 그 목이
 자손에게 전해졌다." — 라마르크의 용불용설로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 5

생물다양성이 높아 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계는 한
 종이 사라져도 다른 먹이 경로가 있어 안정이 유지된다
 (생태계의 안정). 또 푸른곰팡이에서 페니실린을 얻은 것처럼
 식량·의약품·유전자원이 생물에서 오므로, 생물다양성은
 인류의 자원이다.

채점 요소	배점
① 먹이 관계가 복잡해 생태계가 안정된다고 썼다.	3점
② 의약품 등 인류의 자원이 된다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점


"생물이 불쌍하기 때문이다." — 생태계의 안정과 자원이라는
 두 측면이 모두 빠진 답.

21 ③

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 가뭄 전 분포 곡선의 '폭'이 변이의 증거다. ㄴ (옳음) 단단한 씨앗만 남은 환경이 큰 부리를 골랐다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄷ (틀림 →) 개체의 부리가 자란 것이 아니라, 큰 부리 개체가 더 많이 살아남아 번식해 **집단의 구성**이 바뀐 것이다.

22 ⑤

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 꺾꽂이(무성 생식)로 늘렸으니 유전자가 거의 같다. ㄴ (옳음) 그로 미셀의 물락이 실제 사례다. ㄷ (옳음) 품종이 다양하면 유전적 다양성이 높아져, 전염병에 견디는 품종이 남을 가능성이 커진다.

함정 체크


바나나 자료는 **유전적 다양성** 층을 묻는 문제다 — 종 다양성과 헷갈리지 말 것.

23 ①

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 분포의 폭이 넓은 P가 변이가 다양하다 → 유전적 다양성이 높다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) Q는 모든 개체의 최고 수온이 T보다 낮아 **살아남는 개체가 없다**. 살아남는 개체가 있는 집단은 P이다. ㄷ (틀림 →) 수온은 새 형질을 만들지 않는다. 처음부터 높은 수온을 견디던 P의 개체가 살아남아 번식할 뿐이다. 환경이 급변할 때 변이가 다양한 집단이 살아남는다 — 01 소단원 대멸종과 같은 원리다.

24 ④

개념 4·5 | 2점

ㄴ (옳음) Y에서 E의 먹이는 C뿐이다. ㄷ (옳음) X에서는 C가 사라져도 E가 D를 먹을 수 있다 — 먹이 관계가 복잡할수록 다른 경로가 버텨 준다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 종의 수는 X가 5종(A~E), Y가 3종(A, C, E)으로 X가 더 많다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 **고른다**
- ✓ 자연선택 5단계: **과잉 생산** → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 (변하는 건 집단!)
- ✓ 생물다양성 3층: **유전자·종·생태계** — 단일 품종 (바나나)의 교혼을 기억하라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 자손에게 전달되어 진화의 재료가 되는 변이를 무엇이라고 하는가?
2. 항생제는 세균에게 내성을 만들어 주는가, 이미 있던 내성 변이를 고르는가?
3. 종 다양성은 종의 수와 함께 무엇을 보고 판단하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

물과 이표공 3 나글고 를이변이 2 이미 2 이변 1 부재상 1 명은

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화' 다섯 걸음을 핀치와 세균으로 각각 말해 보자. 막히면 29쪽으로! — 박찬샘"

산화와 환원

깎아 둔 사과가 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —
모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 **NOW** 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 물질 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? **개념 4**
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? **개념 2**
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? **개념 3**
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? **개념 5**

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

03 산화와 환원

성취기준 10통과2-01-03

산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 타면 탄소가 산소와 결합해 이산화 탄소가 된다.

반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **한쪽이 산소를 얻으면, 반드시 다른 쪽은 산소를 잃는다**. 그래서 산화와 환원은 언제나 짝으로, 동시에 일어난다. 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람이 있을 수 없다.




그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬샘

"산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

● 날개 노트

연소

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

녹(부식)

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화 철.

● 한눈에 암기

산소 얻음 = 산화

산소 잃음 = 환원

둘은 언제나 동시!

5 중학 과학 다시보기

화학 반응식 (중3)

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. (O, X)
- 3 어떤 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다. (O, X)


O E (擇擇 극극 를를) X Z O I 呂呂

2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다. 첫째, **광합성** — 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이때 **이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원**된다. 이 반응이 대기에 산소를 채웠고(01에서 본 오존층의 재료다), 지구 생명의 에너지 공장이 되었다.

둘째, **화석 연료의 연소** — 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째, **철의 제련** — 용광로에서 산화 철(철광석)이 산소를 잃고 **철로 환원**되는 반응. 산소를 빼앗아 가는 주인공은 코크스(탄소)가 타면서 만든 **일산화 탄소**($\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$). 철기 시대부터 마천루까지, 도구 문명의 뼈대가 여기서 나왔다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다. 그림의 화학 반응식으로 확인하면, 산소 원자가 어느 물질에서 어느 물질로 옮겨 갔는지가 더 분명히 보인다.

역사를 바꾼 세 반응 — 공통점은 '산소의 이동'



앞사귀·굴뚝·용광로 — 무대는 달라도 각본은 같다: 산소의 이동

그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

! 시험엔 이렇게

"광합성에서 이산화 탄소는 산화된다"(X — 산소를 잃고 포도당으로 환원). "제련에서 산화 철은 산소를 얻는다"(X — 잃는다. 산소를 얻어 산화되는 것은 일산화 탄소). 각 반응에서 누가 산소를 얻고 잃는지부터 표시하고 시작하라.

● 날개 노트

제련

광석에서 금속을 뽑아내는 일.

용광로 속 3단계

- ① $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 코크스가 탄다
- ② $\text{CO}_2 + \text{C} \rightarrow 2\text{CO}$
- ③ $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$
 '산소 도둑'의 정체는 코크스가 만든 **일산화 탄소**다.

● 한눈에 암기

광합성: CO_2 환원

연소: 연료 산화

제련: 산화 철 환원

✓ 바로바로 체크


- 1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O, X)
- 2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. (O, X)
- 3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. (O, X)

(정답 — 1극률 틀수지) X E O Z O I 리용

3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 **은**이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 산소 정의와 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다. 그리고 전자로 봐도 규칙은 같다. **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다. 화학 반응식은 $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$. 구리 원자 1개가 내놓은 전자 2개를 은 이온 2개가 하나씩 받으므로, 은 이온 2개가 줄 때 구리 이온은 1개만 늘어 **용액 속 양이온 수는 줄어든다**.



전자 잃음 = 산화, 전자 얻음 = 환원 — 산소 없이도 성립하는 넓은 정의

그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

! 시험엔 이렇게

이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① 구리: 전자 잃음(산화) ② 은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원) ③ 용액의 푸른색: 구리 이온 때문. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

● 날개 노트

이온

전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (-)를 띤다.

석출

용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

전자로만 보이는 짝

연소·녹에서 짝이 되는 산소(O_2)는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어 O_2 가 된다 — 산소를 얻고 잃는 것으로는 판정되지 않는다.

● 한눈에 암기

전자 잃음 = 산화

전자 얻음 = 환원

푸른색 = 구리 이온!

✓ 바로바로 체크

- 1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)
- 2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. (O , X)
- 3 이때 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. (O , X)

(문제 풀이 해설) X E O Z O I 139

4 생활 속 산화·환원 — 우리 결의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라. 겨울 주머니 속 **손난로**는 철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 내는 것 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품이다.

깍아 둔 사과가 갈색이 되는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이고, 반대로 이 반응을 늦추려 설탕물에 담그는 것은 산소와의 접촉을 줄이는 지혜이고, 레몬즙을 바르면 그 속의 비타민 C가 먼저 산화되어 과일을 지킨다. 이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.




그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

! 시험엔 이렇게

짜 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.


✓ 바로바로 체크

- 1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. (O, X)
- 2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. (O, X)
- 3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. (O, X)

(자료 — 응원 과학서) X E O Z O I 100

● 날개 노트

세포 호흡



몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

갈변 늦추기

설탕물은 산소와의 접촉을 줄이고, 레몬즙의 비타민 C는 대신 산화되어 갈변을 늦춘다 — 부엌의 화학.

녹 막기

페인트·기름칠·도금은 철이 산소·물과 만나지 못하게 막는다. 아연을 입힌 강판은 아연이 먼저 산화되어 철을 지킨다.

● 한눈에 알기

호흡 = 포도당 산화

광합성 = CO₂ 환원

손난로·갈변 = 산화

5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다.** 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 순서도 여기서 나온다. ① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 환원.

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 물으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

알 알아 정리 — 산화와 환원 한 장 요약

- ✓ 산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원
- ✓ 세 반응: 광합성(CO_2 환원) · 화석 연료 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원)
- ✓ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 구리 이온) · 은 이온 환원(석출)
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — 주는 자 없이 받는 자 없다

박찬
샘

"헛갈릴 땐 '잃산얻환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 안대로 얻으면 산화라는 것만 짚으로 묶어 두자."

● 날개 노트

동시성

한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

분석의 3단계

① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/ 잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

● 한눈에 암기

전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원

산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원

둘은 한 몸, 언제나 동시

☞ 앞 소단원과 연결

육상 진출 (01)

광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

✓ 바로바로 체크

- 1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
- 2 전자를 얻는 반응은 산화다. (O , X)
- 3 산화·환원 분석의 시작은 '무엇이 이동했는지' 찾는 것이다. (O , X)

OX (정답) X Z O I 틀림

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

용광로 — 산소 도둑의 정체

자료

용광로 위로 철광석(주성분 산화 철, Fe_2O_3)과 코크스(탄소)를 넣고 아래로 뜨거운 공기를 불어 넣는다. 노 안에서는 아래에서 위로 세 단계 반응이 이어지고, 노 바닥으로는 쇳물이, 꼭대기로는 이산화 탄소가 섞인 기체가 빠져나간다.



③에서 판정하면

산화 철: 산소 잃음 = 환원

일산화 탄소: 산소 얻음 = 산화

산소가 철 → 탄소 쪽으로

해석의 3단계

1. 이동한 것 찾기 — ③에서 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고(Fe_2O_3), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다(CO_2). 산소가 산화 철 → 일산화 탄소가 이동했다.
2. 이름 붙이기 — 산소를 잃은 산화 철은 환원되어 철이 되고, 산소를 얻은 일산화 탄소는 산화되어 이산화 탄소가 된다. ②에서도 CO_2 는 산소를 잃고(환원) 코크스는 얻는다(산화) — 단계마다 산화와 환원이 동시에 있다.
3. 문명으로 연결하기 — 코크스는 노를 달구는 연료이면서 '산소 도둑' 일산화 탄소를 만드는 원료다. 이 기술로 인류는 철기 시대를 열었다.

결론

세 단계를 한 줄로 줄이면 '산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소'가 되지만, 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 것은 일산화 탄소다. 어떤 식이 주어지든 "산소가 어디서 어디로 갔는가" 한 질문이면 판정할 수 있다.

한 걸음 더 — 산화 구리(II)와 탄소 가열 (가설 → 실험 설계)

가설 탄소는 산화 구리(II)의 산소를 빼앗아 구리와 이산화 탄소를 만들 것이다.

설계 검은색 산화 구리(II) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 나오는 기체를 석회수에 통과시킨다. 탄소 없이 산화 구리(II)만 넣은 시험관과 비교한다(변인 통제).

결과·해석 붉은색 구리가 생기고 석회수가 뿌옇게 흐려진다(이산화 탄소 확인) $\rightarrow 2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$. 산화 구리(II)는 환원, 탄소는 산화.

! 시험엔 이렇게

제련 문제의 답은 두 줄 — 산화 철: 산소 잃음 → 환원, 일산화 탄소(줄인 식에서는 탄소): 산소 얻음 → 산화. "일산화 탄소가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

집중 훈련

심화 · 빈출

산화·환원 판정 6연전 — 이 표 하나로 끝

판정의 3단계 (복습)



① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화...가 아니라! 산소는 얻은 쪽이 산화, 전자는 잃은 쪽이 산화(잃산연환). 이 방향만 틀리지 않으면 어떤 반응도 판정할 수 있다. 시험에 자주 나오는 여섯 반응을 화학 반응식으로 판정해 보자 — 앞의 넷은 함께 채워 보고, 뒤의 둘은 가리고 직접 판정한다.

반응	이동한 것	산화된 것	환원된 것
① 메테인의 연소 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	산소	메테인(연료)	산소 분자ⓐ
② 철의 부식(녹) 철 + 산소 → 산화 철(녹)	산소	철	산소 분자ⓐ
③ 광합성 $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$	산소	물ⓐ	이산화 탄소
④ 세포 호흡 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	산소	포도당	산소 분자ⓐ
⑤ 철의 제련 🍷 셀프 판정 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$	()	()	()
⑥ 구리 + 질산 은 수용액 🍷 셀프 판정 $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$	()	()	()

ⓐ 산소를 얻거나 잃은 것이 아니라 전자 기준으로 판정한 칸 — 산소 분자(O_2)는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어 O_2 가 된다. '물이 산소를 얻는다'처럼 두 기준을 섞지 말 것.

이리온이 산화되면 산소 분자(①) — 구리 이온 / 이산화 구리(②) — 물 분자 / 이산화 탄소(③) / 포도당(④) / 산소 분자(⑤) / 산소 분자(⑥)

한 걸음 더 — 금속과 금속 이온: 양이온 수 2장면



주고받은 전자 수는 늘 같다. 그래서 전하가 같은 이온끼리 바뀌면($\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+}$) 양이온 수가 일정하고, 1+ 이온 2개가 2+ 이온 1개로 바뀌면($\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+}$) 줄어든다. Cu-Ag⁺에서는 은 원자 2개가 붙고 구리 원자 1개가 녹아 나가 구리판 질량이 는다.

! 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

① 산소 기준으로 판정되는 것은 산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당) = 산화, 산소를 잃는 쪽(광합성의 이산화 탄소) = 환원뿐이다. 그 짝(ⓐ)은 전자 기준이다. ② 광합성(③)과 호흡(④)은 주인공이 정확히 뒤바뀐 거울 반응이다.

유형

빈출 유형 집중 — 3제

내신·수능이 가장 사랑하는 세 가지 얼굴 — 즉답 해설로 바로 확인

A [유형 1 — 짝짓기] 용광로 속 반응 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 에서 산화된 물질과 환원된 물질을 옳게 짝지은 것은?

●●●●

- ① 산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 일산화 탄소
- ② 산화된 것: 일산화 탄소, 환원된 것: 산화 철
- ③ 산화된 것: 철, 환원된 것: 이산화 탄소
- ④ 산화된 것과 환원된 것 모두 일산화 탄소이다
- ⑤ 이 반응에서는 산화도 환원도 일어나지 않는다

‘산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 일산화 탄소’, ‘산화된 것: 일산화 탄소, 환원된 것: 산화 철’, ‘산화된 것: 철, 환원된 것: 이산화 탄소’, ‘산화된 것과 환원된 것 모두 일산화 탄소이다’, ‘이 반응에서는 산화도 환원도 일어나지 않는다’ — ㉠ ㉡

B [유형 2 — 전자 이동 확장] 아연판을 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 담갔더니 아연판 표면에 붉은 구리가 석출되고 용액의 푸른색이 옅어졌다. 옳은 것은? ●●●●●

- ① 아연은 전자를 얻어 환원되었다.
- ② 구리 이온은 전자를 잃었다.
- ③ 아연은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온이 되었다.
- ④ 용액의 푸른색이 옅어진 것은 아연 이온이 늘었기 때문이다.
- ⑤ 이 반응에서 산소가 이동하였다.

‘아연은 전자를 얻어 환원되었다’, ‘구리 이온은 전자를 잃었다’, ‘아연은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온이 되었다’, ‘용액의 푸른색이 옅어진 것은 아연 이온이 늘었기 때문이다’, ‘이 반응에서 산소가 이동하였다’ — ㉢ ㉣

C [유형 3 — 생활 종합] 다음 중 밑줄 친 물질이 환원되는 경우는? ●●●●●

- ① 손난로 속 철가루가 공기 중에서 천천히 반응한다.
- ② 깎아 둔 사과 속 물질이 공기와 만나 갈변한다.
- ③ 세포 호흡에서 포도당이 분해된다.
- ④ 용광로에서 산화 철이 쇳물이 된다.
- ⑤ 가스레인지에서 메테인이 탄다.

‘손난로 속 철가루가 공기 중에서 천천히 반응한다’, ‘깎아 둔 사과 속 물질이 공기와 만나 갈변한다’, ‘세포 호흡에서 포도당이 분해된다’, ‘용광로에서 산화 철이 쇳물이 된다’, ‘가스레인지에서 메테인이 탄다’ — ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- ✓ 산소 기준은 산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당·CO)이 산화 — 짝인 O_2 와 광합성의 물은 전자 기준으로 판정
- ✓ 전자 반응은 금속이 잃고(산화), 이온이 얻는다(환원) — 이온 전하가 다르면 양이온 수가 바뀐다
- ✓ 광합성 ↔ 호흡은 거울 반응 — 하나만 외우고 뒤집어라

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)
- ② 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
- ③ 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. (O , X)
- ④ 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 _____라 한다.
- ⑤ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 _____되어 철이 된다.
- ⑥ 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 _____를 잃고 산화된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에


- ⑦ 산화와 환원에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-03 | 개념 1-3
- ① 산화는 물질이 산소를 잃는 반응이다.
② 환원은 물질이 전자를 잃는 반응이다.
③ 산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다.
④ 연소는 환원의 대표적인 예다.
⑤ 산소를 얻거나 전자를 잃으면 산화되었다고 한다.
- ⑧ 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○
10통과2-01-03 | 개념 2
- ① 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.
② 제련에서 일산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.
③ 화석 연료의 연소에서 연료는 환원된다.
④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
⑤ 세 반응에서는 산화·환원이 일어나지 않는다.
- ⑨ **중요** **자료** 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○
10통과2-01-03 | 개념 3
- ① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.
- ⑩ 생활 속 산화·환원에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○
10통과2-01-03 | 개념 4
- 보 기**

ㄱ. 손난로의 열은 철가루의 산화에서 나온다.
ㄴ. 사과의 갈변은 과일 속 물질과 산소의 반응이다.
ㄷ. 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **자료** 그림은 금속 M과 산소가 결합한 물질 MO를 탄소(C)와 함께 가열할 때의 반응 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1-2



보 기

- ㄱ. MO는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. C는 산소를 얻어 산화된다.
ㄷ. 반응 전과 후에 산소 원자의 수는 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** 산화·환원 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3-5

학생 A : 철이 녹슬 때는 철만 산소를 얻으니까, 이 반응에서는 산화만 일어나고 환원은 일어나지 않아.
학생 B : 광합성에서 이산화 탄소가 환원될 때, 같은 반응 안에서 산화되는 물질도 함께 있어.
학생 C : 산소가 오가지 않아도 전자가 이동하면 산화·환원 반응이라고 할 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 13 다음은 금속 X와 Y 이온이 반응할 때 일어나는 두 변화이다.

- (가) $X \rightarrow X \text{ 이온} + \text{전자}$
(나) $Y \text{ 이온} + \text{전자} \rightarrow Y$

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3-5

- ① (가)에서 X는 환원된다.
② (나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 환원된다.
③ (가)에서 X가 잃은 전자는 용액 속에서 사라진다.
④ (가)와 (나)는 산소가 이동하는 반응이다.
⑤ (나)는 (가)가 모두 끝난 뒤에 일어난다.

- 14 **중요** **탐구** 다음은 금속과 이온 수용액의 반응을 알아보는 실험이다.

[과정] 비커 I의 질산 은 수용액에 구리판을, 비커 II의 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 아연판을 넣고, 일정 시간 뒤 금속판과 수용액을 관찰한다.
[결과] I: 구리판에 은색 고체가 생기고, 수용액이 점점 푸르게 변한다. II: 아연판에 붉은색 고체가 생기고, 수용액의 푸른색이 없어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3, 탐구


보 기

- ㄱ. I에서 구리는 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. II에서 수용액 속 양이온의 수는 점점 줄어든다.
ㄷ. I과 II에서 넣어 준 금속은 모두 산화된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 그림은 질산 은 수용액에 구리판을 넣기 전과 일정 시간 뒤, 수용액 속 양이온의 수를 나타낸 것이다. 구리 원자 1개는 전자 2개를 잃고 구리 이온이 되며, 은 이온 1개는 전자 1개를 얻어 은이 된다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3



보 기

- ㄱ. 일정 시간 동안 구리 원자 3N개가 산화되었다.
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 전보다 많아졌다.
ㄷ. 반응이 진행될수록 수용액의 푸른색은 없어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 탐구 다음은 산화 구리(II)와 탄소의 반응을 알아보는 실험이다.

[과정] 검은색 산화 구리(II) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 발생한 기체를 석회수에 통과시킨다.

[결과] 시험관 속에 붉은색 고체가 생기고, 석회수가 뿌옇게 흐려진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·2, 자료 파헤치기

보 기

- ㄱ. 붉은색 고체는 산화 구리(II)가 환원되어 생긴 구리이다.
 ㄴ. 석회수를 흐리게 한 기체는 탄소가 산소를 잃어 생긴다.
 ㄷ. 화학 반응식은 $\text{CuO} + \text{C} \rightarrow \text{Cu} + \text{CO}_2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 자료 표는 세 가지 산화·환원 반응에서 이동한 것과 산화되는 물질을 정리한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·3·4

반응	이동한 것	산화되는 물질
(가) 철의 제련	산소	일산화 탄소
(나) 세포 호흡	산소	㉠
(다) 구리 + 은 이온	㉡	구리

보 기

- ㄱ. ㉠은 포도당이다.
 ㄴ. ㉡은 전자이다.
 ㄷ. (가)에서 산화 철은 산소를 얻는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 서술형 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 '산화 철', '일산화 탄소', '산소'를 모두 포함하여 각각 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2, 자료 파헤치기

- 19 중요 서술형 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 푸르게 변한다. 그 까닭을 '전자', '구리 이온', '은 이온'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

- 20 서술형 세포 호흡과 광합성에서 각각 산화되거나 환원되는 물질을 '포도당', '이산화 탄소'를 포함하여 쓰고, 두 반응의 관계를 '반대'라는 말을 넣어 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·4

STEP 3

수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 다음은 용광로 안에서 일어나는 반응 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 2·5, 자료 파헤치기

- (가) $C + O_2 \rightarrow CO_2$ — 코크스가 탄다
(나) $CO_2 + C \rightarrow 2CO$
(다) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

보 기

- ㄱ. (다)에서 산화 철은 산소를 잃고 환원된다.
ㄴ. (다)에서 산화되는 물질은 일산화 탄소이다.
ㄷ. (나)에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2·4·5

- (가) 광합성: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6(\text{포도당}) + 6O_2$
(나) 세포 호흡: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$


보 기

- ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.
ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화·환원이 동시에 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 지구 대기 중 산소량의 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A는 광합성을 하는 생물(남세균)이 처음 나타난 시기, B는 생물이 처음 육지로 진출한 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2 (01 지질시대와 생물의 변천 연계)




보 기

- ㄱ. A~B 동안 대기 중 산소량이 늘어난 것은 생물의 세포 호흡 때문이다.
ㄴ. 산소를 늘린 반응에서 CO_2 는 환원된다.
ㄷ. B 이전에 오존층이 자외선을 막아 주었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 공기가 통하지 않는 포장에 든 철가루 손난로를 t_1 에 뜯은 뒤의 온도 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 4·5



보 기

- ㄱ. t_1 이후 철가루는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. t_1 이전에는 철가루가 산소와 만나지 못했다.
ㄷ. 짙은 사과를 랩으로 싸 두면 갈변이 늦어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	③	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	②	①	①	③	서술형	서술형	서술형	③	⑤	④	⑤

1 X

개념 1

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

2 O

개념 5

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

3 X

개념 2

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

4 산화

개념 1

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

5 환원

개념 2

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

6 전자

개념 3

전자를 잃으면 산화 — 잃산연환.

7 ⑤

개념 1·3

산소 얻음 = 산화, 전자 잃음 = 산화 — 두 정의를 한 문장으로 묶었다.

바로알기

① 산화는 물질이 산소를 얻는 반응이다. ② 환원은 물질이 전자를 얻는 반응이다. ③ 산화가 일어나면 환원도 반드시 동시에 일어난다. ④ 연소는 물질이 산소와 빠르게 결합하는 산화의 대표적인 예다.

8 ②

개념 2

코크스가 타서 생긴 일산화 탄소가 산화 철의 산소를 빼앗아 이산화 탄소가 된다 — 산화.

바로알기

① 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다. ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 산소를 얻어 산화된다. ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃는다. ⑤ 세 반응은 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응이다.

9 ①

개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

바로알기

② 은 이온은 전자를 얻어 환원되었다. ③ 용액의 푸른색은 구리 이온 때문이다. ④ 구리가 산화될 때 은 이온의 환원이 동시에 일어났다. ⑤ 구리는 전자를 잃어 구리 이온이 되었다.

10 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 철가루의 느린 산화가 손난로의 열원이다. ㄴ (옳음) 갈변 = 과일 속 물질 + 산소, 산화다.

바로알기


ㄷ (틀림 →) 세포 호흡에서 포도당은 산소를 얻어 산화된다 — 방향 뒤집기 함정.

11 ④

개념 1·2

ㄴ (옳음) C는 MO의 산소를 얻어 CO₂가 된다 — 산화.
ㄷ (옳음) 반응 전 O는 MO 2개 속에 2개, 반응 후 CO₂ 1개 속에 2개 — 원자는 사라지지 않고 자리만 옮긴다.

꼼꼼 자료 분석



O 원자는 M에서 C로 옮겨 갈 뿐 — 반응 전 2개 = 반응 후 2개
산화 구리(II)와 탄소의 반응($2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$)과 같은 틀

바로알기

ㄱ (틀림 →) MO는 산소를 잃고 M으로 환원된다.

12 ④

개념 3·5

B (옳음) 산화와 환원은 언제나 동시에 — 이산화 탄소가 환원될 때 산화되는 물질도 함께 있다. C (옳음) 구리와 은 이온처럼 전자만 오가도 산화·환원 반응이다.

바로알기

A (틀림 →) 철이 산소를 얻어 산화될 때 같은 반응에서 환원도 함께 일어난다(작은 산소 분자가 전자를 끌어와 환원 — 전자 기준) — 산화만 일어나는 반응은 없다.

13 ②

개념 3·5

(나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 금속 Y가 된다 — 환원.

바로알기

① (가)에서 X는 전자를 잃고 산화된다. ③ X가 잃은 전자는 Y 이온이 얻는다 — 전자는 사라지지 않는다. ④ (가)와 (나)는 전자가 이동하는 반응이다. ⑤ (가)와 (나)는 동시에 일어난다.

14 ②

개념 3 | 탐구

ㄷ (옳음) I의 구리, II의 아연 모두 전자를 잃고 이온이 되어 수용액으로 녹아 들어간다 — 산화.

바로알기


ㄱ (틀림 →) I에서 구리는 전자를 잃고 산화되며, 전자를 얻어 환원되는 것은 은 이온이다. ㄴ (틀림 →) II에서 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ — 아연 이온 1개가 생길 때 구리 이온 1개가 구리로 석출되므로 양이온 수는 일정하다. 붉은색 고체는 구리이고, 구리 이온이 줄어 푸른색이 없어진다.

15 ①

개념 3

ㄱ (옳음) 은 이온이 $8\text{N} \rightarrow 2\text{N}$, 6N개 줄었다 → 은 이온 6N개가 전자 6N개를 얻었다. 구리 원자 1개가 전자 2개를 내놓으므로 산화된 구리는 $6\text{N} \div 2 = 3\text{N}$ 개 — 그래프의 구리 이온 3N개와 맞는다.

꼼꼼 자료 분석



양이온 총수: $8\text{N} \rightarrow 2\text{N} + 3\text{N} = 5\text{N}$ (줄어든다)
잃은 전자 수 = 얻은 전자 수 — 산화와 환원은 함께 일어난다

바로알기

ㄴ (틀림 →) 양이온 총수는 $8\text{N} \rightarrow 2\text{N} + 3\text{N} = 5\text{N}$ 으로 줄었다.
ㄷ (틀림 →) 구리 이온이 늘어나므로 푸른색은 점점 진해진다.

16 ①

개념 1·2 | 탐구

ㄱ (옳음) 검은색 산화 구리(II)가 산소를 잃고 붉은색 구리로 환원된다. 석회수가 흐려진 것은 이산화 탄소가 생겼다는 증거다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 이산화 탄소는 탄소가 산화 구리(II)의 산소를 얻어(산화) 생긴다. ㄷ (틀림 →) 산소 원자 수를 맞추면 $2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$ 이다 — 산화 구리(II) 2개의 산소 2개가 탄소 1개로 옮겨 간다.

17 ③

개념 2·3·4

ㄱ (옳음) 세포 호흡에서 산소를 얻어 산화되는 것은 포도당이다. ㄴ (옳음) 구리와 은 이온의 반응에서는 산소 없이 전자가 이동한다. (가)에서 산화 철의 산소를 얻어 산화되는 것은 코크스가 만든 일산화 탄소다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (가)에서 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다.

18 모범 답안

개념 2 | 자료 파헤치기

산화 철은 산소를 잃고 환원되어 철이 되고, 코크스가 타서 생긴 일산화 탄소는 그 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

채점 요소	배점
① 산화 철이 산소를 잃고 환원된다고 썼다.	3점
② 일산화 탄소가 산소를 얻어 산화된다고 썼다. (코크스·탄소가 직접 빼앗는다고만 쓰면 1점)	3점

이렇게 쓰면 0점

"산화 철이 산소를 얻어 산화되고, 일산화 탄소가 환원된다." — 산소가 이동하는 방향을 거꾸로 쓴 답.

19 모범 답안

개념 3

구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액에 녹아 들어가므로 용액이 푸르게 변한다(산화). 구리가 잃은 전자를 은 이온이 얻어 은이 되므로 구리선 표면에 은이 석출된다(환원).

채점 요소	배점
① 구리가 전자를 잃고 구리 이온(푸른색)이 된다고 썼다.	2점
② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출된다고 썼다.	2점
③ 구리는 산화, 은 이온은 환원된다고 이름 붙였다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"은 이온 때문에 용액이 푸르게 변한다." — 푸른색은 구리 이온의 색이다.

20 모범 답안

개념 2·4

세포 호흡에서는 포도당이 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소와 물이 되고, 광합성에서는 이산화 탄소가 산소를 잃고 포도당으로 환원된다. 두 반응은 반응물과 생성물이 서로 뒤바뀐, 정확히 반대 방향의 반응이다.

채점 요소	배점
① 세포 호흡에서 포도당이 산화된다고 썼다.	2점
② 광합성에서 이산화 탄소가 환원된다고 썼다.	2점
③ 두 반응이 반대 방향의 관계라고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"호흡에서 포도당이 환원되고, 광합성에서 이산화 탄소가 산화된다." — 두 방향을 모두 뒤집은 답.

21 ③

개념 2·5 | 자료 파헤치기 | 2점

ㄱ (옳음) (다)에서 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ (옳음) (다)에서 산소를 얻은 일산화 탄소 → 이산화 탄소, 산화 — 용광로의 주된 '산소 도둑'은 CO다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 일산화 탄소가 환원되며, 산소를 얻어 산화되는 것은 탄소(코크스)다. 단계마다 산소의 이동 화살표 하나만 그리면 판정된다.

22 ⑤

개념 2·4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) CO₂가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ (옳음) 포도당이 산소를 얻어 — 산화. ㄷ (옳음) 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 — 동시성.

합정 체크

광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍 — 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

23 ④

개념 2 | 01 연계 | 2.5점

ㄴ (옳음) 산소를 늘린 반응은 광합성 — CO₂가 산소를 잃고 포도당이 된다(환원). ㄷ (옳음) 광합성이 늘린 산소로 오존층이 생겨 자외선을 막은 뒤에야 육상 진출(B)이 가능했다 — 01 소단원에서 배운 순서다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A~B 동안 대기 중 산소를 늘린 것은 광합성이다. 세포 호흡은 산소를 소모하는 반응이다.

24 ⑤

개념 4·5 | 2점

ㄱ (옳음) 포장을 뜯자 철가루가 공기 중 산소를 얻어 산화되며 열을 낸다. ㄴ (옳음) 공기가 통하지 않는 포장 속에서는 산소가 없어 산화가 일어나지 않는다. ㄷ (옳음) 갈변도 산소와의 반응(산화)이므로, 랩으로 산소와의 접촉을 막으면 늦어진다 — 뜯기 전 손난로와 같은 원리.

합정 체크

손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화 — '산소를 막으면 반응이 멈추거나 늦어진다'는 한 원리로 생활 사례를 함께 분석한다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원(잃산얻환)
- ✓ 광합성 = CO₂ 환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 용광로에서 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 물질은 무엇인가?
3. 구리선을 질산 은 수용액에 넣었을 때 용액을 푸르게 만드는 이온은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

중요 1 사항 2 의사화 3 타사 4 이음

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"광합성·연소·제련 셋을 놓고 '산소가 어디서 어디로 갔는지' 화살표만 그려 보자. 막히면 47쪽으로! — 박찬샘"

산·염기와 중화 반응

식초의 신맛, 비누의 미끈거림, 속쓰림에 삼키는 제산제 —
부엌과 약상자 속에 화학의 두 얼굴이 살고 있다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01

지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02

변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03

광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 NOW 10통과2-01-04

산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 물질 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05

화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 레몬과 식초 — 신맛의 정체는 무엇일까? 개념 1
- 비누는 왜 만지면 미끈거릴까? 개념 2
- 보라색 양배추로 어떻게 산·염기를 구별할까? 개념 3
- 속쓰림에 제산제를 먹으면 무슨 일이 일어날까? 개념 4·5

"모든 물질은 그 자체로 독도 약도 아니다 — 용량이 결정할 뿐." — 의화학의 선구자 파라켈수스

04

산·염기와 중화 반응

성취기준 10통과2-01-04

산의 성질 → 염기의 성질 → 지시약 → 중화와 생활

1 산 — 신맛의 정체는 수소 이온

레몬·식초·탄산음료의 공통점은 신맛이다. 이 신맛의 주인공들이 **산** — 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료) 같은 물질이다. 산 수용액은 신맛 말고도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. **마그네슘·아연 같은 금속을 넣으면 수소 기체가 보글보글 발생하고, 달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)과 반응해 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 전류가 흐른다.**

종류가 달라도 성질이 같다면, 공통의 범인이 있다는 뜻이다. 아레니우스의 정의가 그 범인을 지목한다 — 산은 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**이다. 신맛도, 금속과의 반응도, 전류가 흐르는 것도 모두 이 H^+ 의 작품이다. 수용액에 이온이 떠다니기에 전류가 흐른다는 것까지 한 번에 설명된다.




그림 1 | 산의 공통 성질 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 이유

박찬샘

"'산(酸)'은 실 산 — 신맛이라는 한자다. 이름부터 맛이다. 단, 실험실에서 맛보는 것은 절대 금지 — 신맛 확인은 지시약(개념 3)에게 맡기자."

● 날개 노트

산의 예

염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류

수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르기에 전류가 흐른다.

● 한눈에 암기

산 = H^+ 를 내놓는 물질
신맛 · 금속 → 수소 기체
대리석 → CO_2 · 전류 O

5 중학 과학 다시보기

이온 (중2)

전하를 띤 입자. 산·염기의 성질은 결국 이온 이야기다 — 03의 전자에 이어 주인공이 이온으로.

✓ 바로바로 체크

- 1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O, X)
- 2 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다. (O, X)
- 3 산 수용액에는 전류가 흐른다. (O, X)

08 (+H 공리 약속) X Z O I 응용

2 염기 — 미끈거림의 정체는 수산화 이온

이번엔 반대편이다. 비누·하수구 세정제·제산제의 주역인 **염기** — 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 같은 물질이다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고, 만지면 **미끈거린다** — 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문인데, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다. 산과 마찬가지로 수용액에 **전류가 흐르지만**, 대부분의 금속이나 대리석과는 반응하지 않는다 — 산과 뚜렷이 갈리는 지점이다.

염기의 공통 범인은 **물에 녹아 내놓는 수산화 이온(OH⁻)**이다(아레니우스의 정의). 정리하면 산의 얼굴은 H⁺, 염기의 얼굴은 OH⁻ — 두 이온이 이 소단원 전체의 두 주인공이다. 그리고 눈치챌겠지만, 이름부터 물(H₂O)을 반씩 나눠 가진 듯한 이 두 이온이 만나면 무슨 일이 벌어질지 — 그것이 개념 4의 중화 반응이다.



그림 2 | 산과 염기의 프로필 — 갈리는 성질과 공통점(전류)을 한 판에

! 시험엔 이렇게

성질 바꿔치기가 단골 — "염기는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다"(X — 그건 산), "산이 미끈거린다"(X — 염기). 전류는 둘 다 흐른다는 공통점도 함정 소재다(이온이 있으니까).

✓ 바로바로 체크

- 1 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다. (O, X)
- 2 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 발생시킨다. (O, X)
- 3 산과 염기 수용액 모두 전류가 흐른다. (O, X)

08 (복합 과학) X Z O I 15

● 날개 노트

염기의 예

수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제 성분.

암모니아도 염기?

NH₃는 물에 녹아 물과 반응하면서 OH⁻를 내놓는다.

$$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$$

'대부분'인 까닭

알루미늄·아연은 진한 수산화 나트륨 수용액에서도 수소 기체를 낸다 — 그래서 염기는 '대부분의' 금속과 반응하지 않는다고 쓴다.

미끈거림

염기가 피부 단백질을 녹이는 느낌 — 진한 염기가 위험한 이유이기도 하다.

● 한눈에 암기

염기 = OH⁻를 내놓는 물질
쓴맛 · 미끈 · 전류 O
(대부분) 금속·대리석 반응 X!

3 지시약 — 맛보지 않고 알아내는 법

산·염기를 맛으로 확인할 수는 없다 — 위험하니까. 대신 **지시약**을 쓴다. 산성·염기성에 따라 **색이 변하는 물질**이다. 3대 지시약의 색 변화는 통째로 외워 둘 가치가 있다. **리트머스 종이**: 산성은 푸른 종이를 **붉게**, 염기성은 붉은 종이를 **푸르게**. **페놀프탈레인**: 산성에선 **무색**, 염기성에서만 **붉은색**. **BTB 용액**: 산성 **노란색** — 중성 **초록색** — 염기성 **파란색**.

지시약은 실험실에만 있지 않다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다 — 포도 껍질·검은콩 물도 마찬가지다. 부엌이 실험실이 되는 순간이다.


3대 지시약 색 지도 — 이 판은 통암기

구분	산성	중성	염기성
리트머스 종이	푸른 → 붉게	변화 없음	붉은 → 푸르게
페놀프탈레인	무색	무색	붉은색
BTB 용액	노란색	초록색	파란색

페놀프탈레인의 붉은색 = "염기 있음" 신호 — 산성에선 아무 말도 하지 않는다

그림 3 | 3대 지시약 색 지도 — 자주색 양배추 물은 부엌의 천연 지시약

액성의 세기는 수로도 나타낸다 — **pH**(0~14). 7이 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이고, **pH가 작을수록 H⁺가 많아 산성이 강하다**. pH 시험지나 pH 센서로 잰다.



pH 띠 | 생활 속 물질의 대략적인 pH — 왼쪽으로 갈수록 산성, 오른쪽으로 갈수록 염기성이 강하다

! 시험엔 이렇게

색 조합 역추적이 단골 — "BTB가 노랑다" → 산성 → H⁺ 있음 → 마그네슘 넣으면 수소 기체까지 연결하라. **페놀프탈레인 무색 = 산성 또는 중성**이라는 것(무색이라고 산성 확정이 아니다!)도 함정 포인트.

✓ 바로바로 체크

- 1 페놀프탈레인 용액은 염기성에서 붉게 변한다. (O , X)
- 2 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다. (O , X)
- 3 pH가 작을수록 용액 속 H⁺가 많아 산성이 강하다. (O , X)

O E (OILC) 금을하 — 하금하) X Z O I 금을

● 날개 노트

지시약

용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질.

천연 지시약

자주색 양배추·포도 껍질·검은콩 물 — 색소가 액성 따라 변한다.

pH

H⁺의 많고 적음을 0~14의 수로 나타낸 값. 7 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성.

pH와 해양 산성화

바닷물에 이산화 탄소가 더 녹으면 pH가 낮아진다(산업 혁명 뒤 약 8.2 → 약 8.1, NOAA). 바닷물은 여전히 염기성이지만 산성 쪽으로 옮겨 가는 것 — 2203에서 다시 만난다.

● 한눈에 알기

리트머스: 산·염 염투


페놀프탈레인: 염기만 붉게

BTB: 노 초 파 (산중염)

4 중화 반응 — 두 주인공이 만나 물이 된다

산과 염기를 섞으면 어떻게 될까. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나 **물(H_2O)**이 된다 — 서로의 성질을 지워 버리는 이 반응이 **중화 반응**이다. 이때 물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다(염산+수산화 나트륨이면 염화 나트륨 — 소금이다). 한 줄로 쓰면: **산 + 염기 → 물 + 염**.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다** — 중화 반응은 열(중화열)을 내놓기 때문에, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 지점에서 온도가 가장 높다. 둘째, **지시약의 색이 변한다** — BTB를 넣고 염산에 수산화 나트륨을 조금씩 부으면 노랑 → 초록(완전 중화) → 파랑으로, 용액의 액성 변화가 그대로 보인다.



꼭 맞게 만난 지점이 완전 중화 — 온도는 최고, BTB는 초록

그림 4 | 중화 반응의 핵심 — 물이 생기고, 열이 나고, 색이 변한다

! 시험엔 이렇게

"산을 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다"(X — **완전 중화점에서 최고**, 그 뒤엔 반응할 상대가 없어 내려간다). 염기를 넣는 동안 H^+ 수는 **줄어든다**는 이온 개수 추적도 학평 단골이다(심화 — 뒤의 집중 훈련).

● 날개 노트

염

중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질 — 염화 나트륨 (소금)이 대표.

중화열

중화 반응에서 나오는 열. 다음 소단원(05)의 발열 반응과 이어진다.

● 한눈에 암기

$H^+ + OH^- \rightarrow \text{물!}$

산+염기 → 물+염

신호: 온도↑ · 색 변화

✓ 바로바로 체크

- 1 중화 반응에서는 물이 생성된다. (O, X)
- 2 중화 반응이 일어나면 온도가 내려간다. (O, X)
- 3 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염으로 소금이 생긴다. (O, X)

O E (하하하롱 — 亂撞亂) X Z O I 亂

5 생활 속 중화 — 지우개처럼 쓰는 화학

중화 반응은 '넘친 쪽을 지우는 지우개'로 일상 곳곳에서 일한다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로 과다한 **위산(염산)**을 중화하고, 생선 비린내(염기성 물질)엔 **레몬즙(산)**을 뿌리며, 산성화된 토양·호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다 한 꼬집도 같은 원리다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, 치약이 입안의 산을 중화해 충치를 예방하는 것까지 — 원리는 전부 하나다. **넘친 H^+ (또는 OH^-)를 반대 이온으로 지운다**. 산이 강한 곳엔 염기를, 염기가 강한 곳엔 산을. 이 단순한 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

알 알짜 정리 — 산·염기와 중화 반응 한 장 요약

- ✓ 산 = H^+ 를 내놓음(신맛·금속→수소·전류 O) / 염기 = OH^- 를 내놓음(쓴맛·미끈·전류 O)
- ✓ 지시약: 리트머스(산붉·염푸) · 페놀프탈레인(염기만 붉게) · BTB(노·초·파) /
pH 7 = 중성, 작을수록 산성
- ✓ 중화: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 (산+염기 → 물+염) — 신호는 온도 상승 + 색 변화
- ✓ 생활 속: 제산제·레몬즙·석회·치약 — **넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다**

박찬샘

"진료실에서도 중화는 현역이다 — 제산제 처방은 '위 속 H^+ 가 넘쳤으니 OH^- 쪽 물질로 지우자'는 화학 한 줄이다. 통합과학이 약국까지 온 것."

● 날개 노트

위산

위에서 분비되는 묽은 염산 — 소화·살균 담당. 과하면 속쓰림, 그래서 제산제.

산성비와 석회

산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 것은 실제 환경 복원 기술이다.

● 한눈에 보기

제산제 = 위산 중화

비린내 + 레몬 = 중화

산성 토양 + 석회 = 중화

5 앞 소단원과 연결

산화·환원 (03)

전자를 주고받으면 산화·환원, H^+ 와 OH^- 가 만나면 중화 — '주고받기'의 화학이 이어진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 제산제는 위산을 중화하는 염기성 물질이다. (O , X)
- 2 산성화된 토양에는 석회 가루를 뿌려 중화한다. (O , X)
- 3 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다. (O , X)

(응답 4호) X E O Z O I 4호

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

온도와 색으로 찾는 완전 중화점

자료

일정량의 묽은 염산(BTB 넣음, 노란색)에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면서 온도와 색을 기록했다.



해석의 3단계

1. 올라가는 구간 — 수산화 나트륨을 넣을수록 $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 반응이 계속 일어나 중화열이 쌓인다. 용액 속 H^+ 는 점점 줄고, BTB는 아직 노란색(산성).
2. 꼭짓점 — H^+ 와 OH^- 가 꼭 맞게 만난 **완전 중화점**. 반응이 가장 많이 일어난 순간이라 온도가 가장 높고, 용액은 중성 — BTB가 초록색이 된다.
3. 내려가는 구간 — 더 넣은 수산화 나트륨은 반응할 H^+ 가 없다. 열은 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이니 온도는 내려가며, 남은 OH^- 때문에 액성은 염기성 — BTB 파란색.

결론

온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건의 두 신호다 — **완전 중화**. 그래프 한 장에서 온도·이온 수·액성·색을 모두 읽어 내는 것이 이 소단원의 완성이다.

! 시험엔 이렇게

꼭짓점 왼쪽 = 산성(H^+ 남음), 꼭짓점 = 중성, 오른쪽 = 염기성(OH^- 남음). "넣을수록 온도가 계속 오른다"는 선지는 꼭짓점 이후 하강으로 반박하라.

교과서 탐구

온도 측정 · 그래프

섞는 비율을 바꾸며 온도를 재어 반응 부피비 찾기


목적

농도가 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 전체 부피가 같도록 여러 비율로 섞고, 가장 높은 온도를 그래프로 나타내어 두 용액이 완전히 중화하는 부피비를 찾는다.

준비 · 과정

1. 보안경을 쓰고 스타이로폼 컵 5개·눈금실린더·온도계(또는 온도 센서)를 준비한다(두 용액 모두 20.0 °C).
2. 컵 A~E에 묽은 염산을 25, 20, 15, 10, 5 mL씩 넣고 BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린다.
3. NaOH 수용액을 5, 10, 15, 20, 25 mL씩 부어 전체 부피를 **30 mL로 똑같이** 맞추고, 저으며 최고 온도와 색을 적는다.
4. NaOH 수용액의 부피-가장 높은 온도 그래프에 점을 찍고, 양쪽 점들을 지나는 직선을 긋는다.

결과 (예시 결과)



컵	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	25	20	15	10	5
NaOH 수용액(mL)	5	10	15	20	25
최고 온도(°C)	22.2	24.3	26.4	24.4	22.1
온도 변화(°C)	+2.2	+4.3	+6.4	+4.4	+2.1
BTB 색	노랑	노랑	초록	파랑	파랑

해석의 3단계

1. 꼭짓점을 찾는다 — 온도가 가장 많이 오른 C(염산 15 mL + NaOH 15 mL)에서 중화 반응이 가장 많이 일어났다. BTB도 C에서만 초록색(중성)이다 → 완전 중화.
2. 양쪽 구간을 읽는다 — A·B는 NaOH가 모자라 H⁺가 남는 산성(노란색)으로, 온도 변화가 NaOH의 부피에 비례한다 (+2.2 → +4.3). D·E는 OH⁻가 남는 염기성(파란색)으로, 온도 변화가 염산의 부피에 비례한다.
3. 부피비로 정리한다 — 두 용액은 **1 : 1의 부피비**로 꼭 맞게 반응한다. 같은 부피 속 H⁺ 수와 OH⁻ 수가 같다는 뜻이다. 전체 부피를 30 mL로 같게 한 것은 데워지는 용액의 양을 같게 하여 온도 변화로 반응한 양을 비교하기 위해서이다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- NaOH 수용액의 농도만 2배로 한다 — 같은 부피 속 OH⁻가 2배이므로 꼭짓점이 염산 20 mL : NaOH 10 mL(2 : 1)로 옮겨 간다. 꼭짓점이 한가운데가 아니면 두 용액의 진하기가 다르다.
- 두 용액의 농도를 모두 2배로 한다 — 꼭짓점의 위치(1 : 1)는 그대로이고, 반응하는 양이 2배라 가장 큰 온도 변화도 약 2배가 된다.
- 비율은 그대로 두고 전체 부피를 60 mL로 늘린다 — 반응하는 양과 데워야 할 용액의 양이 함께 2배라, 꼭짓점의 위치도 가장 높은 온도도 거의 같다.

집중 훈련

심화(학평 빈출)


이온 개수로 읽는 중화 — 비커 4장면

장면 설정


H^+ 4개(Cl^- 4개와 함께)가 들어 있는 묽은 염산에, 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 2개 단위($Na^+ 2 + OH^- 2$)씩 넣는다. 넣은 OH^- 는 H^+ 와 만나는 즉시 물이 되어 이온 목록에서 사라진다는 것 — 이 한 가지만 알면 네 장면이 전부 읽힌다.

※ 심화 — 교육과정은 중화 반응에서 일어나는 변화를 온도 변화와 지시약의 색 변화로 다룬다. 이온 수 모형은 그 범위를 넘지만 학력평가에 거듭 나오므로 여기서 따로 연습한다.


넣은 OH^- 는 H^+ 와 만나는 즉시 물이 된다 — 그래서 ③까지 총 이온 수는 그대로!




① 시작 — 염산만
산성 · 총 8개



② 절반 중화 (NaOH 2단위)
아직 산성 · 총 8개



③ 완전 중화 (NaOH 4단위)
중성 · 총 8개 — 온도 최고



④ 과잉 (NaOH 6단위)
염기성 · 총 12개

집중 그림 | 이온 개수 4장면 — H^+ 는 줄고 Na^+ 는 늘고, Cl^- 는 끝까지 그대로

이온	① 시작	② 절반	③ 완전 중화	④ 과잉 🍷 셀프
H^+ — 줄어드는 주인공	4	2	0	()
Cl^- — 반응하지 않는 이온	4	4	4	()
Na^+ — 반응하지 않고 늘어남	0	2	4	()
OH^- — ③까지는 항상 0	0	0	0	()

12개 H^+ / 9 Na^+ / 4 Cl^- / 0 H^+ ④ 과잉

❗ 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ 총 이온 수는 ③까지 8개로 일정 — H^+ 가 1개 사라질 때마다 Na^+ 가 1개 들어와 자리를 채우기 때문. ㉡ 반응하지 않는 이온(구경꾼 이온, Cl^-)은 처음 개수 그대로 — 그래프에서 수평선을 찾으면 그것이 반응하지 않는 이온이다.

유형

빈출 유형 집중 - 3제

심화(학평 빈출) — 이온 개수 그래프, 즉답 해설로 바로 확인

- ① [유형 1 — 이온 개수 추적] 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 완전 중화될 때까지 조금씩 넣을 때, 혼합 용액 속 이온 수 변화로 옳은 것은? ●●●

- ① H^+ 수는 점점 늘어난다.
- ② Cl^- 수는 점점 줄어든다.
- ③ Na^+ 수는 일정하게 유지된다.
- ④ H^+ 수는 줄고 Na^+ 수는 늘어난다.
- ⑤ OH^- 수는 처음부터 계속 늘어난다.

정답 ④ - H⁺는 물이 되어 사라지고(㉠), Na⁺는 녹는 만큼 뺀다(㉡). Cl⁻는 염전, OH⁻는 완전 중화까지 0(㉢)의 함량.

- ⓑ** [유형 2 — 중간 지점 판정] 위 실험에서 넣어 준 OH^- 수가 처음 H^+ 수의 절반이 된 순간(장면 ②), 혼합 용액에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

- ① 아직 H^+ 가 남아 있어 산성이고, BTB는 노란색이다.
- ② 완전 중화 상태라 BTB는 초록색이다.
- ③ OH^- 가 남아 있어 염기성이다.
- ④ 용액 속에 H^+ 가 하나도 없다.
- ⑤ 온도는 처음(장면 ①)보다 낮다.

① 일단 — 전바마 중화했으니 H+ 전바마 나감 사유. 중화열이 이미 나왔으므로 공도는 처음보다 높다(⑤의 화제).

- ③** [유형 3 — 총 이온 수의 비밀] 완전 중화가 될 때까지 혼합 용액 속 총 이온 수가 일정하게 유지되는 까닭으로 옳은 것은? ●●●●

- ① 이온이 어떤 반응에도 참여하지 않기 때문이다.
- ② 물이 증발하면서 이온 농도를 맞춰 주기 때문이다.
- ③ H^+ 가 1개 사라질 때마다 Na^+ 가 1개 들어오기 때문이다.
- ④ Cl^- 가 OH^- 로 바뀌기 때문이다.
- ⑤ 실제로는 총 이온 수가 계속 늘어난다.

③ — 나트륨 이온(Na⁺)이 1:1로 채운다. 완전 중화 되부터는 Na⁺·OH⁻가 둘 다 섞여 염수가 되기 시작한다.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- ✓ 이온 그래프에서 수평선은 반응하지 않는 이온(Cl^-), 내려가는 선은 H^+ , 올라가는 선은 Na^+ 다
- ✓ 총 이온 수는 완전 중화까지 일정 — H^+ 와 Na^+ 가 1:1로 교대하기 때문
- ✓ OH^- 는 완전 중화 전엔 0, 그 뒤부터 쏠린다 — 온도 꼭짓점·BTB 초록과 같은 순간이다

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)
- 2 산의 공통 성질은 수산화 이온(OH⁻) 때문이다. (O , X)
- 3 산과 염기를 섞으면 혼합 용액의 온도가 내려간다. (O , X)
- 4 아레니우스 정의에서 산은 물에 녹아 _____을 내놓는 물질이다.
- 5 중화 반응을 한 줄로 쓰면 "산 + 염기 → _____ + 염"이다.
- 6 페놀프탈레인 용액은 _____성 용액에서 붉게 변한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 산의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-04 | 개념 1
 - ① 산 수용액은 만지면 미끈거린다.
 - ② 산의 신맛은 수산화 이온 때문이다.
 - ③ 묽은 염산에 마그네슘을 넣으면 수소가 발생한다.
 - ④ 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.
 - ⑤ 아세트산은 물에 녹아 수산화 이온을 내놓는다.

- 8 염기의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-04 | 개념 2
 - ① 염기 수용액은 신맛이 난다.
 - ② 염기의 공통 성질은 수소 이온 때문이다.
 - ③ 염기 수용액은 푸른 리트머스를 붉게 만든다.
 - ④ 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 낸다.
 - ⑤ 염기 수용액은 단백질을 녹여 미끈거린다.

- 9 수산화 나트륨 수용액과 석회수(수산화 칼슘 수용액)의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-04 | 개념 2 (개념 3 연계)

보 기

- ㄱ. 마그네슘 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
 ㄴ. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉게 변한다.
 ㄷ. 수용액 속에 이온이 있어 전류가 흐른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


- 10 지시약에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과2-01-04 | 개념 3

- ① 페놀프탈레인 용액은 산성 용액에서 붉은색을 띤다.
- ② BTB 용액은 중성 용액에서 노란색을 띤다.
- ③ 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다.
- ④ 자주색 양배추 즙은 지시약으로 쓸 수 있다.
- ⑤ 붉은 리트머스 종이는 산성에서 푸르게 변한다.

- 11 **중요** **자료** 그림은 수용액 (가)와 (나)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2



보 기

- ㄱ. (가)에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
 ㄴ. (나)는 푸른 리트머스 종이를 붉게 변화시킨다.
 ㄷ. (가)와 달리 (나)는 전류가 흐르지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **자료** 표는 용액 A와 B에 지시약을 넣거나 대어 본 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2·3

용액	푸른 리트머스 종이	페놀프탈레인 용액	BTB 용액
A	붉게 변함	무색	노란색
B	변화 없음	붉은색	파란색

- ① A는 염기성 용액이다.
 ② A에는 수소 이온(H^+)이 들어 있다.
 ③ B는 산성 용액이다.
 ④ B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
 ⑤ A와 B를 섞으면 아무 반응도 일어나지 않는다.

- 13 다음은 중화 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4

학생 A : 중화 반응이 일어나면 열을 흡수해서 혼합 용액의 온도가 내려가.
학생 B : 중화 반응에서는 H^+ 와 OH^- 가 1 : 1의 개수 비로 만나 물이 돼.
학생 C : 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액이 중화하면 물과 함께 염인 염화 나트륨이 생겨.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **중요** **탐구** 다음은 산과 염기를 섞을 때의 온도와 지시약의 색을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 처음 온도가 $20.0^{\circ}C$ 로 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨($NaOH$) 수용액을 준비한다.

(나) 비커 A~E에 두 용액을 전체 부피가 20 mL가 되도록 표와 같이 섞고, BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린 뒤 가장 높은 온도와 색을 기록한다.

[결과]

비커	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	16	14	12	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	8	10	12
최고 온도($^{\circ}C$)	23.0	24.5	26.0	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	㉠	파란색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 교과서 탐구


보 기

- ㄱ. ㉠은 초록색이다.
 ㄴ. 같은 부피에 들어 있는 이온 수는 묽은 염산 속 H^+ 가 NaOH 수용액 속 OH^- 보다 적다.
 ㄷ. E의 혼합 용액에 마그네슘 리본을 넣으면 수소 기체가 발생한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** **중요** **자료** 그림은 묶은 염산에 NaOH 수용액을 넣을 때 이온 A~D의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 4, 집중 훈련(심화)



보 기

- ㄱ. A는 H^+ 이다.
 ㄴ. B는 중화 반응에 참여하지 않는 이온이다.
 ㄷ. 넣어 준 부피가 2V일 때 혼합 용액 속 전체 이온 수는 처음의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16** pH에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 3 (pH)

- ① 순수한 물(pH 7)에서 BTB 용액은 초록색이다.
 ② pH가 작을수록 OH^- 가 많아 염기성이 강하다.
 ③ 바닷물(pH 약 8.1)은 약한 산성을 띤다.
 ④ 비누 물(pH 약 9~10)은 산성이다.
 ⑤ 위산에 제산제를 넣으면 pH가 점점 작아진다.

- 17** 생활 속 중화 반응에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 5

보 기

- ㄱ. 넘친 H^+ 는 H^+ 를 내놓는 물질로 없앤다.
 ㄴ. 치약은 입안의 염기를 중화해 충치를 예방한다.
 ㄷ. 공장의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화를 이용한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18** **서술형** 속이 쓰릴 때 제산제를 먹으면 증상이 나아지는 까닭을 '위산', '염기성', '중화'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4·5

- 19** **서술형** 묶은 염산과 아세트산 수용액은 모두 신맛이 나고 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다. 서로 다른 산이 같은 성질을 나타내는 까닭을 '물에 녹아', '수소 이온'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1

- 20** **서술형** BTB 용액을 넣은 묶은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면 혼합 용액의 온도는 높아지다가 완전 중화점이 지나면 낮아진다. 완전 중화점이 지난 뒤 온도가 낮아지는 까닭을 '수소 이온', '중화열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●


10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. P 이전 구간에서 OH^- 수는 점점 증가한다.
 ㄴ. 혼합 용액 속 Cl^- 수는 P에서 가장 많다.
 ㄷ. P 이후 용액은 염기성이고 BTB는 파란색이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 표는 생활 속 물질 (가)~(다)의 대략적인 pH이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4 (2203 해양 산성화 연계)

물질	(가) 레몬즙	(나) 순수한 물	(다) 하수구 세정제
pH	약 2	7	약 13


보 기

- ㄱ. (가)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 노란색을 띤다.
 ㄴ. (다)에 (가)를 조금씩 넣으면 pH가 작아진다.
 ㄷ. 바닷물의 pH가 약 8.2에서 약 8.1로 낮아진 것은 바닷물이 산성 용액이 되었다는 뜻이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 묽은 염산을 이용한 실험 (가)와 (나)이다. (가)에서는 기체가 발생했고, (나)에서는 온도가 높아지며 BTB 용액의 색이 노란색에서 초록색으로 변했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 1·4 (03 산화와 환원 연계)




보 기

- ㄱ. (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 산화된다.
 ㄴ. (가)와 (나)에서 H^+ 는 모두 전자를 얻는다.
 ㄷ. (가)와 (나)는 모두 중화 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 묽은 염산 10 mL에 수산화 나트륨 수용액 5 mL를 넣은 혼합 용액 (가)의 이온 모형이고, 표는 혼합 용액 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 집중 훈련(심화) · 자료 두 개 엮기



혼합 용액 (가)

혼합 용액	(가)	(나)	(다)
묽은 염산(mL)	10	10	10
NaOH 수용액(mL)	5	10	15

보 기

- ㄱ. 묽은 염산 10 mL 속 H^+ 수와 NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- 수는 같다.
 ㄴ. (다)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색을 띤다.
 ㄷ. 전체 이온 수는 (다)가 (나)의 1.5배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	④	④	①	②
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	③	⑤	①	②	서슬형	서슬형	서슬형	②	③	①	⑤

1 O 개념 1
산 + 금속(마그네슘·아연) → 수소 기체. 산의 대표 성질이다.

2 X 개념 1
산의 범인은 수소 이온(H^+) — OH^- 는 염기의 얼굴이다.

3 X 개념 4
중화열이 나와 온도가 올라간다.

4 수소 이온 개념 1
아레니우스: 산 = 물에 녹아 H^+ 를 내놓는 물질.

5 물 개념 4
 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. 물과 함께 염이 남는다.

6 염기 개념 3
페놀프탈레인은 염기성에서만 붉다 — '염기 탐지기'.

7 ③ 개념 1
산 + 마그네슘 → 수소 기체. 정의 그대로다.

바로알기
① 만지면 미끈거리는 것은 염기 수용액이다. ② 산의 신맛은 수소 이온(H^+) 때문이다. ④ 산 수용액에는 이온이 있어 전류가 흐른다. ⑤ 아세트산은 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는다.

8 ⑤ 개념 2
미끈거림 = 피부의 단백질을 녹이는 염기의 성질.

바로알기
① 염기 수용액은 쓴맛이 난다. ② 염기의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. ③ 염기 수용액은 붉은 리트머스를 푸르게 만든다. ④ 대리석과 반응해 이산화 탄소 기체를 내는 것은 산 수용액이다.

9 ④ 개념 2·3
ㄴ (옳음) 두 용액 모두 OH^- 가 있는 염기성 → 페놀프탈레인이 붉어진다. ㄷ (옳음) 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

바로알기
ㄱ (틀림 →) 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 산 수용액이다 — 염기 수용액은 마그네슘 같은 대부분의 금속과 반응하지 않는다.

10 ④

개념 3

자주색 양배추 즙은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 천연 지시약이다.

바로알기

- ① 페놀프탈레인 용액은 산성에서 무색이고 염기성에서만 붉은색을 띤다. ② BTB 용액은 중성에서 초록색을 띤다. ③ 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성 또는 중성이다. ⑤ 붉은 리트머스 종이는 염기성에서 푸르게 변한다.

11 ①

개념 1:2

(가)에는 H^+ 가 있으니 산(붉은 염산), (나)에는 OH^- 가 있으니 염기(수산화 나트륨 수용액)다. **ㄱ (옳음)** H^+ 가 있는 (가)는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 염기성인 (나)는 붉은 리트머스 종이를 푸르게 변화시킨다. **ㄷ** (틀림 →) (가)와 (나) 모두 이온이 들어 있어 둘 다 전류가 흐른다.

12 ②

개념 1:2:3

A: 푸른 리트머스 → 붉게, BTB 노란색 = 산성 → H^+ 있음. B: 페놀프탈레인 붉은색, BTB 파란색 = 염기성.

바로알기

- ① A는 산성 용액이다. ③ B는 염기성 용액이다. ④ 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 산성인 A이다. ⑤ 산성인 A와 염기성인 B를 섞으면 중화 반응이 일어난다.

13 ④

개념 4

B (옳음) $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ — 이온 1개씩 만나 물 1개가 된다. **C (옳음)** 남은 Na^+ 와 Cl^- 가 염인 염화 나트륨(소금)을 이룬다.

바로알기

A (틀림 →) 중화 반응은 열(중화열)을 내놓으므로 혼합 용액의 온도가 올라간다.

14 ③

개념 3:4 | 탐구

ㄱ (옳음) 전체 부피가 20 mL로 같으므로 반응이 많이 일어날수록 온도가 높다. 최고 온도(26.0 °C)인 C가 완전 중화점 → 중성 → BTB 초록색. **ㄴ (옳음)** C에서 염산 12 mL 속 H^+ 수 = NaOH 수용액 8 mL 속 OH^- 수. 같은 수를 담는데 염산이 더 많은 부피가 필요하므로, 같은 부피 속 $H^+ : OH^- = 8 : 12 = 2 : 3$ 이다.

꼼꼼 자료 분석

비커	A	B	C	D	E
붉은 염산(mL)	16	14	12	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	8	10	12
최고 온도(°C)	23.0	24.5	26.0	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	초록색	파란색	파란색

← H^+ 남음 (산성) 완전 중화 OH^- 남음 (염기성) →

바로알기


ㄷ (틀림 →) E는 OH^- 가 남은 염기성(파란색) 용액이라 H^+ 가 없으므로, 마그네슘 리본을 넣어도 수소 기체가 발생하지 않는다. 부피가 같은 D(10 mL + 10 mL)가 완전 중화점이 아니라는 것도 함정이다.

15 ⑤

개념 4 | 집중 훈련

ㄱ (옳음) A는 V까지 줄어 0이 된다 → OH⁻와 만나 물이 되는 H⁺. ㄴ (옳음) B는 끝까지 일정 → 반응하지 않는 이온(구경꾼 이온) Cl⁻. ㄷ (옳음) 2V에서 A 0, B N, C(Na⁺) 2N, D(OH⁻) N → 전체 4N. 처음은 A N + B N = 2N → 4N ÷ 2N = 2배.

꼼꼼 자료 분석



V까지: H⁺ 1개 ↔ Na⁺ 1개 교대 → 전체 2N 일정
V 이후: Na⁺·OH⁻ 함께 증가 → 2V에서 4N

합정 체크

OH⁻(D)는 완전 중화점 전에는 0이다 — 넣는 즉시 H⁺와 만나 물이 되기 때문이다.

16 ①

개념 3 (pH)

pH 7 = 중성 → BTB 초록색. 순수한 물이 바로 그 기준점이다.

바로알기

② pH가 작을수록 H⁺가 많아 산성이 강하다. ③ pH가 7보다 큰 바닷물은 약한 염기성이다. ④ pH가 7보다 큰 비누 물은 염기성이다(페놀프탈레인을 붉게 만든다). ⑤ 염기성인 제산제가 H⁺를 중화하므로 pH는 점점 커진다.

17 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화의 기술이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 넘친 H⁺는 OH⁻를 내놓는 염기성 물질로 없앤다.
ㄴ (틀림 →) 치약은 입안의 산을 중화해 충치를 예방한다.

18 모범 답안

개념 4·5

속쓰림은 위산(염산)이 지나치게 많이 분비되어 생긴다. 제산제 속 염기성 물질이 위산과 중화 반응하여 H⁺가 물이 되므로, 넘친 위산이 줄어 증상이 나아진다.

채점 요소	배점
① 위산(염산)이 지나치게 많다고 썼다.	2점
② 제산제가 염기성 물질이라고 썼다.	2점
③ 중화 반응으로 위산이 줄어든다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"제산제가 위벽을 감싸 보호하기 때문이다." — 염기성과 중화가 빠진 답.

19 모범 답안

개념 1

염산과 아세트산은 모두 물에 녹아 수소 이온(H⁺)을 내놓는다. 산의 공통 성질은 이 수소 이온 때문에 나타나므로, 종류가 다른 산도 같은 성질을 보인다.

채점 요소	배점
① 두 산 모두 물에 녹아 수소 이온(H ⁺)을 내놓는다고 썼다.	3점
② 공통 성질의 원인이 수소 이온이라고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"둘 다 산이라서 신맛이 나기 때문이다." — 성질로 성질을 설명했을 뿐, 원인(H⁺)이 없다.

20 모범 답안

개념 4 | 자료 파헤치기

완전 중화점이 지나면 용액 속에 반응할 수소 이온(H^+)이 남아 있지 않아 중화 반응이 더 일어나지 않으므로 **중화열**이 더 발생하지 않는다. 그런데 처음 온도의 수산화 나트륨 수용액이 계속 섞이므로 혼합 용액의 온도가 낮아진다.

채점 요소	배점
① 반응할 수소 이온이 없어 중화 반응이 일어나지 않는다고 썼다.	2점
② 중화열이 더 발생하지 않는다고 썼다.	2점
③ 온도가 낮은 용액이 섞여 온도가 낮아진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"중화 반응이 이번에는 열을 빼앗기 때문이다." — 중화 반응은 언제나 열을 내놓는다.

21 ②

개념 4 | 2점

ㄷ (옳음) 온도 최고점 P = 완전 중화. P 이후에는 남은 OH^- 때문에 염기성 — BTB 파란색.

바로알기

ㄱ (틀림 →) P 이전에는 넣은 OH^- 가 곧바로 H^+ 와 만나 물이 되므로 OH^- 수는 0으로 유지된다. ㄴ (틀림 →) Cl^- 는 반응에 참여하지 않으므로 그 수는 처음부터 끝까지 일정하다.

22 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) pH 약 2 → 7보다 작은 산성 → BTB 노란색.
ㄴ (옳음) 염기성인 (다)에 산을 넣으면 중화 반응으로 OH^- 가 줄어 염기성이 약해지므로 pH가 작아진다(7에 가까워진다).

바로알기

ㄷ (틀림 →) pH 약 8.1은 여전히 7보다 크므로 바닷물은 염기성이다. 해양 산성화는 바닷물이 산성이 된 것이 아니라 산성 쪽으로 옮겨 간 것(H^+ 가 늘어난 것)이다.

23 ①

개념 1·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 마그네슘 이온이 된다 — 전자를 잃으면 산화(03). H^+ 는 그 전자를 얻어 수소 기체가 된다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)에서는 H^+ 가 전자를 얻지만, (나)에서 H^+ 는 전자를 얻지 않고 OH^- 와 만나 물이 된다. ㄷ (틀림 →) (가)는 전자가 이동하는 산화·환원 반응이고, 중화 반응은 (나)뿐이다.

24 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

(가)의 모형: H^+ 2, Cl^- 4, Na^+ 2. Cl^- 는 그대로이므로 염산 10 mL 속 H^+ 는 처음 4개, Na^+ 2개 → NaOH 수용액 5 mL 속 OH^- 는 2개.

ㄱ (옳음) NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- = $2 \times 2 = 4$ 개 = 염산 10 mL 속 H^+ 4개. ㄴ (옳음) (다) OH^- 6개 - H^+ 4개 = OH^- 2개 남음 → 염기성, 파란색. ㄷ (옳음) (나) Na^+ 4 + Cl^- 4 = 8개, (다) Na^+ 6 + Cl^- 4 + OH^- 2 = 12개 → $12 \div 8 = 1.5$ 배.

합정 체크

모형에서 반응하지 않는 Cl^- 수로 처음 H^+ 수를 거꾸로 찾는 것이 열쇠다 — 집중 훈련의 비커 4장면과 같은 방법이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산 = H^+ (신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^- (쓴맛·미끈) — 전류는 둘 다 O
- ✓ 지시약 3종 세트: 리트머스 산·염·페 · 페놀프탈레인
염기만 붉게 · BTB 노초파 · pH 7 = 중성
- ✓ 중화: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물, 신호는 온도 상승 + 색 변화 — 제산제·석회·레몬즙이 그 기술

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 무엇을 내놓는 물질인가?
2. BTB 용액은 산성·중성·염기성에서 각각 무슨 색을 띠는가?
3. 산에 염기를 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도가 가장 높은 지점은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

제단 1 수간화 이온 2 노라새, 초록새, 파랑새 3 와지 조화점

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"지시약 3종의 색 지드(66쪽)를 안 보고 그려 보자. BTB '노초파'가 3초 안에 나오면 통과! — 박찬샘"

물질 변화와 에너지 출입

주머니 속 손난로는 뜨겁고, 구급 가방의 냉각 팩은 차갑다 —
물질이 변할 때는 언제나 에너지가 함께 드나든다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 물질 변화와 에너지 출입 **NOW** 10통과2-01-05
화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 손난로는 배터리도 없이 어떻게 뜨거워질까? **개념 3**
- 냉각 팩을 '뚝' 꺾으면 왜 차가워질까? **개념 4**
- 땀이 마르면 왜 시원하고, 태풍의 힘은 어디서 올까? **개념 5**
- 발열인지 흡열인지, 온도계 하나로 판정하는 법은? **개념 6**

"자연에서 에너지는 사라지지 않는다 — 모습을 바꿔 옮겨 갈 뿐이다." — 에너지 보존 법칙, 이 단원을 읽는 열쇠

05

물질 변화와 에너지 출입

성취기준 10통과2-01-05

발열·흡열 반응 → 생활 속 이용 → 상태 변화·용해

1 발열 반응 — 열을 내놓는 변화

물질이 변할 때는 물질만 바뀌는 것이 아니다 — **에너지가 함께 드나든다**. 물질의 변화에는 새로운 물질이 생기는 **화학 변화**와, 물질은 그대로인 채 상태나 모습만 바뀌는 **물리 변화**(상태 변화·용해)가 있는데, 둘 다 열이 드나든다. 먼저 화학 변화부터 보자(물리 변화는 개념 5). 장작이 타면 뜨겁고, 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이렇게 **반응하면서 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응**이 **발열 반응**이다. 반응물이 품고 있던 에너지의 일부가 열의 모습으로 주위에 나오는 것이다.

앞 소단원들의 주인공이 여기 다 모인다. **연소**(03의 격렬한 산화), 산과 염기의 **중화 반응**(04의 중화열), **금속과 산의 반응**, 그리고 우리 몸의 **세포 호흡** — 포도당을 천천히 태워 체온을 지키는 것도 발열 반응이다. 우리가 36.5 °C로 사는 것 자체가 발열 반응의 덕이다.




그림 1 | 발열 반응의 구조 — 반응이 열을 내놓고, 주위의 온도가 올라간다

박찬
샘

"'발(發)열' — 열을 내보낸다는 뜻 그대로다. 기준은 언제나 '주위' — 내 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것."

● 날개 노트

발열 반응

열을 방출하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 올라간다.

연소와 호흡

둘 다 산화·발열이지만 연소는 빠르고 격렬하게, 호흡은 느리고 조용하게.

● 한눈에 알기

발열 = 열 방출

주위 온도 올라감!

연소·중화·금속+산·호흡

5 중학 과학 다시보기

온도와 열 (중1)

열은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 이 단원은 그 열이 물질의 변화에서 나오고 들어가는 이야기다.

✓ 바로바로 체크

- 1 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
- 2 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
- 3 세포 호흡은 흡열 반응이다. (O , X)

(문고 10공과 — 昆蟲) X E O Z O I 昆蟲

2 흡열 반응 — 열을 빨아들이는 변화

반대편도 있다. **주위에서 열을 흡수하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응 — 흡열 반응**이다. 유명한 시범 실험 하나. 수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 뚝 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위의 열을 빨아들었다는 가장 극적인 증거다.

흡열 반응의 명단에는 **광합성**(빛에너지를 흡수해 포도당에 저장 — 03에서 본 환원 반응), 탄산수소 나트륨의 **열분해**(열을 계속 줘야 진행 — 빵 반죽이 부푸는 원리), 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응이 있다. 냉각 팩의 질산 암모늄은 이 명단에 없다 — 물에 **녹는 것(용해)**은 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이기 때문이다(개념 5). 에너지의 눈으로 보면 광합성(흡열·저장)과 호흡(발열·꺼내 쓰기)이 정확한 한 쌍이라는 것도 보인다.




그림 2 | 흡열 반응의 구조 — 반응이 주위의 열을 흡수하고, 주위의 온도가 내려간다

! 시험엔 이렇게

"광합성은 발열 반응이다"(X — 빛에너지를 흡수하는 흡열)가 단골. 나무판 실험은 "왜 얼어붙는가?" 서술형으로 나온다 — **반응이 주위(물)의 열을 흡수해 온도가 내려가기 때문, 한 줄이면 된다.**

● 날개 노트

흡열 반응

주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 내려간다.


열분해

열을 가해 물질을 분해하는 반응 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

● 한눈에 암기

흡열 = 열 흡수
주위 온도 내려감!
광합성·열분해

● 에너지 도표로 보기



세로축: 물질이 가진 에너지

반응물이 더 높으면 그 차이만큼 열이 나오고(발열), 생성물이 더 높으면 그만큼 열이 들어간다(흡열).

✓ 바로바로 체크

- 1 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. (O , X)
- 2 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. (O , X)
- 3 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다. (O , X)

(바륨하이드록사이드와 암모늄염화물) X E O Z O I 496

3 발열의 기술 — 반응을 난로로 쓰다

발열 반응을 도구로 바꾼 발명품들을 보자. 손난로는 부직포 주머니 속 **철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)**하며 열을 내는 것이다 — 03에서 본 '녹슬기'를 난방으로 바꿨다. 흔들면 공기와 닿는 면이 넓어져 더 빨리 따뜻해지고, 소금물과 활성탄은 반응을 도와주는 조연들이다.

끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 **산화 칼슘(생석회)과 물의 발열 반응**을 쓴다 — 불도 전기도 없이 김이 오른다. 그리고 가장 오래된 발열의 기술은 **연료의 연소**다. 가스레인지·보일러·자동차 엔진까지, 인류는 발열 반응에서 열과 동력을 꺼내 문명을 데워 왔다. 우리 몸의 세포 호흡까지 합치면 — 생명도 문명도 발열 반응 위에서 돌아간다.



같은 원리, 다른 속도 — 반응의 열을 골라 꺼내 쓰는 것이 기술이다

그림 3 | 발열의 기술 — 손난로·발열 도시락·연소, 모두 '열을 내놓는 반응'의 활용

! 시험엔 이렇게

손난로 문제는 03과의 연계로 나온다 — "철가루는 산소와 결합해 산화되며(○), 이는 발열 반응(○)". "손난로 속 철가루는 환원된다"(X)에 속지 말 것. 발열 도시락 = 산화 칼슘 + 물 짝도 암기.

● 날개 노트

생석회(산화 칼슘)

물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체 — 발열 도시락·습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유

공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라진다.

● 한눈에 암기

손난로 = 철 + 산소

도시락 = 산화 칼슘 + 물

모두 발열 반응!

✓ 바로바로 체크

- 1 손난로는 철가루의 산화 반응에서 나오는 열을 이용한다. (○, X)
- 2 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응을 이용한다. (○, X)
- 3 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다. (○, X)

(배치 — 最良 最善) X E O Z O I 最良

4 흡열의 기술 — 열 흡수를 냉장고로 쓰다

열을 흡수하는 변화도 도구가 된다. 운동장 구급 가방의 **순간 냉각 팩** — 걸주머니를 '뚝' 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물에 녹아(용해) 주위의 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다. 새 물질이 생기는 반응이 아니라 물리 변화인 용해지만, 열을 빨아들인다는 점은 같다(개념 5). 얼음 없이 만드는 얼음주머니로, 뺨 발목의 부기를 가라앉히는 **냉찜질**에 바로 쓸 수 있다.

부엌에도 흡열이 있다. 빵 반죽 속 **베이킹 소다(탄산수소 나트륨)**는 오븐의 열을 **흡수하며 분해**되어 이산화 탄소를 내놓고, 그 기체 방울이 빵을 부풀린다 — 열을 계속 줘야 진행되는 흡열 반응의 성질 그대로다. 그리고 지구 전체로 보면 최대의 흡열 장치는 숲이다. 광합성이 태양의 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장분을 음식과 연료로 꺼내 쓴다 — 흡열(저장)과 발열(사용)의 거대한 순환이다.



차갑게 · 부풀게 · 저장하게 — 열을 빨아들이는 변화도 훌륭한 도구다

그림 4 | 흡열의 기술 — 냉각 팩(용해)·빵 굽기·광합성(반응), '열을 흡수하는 변화'의 활용

! 시험엔 이렇게

냉각 팩 서술형의 뼈대 — "질산 암모늄이 물에 용해되며 주위의 열을 흡수하므로 온도가 내려간다". '흡수'와 '온도 하강'이 채점 포인트. "질산 암모늄과 물의 화학 반응"이라고 쓰면 틀린다 — 용해는 물리 변화다.

● 날개 노트

냉찜질의 의학

다친 직후의 냉찜질은 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄인다 — 열 흡수가 응급 처치가 되는 순간.

베이킹 소다

탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

● 한눈에 암기

냉각 팩 = 질산 암모늄 용해

빵 = 베이킹 소다 열분해

광합성 = 빛에너지 저장

✓ 바로바로 체크

- 1 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때의 열 흡수를 이용한다. (O , X)
- 2 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다. (O , X)
- 3 광합성은 에너지를 방출하는 반응이다. (O , X)

(요약·수록 표기법) X E O Z O I 499

5 물리 변화의 열 출입 — 상태 변화와 용해

새 물질이 생기지 않는 물리 변화에도 열이 드나든다. 먼저 **상태 변화**. 고체가 액체로 (**용해**), 액체가 기체로(**기화** — 표면에서 일어나면 증발), 고체가 기체로(**승화**) 변할 때는 **주위에서 열을 흡수**한다. 거꾸로 액체가 고체로(**응고**), 기체가 액체로(**액화** — 응결), 기체가 고체로(**승화**) 변할 때는 **주위로 열을 방출**한다. 입자 사이가 멀어지는 쪽이 흡수, 가까워지는 쪽이 방출이다.

물질이 물에 녹는 **용해**도 물리 변화인데 열이 드나든다. **질산 암모늄**은 녹으면서 열을 흡수해 물이 차가워지고(순간 냉각 팩), 염화 나트륨도 아주 조금 흡수한다. 반대로 **염화 칼슘**은 녹으면서 열을 방출해 물이 뜨거워진다 — 눈 위에 뿌리는 제설제와 발열 팩에 쓰인다. 같은 '녹는다'도 물질에 따라 열의 방향이 다르다.

이 열 출입은 지구와 생명을 움직인다. 땀이 증발하며 피부의 열을 가져가 **체온을 낮추고**, 바다에서 증발한 수증기는 하늘에서 **응결**해 구름이 되며 품고 온 열을 대기에 내놓는다 — 이 열이 **태풍**을 키우는 에너지다.




그림 5 | 물리 변화의 열 출입 — 상태 변화는 화살표 방향으로, 용해는 물질에 따라 흡수·방출이 갈린다

! 시험엔 이렇게

"질산 암모늄이 물에 녹는 것은 화학 변화"(X — **용해, 물리 변화**), "수증기가 응결할 때 열을 흡수"(X — **방출**, 구름·태풍의 에너지)가 단골. 승화는 두 방향 모두 '승화'이니 **화살표 방향**으로 흡수·방출을 판단한다.

✓ 바로바로 체크

- 1 땀이 증발할 때 피부에서 열을 흡수하므로 체온이 내려간다. (O, X)
- 2 수증기가 응결하여 구름이 될 때 주위의 열을 흡수한다. (O, X)
- 3 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 새 물질이 생기는 화학 변화이다. (O, X)

(해답 12쪽 — 해설) X X (121쪽 16줄째 — 16줄 16줄) X X O I 16줄

● 날개 노트

물리 변화

물질의 성질은 그대로이고 상태나 모양만 바뀌는 변화 — 상태 변화, 용해.

상태 변화의 열

흡수: 용해·기화·승화
방출: 응고·액화·승화
승화는 화살표 방향으로 구별한다.

용해의 열

흡수: 질산 암모늄(냉각 팩)
방출: 염화 칼슘(제설제·발열 팩)

● 한눈에 알기

멀어지면 흡수
가까워지면 방출
땀 증발 = 시원!

5 중학 과학 다시보기

상태 변화와 열에너지

얼음이 녹는 동안 온도가 그대로인 것은 흡수한 열이 상태를 바꾸는 데 쓰이기 때문이다.

6 온도계 하나면 된다 — 판정법과 단원의 완성

발열인지 흡열인지 판정하는 도구는 결국 **온도계 하나**다 — 화학 반응이든 상태 변화·용해든 똑같다. 변화 전후 **주위의 온도가 올라가면 발열, 내려가면 흡열**. 헛갈리면 기준을 다시 잡자 — 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 **주위(용액·손·공기)**다. 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것이고, 플라스크가 차가워졌으면 반응이 열을 가져간 것이다.

이것으로 I단원의 여정이 완성된다. 지질시대의 격변(01)이 생물을 골랐고(02), 그 생물과 문명을 움직인 화학 — 산소와 전자의 이동(03), H⁺와 OH⁻의 만남(04), 그리고 열의 드나들(05)까지. **변화에는 물질의 얼굴과 에너지의 얼굴이 언제나 함께 있다** — 이 한 문장을 들고 대단원 마무리로 가자.

알 알아 정리 — 물질 변화와 에너지 출입 한 장 요약

- ✓ 발열 반응: 열 방출 → 주위 온도 상승 — 연소·중화·금속+산·세포 호흡
- ✓ 흡열 반응: 열 흡수 → 주위 온도 하강 — 광합성·열분해·수산화 바륨+염화 암모늄
- ✓ 물리 변화: 용해·기화·승화(고→기)는 흡수, 응고·액화·승화(기→고)는 방출 / 용해: 질산 암모늄 흡수, 염화 칼슘 방출
- ✓ 기술: 손난로·발열 도시락(산화 칼슘+물) / 냉각 팩(질산 암모늄 용해)·빵(베이킹 소다)
- ✓ 판정: 주위의 온도 변화 하나로 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열

박찬
샘

"시험장에서 길을 잃으면 '주위가 따뜻해졌나, 차가워졌나' 한 질문으로 돌아오자. 발열·흡열의 모든 문제는 결국 그 온도계 하나로 풀린다."

● 날개 노트

판정 기준은 '주위'

반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 돌레의 공기 — 온도계가 놓이는 곳이다.

에너지의 두 얼굴

물질 변화(화학·물리) = 물질의 변화 + 에너지의 출입. 둘은 늘 세트다.

● 한눈에 암기

주위 온도 ↑ = 발열

주위 온도 ↓ = 흡열

온도계 하나면 판정 끝!

5 앞 소단원과 연결

03·04와 만나기

연소(03의 산화)와 중화(04)가 발열 명단에, 광합성(03의 환원)이 흡열 명단에 — I단원의 화학이 여기서 합류한다.

✓ 바로바로 체크

- 1 주위의 온도가 올라가면 발열 반응이다. (O , X)
- 2 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다. (O , X)
- 3 중화 반응은 발열 반응에 속한다. (O , X)

0 8 (五공 166호) X 2 0 1 1 10월


자료 파헤치기

탐구·자료 분석

컵 속의 온도 — 반응과 용해의 열을 읽는다


자료 1 — 두 개의 컵

컵 A에는 물에 산화 칼슘을, 컵 B에는 물에 질산 암모늄을 같은 시각에 넣고, 두 컵의 온도를 시간에 따라 기록했다. 실험 전 두 컵의 물은 모두 20 °C였다. A에서는 새 물질(수산화 칼슘)이 생기고, B에서는 질산 암모늄이 녹기만 한다.



자료 2 — 세 가지 소금의 용해

20 °C의 물에 염화 나트륨, 염화 칼슘, 질산 암모늄을 각각 녹이고, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 값을 나타냈다.



해석의 3단계

1. 기준선을 긋는다 — 출발점 20 °C가 판정의 기준선이다. 위로 가면 열 방출(A, 염화 칼슘), 아래로 가면 열 흡수(B, 질산 암모늄, 염화 나트륨은 아주 조금) — **방향**이 첫 번째 답이다.
2. 곡선의 모양을 읽는다 — 초반에 온도 변화가 가장 가파르다. 반응이나 용해가 끝나면 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 °C로 되돌아간다.
3. 변화의 종류는 따로 따진다 — 온도계는 열의 방향만 알려 준다. A는 새 물질이 생기는 **화학 변화**, B와 자료 2는 녹기만 하는 **물리 변화(용해)**다.

토의 — 냉각 팩과 제설제에는 무엇을 쓸까?

냉각 팩에는 녹을 때 온도가 가장 많이 내려가는 **질산 암모늄**이, 제설제에는 녹으면서 열을 내놓는 **염화 칼슘**이 알맞다. 실제로 고를 때는 안전(삼키거나 피부에 닿을 때), 값, 환경(염화 이온이 길가 식물과 자동차를 상하게 함)까지 함께 따져 보자.

! 시험엔 이렇게

"시간이 지나면 온도가 처음으로 되돌아오는 이유"도 출제된다 — **반응(용해)**이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 **같아지기 때문**. 반응이 거꾸로 일어나는 것이 아니다.

교과서 탐구

탐구 활동 · 설계

불 없이 데운다 — 산화 칼슘 조리 장치 설계하기

목적

가열 장치 없이 산화 칼슘과 물의 발열 반응만으로 음식을 데우는 방법을 설계하고, 어떤 조건이 음식을 더 뜨겁게 만드는지 실험으로 확인한다.


준비 · 과정

준비 산화 칼슘(생석회), 물, 큰 용기와 작은 금속 컵, 스타이로폼 단열 상자(뚜껑에 김 빠짐 구멍), 온도계, 전자저울, 보안경, 장갑

1. 모둠별로 **바꿀 조건 하나**를 정한다 — 산화 칼슘의 양, 붓는 물의 양, 단열 상자 사용 여부. 나머지 조건은 같게 둔다.
2. 큰 용기 바닥에 산화 칼슘을 깔고, 물 100 g이 든 작은 컵(데울 음식 대신)을 올린 뒤 산화 칼슘에 물 30 mL를 붓는다.
3. 1분마다 작은 컵 속 물의 온도를 10분 동안 재어 그래프로 나타낸다.

안전 산화 칼슘은 피부와 눈을 상하게 하므로 보안경·장갑을 끼고 맨손으로 만지지 않는다. 반응 중 뜨거운 김이 나오므로 얼굴을 대지 않고, 용기를 꼭 막지 않는다.

결과 (예시 결과 — 반응열 문헌값과 열 손실을 고려해 어림한 값)



해석의 3단계

1. **방향** — 세 곡선 모두 기준선(20 °C) 위로 간다. 산화 칼슘과 물의 반응이 열을 **방출**하고, 그 열이 컵 속 물(음식)로 이동했다 — 발열 반응이다.
2. **열의 양** — 단열 조건이 같은 (가)와 (다)를 비교하면, 산화 칼슘이 많을수록 나오는 열이 많아 온도가 더 높이 오른다.
3. **열의 손실** — 산화 칼슘의 양이 같은 (가)와 (나)를 비교하면, 단열하지 않을 때 열이 공기로 빠져나가 최고 온도가 낮고 빨리 식는다. 설계의 핵심은 **열을 많이 만들고, 덜 잃게** 하는 것이다.

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **물의 양 바꾸기** — 컵 속 물을 200 g으로 늘리면? 같은 열을 더 많은 물이 나누어 받아 온도가 덜 오른다.
- ② **물질 바꾸기** — 산화 칼슘 대신 질산 암모늄을 넣으면? 녹으며 열을 흡수해 온도가 내려간다 — 냉각 팩의 원리다.
- ③ **비교 짝 고르기** — '단열의 효과'를 보려면 단열만 다르고 산화 칼슘 양은 같은 (가)와 (나)를 비교한다. (나)와 (다)는 두 조건이 함께 달라 결론을 낼 수 없다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
- ② 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. (O , X)
- ③ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
- ④ 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응을 _____ 반응이라 한다.
- ⑤ 열을 흡수해 주위의 온도를 낮추는 반응을 _____ 반응이라 한다.
- ⑥ 반응의 에너지 출입은 주위의 _____ 변화로 판정한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 발열 반응과 흡열 반응에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-05 | 개념 1·2
 - ① 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.
 - ② 연소와 중화 반응은 모두 발열 반응이다.
 - ③ 광합성은 열을 방출하는 발열 반응이다.
 - ④ 흡열 반응은 주위로 열을 방출한다.
 - ⑤ 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.
- ⑧ 발열 반응의 생활 속 이용으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-05 | 개념 3
 - ① 손난로는 흡열 반응을 이용한 도구다.
 - ② 발열 도시락은 흡열 반응을 이용한다.
 - ③ 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.
 - ④ 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.
 - ⑤ 손난로는 철가루가 공기 중 산소와 결합할 때 나오는 열을 이용한다.
- ⑨ 흡열 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○
10통과2-01-05 | 개념 1·2
 - ① 탄산수소 나트륨의 열분해는 열을 흡수한다.
 - ② 세포 호흡은 흡열 반응이다.
 - ③ 중화 반응은 흡열 반응이다.
 - ④ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.
 - ⑤ 연료의 연소는 흡열 반응이다.
- ⑩ **중요** 화학 변화의 에너지 출입에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과2-01-05 | 개념 1·2

보 기

ㄱ. 손난로 속 철가루의 산화는 발열 반응이다.
 ㄴ. 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다.
 ㄷ. 산과 염기의 중화 반응은 흡열 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **자료** 표는 20 °C의 물이 담긴 컵 A~C에 서로 다른 물질을 넣은 뒤, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 6 (개념 1·4·5 연계)

컵	A	B	C
넣은 물질	산화 칼슘	질산 암모늄	물질 X
달라진 온도(°C)	32	11	23

보 기

- ㄱ. A에서 열은 물에서 반응 쪽으로 이동했다.
 ㄴ. B에서 일어난 변화는 순간 냉각 팩에 이용된다.
 ㄷ. C에서 일어난 변화는 주위로 열을 방출한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** **탐구** 다음은 손난로에 대한 실험이다.

[과정] (가) 지퍼 백 A와 B에 철가루, 활성탄, 소금물을 같은 양씩 넣는다.
 (나) A에는 공기를 채우고, B는 공기를 빼고 닫는다.
 (다) A와 B를 똑같이 흔들고 5분 뒤 온도를 잰다.
[결과] A는 뜨거워졌고, B는 온도 변화가 거의 없었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 3, 탐구

보 기

- ㄱ. A에서 철가루는 산소와 결합하여 산화된다.
 ㄴ. 철가루의 발열 반응에는 산소가 필요하다.
 ㄷ. B에 공기를 넣고 흔들면 B도 따뜻해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 다음은 에너지 출입에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○


10통과2-01-05 | 개념 3·4

학생 A : 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물과 만나 열을 방출해서 차가워지는 거야.
학생 B : 숲의 식물은 광합성으로 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장해.
학생 C : 가스레인지에서 연료가 타는 연소는 열을 방출하는 발열 반응이야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **중요** **자료** 그림은 20 °C의 물에 어떤 물질을 넣었을 때 물의 온도 변화이다. 이 물질과 이 현상을 이용한 도구를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 5·6, 자료 파헤치기



- ① 산화 칼슘 - 발열 도시락
 ② 질산 암모늄 - 순간 냉각 팩
 ③ 산화 칼슘 - 순간 냉각 팩
 ④ 질산 암모늄 - 발열 도시락
 ⑤ 철가루 - 손난로

- 15 빵 반죽 속 베이킹 소다(탄산수소 나트륨)는 오븐 속에서 분해되며 기체를 내놓고, 이 기체 방울이 빵을 부풀린다. 이에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 4


보 기

- ㄱ. 베이킹 소다의 분해는 열을 방출하는 반응이다.
 ㄴ. 빵을 부풀리는 기체는 산소이다.
 ㄷ. 열 공급을 멈추면 베이킹 소다의 분해도 멈춘다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림은 발열 도시락의 구조이다. 끈을 당기면 아래 칸의 물주머니가 터진다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 3 (개념 4 연계)



보 기

- ㄱ. 아래 칸의 반응은 주위로 열을 방출한다.
 ㄴ. 끈을 당기면 산화 칼슘이 산소와 결합한다.
 ㄷ. 이 반응은 냉각 팩처럼 주위의 열을 흡수한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 물질의 상태 변화와 열 출입에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-05 | 개념 5

- ① 땀이 증발하면 몸의 열을 흡수해 체온을 낮춘다.
 ② 수증기가 응결할 때 주위의 열을 흡수한다.
 ③ 드라이아이스가 승화할 때 주위로 열을 방출한다.
 ④ 물이 얼음으로 응고할 때 주위에서 열을 흡수한다.
 ⑤ 얼음이 녹아 물이 되는 것은 화학 변화이다.

- 18 **서술형** 물을 몇 방울 떨어뜨린 나무판 위에 삼각 플라스크를 놓고, 플라스크 속에서 수산화 바륨과 염화 암모늄을 섞었더니 잠시 뒤 나무판이 플라스크에 얼어붙었다. 그 까닭을 '흡열', '주위', '열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-05 | 개념 2

- 19 **중요 서술형** 순간 냉각 팩의 겉주머니를 꺾으면 팩이 차가워지는 까닭을 '질산 암모늄', '흡수', '온도'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-05 | 개념 4·5

- 20 **서술형** 20 °C의 물에 산화 칼슘을 넣었더니 물의 온도가 올라갔다가, 시간이 지나자 다시 20 °C 가까이로 내려갔다. (1) 이 반응이 발열 반응인지 흡열 반응인지 쓰고, (2) 온도가 다시 내려간 까닭을 '반응', '주위', '열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-05 | 개념 6, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 표는 20 °C의 물 100 g에 고체 A~C를 10 g씩 각각 녹였을 때, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-05 | 개념 4·5, 자료 파헤치기

고체	A	B	C
달라진 온도(°C)	13	19	36


보 기

- ㄱ. C가 물에 녹을 때 주위로 열을 방출한다.
 ㄴ. 순간 냉각 팩에 넣기에는 C보다 A가 알맞다.
 ㄷ. A~C가 물에 녹는 변화는 모두 화학 변화이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 에너지의 눈으로 본 두 생명 반응 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-05 | 개념 1·2 (03 산화와 환원 연계)



보 기


- ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.
 ㄴ. (나)는 에너지를 방출하는 발열 반응이다.
 ㄷ. (나)는 (가)에서 저장된 에너지를 꺼내 쓴다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** (가)는 20 °C의 물질을 섞는 실험 I, II이고, (나)는 I, II에서 혼합 용액의 온도 변화 P, Q를 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-05 | 개념 1·2 (04 중화 반응 연계 · 자료 두 개 엮기)

실험	섞는 물질
I	묽은 염산 + 수산화 나트륨 수용액
II	시트르산 수용액 + 탄산수소 나트륨




보 기

- ㄱ. P는 II의 결과이다.
 ㄴ. I에서는 H⁺과 OH⁻이 반응해 열이 방출된다.
 ㄷ. II의 반응은 주위에서 열을 흡수한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림 (가)는 순간 냉각 팩의 구조를, (나)는 팩을 꺾은 뒤 팩 표면의 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-05 | 개념 4·5·6, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 팩을 꺾으면 질산 암모늄이 물과 만난다.
 ㄴ. 0~t₁ 동안 팩 속 변화는 주위에서 열을 흡수한다.
 ㄷ. t₁ 이후에는 팩 속에서 발열 반응이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	O	X	발열	흡열	온도	②	⑤	①	③	④	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	②	①	①	서슬형	서슬형	서슬형	③	⑤	④	③

1 O

개념 1

연소 = 격렬한 산화 = 대표적 발열 반응.

2 O

개념 1

중화열 — 04에서 온도 꼭짓점의 원인이었다.

3 X

개념 2

흡열은 주위의 열을 가져간다 — 온도 하강.

4 발열

개념 1

發熱 — 열을 내보내는 반응.

5 흡열

개념 2

吸熱 — 열을 빨아들이는 반응.

6 온도

개념 6

주위의 온도 변화 — 판정 도구는 온도계 하나.

7 ②

개념 1·2

연소·중화·금속+산 — 발열 반응의 대표 명단 그대로다.

바로알기

① 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. ③ 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. ④ 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수한다. ⑤ 화학 변화에는 언제나 에너지 출입이 함께 일어난다.

8 ⑤

개념 3

철가루 + 산소 → 산화, 이때 나오는 열이 손난로의 열이다 — 03의 '녹슬기'를 난방으로 바꾼 것.

바로알기

① 손난로는 발열 반응을 이용한 도구다. ② 산화 칼슘과 물의 반응은 발열 반응이다. ③ 손난로 속 철가루는 산소와 결합하며 산화된다. ④ 손난로는 화학 반응(철의 산화)에서 나오는 열을 이용한다.

9 ①

개념 1·2

탄산수소 나트륨의 열분해 = 열 흡수 — 열을 계속 줘야 진행되는 흡열 반응(빵 굽기).

바로알기

② 세포 호흡은 포도당을 천천히 태우는 발열 반응이다. ③ 중화 반응은 중화열을 내는 발열 반응이다. ④ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. ⑤ 연료의 연소는 발열 반응이다.

10 ③

개념 1·2

ㄱ (옳음) 철의 산화 = 발열 — 손난로. ㄴ (옳음) 탄산수소 나트륨의 열분해 = 흡열 — 빵 굽기.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 산과 염기의 중화 반응은 중화열을 내는 발열 반응이다 — 04와의 연결 고리.

11 ④

개념 6 | 개념 1·4·5 연계

처음 온도 20 °C가 기준선이다. A 32 °C(위) → 열 방출(발열 반응), B 11 °C(아래) → 열 흡수(용해), C 23 °C(위) → 열 방출.

ㄴ (옳음) 질산 암모늄이 물에 녹으며(용해) 열을 흡수 — 냉각 팩. ㄷ (옳음) 3 °C만 올라도 기준선 위 — 열을 방출했다. 크기가 아니라 **방향**으로 판정한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A의 물이 뜨거워진 것은 반응이 열을 방출하고 주위의 물이 그 열을 얻었기 때문이다.

12 ⑤

개념 3 | 탐구

A와 B는 공기(산소)의 유무만 다르다 — 나머지 조건은 같게 둔 대조 실험.

ㄱ (옳음) 철가루가 산소와 결합 = 산화 = 발열. ㄴ (옳음) 산소가 없는 B는 데워지지 않았다 → 산소가 필요하다. ㄷ (옳음) 공기를 넣으면 B에서도 철가루의 산화가 일어나 따뜻해진다.

함정 체크

결론은 **다르게 한 조건 하나**(공기)에서만 끌어낸다. 소금물·활성탄은 두 백에 똑같이 넣었으니 결론의 근거가 될 수 없다.

13 ④

개념 3·4

B (옳음) 숲 = 지구 최대의 흡열 장치 — 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장한다. C (옳음) 연료의 연소는 가장 오래된 발열의 기술이다.

바로알기

A (틀림 →) 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹으면서(용해) 열을 흡수해서 차가워진다.

14 ②

개념 5·6 | 자료 파헤치기

곡선이 기준선(20 °C) **아래로** 내려갔다 → 주위(물)의 열을 흡수했다 → 녹으며 열을 흡수하는 질산 암모늄, 순간 냉각 팩.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

① 산화 칼슘과 물의 반응은 온도를 올리는 발열 반응이다(발열 도시락) — 그래프와 반대. ③ 산화 칼슘은 발열 도시락에 쓰인다. ④ 질산 암모늄은 순간 냉각 팩에 쓰인다. ⑤ 철가루의 산화는 온도를 올리는 발열 반응이다.

15 ②

개념 4

ㄷ (옳음) 열분해는 열을 계속 줘야 진행된다 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 베이킹 소다의 분해는 오븐의 열을 흡수하는 흡열 반응이다. ㄴ (틀림 →) 빵을 부풀리는 기체는 이산화 탄소이다.

16 ①

개념 3

ㄱ (옳음) 산화 칼슘 + 물 → 발열. 그 열이 위 칸의 음식을 데운다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 끈을 당기면 물주머니가 터져 산화 칼슘이 물과 반응한다 — 산소와 결합하는 것은 손난로의 철가루다.
ㄷ (틀림 →) 이 반응은 주위로 열을 방출한다. 순간 냉각 팩 (질산 암모늄의 용해)과는 열의 방향이 반대다.

17 ①

개념 5

증발(기화)은 주위의 열을 흡수한다 — 땀이 마를 때 시원한 까닭이다.

바로알기

② 수증기가 응결할 때는 주위로 열을 방출한다 — 구름·태풍의 에너지. ③ 드라이아이스가 승화할 때는 주위의 열을 흡수한다.
④ 물이 응고할 때는 주위로 열을 방출한다. ⑤ 얼음이 녹는 것은 상태만 바뀌는 물리 변화(용해)이다.

18 모범 답안

개념 2

수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 흡열 반응이어서 주위 (플라스크와 나무판 위의 물)에서 열을 흡수한다. 열을 빼앗긴 물의 온도가 내려가 얼면서 나무판이 플라스크에 얼어붙는다.

채점 요소	배점
① 이 반응이 흡열 반응이라고 썼다.	2점
② 반응이 주위(물)의 열을 흡수한다고 썼다.	2점
③ 물의 온도가 내려가 얼었다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"반응이 열을 내보내서 물이 굳었기 때문이다." — 열의 방향이 반대인 답.

19 모범 답안

개념 4·5

팩을 꺾으면 물주머니가 터져 질산 암모늄이 물에 녹는다 (용해). 이때 주위의 열을 흡수하므로 팩의 온도가 내려가 차가워진다.

채점 요소	배점
① 질산 암모늄이 물에 녹는다(용해)고 썼다.	2점
② 녹을 때 주위의 열을 흡수한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 팩의 온도가 내려간다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"팩 속에 차가운 물질이 들어 있기 때문이다." — 용해와 열의 흡수가 빠진 답. ("질산 암모늄이 물과 화학 반응한다"고 쓰면 ①은 0점.)

20 모범 답안

개념 6 | 자료 파헤치기

- (1) 발열 반응 — 주위(물)의 온도가 처음보다 올라갔기 때문이다.
 (2) 반응이 끝나면 더 이상 열이 나오지 않는다. 처음보다 뜨거워진 물이 주위(공기)로 열을 내보내면서, 주위와 온도가 같아질 때까지 식기 때문이다.

채점 요소	배점
(1) 발열 반응이라고 썼다.	2점
(2) 반응이 끝나 열이 더 나오지 않는다고 썼다.	2점
(2) 물이 주위로 열을 내보내 온도가 같아진다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"(2) 반응이 흡열 반응으로 바뀌었기 때문이다." — 반응이 끝난 뒤의 열 이동을 반응의 종류로 착각한 답.

21 ③

개념 4-5 | 자료 파헤치기 | 2점

- ㄱ (옳음) C는 기준선(20 °C)보다 16 °C 올라갔다 — 녹으면서 열을 방출한다(염화 칼슘처럼 제설제·발열 팩에 쓰는 물질).
 ㄴ (옳음) A는 7 °C나 내려가 열을 가장 많이 흡수한다 — 냉각 팩에 알맞다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 물에 녹는 것(용해)은 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이다. 열이 드나든다고 모두 화학 변화인 것은 아니다.

22 ⑤

개념 1-2 | 03 연계 | 2.5점

- ㄱ (옳음) 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다 (03). ㄴ (옳음) 호흡 = 에너지 방출 = 발열. ㄷ (옳음) 광합성이 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하고, 호흡이 그 에너지를 꺼내 쓴다(흡열·저장 → 발열·사용).

합정 체크


광합성·호흡 한 쌍은 03(산화·환원)과 05(에너지)에서 두 번 출제된다 — 흡열·저장 vs 발열·사용으로 정리해 두자.

23 ④

개념 1-2 | 04 연계 | 2.5점

- ㄴ (옳음) I은 중화 반응 — $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물, 중화열이 나온다 (04). ㄷ (옳음) 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응은 흡열 반응이다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 온도가 올라간 P는 발열 반응인 중화 반응, 즉 I의 결과이다.

24 ③

개념 4-5-6 | 2점

- ㄱ (옳음) 꺾으면 안쪽 물주머니가 터진다. ㄴ (옳음) 0~t₁에 표면 온도가 실온 아래로 내려간다 → 질산 암모늄이 녹으며 열을 흡수한다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) t₁ 이후에는 용해가 거의 끝나, 팩보다 따뜻한 주위(공기·피부)에서 열이 들어와 온도가 실온 쪽으로 올라간다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 발열(주위 온도 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ 흡열(주위 온도 ↓): 광합성·열분해 — 빵 굽기
- ✓ 물리 변화: 증발·용해·승화·질산 암모늄 용해(냉각 팩)는 흡수, 응결·응고·염화 칼슘 용해는 방출
- ✓ 판정은 주위의 온도 변화 하나 — 기준선 위면 발열, 아래면 흡열

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 열을 방출하여 주위의 온도를 높이는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 질산 암모늄이 물에 녹으며 열을 흡수하는 것은 화학 변화인가, 물리 변화인가?
3. 발열 반응과 흡열 반응은 무엇의 온도 변화로 판정하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

자단 1 단위 반응 2 음극 반응 1 단위

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"칼열 넷(연소·중화·금속+산·호흡)과 흙열 셋(광합성·열분해·수산화 바륨+염화 암모늄)을 말해 보자.
막히면 83·84쪽으로! — 박찬샘"

I단원을 한눈에 — 변화와 다양성

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 읽고 → 이해하고 → 주고받고 → 지우고 → 드나든다

변화는 무엇을 남기고, 무엇을 만드는가?

01
읽는다

지질시대와 생물의 변천

화석의 급변으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
대멸종 = 급격한 환경 변화 → 멸종 → 빈자리 재편 (다양성의 계단)

격변은 생물을 어떻게 바꿨나?

02
이해한다

진화와 생물다양성

변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 '고른다'(자연선택)
과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 · 다양성 3층(유전자·종·생태계)

생물과 문명을 움직인 화학은?

03
주고받는다

산화와 환원 — 산소와 전자의 이동

산소를 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자를 잃으면 산화·얻으면 환원(잃산얻환)
광합성(CO₂ 환원) · 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원) — 언제나 동시

이온의 만남은 무엇을 지우나?

04
지운다

산·염기와 중화 반응

산 = H⁺(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH⁻(쓴맛·미끈) · 지시약이 판정
H⁺ + OH⁻ → 물 — 신호는 온도 상승 + 색 변화 (제산제·석회·레몬즙)

변화마다 함께 드나드는 것은?

05
드나든다

물질 변화와 에너지 출입

발열(주위 온도 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 / 흡열(↓): 광합성·열분해·질산 암모늄 용해
판정은 주위의 온도 하나 — 손난로·발열 도시락 vs 냉각 팩·뽕 굽기

단원 개념 지도 | 화석에서 에너지까지 — 변화가 흘러가는 길

"변화는 흔적을 남기고 다양성을 낳는다 — 그리고 그 모든 변화의 바닥엔 물질과 에너지의 주고받기가 있다."

01 지질시대와 생물의 변천

9쪽

- ✓ 구분 기준 = 생물계(화석)의 급변 — 시간 간격이 아니다
- ✓ 표준 화석(짧고 넓게 — 언제) vs 시상 화석(좁고 길게 — 환경)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산·최대) · 중생대 말(소행성·공룡 퇴장)

선캄브리아 88 %

삼엽충-고

다양성의 계단

02 진화와 생물다양성

27쪽

- ✓ 변이가 먼저 — 환경은 만들지 않고 고른다(자연선택)
- ✓ 변하는 것은 개체가 아니라 집단의 구성 — 핀치·내성균이 증거
- ✓ 다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종(바나나)의 교혼

잃은 건 라마르크

꼭 = 변이

평균 이동 = 선택

03 산화와 환원

45쪽

- ✓ 산소: 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화 (잃산연환)
- ✓ 광합성 = CO_2 환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 구리+은 이온: 푸른색은 구리 이온 — 산화·환원은 언제나 동시

산소 도독 = 일산화 탄소

호흡 = 포도당 산화

04 산·염기와 중화 반응

63쪽

- ✓ 산 = H^+ (신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^- (쓴맛·미끈)
- ✓ 지시약: 리트머스 산붉·염푸 / 페놀프탈레인 염기만 붉게 / BTB 노초파
- ✓ 중화 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{물}$ — 완전 중화점에서 온도 최고·BTB 초록

제산제

석회

레몬즙

05 물질 변화와 에너지 출입

82쪽

- ✓ 발열(주위 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ 흡열(주위 ↓): 광합성·열분해 — 빵 / 질산 암모늄 용해 (물리 변화) — 냉각 팩
- ✓ 판정 기준은 물질이 아니라 주위의 온도 — 온도계면 끝

철+산소 = 손난로

냉각 팩 = 질산 암모늄 용해

"01의 대멸종, 02의 자연선택,
03의 광합성, 04의 중화열, 05의 발열 —
다섯 이야기를 한 문장으로 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다. (O , X)
- 2 변이는 자연선택이 일어나기 전부터 집단에 존재한다. (O , X)
- 3 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다. (O , X)
- 4 중화 반응의 완전 중화점에서 혼합 용액의 온도가 가장 높다. (O , X)
- 5 순간 냉각 팩은 열을 방출하는 변화를 이용한 도구다. (O , X)

이제더러를 끝으로 마무리 — (수업 끝 — 폐강) X S O 4 (폐강) X E O 2 (꽃이 피는 봄날) X I 3 5 9

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 지질시대와 생물의 변천

구분 기준 = 생물계의 급변, 곧 지층 속 ① 의 변화
선캄브리아 시대 = 지구 역사의 약 ② %

	표준 화석	시상 화석
알려 주는 것	지층의 시대	당시의 ③
예	삼엽충·공룡·매머드	산호·고사리

고생대 말 대멸종 원인 = 거대한 ④

02 진화와 생물다양성

과잉 생산 → ⑤ → 생존 경쟁
→ ⑥ → 진화(⑦)의 형질 구성 변화)

유전적 다양성	⑧ 다양성	생태계 다양성
종 안의 변이	종의 수 + 고른 분포	서식지 자체

03 산화와 환원

	산화	환원
산소	얻는다	잃는다
전자	⑨	얻는다

광합성: 이산화 탄소가 포도당으로 ⑩

구리 + 질산 은 수용액: 푸른색 = ⑪

04 산·염기와 중화 반응

산 = 물에 녹아 ⑫ 을 내놓는 물질 · 염기 = OH⁻

지시약	산성	중성	염기성
BTB	⑬	초록색	파란색
페놀프탈레인	무색	무색	⑭

H⁺ + OH⁻ → ⑮ · 완전 중화점 = 온도 최고

05 물질 변화와 에너지 출입

판정 기준은 변화 자신이 아니라 '주위'의 온도

구분	주위의 온도	예	생활 속 이용
발열	⑯	연소 · 중화 · 금속 + 산 · 세포 호흡	손난로(철가루의 ⑰) · 발열 도시락
흡열	내려간다	광합성 · 열분해 · 질산 암모늄의 용해(물리 변화)	⑱ · 빵 굽기(베이킹 소다)

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제의 절반이 여기서 나온다

01·03 남세균의 광합성(이산화 탄소의 환원) → 대기 중 산소 → ⑲ 형성 → 자외선 차단 → 고생대 육상 진출

01·02 대멸종 → 빈자리 → 살아남은 생물의 다양화 — 환경은 변이를 만들지 않고 고른다

03·04·05 연소·손난로(산화)와 중화 반응은 모두 ⑳ 반응 · 광합성(환원)은 흡열 반응

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

品品 07 ㉠㉡ 6I ㉢㉣ 8I

品 ㉤㉥ ㉦㉧ ㉨ ㉩㉪㉫㉬ 9I 品 5I ㉭㉮㉯ ㉰ ㉱㉲㉳ ㉴ (H)㉵㉶ ㉷㉸ ㉹㉺ ㉻㉼ ㉽ ㉾ ㊀㊁ ㊂㊃㊄ ㊅㊆㊇㊈㊉ ㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

마무리 문제

I단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

- 1 환경 변화와 생물의 진화에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-01-01-02 | I-01 + I-02


보 기

- ㄱ. 공룡은 고생대 말 대멸종으로 사라졌다.
- ㄴ. 변이는 자연선택보다 먼저 존재한다.
- ㄷ. 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 개체가 있기 쉽다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 자료 그림은 중생대 후기~신생대의 공룡과 포유류의 과(科) 수 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-01-02 | I-01 + I-02




보 기

- ㄱ. 공룡이 사라진 뒤 포유류의 과 수가 급증했다.
- ㄴ. 포유류의 증가는 빈자리 재편의 예이다.
- ㄷ. 공룡의 멸종이 포유류의 변이를 만들었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 중요 자료 그림은 네 변화(손난로, 제산제와 위산, 광합성, 냉각 팩)를 A~D로 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-03-04-05 | I-03 + I-04 + I-05




보 기

- ㄱ. A는 손난로 속 철가루와 산소의 반응이다.
- ㄴ. B에서는 H^+ 과 OH^- 이 만나 물이 생성된다.
- ㄷ. C에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 4 자료 그림은 묶은 염산에 마그네슘 조각을 넣기 전 (가)와 일정 시간 뒤 (나)의 모형이다. 반응하는 동안 기체가 발생하고 시험관이 따뜻해졌다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-03-04-05 | I-03 + I-04 + I-05



보 기

- ㄱ. 마그네슘은 전자를 얻어 환원된다.
- ㄴ. 수용액 속 양이온의 총수는 (가)와 (나)가 같다.
- ㄷ. 이 반응은 열을 방출하는 발열 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 다음은 '주고받는 화학'에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-03-04 | I-03 + I-04

학생 A : 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리가 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액이 푸르게 변해.
 학생 B : H^+ 과 OH^- 이 만나 물이 되는 게 중화야.
 학생 C : 생선에 레몬즙을 뿌리는 건 비타민 C가 대신 산화되기 때문이야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 6 생활 속 에너지 출입에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-01-03-05 | I-03 + I-05

보 기

- ㄱ. 손난로와 발열 도시락은 발열 반응을 이용한다.
- ㄴ. 손난로 속 철가루는 산소를 잃고 환원된다.
- ㄷ. 냉각 팩은 물질이 녹을 때 방출하는 열을 이용한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 **자료** 표는 수용액 A~C에 지시약을 넣었을 때의 색이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04-05 | I-04 + I-05

수용액	BTB 용액	페놀프탈레인 용액
A	노란색	무색
B	초록색	무색
C	파란색	붉은색

보 기

- ㄱ. B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 생긴다.
 ㄴ. A와 C를 섞으면 혼합 용액의 온도가 올라간다.
 ㄷ. C에 붉은 리트머스 종이를 대면 푸르게 변한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 지구와 인류의 역사를 바꾼 사건에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01-03 | I-01 + I-03


보 기

- ㄱ. 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
 ㄴ. 생물의 육상 진출은 신생대에 일어났다.
 ㄷ. 광합성이 늘린 산소의 일부가 오존층이 되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 **자료** 그림은 같은 종의 식물 집단 (가)(씨로 번식)와 (나)(꺾꽂이로 번식)에 곰팡이 병이 퍼진 뒤의 생존 비율이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 저항성은 유전된다.) ●●○

10통과2-01-02 | I-02




보 기

- ㄱ. (나)는 (가)보다 유전적 다양성이 높다.
 ㄴ. (가)의 생존 개체는 감염된 뒤 저항성을 얻었다.
 ㄷ. (가)는 다음 세대에 저항성 비율이 높아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **자료** 그림은 지구 역사 46억 년을 하루 24시간으로 나타낸 것의 21시 이후이다. P, Q, R는 고생대, 중생대, 신생대가 시작된 시각이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | I-01



보 기

- ㄱ. 하루에서 중생대는 고생대보다 길다.
 ㄴ. 삼엽충 화석은 P~Q 시대의 지층에서 나온다.
 ㄷ. R 직전에 공룡이 사라진 대멸종이 있었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **서술형** 손난로 속 철가루에 대해 서술하시오.
 (1) 산화·환원 중 무엇인지 '산소'를 넣어 쓰시오.
 (2) 손난로가 따뜻해지는 까닭을 '열', '방출', '주위'를 모두 포함하여 쓰시오. ●●○

10통과2-01-03-05 | I-03 + I-05

- 12 **중요 서술형** 대멸종을 일으킬 만큼 환경이 급변할 때, 유전적 다양성이 높은 종이 낮은 종보다 살아남을 가능성이 큰 까닭을 '변이', '자연선택'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-01-02 | I-01 + I-02


고난도 도전

자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

- 13 **자료** 그림 (가)는 묶은 염산 20 mL에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를, (나)는 P~R 중 한 지점에서 혼합 용액 속 이온 수(상댓값)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04-05 | I-04 + I-05 (자료 두 개 엮기)




보기

- ㄱ. (나)는 P에서의 이온 수를 나타낸 것이다.
 ㄴ. R의 혼합 용액은 BTB 용액을 파랗게 한다.
 ㄷ. 전체 이온 수는 R에서가 P에서의 1.5배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **자료** 그림 (가)는 생물 무리 A~C의 다양성(폭)을 지질시대에 따라 나타낸 것이고, A~C는 삼엽충, 공룡, 포유류를 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (나)는 두 대멸종을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01-02 | I-01 + I-02 (자료 두 개 엮기)



보기

- ㄱ. A를 사라지게 한 대멸종은 X이다.
 ㄴ. 신생대에 C의 폭이 넓어진 것은 C가 노력하여 얻은 형질이 자손에게 전해졌기 때문이다.
 ㄷ. B는 약 2.52억 년 전에 지구에서 사라졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** X~Z는 묶은 염산, 수산화 나트륨 수용액, 질산은 수용액을 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (가)는 X~Z로 한 실험 결과이고, 그림 (나)는 Z에 구리선을 넣기 전과 뒤의 양이온을 모형으로 나타낸 것이다 (음이온은 생략). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03-04 | I-03 + I-04 (자료 두 개 엮기)

	마그네슘 리본	BTB 용액	구리선
X	기체 발생	노란색	—
Y	변화 없음	파란색	—
Z	—	—	은색 고체 · 용액 푸른색

(가) — : 하지 않음



(나)

넣기 전

넣은 뒤

보기

- ㄱ. X는 묶은 염산이다.
 ㄴ. Y에 X를 BTB 용액이 초록색이 될 때까지 넣으면 OH-의 수는 늘어난다.
 ㄷ. (나)에서 줄어든 Ag+ 수는 생긴 Cu2+ 수와 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 (가)는 지질시대의 사건이고, (나)는 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-01-01-03-05 | I-01 + I-03 + I-05

- (가) ① 선캄브리아 시대: 남세균이 산소를 내놓았다.
 ② 고생대: 생물이 처음 육지로 진출하였다.
 ③ 중생대 말: 충돌 먼지가 햇빛을 가렸다.
 (나) I: 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (빛 흡수)
 II: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

보기

- ㄱ. ①에서 산소를 내놓은 반응은 I이며, I에서 이산화 탄소는 환원된다.
 ㄴ. ③으로 I이 멎어 먹이 사슬이 무너졌다.
 ㄷ. ②의 바탕인 오존층은 II가 늘린 산소로 생겼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ I-03)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	③	⑤	②	③	①	④	②	②	④	서술형	서술형	⑤	①	①	③

1 ④ → I-01 · I-02

ㄴ (옳음) 변이가 먼저, 선택은 나중이다. ㄷ (옳음) 변이가 다양할수록 바뀐 환경에 맞는 개체가 섞여 있기 쉽다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 공룡은 **중생대 말** 대멸종으로 사라졌다. 고생대 말 대멸종으로 사라진 대표 생물은 삼엽충이다.

2 ③ → I-01 · I-02

ㄱ (옳음) 점선 뒤 포유류 선이 가파르게 오른다. ㄴ (옳음) 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화(01의 재편).

바로알기

ㄷ (틀림 →) 환경은 변이를 만들지 않고, 포유류 집단에 이미 있던 변이 가운데 빈자리마다 유리한 것을 고른다(02의 자연선택).

3 ⑤ → I-03 · I-04 · I-05

발열: 손난로(산소와 결합 → A)·제산제와 위산(중화 → B).
흡열: 광합성(C)·냉각 팩(용해 → D). ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다.

합정 체크

'발열 = 산화'로 외우면 B를 놓친다 — 중화도 열을 내는 발열 반응이다.

4 ② → I-03 · I-04 · I-05

ㄷ (옳음) 시험관이 따뜻해졌다 = 열 방출(금속 + 산은 발열).

바로알기

ㄱ (틀림 →) 마그네슘은 전자를 잃고 마그네슘 이온(Mg^{2+})이 되므로 산화된다(수소 이온은 전자를 얻어 수소 기체로 환원).
ㄴ (틀림 →) H^+ 2개가 사라지고 Mg^{2+} 1개가 생겼으므로 양이온 총수는 4 → 3으로 줄어든다.

5 ③ → I-03 · I-04

A (옳음) 푸른색은 구리 이온 때문이다. B (옳음) $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물.

바로알기

C (틀림 →) 염기성인 비린내 물질에 산인 레몬즙을 뿌리는 것은 **중화 반응**이다. 비타민 C가 대신 산화되는 것은 짙은 사과와 갈변을 늦출 때다.

6 ① → I-03 · I-05

ㄱ (옳음) 손난로(철가루 + 산소)와 발열 도시락(산화 칼슘 + 물) 모두 발열 반응이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 철가루는 산소를 얻어 산화된다. ㄷ (틀림 →) 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해, 물리 변화) 주위의 열을 흡수하는 것을 이용한다.

7 ④ → I-04 · I-05

A 산성, B 중성, C 염기성. ㄴ (옳음) 중화하며 열(중화열)이 난다. ㄷ (옳음) 염기성은 붉은 리트머스를 푸르게 한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 수소 기체가 발생하는 것은 산성인 A이다 — B는 중성이다. 페놀프탈레인이 무색이라고 산성으로 확정하면 안 된다(산성 또는 중성).

8 ② → I-01 · I-03

ㄷ (옳음) 남세균의 광합성(이산화 탄소의 환원)이 만든 산소 → 오존층 → 자외선 차단 → 육상 진출.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 산화 철은 산소를 잃고 환원된다(일산화 탄소가 산화). ㄴ (틀림 →) 육상 진출은 고생대에 일어났다.

9 ② → I-02

ㄷ (옳음) 저항성 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기므로 그 비율이 높아진다 — 자연선택.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 껌꼴이로 늘린 (나)는 유전자가 거의 같아 유전적 다양성이 낮다 — 그래서 모두 죽었다(바나나의 경고). ㄴ (틀림 →) 생존 개체는 저항성 변이를 병이 퍼지기 전부터 가지고 있었다.

10 ④

→ I-01

24시간 × (몇 년 전 ÷ 46억 년)이 자정에서 거꾸로 켜 시간이다. P: $24 \times 5.39 \div 46 \approx 2.81$ 시간(2시간 49분) 전 → 21시 11분경, Q: $24 \times 2.52 \div 46 \approx 1.31$ 시간(1시간 19분) 전 → 22시 41분경, R: $24 \times 0.66 \div 46 \approx 0.34$ 시간(21분) 전 → 23시 39분경.

ㄴ (옳음) 삼엽충 = 고생대 = P~Q. ㄷ (옳음) 신생대 시작 직전 = 중생대 말 대멸종.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 고생대(P~Q)는 약 1시간 30분, 중생대(Q~R)는 약 58분이므로 중생대가 고생대보다 짧다.

11 모범 답안

→ I-03 · I-05

- (1) 철가루는 공기 중의 산소를 얻어 산화 철이 되므로 산화된다.
- (2) 철가루의 산화는 열을 방출하는 발열 반응이어서, 방출된 열이 주위(주머니·손)의 온도를 높이기 때문이다.

채점 요소	배점
(1) '산화'를 쓰고, 산소를 얻기 때문이라고 썼다. ('산화'만 쓰면 1점)	3점
(2) 반응이 열을 방출해 주위의 온도가 올라간다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"철가루가 환원되면서 열을 흡수하기 때문이다." — 산화·환원과 발열·흡열의 방향이 모두 거꾸로다.

12 모범 답안

→ I-01 · I-02

유전적 다양성이 높은 종은 집단 안에 여러 가지 변이를 가진 개체가 있어, 환경이 급변해도 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성이 크다. 이 개체들이 살아남아 자손을 남기는 자연선택이 일어나므로 종이 사라지지 않고 이어질 수 있다.

채점 요소	배점
① 집단 안에 다양한 변이가 있다고 썼다.	2점
② 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성을 썼다.	2점
③ 그 개체가 살아남아 번식한다(자연선택)고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"환경에 맞게 몸을 바꿀 수 있기 때문이다." — 노력·적응으로 얻은 형질은 유전되지 않는다(라마르크식 설명).


13 ⑤

→ I-04 · I-05 | 2.5점

온도가 가장 높은 Q(20 mL)가 완전 중화점이다(중화열).

ㄱ (옳음) P(10 mL)는 절반만 중화된 지점 — 처음 H^+ 4 중 2가 물이 되고 Na^+ 2가 들어와 (나)와 같다. ㄴ (옳음) R은 OH^- 이 남는 염기성 → BTB 파란색. ㄷ (옳음) P: Cl^- 4 + Na^+ 2 + H^+ 2 = 8. R(30 mL): Na^+ 6, 넣은 OH^- 6 중 4가 물이 되어 2, Cl^- 4 → 12. $12 \div 8 = 1.5$ 배.

꼼꼼 자료 분석



$$P: H^+ 2 \cdot Na^+ 2 \cdot Cl^- 4 = 8$$

$$Q: Na^+ 4 \cdot Cl^- 4 = 8$$

$$R: Na^+ 6 \cdot OH^- 2 \cdot Cl^- 4 = 12$$

온도 최고 Q = 완전 중화

14 ①

→ I-01 · I-02 | 2.5점

A는 고생대에만 있으므로 삼엽충, B는 중생대에만 있으므로 공룡, C는 신생대에 넓어지므로 포유류. ㄱ (옳음) 삼엽충은 고생대 말(약 2.52억 년 전) 대멸종 X로 사라졌다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 빈자리로 퍼진 포유류 집단에서 환경마다 유리한 변이가 선택되어 다양해졌다 — 노력으로 얻은 형질은 유전되지 않는다. ㄷ (틀림 →) 공룡(B)은 약 6600만 년 전 대멸종 Y로 사라졌다.

15 ①

→ I-03 · I-04 | 2.5점

X: 마그네슘과 기체·BTB 노란색 → 묽은 염산, Y: BTB 파란색 → 수산화 나트륨 수용액, Z: 구리선에 은 석출 → 질산 은 수용액. ㄱ (옳음)

바로알기

ㄴ (틀림 →) 넣어 준 H^+ 이 OH^- 과 만나 물이 되므로 OH^- 의 수는 줄어든다. ㄷ (틀림 →) Ag^+ 은 4 → 2로 2개 줄고 Cu^{2+} 은 1개 생겼다 — 줄어든 Ag^+ 수는 생긴 Cu^{2+} 수의 2배이다(구리 원자 1개가 잃은 전자 2개를 Ag^+ 2개가 받는다).

16 ③

→ I-01 · I-03 · I-05 | 2점

ㄱ (옳음) I(광합성)이 산소를 내놓고, 이산화 탄소는 산소를 잃어 환원된다. ㄴ (옳음) 햇빛이 가려지자 광합성이 멎었다.

바로알기


ㄷ (틀림 →) 산소를 늘린 것은 I(광합성)이다. II(세포 호흡)는 산소를 소비한다.

생태계의 구성과 상호 관계

연못 하나에도 우주가 있다 — 붕어와 수초, 세균과 햇빛까지.

살아 있는 것과 그렇지 않은 것이 서로를 만들어 간다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----|--|------------------|
| 01 | 생태계의 구성과 상호 관계 NOW
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기 | 10통과2-02-01 |
| 02 | 생태계 평형
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나 | 10통과2-02-02 |
| 03 | 지구온난화와 기후변화
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화 | 10통과2-02-03 |
| 04 | 태양 에너지와 에너지 전환
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지 | 10통과2-02-04 |
| 05 | 발전과 에너지의 효율적 이용
전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지 | 10통과2-02-05 · 06 |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 곰팡이와 세균은 왜 생태계의 '청소부'일까? 개념 2
- 사막여우의 귀는 왜 크고, 북극여우의 귀는 왜 작을까? 개념 4
- 숲의 바닥과 꼭대기엔 왜 다른 식물이 살까? 개념 4·자료
- 생물이 거꾸로 환경을 바꾼 사건은? 개념 5

"이 거대한 원인과 결과의 사슬에서, 어떤 것도 홀로 떼어 볼 수 없다." — 생태학의 선구자 알렉산더 폰 훔볼트

01 생태계의 구성과 상호 관계


성취기준 10통과2-02-01

생태계 구성 요소 → 생물과 환경의 상호 관계

1 연못 하나가 생태계다 — 위계로 보기

연못을 들여다보자. 붕어 한 마리는 **개체**다. 그 연못의 붕어 전부 — **같은 종의 무리**가 **개체군**이고, 붕어 개체군·수초 개체군·물벼룩 개체군처럼 **여러 개체군이 어울린 전체**가 **군집**이다. 그리고 이 생물 군집이 물·햇빛·흙 같은 **비생물 환경과 영향을 주고받는 시스템 전체** — 그것이 **생태계**다.

핵심은 마지막 확장에 있다. 생태계는 생물들의 목록이 아니라 **생물과 환경이 서로 영향을 주고받는 관계의 그물**이다. 그래서 연못 하나도, 썩은 통나무 하나도, 지구 전체도 생태계가 될 수 있다 — 크기가 아니라 **관계**가 생태계를 정의한다.



개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물 + 환경)

그림 1 | 생태계의 위계 — 마지막 계단에서 '살아 있지 않은 것'까지 들어온다

박찬
샘

"개체군의 '군'에서 '같은 종'을, 군집의 '집'에서 '모여 산다'를 읽자. 생태계의 '계(系)'는 시스템 — 관계까지 포함한다는 신호다."

● 날개 노트

개체군

일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리.

군집

한 지역의 여러 개체군 전체 — 생물만의 모임이다.

● 한눈에 읽기

개체 → 개체군 → 군집
→ 생태계!

생태계 = 생물 + 환경

📖 중학 과학 다시보기

광합성 (중2)

식물이 빛으로 양분을 만든다 — 이 능력이 생태계의 '입구'가 된다는 것을 다음 개념에서 본다.

✓ 바로바로 체크

- 1 개체군은 같은 종 개체들의 무리다. (O , X)
- 2 군집에는 물·햇빛 같은 비생물 환경이 포함된다. (O , X)
- 3 생태계는 생물 군집과 비생물 환경의 상호작용 시스템이다. (O , X)

오 E (개체군, 군집, 생태계 — 생물과 환경의 상호작용) X Z O I 리용

2 생물적 요인 — 만드는 자, 먹는 자, 되돌리는 자

생태계를 이루는 살아 있는 것을 **생물적 요인**(생물요소)이라 한다. 이들은 '먹고사는 방식'에 따라 세 배역으로 나뉜다. 첫째, **생산자** — 광합성으로 스스로 양분을 만드는 생물이다. 식물·조류(藻類)·식물 플랑크톤이 여기 속하며, 생태계로 들어오는 **모든 양분의 입구**다. 둘째, **소비자** — 다른 생물을 먹어 양분을 얻는 생물이다. 풀을 먹는 메뚜기는 1차 소비자, 메뚜기를 먹는 개구리는 2차 소비자로 이어진다.

셋째가 숨은 주역, **분해자**다. 세균·곰팡이·버섯은 죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻으면서, 그 속의 물질을 **흙과 공기로 되돌려 생산자가 다시 쓸 수 있게** 만든다. 분해자가 없다면 낙엽과 사체가 쌓이기만 하고 물질은 순환을 멈춘다 — 생태계의 청소부이자 재활용 공장이다.




그림 2 | 생물적 요인의 세 배역 — 점선 화살표가 '순환'을 완성한다

! 시험엔 이렇게

배역 바뀌치기 단골 — "버섯은 생산자다"(X — 광합성을 못 하는 **분해자**), "식물 플랑크톤은 소비자다"(X — 광합성 하는 **생산자**). 판별 기준은 딱 하나, 스스로 양분을 만드는가.

● 날개 노트

생물요소 · 비생물요소

시험지와 교과서에 따라 생물적 요인을 '생물요소', 비생물적 요인을 '비생물요소'라고도 쓴다. 같은 뜻이다.

조류(藻類)

미역·다시마·식물 플랑크톤처럼 물속에서 광합성 하는 생물 — 어엿한 생산자다.

버섯

곰팡이와 같은 균류의 한 무리. 식물처럼 보어도 광합성을 못 한다 — 분해자.

● 한눈에 알기

생산자 = 스스로 만든다
 소비자 = 먹어서 얻는다
 분해자 = 되돌린다 (순환!)

✓ 바로바로 체크

- 1 식물 플랑크톤은 생산자다. (O , X)
- 2 버섯은 광합성으로 양분을 만드는 생산자다. (O , X)
- 3 분해자는 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다. (O , X)

08 (하절곡) X Z O I 13음

3 비생물적 요인 — 무대가 배우를 결정한다

생태계의 나머지 절반은 살아 있지 않다. **비생물적 요인**(비생물요소) — **빛·온도·물·토양·공기**가 생물이 살아가는 무대를 이룬다. **빛**은 광합성의 에너지원이자 생물의 시계다(일조 시간이 개화와 번식 시기를 알린다). **온도**는 생물의 몸속 화학 반응 속도를 좌우해, 계절마다 생물의 모습을 바꾼다.

물은 생명 활동의 용매 — 물이 귀한 곳의 생물은 물을 지키는 형태로 진화했다(I단원의 자연선택이 여기서 일한다). **토양**은 식물의 터전이자 수많은 미생물의 집이고, **공기**는 호흡의 산소와 광합성의 이산화 탄소를 공급한다. 무대가 달라지면 배우도 달라진다 — **사막·극지·심해의 생물이 저마다 다른 이유가 이 다섯 요인에 있다.**




그림 3 | 비생물적 요인 다섯 가지 — 생물이 살아가는 무대 장치

! 시험엔 이렇게

분류 문제의 기본기 — **빛·온도·물·토양·공기 = 비생물적**, **생산자·소비자·분해자 = 생물적**.
 "세균은 비생물적 요인이다"(X — 작아도 살아 있으면 **생물적**, 분해자)가 대표 함정.

● 날개 노트

일조 시간

하루 중 해가 비추는 시간.
 붓꽃과 코스모스의 개화 시기가 다른 이유다.

용매로서의 물

몸속 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어난다.

● 한눈에 암기

비생물 5형제:

빛·온도·물·토양·공기

세균은 생물적(분해자)!

✓ 바로바로 체크


- 1 빛·온도·물·토양·공기는 비생물적 요인이다. (O , X)
- 2 세균은 비생물적 요인에 속한다. (O , X)
- 3 일조 시간은 식물의 개화 시기에 영향을 준다. (O , X)

08 (자연과학 — 지구·생명과학) XZOTI 111

4 환경이 생물을 조각한다 — 적응의 갤러리

무대(환경)가 배우(생물)를 어떻게 바꾸는지, 이름난 사례들을 보자. **온도와 귀** — 더운 사막의 사막여우는 **큰 귀**로 몸의 열을 내보내고, 추운 북극의 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 같은 여우, 다른 온도, 다른 귀. **빛과 잎** — 강한 빛을 받는 **양엽**은 두껍고, 그들의 **음엽**은 넓고 얇아 약한 빛을 최대한 받는다.

물과 형태 — 선인장은 잎을 **가시**로 바꿔 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다. **온도와 계절** — 곰의 겨울잠, 나무의 낙엽, 철새의 이동은 모두 온도 변화에 대한 답안지다. 눈여겨볼 것 — 이 모든 적응은 I단원에서 배운 **자연선택의 결과**다. 환경이 조각칼이 되어, 세대를 거치며 생물의 형태를 깎아 온 것이다.



환경 → 생물: 무대가 배우의 형태를 깎는다 — 조각칼은 자연선택(I단원)

그림 4 | 온도에 대한 적응 — 귀의 크기는 열 관리 장치다

! 시험엔 이렇게

사례 ↔ 요인 짝짓기가 핵심 — 여우 귀·겨울잠·낙엽·계절형 = 온도, 층상 구조·양엽 음엽·개화 시기 = 빛, 선인장 가시 = 물. "양엽이 음엽보다 얇다"(X — 두껍다)는 뒤집기 함정.

● 날개 노트

양엽과 음엽

같은 나무에서도 별 쪽 잎은 두껍고, 그늘 잎은 넓고 얇다 — 빛에 맞춘 잎의 설계.

겨울잠

먹이가 부족하고 추운 겨울, 체온과 대사를 낮춰 에너지를 아끼는 전략.

● 한눈에 암기

귀·잠·낙엽 = 온도
잎·개화·층상 = 빛
가시·저수 = 물

5 앞 단원과 연결

자연선택 (I-02)

적응은 하루아침의 변신이 아니라, 유리한 변이가 세대를 거쳐 선택된 결과다.

✓ 바로바로 체크

- 1 사막여우의 큰 귀는 열을 내보내는 데 유리하다. (O , X)
- 2 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 얇다. (O , X)
- 3 선인장의 가시는 물 부족 환경에 대한 적응이다. (O , X)

08 (하필) X Z O I 108

5 생물도 환경을 바꾼다 — 주고받기의 완성

영향은 한 방향이 아니다. **생물이 거꾸로 환경을 바꾼 가장 큰 사건**을 우리는 이미 안다 — 통합과학 2의 첫 페이지, 광합성 생물이 대기에 산소를 채우고 오존층을 만들어 **지구라는 무대 자체를 개조**한 이야기다(I-01·I-03). 작은 규모로도 매일 일어난다. **지렁이**는 흙을 헤집어 통기성을 높이고 배설물로 토양을 비옥하게 하며, **숲**은 그늘과 증산으로 둘레의 온도·습도를 조절하고, **낙엽**은 분해되어 토양의 양분이 된다.

그래서 생물과 환경 사이의 화살표는 두 개다. **환경 → 생물(무대가 배우를 조각하고), 생물 → 환경(배우가 무대를 고쳐 짓는다)**. 여기에 한 갈래가 더 있다 — **생물끼리 주고받는 영향**이다. 메뚜기가 풀을 먹고(먹고 먹힘), 두 종의 새가 같은 먹이를 두고 다투는(경쟁) 것처럼, 생물에게는 다른 생물도 환경의 일부다. 이 세 갈래의 균형이 어떻게 유지되는지 — 그것이 다음 소단원, 생태계 평형이다.




그림 5 | 생태계 구성 요소 사이의 상호작용 — 생물과 환경 사이 두 방향 + 생물끼리 한 갈래

알짜 정리 — 생태계의 구성과 상호 관계 한 장 요약

- ✓ 위계: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물+환경)
- ✓ 생물적 3배역: 생산자(광합성) · 소비자(먹어서) · 분해자(되돌려서 — 순환 완성)
- ✓ 비생물 5요인: 빛·온도·물·토양·공기 — 여우 귀(온도)·양엽 음엽(빛)·선인장(물)
- ✓ 상호 관계 3갈래: 환경→생물(적응) · 생물→환경(개조) · 생물↔생물(먹이·경쟁)

박찬
샘

"진료실 말로 하면 생태계는 '환자와 생활 환경'이다. 몸은 환경의 영향을 받고, 생활 습관은 다시 환경을 바꾼다 — 화살표 하나라도 놓치면 반쪽 진단!"

✓ 바로바로 체크

- 1 지렁이는 토양의 통기성을 높여 환경에 영향을 준다. (O , X)
- 2 생물과 환경의 영향은 환경에서 생물로, 한 방향으로만 흐른다. (O , X)
- 3 대기에 산소가 쌓인 것은 광합성 생물의 작품이다. (O , X)

0 8 (8 8 8 8) X Z O I 8 8 8

● 날개 노트

증산

식물이 잎으로 물을 내보내는 작용 — 숲이 천연 에어컨이 되는 이유.

산소 대기의 기원

남세균의 광합성이 만든 산소 — 생물이 지구를 바꾼 최대 사건 (I단원 복습).

● 한눈에 암기

환경 → 생물 = 적응

생물 → 환경 = 개조

생물 ↔ 생물 = 먹이·경쟁

5 다음 소단원 예고

생태계 평형 (02)

이 주고받기의 그물이 어떻게 버티고, 언제 무너지는가 — 먹이 관계가 열쇠다.

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

숲의 층상 구조 — 빛이 지은 아파트

자료

우거진 숲의 높이별로 도달하는 빛의 세기를 조사하면, 숲 꼭대기를 100 %라 할 때 아래로 갈수록 급격히 줄어 **숲 바닥에는 수 % 남짓만 도달한다**. 그리고 각 층에는 서로 다른 식물이 산다 — 키 큰 나무(교목), 그 아래 작은 나무(관목), 풀, 바닥의 이끼.



해석의 3단계

1. **요인을 짚는다** — 층을 나눈 것은 **빛(비생물적 요인)**이다. 위층이 빛을 먼저 가로채므로, 아래로 갈수록 빛이 줄어드는 기울기가 생긴다.
2. **배우를 읽는다** — 각 층의 식물은 그 층의 빛에 맞는 잎을 가진다. 꼭대기의 잎은 두꺼운 양엽형, 바닥의 풀과 이끼는 약한 빛에서도 광합성이 가능한 형태 — 한 숲 안에 여러 답안지가 공존한다.
3. **거꾸로도 본다** — 층상 구조 자체가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾼다(생물 → 환경). 숲 바닥이 서늘하고 축축한 이유다 — 화살표는 여기서도 쌍방향이다.

결론

숲의 층상 구조는 **비생물적 요인(빛)**이 생물의 분포를 결정하고, 그 생물들이 다시 **환경을 바꾸는** 상호 관계의 축소판이다. 한 장의 단면도에서 이 소단원 전체가 읽힌다.

자료 하나 더 — 흙 속의 보이지 않는 생물요소 (예시 결과)



A 그대로 둔 흙
거름종이가 군데군데 삭았다



B 가열한 흙
거름종이가 거의 그대로

같은 숲의 흙을 둘로 나누어 **B만 충분히 가열**해 흙 속 생물을 없앤 뒤 식히고, A와 B에 같은 크기의 거름종이를 묻어 뚜껑을 덮고 물을 같게 주며 3주를 둔다. 다르게 한 것은 가열 여부(흙 속 생물의 유무) 하나다. 종이를 분해한 것은 흙 속의 세균·곰팡이 — 맨눈에 보이지 않아도 **살아 있는 생물요소(분해자)**다.

! 시험엔 이렇게

층상 구조 문제의 정답 요인은 언제나 **빛** — 온도·물을 고르면 함정에 빠진 것. "숲 바닥에는 식물이 살 수 없다"(X — 약한 빛에 적응한 식물이 산다)도 단골. 흙 실험에서는 "세균은 비생물요소다"(X)가 함정이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 생태계는 생물적 요인만으로 이루어진다. (O , X)
- ② 곰팡이와 세균은 생산자에 속한다. (O , X)
- ③ 지렁이가 토양을 비옥하게 하는 것은 생물이 환경에 영향을 준 예다. (O , X)
- ④ 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리를 _____이라 한다.
- ⑤ 빛·온도·물·토양·공기 같은 환경 요인을 _____요인이라 한다.
- ⑥ 광합성으로 스스로 양분을 만드는 생물을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에


- ⑦ 생태계의 위계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-01 | 개념 1
 - ① 개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 순으로 넓어진다.
 - ② 군집은 같은 종 개체들의 무리다.
 - ③ 생태계는 생물 군집만을 가리킨다.
 - ④ 여러 개체군이 모여 하나의 개체가 된다.
 - ⑤ 연못의 물과 햇빛은 군집에 포함된다.
- ⑧ **자료** 그림은 연못 생태계의 위계를 나타낸 것으로, A~C는 각각 개체군, 군집, 생태계 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과2-02-01 | 개념 1
- ⑨ **중요** 상호작용과 방향을 옳게 짝 지은 것은? ●●○○
10통과2-02-01 | 개념 3-5
 - ① 일조 시간에 따른 개화 : 생물 → 비생물
 - ② 두 종의 새의 먹이 경쟁 : 생물 ↔ 생물
 - ③ 지렁이와 흙의 통기성 : 비생물 → 생물
 - ④ 숲의 증산과 습도 : 비생물 → 생물
 - ⑤ 메뚜기가 풀을 먹음 : 생물 → 비생물
- ⑩ **자료** 그림은 초원의 생물 A~D(풀, 메뚜기, 개구리, 곰팡이 중 하나씩) 사이의 관계를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과2-02-01 | 개념 2



보기

- ㄱ. A에는 붕어, 수초, 물벼룩이 모두 포함된다.
- ㄴ. B는 생물과 비생물 환경을 모두 포함한다.
- ㄷ. C에서는 생물과 환경이 영향을 주고받는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



보기

- ㄱ. A는 광합성으로 스스로 양분을 만든다.
- ㄴ. D가 흙으로 되돌린 물질을 A가 다시 이용한다.
- ㄷ. C는 A를 직접 먹는 1차 소비자이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11** **중요** 다음은 생태계의 비생물적 요인에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○


10통과2-02-01 | 개념 3

학생 A : 세균은 눈에 보이지 않을 만큼 작으니까 비생물적 요인에 속해.
학생 B : 공기는 생물의 호흡에 필요한 산소와 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급해.
학생 C : 온도는 몸속 화학 반응 속도에 영향을 줘.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 12** **탐구** 다음은 지렁이가 흙에 주는 영향을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 같은 흙을 같은 양씩 담은 화분 A와 B를 준비하고, A에만 지렁이를 넣는다.
 (나) 두 화분에 같은 양의 물을 주고, 같은 장소에 2주 동안 둔 뒤 흙의 상태를 관찰한다.



[결과] A의 흙은 B의 흙보다 부드럽고 틈이 많았으며, A의 흙 표면에서 지렁이의 배설물이 관찰되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-01 | 개념 5, 탐구

보기

- ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 지렁이의 유무이다.
 ㄴ. 지렁이는 토양의 통기성을 높인다.
 ㄷ. 환경이 생물에 영향을 준 예를 확인한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13** **탐구** 다음은 흙 속의 생물을 알아보는 실험이다.

[과정] 흙을 둘로 나눠 B만 가열해 식힌 뒤, A와 B에 거름종이를 묻어 3주 동안 둔다.

[결과] A의 거름종이만 군데군데 분해되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과2-02-01 | 개념 2·3, 자료 파헤치기

- ① 이 실험의 조작 변인은 흙의 양이다.
 ② B의 흙에는 A보다 분해자가 많다.
 ③ 거름종이를 분해한 것은 비생물요소이다.
 ④ A의 흙에는 거름종이를 분해하는 생물요소가 있다.
 ⑤ 이 실험으로 세균이 생산자임을 알 수 있다.

- 14** **중요** **자료** 표는 생물이 환경에 적응한 사례 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

구분	생물	적응한 모습
(가)	선인장	잎이 가시로 변했고, 굽은 줄기에 물을 저장한다.
(나)	곰	추운 겨울 동안 겨울잠을 잔다.
(다)	숲 바닥의 풀	약한 빛에서도 광합성을 할 수 있다.

보기

- ㄱ. (가)는 수분 증발을 줄이는 데 유리하다.
 ㄴ. (나)에 영향을 준 주된 요인은 사막여우의 큰 귀에 영향을 준 요인과 같다.
 ㄷ. (다)는 층상 구조를 만든 요인에 적응했다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** 환경이 생물에 영향을 준 예로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-01 | 개념 5 (개념 3 연계)


보기

- ㄱ. 광합성으로 대기의 산소 농도가 높아졌다.
 ㄴ. 지렁이가 흙을 헤집어 통기성이 높아졌다.
 ㄷ. 일조 시간에 따라 식물의 개화 시기가 달라진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림은 같은 나무에서 자란 잎 A와 B를 위에서 본 모양과 단면을 같은 배율로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 4 (개념 3 연계)



- ① A는 그늘에서 자란 잎이다.
 ② B는 강한 빛을 받는 곳에서 자란 잎이다.
 ③ A와 B의 차이를 만든 주된 요인은 물이다.
 ④ A와 B는 서로 다른 종의 잎이다.
 ⑤ B는 넓고 얇아 약한 빛을 받는 데 유리하다.

- 17 가을에 숲 바닥에 쌓인 낙엽에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 2·5

보 기

ㄱ. 낙엽을 분해하는 곰팡이는 생물적 요인이다.
 ㄴ. 낙엽을 분해하는 버섯은 생산자이다.
 ㄷ. 낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것은 환경이 생물에 영향을 준 예이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 더운 지역의 사막여우는 귀가 크고, 추운 지역의 북극여우는 귀가 작다. 그 까닭을 '온도', '열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-01 | 개념 4

- 19 **중요** **서술형** 어떤 생태계에서 분해자가 모두 사라진다면 어떤 일이 일어날지 '사체', '물질', '생산자'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-01 | 개념 2

- 20 **서술형** 생물이 환경에 영향을 준 예를 '토양'과 '대기'에 대해 각각 하나씩 들어 서술하시오. ●●○

10통과2-02-01 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 [자료] 그림은 우거진 숲의 층 구조와 각 층에 도달하는 빛의 세기를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-01 | 개념 4-5, 자료 파헤치기

교목층	빛 100 %
관목층	빛 감소
초본층	빛 크게 감소
지표층(이끼)	빛 수 %


보 기

- ㄱ. 숲의 층상 구조는 비생물적 요인인 빛이 생물의 분포에 영향을 준 예다.
 ㄴ. 지표층의 이끼는 약한 빛에서도 광합성을 한다.
 ㄷ. 층상 구조는 숲 내부의 온도와 습도를 바꾼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 [자료] 그림은 생태계 구성 요소 사이의 상호작용 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01 | 개념 2-4-5



보 기

- ㄱ. 사막여우의 큰 귀는 (가)의 예이다.
 ㄴ. 메뚜기가 풀을 먹는 것은 (나)의 예이다.
 ㄷ. 숲의 증산으로 습도가 높아지는 것은 (가)이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 [자료] 그림 (가)는 두 여우를, (나)는 더운 지역의 여우 집단에서 세대에 따른 귀 크기 구성 변화를 나타낸 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01 | 개념 4 (I-02 자연선택 연계)




보 기

- ㄱ. (가)의 귀 크기 차이는 온도에 대한 적응이다.
 ㄴ. (나)에서 큰 귀 개체가 늘어난 것은 이들이 더 많이 살아남아 자손을 남겼기 때문이다.
 ㄷ. (나)에서 작은 귀가 더위 속에 자주 쓰여 커졌고, 커진 귀가 자손에게 전해졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 [자료] 그림은 생태계의 구성 요소를 특징에 따라 A~D로 분류하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-01 | 개념 2-3



보 기

- ㄱ. 버섯과 식물 플랑크톤은 모두 A에 속한다.
 ㄴ. 메뚜기와 개구리는 모두 B에 속한다.
 ㄷ. C는 물질을 D로 되돌려 A가 다시 쓰게 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	개체군	비생물적	생산자	①	②	②	③	④	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	②	⑤	①	서술형	서술형	서술형	⑤	①	③	④

1 X 개념 1

생태계 = 생물적 요인 + 비생물적 요인(환경)의 시스템.

2 X 개념 2

곰팡이·세균은 분해자 — 광합성을 못 한다.

3 O 개념 5

생물 → 환경 방향의 대표 사례다.

4 개체군 개념 1

같은 종의 무리 — '군'자에 속지 말 것.

5 비생물적 개념 3

빛·온도·물·토양·공기 — 무대 장치 5형제.

6 생산자 개념 2

스스로 만드는 자 — 생태계 양분의 입구.

7 ① 개념 1

확장의 사다리: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물 + 환경).

바로알기

② 같은 종 개체들의 무리는 개체군이다. ③ 생태계는 생물 군집과 비생물 환경을 모두 포함한다. ④ 같은 종의 여러 개체가 모여 개체군이 된다. ⑤ 물과 햇빛은 군집이 아니라 생태계 단계에서 들어온다.

8 ② 개념 1

A = 봉어 개체군, B = 군집(봉어·수초·물벼룩), C = 생태계(군집 + 햇빛·물·흙). **ㄷ (옳음)** 생태계는 생물과 환경이 영향을 주고받는 시스템이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A에는 봉어만 포함된다 — 수초·물벼룩까지 모은 것은 군집인 B이다. ㄴ (틀림 →) B는 생물만의 모임이다 — 비생물 환경까지 포함하는 것은 C이다.

9 ② 개념 3-5

두 종의 새(생물)가 같은 먹이를 두고 다투는 것은 생물끼리 주고받는 영향 — **생물요소 ↔ 생물요소**다. 화살표의 출발점과 도착점이 살아 있는지부터 본다.

바로알기


① 일조 시간(빛)이 개화 시기를 정한다 — 비생물 → 생물. ③ 지렁이가 흙을 바꾼다 — 생물 → 비생물. ④ 숲의 증산이 습도를 바꾼다 — 생물 → 비생물. ⑤ 메뚜기가 풀을 먹는다 — 생물 ↔ 생물(먹고 먹힘).

10 ③

개념 2

햇빛을 받는 A = 풀(생산자), A를 먹는 B = 메뚜기(1차 소비자), B를 먹는 C = 개구리(2차 소비자), 죽은 생물이 모이는 D = 곰팡이(분해자). **ㄱ (옳음)** 생산자는 광합성으로 양분을 만든다. **ㄴ (옳음)** 분해자가 순환을 완성한다.

품목 자료 분석



바로알기

ㄷ (틀림 →) C는 A를 먹는 B를 먹는 2차 소비자이다.

11 ④

개념 3

B (옳음) 공기는 호흡의 산소와 광합성의 이산화 탄소를 공급한다. C (옳음) 온도는 몸속 화학 반응 속도를 좌우한다.

바로알기

A (틀림 →) 세균은 작아도 살아 있는 생물적 요인(분해자)이다.

12 ③

개념 5 | 탐구

ㄱ (옳음) A와 B에서 다르게 한 것은 지렁이의 유무뿐이다 — 흙의 양·물의 양·장소는 같게 한 통제 변인이다. **ㄴ (옳음)** 흙이 부드러워지고 틈이 많아졌다 = 공기가 잘 드나든다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 실험은 생물(지렁이)이 비생물적 요인(토양)에 영향을 주는 예를 확인한 것이다.

함정 체크

조작 변인은 일부러 다르게 한 한 가지(지렁이), 통제 변인은 같게 맞춘 나머지 모두(흙의 양·물의 양·장소)다.

13 ④

개념 2·3 | 탐구

가열하지 않은 A에서만 종이가 분해되었다 — A의 흙에는 종이를 분해하는 세균·곰팡이(분해자)가 살아 있고, 가열한 B에서는 이들이 죽었다.

바로알기

① 조작 변인은 가열 여부(흙 속 생물의 유무)이다. ② 가열한 B의 흙에는 분해자가 거의 없다. ③ 거름종이를 분해한 것은 흙 속의 세균·곰팡이, 곧 생물요소이다. ⑤ 이 실험은 흙 속에 분해자가 있음을 보여 준다 — 세균은 생산자가 아니다.

14 ⑤

개념 4 | 자료 파헤치기

ㄱ (옳음) 잎이 가시가 되면 물이 빠져나가는 면이 줄어들 수분 증발이 줄어든다 — 물에 대한 적응. **ㄴ (옳음)** 겨울잠과 사막여우의 큰 귀는 모두 온도에 대한 적응이다. **ㄷ (옳음)** 숲 바닥 풀의 적응과 층상 구조는 모두 빛이 만든다.

함정 체크

사례 ↔ 요인 짝: 귀·겨울잠·낙엽 = 온도, 잎·개화·층상 = 빛, 가시·저수 = 물.

15 ②

개념 5 | 개념 3 연계

ㄷ (옳음) 일조 시간(빛, 비생물적 요인)이 개화 시기(생물)를 정한다 — 환경 → 생물.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 광합성으로 대기의 산소가 늘어난 것은 생물이 환경에 영향을 준 예다. **ㄴ (틀림 →)** 지렁이가 토양의 통기성을 높인 것도 생물 → 환경 방향이다.

16 ⑤

개념 4 | 개념 3 연계

A = 작고 두꺼운 양엽, B = 넓고 얇은 음엽. 넓고 얇은 잎은 약한 빛을 최대한 받는다.

바로알기

① 두꺼운 A는 강한 빛을 받는 곳에서 자란 양엽이다. ② B는 그늘에서 자란 음엽이다. ③ A와 B의 차이를 만든 주된 요인은 빛이다. ④ A와 B는 같은 나무의 잎이므로 같은 종이다.

합정 체크

같은 나무의 잎이므로 차이를 만든 것은 종이 아니라 빛의 세기다 — 잎의 두께로 양엽과 음엽을 가른다.

17 ①

개념 2·5

ㄱ (옳음) 세균·곰팡이는 살아 있는 분해자 — 생물적 요인이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 버섯은 광합성을 못 하고 죽은 생물을 분해해 양분을 얻는 분해자이다. ㄷ (틀림 →) 낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것은 생물이 환경에 영향을 준 예이다.

합정 체크

낙엽은 두 얼굴 — 잎을 떨어뜨리는 것은 추위에 대한 적응 (환경 → 생물), 떨어진 잎이 분해되어 흙을 기름지게 하는 것은 생물 → 환경이다.

18 모범 답안

개념 4

귀는 몸의 열이 빠져나가는 표면이다. 더운 지역의 사막여우는 큰 귀로 몸의 열을 잘 내보내고, 추운 지역의 북극여우는 작은 귀로 열 손실을 줄인다. 두 여우의 귀 크기는 서식지의 온도에 적응한 결과다.

채점 요소	배점
① 귀가 열이 드나드는 표면이라고 썼다.	2점
② 큰 귀는 더운 곳에서 열 방출에 유리하다고 썼다.	2점
③ 작은 귀는 추운 곳에서 열 손실을 줄인다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"사막은 덥고 북극은 추워서 귀 크기가 다르다." — 열의 방출·손실과 연결하지 않은 답.

19 모범 답안

개념 2

죽은 생물의 사체와 배설물이 분해되지 않고 쌓인다. 그 속의 물질이 흙과 공기로 되돌아가지 못하므로 생산자가 다시 이용할 물질이 부족해지고, 생태계의 물질 순환이 멈춘다.

채점 요소	배점
① 사체·배설물이 분해되지 않고 쌓인다고 썼다.	2점
② 물질이 흙과 공기로 되돌아가지 못한다고 썼다.	2점
③ 생산자가 이용할 물질이 부족해져 순환이 멈춘다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"분해자가 먹던 먹이가 남아서 다른 생물이 더 많이 먹게 된다." — 물질 순환을 쓰지 않은 답.

20 모범 답안

개념 5

토양: 지렁이가 흙을 헤집어 통기성을 높이고, 배설물로 토양을 비옥하게 한다(낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것도 된다). 대기: 광합성 생물이 산소를 내보내 대기에 산소를 채웠다.

채점 요소	배점
① 생물이 토양을 바꾼 예를 옳게 썼다.	3점
② 생물이 대기를 바꾼 예를 옳게 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"햇빛의 양에 따라 식물의 잎 모양이 달라진다." — 환경 → 생물 방향의 예다.

21 ⑤

개념 4·5 | 자료 | 2점

ㄱ (옳음) 층을 나눈 요인은 빛이다. ㄴ (옳음) 바닥의 이끼는 약한 빛에 적응했다. ㄷ (옳음) 층상 구조가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾼다 — 쌍방향.

합정 체크

ㄷ까지 골라야 만점 — 생물 → 환경 방향을 빼먹는 것이 최다 실점 포인트다.

22 ①

개념 2·4·5 | 2.5점

(가) = 비생물 → 생물(적응), (나) = 생물 → 비생물(개조), (다) = 생물 ↔ 생물(먹고 먹힘·경쟁). ㄱ (옳음) 온도(비생물)가 귀 모양(생물)을 조각했다 → (가).

바로알기

ㄴ (틀림 →) 메뚜기가 풀을 먹는 것은 생물끼리의 영향인 (다)의 예이다. ㄷ (틀림 →) 숲의 증산으로 습도가 높아지는 것은 생물이 환경을 바꾼 (나)의 예이다.

23 ③

개념 4 | I-02 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 큰 귀는 열 방출, 작은 귀는 열 손실 감소 — 온도에 대한 적응. ㄴ (옳음) (나)에서 귀가 큰 개체는 8마리 중 3 → 5 → 7마리로 늘었다. 처음부터 있던 변이 중 더위에 유리한 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남긴 결과 — 자연선택이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 많이 써서 커진 것처럼 환경 때문에 생긴 변화는 자손에게 전해지지 않는다. 귀 크기의 차이는 처음부터 집단에 있던 유전적 변이에서 출발한다.

합정 체크


'많이 써서 커졌다'는 I-02에서 본 용불용설의 설명이다. 자연선택은 '처음부터 있던 변이 중에서 환경에 유리한 것이 선택된다'이다.

24 ④

개념 2·3 | 2점

D = 비생물적 요인, A = 생산자, C = 분해자, B = 소비자.
ㄴ (옳음) 메뚜기(1차)·개구리(2차)는 모두 소비자. ㄷ (옳음) 분해자가 물질을 흙·공기로 되돌려 생산자가 다시 쓴다.

품평 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 식물 플랑크톤은 A(생산자)지만, 버섯은 광합성을 못 하는 C(분해자)이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 위계: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(+환경)
- ✓ 3배역: 생산자(입구) · 소비자 · 분해자(순환의 완성) / 비생물 5요인: 빛·온도·물·토양·공기
- ✓ 상호 관계는 3갈래 — 여우 귀(환경→생물) · 산소 대기·지렁이(생물→환경) · 먹이·경쟁(생물↔생물)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리를 무엇이라고 하는가?
2. 죽은 생물을 분해해 물질을 흙과 공기로 되돌리는 생물을 무엇이라고 하는가?
3. 사막여우의 큰 귀는 어떤 비생물적 요인에 대한 적응인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

저렴 1 개체군 2 공해자 3 온도

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"여우 귀·낙엽·겨울잠 = 온도, 앞·개화·층상 = 빛, 가시 = 물' — 짝지어 말해 보자. 막히면 112쪽으로! — 박찬샘"

생태계 평형

늑대 한 종이 돌아오면 숲은 얼마나 달라질까 —
먹이 그물의 실 하나가 당겨지면, 생태계 전체가 움직인다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계

10통과2-02-01

생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02

생태계 평형

NOW

10통과2-02-02

먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03

지구온난화와 기후변화

10통과2-02-03

온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04

태양 에너지와 에너지 전환

10통과2-02-04

수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05

발전과 에너지의 효율적 이용

10통과2-02-05 · 06

전자기 유도과 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 먹이 '사슬'보다 먹이 '그물'이 튼튼한 이유는? **개념 1**
- 피라미드는 왜 위로 갈수록 좁아질까? **개념 2**
- 메뚜기가 갑자기 늘어나면 어떤 일이 벌어질까? **개념 3**
- 늑대의 귀환 효과를 두고 과학자들은 왜 서로 다르게 말할까? **자료**

"자연에서 하나만 집어 들어도, 우주의 모든 것이 달려 온다." — 자연주의자 존 뮤어

02 생태계 평형

성취기준 10통과2-02-02

먹이 관계 → 생태 피라미드 → 평형과 회복 → 환경 변화

1 사슬이 얹혀 그물이 된다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매처럼 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것이 먹이 사슬**이다. 그런데 실제 자연에서 개구리는 메뚜기만 먹지 않고, 메뚜기도 뱀도 여러 상대와 얹혀 있다 — 여러 먹이 사슬이 그물처럼 얹힌 **먹이 그물**이 생태계의 진짜 모습이다.

그물이라는 구조가 중요한 이유 — **복잡하게 얹힌 그물일수록 생태계는 안정적**이다. 한 줄짜리 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위가 전부 무너지지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 포식자가 **다른 먹이로 갈아탈 수 있어** 충격이 분산된다. 줄 하나짜리 다리와 그물망 다리의 차이다.




그림 1 | 먹이 사슬과 먹이 그물 — 자연의 진짜 모습은 그물이다

박찬
샘

"'복잡할수록 불안하다'는 직관을 뒤집는 게 이 단원의 첫 관문 — 생태계에서는 복잡한 그물이 곧 튼튼한 안전망이다."

● 날개 노트

먹이 사슬

먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 쪽 → 먹는 쪽'.

먹이 그물

여러 먹이 사슬이 얹힌 실제 관계망 — 복잡할수록 안정.

● 한눈에 알기

사슬 = 한 줄 (약함)

그물 = 얹힌 줄 (튼튼)

화살표 = 먹히는 → 먹는

5 앞 소단원과 연결

3배역 (01)

먹이 사슬의 출발점은 언제나 생산자 — 양분의 입구가 여기서도 기준점이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 먹이 사슬의 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. (O , X)
- 2 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)
- 3 먹이 사슬의 출발점은 생산자다. (O , X)

08 (음력 2024년 7월 10일) X Z O I 15

2 생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

먹이 사슬의 각 층 — 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자... — 를 **영양 단계**라 한다. 각 단계의 **개체 수·생물량·에너지**를 아래부터 쌓아 올리면 대체로 **생태 피라미드** 모양이 된다. 안정된 생태계에서는 **위 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지양도 줄어든다**.

왜 줄어드니까 — **에너지가 새기 때문이다**. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 호흡(I-O5의 발열 반응!)과 생명 활동으로 쓰고, 개구리에게 전달되는 것은 일부뿐이다. 단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄므로, 위층은 아래층보다 클 수 없다 — 매 한 마리를 떠받치려면 넓은 눈 전체가 필요한 이유, 그리고 먹이 사슬이 무한히 길어질 수 없는 이유다.



그림 2 | 생태 피라미드 — 층의 폭이 그 단계의 개체 수·생물량·에너지양이다

! 시험엔 이렇게

"위 단계로 갈수록 에너지양이 **많아진다**"(X — 줄어든다)가 기본 함정. 심화형은 이유를 묻는다 — 각 단계가 에너지 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달하기 때문. 한 문장으로 준비해 두자.

● 날개 노트

영양 단계

먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층 — 생산자, 1차·2차 소비자...

생물량

한 영양 단계 생물의 총량(무게) — 개체 수와 함께 피라미드의 재료다.

에너지 효율

(이 단계의 에너지 ÷ 바로 아래 단계의 에너지) × 100. 예: 240 → 30이면 12.5 %. 생태계마다 다르지만 대략 10 % 안팎이다.

● 한눈에 암기

위로 갈수록 ↓↓↓

개체 수 · 생물량 · 에너지
이유 = 에너지가 샌다!

✓ 바로바로 체크

- 1 안정된 생태계에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)
- 2 에너지가 줄어드는 것은 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다. (O , X)
- 3 먹이 사슬은 얼마든지 길어질 수 있다. (O , X)

(하위 단계로 갈수록 개체 수·생물량·에너지가 줄어든다) X E O Z O I 100

3 흔들려도 되돌아온다 — 평형의 자동 조절

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 크게 변하지 않고 유지되는 상태다. 멈춰 있다는 뜻이 아니다 — 흔들려도 되돌아오는 능력이 평형의 본질이다. 그 복원력은 먹이 관계 속에 내장되어 있다.

메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘었다고 하자. ① 먹이인 벼(생산자)는 줄고, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 늘어난다. ② 먹이는 부족해지고 천적은 많아졌으니 **메뚜기는 다시 줄어든다**. ③ 그러면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아온다 — 어느 층이 흔들려도 위아래 층이 시소처럼 받쳐 주는 **자동 조절 장치**다. 포식자와 피식자의 수가 이렇게 엇갈려 오르내리는 모습은 교과서 탐구의 모의실험에서 직접 확인한다. 단, 이 장치에는 한계가 있다 — 그것이 다음 개념이다.




그림 3 | 평형 회복의 3막 — 급증한 층을 먹이 부족과 천적 증가가 함께 되돌린다

! 시험엔 이렇게

순서 서술이 단골 — "1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복". 각 단계에서 누가 늘고 누가 주는지 화살표(▲▼)를 그리며 풀면 실수가 없다.

✓ 바로바로 체크

- 1차 소비자가 급증하면 생산자는 일시적으로 감소한다. (O , X)
- 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. (O , X)
- 생태계 평형은 모든 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다. (O , X)

(보유 극강아름다움 5년째) X E O Z O I 45

● 날개 노트

생태계 평형

생물의 종류·개체 수, 물질·에너지 흐름이 안정적으로 유지되는 상태.

천적

어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자 — 평형 조절의 브레이크 역할.

개체군

같은 곳에 사는 같은 종 개체의 무리. 포식자와 피식자 개체군은 시차를 두고 늘고 준다.

● 한눈에 알기

급증 → 먹이 ↓ 천적 ▲
→ 다시 감소 → 회복!
평형 = 복원력

4 복원력에도 한계가 있다 — 평형이 깨질 때

자동 조절 장치는 만능이 아니다. **복원력의 한계를 넘는 충격**이 오면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발 같은 **자연재해**도 원인이지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다 — 도로와 도시로 **서식지가 파괴·단절**되고, **남획**이 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑아내며, **외래종**이 기존 먹이 그물을 교란하고, **환경 오염**과 기후변화(다음 소단원)가 무대 전체를 흔든다.

특히 위험한 것이 **최상위 포식자의 제거**다. 20세기 초 미국 옐로스톤에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 불어나 강가의 어린 나무를 먹어 치웠고 버드나무 숲은 점점 풀밭으로 바뀌었다 — 그물 꼭대기의 실 하나가 아래 단계를 붙잡고 있었던 것이다. 늑대가 돌아온 뒤 숲이 얼마나 되살아났는지는 **과학자들 사이에서도 논쟁** 중이다 — 그 증거는 자료 파헤치기에서 따져 본다.

기후 변화도 먹이 그물을 타고 번진다. 꽃 피는 시기가 앞당겨지면 꽃을 찾는 곤충과 때가 어긋나고, 바다가 따뜻해지면 우리 바다에 아열대 어종이 늘며 열대의 산호는 하얗게 죽는다(백화). 사과 재배지가 강원도까지 올라간 것처럼 생물이 사는 곳이 북쪽으로 옮겨 가면, 그 종과 이어진 먹이 관계 전체가 바뀐다.



그림 4 | 평형을 깨는 인간 활동 — 서식지 파괴·남획·외래종·오염

! 시험엔 이렇게

"생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다"(X — **복원력에는 한계가 있다**). 최상위 포식자 제거 문제는 **사슴 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴** 순서로 서술 — 위에서 아래로 무너진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 생태계의 복원력에는 한계가 있다. (O, X)
- 2 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증할 수 있다. (O, X)
- 3 외래종의 유입은 생태계 평형과 무관하다. (O, X)

(하루하루 톡톡히) X E O Z O I 리용

● 날개 노트

외래종

원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다.

최상위 포식자

먹이 그물 꼭대기의 종 — 수는 적어도 그물 전체를 지탱한다.

● 한눈에 알기

평형 파괴 4적:

서식지·남획·외래종·오염

+ 기후 변화

복원력엔 한계가 있다!

5 평형을 지키는 기술 — 함께 소통하며

평형 보전은 기술이자 약속이다. 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다 — 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정해 회복할 시간을 벌어 주고, 사라진 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

성취기준의 마지막 열셋말은 '**협력적 소통**'이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답이 아니라 **여러 이해(개발·보전·생계)가 얹힌 사회적 결정**이기 때문이다 — 데이터에 근거해 토론하고, 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 그물은 지켜진다.

알 알짜 정리 — 생태계 평형 한 장 요약

- ✓ 먹이 그물이 복잡할수록 안정 — 끊긴 줄을 다른 줄이 받친다
- ✓ 생태 피라미드: 위로 갈수록 개체 수·생물량·에너지 ↓ (에너지가 새로로)
- ✓ 평형 = 복원력: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 한계가 있다
- ✓ 파괴 4적(서식지·남획·외래종·오염)·기후 변화 ↔ 보전(통로·보호 구역·복원)

박찬
샘

"생태계 평형은 몸의 항상성과 같은 문법이다 — 흔들리면 되돌리는 장치가 있고, 그 한계를 넘으면 병이 된다. 의사가 몸을 지키듯, 이 단원은 지구를 지키는 진찰법이다."

● 날개 노트

생태 통로

도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오가게 만든 길.

복원 사업

사라지거나 줄어든 종·서식지를 되살리는 일 — 지리산 반달가슴곰이 대표.

● 한눈에 암기

잇고(통로) 지키고(구역)
되살린다(복원)
+ 함께 결정한다(소통)

📖 다음 소단원 예고

기후변화 (03)

무대 전체를 데우는 가장 큰 교란 — 온실효과의 과학으로 들어간다.

✓ 바로바로 체크

- 1 생태 통로는 끊긴 서식지를 이어 주는 시설이다. (O , X)
- 2 생태계 보전은 과학 데이터와 사회적 소통이 함께 필요한 문제다. (O , X)
- 3 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다. (O , X)

(다들 이름 틀려서 보충) X E O Z O I 195


자료 파헤치기

탐구·자료 분석

늑대가 돌아온 옐로스톤 — 연쇄는 얼마나 강했나

자료 1 — 널리 알려진 이야기

미국 옐로스톤 국립공원에서는 1920년대에 늑대가 사라졌다가 1995~96년 다시 방사되었다. 흔히 소개되는 변화의 사슬은 다음과 같다.



널리 알려진 설명 — 이 사슬이 얼마나 강했는지는 연구마다 다르다

자료 2 — 연구는 서로 다르게 말한다

연구	무엇을 어떻게 했나	결론
Ripple 외 (2025)	2001년과 2020년 강가 버드나무의 키로 수관(가지·잎 덩어리) 부피를 계산해 비교 → 평균 약 1500 % 증가	늑대가 엘크를 줄여 일어난 강한 연쇄
Hobbs·Cooper 외 (2024)	20여 년 동안 울타리로 엘크를 막은 구역, 인공 비버 독으로 물 높이를 올린 구역을 나눠 비교 → 엘크를 막고 물 높이도 올린 구역에서만 버드나무가 크게 자람	연쇄는 약하다 . 한 번 무너진 강가는 포식자가 돌아와도 쉽게 회복되지 않는다
Brice·MacNulty 외 (2021)	키 큰 어린나무만 골라 켄 기존 조사가 사시나무 회복을 무작위 조사보다 4~7배 크게 보았음	연쇄는 있지만 알려진 것보다 약하다

2025년에는 Ripple 외 연구가 '키로 계산한 부피를 다시 키로 비교했다'는 반론(MacNulty 외)도 나왔다. 엘크 수에는 늑대 말고도 사람의 사냥, 퓨마·회색곰이 영향을 주고, 버드나무에는 물 높이(비버 독이 사라지며 낮아짐)가 영향을 준다.

해석의 3단계

1. 방향은 그물로 읽는다 — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 버드나무 ▲. 영향이 여러 단계 아래까지 전달된다는 방향에는 연구들이 대체로 같다.
2. 크기는 증거로 따진다 — 같은 공원의 같은 나무인데 '1500 %'와 '약한 연쇄'로 갈렸다. 무엇을 켜는지(키·부피), 어떻게 골랐는지(키 큰 나무만·무작위), 무엇과 비교했는지에 따라 결론이 달라진다.
3. 다른 원인을 함께 본다 — 사냥, 다른 포식자, 물 높이(01의 비생물적 요인)처럼 원인은 여럿이다. 한 원인만으로 설명하는 이야기는 기억하기 쉽지만 검증이 필요하다.

결론

최상위 포식자가 먹이 그물을 거쳐 아래 단계에 영향을 준다는 것은 분명하다. 그러나 '늑대가 강을 바꿨다'는 이야기의 효과 크기는 아직 논쟁 중이며, 무너진 생태계는 포식자가 돌아와도 쉽게 원래대로 돌아오지 않을 수 있다. 이렇게 증거를 비교하며 토론하는 것이 개념 5의 협력적 소통이다.

! 시험엔 이렇게

연쇄 문제는 화살표 방향만 따라가면 된다 — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲. "늑대 증가로 식물이 감소한다"처럼 한 칸 건너뛴 방향 착오가 대표 함정. 자료가 둘이면 결론보다 먼저 측정 방법과 비교 대상을 확인한다.

교과서 탐구

모의실험

종이 들판의 토끼와 스라소니 — 개체군 변동 모의실험


목적

포식자와 피식자의 먹이 관계를 규칙으로 정해 세대를 거듭해 보며, 두 개체군의 수가 어떻게 변하고 평형이 어떻게 유지되는지 확인한다.

준비 · 과정 — 가로세로 60 cm 전지(들판), 사방 2 cm 색종이 토끼 카드 100장, 사방 15 cm 두꺼운 종이 스라소니 카드 20장, 기록표

1. 들판에 토끼 카드 20장을 고르게 뿌리고, 스라소니 카드 1장을 들판 위로 던진다. 스라소니 카드에 닿은 토끼 카드는 잡아먹힌 것으로 보고 들판 밖으로 뺀다. 스라소니가 여러 마리면 한 장씩 차례로 던진다.
2. 토끼를 2마리 이상 잡은 스라소니는 살아남고, 3마리 이상 잡았으면 새끼 1마리(카드 1장)를 더한다. 1마리 이하로 잡은 스라소니는 굶어 죽어 뺀다.
3. 남은 토끼는 번식해 두 배가 된다. 단, 들판의 풀이 먹여 살릴 수 있는 최대 60장까지만 둔다. 어느 한쪽이 0이 되면 다른 곳에서 옮겨 온 것으로 보고 1장(토끼는 4장)을 넣는다.
4. 1~3이 한 세대다. 12세대를 되풀이하며 세대를 시작할 때의 토끼 수와 스라소니 수를 기록한다.

결과 (예시 결과 — 모둠마다 수는 달라도 경향은 같다)



해석의 3단계

1. **피식자가 먼저 는다** — 토끼가 많을수록 스라소니가 잘 잡아먹고 새끼를 남겨, 토끼가 많던 3~5세대에 스라소니가 뒤따라 늘었다.
2. **포식자가 뒤따른다** — 스라소니가 많아지자 토끼가 줄었고(5~7세대), 먹이가 줄자 스라소니도 굶어 줄었다(6~8세대). 포식자의 봉우리는 피식자보다 1~2세대 늦다.
3. **되풀이되며 유지된다** — 두 개체군은 사라지지 않고 늘고 줄기를 되풀이하며 일정한 범위 안에 머문다. 개념 3의 '흔들려도 되돌아오는 평형'이 그래프로 보인 것이다. 캐나다의 눈신토끼-스라소니 모피 기록에도 약 10년 주기의 같은 모양이 나타난다.

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **풀의 한계 줄이기** — 최대 60장을 30장으로 줄이면 토끼의 봉우리가 낮아지고 스라소니도 덜 는다. 생산자가 위 단계의 크기를 정한다(개념 2).
- ② **포식자 빼기** — 스라소니를 넣지 않으면 토끼는 풀의 한계(60장)까지 늘어 그대로 머문다. 실제 생태계라면 풀이 먹혀 줄어든다(엘로스톤의 엘크).
- ③ **변인 통제** — 바꾸는 것 하나(풀의 한계 등) 말고 들판 넓이, 카드 크기, 처음 수, 번식 규칙은 같게 한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!


- ① 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)
- ② 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다. (O , X)
- ③ 생태계 평형은 먹이 관계를 통해 스스로 회복될 수 있다. (O , X)
- ④ 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것을 _____이라 한다.
- ⑤ 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 층층이 쌓아 올린 것을 생태 _____라 한다.
- ⑥ 생태 통로는 도로 등으로 끊긴 _____를 이어 주는 시설이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 먹이 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-02 | 개념 1
 - ① 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.
 - ② 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
 - ③ 실제 먹이 관계는 대부분 한 줄의 사슬이다.
 - ④ 그물에서 한 종이 사라지면 반드시 붕괴한다.
 - ⑤ 먹이 사슬의 출발점은 1차 소비자다.
- ⑧ **자료** 그림은 어느 초원 생태계의 먹이 그물을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과2-02-02 | 개념 1
- ⑨ **중요** 생태 피라미드에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-02 | 개념 2
 - ① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수는 많아진다.
 - ② 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다.
 - ③ 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.
 - ④ 생산자의 에너지양이 가장 적다.
 - ⑤ 먹이 사슬은 제한 없이 길어질 수 있다.
- ⑩ **자료** 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●●
10통과2-02-02 | 개념 2

화살표: 먹는 생물 → 먹히는 생물



보 기

- ㄱ. 개구리는 1차 소비자이다.
- ㄴ. 메뚜기가 사라지면 뱀은 먹이를 모두 잃는다.
- ㄷ. 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

에너지양(상댓값)



보 기

- ㄱ. 1차 소비자 에너지의 1/8이 위로 전달된다.
- ㄴ. 1차 소비자 에너지 중 210은 위로 가지 않는다.
- ㄷ. 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 2 %이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11** **중요** 안정된 생태계에서 1차 소비자가 갑자기 늘어났다. 이후 일어나는 변화로 옳은 것은? ●●○
10통과2-02-02 | 개념 3

- ① 생산자가 일시적으로 증가한다.
- ② 2차 소비자가 일시적으로 감소한다.
- ③ 1차 소비자는 계속 늘어나기만 한다.
- ④ 생태계 평형은 영원히 회복되지 않는다.
- ⑤ 생산자는 줄고 2차 소비자는 늘어나, 1차 소비자가 다시 감소한다.

- 12** **탐구** 다음은 먹이 관계의 안정성을 알아보는 모형 활동이다.

[과정] (가) 생물 카드를 놓고, 먹히는 생물과 먹는 생물을 실로 잇는다. 모형 A는 풀-메뚜기-개구리-뱀-매를 한 줄로 이은 먹이 사슬, 모형 B는 여기에 들쥐 카드를 더해 여러 갈래로 이은 먹이 그물이다.
(나) 두 모형에서 메뚜기 카드를 빼고, 이어진 먹이가 하나도 남지 않은 소비자 카드를 차례로 뺀다.

[결과] 남은 카드 — A: 풀 / B: 풀, 들쥐, 뱀, 매

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 1, 탐구

보 기

- ㄱ. 메뚜기 외에 더 뺀 카드는 A가 B보다 많다.
- ㄴ. B의 뱀에게는 개구리 말고도 먹이가 있다.
- ㄷ. 먹이 그물이 단순할수록 안정함을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13** **중요** 다음은 생태계 평형이 깨지는 원인에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○
10통과2-02-02 | 개념 4

학생 A : 생태계에는 복원력이 있으니 어떤 충격을 받아도 결국 원래대로 돌아와.

학생 B : 도로 건설로 서식지가 나뉘는 것도 평형을 깨뜨리는 원인이 될 수 있어.

학생 C : 공장 폐수 같은 환경 오염은 생물이 사는 환경 자체를 바꿔 평형을 흔들어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14** 생태계 평형이 깨지는 원인에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○
10통과2-02-02 | 개념 4

보 기

- ㄱ. 자연재해(홍수·산불)도 평형을 깰 수 있다.
- ㄴ. 남획은 먹이 그물에서 한 종을 통째로 없애 그물을 약하게 만든다.
- ㄷ. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증해 식물이 황폐해질 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** 평형을 지키는 노력으로 옳지 않은 것은? ●○○
10통과2-02-02 | 개념 5

- ① 도로 위에 생태 통로를 설치한다.
- ② 훼손이 심한 지역을 보호 구역으로 지정한다.
- ③ 사라진 반달가슴곰을 다시 들여와 복원한다.
- ④ 해충을 없애려고 천적이 없는 외래종을 들여온다.
- ⑤ 콘크리트로 덮인 하천을 생태 하천으로 되살린다.

- 16 **자료** 그림은 도로로 나뉜 두 숲 A와 B 사이에 설치한 시설을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-02-02 | 개념 5




보 기

- ㄱ. 끊긴 서식지를 이어 동물이 오가게 한다.
 ㄴ. 이 시설은 외래종의 유입을 막으려고 설치한다.
 ㄷ. 이런 시설은 과학 기술만으로 정하므로 주민과의 소통은 필요 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 **탐구** 그래프는 개체군 변동 모의실험에서 세대에 따른 토끼(피식자)와 스라소니(포식자)의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-02 | 개념 3, 교과서 탐구



보 기

- ㄱ. 스라소니 수는 토끼 수보다 늦게 가장 많아진다.
 ㄴ. 스라소니가 늘어나면 뒤이어 토끼가 줄어든다.
 ㄷ. 토끼가 줄어드는 까닭은 스라소니의 먹이가 부족하기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지량이 줄어드는 까닭을 '호흡', '일부'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○○

10통과2-02-02 | 개념 2

- 19 **중요 서술형** 1차 소비자가 급증했을 때 평형이 회복되는 과정을 '생산자', '2차 소비자'를 모두 포함하여 순서대로 서술하시오. ●●●●

10통과2-02-02 | 개념 3

- 20 **서술형** 천적이 없는 외래종이 들어오면 생태계 평형이 깨질 수 있는 까닭을 '천적', '먹이 그물'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○○


10통과2-02-02 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 어느 안정된 생태계의 생태 피라미드를 나타낸 것이다. A~C는 각각 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 2·3



보 기

- ㄱ. C는 생산자이다.
 ㄴ. 에너지량은 C가 A보다 많다.
 ㄷ. B가 급증하면 C는 일시적으로 감소하고 A는 일시적으로 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 늑대를 다시 들여온(1995~96년) 엘로스트론의 강가 버드나무에 대한 두 연구이다.

- (가) 2001·2020년 버드나무 키로 계산한 수관 부피가 평균 약 1500 % 증가 → 강한 연쇄
 (나) 20여 년간 울타리(엘크 차단)와 인공 비버 둑(물 높이 ↑)을 함께 둔 구역에서만 버드나무가 크게 자람 → 약한 연쇄

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 4, 자료 파헤치기 (II-01 비생물적 요인 연계)


보 기

- ㄱ. (나)에 따르면 엘크가 먹지 못하게 막기만 하면 버드나무는 크게 자란다.
 ㄴ. (가)는 늑대 → 엘크 → 버드나무로 이어지는 영향을 주장한다.
 ㄷ. (나)는 버드나무 회복에 비생물적 요인도 영향을 줌을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **중요 자료** 그림 (가)는 어느 초원 생태계의 영양 단계별 생물량을, (나)는 이 생태계에서 1차 소비자의 개체 수 변화를 나타낸 것이다. t_1 에는 가뭄으로 풀이 일시적으로 줄었고, t_2 에는 개발로 서식지 대부분이 파괴되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 2·4 (II-01 비생물적 요인 연계, 자료 두 개 엮기)



보 기

- ㄱ. t_1 이후 1차 소비자의 감소는 비생물적 요인의 변화가 먹이 관계를 따라 전달된 결과이다.
 ㄴ. t_2 의 충격은 복원력의 한계 안에 있었다.
 ㄷ. 생산자의 생물량은 2차 소비자의 10배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 표는 어느 도시 하천에서 생태 하천 복원 사업 전후를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 1·5 (II-01 생물과 환경 연계)

구분	복원 전	복원 후
바닥과 물가	콘크리트	자갈·모래, 물가 식물
물고기 종 수	3	11
물새 종 수	2	9

보 기

- ㄱ. 복원 뒤 먹이 관계가 복원 전보다 단순해졌다.
 ㄴ. 복원 전 물고기 종 수가 적었던 것은 생물이 비생물적 요인에 영향을 준 예이다.
 ㄷ. 물가 식물(생산자)이 자라 먹이 그물의 바탕이 넓어지면서 소비자의 종류가 늘었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	먹이 사슬	피라미드	서식지	①	②	②	③	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	④	①	③	서슬형	서슬형	서슬형	⑤	④	①	②

1 O

개념 1

그물이 복잡할수록 충격이 분산된다.

2 X

개념 2

위로 갈수록 줄어든다 — 에너지가 새기 때문.

3 O

개념 3

먹이 부족 + 천적 증가의 협공이 되돌린다.

4 먹이 사슬

개념 1

한 줄이면 사슬, 얹히면 그물.

5 피라미드

개념 2

개체 수·생물량·에너지 — 셋 다 피라미드형.

6 서식지

개념 5

끓긴 서식지를 잇는 야생동물의 다리.

7 ①

개념 1

복잡한 그물 = 튼튼한 안전망 — 한 줄이 끊겨도 다른 줄이 받친다.

바로알기


② 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. ③ 실제 생태계의 먹이 관계는 여러 사슬이 얹힌 먹이 그물이다. ④ 한 종이 사라져도 포식자가 다른 먹이로 갈아탈 수 있어 충격이 분산된다. ⑤ 먹이 사슬의 출발점은 생산자다.

8 ②

개념 1

ㄷ (옳음) 이 그물의 생산자는 풀 하나뿐이다. 모든 화살표를 거슬러 가면 풀에 닿으므로, 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

품평 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 개구리는 1차 소비자인 메뚜기를 먹으므로 2차 소비자이다. ㄴ (틀림 →) 메뚜기가 사라져도 뱀은 들쥐를 먹을 수 있다 — 그물이 충격을 나눈다.

9 ②

개념 2

위로 갈수록 에너지 ↓ — 피라미드의 기본 법칙.

바로알기

① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수도 줄어든다. ③ 각 단계는 받은 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓰고 일부만 전달한다. ④ 생산자의 에너지량이 가장 많다. ⑤ 단계마다 에너지가 크게 줄어 먹이 사슬의 길이에 한계가 있다.

10 ③

개념 2

ㄱ (옳음) $30 \div 240 = 1/8$ (12.5 %). ㄴ (옳음) $240 - 30 = 210$ — 호흡 등 생명 활동에 쓰여 위로 전달되지 않은 몫이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) $4 \div 2000 = 0.002$ 이므로 3차 소비자의 에너지량은 생산자의 0.2 %이다. 단계를 오를 때마다 크게 줄어, 세 단계 위에는 1 %도 남지 않는다.

11 ⑤

개념 3

급증 → 생산자 ▼·2차 소비자 ▲ → 1차 소비자 ▼ → 회복.

바로알기

① 먹히는 쪽인 생산자는 일시적으로 감소한다. ② 먹이가 많아진 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. ③ 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자는 다시 감소한다. ④ 한계를 넘지 않는 변화라면 먹이 관계의 자동 조절로 평형이 회복된다.

12 ③

개념 1 | 탐구

A(5장)에서 메뚜기를 빼면 개구리 → 뱀 → 매가 차례로 먹이를 잃어 풀만 남는다. B(6장)에서는 개구리만 함께 빠지고 뱀·매는 들쥐로 이어져 남는다.

ㄱ (옳음) 더 뺀 카드: A는 3장(개구리·뱀·매), B는 1장(개구리). ㄴ (옳음) 개구리 카드가 빠졌는데도 뱀이 남았으니, B의 뱀에게는 다른 먹이(들쥐)가 있다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 활동은 먹이 그물이 복잡할수록 한 종이 사라져도 충격이 분산되어 안정함을 보여 준다.

13 ④

개념 4

B (옳음) 서식지 파괴·단절은 평형을 깨는 대표적 인간 활동이다. C (옳음) 오염은 생물이 아니라 무대(환경) 자체를 바꾼다.

바로알기

A (틀림 →) 복원력에는 한계가 있어, 그 한계를 넘는 충격을 받으면 평형이 깨진다.

14 ⑤

개념 4

ㄱ (옳음) 홍수·가뭄·산불·화산 폭발도 원인이다. ㄴ (옳음) 남획은 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑는다. ㄷ (옳음) 천적이 사라진 초식 동물이 급증해 식물을 먹어 치운다.

합정 체크

평형을 깨는 원인은 인간 활동만이 아니다 — 자연재해도 들어간다. 최상위 포식자 제거는 위에서 아래로 무너지는 순서로 읽는다.

15 ④

개념 5

①·②·③·⑤는 잇고(생태 통로) 지키고(보호 구역) 되살리는(복원) 보전 기술이다. ④만 평형을 깨는 쪽이다.

바로알기

④ 천적이 없는 외래종을 들여오면 외래종이 급증해 오히려 먹이 그물을 교란할 수 있다.

16 ①

개념 5

ㄱ (옳음) 도로 위를 가로지르는 이 시설이 생태 통로다 — 끊긴 두 숲을 하나의 서식지로 다시 잇는다.

바로알기


ㄴ (틀림 →) 생태 통로는 도로로 끊긴 서식지를 잇기 위해 설치한다. ㄷ (틀림 →) 생태계 보전은 개발·보전·생계가 얽힌 사회적 결정이어서 주민 등과의 협력적 소통이 필요하다.

17 ③

개념 3 | 교과서 탐구

ㄱ (옳음) 토끼는 4~5세대(56)에, 스라소니는 6세대(14)에 가장 많다 — 포식자의 붐우리가 1~2세대 늦다. ㄴ (옳음) 스라소니가 6 → 14로 늘어난 4~6세대에 이어 토끼가 56 → 28 → 20으로 줄었다(5~7세대).

꼭꼭 자료 분석



바로알기

ㄷ (틀림 →) 토끼가 줄어드는 것은 포식자(스라소니)가 늘었기 때문이다. 먹이가 부족해 줄어드는 쪽은 스라소니다.

18 모범 답안

개념 2

각 영양 단계의 생물은 먹이로 얻은 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓰고, 그중 일부만 위 영양 단계로 전달한다. 그래서 단계를 오를 때마다 에너지양이 줄어든다.

채점 요소	배점
① 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓴다고 썼다.	2점
② 일부만 위 영양 단계로 전달된다고 썼다.	2점
③ 그래서 위로 갈수록 에너지양이 줄어든다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"위 단계의 생물은 개체 수가 적어서 에너지가 적다." — 결과 (개체 수 감소)를 원인으로 뒤바꾼 답.

19 모범 답안

개념 3

1차 소비자가 급증하면 먹이인 생산자는 줄고, 1차 소비자를 먹는 2차 소비자는 늘어난다. 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소하면, 생산자와 2차 소비자도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

채점 요소	배점
① 생산자 감소와 2차 소비자 증가를 썼다.	2점
② 먹이 부족·천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소한다고 썼다.	2점
③ 생산자·2차 소비자도 원래대로 돌아와 평형이 회복된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"생태계는 스스로 회복하는 힘이 있기 때문이다." — 누가 늘고 누가 줄는지 과정이 빠진 답.

20 모범 답안

개념 4

새로 들어온 외래종은 그곳에 천적이 없어 개체 수를 줄여 주는 조절 장치가 작동하지 않으므로 급증할 수 있다. 급증한 외래종이 토종 생물을 잡아먹어 줄어들게 하면, 그 생물과 이어진 다른 생물까지 영향을 받아 기존 먹이 그물이 교란되므로 평형이 깨진다.

채점 요소	배점
① 천적이 없어 외래종이 급증한다고 썼다.	2점
② 외래종 때문에 토종 생물이 줄어든다고 썼다.	2점
③ 먹이 그물이 교란되어 평형이 깨진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"외래종은 원래 해로운 생물이기 때문이다." — 천적 부재와 먹이 그물의 연쇄가 빠진 답.

21 ⑤

개념 2-3 | 2점

ㄱ (옳음) 피라미드 맨 아래 C = 생산자, B = 1차 소비자, A = 2차 소비자. ㄴ (옳음) 에너지량은 $C > B > A$. ㄷ (옳음) B가 급증하면 먹이인 C는 일시 감소, B를 먹는 A는 일시 증가.

합정 체크

"위층은 언제나 아래층보다 적다"를 기준선으로 삼고, 급증 문제는 아래(먹이) ▼ · 위(천적) ▲로 판정한다.

22 ④

개념 4-자료 | 2.5점

ㄴ (옳음) (가)는 늑대가 엘크를 줄이고, 그 결과 버드나무가 자랐다는 영양 단계의 연쇄를 주장한다. ㄷ (옳음) 물 높이 (비생물적 요인)를 올린 구역에서만 크게 자랐으니, 먹이 관계만으로는 회복이 설명되지 않는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (나)에서는 엘크를 막고 물 높이도 올려야 버드나무가 크게 자랐다. 두 연구의 결론이 다른 것은 측정 방법과 비교 대상이 다르기 때문이며, 효과의 크기는 아직 논쟁 중이다.

24 ②

개념 1-5 | 2점

ㄷ (옳음) 생산자(물가 식물)가 회복되면 그 위 단계를 떠받치는 바탕이 넓어진다 — 물고기 3 → 11종, 물새 2 → 9종.

바로알기


ㄱ (틀림 →) 종 수가 늘어 먹이 관계는 복잡해졌고, 그만큼 평형이 잘 유지된다. ㄴ (틀림 →) 콘크리트 바닥(비생물적 요인)이 생물에 영향을 준 예이다.

23 ①

개념 2-4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 가뭄 = 물(비생물적 요인)의 변화 → 생산자(풀) 감소 → 먹이가 줄어 1차 소비자 감소. 01에서 배운 '환경 → 생물'의 화살표가 먹이 관계를 타고 전달되었다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) t_2 이후 개체 수가 회복되지 않으므로 복원력의 한계를 넘은 충격이다. ㄷ (틀림 →) $800 \div 16 = 50$ 이므로 50배이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드는 위로 갈수록 ↓ (에너지가 새프로)
- ✓ 평형 회복 공식: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 감소 → 회복 (한계 있음!)
- ✓ 포식자-피식자 수는 엇갈려 오르내린다(피식자 먼저) / 엘로스톤 연쇄: 방향은 위 → 아래, 크기는 논쟁 중

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭은?
2. 1차 소비자가 급증하면 생산자와 2차 소비자는 처음에 각각 어떻게 변하는가?
3. 개체군 변동 모의실험에서 개체 수의 붕우리가 먼저 나타나는 쪽은 포식자와 피식자 중 어느 쪽인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

전단 1 에너지 대비 공복 후 흡연율에 따른 2 차 소변자간소, 2 차 소변자 증가 3 피사자

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"메뚜기 급증' 시나리오를 ▲▼ 화살표만으로 3막까지 그려 보자. 막히면 127쪽으로! — 박찬샘"

지구온난화와 기후변화

지구를 덮은 담요는 원래 고마운 것이었다 —
문제는 우리가 그 담요를 자꾸 두껍게 만들고 있다는 것.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 10통과2-02-01
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 10통과2-02-02
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 NOW 10통과2-02-03
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 10통과2-02-04
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 10통과2-02-05 · 06
전자기 유도과 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 온실효과가 없다면 지구는 어떤 모습일까? **개념 1**
- 이산화 탄소 그래프의 톱니 모양은 무엇일까? **자료**
- 엘니뇨는 왜 지구 반대편의 날씨까지 바꿀까? **개념 4**
- 사막은 정말 '저절로' 넓어지는 걸까? **개념 5**

"지구는 물려받은 것이 아니라, 후손에게서 빌린 것이다." — 오래된 격언, 기후 시대의 문장이 되다

03 지구온난화와 기후변화

성취기준 10통과2-02-03

온실효과 → 온난화 메커니즘 → 엘니뇨·사막화 → 대처

1 온실효과 — 지구의 고마운 담요

먼저 오해부터 풀자. **온실효과** 자체는 재앙이 아니라 **생명의 조건**이다. 태양 에너지는 주로 **가시광선**으로 들어와 지표를 데우고, 데워진 지표는 **적외선**(지구 복사)의 형태로 열을 내보낸다. 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기·이산화 탄소·메테인 — 가 **나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 다시 내보내며** 열의 일부를 지표 근처에 붙잡아 둔다.

이 담요 덕분에 지구의 평균 기온은 약 **15 °C**로 유지된다. 온실 기체가 전혀 없다면 약 **-18 °C** — 바다가 얼어붙는 행성이 되었을 것이다. 문제는 담요의 존재가 아니라 **두께의 변화**다. 담요가 두꺼워지면 무슨 일이 벌어지는지 — 다음 개념에서 본다.



그림 1 | 온실효과 — 가시광선은 들여보내고, 적외선은 붙잡는 담요

박찬
샘

"온실효과는 죄가 없다 — 죄는 '강화'에 있다. 이 구분이 이 소단원 전체의 척추다. 담요와 담요 열 장은 다르다."

● 날개 노트

온실 기체

적외선을 흡수·재방출하는 기체
— 수증기, 이산화 탄소, 메테인 등.

지구 복사

데워진 지표가 내보내는
적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

● 한눈에 암기

들어올 땐 가시광선
나갈 땐 적외선 — 붙잡힘!
담요 없으면 -18 °C

📖 중학 과학 다시보기

복사 (중2)

물질 없이 빛으로 전달되는
열 — 태양과 지구는
복사로 대화한다.

✓ 바로바로 체크

- 1 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)
- 2 온실 기체는 주로 태양의 가시광선을 흡수한다. (O , X)
- 3 수증기와 이산화 탄소는 온실 기체다. (O , X)

0 8 (수료 통과자 대표) X 7 (O. 8T- 46) O 1 450

2 강화된 온실효과 — 두꺼워진 담요

산업혁명 이후 인류는 화석 연료를 태워 왔다 — I단원에서 배운 그 산화 반응의 생성물이 바로 이산화 탄소다. 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이전 약 280 ppm에서 2025년 연평균 427 ppm(하와이 마우나로아, NOAA)까지 올랐고, 월평균으로는 2026년 5월 432 ppm을 기록했다. 여기에 삼림 벌채(흡수원 감소), 가축·농업의 메테인까지 더해져 담요는 계속 두꺼워지고 있다.

담요가 두꺼워지면 **불잡히는 적외선이 늘어나 지표로 되돌아오는 열(대기의 재복사)이 많아진다** — 이것이 **온실효과의 강화**이고, 그 결과가 **지구온난화**다. 지구 평균 기온은 2016~2025년 10년 평균으로 산업화 이전(1850~1900년)보다 약 1.26 °C 높다(IGCC, 2026). 핵심은 인과의 사슬이다: **화석 연료 연소 → 온실 기체 증가 → 온실효과 강화 → 평균 기온 상승**. 태양이 뜨거워져서가 아니라, 담요가 두꺼워져서다.




그림 2 | 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온 — 나란히 오르는 두 곡선(개념도 · 수치: NOAA 2025, IGCC 2026)

! 시험엔 이렇게

인과 사슬 빈칸 채우기가 단골 — **화석 연료 연소 → CO₂ 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승**. "온실효과 자체가 온난화다"(X — **강화**가 온난화의 원인), "태양 활동 때문"(X)을 걸러 내라.

● 날개 노트

ppm

100만분의 1을 나타내는 농도 단위. 427 ppm = 공기 분자 100만 개 중 CO₂ 약 427개 (2025년 연평균).

메테인

CO₂보다 양은 적지만 붙잡는 힘이 강한 온실 기체 — 가축·농업·습지에서 나온다.

● 한눈에 암기

280 → 427 ppm
기온 +1.26 °C
범인은 연소(산화)!

✓ 바로바로 체크

- 1 산업혁명 이후 대기 중 이산화 탄소 농도는 증가해 왔다. (O , X)
- 2 지구온난화의 주된 원인은 태양이 뜨거워졌기 때문이다. (O , X)
- 3 삼림 벌채는 이산화 탄소 흡수원을 줄인다. (O , X)

OE (공부 해야 할수록) X Z O I 100

3 1℃가 바꾸는 것들 — 온난화의 영향

"겨우 1℃"가 아니다. 첫째, **해수면 상승** — 빙하가 녹아 바다로 들어가고, 데워진 바닷물 자체의 **부피가 커지면서**(열팽창) 해수면이 오른다. 낮은 섬나라와 해안 도시가 먼저 위협받는다. 둘째, **극한 기상** — 폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍이 잦아진다. 대기에 에너지가 많아졌다는 뜻이다.

셋째, **생태계의 이동** — II-01-02에서 본 그물이 통째로 흔들린다. 개화 시기가 어긋나 곤충과 꽃의 약속이 깨지고, 서식지가 북상한다. 우리나라에서도 **사과 재배지가 북쪽으로** 옮겨 가고 바다에는 아열대 어종이 늘고 있다. 넷째, **해양 산성화** — 바다가 이산화 탄소를 흡수하며 산성 쪽으로 기울어(I-04의 산·염기!), 산호와 조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다.




그림 3 | 온난화의 영향 — 해수면·극한 기상·생태계·바다의 화학까지

! 시험엔 이렇게

해수면 상승의 원인은 두 가지 — 빙하 용해 "그리고" 바닷물의 열팽창. 열팽창을 빠뜨리면 반쪽 답이다. 우리나라 사례는 사과 북상·아열대 어종 증가로 답하면 안전하다.

✓ 바로바로 체크

- 1 바닷물의 열팽창도 해수면 상승의 원인이다. (O , X)
- 2 온난화로 우리나라 사과 재배지는 남쪽으로 이동하고 있다. (O , X)
- 3 바다가 이산화 탄소를 흡수하면 산성 쪽으로 기울다. (O , X)

OE (유능) XZOI 응용

● 날개 노트

열팽창

온도가 오르면 부피가 커지는 현상 — 바닷물도 예외가 아니다.

해양 산성화

바다가 CO₂를 녹이며 산성 쪽으로 기울는 것 — I-04의 산·염기가 바다에서 재등장.


● 한눈에 암기

해수면 = 용해 + 열팽창
극한 기상 잦아짐
사과 북상 · 바다 산성화

4 대기와 해양의 춤 — 엘니뇨

기후를 이해하려면 **대기와 해양이 한 팀**이라는 것을 알아야 한다. 평상시 적도 태평양에서는 동쪽에서 서쪽으로 **무역풍**이 불어 따뜻한 표층수를 서쪽(인도네시아 쪽)으로 밀어 놓는다. 동쪽(페루 연안)에서는 그 빈자리를 아래의 **차가운 물이 올라와** 채우고, 이 찬물이 영양분을 실어 와 세계적 어장을 만든다.

그런데 몇 년에 한 번 **무역풍이 약해지면**, 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 와 **동태평양의 수온이 평소보다 높아진다** — 이것이 **엘니뇨**다. 페루 연안에서는 찬물이 올라오지 못해 어획량이 줄고 건조하던 곳에 폭우가 내리며, 서태평양(인도네시아·호주)에는 가뭄과 산불이 잦아진다. 대기도 함께 바뀐다 — 따뜻해진 동태평양은 **해면 기압이 낮아지고** 상승 기류가 생겨 비가 늘며, 서태평양은 기압이 높아지고 하강 기류로 건조해진다. 반대로 무역풍이 강해지는 **라니냐** 때는 이 패턴이 뒤집힌다. 바다의 온도 하나가 지구 반대편의 날씨까지 바꾸는 것 — 기후가 '전 지구적 시스템'인 이유다.



적도 태평양을 옆에서 본 단면 — 왼쪽이 서쪽, 오른쪽이 동쪽. 주황: 따뜻한 물, 파랑: 찬물

그림 4 | 엘니뇨의 구조 — 무역풍 약화가 따뜻한 물을 동쪽으로 되돌린다




그림 5 | 동태평양 수온 편차 실측 — 빨강 엘니뇨, 파랑 라니냐. 2026년 9월 NOAA 엘니뇨 주의보

! 시험엔 이렇게

엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 편차 (+) + 동쪽 기압 ↓·폭우. "무역풍 강화"(X — 라니냐)가 단골 뒤집기다.

✓ 바로바로 체크

- 1 엘니뇨 시기에는 무역풍이 평소보다 약하다. (O , X)
- 2 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다. (O , X)
- 3 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다. (O , X)

오 E (하단4쪽) X Z O I 름용

● 날개 노트

무역풍

적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 옛 무역선의 길이었다.

라니냐

무역풍이 강해져 동태평양이 평소보다 차가워지는 반대 현상.

수온 편차

관측 수온 - 평년 수온.
동태평양에서 +0.5 °C 이상이 여러 달 이어지면 엘니뇨, -0.5 °C 이하이면 라니냐로 본다.

● 한눈에 알기

엘니뇨 = 무역풍 약화
동태평양 수온 ↑
페루 폭우 · 서쪽 가뭄

5 사막화, 그리고 우리가 할 수 있는 것

사막화는 건조한 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상이다. 원인은 두 겹이다 — 오랜 **가뭄** 같은 자연적 원인 위에, **과도한 방목·경작과 삼림 벌채라는 인위적 원인**이 얹혔다. 풀이 사라지면 땅이 빛을 반사하고 물을 못 붙잡아 더 건조해지는 악순환이 돈다. 사하라 남쪽 사헬 지대가 대표 사례이고, 동아시아의 사막화는 우리나라의 **황사**를 심하게 만든다 — 남의 일이 아니다.

대처는 두 갈래다. **완화** — 원인 자체를 줄이는 것: 화석 연료를 줄이고 신재생 에너지로 옮겨 가며(다음 소단원!), 숲을 지키고 되살린다. **적응** — 이미 온 변화에 대비하는 것: 방파제와 배수 시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보 체계. 그리고 국제 협력 — 2015년 196개 당사국이 채택한 **파리 협정**은 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 °C보다 훨씬 아래로, 나아가 **1.5 °C**로 억제하자는 지구의 약속이다.

알짜 정리 — 지구온난화와 기후변화 한 장 요약

- ✓ 온실효과 = 고마운 담요(없으면 -18 °C) — 문제는 **강화**: 연소 → CO₂
↑ (280→427 ppm, 2025) → 기온 ↑
- ✓ 영향: 해수면(융해+열팽창) · 극한 기상 · 생태계 복상(사과) · 해양 산성화
- ✓ **엘니뇨** = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / **사막화** = 가뭄 + 방목·벌채 → 황사
- ✓ 대처 = **완화**(감축·신재생·숲) + **적응**(대비) + 국제 협력(파리 협정 1.5 °C)

박찬
샘

"진단(메커니즘) 없이 처방(대처) 없다 — 이 소단원의 구조가 딱 진료실이다.
원인 사슬을 정확히 짚을 수 있어야 완화와 적응이라는 처방이 나온다."

● 날개 노트

사헬 지대

사하라 사막 남쪽 가장자리 —
가뭄과 과도한 이용이 겹친
사막화의 최전선.

파리 협정

2015년 COP21에서 196개
당사국이 채택한 기후 협약 —
상승 폭을 1.5 °C로 묶자는
목표.

● 한눈에 암기

사막화 = 가뭄 + 사람
대처 = 완화 + 적응
약속의 숫자 1.5 °C

☞ 다음 소단원 예고

태양 에너지 (04)

이 모든 기후의 엔진 —
태양 에너지가 어디서
오는지, 근원으로
내려간다.

✓ 바로바로 체크

- 1 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다. (O , X)
- 2 동아시아의 사막화는 우리나라 황사에 영향을 준다. (O , X)
- 3 기후변화 대처는 완화 없이 적응만으로 충분하다. (O , X)

(그 룹 응원 + 격려) X E O Z O I 46

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

킬링 곡선 — 지구의 숨과 인류의 발자국

자료

1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서는 대기 중 이산화 탄소 농도를 쉬지 않고 재 왔다. 이 기록 — 킬링 곡선 — 은 두 가지 무늬를 함께 보여 준다: 해마다 오르내리는 **톱니**와, 꾸준히 올라가는 **큰 추세**다.



해석의 3단계

1. **톱니를 읽는다** — 북반구의 여름에는 육지의 숲이 왕성하게 광합성을 해 CO₂를 빨아들이므로 농도가 내려가고, 겨울에는 광합성이 줄어 다시 올라간다. 톱니는 지구가 해마다 쉬는 숨이다 — I단원의 광합성(CO₂의 환원)이 행성 규모로 보이는 것이다.
2. **추세를 읽는다** — 숨은 매년 반복되지만, 곡선 전체는 1958년 약 315 ppm에서 2025년 연평균 427 ppm까지 **쉽 없이 올라왔다**(월평균은 2026년 5월 432 ppm). 계절이 설명하지 못하는 이 상승분이 화석 연료 연소, 곧 인류의 발자국이다.
3. **두 무늬를 겹쳐 본다** — 자연의 리듬(톱니)과 인위적 추세(상승)를 한 그래프에서 분리해 읽는 것. 이것이 "자연 변동이니 괜찮다"는 주장에 데이터로 답하는 방법이다.

결론

킬링 곡선은 반세기 넘게 이어진 **가장 유명한 측정**이다(통합과학 1의 첫 단원 — 측정이 과학의 시작이라는 말이 여기서 완성된다). 지구의 숨결 위에 인류의 서명이 겹쳐 있다.

! 시험엔 이렇게

톱니의 원인 = **광합성의 계절 변화**(여름 ↓ 겨울 ↑), 추세의 원인 = **화석 연료 연소**. 두 원인을 바꿔 묻는 것이 최고 빈출 — 무늬마다 원인을 따로 붙여 두라.

교과서 탐구

모형 실험 · 그래프

페트병 온실 모형 — 이산화 탄소는 정말 열을 붙잡을까

목적


공기를 넣은 병과 이산화 탄소를 넣은 병을 같은 빛으로 데우며 온도 변화를 비교하여, 온실 기체가 많아지면 지표(병 바닥)가 내보내는 에너지가 더 많이 붙잡히는지 확인한다.

준비 · 과정

1. 같은 크기의 투명 페트병 A, B의 바닥에 검은 종이를 깔고(지표 역할), 고무마개에 꽂은 온도계(또는 온도 센서)를 같은 높이에 둔다.
2. A에는 공기를, B에는 이산화 탄소(탄산수소 나트륨과 식초를 반응시켜 모은 기체)를 채우고 마개를 막는다.
3. 두 병을 전등에서 같은 거리(약 30 cm)에 나란히 놓고, 두 온도가 같아지면 전등을 켜서 4분마다 20분 동안 온도를 적는다.

조작 변인: 병 속 기체의 종류 · 통제 변인: 병의 크기와 재질, 전등과의 거리, 처음 온도, 온도계의 위치 · 종속 변인: 병 속 온도

결과 (예시 결과)



시간(분)	0	4	8	12	16	20
A 공기(°C)	22.0	24.4	26.0	27.0	27.6	27.9
B 이산화 탄소(°C)	22.0	25.0	27.1	28.5	29.4	29.8
B - A(°C)	0	+0.6	+1.1	+1.5	+1.8	+1.9

해석의 3단계

1. 곡선의 모양을 읽는다 — 두 병 모두 처음에는 빠르게 오르다가 점점 덜 오른다. 들어오는 에너지와 나가는 에너지가 같아지는 평형에 다가가기 때문이다(집중 훈련의 복사 평형).
2. 두 병을 비교한다 — 같은 빛을 받았는데 B가 더 높은 온도에서 평형에 다가간다. 데워진 바닥이 내보내는 적외선을 이산화 탄소가 더 많이 흡수했다가 다시 내보내기 때문이다 — 대기의 재복사가 늘어나는 온실효과 강화의 축소판이다.
3. 모형의 한계를 짚는다 — 병은 공기의 흐름(대류)과 증발을 막고, 병 속 이산화 탄소 농도는 실제 대기(약 0.04 %)보다 훨씬 진하다. 모형은 변화의 방향을 보여 줄 뿐, 실제 기온 상승의 크기를 그대로 보여 주지는 않는다.

시험에서는 이렇게 바뀐다


- B만 전등에 더 가까이 둔다 — 조작 변인이 둘(기체, 거리)이 되어, B가 더 따뜻해도 이산화 탄소 때문이라고 결론 내릴 수 없다. 변인 통제를 묻는 단골 선지다.
- A에 물을 적신 솜을 넣는다 — 수증기도 온실 기체이므로 A의 온도가 마른 공기일 때보다 더 오를 것으로 예상된다.
- 20분 뒤 전등을 끈다 — 담요가 두꺼운 B가 더 천천히 식을 것으로 예상된다. 들어오는 에너지가 끊겨도 나가는 적외선을 붙잡기 때문이다.

집중 훈련 심화 · 빈출

에너지 100의 행방 — 대기의 재복사까지 본 지구 열수지

태양이 보낸 100은 어디로 가는가

태양 복사 100 가운데 29는 반사되고, 대기가 23, 지표가 48을 흡수한다. 데워진 지표는 적외선(지표 복사 117)과 증발(숨은열 25)·대류(5)로 에너지를 내보내고, 지표 복사의 대부분을 흡수한 대기는 그 에너지를 위아래로 다시 내보낸다. 아래로 되돌아오는 대기의 재복사(100)가 온실효과의 정체다. 지구 전체로는 흡수한 71(23 + 48)을 우주로 71(대기 59 + 대기의 창 12) 내보낸다 — 복사 평형.



자료: NASA Earth Observatory 지구 에너지 수지(태양 복사 100 기준 백분율) · 화살표 굵기 $\propto$ 에너지양

집중 그림 | 지구 열수지 — 지표와 대기는 적외선을 크게 주고받고(117 ↔ 100), 지구 전체로는 100이 들어와 100이 나간다

지구 전체

들어옴 태양 100
나감 $29 + 59 + (\quad) = 100$

지표

들어옴 48 + 재복사 100 = 148
나감 117 + 25 + 5 = 147

대기

들어옴 $23 + 105 + 25 + 5 = 158$
 나감 재복사 $100 + 우주 59 = 159$

대기가 흡수하는 지표 복사는 $117 - 12 = 105$. 지표·대기의 차이 1은 백분율을 받을림한 탓이다. 교과서·시험지마다 '반사 30, 흡수 70'처럼 받을림이 다르니, 숫자보다 들어온 양 = 나간 양이라는 구조로 푼다.

전남 대개의 차 12 - 100 - 29 - 59 = 12. 지표 복사 117 중 12만 대기를 빠져나간다.

온실 기체가 늘면 — 화살표는 이렇게 바뀐다

- 대기의 흡수 ↑(대기의 창 ↓) → 재복사 ↑ → 지표 온도 ↑ → 지표 복사 ↑
- 잠시 우주로 71보다 덜 나가 에너지가 쌓이고, 더 높은 온도에서 다시 '나감 71'인 새 평형이 된다.

담요를 이루는 세 기체 – 온실 기체 3종 카드

수증기	바다·호수의 증발(자연) — 자연 온실효과의 큰 몫, 사람이 직접 줄이는 대상은 아니다
이산화 탄소	화석 연료의 연소·산림 파괴 — 약 280 → 427 ppm(2025), 온난화 강화의 주범
메테인	가축·논·폐기물 — 양은 적지만 같은 양이면 이산화 탄소보다 강한 온실 기체

① 그림에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ 평형은 '기온 일정'의 근거이지 '온난화가 없다'의 근거가 아니다 — 담요가 두꺼워지면 재복사와 지표 복사가 함께 커진 새 평형이 된다. ㉡ 온실 기체가 흡수하는 것은 가시광선이 아니라 지표의 적외선이다 — 최다 오답 선지.

유형

빈출 유형 집중 — 3제

열수지·온실 기체·새 평형 — 온난화 문항의 세 기둥을 즉답 해설로 확인

A [유형 1 — 열수지 읽기] 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때 약 29는 반사되고 71은 대기와 지표에 흡수된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

- ① 지구는 에너지를 흡수하기만 하고 방출하지 않는다.
- ② 지구가 흡수한 71만큼을 우주로 다시 방출하므로 평균 기온이 일정하게 유지된다.
- ③ 반사되는 양이 늘어나면 지구 평균 기온은 올라간다.
- ④ 지표가 흡수하는 양은 대기가 흡수하는 양보다 적다.
- ⑤ 지구가 내보내는 에너지는 주로 가시광선이다.

‘(5)단위량 극저온 상태 (6)적외선 < 8μm 범위 (7)적외선과 근적외선 모두 흡수하는 파장 영역 (8)적외선과 가시광선 모두 흡수하는 파장 영역 (9)적외선과 자외선 모두 흡수하는 파장 영역’ 중 옳은 것은 ② ③ ④ ⑤

B [유형 2 — 온실 기체 판별] 온실 기체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

- ① 수증기는 온실 기체가 아니다.
- ② 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이후 계속 감소해 왔다.
- ③ 메테인은 온실효과와 무관한 기체다.
- ④ 온실 기체는 태양의 가시광선을 흡수해 지구를 데운다.
- ⑤ 이산화 탄소 농도 증가의 주원인은 화석 연료의 연소다.

‘(1)단위량 극저온 상태 (2)적외선 < 8μm 범위 (3)적외선과 근적외선 모두 흡수하는 파장 영역 (4)적외선과 가시광선 모두 흡수하는 파장 영역 (5)적외선과 자외선 모두 흡수하는 파장 영역’ 중 옳은 것은 ② ③ ④ ⑤

C [유형 3 — 새로운 평형] 대기 중 온실 기체 농도가 증가할 때 지구에서 일어나는 일로 옳은 것은? ●●●●

- ① 대기의 재복사가 늘어 지표 기온이 오르고, 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다.
- ② 복사 평형이 영원히 깨진 채 기온이 무한히 올라간다.
- ③ 지표가 흡수하는 태양 복사 에너지가 줄어든다.
- ④ 지구는 더 이상 적외선을 방출하지 않게 된다.
- ⑤ 반사되는 태양 복사가 늘어나 기온이 내려간다.

‘단위량 극저온 상태 (2)적외선 < 8μm 범위 (3)적외선과 근적외선 모두 흡수하는 파장 영역 (4)적외선과 가시광선 모두 흡수하는 파장 영역 (5)적외선과 자외선 모두 흡수하는 파장 영역’ 중 옳은 것은 ② ③ ④ ⑤

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- ✓ 열수지는 100 = 반사 29 + 흡수 71, 그리고 방출 71 — 지표와 대기는 그 안에서 지표 복사 117 ↔ 재복사 100을 주고받는다
- ✓ 온실 기체가 흡수하는 것은 가시광선이 아니라 적외선 — 단어 바뀌치기를 조심하라
- ✓ 온난화는 평형의 붕괴가 아니라 더 높은 온도로 옮겨 간 새 평형이다

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)
- ② 온실 기체는 태양에서 오는 가시광선을 주로 흡수한다. (O , X)
- ③ 엘니뇨는 무역풍이 평소보다 강해질 때 발생한다. (O , X)
- ④ 지표가 내보내는 _____을 온실 기체가 흡수했다가 재방출한다.
- ⑤ 무역풍 약화로 동태평양 수온이 높아지는 현상을 _____라 한다.
- ⑥ 과도한 방목·벌채 등으로 땅이 사막처럼 변하는 현상을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 온실효과와 지구온난화에 대해 옳은 것은? ●○○○

10통과2-02-03 | 개념 1-2

- ① 온실효과가 없으면 지구는 지금보다 따뜻하다.
- ② 온실효과의 강화로 평균 기온이 오르고 있다.
- ③ 온실 기체는 가시광선을 흡수해 지구를 데운다.
- ④ 지구온난화는 태양이 뜨거워져 생긴 현상이다.
- ⑤ 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업혁명 이후 줄었다.

- ⑧ **중요** **자료** 그림은 지구의 온실효과를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 1




보 기

- ㄱ. A는 주로 가시광선이다.
- ㄴ. 온실 기체는 A보다 B를 잘 흡수한다.
- ㄷ. 대기 중 온실 기체가 늘어나면 C가 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑨ **자료** 그림 (가)와 (나)는 1850년 이후 대기 중 CO₂ 농도와 지구 평균 기온 편차를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 2



보 기

- ㄱ. CO₂ 농도는 약 150 ppm 늘었다.
- ㄴ. (나)의 기온 상승은 태양이 뜨거워졌기 때문이다.
- ㄷ. CO₂가 늘면 지표의 적외선이 덜 흡수된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑩ 지구온난화의 영향으로 옳은 것은? ●○○○

10통과2-02-03 | 개념 3

- ① 해수면 상승은 빙하의 용해와는 무관하다.
- ② 온난화가 진행되면 극한 기상은 줄어든다.
- ③ 우리나라 사과 재배지는 남쪽으로 옮겨 간다.
- ④ 온난화는 생물의 서식지에 영향을 주지 않는다.
- ⑤ 바닷물의 열팽창도 해수면 상승의 원인이다.

- 11 다음은 지구온난화가 일어나는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 일어나는 순서대로 옳게 나열한 것은?

●○○○

10통과2-02-03 | 개념 2

(가) 온실효과 강화 (나) 화석 연료 연소
(다) 평균 기온 상승 (라) 온실 기체 증가

- ① (가) → (나) → (라) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (라) → (나) → (가) → (다)
④ (나) → (라) → (가) → (다)
⑤ (나) → (라) → (다) → (가)

- 12 **중요** **탐구** 다음은 온실효과를 알아보는 모형 실험이다.

[과정] (가) 같은 페트병 A, B의 바닥에 검은 종이를 깔고 온도계를 쫓는다. A에는 공기, B에는 이산화탄소를 채운다.

(나) 두 병을 전등에서 같은 거리에 두고 15분 동안 비추며 온도를 잰다.

[결과] 처음 온도는 같았고, 15분 뒤 A는 4.1℃, B는 6.0℃ 올랐다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 교과서 탐구, 집중 훈련

보 기

- ㄱ. 조작 변인은 전등과 병 사이의 거리이다.
ㄴ. B에서는 바닥이 내보내는 적외선이 더 많이 흡수된다.
ㄷ. 대기 중 CO₂가 늘면 기온이 오르는 까닭을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


- 13 엘니뇨에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 4

- ① 엘니뇨 시기에는 평상시보다 무역풍이 약하다.
② 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다.
③ 엘니뇨는 대기와 해양이 서로 무관함을 보여 준다.
④ 엘니뇨 시기 페루 연안의 어획량은 늘어난다.
⑤ 엘니뇨의 영향은 태평양 한 지역에만 국한된다.

- 14 **중요** **자료** 그림은 2008~2017년 적도 부근 동태평양의 표층 수온 편차(관측 수온 - 평년 수온, 3개월 평균)를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 4



보 기

- ㄱ. A 시기에는 무역풍이 평소보다 강했다.
ㄴ. A 시기 페루 연안에는 찬물 상승이 활발했다.
ㄷ. B는 라니냐 시기이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 사막화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-02-03 | 개념 5

보 기

- ㄱ. 사막화는 오직 자연적인 가뭄만으로 일어난다.
ㄴ. 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다.
ㄷ. 동아시아 사막화로 우리나라 황사가 심해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 다음은 기후변화 대처에 대한 학생 A~C의 대화이다.
옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 5

학생 A : 변화는 이미 시작됐으니 방파제를 쌓고
가뭄에 강한 작물을 기르는 적응만 하면 충분해.
학생 B : 숲을 지키고 되살리는 것은 이미 온 변화에
대비하는 적응에 해당해.
학생 C : 화석 연료 대신 신재생 에너지를 쓰는 것은
원인을 줄이는 완화야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 17 기후변화 대처 중 '적응'에 해당하는 것은? ●○○

10통과2-02-03 | 개념 5

- ① 화석 연료 사용을 줄인다.
② 태양광·풍력 발전을 늘린다.
③ 가뭄에 강한 작물을 개발한다.
④ 숲을 가꾸어 되살린다.
⑤ 온실 기체 배출을 줄이는 국제 협약을 맺는다.

- 18 **중요** **서술형** 화석 연료 사용이 지구온난화로
이어지는 과정을 '온실 기체', '적외선'을 모두
포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-03 | 개념 1:2

- 19 **서술형** 엘니뇨 시기에 페루 연안의 어획량이
줄어드는 까닭을 '무역풍', '찬물'을 모두 포함하여
서술하시오. ●●●

10통과2-02-03 | 개념 4

- 20 **서술형** 온난화로 해수면이 오르는 까닭 두 가지를
'빙하', '열팽창'을 넣어 서술하시오. ●●○


10통과2-02-03 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 1958년부터 마우나로아에서 관측한 대기 중 CO₂ 농도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-03 | 개념 2, 자료 파헤치기




보 기

- ㄱ. CO₂ 농도는 장기적으로 상승하는 추세다.
 ㄴ. 톱니 모양은 광합성량의 계절 변화 때문이다.
 ㄷ. 대기 중 온실 기체가 줄고 있음을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림 (가)는 평상시, (나)는 엘니뇨 시기의 적도 태평양 단면을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-03 | 개념 4




보 기

- ㄱ. 동태평양 표층 수온은 (나)가 (가)보다 높다.
 ㄴ. 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다.
 ㄷ. (나) 때 인도네시아 쪽에는 폭우가 잦아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 대기 중 이산화 탄소 농도를, (나)는 같은 기간 바닷물 표층의 수소 이온(H⁺) 농도를 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-03 | 개념 3 (통합과학2 I-04 산-염기 연계)



보 기

- ㄱ. (나)의 변화는 바다가 대기 중의 이산화 탄소를 흡수하는 것과 관련 있다.
 ㄴ. 바닷물이 점점 산성 쪽으로 기울고 있다.
 ㄷ. 탄산 칼슘은 산과 반응하므로, 탄산 칼슘으로 껍데기를 만드는 생물에게 (나)의 변화는 불리하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때 지구의 열수지를 나타낸 것이다. 지구는 복사 평형 상태이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-03 | 개념 1-2, 집중 훈련



보 기

- ㄱ. A는 12이다.
 ㄴ. 대기 중 온실 기체가 늘어나면 A는 커진다.
 ㄷ. 온실 기체가 늘어 새로운 평형에 이르면, B는 지금보다 작은 값이 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	적외선	엘니뇨	사막화	㉡	㉤	㉠	㉤	㉣	㉣
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉠	㉡	㉣	㉡	㉢	서늘형	서늘형	서늘형	㉢	㉢	㉤	㉠

1 O 개념 1

담요가 없으면 약 -18°C — 온실효과는 생명의 조건이다.

2 X 개념 1

흡수 대상은 지표가 내보내는 적외선이다.

3 X 개념 4

무역풍 약화가 엘니뇨 — 강화는 라니냐.

4 적외선 개념 1

들어올 땀 가시광선, 나갈 땀 적외선.

5 엘니뇨 개념 4

무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 세트.

6 사막화 개념 5

가뭄 위에 사람의 손이 얹힌 현상.

7 ㉡ 개념 1·2

온난화 = '강화된' 온실효과의 결과.

바로알기

㉠ 온실효과가 없으면 지구는 약 -18°C 로 지금보다 훨씬 춥다.
 ㉢ 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. ㉣ 지구온난화는 온실 기체가 늘어 온실효과가 강화되어 생긴 현상이다. ㉤ 이산화 탄소 농도는 약 280 → 427 ppm(2025년 연평균)으로 늘었다.

8 ㉤ 개념 1

ㄱ (옳음) 태양 복사(A)는 주로 가시광선 — 대부분 대기를 통과해 지표를 데운다. ㄴ (옳음) 온실 기체는 가시광선(A)보다 지표의 적외선(B)을 잘 흡수한다. ㄷ (옳음) 담요가 두꺼워지면 흡수·재방출이 늘어 지표로 되돌아오는 열(C)이 많아진다.

함정 체크

A와 B를 바꿔 묻는다 — 들어올 땀 가시광선, 나갈 땀 적외선.

9 ㉠ 개념 2

ㄱ (옳음) $427 - 280 = 147 \rightarrow$ 약 150 ppm 증가.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 기온 상승은 온실 기체가 늘어 온실효과가 강화되었기 때문이다. ㄷ (틀림 →) 이산화 탄소가 많아질수록 적외선이 대기에 더 많이 흡수된다.

10 ⑤

개념 3

해수면 상승 = 빙하 용해 + 열팽창, 두 원인의 합.

바로알기

- ① 빙하가 녹아 바다로 들어가는 것도 해수면 상승의 원인이다.
- ② 폭염·집중호우·가뭄·태풍 같은 극한 기상은 잦아진다. ③ 우리나라 사과 재배지는 북쪽으로 옮겨 가고 있다. ④ 서식지가 북상하고 개화 시기가 어긋나는 등 생태계가 흔들린다.

11 ④

개념 2

연소(나) → 온실 기체 증가(라) → 온실효과 강화(가) → 기온 상승(다). 원인에서 결과로, 사슬의 고리를 하나씩 건넌다.

바로알기

- ① 사슬의 출발점은 화석 연료 연소(나)이다. ② 온실 기체가 먼저 늘어나(라) 온실효과가 강화된다(가). ③ 온실 기체 증가(라)는 연소(나)의 결과이다. ⑤ 기온 상승(다)은 온실효과 강화(가)의 결과이므로 맨 끝에 온다.

12 ④

교과서 탐구

ㄴ (옳음) 같은 빛을 받았는데 B가 더 올랐다 — 이산화 탄소가 데워진 바닥(지표)의 적외선을 더 많이 흡수·재방출한다.

ㄷ (옳음) 병 속 기체만 바꾼 모형이므로, 온실 기체가 늘면 온실효과가 강화된다는 것을 보여 준다.

바로알기

- ㄱ (틀림 →) 거리는 같게 한 통제 변인이고, 조작 변인은 병 속 기체의 종류(공기, 이산화 탄소)이다.

13 ①

개념 4

엘니뇨의 방아쇠 = 무역풍 약화.

바로알기


- ② 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 높아진다. ③ 엘니뇨는 대기와 해양이 상호작용하는 대표 사례다. ④ 찬물이 올라오지 못해 페루 연안의 어획량은 줄어든다. ⑤ 엘니뇨는 지구 반대편의 날씨까지 바꾼다.

14 ②

개념 4

ㄷ (옳음) B는 수온이 평년보다 0.5 °C 넘게 낮은 시기 → 무역풍이 강해진 라니냐. 실제 관측값(NOAA)으로 2015~16년은 1950년 이후 가장 강한 엘니뇨 가운데 하나였다.

꼼꼼 자료 분석



A(2015~16): 따뜻한 물이 동쪽까지 → 엘니뇨(무역풍 약화, 용승 약함)
B(2010~11): 찬물이 더 많이 올라옴 → 라니냐(무역풍 강화)

바로알기

- ㄱ (틀림 →) A(엘니뇨) 시기에는 무역풍이 평소보다 약했다. ㄴ (틀림 →) A 시기 페루 연안에서는 찬물이 올라오지 못해 어획량이 줄었다.

15 ④

개념 5

ㄴ (옳음) 방목·벌채가 사막화를 인위적으로 가속한다.

ㄷ (옳음) 동아시아의 사막화 → 우리나라 황사 심화.

바로알기

- ㄱ (틀림 →) 사막화는 자연적 가뭄 위에 과도한 방목·경작, 삼림 벌채 같은 인위적 원인이 얹혀 일어난다 — '오직'이 함정 단어다.

16 ②

개념 5

C (옳음) 신재생 에너지로 바꾸면 온실 기체 배출 자체가 줄어든다 — 완화.

바로알기

A (틀림 →) 기후변화 대처에는 원인을 줄이는 **완화와 적응**이 모두 필요하다. B (틀림 →) 숲을 지키고 되살리는 것은 이산화탄소 흡수원을 늘려 원인을 줄이는 **완화**이다.

17 ③

개념 5

가뭄에 강한 작물 = 이미 온 변화에 대비하는 적응.

바로알기

①·②·④·⑤ 화석 연료 줄이기, 태양광·풍력 발전, 숲 가꾸기, 배출 감축 협약은 모두 원인을 줄이는 **완화**에 해당한다.

18 모범 답안

개념 1·2

화석 연료를 태우면 이산화 탄소 같은 **온실 기체**가 늘어난다. 늘어난 온실 기체가 지표에서 나가는 **적외선**을 더 많이 흡수했다가 지표로 재방출하므로(온실효과 강화), 지구의 평균 기온이 높아진다.

채점 요소	배점
① 연소로 대기 중 온실 기체가 늘어난다고 썼다.	2점
② 온실 기체가 적외선을 더 많이 흡수·재방출한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 지구 평균 기온이 오른다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"온실 기체가 태양의 빛을 흡수해 지구가 더워진다." — 흡수 대상(적외선)을 가시광선과 혼동한 답.

19 모범 답안

개념 4

엘니뇨 시기에는 **무역풍**이 약해져 따뜻한 표층수가 동쪽으로 되밀려 온다. 그래서 페루 연안에서 아래의 **찬물**이 올라오지 못하고, 찬물이 실어 오던 영양분이 줄어 어획량이 줄어든다.

채점 요소	배점
① 무역풍이 약해진다고 썼다.	2점
② 페루 연안에서 찬물이 올라오지 못한다고 썼다.	2점
③ 찬물이 실어 오던 영양분이 줄어 어획량이 준다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"무역풍이 강해져 찬물이 너무 많이 올라오기 때문이다." — 라니냐와 뒤바꾼 답.

20 모범 답안

개념 3

첫째, 기온이 오르면 육지의 **빙하**가 녹아 바다로 흘러 들어간다. 둘째, 데워진 바닷물의 부피가 커지는 **열팽창**이 일어난다. 이 두 가지가 함께 해수면을 높인다.

채점 요소	배점
① 빙하가 녹아 바다로 들어간다고 썼다.	3점
② 바닷물이 데워져 부피가 커진다(열팽창)고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"비가 많이 와서 바닷물이 늘어나기 때문이다." — 빙하 용해와 열팽창이 모두 빠진 답.

21 ③

개념 2·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 315 → 427 ppm(2025년 연평균)의 장기 상승.
 ㄴ (옳음) 여름 광합성 ↑ → 농도 ↓, 겨울엔 반대 — 톱니의 정제.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 곡선은 대기 중 온실 기체가 **늘고 있음**을 보여 준다. 무늬마다 원인을 따로 — 톱니 = 계절(광합성), 추세 = 화석 연료 연소.

22 ③

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 온다. ㄴ (옳음) 바람과 수온의 합작 — 상호작용의 정의 그대로.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 엘니뇨 시기 인도네시아 쪽에는 **가뭄과 산불**이 잦아진다 — 폭우는 페루 쪽. 동·서를 바꿔치는 것이 엘니뇨 문제의 단골 함정이다.

23 ⑤

개념 3 | I-04 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 대기의 이산화 탄소가 늘수록 바다가 녹여 흡수하는 양도 늘어난다. ㄴ (옳음) 산성을 나타내는 것은 수소 이온 (I-04) — H⁺가 늘면 산성 쪽으로 기운다(해양 산성화).
 ㄷ (옳음) 탄산 칼슘은 산과 반응해 이산화 탄소를 내며 녹는다 (I-04) — 산호·조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다.

함정 체크


해양 산성화는 '기온'이 아니라 **이산화 탄소 자체**가 일으키는 변화다 — 대기와 바다의 그래프를 한 원인으로 묶어 읽는다.

24 ①

개념 1·2 | 집중 훈련 | 2점

ㄱ (옳음) 지구 전체로 들어온 100 = 반사 29 + 대기 → 우주 59 + A → A = 12.

꼼꼼 자료 분석



지구 전체: 100 = 29 + 59 + A → A = 12 (지표 복사 117 중 105는 대기가 흡수)
 온실 기체 ↑ → 대기 흡수 ↑ · A ↓ → B(재복사) ↑ → 지표 온도 ↑ → 지표 복사 ↑

바로알기

ㄴ (틀림 →) 온실 기체가 늘면 대기가 지표 복사를 더 많이 흡수하므로 대기를 바로 빠져나가는 A는 **작아진다**. ㄷ (틀림 →) 새로운 평형에서는 대기가 지표로 되돌려 보내는 재복사 B가 **더 커져** 지표가 더 높은 온도를 유지한다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 사슬 암기: 연소 → 온실 기체 ↑ → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑ (온실효과 자체는 무죄)
- ✓ 해수면 = 융해 + 열팽창 / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ 엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응(파리 협정 1.5 °C)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 온실 기체가 주로 흡수하는 복사는 무엇인가?
2. 엘니뇨 시기에 무역풍과 동태평양의 표층 수온은 각각 어떻게 변하는가?
3. 지구온난화로 해수면이 상승하는 두 가지 원인은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

전남 1지표가 네보내지는 제외한 2명영웅 약화, 수공 사수 3 비하 용해, 바다를의 영웅차

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"연소 → 온실 기체 → 적외선 → 기온'의 사슬을 안 보고 말해 보고, 엘니뇨 단면도를 손으로 그려 보자. 막히면 143·145쪽으로! — 박찬샘"

태양 에너지와 에너지 전환

오늘 먹은 밥도, 콘센트의 전기도, 창밖의 바람도 —
 족보를 거슬러 오르면 전부 1억 5천만 km 밖의 별에 닿는다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 10통과2-02-01
 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 10통과2-02-02
 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 10통과2-02-03
 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 **NOW** 10통과2-02-04
 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 10통과2-02-05 · 06
 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 태양은 연료도 없이 어떻게 46억 년을 타고 있을까? **개념 1**
- 바람과 비는 누가 만들까? **개념 4**
- 석탄과 석유가 '옛 태양'이라는 말의 뜻은? **개념 3**
- 오늘 저녁 밥상의 에너지 족보를 그릴 수 있을까? **자료**

"우리는 모두 별의 자손이며, 별의 빛으로 살아간다." — 통합과학 1의 원소 이야기가, 에너지 이야기로 이어진다

04

태양 에너지와 에너지 전환


성취기준 10통과2-02-04

수소 핵융합 → 지구의 에너지 흐름 → 에너지 전환

1 태양의 화덕 — 수소 핵융합

태양은 무엇을 태우는 걸까. 장작도 석탄도 아니다 — 태양 중심부에서는 초고온·초고압 속에서 **수소 핵융합**이 일어난다. 수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개가 되는 반응이다(통합과학 1에서 만난 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 계단이다).

놀라운 점은 저울에 있다. 융합으로 생긴 헬륨의 질량은 재료였던 수소 4개의 질량 합보다 **아주 조금 가볍다**. 그 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어** 빛과 열로 쏟아져 나온다 — 질량이 에너지의 다른 모습이라는 것, 이것이 태양이 46억 년을 타고도 앞으로도 수십억 년을 더 탈 수 있는 비밀이다.



질량은 에너지의 다른 모습 — 태양은 매초 질량 일부를 빛과 열로 바꾼다

그림 1 | 수소 핵융합 — 재료보다 가벼워진 생성물, 그 차이가 태양빛이다

박찬
샘

"'타는 것'이 아니라 '합쳐지는 것' — 연소(산화)와 핵융합을 구별하는 게 첫 관문이다. 태양에 산소는 필요 없다."

● 날개 노트

핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응 — 초고온·초고압이 조건.

태양 중심부

핵융합의 무대 — 표면 (약 5500 °C)이 아니라 중심부 (약 1500만 °C)에서 일어난다.

● 한눈에 암기

수소 4 → 헬륨 1
질량 조금 감소
그만큼이 에너지!

📖 통합과학 1 다시보기

별의 원소 공장 (II-02)

수소 → 헬륨 → ... → 철의 사다리, 그 첫 계단이 지금 태양에서 돌아가고 있다.

✓ 바로바로 체크

- 1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)
- 2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)
- 3 핵융합은 태양의 중심부에서 일어난다. (O , X)

0 8 (147110 10물리2 — 13금10문 모조) X Z O T 15용

2 지구에 닿은 20억분의 1 — 에너지의 흐름

태양이 사방으로 쏟아내는 에너지 중 지구에 닿는 것은 약 **20억분의 1** — 그런데 그 부스러기가 지구의 거의 모든 것을 돌린다. 도착한 태양 에너지의 약 30 %는 구름·대기·지표에 **반사되어 되돌아가고**, 나머지 약 70 %가 대기와 지표에 **흡수되어** 지구를 데운다 (03에서 본 온실효과의 출발점이다). 흡수된 만큼은 결국 적외선으로 다시 우주로 나간다 — 들어온 만큼 나가는 **수지 균형** 덕분에 지구의 온도가 일정하게 유지된다.

중요한 것은 **고르게 도달하지 않는다**는 점이다. 동근 지구에서는 **저위도(적도 쪽)가 고위도(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다**. 1년 평균으로 보면 **위도 약 38°** 부근에서 흡수량과 방출량이 같아, 그보다 저위도는 에너지가 남고 고위도는 모자란다. 이 차이를 메우려고 **대기와 해수가 순환**하며 열을 실어 나른다 — 바람과 해류의 정체는 태양 에너지의 배달부다.




그림 2 | 에너지의 흐름 — 불균등하게 도착하고, 순환이 고르게 나른다

! 시험엔 이렇게

순환의 원인을 묻는다 — 답은 언제나 **"위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달"**. "지구 내부의 열 때문"(X — 그건 판을 움직이는 통과1 III단원의 에너지)과 구별하라.

✓ 바로바로 체크

- 1 지구에 온 태양 에너지의 일부는 반사되어 우주로 되돌아간다. (O , X)
- 2 저위도는 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. (O , X)
- 3 대기와 해수의 순환은 위도별 에너지 차이 때문에 생긴다. (O , X)

지리학의 이해 — O E O Z O I 100

● 날개 노트

반사와 흡수

도착분의 약 30 %는 반사, 약 70 %는 대기·지표가 흡수 — 흡수분이 지구를 돌린다.

수지 균형

흡수한 만큼 적외선으로 내보내는 균형 — 온실 기체가 이 균형점을 옮긴다(03).

● 한눈에 암기

반사 30 · 흡수 70

저위도 많이, 고위도 적게

경계는 약 38°

차이 → 대기·해수 순환!

3 빛이 밥이 되기까지 — 생명의 에너지 전환

지표에 닿은 태양 에너지의 일부를 **광합성**이 붙잡는다 — **빛에너지가 포도당 속 화학 에너지로 전환** 되는 것이다(I-03의 환원, I-05의 흡열이 여기서 다시 만난다). 이렇게 저장된 에너지는 먹이 사슬을 타고 이동한다: 벼의 화학 에너지가 밥이 되어 우리 몸으로, 호흡을 거쳐 체온(열)과 움직임(운동 에너지)으로.

그리고 아주 오래된 저장고가 있다. **화석 연료** — 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 된 것이다. 곧 **화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일**이다. 순식간에 꺼내 쓰는 그 청구서가 03에서 본 이산화 탄소이고, 그래서 '지금의 태양'을 직접 쓰려는 것이 다음 소단원의 신재생 에너지다.




그림 3 | 생명과 연료의 에너지 전환 — 광합성이 첫 저금, 화석 연료는 오래된 적금

! 시험엔 이렇게

전환의 방향을 정확히 — **광합성: 빛 → 화학, 호흡: 화학 → 열·운동**. "광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다"(X — 반대)가 단골. 화석 연료의 근원 = **태양 에너지**라는 족보 문제도 반복 출제.

● 날개 노트

화학 에너지

물질 속에 저장된 에너지 —
포도당·연료·배터리가 담고
있는 형태.

화석 연료의 형성

옛 생물의 유해가 땅속 열·
압력으로 오랜 시간 변한 것 —
석탄·석유·천연가스.

● 한눈에 암기

광합성: 빛 → 화학

호흡: 화학 → 열·운동

화석 연료 = 옛 태양!

✓ 바로바로 체크

- 1 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. (O , X)
- 2 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)
- 3 호흡은 열에너지를 화학 에너지로 바꾸는 과정이다. (O , X)

(움공·림 ← 操操) X E O Z O I 린윤

4 비와 바람의 발전기 — 태양이 돌리는 날씨

비 오는 날에도 태양은 일하고 있다. 태양의 열이 바다와 땅의 물을 증발시키고(열 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 구름이 되었다가 비와 눈으로 내려온다 — **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 위치 에너지를 얻은 셈이고, 흘러내리며 운동 에너지가 된다 — 이것을 전기로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 태양의 작품이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우려 움직이는 것이 바람이다 — 풍력 발전의 날개를 돌리는 힘이다. 해류도 마찬가지로(개념 2). 정리하면, **수력·풍력·파력까지, 지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양이 돌리는 물레방아**다. 예외는 지구 내부의 열(지열)과 달·태양의 인력(조력) 정도다.




그림 4 | 물의 순환과 바람 — 수력·풍력의 뿌리도 태양이다

! 시험엔 이렇게

"수력 발전은 태양 에너지와 무관하다"(X — 물을 산 위로 올려 준 것이 태양의 증발이다).

예외 암기: 지열(지구 내부)·조력(달의 인력)만 태양 족보 밖이다.

● 날개 노트

물의 순환

증발 → 구름 → 강수 → 흐름
— 태양의 열이 돌리는 거대한 펌프.

바람의 원인

지역별 가열 차이 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

● 한눈에 암기

비·바람·해류 = 태양 작품
수력·풍력의 뿌리도 태양
예외: 지열 · 조력!

5 통합과학 1 연계

지구계 에너지원의 비율

태양 약 99.97 %

지구 내부 약 0.03 %

조력 약 0.002 %

(어림값) — 사실상 모두

태양 몫이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 물의 순환을 일으키는 근원 에너지는 태양 에너지다. (O , X)
- 2 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 온도·기압 차 때문에 분다. (O , X)
- 3 지열 에너지의 근원도 태양 에너지다. (O , X)

(문 10~11 단락) X E O Z O I 100

5 모습만 바꿀 뿐 — 에너지 전환과 보존

지금까지의 여정을 한 문장으로 접자. 에너지는 빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기...로 끊임없이 **전환**되지만, 그 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다** — **에너지 보존**이다(I-05의 발열·흡열도 열이 '이동'했을 뿐 사라진 게 아니었다). 다만 전환될 때마다 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어진다 — 그래서 '효율'이 중요해지는데, 이것이 다음 소단원의 주제다.

햇빛으로 전기를 얻는 길도 둘이다. **태양광 발전**은 태양 전지가 빛을 곧바로 전기로 바꾼다(빛 → 전기, 터빈 없음). **태양열 발전**은 거울로 모은 햇빛의 열로 물을 끓여 그 증기로 터빈과 발전기를 돌린다(빛 → 열 → 운동 → 전기).

일상은 전환의 전시장이다. **태양광 전지**는 빛 → 전기, **전등**은 전기 → 빛(+열), **선풍기**는 전기 → 운동, **전기밥솥**은 전기 → 열, 그리고 우리 몸은 화학 → 운동·열. 어떤 기구를 보든 "무엇이 무엇으로 바뀌는가"를 묻는 습관 — 그것이 이 성취기준이 기르려는 눈이다.

알짜 정리 — 태양 에너지와 에너지 전환 한 장 요약

- ✓ 태양의 화덕: 수소 4 → 헬륨 1, 줄어든 질량만큼 에너지 (중심부에서, 정성적으로!)
- ✓ 지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 70 % — 위도 차 → 대기·해수 순환
- ✓ 전환 사슬: 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬·호흡(→열·운동) / 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 비·바람·해류도 태양 작품(예외: 지열·조력) — 에너지는 **전환될 뿐 보존**된다
- ✓ 햇빛 발전 두 갈래: **태양광**(빛→전기) · **태양열**(빛→열→운동→전기)

박찬
샘

"시험장에서 에너지 문제를 만나면 족보부터 그리자 — '이 에너지의 부모는 누구인가?' 열에 아홉은 태양이 조상이다."

● 날개 노트

에너지 보존

전환 전후 에너지의 총량은 일정하다 — 자연의 대원칙.

흩어지는 열

전환 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 — '효율' 개념의 출발점(05 예고).

● 한눈에 알기

태양광: 빛 → 전기

태양열: 열 → 터빈 → 전기

총량은 언제나 그대로!

5 다음 소단원 예고

발전과 효율 (05)

운동 에너지를 전기로 바꾸는 발전기의 원리 — 그리고 새는 에너지를 줄이는 기술.

✓ 바로바로 체크

- 1 에너지는 전환 과정에서 총량이 보존된다. (O , X)
- 2 태양광 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다. (O , X)
- 3 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다. (O , X)

(圖 10-1 — 圖 10-2) X E O Z O I 10-1


자료 파헤치기

탐구·자료 분석

저녁 밥상의 에너지 족보 추적

자료

저녁 밥상 위의 세 가지 — 쌀밥, 고등어구이, 전기밥솥의 전기 — 의 에너지가 어디서 왔는지 거슬러 올라가 보자.



해석의 3단계

1. 사슬을 거꾸로 탄다 — 각 항목에서 "이 에너지를 누가 주었나?"를 반복해 묻는다. 밥은 한 계단(벼), 고등어는 서너 계단(먹이 사슬), 전기는 시간 축까지 거슬러(수억 년 전) — 계단 수가 달라도 **종착역은 모두 광합성, 곧 태양**이다.
2. 전환의 이름을 붙인다 — 빛 → 화학(광합성), 화학 → 화학(먹이 사슬), 화학 → 열 → 운동 → 전기(화력 발전). 단계마다 II-02의 피라미드처럼 **일부가 열로 흩어진다**는 것도 함께 읽는다.
3. 예외를 점검한다 — 만약 이 전기가 지열이나 조력 발전에서 왔다면 족보는 태양이 아니라 지구 내부·달에 닿는다. '거의 모두'와 '모두'를 구별하는 것이 과학의 정밀함이다.

결론

밥 한 숟갈에서 시작한 족보 추적이 광합성 — 먹이 사슬 — 화석 연료 — 발전까지, 이 단원 전체를 한 상에 차려 낸다. "**이 에너지의 부모는?**"이라는 한 가지 질문이 만능 열쇠다.

❗ 시험엔 이렇게

족보형 문제의 판정: 수력·풍력·화력·바이오·태양광 → 태양 / 지열 → 지구 내부 / 조력 → 달·태양의 인력. 이 세 갈래만 외우면 어떤 변형도 통과한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)
- 2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)
- 3 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)
- 4 태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 융합해 _____ 원자핵 1개가 된다.
- 5 식물은 _____으로 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
- 6 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 _____기압의 차이 때문에 분다.


STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 태양 에너지의 생성에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-04 | 개념 1
 - ① 태양은 연소 반응으로 에너지를 낸다.
 - ② 핵융합으로 줄어든 질량만큼 에너지가 나온다.
 - ③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 늘어난다.
 - ④ 헬륨 원자핵 4개가 합쳐져 수소 원자핵이 된다.
 - ⑤ 핵융합은 태양의 표면에서 일어난다.
- 8 지구의 태양 에너지 흐름에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-04 | 개념 2
 - ① 지구에 도달한 태양 에너지는 모두 흡수된다.
 - ② 태양 에너지는 위도에 관계없이 고르게 도달한다.
 - ③ 대기와 해수의 순환은 태양 에너지와 무관하다.
 - ④ 위도별 에너지 차이로 대기·해수가 순환한다.
 - ⑤ 흡수된 태양 에너지는 우주로 나가지 않는다.

- 9 **중요** **자료** 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 에너지량과 지구가 우주로 방출하는 에너지량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-04 | 개념 2



보기

- ㄱ. 적도 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
- ㄴ. 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
- ㄷ. 대기와 해수는 고위도의 열을 저위도로 나른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **자료** 표는 지구계에 공급되는 에너지원 A~C의 비율(어림값)이다. A~C는 각각 태양, 지구 내부, 조력 에너지 중 하나이다. 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4 (통합과학1 지구계 연계)

에너지원	A	B	C
비율	약 99.97 %	약 0.03 %	약 0.002 %

- ① A는 지구 내부 에너지이다.
 ② B는 달과 태양의 인력으로 생긴다.
 ③ 화산 활동을 일으키는 에너지원은 A이다.
 ④ 바람과 해류를 일으키는 에너지원은 C이다.
 ⑤ 밀물과 썰물을 일으키는 에너지원은 C이다.

- 11 근원이 태양 에너지인 현상만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 4

보 기
ㄱ. 바닷물이 증발해 비로 내리는 물의 순환
ㄴ. 지역별 가열 차이로 부는 바람
ㄷ. 지구 내부의 열로 데워지는 온천

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **탐구** 다음은 위도에 따라 지표가 받는 태양 에너지양이 다른 까닭을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 손전등을 모눈종이 바로 위에서 수직으로 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.

(나) 같은 손전등을 같은 거리에서 비스듬히 기울여 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.

[결과] (가) 12칸, (나) 20칸

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. 빛이 닿은 넓이는 (나)가 (가)보다 넓다.
ㄴ. 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 많다.
ㄷ. (나)는 저위도에 햇빛이 닿는 모습에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 다음은 발전에 쓰는 에너지의 근원에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

학생 A : 지열 발전에 쓰는 땅속의 열도 근원을 따지면 태양 에너지야.

학생 B : 조력 발전은 밀물과 썰물을 이용하니까 근원이 태양 에너지가 아니라 달의 인력이야.

학생 C : 풍력 발전을 돌리는 바람은 지역별 가열 차이로 생기니까 근원은 태양 에너지야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **중요** **자료** 그림은 태양광 전지에 연결한 선풍기에서 일어나는 에너지 전환을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5



보 기
ㄱ. A는 사라져 없어진 에너지이다.
ㄴ. 선풍기에서 열로 흠여지는 에너지는 없다.
ㄷ. A와 B의 합은 170 J이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 (가) 광합성과 (나) 호흡에서 일어나는 에너지 전환을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 3

- ① (가) 화학 → 빛 (나) 화학 → 열·운동
 ② (가) 빛 → 화학 (나) 열 → 화학
 ③ (가) 화학 → 빛 (나) 열 → 화학
 ④ (가) 빛 → 화학 (나) 화학 → 열·운동
 ⑤ (가) 빛 → 열 (나) 화학 → 열·운동

- 16 **자료** 그림은 어느 논 생태계에서 에너지가 이동하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 3-5



보 기

- ㄱ. 벼는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
- ㄴ. 벼에서 메뚜기로 화학 에너지가 이동한다.
- ㄷ. 일부가 열로 흩어져도 에너지 총량은 보존된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 **중요** 태양광 발전과 태양열 발전에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5

- ① 태양광 발전은 증기로 터빈을 돌린다.
- ② 태양열 발전은 햇빛의 열로 터빈을 돌린다.
- ③ 태양열 발전은 빛을 곧바로 전기로 바꾼다.
- ④ 태양광 발전은 빛을 열에너지로 바꾼다.
- ⑤ 두 발전 모두 근원은 지구 내부 에너지이다.

- 18 **중요** **서술형** 태양이 오랜 시간 막대한 에너지를 낼 수 있는 까닭을 '핵융합', '질량'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 1

- 19 **서술형** 대기와 해수가 순환하는 까닭을 '위도', '태양 에너지'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2

- 20 **서술형** 수력 발전에 쓰이는 에너지의 근원이 태양 에너지라고 할 수 있는 까닭을 '증발', '위치 에너지'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-04 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 다음은 저녁 밥상 세 가지의 에너지를 거슬러 올라간 족보다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3, 자료 파헤치기

쌀밥 ← 벼의 광합성
고등어 ← 먹이 사슬 ← 식물 플랑크톤의 광합성
전기 ← 화력 발전 ← 석탄

보 기

- ㄱ. 쌀밥의 에너지는 광합성으로 저장된 것이다.
ㄴ. 화력 발전으로 만든 전기의 근원도 태양이다.
ㄷ. 우리 몸이 쓰는 에너지의 근원도 태양이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 태양 중심부에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 1



보 기

- ㄱ. 반응 전 수소 원자핵 4개의 질량 합은 반응 후 헬륨 원자핵 1개의 질량보다 크다.
ㄴ. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.
ㄷ. 이 반응은 태양의 표면에서 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 광합성을, (나)는 화력 발전소에서 석탄이 연소하는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 3 (통합과학2 I-05-II-03 연계)

(가) 이산화 탄소 + 물 + 빛에너지 → 포도당 + 산소

(나) 석탄 속 탄소 + 산소 → 이산화 탄소 + 열에너지

보 기

- ㄱ. (가)는 주위의 에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
ㄴ. (나)에서 나오는 열의 근원은 태양 에너지다.
ㄷ. (나)가 늘수록 대기 중 온실 기체가 줄어든다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 태양 에너지가 전기 에너지가 되기까지의 경로 A~C를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3·4·5

A 태양 → 태양광 전지 → 전기

B 태양 → 물의 증발 → 높은 곳의 비 → 수력 발전 → 전기

C 태양 → 옛 생물의 광합성 → 석탄 → 화력 발전 → 전기

보 기

- ㄱ. 화학 에너지를 거치는 경로는 C뿐이다.
ㄴ. B에서 높은 곳에 있는 물의 위치 에너지는 지구 내부의 열 덕분에 생긴 것이다.
ㄷ. A~C는 모두 지금 지구에 도달하는 태양 에너지를 바로 쓰는 경로이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	0	X	0	헬륨	광합성	온도	②	④	①	⑤	③	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	④	⑤	②	서슬형	서슬형	서슬형	⑤	③	③	①

1 0

개념 1

태양의 화덕은 연소가 아니라 수소 핵융합이다.

2 X

개념 1

조금 가벼워진다 — 그 차이가 에너지다.

3 0

개념 3

옛 생물의 광합성 — '옛 태양'의 통조림.

4 헬륨

개념 1

수소 4 → 헬륨 1, 별 원소 사다리의 첫 계단.

5 광합성

개념 3

빛 → 화학 — 생태계로 들어오는 에너지의 입구.

6 온도

개념 4

가열 차 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

7 ②

개념 1

융합 + 질량 감소 + 에너지 방출 — 세 요소가 다 들어간 문장.

바로알기

- ① 태양은 연소가 아니라 수소 핵융합으로 에너지를 낸다 — 산소가 필요 없다. ③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 조금 줄어든다. ④ 수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개가 된다. ⑤ 핵융합은 초고온·초고압인 중심부에서 일어난다.

8 ④

개념 2

위도 차가 순환의 엔진 — 바람과 해류는 열 배달부다.

바로알기


- ① 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되고, 약 70 %가 흡수된다. ② 저위도가 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. ③ 대기와 해수의 순환은 위도별 태양 에너지 차이 때문에 생긴다. ⑤ 흡수한 만큼 적외선으로 다시 내보낸다(수지 균형).

9 ①

개념 2

ㄱ (옳음) 적도 쪽에서는 흡수량 곡선이 방출량 곡선보다 위에 있다 — 에너지가 남는 곳이다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

- ㄴ (틀림 →) 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 적다(에너지 부족). ㄷ (틀림 →) 대기와 해수는 남는 열을 저위도에서 고위도로 나른다.

10 ⑤

개념 4 | 통합과학1 연계

A = 태양, B = 지구 내부, C = 조력. 밀물·썰물은 달과 태양의 인력(조력)이 만든다.

바로알기

- ① A는 태양 에너지이다. ② 달·태양의 인력으로 생기는 것은 C이다. ③ 화산 활동은 B(지구 내부)가 일으킨다. ④ 바람과 해류는 A(태양)가 일으킨다.

11 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 물을 증발시키는 열이 태양에서 온다. ㄴ (옳음) 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 온천을 데우는 지열은 태양이 아니라 **지구 내부의 열**이 근원이다 — 태양 축보의 예외(지열·조력).

12 ①

개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 빛이 닿은 칸은 (가) 12칸, (나) 20칸 — 같은 빛이 더 넓게 퍼졌다. 그래서 한 칸이 받는 빛은 (나)가 (가)의 $12 \div 20 = 0.6$ 배다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 적다 (0.6배). ㄷ (틀림 →) 햇빛이 비스듬히 닿는 (나)는 **고위도**, 수직에 가깝게 닿는 (가)가 저위도에 해당한다.

13 ④

개념 4

B (옳음) 밀물·썰물은 달의 인력 — 조력은 태양 축보 밖이다.
C (옳음) 가열 차이 → 바람 → 풍력, 근원은 태양.

바로알기


A (틀림 →) 지열 발전에 쓰는 땅속의 열은 **지구 내부의 열**로, 근원이 태양 에너지가 아니다.

14 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 에너지 보존: $A = 200 - 40 = 160 \text{ J}$,
 $B = 40 - 30 = 10 \text{ J} \rightarrow A + B = 170 \text{ J}$.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) A(160 J)는 사라진 것이 아니라 주로 **열로 흩어진** 에너지다. ㄴ (틀림 →) 선풍기는 전기 에너지 40 J 중 30 J만 운동 에너지로 바꾸고, 10 J은 열로 흩어진다.

15 ④

개념 3

광합성은 빛 → 화학(저장), 호흡은 화학 → 열·운동(꺼내 쓰기) — 방향이 서로 반대다.

바로알기

①·③ 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. ②·③ 호흡은 화학 에너지를 열·운동 에너지로 전환한다. ⑤ 광합성은 빛에너지를 포도당 속 **화학 에너지**로 저장한다.

16 ⑤

개념 3-5

ㄱ (옳음) 벼의 광합성: 빛 → 화학. ㄴ (옳음) 먹고 먹히며 유기물 속 화학 에너지가 옮겨 간다(화학 → 화학). ㄷ (옳음) 흩어진 열까지 합하면 총량은 그대로다.

합정 체크

'흩어진다'와 '사라진다'는 다르다 — 쓰기 어려운 열이 될 뿐, 에너지는 없어지지 않는다.

17 ②

개념 5

태양열 발전: 빛 → 열(물 끓임) → 운동(터빈) → 전기. 태양광 발전: 빛 → 전기(터빈 없음).

바로알기

① 태양광 발전은 터빈 없이 빛을 곧바로 전기로 바꾼다. ③ 빛을 곧바로 전기로 바꾸는 것은 태양광 발전이다. ④ 태양광 발전은 빛에너지를 전기 에너지로 바꾼다. ⑤ 두 발전 모두 근원은 태양 에너지이다.

18 모범 답안

개념 1

태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 **핵융합**하여 헬륨 원자핵 1개가 된다. 이때 반응 후의 **질량**이 반응 전보다 조금 줄어들고, 그 줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어 빛과 열로 방출된다.

채점 요소	배점
① 수소 원자핵이 핵융합하여 헬륨 원자핵이 된다고 썼다.	2점
② 반응 후 질량이 조금 줄어든다고 썼다.	2점
③ 줄어든 질량만큼이 에너지로 바뀐다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"태양은 수소를 태워서(연소) 에너지를 낸다." — 연소와 핵융합을 혼동하고 질량도 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

등근 지구에서는 **위도**에 따라 햇빛이 닿는 각도가 달라, 저위도는 고위도보다 많은 **태양 에너지**를 받는다. 이 위도 사이의 에너지 차이를 줄이도록 대기와 해수가 순환하며 저위도의 남은 열을 고위도로 나른다.

채점 요소	배점
① 저위도가 고위도보다 태양 에너지를 많이 받는다고 썼다.	3점
② 그 차이를 줄이려 대기·해수가 열을 고위도로 나른다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"지구 내부의 열이 바다와 공기를 움직이기 때문이다." — 순환의 원인을 태양이 아닌 지구 내부로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고, 수증기는 구름이 되어 높은 곳에 비로 내린다. 높은 곳의 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 되어 발전기를 돌린다. 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양이므로 근원은 태양 에너지다.

채점 요소	배점
① 태양의 열로 물이 증발해 높은 곳에 비로 내린다고 썼다.	3점
② 높은 곳 물의 위치 에너지가 흘러내리며 전기로 바뀐다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"물이 높은 곳에서 떨어지기 때문이다." — 물을 높은 곳으로 올린 태양(증발)이 빠져 근원을 설명하지 못한 답.

21 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 밥 = 벼의 광합성(한 계단). ㄴ (옳음) 석탄 = 수억 년 전 광합성(시간 계단). ㄷ (옳음) 몸의 에너지 = 먹이 사슬 계단 — 종착역은 모두 광합성, 곧 태양이다.

함정 체크

전부 정답형 — 단, 지열·조력 발전이 끼어 있었다면 ㄴ이 틀렸을 것. 발전 방식을 먼저 확인하는 습관.

22 ③

개념 1 | 2.5점

ㄱ (옳음) 재료(수소 4개)가 생성물(헬륨 1개)보다 무겁다 — 저울의 핵심. ㄴ (옳음) 그 차이가 빛과 열이 된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 반응은 초고온·초고압인 태양의 **중심부**(약 1500만 °C)에서 일어난다 — 표면(약 5500 °C)에서는 융합이 일어나지 않는다.

23 ③

개념 3 | I-05-II-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응이다(I-05). ㄴ (옳음) 석탄은 옛 생물이 광합성으로 모아 둔 화학 에너지 — 연소열의 근원은 '옛 태양'이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소가 나오므로 대기 중 온실 기체의 양은 **늘어난다**(II-03).

24 ①

개념 3·4·5 | 2점

ㄱ (옳음) A: 빛 → 전기. B: 열 → 위치 → 운동 → 전기. C: 빛 → 화학(광합성·석탄) → 열 → 운동 → 전기 — 화학 에너지를 거치는 것은 C뿐이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) B의 위치 에너지는 **태양의 열**이 물을 증발시켜 높은 곳에 비로 내리게 해서 생긴 것이다. ㄷ (틀림 →) C는 수억 년 전에 저장된 '**옛 태양 에너지**'를 꺼내 쓰는 경로다.

압 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 태양: 수소 4 → 헬륨 1 + 에너지 (질량 감소분 — 중심부에서, 연소 아님)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 지열(지구 내부)·조력(달) 뿐

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 태양 중심부에서 수소 원자핵 4개가 융합하면 무엇이 되고, 에너지는 무엇에서 나오는가?
2. 대기와 해수가 순환하는 근본 원인은 무엇인가?
3. 근원이 태양 에너지가 아닌 발전 두 가지는 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

저당 1행을 원자핵 1개, 묶여진 원자 2 원자에 따른 태양 에너지의 차이 3 지를 발전, 조력 발전

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 쓴 에너지 세 가지를 골라 죽보를 태양까지 그려 보자. 예외(지열·조력)에 걸리면 보너스! 막히면 166쪽으로 — 박찬샘"

발전과 에너지의 효율적 이용

자석 하나를 코일 속에서 흔드는 것 —
문명의 불을 켜 동작은 그렇게 단순했다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----|--|------------------|
| 01 | 생태계의 구성과 상호 관계
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기 | 10통과2-02-01 |
| 02 | 생태계 평형
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나 | 10통과2-02-02 |
| 03 | 지구온난화와 기후변화
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화 | 10통과2-02-03 |
| 04 | 태양 에너지와 에너지 전환
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지 | 10통과2-02-04 |
| 05 | 발전과 에너지의 효율적 이용 NOW
전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지 | 10통과2-02-05 · 06 |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 흔들면 커지는 손전등 — 배터리 없이 어떻게? 개념 1
- 수력·화력·핵발전의 공통 부품은 무엇일까? 개념 2
- 백열등은 왜 만지면 뜨거울까? 개념 4
- '지속가능한 발전'은 무엇을 지속하자는 걸까? 개념 5

"갓 태어난 아기는 무슨 쓸모있니까?" — 전자기 유도의 발견자 마이클 패러데이 (전해지는 답변)

05 발전과 에너지의 효율적 이용

성취기준 10통과2-02-05·06


전자기 유도 → 발전소 → 효율 → 신재생 에너지

1 자석을 흔들면 전기가 — 전자기 유도

1831년 패러데이가 발견한 사실 하나가 세상의 밤을 바꿨다. **코일(도선을 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면 — 넣거나 빼거나, 코일 쪽이 움직여도 좋다 — 코일에 전류가 흐른다.** 이것이 **전자기 유도**, 이때 흐르는 전류가 **유도 전류**다. 자석이 움직이면 **코일을 통과하는 자기장이 변하고**, 바로 그 '변화'가 전류를 만든다. 그래서 핵심 조건은 **자석과 코일 사이의 '상대적인 움직임'** — 둘 다 가만히 있으면 자기장이 변하지 않아 아무 일도 일어나지 않는다.

이 원리로 **운동 에너지를 전기 에너지로** 바꾸는 장치가 **발전기**다. 흔들면 켜지는 손전등, 페달을 밟으면 켜지는 자전거 전조등 — 모두 작은 발전기다. 참고로 반대 방향의 형제도 있다. 전기로 회전을 만드는 **전동기**(선풍기·세탁기) — 발전기와 정확히 거꾸로 일한다.

전자기 유도 — 조건은 '상대적인 움직임'



움직임이 전기를 만든다 — 운동 에너지 → 전기 에너지, 발전기의 원리

그림 1 | 전자기 유도 — 자석과 코일의 상대 운동이 있어야 전류가 흐른다

- **세기** — 자석을 **빠르게** 움직일수록, **센 자석**(자석 여러 개)일수록, 코일을 **많이** 감을수록 유도 전류가 세다. 자기장이 더 크게, 더 빨리 변하기 때문이다.
- **방향** — 자석을 **넣을 때와 뺄 때**, 또 **N극과 S극**을 바꾸면 유도 전류의 방향이 반대가 된다(검류계 바늘이 반대로). 장면별 판정은 뒤의 집중 훈련에서.

● 날개 노트

전자기 유도

코일을 통과하는 자기장이 변할 때(자석과 코일의 상대적인 움직임) 코일에 전류가 흐르는 현상. 이 전류가 유도 전류.

발전기 vs 전동기

발전기: 운동 → 전기 / 전동기:
전기 → 운동 — 정반대의 쌍둥이.

● 한눈에 암기

움직여야 전류!

빠르게·세게·많이 강으면 ↑

넣기↔빼기·N↔S

바꾸면 방향 반대

📖 중학 과학 다시보기

자기장 (중2)

자석 둘레의 보이지 않는 영향권 — 그 변화가 전류를 낳는다는 것이 오늘의 진도다.

✓ 바로바로 체크

- 1 자석을 코일에 넣을 때와 뺄 때 유도 전류의 방향은 서로 반대이다. (O , X)
- 2 자석과 코일이 모두 정지해 있어도 전류가 흐른다. (O , X)
- 3 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)

05 (수능 10통과2-02-05) X Z O I 105

2 모든 발전소의 공통 문법 — 무엇으로 돌리는가

거대한 발전소도 원리는 흔드는 손전등과 같다. 공통 구조는 두 부품 — 날개바퀴인 **터빈**과, 터빈에 연결된 **발전기**다. **무언가로 터빈을 돌리면, 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 나온다**. 발전기 안에서는 터빈 축에 연결된 자석이 코일 사이에서 돌며 코일을 통과하는 자기장을 쉬지 않고 바꾼다(뒤의 교과서 탐구 '간이 발전기'와 같은 구조). 발전소들의 차이는 단 하나 — **터빈을 무엇으로 돌리느냐**다.

수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로(위치 → 운동 → 전기), **화력 발전**은 화석 연료를 태운 열로 물을 끓여 증기로(화학 → 열 → 운동 → 전기), **핵발전**은 우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열로 역시 증기를 만들어 돌린다. 열원만 다를 뿐, 화력과 핵발전은 같은 '증기 기관'의 후손인 셈이다. 각 방식의 빛과 그림자는 다음 개념에서 저울에 올린다.




그림 2 | 발전소의 공통 구조 — 물·증기가 터빈을 돌리고, 발전기가 전기를 만든다

! 시험엔 이렇게

"발전 방식마다 전기를 만드는 원리가 다르다"(X — 전자기 유도로 같다, 다른 건 터빈을 돌리는 에너지원). 에너지 전환 사슬 쓰기: 화력 = 화학 → 열 → 운동 → 전기를 순서대로.

● 날개 노트

터빈

물·증기의 흐름을 회전으로 바꾸는 날개바퀴 — 발전소의 물레방아.

핵분열

무거운 우라늄 원자핵이 쪼개지며 열을 내는 반응 — 태양의 핵융합과 반대 방향.

● 한눈에 암기

수력 = 물 / 화력·핵 = 증기

공통: 터빈 → 발전기

원리는 전자기 유도!

✓ 바로바로 체크

- 1 수력·화력·핵발전 모두 발전기의 전자기 유도로 전기를 만든다. (O, X)
- 2 화력 발전은 증기로 터빈을 돌린다. (O, X)
- 3 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소다. (O, X)

(문공예 16목(20) X E O Z O I 16공)

3 빛과 그림자 — 화력과 핵발전의 저울

우리 문명의 전기 대부분을 책임져 온 두 방식을 공정하게 저울에 올리자. **화력 발전**의 빛 — 연료만 있으면 언제든 안정적으로 대량의 전기를 만들고, 건설 기술이 성숙해 있다. 특히 **가스(LNG) 발전**은 출력을 빠르게 올리고 내릴 수 있어 전력 수요가 바뀔 때 대응을 맞는다(석탄과 핵발전은 출력을 빨리 바꾸기 어려워 주로 일정하게 돌린다). 그림자 — **이산화 탄소(03의 주범)와 미세먼지 등 대기 오염 물질**을 배출하며, 연료(화석 연료)가 언젠가 고갈된다.

핵발전의 빛 — 적은 연료로 막대한 전기를 만들고, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그림자 — **방사성 폐기물**을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설·폐로 비용이 크다. 어느 쪽도 공짜가 아니다 — 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 에너지 구성을 결정한다. 이런 결정에 참여할 수 있는 눈을 기르는 것이 이 성취기준의 목적이다.




그림 3 | 화력과 핵발전 — 빛과 그림자를 나란히 놓고 판단한다

! 시험엔 이렇게

교차 함정 주의 — "핵발전은 CO₂를 대량 배출"(X — 거의 없음, 대신 **방사성 폐기물**),
 "화력은 폐기물이 문제"(부정확 — 화력의 핵심 그림자는 **온실 기체·대기 오염**). 각 방식의
 그림자를 바꿔치기 말 것.

✓ 바로바로 체크

- 1 화력 발전은 이산화 탄소와 미세먼지를 배출한다. (O , X)
- 2 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. (O , X)
- 3 핵발전에서는 관리가 필요한 폐기물이 나오지 않는다. (O , X)

10203X (사서예) (공통교과목)

● 날개 노트

방사성 폐기물

핵발전 후 남는, 방사선을 내는
물질 — 아주 오랜 시간 격리
보관해야 한다.

에너지 믹스

한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성 — 사회적 합의의 결과물. 우리나라의 실제 비중은 자료 파헤치기 2에서.

출력 조절

수요에 맞춰 발전량을 바꾸는
일. 가스(LNG)는 빠르고, 석탄·
핵발전은 느려 일정하게
돌린다.

● 한눈에 암기

화력 - : CO₂·미세먼지

핵 - : 폐기물·사고

그림자 바꿔치기 금지!

4 새는 에너지를 줄여라 — 에너지 효율

에너지는 보존되지만(04), 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 **목적에 맞게 쓰인 비율이 중요하다** — **에너지 효율**이다. **효율(%) = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100**. 백열등에 100의 전기를 주면 빛이 되는 것은 겨우 5 안팎 — 나머지 95는 열이다(만지면 뜨거운 이유). LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율이 왜 중요한가 — **같은 일을 더 적은 에너지로 할 수 있기 때문이다**. 발전소를 덜 돌려도 되니 연료가 절약되고, 03의 온실 기체 배출도 줄어든다. 냉장고·에어컨에 붙은 **에너지 소비 효율 등급**(1~5등급) 라벨, LED 교체 사업, 고효율 가전 — 모두 "새는 곳을 막는" 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게, **덜 새게 쓰는 것이 발전소 하나를 짓는 일과 같다**.

가장 크게 새는 곳은 발전소다. 석탄 화력·핵발전소는 연료 에너지의 **약 30~40 %만 전기로 바꾸고**, 나머지 60 % 이상은 냉각탑의 수증기·바다로 내보내는 따뜻한 물(온배수)·배기가스의 **열로 버린다**. 이 열로 물을 데워 지역 난방에 다시 쓰는 **열병합 발전**이 효율을 끌어올리는 대표 방법이다. 또 효율은 단계마다 **곱해진다** — 발전소 40 % × 전등 30 % = 연료의 12 %만 빛이 된다.

전기 100을 주면 — 백열등과 LED의 갈림길



그림 4 | 에너지 효율 — 같은 100에서 얼마나 많은 몫이 '목적'에 닿는가

! 시험엔 이렇게

계산은 한 줄 — 공급 100 J, 빛 5 J이면 효율 5 %. 단, "나머지 95 J은 사라졌다"(X — **열로 흩어졌을 뿐 총량은 보존**)까지 물어야 만점 문제다. 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓의 3연쇄도 서술형 단골.

✓ 바로바로 체크

- 1 에너지 효율이 높을수록 같은 일에 에너지를 적게 쓴다. (O , X)
- 2 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다. (O , X)
- 3 손실된 에너지는 소멸하여 전체 에너지 총량이 줄어든다. (O , X)

(圖 100을 주면 — 5로 빛을) X E O Z O I 100

● 날개 노트

에너지 소비 효율 등급

가전제품의 효율을
1~5등급으로 표시 — 1등급이
가장 효율적.

흩어진 열

사라진 게 아니라 다시 모아
쓰기 어려울 뿐 — 보존 법칙은
깨지지 않는다.

열병합 발전

전기를 만들고 남은 열을 난방·
온수에 함께 쓰는 발전 —
버리던 열을 되살린다.

● 한눈에 암기

효율 = 유용 ÷ 공급 × 100
백열등 ~5 % (열 95)
발전소 30~40 %
효율은 단계마다 곱한다

5 지금의 태양을 쓰자 — 신재생 에너지

'옛 태양'(화석 연료) 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 쓰는 것이 **신재생 에너지**다. 태양광(빛 → 전기, 태양 전지)·태양열(빛 → 열), 풍력(바람), 수력(물), 지열(지구 내부의 열), 조력(밀물과 썰물), 바이오 에너지(생물 자원), 그리고 수소를 연료로 쓰는 **연료 전지**까지. 04에서 그린 족보 그대로 — 대부분 태양이 실시간으로 부치는 에너지다.

장점은 뚜렷하다 — **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다**. 한계도 정직하게 보자 — 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광은 쉰다), 아직 비용과 저장(배터리) 기술의 숙제가 남아 있다. 그래서 남은 전기를 모아 두는 **에너지 저장 장치(ESS)**와 전력 흐름을 실시간으로 맞추는 **스마트 그리드**, 속도를 줄일 때 바퀴의 운동 에너지를 다시 전기로 바꾸는 전기차의 **회생 제동**(전자기 유도!), 단열을 강화한 건물이 함께 간다. 방향은 조합이다: 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술 — **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것**, 그것이 **지속가능한 발전**이다.

알짜 정리 — 발전과 에너지의 효율적 이용 한 장 요약

- ✓ 전자기 유도: 상대 운동 → 전류 — 빠르게·많이 감을수록 ↑, 넣기↔빼기는 반대
- ✓ 발전소 공통 문법: 터빈 → 발전기 — 수력(물)·화력(연료의 증기)·핵(핵분열의 증기)
- ✓ 저울질: 화력 -CO₂·미세먼지 / 핵 -방사성 폐기물·사고 — 그림자 바꿔치기 금지
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 (백열등 ~5 %) / 신재생 = 지금의 태양 — 지속가능한 발전

박찬샘

"II단원이 하나로 접힌다 — 태양이 주고(04), 생태계가 돌리고(01·02), 우리가 태워 왔고(03), 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지(05)를 결정할 차례다."

● 날개 노트

신에너지 · 재생에너지

신에너지: 수소·연료 전지처럼 새로운 방식의 에너지 / 재생에너지: 태양·풍력·수력·해양·지열·바이오처럼 다시 채워지는 에너지. 둘을 합쳐 신재생 에너지.

연료 전지

수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치 — 배출물이 물이다.

지속가능한 발전

미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전.

● 한눈에 암기

신재생 = 지금의 태양

장점: 고갈·배출 적음

숙제: 날씨·저장·비용

5 대단원 마무리 예고

II단원의 Kick

생태계 — 평형 — 기후 — 태양 — 발전, 다섯 이야기를 한 장의 지도로 접는다.

✓ 바로바로 체크

- 1 태양광·풍력은 고갈 걱정이 적고 온실 기체 배출이 적다. (O , X)
- 2 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다. (O , X)
- 3 연료 전지는 수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는다. (O , X)

0 8 (18주 10월 14 일) — 올림 (18주) X Z O I 18주


자료 파헤치기

탐구·자료 분석

전구 하나 바꾸는 일의 과학

자료

같은 밝기의 빛을 내는 두 전구가 있다. 백열등은 전기 에너지 100을 공급받아 빛 5를 내고, LED 등은 같은 밝기의 빛을 내는 데 전기 15면 충분하다고 하자(수치는 이해를 위한 근사값).



해석의 3단계

- 효율을 계산한다** — 백열등: $5 \div 100 \times 100 = 5\%$. LED: $5 \div 15 \times 100 \approx 33\%$. 같은 빛을 만드는 데 필요한 전기가 100 → 15로 준다.
- 사슬로 잇는다** — 전기 85 절약 → 발전소의 연료 절약 → 이산화 탄소 배출 감소(03) → 온난화 완화. 전구 하나가 기후 정책의 최소 단위인 이유다.
- 보존과 화해한다** — 백열등의 95는 '사라진' 것이 아니라 방을 살짝 데우는 열이 되었다(04의 보존). 다만 우리가 원하는 것은 빛이었기에 — '유용한가'가 효율의 기준이다.

결론

효율 개선은 가장 빠르고 조용한 발전소다. 새 발전소 없이도, 새는 곳을 막는 것만으로 같은 문명을 더 적은 에너지로 돌릴 수 있다 — 그것이 지속가능한 발전의 첫걸음이다.

한 걸음 더 — 발전소의 연료까지 거슬러 올라가면

전구에 들어가는 전기도 어딘가에서 연료를 태워 만든 것이다. 발전소 효율을 40 %로 잡으면, 효율은 단계마다 곱해진다.



같은 빛 5를 얻는 데 드는 연료가 250 → 약 38로 준다($0.4 \times 0.05 = 0.02$, $0.4 \times 0.33 \approx 0.13$). 거꾸로 필요한 연료를 구할 때는 **효율로 나눈다**($5 \div 0.05 \div 0.4 = 250$).

! 시험엔 이렇게

계산형: 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 — 분모가 '공급'임을 놓치지 말 것. 서술형: 효율 ↑ → 연료 ↓ → CO₂ ↓의 3연쇄를 한 문장으로.


자료 파헤치기 2

실데이터 · 조사·발표

우리나라 전기는 무엇으로 만드나 — 2024년 발전원별 비중

자료

2024년 한 해 동안 우리나라에서 만든 전기는 595.6 TWh(테라와트시)이다. 이 전기를 어떤 발전원으로 만들었는지 정부 공식 통계로 나타내면 다음과 같다.



총발전량 595.6 TWh · 비중은 총발전량 대비

출처: 산업통상자원부, 2024년 에너지 수급 동향(정책브리핑 2025. 5. 12.)
기타 = 100% - 네 발전원 합(석유 등), 화력·합계 비중은 위 값을 더한 계산값

해석의 3단계

- 읽는다** — 원자력이 31.7%로 18년 만에 가장 많은 전기를 만든 발전원이 되었다. 석탄과 가스(LNG)는 28.1%로 같고, 신재생 에너지는 10.6%로 처음 10%를 넘었다. 화석 연료를 태우는 화력(석탄 + 가스)을 합치면 56.2% — 아직 절반이 넘는다.
- 개념과 잇는다** — 56.2%의 화력에는 이산화 탄소·미세먼지(개념 3)와 버려지는 열(개념 4)이 따라오고, 31.7%의 원자력에는 이산화 탄소 대신 방사성 폐기물이 따라온다. 하루 중 수요가 바뀌면 출력 조절이 빠른 **가스 발전**이 오르내리고, 원자력·석탄은 일정하게 돈다.
- 판단한다** — 신재생을 늘리면 온실 기체는 줄지만, 날씨에 따라 출력이는 출력을 메울 저장 장치(ESS)와 빠른 발전이 함께 필요하다. 어떤 구성이 좋은지는 안전·환경·비용·안정성을 저울질하는 **사회의 선택**이다.

조사·발표 — 모둠 과제

모둠마다 발전원 하나(원자력·석탄·가스·태양광·풍력 중)를 맡아 조사하고 2분 동안 발표한다. ① **우리나라 비중**(이 그래프) → ② **에너지 전환 과정**(화학 → 열 → 운동 → 전기 등) → ③ **인간 생활에 주는 이로운** → ④ **문제점과 대책** → ⑤ **우리 모둠의 제안**(늘릴까 줄일까, 그 근거는?). 근거로 쓴 자료는 기관과 연도를 함께 밝힌다.

! 시험엔 이렇게

비중 자료는 '합치기'로 묻는다 — 화력 = 석탄 + 가스(56.2%), 이산화 탄소를 거의 내지 않는 발전 = 원자력 + 신재생 (42.3%). "이산화 탄소를 거의 내지 않는 발전이 절반을 넘는다"(X - 42.3%)처럼 합친 값을 직접 계산해 확인할 것. 연도나 기관이 다른 자료는 분류·총량이 달라 한 그래프에 섞어 비교하지 않는다.

교과서 탐구

탐구 활동 · 제작


손으로 돌려 전기를 — 간이 발전기 만들기

목적

간이 발전기로 운동 에너지가 전기 에너지로 바뀌는 과정을 확인하고, 유도 전류를 세게 하는 조건을 찾는다.

준비 · 과정

준비 플라스틱 통, 에나멜선, 사포, 원기둥 자석 2개, 나무 꼬치(축), 검류계, LED, 집게 달린 도선



바꿀 조건 (하나씩만)

- 돌리는 빠르기 : 느리게 / 빠르게
 - 코일을 감은 수 : 200회 / 400회
 - 자석 : 1개 / 2개 겹쳐서
- 나머지 조건은 모두 같게 둔다

1. 통에 에나멜선을 200회 감아 양 끝 피복을 벗겨 검류계에 잇고, 꼬치에 끼운 자석을 통 안에서 돌리며 바늘을 본다.
2. 빠르기, 감은 수(400회), 자석 수(2개)를 **하나씩만** 바꾸어 반복하고, 검류계 대신 LED도 연결해 본다.

안전 센 자석끼리 달라붙으면 손가락이 끼일 수 있으니 하나씩 다룬다.

결과 (예시 결과 — 실제 눈금은 자석과 코일에 따라 다르다)

조건	감은 수	자석	돌리는 빠르기	검류계 바늘(좌우로 번갈아 흔들린 폭)	LED
A	200회	1개	느리게	약 1칸	거의 안 켜짐
B	200회	1개	빠르게(3배)	약 3칸	깜박이며 켜짐
C	400회	1개	느리게	약 2칸	희미하게 깜박임
D	200회	2개	느리게	약 2칸	희미하게 깜박임
E	200회	1개	멈춤	0	꺼짐

해석의 3단계

1. **방향** — 바늘이 좌우로 번갈아 흔들린다. 자석이 돌며 N극과 S극이 번갈아 코일 쪽을 향하므로 유도 전류의 방향이 계속 바뀐다. 한 방향 전류에서만 켜지는 LED가 깜박이는 까닭이다.
2. **세기** — 조건 하나만 다른 짝 A-B(빠르기), A-C(감은 수), A-D(자석 수)를 비교한다. 빠를수록, 많이 감을수록, 자석이 셀수록 유도 전류가 세다. 멈추면(E) 0이다.
3. **에너지** — 손이 돌리는 **운동 에너지가 전기 에너지로** 바뀐다. 전류가 흐를 때 손잡이가 더 무겁게 느껴지는 것은 만든 전기 에너지만큼 손이 일을 더 하기 때문이다.

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **돌리는 것을 바꾸기** — 자석을 고정하고 코일을 돌리면? 상대 운동이 같으므로 똑같이 전류가 흐른다.
- ② **비교 짝 고르기** — C와 D를 비교하면? 감은 수와 자석 수가 함께 달라 어느 쪽 효과인지 결론 낼 수 없다.
- ③ **손 대신 다른 힘으로** — 물(수력)·증기(화력·핵발전)·바람(풍력)이 손잡이 대신 **터빈**을 돌리면 발전소가 된다.


집중 훈련

학평 빈출

검류계 바늘 판정 8장면 — 방향과 크기


판정의 두 규칙

방향 — 기준 장면에서 **넣기↔빼기**를 바꾸면 반대, **N극↔S극**을 바꾸면 반대, 둘 다 바꾸면 다시 기준과 같다. **크기** — 자기장이 크게·빨리 변할수록 크다: 빠르게, 자석 여러 개(센 자석), 감은 수가 많을수록 크고, 멈추면 0이다. 아래 ①은 기준(바늘 오른쪽으로 2칸)이다. ②~⑧의 바늘을 판정해 보자 — 같은 빠르기가 기본이다.



① 기준 ② 0 ③ 반대 ④ 기준 ⑤ 반대 ⑥ 2배 ⑦ 2배 ⑧ 2배

한 걸음 더 — 코일 속으로 떨어지는 자석



에너지로 보면

자석의 운동 에너지 일부가
코일의 전기 에너지로 바뀐다

→ 그냥 떨어질 때보다
덜 빨라져 늦게 떨어진다

(모양만 나타낸 그래프)

N극을 아래로 한 자석이 코일을 지나 떨어지면, 들어갈 때(N극이 다가옴)와 나올 때(N극이 멀어짐) 바늘이 서로 **반대로** 움직인다. 떨어지며 빨라지므로 나올 때가 더 크게 움직인다.

셀프 판정 — ①을 기준으로

(가) S극을 아래로 한 자석을 코일에 **빠르게** 넣는다. (나) N극을 아래로 한 자석은 고정하고, 그 아래의 코일을 **아래로** 내려 자석에서 멀어지게 한다. (다) 감은 수가 2배인 코일에 S극을 아래로 한 자석을 넣는다.

① 기준 ② 0 ③ 반대 ④ 기준 ⑤ 반대 ⑥ 2배 ⑦ 2배 ⑧ 2배

! 빈출 함정 세 가지

- ① "자석을 고정하고 코일을 위로 들어 올리면 바늘이 움직이지 않는다"(X — 상대 운동이면 된다. 코일을 올리는 것은 N극을 넣는 것과 같아 ①과 같은 방향). ② "넣은 채 두어도 자석이 코일 속에 있으니 전류가 흐른다"(X — 자기장이 변해야 한다). ③ "센 자석이면 방향도 바뀐다"(X — 세기는 크기만, 방향은 극과 넣기·빼기가 정한다).

STEP 1 개념 확인


OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)
- ② 자석을 코일 속에서 움직이면 코일에 전류가 흐른다. (O , X)
- ③ 에너지 효율이 높을수록 같은 일에 전기를 적게 쓴다. (O , X)
- ④ 자석과 코일의 상대적인 움직임으로 전류가 흐르는 현상을 _____라 한다.
- ⑤ 화력·핵발전은 증기의 힘으로 _____을 돌려 발전기를 작동시킨다.
- ⑥ 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율을 에너지 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 전자기 유도와 발전기에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-05 | 개념 1
 - ① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.
 - ② 자석이 코일 옆에 정지해 있어도 전류가 흐른다.
 - ③ 전자기 유도는 화학 반응의 일종이다.
 - ④ 자석과 코일의 상대적인 움직임이 전류를 만든다.
 - ⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 작아진다.
- ⑧ **자료** 그림은 전지 없이 바퀴의 회전으로 전조등을 켜는 자전거 발전기이다. 바퀴가 돌면 속의 자석이 회전한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○
10통과2-02-05 | 개념 1




보 기

- ㄱ. 바퀴가 돌면 자석과 코일이 상대 운동한다.
- ㄴ. 자전거가 멈춰 있어도 전조등이 켜진다.
- ㄷ. 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑨ **중요 탐구** 다음은 자석과 코일의 움직임에 따른 유도 전류를 알아보는 실험이다.



[과정] 코일에 검류계를 연결하고, N극이 아래로 향한 자석을 (가) 코일 속에 넣고, (나) 넣은 채 가만히 두고, (다) 꺼낸다. (라) (가)를 더 빠르게 한다.
[결과] 검류계 바늘이 (가) 오른쪽으로, (다) 왼쪽으로 움직였고, (나)에서는 움직이지 않았다. (라)에서는 (가)보다 크게 움직였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-05 | 개념 1, 탐구

보 기

- ㄱ. (나)에서는 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 없다.
- ㄴ. 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 세다.
- ㄷ. 자석을 고정하고 코일을 움직이면 바늘은 움직이지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


10 발전소에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2

- ① 수력 발전은 증기의 힘으로 터빈을 돌린다.
- ② 화력 발전은 연료를 태운 열로 증기를 만들어 터빈을 돌린다.
- ③ 핵발전은 화석 연료를 태워 열을 얻는다.
- ④ 발전 방식마다 전기를 만드는 원리가 다르다.
- ⑤ 핵발전은 이산화 탄소를 대량 배출한다.

11 자료 그림은 2024년 우리나라의 발전원별 발전량 비중을 나타낸 것이다. 이 자료와 발전 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 3, 자료 파헤치기 2



총발전량 595.6 TWh · 출처: 산업통상자원부(2025)

- ① 2024년 가장 많은 전기를 만든 발전원은 석탄이다.
- ② 신재생 에너지의 비중은 원자력의 절반보다 크다.
- ③ 화력(석탄 + 가스)의 비중은 절반보다 작다.
- ④ 출력 조절이 가스보다 빠른 것은 석탄 발전이다.
- ⑤ 원자력과 신재생을 합한 비중은 40 %보다 크다.

12 화력 발전과 핵발전에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○


10통과2-02-05 | 개념 3

학생 A : 화력 발전은 연료를 태우지만 대기 오염 물질은 거의 내보내지 않아.
학생 B : 핵발전은 적은 연료로 많은 전기를 얻지만, 방사성 폐기물을 아주 오래 관리해야 해.
학생 C : 어느 방식에나 장단점이 있으니 안전·환경·비용을 함께 따져 에너지 구성을 정해야 해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 중요 자료 그림은 화력 발전소의 구조를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2



보기

- ㄱ. A에서 화학 에너지가 열에너지로 전환된다.
- ㄴ. B에서 전자기 유도로 전기가 만들어진다.
- ㄷ. 수력 발전소에도 A가 반드시 필요하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 표는 화력 발전과 핵발전을 순서 없이 A, B로 나타내고, 두 가지 특징이 있으면 ○, 없으면 ×로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2-3

특징	A	B
발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.	○	×
화석 연료를 태워 얻은 열로 물을 끓인다.	×	○

보기

- ㄱ. A는 핵발전이다.
- ㄴ. B는 미세먼지 같은 대기 오염 물질을 배출한다.
- ㄷ. A와 B는 모두 증기로 터빈을 돌린다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **중요** **자료** 그림은 전기 에너지 200 J을 각각 공급받은 전등 A, B에서 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-02-06 | 개념 4



보 기

- ㄱ. A의 효율은 20 %이다.
 ㄴ. B에서 열로 바뀐 140 J은 사라졌다.
 ㄷ. 같은 양의 빛을 내는 데 드는 전기는 B가 A의 3분의 1이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


- 16 에너지 효율에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-06 | 개념 4

- ① 효율의 분모는 유용하게 사용된 에너지이다.
 ② 고효율 기구를 쓰면 발전에 드는 연료가 줄어든다.
 ③ 에너지 소비 효율 등급은 5등급이 가장 효율적이다.
 ④ 열로 흩어진 에너지는 소멸하여 총량이 줄어든다.
 ⑤ LED 등은 백열등보다 많은 몫을 열로 바꾼다.

- 17 **자료** 그림은 어느 태양광 발전소의 맑은 날과 흐린 날 하루 발전량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-06 | 개념 5



보 기

- ㄱ. 태양광 발전은 터빈을 돌려 전기를 만든다.
 ㄴ. 발전량은 시간과 날씨의 영향을 받는다.
 ㄷ. 밤에 쓰려면 낮에 만든 전기를 저장해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 전지가 없는 손전등을 흔들면 전구가 켜진다. 손전등 속에는 코일과, 그 속을 오가는 자석이 들어 있다. 전구가 켜지는 까닭을 '상대적인 움직임', '전자기 유도', '운동 에너지'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-05 | 개념 1

- 19 **중요** **서술형** 전기 에너지 100 J을 공급받아 5 J의 빛을 내는 백열등이 있다. 이 백열등의 에너지 효율을 풀이 과정과 함께 구하고, 빛이 되지 못한 에너지는 어떻게 되는지 '열', '보존'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-06 | 개념 4

- 20 **서술형** 태양광·풍력 같은 신재생 에너지의 장점과 한계를 각각 한 가지씩 '온실 기체', '날씨'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-06 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 탐구 코일에 검류계를 연결하고 코일 위에서 막대자석을 같은 빠르기로 움직이며 바늘을 관찰하였다. 표는 실험 조건과 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-05 | 개념 1, 집중 훈련

실험	아래쪽 극	자석의 움직임	감은 수	검류계 바늘
(가)	N극	넣는다	N회	2칸 (오른쪽)
(나)	N극	넣은 채 멈춘다	N회	㉠
(다)	N극	뺀다	N회	㉡
(라)	S극	넣는다	N회	㉢
(마)	N극	넣는다	2N회	㉣

보 기

- ㄱ. ㉠은 '움직이지 않음'이다.
 ㄴ. ㉡과 ㉢에서 바늘이 움직이는 방향은 같다.
 ㄷ. ㉣에서 바늘이 움직이는 폭은 2칸보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 자료 그림은 같은 밝기의 빛을 내는 백열등과 LED 등에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-06 | 개념 4, 자료 파헤치기




보 기

- ㄱ. 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다.
 ㄴ. LED 등의 효율은 약 15 %이다.
 ㄷ. 백열등을 LED 등으로 바꾸면 같은 밝기에 쓰는 전기 에너지가 15 % 줄어든다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 자료 그림은 세 발전 방식 (가)~(다)에서 터빈을 돌리기까지의 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-05 | 개념 2 (II-04 태양 에너지 연계)




보 기

- ㄱ. (가)에서 물이 가진 위치 에너지는 태양 에너지가 일으키는 물의 순환에서 비롯된다.
 ㄴ. (나)의 화석 연료에 저장된 에너지는 과거 생물이 광합성으로 저장한 태양 에너지에서 비롯된다.
 ㄷ. (가)~(다)는 모두 에너지의 근원을 거슬러 올라가면 태양 에너지이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 자료 그림 (가)는 화력 발전소, (나)는 전등 X에서 공급한 에너지가 전환되는 양이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-06 | 개념 2·4



보 기

- ㄱ. (가)에서 발전소의 효율은 40 %이다.
 ㄴ. (가)에서 만든 전기를 모두 X에 공급하면, 빛으로 전환되는 에너지는 연료 에너지의 12 %이다.
 ㄷ. ㄴ과 같은 양의 빛을 효율이 5 %인 백열등으로 얻으려면, (가)의 발전소에 공급할 연료 에너지는 6000이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	전자기 유도	터빈	효율	㉔	㉑	㉓	㉒	㉕	㉔
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉑	㉕	㉒	㉒	㉔	서슬형	서슬형	서슬형	㉓	㉑	㉓	㉕

1 X 개념 1

반대다 — 발전기는 운동 → 전기. 전기 → 운동은 전동기.

2 O 개념 1

움직임(자기장의 변화)이 전류를 만든다.

3 O 개념 4

효율 ↑ = 같은 일, 더 적은 에너지.

4 전자기 유도 개념 1

패러데이의 발견 — 문명의 밤을 바꾼 원리.

5 터빈 개념 2

발전소의 물레방아 — 회전을 만드는 부품.

6 효율 개념 4

유용 ÷ 공급 × 100 — 분모는 공급.

7 ㉔ 개념 1

조건은 상대적인 움직임 — 이 한 구절이 정의의 전부다.

바로알기

① 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다(전기 → 운동은 전동기). ② 자석과 코일이 모두 정지해 있으면 전류가 흐르지 않는다. ③ 전자기 유도는 자석과 코일의 움직임이 전류를 만드는 전자기 현상이다. ⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 커진다.

8 ㉑ 개념 1

ㄱ (옳음) 바퀴 → 롤러 → 자석이 회전하고 코일은 고정 — 둘 사이에 상대적인 움직임이 생겨 코일에 전류가 흐른다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 자전거가 멈추면 자석도 멈춰 상대적인 움직임이 없으므로 전조등은 꺼진다(전지도 없다). ㄷ (틀림 →) 이 발전기는 바퀴의 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다 — 전동기와 정반대다.

9 ㉓ 개념 1 | 탐구

ㄱ (옳음) (나)는 자석과 코일이 둘 다 멈춘 상태 — 상대적인 움직임이 없어 바늘이 0에 머문다. ㄴ (옳음) (가)와 (라)는 빠르기만 다르다 — 빠르게 넣은 (라)에서 바늘이 더 크게 움직였다. 덧붙여 (가)와 (다)의 바늘 방향이 반대인 것은 넣을 때와 꺼낼 때 유도 전류의 방향이 반대이기 때문이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 전자기 유도의 조건은 '상대적인' 움직임이므로, 자석을 고정하고 코일을 움직여도 유도 전류가 흘러 바늘이 움직인다.

10 ②

개념 2

화력 = 화학 → 열 → 운동 → 전기의 사슬.

바로알기

① 수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로 터빈을 돌린다. ③ 핵발전은 우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열을 이용한다. ④ 발전 방식이 달라도 전기를 만드는 최종 원리는 전자기 유도로 같다. ⑤ 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.

11 ⑤

개념 3 | 자료 파헤치기 2

원자력 31.7 % + 신재생 10.6 % = 42.3 %로 40 %보다 크다
— 비중 자료는 '합치기'로 판단한다.

바로알기

① 2024년 가장 많은 전기를 만든 발전원은 원자력(31.7 %)이다. ② 신재생(10.6 %)은 원자력의 절반(약 15.9 %)보다 작다. ③ 화력은 $28.1 + 28.1 = 56.2$ %로 절반보다 크다. ④ 출력 조절이 더 빠른 것은 가스(LNG) 발전이다 — 석탄은 느려 일정하게 돌린다.

12 ④

개념 3

B (옳음) 핵발전의 빛(적은 연료, 많은 전기)과 그림자(방사성 폐기물)를 함께 말했다. **C (옳음)** 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질하는 것이 에너지 구성을 정하는 방법이다.

바로알기


A (틀림 →) 화력 발전은 연료를 태우는 과정에서 이산화 탄소와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출한다.

13 ①

개념 2

ㄱ (옳음) 보일러(A)에서 연료가 타며 화학 에너지 → 열에너지, 그 열로 물을 끓여 증기를 만든다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) 터빈(B)은 증기의 힘으로 회전할 뿐이고, 전자기 유도도 전기를 만드는 곳은 **발전기(C)**이다. ㄷ (틀림 →) 수력 발전은 떨어지는 물이 직접 터빈을 돌리므로 보일러(A)가 필요 없다.

14 ⑤

개념 2·3

ㄱ (옳음) 발전 과정에서 CO₂를 거의 배출하지 않는 A = 핵발전, 화석 연료를 태우는 B = 화력 발전. ㄴ (옳음) 화력의 그림자 = 이산화 탄소·미세먼지. ㄷ (옳음) 열원만 다를 뿐, 둘 다 물을 끓인 증기로 터빈을 돌린다.

함정 체크

표에 없는 특징은 먼저 A·B의 정체를 밝힌 뒤 개념으로 판단한다 — '증기 기관의 후손'이라는 공통점까지 채길 것.

15 ②

개념 4

ㄷ (옳음) A의 효율 = $20 \div 200 \times 100 = 10\%$, B의 효율 = $60 \div 200 \times 100 = 30\%$. 빛 60 J을 얻으려면 A는 600 J, B는 200 J의 전기가 필요하다 → B가 A의 3분의 1.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A의 효율은 $20 \div 200 \times 100 = 10\%$ 이다 — 분모는 공급한 에너지다. ㄴ (틀림 →) 140 J은 열로 흩어졌을 뿐 사라지지 않았고, 에너지 총량은 보존된다($60 + 140 = 200$).

16 ②

개념 4

효율 ↑ → 같은 일에 드는 전기 ↓ → 발전소 연료 ↓ → CO_2 ↓의 3연쇄.

바로알기

① 효율의 분모는 공급한 에너지이다 — 효율 = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100. ③ 에너지 소비 효율 등급은 1등급이 가장 효율적이다. ④ 열로 흩어진 에너지도 소멸하지 않으며, 총량은 보존된다. ⑤ LED 등은 백열등보다 많은 빛을 빛으로 바꾼다(열 손실이 적다).

17 ④

개념 5

ㄴ (옳음) 밤에는 0, 흐린 날은 맑은 날보다 훨씬 적다.
ㄷ (옳음) 해가 지면 태양광은 쏠다 — 그래서 저장(배터리) 기술이 숙제다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 태양광 발전은 터빈 없이 태양 전지가 빛 에너지를 전기 에너지로 바로 바꾼다 — 발전소 공통 문법의 예외.

18 모범 답안

개념 1

손전등을 흔들면 자석이 코일 속을 오가며 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 생긴다. 이때 전자기 유도로 코일에 전류가 흘러 전구가 켜진다. 곧 흔들는 손의 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된 것이다.

채점 요소	배점
① 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 생긴다고 썼다.	2점
② 전자기 유도로 코일에 전류가 흐른다고 썼다.	2점
③ 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"자석에 저장된 전기가 흔들 때 흘러나온다." — 움직임이 전류를 만든다는 원리가 빠진 답.

19 모범 답안

개념 4

효율 = $5 \div 100 \times 100 = 5\%$. 빛이 되지 못한 95 J은 대부분 열로 흩어진다. 이 에너지는 사라진 것이 아니라 형태만 바뀐 것으로, 전체 에너지의 총량은 보존된다.

채점 요소	배점
① $5 \div 100 \times 100 = 5\%$ 를 과정과 함께 구했다.	2점
② 나머지 95 J은 대부분 열로 흩어진다고 썼다.	2점
③ 에너지 총량은 보존된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"효율은 95 %이고, 나머지 에너지는 사라진다." — 분모·분자를 뒤바꾸고 보존 법칙까지 어긴 답.

20 모범 답안

개념 5

장점: 고갈 걱정이 적고, 발전 과정에서 **온실 기체**를 적게 배출한다. 한계: **날씨**·시간·입지에 따라 출력이 변하므로(해가 지면 태양광은 멈춘다) 저장 기술이 필요하고, 비용의 숙제도 남아 있다.

채점 요소	배점
① 온실 기체 배출이 적다는 장점을 썼다.	3점
② 날씨에 따라 출력이 변한다는 한계를 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"날씨와 관계없이 언제나 일정하게 전기를 만든다." — 장점과 한계를 뒤바꾼 답.

21 ③

개념 1 | 집중 훈련 | 2점

ㄱ (옳음) (나)는 상대 운동이 없어 코일을 통과하는 자기장이 변하지 않는다 → 바늘은 움직이지 않는다. ㄴ (옳음) (다)는 넣기 → 빼기, (라)는 N극 → S극으로 기준 (가)에서 하나씩 바꾸었다 — 둘 다 기준과 반대인 왼쪽이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 코일을 많이 감을수록 유도 전류가 세므로 ㉠에서 바늘의 폭은 2칸보다 **크다**(방향은 (가)와 같은 오른쪽).

22 ①

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 공급 100 중 95가 열 — 만지면 뜨거운 이유.

바로알기

ㄴ (틀림 →) LED 등의 효율은 $5 \div 15 \times 100 \approx 33\%$ 이다 — 15는 공급량이지 효율이 아니다. ㄷ (틀림 →) 같은 밝기에 쓰는 전기가 100 → 15로, $(100 - 15) \div 100 \times 100 = 85\%$ 줄어든다.

23 ③

개념 2 | II-04 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양의 열이 물을 증발시켜 구름·비가 되고, 높은 곳에 내린 물이 위치 에너지를 얻는다(II-04 물의 순환).

ㄴ (옳음) 화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일이다(II-04).

바로알기


ㄷ (틀림 →) (다) 핵발전의 에너지는 **우라늄 원자핵의 핵분열**에서 나오므로 태양 에너지에서 비롯된 것이 아니다.

24 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) $400 \div 1000 \times 100 = 40\%$. ㄴ (옳음) X의 효율 $30\% \rightarrow$ 빛 $= 400 \times 0.3 = 120 \rightarrow 120 \div 1000 \times 100 = 12\%$. ㄷ (옳음) 빛 120을 백열등으로: 전기 $120 \div 0.05 = 2400 \rightarrow$ 연료 $2400 \div 0.4 = 6000$.

꼼꼼 자료 분석



합정 체크

효율은 단계마다 곱해진다 — 발전소 $40\% \times$ 전등 $30\% = 12\%$. 거꾸로 필요한 연료를 구할 때는 효율로 나눈다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ **전자기 유도**: 상대적 움직임 → 전류 / 발전기 = 운동 → 전기 (전동기와 반대)
- ✓ 발전소 = **돌리는 힘만 다르다**: 수력 물 · 화력 증기 · 핵 증기 — 그림자 바뀌치기 금지
- ✓ 효율 = 유용 $\div$ 공급 $\times 100$ — 효율 $\uparrow =$ 연료 $\downarrow =$ CO₂ $\downarrow =$ **지속가능한 발전**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 코일에 유도 전류가 흐르려면 자석과 코일 사이에 무엇이 있어야 하는가?
2. 화력 발전에서 에너지는 어떤 순서로 전환되는가?
3. 전기 에너지 100 J로 빛 5 J을 내는 전등의 효율은 몇 %인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

유단 1 세대적인 움직임 2 화학 → 열 → 공작 → 전기 35 %

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"화력 발전의 에너지 전환 사슬(화학→열→운동→전기)을 안 보고 쓰고, 백열등 효율 5 %를 계산해 보자. 막히면 177·179쪽으로! — 박찬샘"

II 단원을 한눈에 — 환경과 에너지

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 잇고 → 버티고 → 흔들리고 → 받고 → 만든다

지구라는 집은 무엇으로 지어지고, 무엇으로 돌아가나?

01
잇는다

생태계의 구성과 상호 관계

개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 · 3배역(생산자·소비자·분해자) + 비생물 5요인
화살표는 쌍방향 — 여우 귀(환경→생물) vs 산소 대기·지렁이(생물→환경)

이 관계망은 어떻게 버티나?

02
버틴다

생태계 평형

먹이 그물(복잡 = 안정) · 피라미드(위로 갈수록 ↓ — 에너지가 새므로)
급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 복원력엔 한계(엘로스토닉의 교훈)

무대 전체가 데워지면?

03
흔들린다

지구온난화와 기후변화

사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ (280→427 ppm, 2025) → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑
엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응 (1.5 °C의 약속)

이 모든 에너지는 어디서 오나?

04
받는다

태양 에너지와 에너지 전환

수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분) · 위도 차 → 대기·해수 순환
광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양 (예외: 지열·조력)

그 에너지로 전기를 만들려면?

05
만든다

발전과 에너지의 효율적 이용

전자기 유도(상대 운동 → 전류) · 터빈+발전기 공통 문법 · 화력/핵의 저울
효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 · 신재생 = 지금의 태양 → 지속가능한 발전

단원 개념 지도 | 생태계에서 발전소까지 — 환경과 에너지가 흐르는 길

"태양이 주고, 생태계가 돌리고, 우리가 태워 왔다 — 이제 어떻게 만들고 아껴 쓰지는 우리의 선택이다."

01 생태계의 구성과 상호 관계

108쪽

- ✓ 위계: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(+환경)
- ✓ 3배역: 생산자·소비자·분해자(순환의 완성) / 비생물 5요인
- ✓ 화살표는 쌍방향 — 적응(환경→생물) vs 개조(생물→환경)

여우 귀 = 온도

총상 구조 = 빛

가시 = 물

02 생태계 평형

124쪽

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드 위로 갈수록 ↓ (에너지가 새서)
- ✓ 회복 공식: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 감소 → 회복
- ✓ 복원력엔 한계 — 파괴 4적: 서식지·남획·외래종·오염

엘로스턴 늑대

생태 통로

협력적 소통

03 지구온난화와 기후변화

141쪽

- ✓ 사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑
- ✓ 해수면 = 융해 + 열팽창 / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ 엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / 사막화 → 황사

280→427 ppm(2025)

완화 + 적응

1.5 °C

04 태양 에너지와 에너지 전환

160쪽

- ✓ 태양: 수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분, 중심부에서)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 지열·조력뿐

반사 30 흡수 70

밥상의 족보

에너지 보존

05 발전과 에너지의 효율적 이용

175쪽

- ✓ 전자기 유도: 상대 운동 → 전류 — 발전기(운동→전기)
- ✓ 공통 문법: 터빈 → 발전기 / 화력 -CO₂ · 핵 -폐기물(바뀌치기 금지)
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓

백열등 ~5 %

신재생 = 지금의 태양

"01의 분해자, 02의 천적,
03의 적외선, 04의 광합성, 05의 터빈 —
다섯 열쇳말로 단원 전체를 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 버섯과 세균은 광합성을 하는 생산자다. (O , X)
- 2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)
- 3 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. (O , X)
- 4 핵융합 후 생성물의 질량은 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)
- 5 수력·화력·핵발전의 전기 생산 원리는 모두 전자기 유도다. (O , X)

이제까지를 끝내고 다음 단원을 — O S (이제이)로 끝내고 — 다음으로 문장) X 4 O E O Z (이제이) X I 끝

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 생태계의 구성과 상호 관계

개체 → ① → 군집 → 생태계(+ 환경)

생산자	소비자	②
광합성으로 만든다	먹어서 얻는다	물질을 되돌린다
적응 사례	여우의 귀 크기	양엽·음엽
비생물적 요인	③	④
		물

02 생태계 평형

먹이 ⑤ 이 복잡할수록 생태계가 안정하다
위로 갈수록 에너지 ↓ (단계마다 ⑥ 등으로 소비)
1차 소비자 급증 → 2차 소비자 ⑦ → 다시 감소·회복
끊긴 서식지 잇기 = ⑧

03 지구온난화와 기후변화

온실 기체는 지표가 내보내는 ⑨ 을 흡수·재방출
CO₂: 약 280 → 약 ⑩ ppm (산업화 이전 → 2025년 연평균)

해수면 상승 = 빙하 용해 + 바닷물의 ⑪

엘니뇨	무역풍 ⑫ · 동태평양 수온 ↑
대처	완화(원인 줄이기) + ⑬ (대비하기)

04 태양 에너지와 에너지 전환

수소 핵 4개 → ⑭ 핵 1개 (질량 ↓ → 에너지)
지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 ⑮ %

광합성	빛 → ⑯
호흡	화학 에너지 → 열·운동

05 발전과 에너지의 효율적 이용

원리는 하나, 돌리는 힘만 다르다

전자기 유도	자석과 코일의 ⑰ → 코일에 전류 (발전기: 운동 → 전기)	에너지 효율	유용하게 쓰인 에너지 ÷ ⑱ 에너지 × 100
화력의 그림자	CO ₂ · 미세먼지	핵발전의 그림자	⑲ · 사고 위험

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

04·03 화석 연료 = 옛 ⑳ → 연소(산화) → CO₂ 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승
03·01·02 기온 상승 → 개화 시기·서식지 이동(사과 북상·아열대 어종) → 먹이 그물이 흔들린다
05·03 효율 ↑ · 신재생 에너지 ↑ → 연료 ↓ · CO₂ ↓ = 완화

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

마무리 문제

II단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

- 1 생태계의 구성과 평형에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-02-01-02 | II-01 + II-02

보 기

- ㄱ. 분해자는 사체 속 물질을 되돌려 순환시킨다.
 ㄴ. 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 쉽게 깨진다.
 ㄷ. 버섯은 광합성을 못 하므로 소비자이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 **중요** **자료** 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양(상댓값)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-02-04 | II-02 + II-04



보 기

- ㄱ. 1차 소비자 에너지의 10 %가 2차 소비자로 간다.
 ㄴ. 생산자는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
 ㄷ. 단계마다 줄어든 에너지는 사라져 없어졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 다음은 생태계에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-01-02 | II-01 + II-02

- 학생 A : 세균은 아주 작으니까 비생물적 요인이야.
 학생 B : 천적 없는 외래종은 그물을 교란할 수 있어.
 학생 C : 생태 통로는 서식지를 이어 평형을 지켜.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 4 **자료** 그림은 페루 연안의 먹이 사슬과 평상시 바닷물의 흐름이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-02-03 | II-02 + II-03



보 기

- ㄱ. 엘니뇨 때 동태평양 수온은 평상시보다 낮다.
 ㄴ. 엘니뇨 때는 용승이 활발해져 멸치가 늘다.
 ㄷ. 바닷새는 이 먹이 사슬의 2차 소비자이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 태양 에너지와 기후에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-02-03-04 | II-03 + II-04


보 기

- ㄱ. 화석 연료는 옛 생물이 저장한 태양 에너지이다.
 ㄴ. 온실 기체는 지표의 가시광선을 흡수한다.
 ㄷ. 도달한 태양 에너지의 약 70 %는 반사된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 6 **자료** 그림은 신재생 에너지 A~D(태양광, 풍력, 지열, 조력)를 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-04-06 | II-04 + II-05



보 기

- ㄱ. A는 태양 전지를 이용한다.
 ㄴ. B의 바람은 지역별 가열 차이로 생긴다.
 ㄷ. D의 에너지 근원은 태양 에너지이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 자료 표는 어느 바다의 자료(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01-03 | II-01 + II-03

구분	1990년대	2020년대
연평균 표층 수온	16.2 °C	17.3 °C
잡힌 아열대 어종 비율	12 %	31 %


보 기

- ㄱ. 두 시기 사이 표층 수온은 1 °C 넘게 올랐다.
 ㄴ. 비생물적 요인이 생물에 영향을 준 예이다.
 ㄷ. 기후변화로 생물의 서식지가 이동하는 사례이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 자료 그림은 어느 전동기에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04-06 | II-04 + II-05



보 기

- ㄱ. 이 전동기의 에너지 효율은 70 %이다.
 ㄴ. 열 150 J은 사라져 없어진 에너지이다.
 ㄷ. 전동기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 기후변화 대처와 에너지 이용에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03-06 | II-03 + II-05

보 기

- ㄱ. 태양광 발전은 날씨에 따라 출력이 변한다.
 ㄴ. 고효율 가전은 연료 소비와 CO₂ 배출을 줄인다.
 ㄷ. 방파제를 높이는 것은 원인을 줄이는 완화이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 자료 그림은 사막화가 진행되는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02-03 | II-02 + II-03



되풀이되는 고리 — 바람에 흩날리가 날린다(황사)

보 기

- ㄱ. (가)는 무역풍의 약화이다.
 ㄴ. 풀이 줄면 이를 먹는 1차 소비자도 줄어든다.
 ㄷ. 동아시아의 사막화는 우리나라 황사를 키운다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 중요 서술형 화석 연료와 태양광에 대해 서술하시오.

- (1) 화석 연료의 에너지 근원이 태양인 까닭을 '광합성', '화학 에너지'를 넣어 쓰시오.
 (2) 화력 발전을 태양광 발전으로 바꾸면 온난화 완화에 도움이 되는 까닭을 '이산화 탄소', '온실효과'를 넣어 쓰시오. ●●○

10통과2-02-03-04-06 | II-03 + II-04 + II-05

- 12 서술형 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. 그런데도 에너지 보존 법칙이 깨진 것이 아닌 까닭을 '호흡', '열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-02-04 | II-02 + II-04


고난도 도전

자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 3~4 답안형 · 소단원 두 개 이상

- 13** **자료** 그림 (가)는 수력 발전에 이르는 에너지의 흐름을, (나)는 어느 수력 발전소에서 댐 물의 위치 에너지가 전환된 양(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04-05-06 | II-04 + II-05 (자료 두 개 엮기)




보 기

ㄱ. (가)에서 수력 발전의 에너지 근원은 태양이다.
 ㄴ. (나)의 발전소에서 전기 에너지 1600 J을 얻으려면 위치 에너지 2000 J이 필요하다.
 ㄷ. (나)에서 전환된 에너지의 합은 1000 J이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14** **자료** 그림 (가)는 어느 초원의 먹이 그물이고, (나)는 개구리가 질병으로 급감한 t_1 전후 메뚜기의 개체 수이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01-02 | II-01 + II-02 (자료 두 개 엮기)



보 기

ㄱ. (가)에서 뱀은 1차 소비자이다.
 ㄴ. 개구리가 모두 사라지면 뱀도 사라진다.
 ㄷ. t_1 뒤 메뚜기의 증가는 천적 감소 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** **자료** 표 (가)는 화력, 핵, 태양광 발전을 순서 없이 A~C로, (나)는 어느 나라의 발전량 구성 계획(가상)을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전체 발전량은 같다.) ●●● [2.5점]

10통과2-02-03-05-06 | II-03 + II-05 (자료 두 개 엮기)

특징	A	B	C
발전 과정에서 CO ₂ 를 많이 배출한다	○	×	×
방사성 폐기물이 생긴다	×	○	×
날씨에 따라 출력이 크게 변한다	×	×	○

(가)



(나)


보 기

ㄱ. A는 핵발전이다.
 ㄴ. (나)의 계획대로라면 B의 비율은 줄어든다.
 ㄷ. (나)의 계획은 발전 과정의 CO₂ 배출을 줄인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16** **자료** 그림 (가)는 숲 생태계와 대기 사이 탄소의 이동을, (나)는 대기 중 CO₂ 농도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02-03-04 | II-02 + II-03 + II-04



보 기

ㄱ. (가)의 광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다.
 ㄴ. (나)에서 CO₂ 농도는 50 % 넘게 늘었다.
 ㄷ. 삼림 벌채는 (나)의 농도 증가를 키운다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ II-03)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	①	③	④	②	①	③	⑤	①	③	④	서술형	서술형	⑤	②	②	④

1 ① → II-01 · II-02

ㄱ (옳음) 분해자가 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 먹이 그물이 복잡할수록 한 종이 줄어들어도 다른 경로가 받쳐 평형이 **잘 유지된다**. ㄷ (틀림 →) 버섯은 사체·배설물을 분해해 양분을 얻는 **분해자**이다.

2 ③ → II-02 · II-04

ㄱ (옳음) $10 \div 100 \times 100 = 10\%$. ㄴ (옳음) 광합성: 빛 → 화학 에너지(04).

바로알기

ㄷ (틀림 →) 줄어든 에너지는 각 단계의 호흡·생명 활동에 쓰여 **열로 흩어졌을 뿐**, 총량은 보존된다(04).

3 ④ → II-01 · II-02

B (옳음) 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다. C (옳음) 생태 통로는 보존 기술이다.

바로알기

A (틀림 →) 세균은 작아도 살아 있는 **생물적 요인**(분해자)이다.

4 ② → II-02 · II-03

ㄷ (옳음) 식물 플랑크톤(생산자) → 멸치(1차) → 바닷새(2차 소비자).

바로알기

ㄱ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 무역풍이 약해져 동태평양 표층 수온이 평상시보다 **높다**. ㄴ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 찬물이 **올라오지 못해** 영양분이 줄고, 먹이 사슬 아래부터 줄어 멸치(어획량)가 **줄어든다**.

5 ① → II-03 · II-04

ㄱ (옳음) 옛 생물이 광합성·먹이 사슬로 모은 화학 에너지 = '옛 태양'.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 온실 기체는 지표가 내보내는 **적외선**을 흡수한다. ㄷ (틀림 →) 약 30 %가 반사되고 약 70 %가 흡수된다.

6 ③ → II-04 · II-05

태양이 근원이면서 빛 → 전기 직접: A 태양광, 나머지: B 풍력. 태양이 근원이 아니면서 지구 내부 열: C 지열, 나머지: D 조력. ㄱ (옳음) 태양광은 태양 전지로 빛을 전기로 바꾼다. ㄴ (옳음) 가열 차이 → 기압 차 → 바람(04).

바로알기

ㄷ (틀림 →) D(조력)는 밀물과 썰물을 이용하며, 근원은 태양 에너지가 **아니다**(달·태양의 인력).

7 ⑤ → II-01 · II-03

ㄱ (옳음) $17.3 - 16.2 = 1.1^{\circ}\text{C}$. ㄴ (옳음) 수온(비생물적 요인)이 어종 구성(생물)을 바꿨다. ㄷ (옳음) 아열대 어종 증가는 온난화에 따른 서식지 이동의 우리나라 사례다.

8 ① → II-04 · II-05

ㄱ (옳음) 효율 = $350 \div 500 \times 100 = 70\%$.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 열 150 J은 쓰기 어려운 형태로 **흩어졌을 뿐** 사라지지 않았다($350 + 150 = 500$, 보존). ㄷ (틀림 →) 전동기는 **전기** → **운동**으로 바꾼다. 운동 → 전기는 발전기다.

9 ③ → II-03 · II-05

ㄱ (옳음) 신재생 에너지의 한계. ㄴ (옳음) 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 방파제는 이미 온 변화에 대비하는 **적응**이다. 완화는 감축·신재생·숲처럼 원인을 줄이는 것이다.

10 ④ → II-02 · II-03

(가) = 과도한 방목·경작, 삼림 벌채(인위적 원인). ㄴ (옳음) 생산자가 줄면 위 단계가 따라 준다. ㄷ (옳음) 동아시아의 사막화 → 우리나라 황사 심화.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)는 **과도한 방목·경작과 삼림 벌채**이다. 무역풍의 약화는 엘니뇨의 원인이다.

11 모범 답안

→ II-03 · II-04 · II-05

(1) 화석 연료는 옛 생물이 **광합성**으로 빛에너지를 **화학 에너지**로 바꿔 저장한 것이 땅속에서 변한 것이므로, 그 근원은 태양 에너지이다. (2) 태양광 발전은 발전 과정에서 **이산화 탄소**를 거의 배출하지 않으므로, 화력 발전을 대신하면 대기 중 온실 기체의 증가가 줄어 **온실효과** 강화가 약해진다.

채점 요소	배점
(1) 광합성으로 빛에너지가 화학 에너지로 저장되었다고 썼다.	3점
(2) CO ₂ 배출 감소 → 온실효과 강화 억제를 연결했다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"태양광은 공짜라서 좋다." — 근원도, 온실효과와의 연결도 빠졌다.

12 모범 답안

→ II-02 · II-04

각 영양 단계의 생물은 얻은 에너지의 대부분을 **호흡**과 생명 활동에 쓰고, 그 에너지는 **열**로 주위에 흩어진다. 위 단계로 전달되지 않았을 뿐 사라진 것이 아니므로, 전달된 에너지와 흩어진 열을 합하면 총량은 그대로 보존된다.

채점 요소	배점
① 호흡 등 생명 활동에 에너지를 쓴다고 썼다.	2점
② 쓰인 에너지가 열로 흩어진다고 썼다.	2점
③ 사라진 것이 아니라 총량이 보존된다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"위로 갈수록 생물 수가 적기 때문이다." — 원인과 결과를 뒤바꾼 답이다.

13 ⑤

→ II-04 · II-05 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양의 열이 물을 증발시켜 높은 곳에 비를 내린다.
 ㄴ (옳음) 효율 = $800 \div 1000 = 80\%$ → $1600 \div 0.8 = 2000$ J.
 ㄷ (옳음) $800 + 200 = 1000$ J — 에너지 보존.

14 ②

→ II-01 · II-02 | 2.5점

ㄷ (옳음) 메뚜기의 천적(개구리)이 줄자 메뚜기가 늘었다 — 평형 조절의 브레이크가 풀린 것.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 뱀은 토끼(1차 소비자)와 개구리(2차 소비자)를 먹으므로 2차·3차 소비자이다. ㄴ (틀림 →) 뱀은 토끼도 먹으므로 개구리가 사라져도 먹이가 남는다 — 그물이 충격을 나눈다.

15 ②

→ II-03 · II-05 | 2.5점

A: CO₂ ○ → 화력, B: 방사성 폐기물 ○ → 핵, C: 날씨 ○ → 태양광. ㄷ (옳음) CO₂를 많이 내는 A가 60 → 30 %로 줄고, 그 몫을 C가 맡는다 — 완화.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A는 화력 발전이다. ㄴ (틀림 →) B(핵)는 30 % → 30 %로 변하지 않는다.

16 ④


→ II-02 · II-03 · II-04 | 2점

ㄴ (옳음) $(427 - 280) \div 280 \times 100 \approx 52.5\%$ → 50 %보다 크다. ㄷ (옳음) 숲이 줄면 (가)의 광합성 흡수 경로가 줄어 대기에 남는 CO₂가 늘어난다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 광합성에서는 빛에너지가 화학 에너지로 바뀌어 포도당에 저장된다.

꼼꼼 자료 분석 — 14번



감염병과 과학의 유용성

보이지 않는 적과 싸우려면 눈이 필요하다 —
진단 키트와 데이터 지도가 과학이 만든 눈이다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 **감염병과 과학의 유용성** **NOW** 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 **빅데이터와 인공지능·로봇** 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 **과학기술과 윤리** 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 감기에 항생제가 듣지 않는 이유는? **개념 1**
- 검사 키트의 두 줄은 각각 무슨 뜻일까? **개념 2**
- 170년 전 의사는 지도로 어떻게 감염병을 잡았을까? **자료**
- 백신은 몸에게 무엇을 '연습'시키는 걸까? **개념 4**

"행운은 준비된 마음을 돕는다." — 백신의 개척자 루이 파스퇴르

01 감염병과 과학의 유용성

성취기준 10통과2-03-01

병원체 → 진단 → 추적 → 방어 → 과학의 필요성

1 보이지 않는 적 — 병원체를 알아야 이긴다

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 둘 — **세균**은 스스로 증식하는 어엿한 생물이고(결핵·콜레라·식중독), **바이러스**는 훨씬 작아서 **숙주 세포 안에 들어가야만 증식**할 수 있다(감기·독감·코로나19). 이 차이가 치료의 갈림길이다 — **항생제**는 세균에만 들고, **바이러스**에는 듣지 않는다. 감기에 항생제를 함부로 쓰면 안 되는 과학적 이유다.

병원체는 기침·재채기의 **비말**, 오염된 손과 물건의 **접촉**, 음식과 물, 모기 같은 매개 동물을 타고 퍼진다. 적의 정체(무엇이)와 경로(어떻게)를 알아내는 것 — 감염병과의 싸움은 언제나 이 두 질문에서 시작하고, 그 답을 찾는 도구가 이 소단원의 주인공인 **진단**과 **추적**이다.




그림 1 | 세균과 바이러스 — 증식 방식의 차이가 치료의 차이를 만든다

박찬
샘

"진료실에서 매일 하는 설명이다 — '감기는 바이러스라 항생제가 소용없어요.' 이 한 문장 뒤에 이 페이지 전체가 들어 있다."

● 날개 노트

병원체

감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

비말

기침·재채기 때 튀는 작은 침방울 — 호흡기 감염병의 주요 통로.

● 한눈에 암기

세균 = 혼자 증식

바이러스 = 세포 빌려 증식

항생제는 세균 전용!

5 앞 단원과 연결

내성균 (I-02)

항생제 오남용 → 내성균 선택 — 자연선택이 병원체에서 일어나는 이야기였다.

✓ 바로바로 체크

- 1 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식할 수 있다. (O , X)
- 2 감기와 독감의 병원체는 세균이다. (O , X)
- 3 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰는 약이다. (O , X)

O X (구리어머) X Z O I 룬용

2 진단 — 15분 만에 적을 찾아내는 법

코로나19 때 누구나 손에 쥐어 본 **신속 항원 검사 키트** — 원리는 자물쇠와 열쇠다. 키트 속에는 특정 병원체의 **항원**(병원체 표면의 단백질)에만 달라붙는 **항체**가 발라져 있다. 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 타고 이동하다가, **검체 속에 항원이 있으면 항체와 특이적으로 결합해 T선(시험선)에 색 줄**을 만든다. C선(대조선)은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 '검사의 검사'다.

더 정밀한 무기는 **유전자 증폭 검사(PCR)**다. 검체에 든 병원체의 **유전 물질(핵산)**을 수백만 배로 복사해 불러서, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 바이러스는 핵산과 그것을 감싼 **단백질** 껍질로 되어 있으니(통합과학1 II-04), 진단은 결국 **둘 중 무엇을 찾느냐**의 문제다 — 아래 표처럼 정리된다.

신속 항원 검사 키트 — 자물쇠(항체)와 열쇠(항원)



그림 2 | 신속 항원 검사 키트의 구조 — T선 = 항원 검출, C선 = 검사의 검사

검사	찾는 물질	원리	특징 · 쓰임
신속 항원 검사	병원체의 단백질(항원)	항원-항체 결합	15분 안팎 · 빠른 선별
항체 검사	우리 몸의 단백질(항체)	항원-항체 결합	과거 감염 확인
유전자 증폭 검사	병원체의 핵산	복사해 불러기	수 시간 · 가장 민감 · 확진

! 시험엔 이렇게

'무엇을 찾나'로 짚기 — 항원 검사 = 단백질 기반, 유전자 증폭 검사 = 핵산 기반. "C선이 안 나오면?"(검사 무효 — 다시 해야 한다)까지 물으면 심화형이다.

● 날개 노트

항원과 항체

항원 = 병원체 쪽 표지 물질,
항체 = 그 쪽에만 결합하는 우리 몸(키트)의 단백질.

유전자 증폭 검사

극미량의 유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 검출 — 민감도가 높아 확진에 쓰인다.

항체 검사

혈액 속 항체를 찾는 검사 — 감염되었던 적이 있는지(과거 감염) 알려 준다.

● 한눈에 암기

항원 검사 = 단백질 찾기
유전자 검사 = 핵산 불러기
T선 = 검출 · C선 = 확인

✓ 바로바로 체크

- 1 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. (O , X)
- 2 C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 주는 선이다. (O , X)
- 3 유전자 증폭 검사는 병원체의 단백질을 불러서 검출한다. (O , X)

(다름을 찾으라) X E (O, X) 문제 — 10월 14일 후방 14일 12월 12일

3 추적 — 데이터로 그리는 전파의 지도

감염자를 찾았다면 다음 질문은 '어디서, 누구에게로'다. **역학 조사**는 **감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적해 전파 경로를 밝히는 과학 수사**다. 언제 증상이 시작됐는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 — 감염의 지도가 그려지고, 접촉자를 미리 검사·관리해 **다음 전파를 끊을 수 있다**.

이 방법의 원형은 170년 전에 있었다. 1854년 런던에 콜레라가 돌아 의사 **존 스노우**는 현미경 대신 **지도**를 들었다 — 사망자가 나온 집마다 점을 찍자, 점들이 한 **공용 펌프** 주변에 몰려 있었다. 물이 범인이었다(자세한 이야기는 자료 파헤치기에서). 오늘날의 역학 조사는 카드 사용 내역·기지국·CCTV 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다 — 다음 소단원(빅데이터)의 예고편이기도 하다.




그림 3 | 역학 조사의 흐름 — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단

! 시험엔 이렇게

역학 조사의 목적을 정확히 — **치료법 개발(X)이 아니라 전파 경로 파악과 확산 차단(O)**. 잠복기를 고려해 '증상 전' 동선까지 추적한다는 것도 포인트다.

✓ 바로바로 체크

- 1 역학 조사는 감염자의 동선과 접촉자를 추적하는 일이다. (O , X)
- 2 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. (O , X)
- 3 잠복기 동안의 동선도 조사 대상이 된다. (O , X)

OE (과학·기술·미래·건강·환경·사회) X Z O I 150

● 날개 노트

역학(疫學)

질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문.

잠복기

병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간 — 이 기간에도 전파될 수 있다.

● 한눈에 암기

역학 조사 = 과학 수사
확인 → 동선 → 접촉자 → 차단
목적은 '다음 전파' 차단!

4 방어 — 미리 연습하고, 길목을 막는다

가장 우아한 방어는 **백신**이다. 병원체의 **일부(항원)**나 **약화된 형태**를 미리 몸에 보여 주면, 면역계는 실전처럼 **항체 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장**해 둔다. 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 군대로 맞선다 — 천연두를 지구에서 사라지게 만든 것이 바로 이 원리다.

일상의 방어선도 과학이다. **손 씻기**는 접촉 전파를, **마스크**는 비말 전파를 길목에서 차단한다 — 병원체의 이동 경로(개념 1)를 알기에 설계할 수 있는 방어다. 그리고 **항생제의 올바른 사용** — 의사의 처방대로 끝까지 복용해야 하는 이유를 우리는 이미 배웠다(I-02). 어중간한 복용은 **내성균만 골라 살리는 자연선택**이 되기 때문이다. 이 책의 단원들이 진료실 한 장면에서 만나는 순간이다.




그림 4 | 백신의 원리 — 접종 → 연습·기억 → 실전 방어의 3막

! 시험엔 이렇게

백신과 치료제의 구별 — 백신은 '미리'(예방), 치료제는 '걸린 뒤'. "백신은 병을 치료하는 약이다"(X)가 기본 함정. 손 씻기·마스크는 전파 경로 차단으로 묶어 서술하라.

● 날개 노트

면역 기억

한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력 — 백신의 과학적 기반.

천연두 박멸

1980년 WHO가 공식 선언 — 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

mRNA 백신

항원 단백질의 설계도(mRNA)를 넣어 우리 세포가 항원을 만들게 하는 백신 — 코로나19 때 널리 쓰였고, 그 바탕 연구가 2023년 노벨 생리학상을 받았다.

● 한눈에 알기

백신 = 예방 (연습·기억)
손 씻기·마스크 = 길목 차단
항생제는 처방대로 끝까지!

✓ 바로바로 체크

- 1 백신은 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시킨다. (O , X)
- 2 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다. (O , X)
- 3 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다. (O , X)

08 (扁平 结构图 — 图例) X Z O I 品

5 과학은 왜 필요한가 — 감염병이 준 답안지

코로나19의 몇 년을 되돌아보면, 이 소단원 전체가 실제 상황으로 상영되었다. 병원체의 정체를 밝히고(유전 정보 해독), 진단 키트를 몇 주 만에 만들고, 역학 조사로 전파를 추적하고, 유례없는 속도로 백신을 개발했다 — **과학이 없었다면 우리는 적이 누구인지도 모른 채 싸웠을 것**이다. '과학의 유용성'은 교과서의 표어가 아니라, 우리가 통과한 역사다.

그리고 숙제가 남았다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고 (II단원과 이어지는 고리), 병원체는 국경을 모른다. 그래서 필요한 것이 **감시망**(새 병원체의 조기 탐지), **국제 협력**(정보와 백신의 공유), 그리고 **데이터를 다루는 능력**이다 — 마지막 항목이 바로 다음 소단원, 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

알 알아 정리 — 감염병과 과학의 유용성 한 장 요약

- ✓ 병원체: 세균(스스로 증식·항생제 O) vs 바이러스(숙주 세포 필요·항생제 X)
- ✓ 진단: 항원 검사(단백질, 항원·항체 결합·T선·C선) · 유전자 증폭 검사(핵산을 불러서) · 항체 검사(과거 감염)
- ✓ 추적: 역학 조사 — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노우의 지도)
- ✓ 방어: 백신(면역의 예방연습) + 손 씻기·마스크(경로 차단) + 항생제 바른 사용

박찬샘

"의사의 눈으로 보증한다 — 이 소단원은 전부 진료 현장의 실화다. 키트의 두 줄부터 항생제 처방까지, 과학이 매일 사람을 살리고 있다."

✓ 바로바로 체크

- 1 감염병 대응에는 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰인다. (O , X)
- 2 새로운 감염병 대비에는 감시망과 국제 협력이 필요하다. (O , X)
- 3 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 완결된다. (O , X)

(하글쑤 룡웁논 극려류몹) X E O Z O I 룡몹

● 날개 노트

감시망

병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.

국제 협력

병원체 정보·백신을 나누는 일 — 병원체는 국경을 모르기 때문이다.

WHO 팬데믹 협정

2025년 5월 20일
세계보건총회가 채택 — 다음 팬데믹에 대비해 백신·진단 도구를 공평하게 나누기로 한 약속(60개국이 비준하면 발효).

● 한눈에 암기

진단·추적·방어 3종 세트
과학 없인 적도 못 본다
다음 무기 = 데이터!

5 다음 소단원 예고

빅데이터·AI (02)

역학 조사를 움직인
데이터의 힘 — 그 빛과
그림자를 정면으로 다룬다.

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

1854년 런던 — 지도로 잡은 콜레라

자료

1854년 런던 소호 지역에 콜레라가 번졌다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라 믿었지만, 의사 존 스노우는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다 — 점들은 브로드 스트리트의 **공용 물 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었다.




점이 말하는 것

- 사망자는 펌프 가까이 집중
- 멀리 떨어진 사망자도 알고 보니 그 펌프의 물을 길어 마셨다

→ 범인은 공기가 아니라 물!

펌프 옆 양조장 일꾼들은 무사
(자체 우물의 물을 마셨다)



해석의 4단계

1. **데이터가 먼저다** — 스노우는 콜레라균을 본 적이 없다(세균학은 수십 년 뒤의 일이다). 그런데도 **발생 위치**라는 데이터만으로 원인(오염된 물)을 지목했다 — 병원체를 몰라도 전파 경로는 찾을 수 있다는 것, 역학의 탄생이다.
2. **반례를 확인한다** — 펌프에서 먼 사망자, 그리고 펌프 옆인데 멀쩡했던 양조장(자체 우물을 썼다) — 예외들이 오히려 '물 가설'을 강하게 만들었다. 데이터 해석은 예외 검증까지가 한 세트다.
3. **시점을 따진다** — 스노우의 건의로 9월 8일 펌프 손잡이가 제거되었지만, 위 그래프처럼 새 발병은 이미 9월 1일(143명)을 정점으로 크게 줄어 있었다. 스노우 자신도 이를 인정했다. '손잡이를 떼자 유행이 멈췄다'는 이야기는 지나친 단순화이고, 물 가설의 결정적 증거는 **사망자 분포와 예외 사례**였다.
4. **오늘로 잇는다** — 점 찍기는 오늘날 확진자 동선 지도가 되었고, 손 지도는 GPS·카드 데이터가 되었다. 도구는 바뀌었지만 문법은 그대로다: **데이터 → 패턴 → 원인 → 차단**.

결론

존 스노우의 지도는 '데이터로 생명을 구한' 첫 장면으로 꼽힌다. 진단 기술이 없던 시대에도 과학적 사고는 데이터만으로 원인(오염된 물)을 짚어 냈다 — 과학의 유용성을 이보다 잘 보여 주는 증거는 드물다.

! 시험엔 이렇게

스노우 자료의 핵심 — **병원체 발견(X)이 아니라 데이터(분포)로 원인을 추론(O)**했다는 것. "현미경으로 균을 찾아냈다"는 시대착오 함정, "손잡이 제거로 유행이 끝났다"는 날짜별 자료와 맞지 않는 단순화다.

교과서 탐구

모의 진단 · 그래프

핵산과 단백질을 이용한 감염병 진단 체험

목적

바이러스는 **핵산**(유전 물질)과 **단백질** 껍질로 되어 있다. 같은 모의 검체를 단백질을 찾는 검사와 핵산을 찾는 검사로 각각 진단해 보고, 두 방법의 원리와 민감도를 비교한다.

준비 · 과정

1. 바이러스 입자의 양만 다르게 만든 교육용 모의 검체 (가)~(다)를 준비한다(장갑·보안경 착용).
2. [**단백질 기반**] 각 검체를 교육용 모의 항원 검사 띠에 떨어뜨리고, 15분 뒤 T선과 C선을 기록한다.
3. [**핵산 기반**] 유전자 증폭 검사를 모형으로 체험한다. 1주기마다 핵산 사본 수가 2배가 되도록 종이 띠를 늘리며(계산기 사용) 검체마다 처음 사본 수에서 출발해, 사본 수가 **검출선(1000만 개)**을 처음 넘는 주기를 찾는다.

결과 (예시 결과)



검체	(가)	(나)	(다)
처음 핵산 사본 수	640개	10개	0개
모의 항원 검사	T선·C선 (양성)	C선만 (음성)	C선만 (음성)
검출선을 넘는 주기	14주기	20주기	넘지 않음

해석의 3단계

1. 무엇을 찾는지 구분한다 — 항원 검사는 병원체의 **단백질**(항원)이 키트의 항체와 결합하는지를, 유전자 증폭 검사는 병원체의 **핵산**이 있는지를 본다. 같은 바이러스라도 찾는 물질이 다르다.
2. 민감도를 비교한다 — (나)는 항원 검사에서 음성이지만, 핵산을 불러면 20주기에 검출선을 넘는다. 병원체가 아주 적어도 찾아낼 수 있어 유전자 증폭 검사가 확진에 쓰인다. 처음 양이 64배 많은 (가)는 6주기 먼저 넘는다($2^6 = 64$).
3. 쓰임을 정리한다 — 빠른 선별은 항원 검사, 정밀한 확진은 유전자 증폭 검사로 한다. 우리 몸이 만든 항체(단백질)를 찾는 **항체 검사**는 지금이 아니라 **과거에 감염되었는지**를 알려 준다. 처음 핵산이 없는 (다)는 몇 번을 불러도 0개이므로 음성이다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **처음 사본 수를 2배로 한다** — 한 주기에 2배씩 늘므로 검출선을 넘는 주기가 **1주기 빨라진다**. 주기 차이가 n 이면 처음 양은 2^n 배 차이다.
- **다른 바이러스의 항원 검사 띠로 검사한다** — 항체는 꼭 맞는 항원에만 결합하므로(특이적 결합) T선이 나타나지 않는다.
- **회복한 지 몇 주 지난 사람을 검사한다** — 병원체가 사라져 항원 검사·유전자 증폭 검사는 음성이어도, 항체 검사는 양성일 수 있다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 모든 감염병은 항생제로 치료할 수 있다. (O , X)
- ② 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. (O , X)
- ③ 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. (O , X)
- ④ 세균에 의한 감염병 치료에 쓰이며 바이러스에는 듣지 않는 약을 _____라 한다.
- ⑤ 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것을 _____이라 한다.
- ⑥ 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일을 _____ 조사라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에


- ⑦ 병원체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과2-03-01 | 개념 1

- ① 바이러스는 숙주 세포 없이 스스로 증식한다.
- ② 세균은 생물이 아니다.
- ③ 감기와 독감은 세균이 일으킨다.
- ④ 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰인다.
- ⑤ 병원체의 종류와 관계없이 치료법은 같다.

- ⑧ **자료** 그림은 병원체 A와 B가 몸속에서 늘어나는 방식을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 세균과 바이러스 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-01 | 개념 1



보 기

- ㄱ. A는 숙주 세포 없이 스스로 분열하여 늘어난다.
- ㄴ. 독감의 병원체는 B와 같은 방식으로 늘어난다.
- ㄷ. 항생제는 A에만 효과가 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


- ⑨ **중요** 진단 검사가 찾는 물질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과2-03-01 | 개념 2, 교과서 탐구

- ① 항원 검사는 병원체의 핵산을 찾는다.
- ② 유전자 증폭 검사는 핵산을 불러 찾는다.
- ③ 항체 검사는 병원체의 핵산을 찾는다.
- ④ 항체 검사 양성은 늘 현재 감염이다.
- ⑤ 민감도는 항원 검사가 가장 높다.

- ⑩ **중요** **자료** 그림은 같은 감염병에 대한 신속 항원 검사 키트 (가)~(다)의 결과를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-01 | 개념 2



보 기

- ㄱ. (가)는 검체에서 항원이 검출된 양성이다.
- ㄴ. (나)는 검사가 유효하고 결과는 음성이다.
- ㄷ. (다)는 T선이 나타났으므로 양성으로 판정한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


11 역학 조사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과2-03-01 | 개념 3

- ① 병원체의 세부 구조를 밝히는 실험이다.
- ② 역학 조사에는 데이터가 필요하지 않다.
- ③ 잠복기 동안의 동선은 조사할 필요가 없다.
- ④ 유행이 시작된 뒤에는 쓸모가 없다.
- ⑤ 동선과 접촉자를 파악해 전파 경로를 추적한다.

12 **중요** **자료** 그림은 감염병 X에 걸린 학생 갑의 7일 동안의 동선을 나타낸 것이다. X는 병원체가 몸에 들어온 뒤 2~4일 만에 증상이 나타나며, 잠복기에도 전파될 수 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●●

10통과2-03-01 | 개념 3



보 기

- ㄱ. 갑은 1일~3일 중 어느 날 X에 감염되었다.
- ㄴ. 4일에 학교에서 갑과 만난 사람은 증상이 나타나기 전이므로 접촉자로 관리하지 않아도 된다.
- ㄷ. 갑에게 X를 옮긴 사람을 찾으려면 6일 이후의 동선을 조사해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 감염병을 막는 방법에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-03-01 | 개념 4

보 기

- ㄱ. 항생제는 증상이 나타나면 바로 끊는 것이 좋다.
- ㄴ. 마스크는 비말을 통한 전파를 줄인다.
- ㄷ. 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 **탐구** 다음은 손 씻기의 효과를 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 멸균한 영양 한천 배지 A, B, C를 준비한다.

(나) 같은 활동을 마친 학생 세 명이 각각 손을 씻지 않거나, 물로만 10초 행구거나, 비누로 30초 씻은 뒤 같은 손가락을 A, B, C에 차례로 가볍게 찍는다.

(다) 세 배지를 같은 온도에서 2일 동안 둔 뒤 생긴 세균 무리의 수를 센다.

[결과] 세균 무리의 수는 A 120개, B 70개, C 8개였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-01 | 개념 4 (개념 1 연계), 탐구

보 기

- ㄱ. 바이러스도 이 배지에서 스스로 늘어난다.
- ㄴ. 세균 무리는 물로만 행군 B에서 가장 적다.
- ㄷ. 비누로 씻으면 접촉 전파를 줄일 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 다음은 감염병과 과학에 대한 학생 A~C의 대화이다.
옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 5

학생 A : 코로나19 백신은 개발에 수십 년이 걸려서
유행이 끝난 뒤에야 쓰였어.

학생 B : 병원체는 국경을 넘지 못하니까 새
감염병은 한 나라 안에서만 대비하면 돼.

학생 C : 새 병원체를 일찍 찾아내는 감시망과 정보·
백신을 나누는 국제 협력이 필요해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 16 대응 수단과 그 역할을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 5 (개념 2~4 종합)

- ① 유전 정보 해독 — 병원체의 정체 확인
② 신속 항원 검사 — 감염자의 동선 추적
③ 역학 조사 — 병원체의 유전 물질 증폭
④ 백신 접종 — 이미 걸린 병의 치료
⑤ 손 씻기 — 비말을 통한 전파 차단

- 17 백신에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-01 | 개념 4

- ① 이미 걸린 감염병을 치료하는 약이다.
② 몸에 들어온 병원체를 직접 죽이는 항생제이다.
③ 효과가 실제로 확인된 감염병은 아직 없다.
④ 세균에 의한 감염병에만 쓸 수 있다.
⑤ 약화된 병원체나 그 일부로 면역을 연습시킨다.

- 18 서술형 감기에 걸렸을 때 항생제를 먹어도 효과가
없는 까닭을 '바이러스', '숙주 세포'를 모두 포함하여
서술하시오. ●●○

10통과2-03-01 | 개념 1

- 19 중요 서술형 항생제를 의사의 처방대로 끝까지
복용해야 하는 까닭을 '내성', '자연선택'을 모두
포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-03-01 | 개념 4 · I-02 연계

- 20 서술형 백신을 맞은 사람이 나중에 같은 병원체에
감염되었을 때 병을 잘 이겨 내는 까닭을 '항원',
'기억'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○


10통과2-03-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 검체 (가)와 (나)의 유전자 증폭 검사 결과이고, 신속 항원 검사로는 (가)만 양성이었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 핵산은 주기마다 2배가 된다.) ●●○ [2점]

10통과2-03-01 | 개념 2, 교과서 탐구




보 기

- ㄱ. 처음 핵산 수는 (가)가 (나)의 64배이다.
 ㄴ. 민감도는 유전자 증폭 검사가 더 높다.
 ㄷ. 두 검사는 모두 병원체의 단백질을 찾는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림 (가)는 어떤 사람이 병원체 X의 백신을 맞은 뒤 X가 몸에 들어왔을 때 혈액 속 X에 대한 항체 농도를, (나)는 X에 대한 신속 항원 검사 키트를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-01 | 개념 2·4 융합



보 기

- ㄱ. X가 침입한 뒤 항체 농도가 접종 뒤보다 빠르게 높아지는 것은 면역 기억 때문이다.
 ㄴ. (가)의 항체와 (나)의 T선에 발라 둔 항체는 모두 X의 항원과 특이적으로 결합한다.
 ㄷ. 백신을 맞아 항체 농도가 높아진 사람은 X에 감염되지 않아도 (나)의 T선에 색 줄이 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 다음은 1854년 런던 콜레라 유행 때 의사 존 스노우가 한 일이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-01 | 개념 3, 자료 파헤치기

스노우는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었고, 점들이 한 공용 물 펌프 주변에 몰려 있음을 발견했다. 그의 건의로 펌프 손잡이가 제거되었는데, 그때 새 발병은 이미 줄어드는 중이었다.

보 기

- ㄱ. 스노우는 현미경으로 콜레라균을 찾아냈다.
 ㄴ. 사망자 분포 데이터가 오염된 펌프를 지목했다.
 ㄷ. 이 조사는 오늘날 역학 조사의 원형이 되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 표는 감염병 Y가 유행한 어느 마을에서 마시는 물에 따라 주민 수와 환자 수를 조사한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 발병률 = 환자 수 ÷ 주민 수이다.) ●●○ [2점]

10통과2-03-01 | 개념 3·5, 자료 파헤치기

마시는 물	주민 수(명)	환자 수(명)
우물 P	200	30
우물 Q	1000	30
우물 R	100	1

보 기

- ㄱ. P를 마신 주민의 발병률은 Q의 5배이다.
 ㄴ. R을 마신 주민의 발병률은 Q보다 높다.
 ㄷ. 이 자료만으로 Y의 병원체를 알아낼 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	X	항생제	백신	역학	㉔	㉕	㉒	㉓	㉖	㉑
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉔	㉒	㉒	㉑	㉖	서술형	서술형	서술형	㉓	㉓	㉔	㉑

1 X
항생제는 세균 전용 — 바이러스에는 듣지 않는다.

2 O
자물쇠(항체)와 열쇠(항원)의 특이적 결합.

3 X
목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

4 항생제
감기에 항생제가 무의미한 과학적 이유.

5 백신
면역의 예방연습 — 예방이지 치료가 아니다.

6 역학
확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 과학 수사.

7 ㉔
항생제 = 세균 전용 무기.

바로알기

- ① 바이러스는 숙주 세포 안에 들어가야만 증식할 수 있다. ② 세균은 스스로 증식하는 어엿한 생물이다. ③ 감기와 독감은 바이러스가 일으킨다. ⑤ 병원체의 종류가 다르면 치료법도 다르다 — 항생제는 세균에만 듣는다.

개념 1

개념 2

개념 3

개념 1

개념 4

개념 3

개념 1

8 ㉕
A는 1개 → 2개 → 4개로 스스로 분열 → 세균. B는 세포 안에 들어가 늘어난 뒤 밖으로 나온다 → 바이러스.

ㄱ (옳음) 세균은 숙주 세포 없이 스스로 증식한다. ㄴ (옳음) 독감의 병원체는 바이러스 — B와 같은 방식이다. ㄷ (옳음) 항생제는 세균(A)에만 듣고 바이러스(B)에는 듣지 않는다.

함정 체크

그림에서 '세포 안에서 늘어난다'가 보이면 바이러스 — 곧바로 '항생제 효과 없음'으로 잇는다.

9 ㉒
바이러스 = 핵산 + 단백질 껍질. 유전자 증폭 검사는 핵산을 수백만 배로 불려서 검출한다(핵산 기반).

바로알기

- ① 신속 항원 검사는 병원체의 단백질(항원)을 찾는다. ③ 항체 검사는 우리 몸이 만든 항체(단백질)를 찾는다. ④ 항체는 회복한 뒤에도 남으므로 항체 검사 양성은 과거 감염일 수 있다. ⑤ 핵산을 불려서 찾는 유전자 증폭 검사가 민감도가 더 높아 확진에 쓰인다.

10 ③

개념 2

ㄱ (옳음) C선과 T선이 모두 나타남 → 검사 유효 + 항원 검출 = 양성. ㄴ (옳음) C선만 나타남 → 검사는 유효하고 항원은 검출되지 않음 = 음성.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (다)는 C선이 나타나지 않았으므로 **검사 무효다** — T선과 관계없이 새 키트로 다시 검사해야 한다.

11 ⑤

개념 3

동선 + 접촉자 = 전파의 지도.

바로알기

① 역학 조사는 감염자의 동선과 접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 과학 수사다. ② 발병일·동선·접촉자 같은 데이터가 곧 도구다. ③ 잠복기에도 전파될 수 있으므로 증상 전 동선까지 조사한다. ④ 유행 중에도 접촉자를 찾아 관리하면 다음 전파를 꺾을 수 있다.

12 ①

개념 3

ㄱ (옳음) 증상 시작은 5일. 감염일은 $5 - 4 = 1$ 일부터 $5 - 2 = 3$ 일 사이다.

꼼꼼 자료 분석



감염일 = 1~3일 (증상 5일에서 4일·2일 거슬러)
4일 학교 = 잠복기 → 이미 전파 가능 → 접촉자 관리
감염원 찾기 = 1~3일 동선(학원·식당·도서관)

바로알기

ㄴ (틀림 →) 4일은 잠복기로, 증상이 없어도 전파될 수 있으므로 학교 접촉자도 **검사·관리**해야 한다. ㄷ (틀림 →) X를 옮긴 사람은 감염일인 **1~3일의 동선**에서 찾는다.

13 ④

개념 4

ㄴ (옳음) 마스크 = 비말 전파 차단. ㄷ (옳음) 손 씻기 = 접촉 전파 차단 — 병원체의 이동 경로를 알기에 설계한 방이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 항생제는 증상이 나아져도 **처방대로 끝까지** 복용해야 한다 — 어중간한 복용은 내성균만 골라 살린다.

14 ②

개념 4 | 탐구

ㄷ (옳음) 비누로 30초 씻은 C는 8개 — 씻지 않은 A(120개)의 $1/15$ 이다($120 \div 8 = 15$). 손의 세균이 줄면 손을 통한 접촉 전파도 준다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식하므로 이 배지에서 **늘어나지 못한다** — 배지에서 스스로 늘어나 무리를 이루는 것은 세균이다. ㄴ (틀림 →) 세균 무리는 비누로 씻은 C(8개)에서 **가장 적다** — 물로만 행군 B(70개)보다 비누로 씻는 쪽이 세균을 더 많이 없앤다.

15 ②

개념 5

C (옳음) 새 감염병 대비의 두 축 — 감시망과 국제 협력.

바로알기

A (틀림 →) 코로나19 백신은 **유례없는 속도로** 개발되어 유행 중에 쓰였다. B (틀림 →) 병원체는 **국경을 모른다** — 그래서 정보와 백신을 나누는 국제 협력이 필요하다.

16 ①

개념 5

유전 정보 해독으로 병원체의 정체를 밝힌 것이 코로나19 대응의 첫 단계였다.

바로알기

② 신속 항원 검사는 감염 여부를 가리는 진단 도구다 — 동선 추적은 역학 조사. ③ 역학 조사는 동선과 접촉자를 추적한다 — 유전 물질 증폭은 유전자 증폭 검사. ④ 백신 접종은 미리 하는 예방이다. ⑤ 손 씻기는 접촉 전파를 막는다 — 비말 전파를 막는 것은 마스크.

17 ⑤

개념 4

백신 = 면역의 예행연습(예방).

바로알기

① 백신은 걸리기 전에 맞는 예방 수단이다 — 걸린 뒤 쓰는 것은 치료제. ② 백신은 면역계를 연습시킬 뿐, 병원체를 직접 죽이는 약이 아니다. ③ 천연두는 백신으로 지구에서 사라졌다 (1980년 WHO 선언). ④ 독감·코로나19 같은 바이러스 감염병에도 백신을 쓴다.

18 모범 답안

개념 1

감기의 병원체는 세균이 아니라 **바이러스**이다. 바이러스는 스스로 증식하지 못하고 **숙주 세포** 안에 들어가야만 증식한다. 항생제는 세균에만 들고 바이러스에는 듣지 않으므로 감기에는 효과가 없다.

채점 요소	배점
① 감기의 병원체가 바이러스라고 썼다.	2점
② 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다고 썼다.	2점
③ 항생제는 세균에만 들고 바이러스에는 듣지 않는다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"감기는 가벼운 병이라 약이 필요 없기 때문이다." — 병원체의 종류와 증식 방식이 모두 빠진 답.

19 모범 답안

개념 4 | I-02 연계

세균 집단에는 항생제에 견디는 **내성** 변이를 가진 개체가 섞여 있다. 복용을 중간에 멈추면 내성이 약한 세균만 죽고 내성균이 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나, 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 만들어질 수 있다. 따라서 처방된 기간을 지켜 세균을 충분히 없애야 한다.

채점 요소	배점
① 세균 집단에 내성 변이를 가진 개체가 있다고 썼다.	2점
② 복용을 멈추면 내성균이 살아남아 번식한다(자연선택)고 썼다.	2점
③ 그래서 처방대로 끝까지 복용해야 한다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"항생제를 먹으면 세균이 약에 적응해 내성이 생기기 때문이다." — 내성 변이는 처음부터 있었고 약은 그것을 골라낼 뿐이다(자연선택을 거꾸로 쓴 답).

20 모범 답안

개념 4

백신으로 병원체의 일부(**항원**)나 약화된 형태가 몸에 들어오면, 면역계는 그 항원에 맞는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 **기억**을 저장한다. 그래서 나중에 같은 병원체가 들어오면 이미 훈련된 상태로 빠르게 항체를 만들어 방어한다.

채점 요소	배점
① 백신으로 항원(병원체의 일부·약화된 형태)이 들어간다고 썼다.	2점
② 면역계가 항체 만드는 법을 익혀 기억한다고 썼다.	2점
③ 같은 병원체가 들어오면 빠르게 항체를 만든다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"백신이 몸속에 남아 있다가 병원체를 직접 죽이기 때문이다." — 백신을 치료제처럼 쓴 답.

21 ③

개념 2·교과서 탐구 | 2점

ㄱ (옳음) (가)는 12주기, (나)는 18주기에 검출선에 이른다. 6주기 차이 → 처음 양은 $2^6 = 64$ 배. ㄴ (옳음) 병원체가 적은 (나)는 항원 검사로 못 찾았지만 핵산을 불리면 검출된다 — 유전자 증폭 검사의 민감도가 더 높다.

바로알기


ㄷ (틀림 →) 항원 검사는 병원체의 **단백질**을, 유전자 증폭 검사는 병원체의 **핵산**을 찾는다.

22 ③

개념 2·4 융합 | 2.5점

ㄱ (옳음) 접종 때 연습해 둔 기억 덕분에 두 번째 만남에서는 항체가 빠르게 늘어난다. ㄴ (옳음) 몸의 항체도, 키트의 항체도 자물쇠처럼 꼭 맞는 항원에만 결합한다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄷ (틀림 →) 키트의 T선은 검체 속에 **X의 항원**이 있을 때만 나타난다 — 감염되지 않았다면 몸속 항체가 많아도 T선은 나타나지 않는다.

23 ④

개념 3·자료 | 2.5점

ㄴ (옳음) 분포 데이터가 펌프를 지목했다. ㄷ (옳음) 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단, 역학 조사의 원형.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 스노우는 콜레라균을 본 적이 없다 — 세균학 이전 시대에 **사망자 분포 데이터**로 오염된 물을 지목했다.

합정 체크

손잡이를 땔 때 발병은 이미 줄고 있었다 — '제거 뒤 감소'는 결정적 증거가 아니다. 증거는 분포와 예외 사례(양조장)다.

24 ①

개념 3·5 | 2점

ㄱ (옳음) P: $30 \div 200 = 0.15(15\%)$,
Q: $30 \div 1000 = 0.03(3\%) \rightarrow 0.15 \div 0.03 = 5$ 배.

바로알기

ㄴ (틀림 →) R의 발병률은 $1 \div 100 = 0.01(1\%)$ 로 Q(3%)보다 **낮다**. ㄷ (틀림 →) 분포 데이터는 전파 경로(물)를 가리킬 뿐, 병원체의 정체(세균인지 바이러스인지)는 **진단(검사)**으로 밝힌다.

합정 체크

P와 Q는 환자 수가 30명으로 같다 — 수가 아니라 **비율(발병률)**로 비교해야 P가 드러난다. 스노우의 지도도 같은 문법이었다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) — **감기에 항생제는 무의미**
- ✓ 진단: 단백질 기반(**항원·항체 검사**, T·C선) / 핵산 기반(**유전자 증폭**, 불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 = 데이터 과학 수사 (스노우의 지도) / 백신 = **면역의 예행연습**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 항생제가 듣는 병원체는 세균과 바이러스 중 무엇인가?
2. 신속 항원 검사 키트에서 C선이 나타나지 않으면 어떻게 판정하는가?
3. 역학 조사에서 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사하는 까닭은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

저는 1 세로 2 권의 후(다시 권) 3 자는 기에 드 전파를 수

MEMO


헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"감기엔 왜 항생제가 안 듣나"를 설명해 보자 — 세균·바이러스·내성까지 이어지면 완벽! 막히면 203쪽으로 — 박찬샘"

빅데이터와 인공지능·로봇

오늘 하루, 당신은 걷고 검색하고 결제하며 데이터를 남겼다 —
그 발자국들이 모여 미래를 예측하는 지도가 된다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 감염병과 과학의 유용성

10통과2-03-01

병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇

NOW

10통과2-03-02 · 03

데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리

10통과2-03-04

사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 내비게이션은 어떻게 막히는 길을 미리 알까? **자료**
- 데이터가 많아지면 무엇이 좋고, 무엇이 위험할까? **개념 2·3**
- 인공지능은 어떻게 '배우는' 걸까? **개념 4**
- 로봇은 무엇으로 보고, 판단하고, 움직일까? **개념 4**
- 냉장고가 인터넷에 연결되면 무슨 일이 생길까? **개념 5**
- 교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까? **교과서 탐구**

"측정할 수 없으면 개선할 수 없다." — 데이터 시대를 예고한 오래된 격언

02 빅데이터와 인공지능·로봇

성취기준 10통과2-03-02·03

빅데이터 → 활용과 문제점 → AI·로봇·IoT → 한계

1 빅데이터 — 발자국이 데이터가 되는 시대

통합과학 1의 첫 단원에서 우리는 '측정이 정보가 된다'는 것을 배웠다. 이제 그 정보가 **상상을 넘는 규모로 쌓인다** — 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서까지. 이렇게 **방대하고(양), 실시간으로 쌓이며(속도), 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터**를 **빅데이터**라 한다.

중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록은 사소하지만, 천만 명의 기록이 모이면 도시의 출퇴근 리듬이 보이고, 버스 노선을 어디에 놓아야 할지가 **데이터에서** 나온다. 존 스노우가 지도의 점들에서 펌프를 찾아냈듯(01), 빅데이터 분석은 점들 속에서 의미를 읽어 내는 과학이다.




그림 1 | 빅데이터의 원천 — 일상의 발자국이 모여 패턴이 된다

박찬샘

"빅데이터의 '빅'은 크기만이 아니다 — 크고, 빠르고, 다양하다는 세 박사. 그리고 진짜 힘은 크기가 아니라 '패턴 읽기'에 있다."

✓ 바로바로 체크

- 1 검색 기록·카드 결제·위치 정보는 빅데이터의 원천이 된다. (O , X)
- 2 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다. (O , X)
- 3 빅데이터 분석의 목표는 데이터 속 패턴을 읽는 것이다. (O , X)

OE (용어 및 약어·용어) X Z O I 용어

● 날개 노트

빅데이터

기존 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대·다양·실시간으로 쌓이는 데이터.

패턴

데이터 속에 숨은 규칙적 경향 — 분석의 목표물이다.

● 한눈에 알기

빅데이터 3박자:

방대 · 실시간 · 다양
힘은 '패턴 읽기'!

5 통합과학 1 다시보기

디지털 정보 (I-04)

0과 1이 되었기에 모이고 옮겨진다 — 빅데이터는 그 이야기의 후속편이다.

2 데이터가 일하는 현장 — 활용의 갤러리

빅데이터는 이미 일상 곳곳에서 일하고 있다. **교통** — 내비게이션은 수많은 차의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측해 더 빠른 길을 안내한다(자료 파헤치기에서 해부한다).

기상 — 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료다. **감염병** — 01에서 본 역학 조사와 확산 예측이 바로 빅데이터 위에서 돌아간다.

의료 — 수많은 환자 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 의료 영상 판독을 보조한다. **생활** — 시청 기록이 다음 볼 영상을 추천하고, 심야버스 노선은 심야 통화·이동 데이터로 설계되었다. 공통 문법은 하나다 — **모아서(수집), 읽어서(분석), 내다본다(예측)**. 측정의 과학(통과1 I단원)이 사회의 크기로 자란 것이다.

과학 연구 — 빅데이터는 과학 자체도 바꾸었다. 실험 장치와 관측 위성이 쏟아 내는 측정값, 사람의 경우 약 30억 염기쌍에 이르는 DNA 염기 서열을 읽는 **유전체 분석**, 수많은 화합물 가운데 약이 될 후보를 컴퓨터로 먼저 걸러 내는 **신약 개발**까지 — 정보를 디지털로 바꾸어 대량으로 쌓을 수 있게 되자, 사람이 손으로는 다 볼 수 없던 패턴을 찾아내는 연구가 가능해졌다.




그림 2 | 빅데이터 활용의 현장 — 교통·기상·감염병·의료

! 시험엔 이렇게

사례 문제는 수집 → 분석 → 예측의 3단계로 서술하면 어떤 소재가 나와도 통한다. "데이터가 많으면 분석 없이도 답이 나온다"(X — 분석이 핵심)는 함정 주의.

✓ 바로바로 체크

- 1 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O, X)
- 2 일기 예보는 방대한 관측 데이터를 분석해 만든다. (O, X)
- 3 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다. (O, X)

(자료 출처: 국토교통부, 기상청, 질병관리청, 한국과학기술정보연구원)

● 날개 노트

심야버스 노선

서울시가 심야 통화·이동 데이터를 분석해 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.

판독 보조

AI가 의료 영상에서 의심 부위를 표시해 의사의 판독을 돕는 것 — 최종 판단은 의사의 몫.

유전체 분석

한 생물이 가진 DNA 염기 서열 전체를 읽고 비교하는 일. 질병 유전자 찾기, 병원체의 변이 추적에 쓰인다.

● 한눈에 암기


수집 → 분석 → 예측
교통·기상·감염병·의료
+ 과학 연구(유전체·신약)

3 데이터의 그림자 — 편리함의 값

데이터의 발자국은 양날의 검이다. 첫째, **개인 정보 침해** — 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있다. 편리한 만큼, **누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지**가 중요한 질문이 된다. 둘째, **감시의 우려** — 01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도, 선을 넘으면 사생활 침해가 된다. 공익과 사생활의 균형이 필요한 이유다.

셋째, **데이터 편향** — 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다. 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 넷째, **디지털 격차** — 데이터와 기술에 접근할 수 있는 사람과 없는 사람의 간격이 새로운 불평등이 된다. 그래서 빅데이터 시대의 시민에게는 **혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈**이 함께 필요하다 — 성취기준의 말로 하면 '장점과 문제점의 추론'이다.

데이터의 저울 — 혜택과 그림자를 함께 다



혜택만 보면 순진하고, 그림자만 보면 멈춘다 — 저울을 드는 것이 시민의 일

그림 3 | 빅데이터의 저울 — 장점과 문제점을 나란히 놓고 추론한다

! 시험엔 이렇게

서술형 단골 — "장점 1가지 + 문제점 1가지"를 쌍으로 요구한다. 문제점 4종 세트 **개인 정보·감시·편향·격차** 중 두 개는 반드시 쓸 수 있게 준비하라.

● 날개 노트

데이터 편향

치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상 — '데이터도 틀릴 수 있다'.

디지털 격차

정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

환각

생성형 AI가 그럴듯하지만 사실이 아닌 답을 지어내는 현상. 출처를 찾아 확인하고 비판적으로 따져 보는 것이 디지털 소양이다.

● 한눈에 알기

그림자 4종:

개인 정보 · 감시

편향 · 격차

✓ 바로바로 체크

- 1 위치·소비 데이터가 모이면 개인의 사생활이 드러날 수 있다. (O , X)
- 2 데이터가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우칠 수 있다. (O , X)
- 3 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다. (O , X)

(자료출처: 통계청·KISA) X E O Z O I 100

4 배우는 기계 — 인공지능과 로봇

인공지능(AI)은 **데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하는** 기술이다. 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다 — 빅데이터(개념 1~2)가 AI의 교과서인 셈이다. 그래서 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 낸다.

인공지능과 과학 탐구 — AI는 과학자의 도구가 되었다. 아미노산 서열만 보고 단백질의 입체 구조를 예측하는 AI를 만든 하사비스·점퍼는 50년 묵은 난제를 푼 공로로 **2024년 노벨 화학상**을 받았고, 기상 예보에서는 과거 관측 데이터로 배운 AI가 수치 예보를 돕고, 천문학에서는 망원경이 찍은 수많은 은하 사진을 AI가 분류한다. 다만 AI가 낸 답도 **실험과 관측으로 검증해야 과학**이 된다.

로봇은 그 판단에 **몸**을 붙인 것이다. 재난 현장·심해·우주의 위험 작업을 대신하고, 공장에서 정밀 조립을, 수술실에서는 의사의 손을 더 정밀하게 보조하며(수술 로봇), 물류 창고를 밤새 달린다. 기계는 '시키는 일'을 넘어 '상황을 보고 판단하는 일'로 영역을 넓히고 있다 — 로봇이 무엇으로 이루어졌는지는 다음 쪽에서 해부한다.



규칙을 적어 주는 대신, 데이터로 배우게 한다 — AI의 문법

그림 4 | 인공지능의 학습 — 데이터에서 패턴을 찾아 새 문제에 적용한다

! 시험엔 이렇게

AI의 정의는 '**데이터에서 스스로 규칙을 학습**' — "사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것"(X)과 구별하라. 로봇 사례는 **위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조**가 안전한 답이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 인공지능은 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다. (O, X)
- 2 로봇은 재난 현장 같은 위험한 곳의 작업을 대신할 수 있다. (O, X)
- 3 의료 영상 판독 AI가 있으면 의사의 최종 판단은 필요 없다. (O, X)

(문항 구성 순서 — 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 20

4 로봇 해부 — 감지하고, 판단하고, 움직인다

어떤 로봇이든 세 부분으로 나누어 볼 수 있다. 주변을 재는 **센서**(감지), 재 값을 받아 무엇을 할지 정하는 **제어 장치**(판단), 그 결정대로 몸을 움직이는 **구동 장치**(움직임)다. 청소 로봇이라면 범퍼의 충돌 센서·바닥을 보는 낙하 방지 센서·카메라가 감지를, 작은 컴퓨터인 **마이크로프로세서**가 판단을, 바퀴와 브러시를 돌리는 **모터**가 움직임을 맡는다.

세 부분은 한 번 돌고 끝나지 않는다. 움직인 결과를 센서가 다시 재고, 제어 장치가 판단을 고친다 — **감지 → 판단 → 움직임 → 다시 감지**의 고리가 1초에도 여러 번 돈다. 통합과학 1에서 배운 '측정이 신호가 되고 정보가 된다'가 로봇 안에서는 몸을 움직이는 명령이 되는 것이다.




그림 5 | 로봇의 세 요소 — 청소 로봇의 부품을 감지·판단·움직임으로 나누어 본다

교과서 탐구

분석 · 개선안 고안

우리 집 청소 로봇, 어떻게 고칠까?

① 관찰 일상 로봇 하나(청소 로봇·서빙 로봇·무인 배달 로봇 등)를 골라 하는 일을 적는다. ② 해부 부품을 센서·제어·구동으로 나눈다. ③ 불편 찾기 사용 후기나 직접 써 본 경험에서 문제를 고른다. ④ 개선안 세 요소 중 어느 것을 바꿀지 정하고, 그 개선이 새로 부를 수 있는 한계까지 적는다.

찾은 불편	바꿀 요소	개선안 (예시)	새로 생길 수 있는 한계
전선·양말을 빨아들여 멈춘다	센서·제어	카메라 영상으로 작은 물체를 알아보도록 AI를 학습시킨다	집 안 영상이 밖으로 새면 사생활 침해
문턱을 넘지 못한다	구동	바퀴를 키우고 모터의 힘을 늘린다	무게·소음·전력 소비 증가

✓ 바로바로 체크

- 1 청소 로봇의 충돌 센서는 로봇의 세 요소 가운데 감지를 맡는다. (O , X)
- 2 바퀴를 돌리는 모터는 로봇의 제어 장치에 해당한다. (O , X)
- 3 로봇의 개선안을 낼 때는 그 개선이 부를 수 있는 한계도 함께 따져야 한다. (O , X)

0 8 (이요 육십) X Z O I 1음

● 날개 노트

센서

빛·소리·거리·온도·충돌 같은 바깥의 변화를 재어 전기 신호로 바꾸는 장치.

제어 장치

센서의 신호를 받아 무엇을 할지 정하고 명령을 내리는 부분. 마이크로프로세서 위에서 프로그램이나 AI가 돈다.

구동 장치

명령대로 실제 움직임을 만드는 부분 — 모터·바퀴·관절 등.

● 한눈에 암기

로봇 = 센서 + 제어 + 구동
감지 → 판단 → 움직임
개선안엔 한계도 함께!

5 연결된 사물들, 그리고 한계를 보는 눈

사물인터넷(IoT)은 **사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는** 기술이다. 집을 나서면 조명이 꺼지고(스마트홈), 비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절하며(스마트팜 — II단원의 비생물적 요인을 센서가 관리한다!), 손목의 위치가 심박을 제어 이상을 알린다(원격 건강 관리). 센서(측정) → 데이터 → AI(판단) → 사물(실행) — 이 소단원의 모든 기술이 한 사슬로 이어진 것이 IoT다.

그러나 **한계와 숙제**를 함께 봐야 성취기준이 완성된다. 연결이 많아질수록 **해킹과 오작동**의 통로도 늘고, 자동화는 **일자리의 지형**을 바꾸며, AI의 판단이 틀렸을 때 **책임은 누구에게** 있는지(개발자? 사용자? 기계?)는 아직 사회가 답을 만드는 중이다 — 우리나라는 2026년 1월 22일 **AI 기본법**을 시행해 그 규칙을 세우기 시작했다. 기술의 유용성을 누리되 한계를 예측하는 것 — 그 '질문하는 자세'가 다음 소단원, 과학 윤리로 이어진다.

알짜 정리 — 빅데이터와 인공지능·로봇 한 장 요약

- ✓ 빅데이터 3박자(방대·실시간·다양) — 문법은 수집 → 분석 → 예측
- ✓ 활용: 교통·기상·감염병·의료 / 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차**
- ✓ AI = 데이터에서 스스로 학습 · **로봇** = 센서·제어·구동 · **IoT** = 연결된 사물
- ✓ 한계: 해킹·오작동·일자리·책임 소재 — 유용성과 한계를 함께 예측하라

박찬샘

"AI 판독 보조는 이미 진료 현장에 와 있다 — 그리고 최종 서명란에는 여전히 의사의 이름이 들어간다. 기술과 책임의 관계, 그것이 다음 장의 주제다."

● 날개 노트

사물인터넷(IoT)

센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.

스마트팜

온도·습도·빛을 센서로 재고 자동 조절하는 농장 — 측정의 과학이 농사를 짓는다.

AI 기본법

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」
(2025년 1월 공포, 2026년 1월 22일 시행). 생성형 AI가 만든 결과물에는 그 사실을 표시하게 했다.

● 한눈에 암기

IoT = 연결된 사물

센서 → 데이터

→ AI → 실행

숙제: 해킹·일자리·책임

5 다음 소단원 예고

과학기술과 윤리 (03)

"할 수 있다"와 "해도 되는가" 사이 — 마지막 소단원은 질문하는 법을 배운다.

✓ 바로바로 체크

- 1 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)
- 2 스마트팜은 센서로 잦 데이터로 환경을 자동 조절한다. (O , X)
- 3 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다. (O , X)

(다들 물어봐) X E O Z O I ily


자료 파헤치기

탐구·자료 분석

내비게이션 15분 — 데이터가 길을 찾는 과정

자료

퇴근길, 내비게이션이 평소 다니던 길 대신 낯선 길을 안내한다 — "15분 빠른 경로로 안내합니다." 이 한 문장 뒤에서 일어난 일을 해부해 보자.



해석의 3단계

1. **순환을 본다** — 나는 안내를 '받는' 동시에 데이터를 '주는' 참여자다. 모두의 데이터가 모두를 돕는 구조 — 빅데이터 서비스의 공통 설계도다.
2. **예측의 재료를 본다** — 지금 흐름(실시간)만으로는 부족하다. '금요일 저녁 이 구간은 늘 막힌다'는 **과거의 패턴**이 합쳐져야 10분 뒤를 내다본다 — 켜켜이 쌓인 데이터의 힘이다.
3. **그림자도 본다** — 같은 데이터는 내 이동 경로의 기록이기도 하다. 편리(빠른 길)와 대가(위치 정보 제공)가 한 서비스 안에 공존한다 — 개념 3의 저울이 여기서도 작동한다.

결론

"15분 빠른 경로" 한 줄은 수집 → 분석 → 예측 → 안내, 그리고 다시 수집으로 도는 **데이터 순환**의 결과다. 빅데이터를 묻는 어떤 문제도 이 네 상자에 넣으면 풀린다.

! 시험엔 이렇게

순서 배열형 출제 — 수집 → 분석 → 예측 → 안내(활용). "이용자는 데이터를 받기만 한다"(X — 주는 참여자이기도 하다)가 심화 함정.

교과서 탐구

디지털 탐구 도구 · 실시간 측정

교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까?

목적


디지털 이산화 탄소(CO_2) 센서로 교실 공기를 실시간으로 재어 그래프로 나타내고, 데이터를 근거로 언제 환기해야 하는지 판단한다.

준비 · 과정

준비 CO_2 센서를 연결한 피지컬 컴퓨팅 기기(마이크로컨트롤러 보드), 그래프를 그릴 노트북이나 스마트폰

1. 센서를 교실 가운데, 학생들의 숨높이(바닥에서 약 1 m)에 두고, 창문·문·사람의 입에서 떨어뜨린다.
2. 등교 전 빈 교실에서 측정을 시작해 **1분마다 자동으로** 기록한다. 교시마다 창문을 연 시각과 닫은 시각, 교실 안 사람 수를 함께 적는다.
3. 기록을 시각-농도 그래프로 나타내고, 학교 교실의 CO_2 유지 기준(1,000 ppm)과 비교한다.

결과 (예시 결과 — 사람이 내쉬는 CO_2 양과 환기 정도를 가정해 어림한 값)



해석의 3단계

1. **원인** — 빈 교실(8:50~9:00)은 바깥 공기와 비슷한 약 450 ppm이다. 창문을 닫은 수업 중에는 농도가 쉬지 않고 오른다 — 사람이 내쉬는 숨(세포 호흡의 산물)에 CO_2 가 들어 있기 때문이다.
2. **기준과 비교** — 1교시 시작 약 15분 만에 1,000 ppm을 넘었고, 2교시 뒤 창문을 닫은 채 보낸 쉬는 시간 끝(10:50)에는 약 2,230 ppm까지 올랐다. 눈으로는 보이지 않는 변화를 **센서의 숫자**가 보여 준다.
3. **판단과 행동** — 쉬는 시간에 창문을 활짝 열자 10분 만에 약 850 ppm으로 떨어졌고, 3교시처럼 창문을 조금 열어 둔 채 수업하면 20분쯤 뒤 1,000 ppm 아래로 내려가 그대로 유지되었다. 측정(센서) → 데이터 → 판단 → 행동(환기)은 개념 5의 사물인터넷 사슬 그대로다.

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **사람 수 바꾸기** — 학생이 절반이면? 숨으로 나오는 CO_2 가 줄어 오르는 기울기가 완만해진다.
- ② **측정 간격 바꾸기** — 9시·10시·11시에 한 번씩만 재면? 450 → 약 1,030 → 약 1,310 ppm만 보여 10시 50분 무렵의 최고점(약 2,230 ppm)을 놓친다 — **실시간 연속 측정**의 가치다.
- ③ **데이터 모으기** — 전교 교실의 센서 값을 한 서버에 모으면? 어느 교실·어느 시간대가 환기에 취약한지 패턴이 보이는 **빅데이터**가 되고, 기준을 넘을 때 알림을 보내는 장치로 이어진다.

STEP 1 개념 확인


OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O , X)
- ② 빅데이터를 활용하면 개인 정보 침해의 걱정은 사라진다. (O , X)
- ③ 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)
- ④ 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터를 _____라 한다.
- ⑤ 데이터에서 스스로 규칙을 학습하는 기술을 _____이라 한다.
- ⑥ 스마트홈·스마트팜처럼 사물이 연결되어 스스로 작동하는 기술을 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 빅데이터에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-03-02 | 개념 1
- ① 빅데이터는 종이 문서 자료만을 말한다.
② 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터뿐이다.
③ 데이터가 충분히 많으면 분석은 필요 없다.
④ 검색·결제·위치 기록은 빅데이터의 원천이다.
⑤ 빅데이터는 실시간으로 쌓이지 않는다.
- ⑧ **중요** **자료** 그림은 어느 도시의 하루 교통카드 승차 기록 약 200만 건을 시각별로 모은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○○
10통과2-03-02 | 개념 1
- ⑨ 로봇을 센서(감지)·제어 장치(판단)·구동 장치(움직임)로 나눌 때, 청소 로봇의 부품과 그 요소를 옳게 짝지은 것은? ●○○○
10통과2-03-03 | 개념 4
- ⑩ 다음은 심야버스 노선을 정하는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○○
10통과2-03-02 | 개념 2, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 출퇴근 시간대에 승차 인원이 많아진다.
ㄴ. 8시의 승차 인원은 14시의 3배이다.
ㄷ. 한 사람의 기록만으로도 이 패턴이 보인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (가) 기록을 분석해 이동이 몰린 구간을 찾는다.
(나) 심야 시간의 통화·이동 기록을 모은다.
(다) 정한 노선으로 버스를 운행한다.
(라) 앞으로 승객이 많을 노선을 내다본다.

- ① (가) → (나) → (라) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (나) → (라) → (가) → (다)
④ (라) → (나) → (가) → (다)
⑤ (나) → (가) → (다) → (라)

11 빅데이터 활용의 문제점으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 3

- ① 공익을 위한 추적은 사생활 침해가 될 수 없다.
- ② 데이터 편향은 데이터 양만 늘리면 사라진다.
- ③ 디지털 격차는 빅데이터와 무관한 문제다.
- ④ 개인 정보는 동의 없이 활용해도 된다.
- ⑤ 위치·소비 기록이 모이면 사생활이 드러날 수 있다.

12 중요 빅데이터의 문제점에 대해 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 3

학생 A : 서비스가 편리하다면 내 데이터를 누가 모아 어디에 쓰는지는 몰라도 괜찮아.

학생 B : 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 할 수 있어.

학생 C : 기술을 쓸 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람의 차이가 새로운 불평등이 될 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 인공지능과 로봇에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4

보 기

- ㄱ. AI는 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.
- ㄴ. 로봇은 공장의 정밀 조립 같은 일을 한다.
- ㄷ. 수술 로봇을 쓰면 집도이는 사람이 아니다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 탐구 다음은 학습 데이터에 따라 인공지능의 판단이 어떻게 달라지는지 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 사진 분류 인공지능 A에게 흰 고양이 사진 200장과 개 사진 200장을 정답과 함께 학습시킨다.
(나) 인공지능 B에게는 흰색·검은색·갈색 고양이 사진 200장과 개 사진 200장을 정답과 함께 학습시킨다.
(다) 학습에 쓰지 않은 검은 고양이 사진 10장을 A와 B에게 보여 주고 판단 결과를 센다.

[결과] A는 고양이 3장·개 7장, B는 고양이 9장·개 1장으로 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-03 | 개념 3·4, 탐구

보 기

- ㄱ. A와 B의 판단 규칙은 사람이 일일이 입력했다.
- ㄴ. B는 검은 고양이 사진을 모두 맞혔다.
- ㄷ. A의 결과는 데이터 편향의 영향을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 스마트 위치를 이용한 원격 건강 관리 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 5




보 기

- ㄱ. A에서 잦 심박은 데이터가 되어 B로 간다.
- ㄴ. C에서는 학습한 AI가 이상 여부를 판단한다.
- ㄷ. 연결이 늘수록 해킹의 통로도 늘어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림은 수업 중인 교실에서 센서로 1분마다 CO_2 농도이다. 40분에 창문을 열었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02-03 | 교과서 탐구, 개념 5



보 기

- ㄱ. 창문을 닫은 동안 CO_2 농도는 계속 높아졌다.
 ㄴ. 1,000 ppm을 처음 넘은 때는 30분 무렵이다.
 ㄷ. 창문을 열고 10분 안에 바깥 공기보다 낮아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 **자료** 그림은 첨단 기술이 활용되는 세 가지 사례를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4-5

(가) 번역 앱	(나) 재난 구조 로봇	(다) 스마트홀
수많은 문장과 번역문을 학습해 문장을 번역한다	무너진 건물 안에 들어가 생존자를 찾는다	집을 나서면 조명과 난방이 저절로 꺼진다

보 기

- ㄱ. (가)는 학습한 적 없는 문장은 번역할 수 없다.
 ㄴ. (나)는 위험한 곳의 작업을 대신한다.
 ㄷ. (다)는 연결된 사물이 스스로 작동하는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **중요** **서술형** 빅데이터 활용의 장점 한 가지와 문제점 한 가지를 '예측', '개인 정보'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-02 | 개념 2-3

- 19 **서술형** 인공지능이 판단 규칙을 얻는 방법을, 사람이 규칙을 일일이 입력하는 프로그램과 비교하여 '데이터', '규칙'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4

- 20 **서술형** 사물인터넷과 인공지능 기술이 널리 쓰일 때 생길 수 있는 한계(숙제) 두 가지를 '해킹', '책임'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●


10통과2-03-03 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 내비게이션이 경로를 안내하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-02 | 개념 2, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 차들의 위치·속도가 실시간으로 수집된다.
 ㄴ. 과거 패턴도 함께 써서 정체를 예측한다.
 ㄷ. 안내받은 차의 움직임도 다시 데이터가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 인공지능을 이용한 의료 영상 판독 보조 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-03 | 개념 3·4




보 기

- ㄱ. 학습 데이터가 치우치면 판독도 치우칠 수 있다.
 ㄴ. 오픈의 책임 소재는 사회적 논의가 필요하다.
 ㄷ. AI가 발전하면 의사의 최종 판단은 없어도 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 어느 지역의 감염병 유행 기간에 '발열·기침'의 주별 검색량을, (나)는 진단 검사로 확인된 주별 확진자 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-02 | 개념 2·3 (III-01 감염병 연계)




보 기

- ㄱ. (가)의 정점은 (나)의 정점보다 2주 앞선다.
 ㄴ. (가)만으로 누가 감염되었는지 확정된다.
 ㄷ. 검색 기록 수집에는 개인 정보 침해 우려가 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 사물인터넷을 이용한 스마트팜에서 하루 동안 켜 온실 안 온도와 환풍기가 켜진 구간을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-03 | 개념 5 (II-01 비생물적 요인 연계)



보 기

- ㄱ. 환풍기는 온도가 26 °C에 이르면 켜졌다.
 ㄴ. 환풍기가 켜진 시간은 모두 2시간이다.
 ㄷ. 이 스마트팜은 작물에 영향을 주는 비생물적 요인인 온도를 센서로 제어 조절한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	빅데이터	인공지능	사물인터넷	㉔	㉓	㉑	㉒	㉕	㉔
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉓	㉒	㉕	㉑	㉔	서술형	서술형	서술형	㉕	㉓	㉑	㉒

1 O

개념 2

실시간 위치·속도 데이터의 분석 — 대표 사례다.

2 X

개념 3

오히려 커지는 걱정 — 그림자 4종의 첫째.

3 O

개념 5

IoT의 정의 그대로.

4 빅데이터

개념 1

방대·실시간·다양 — 3박자.

5 인공지능

개념 4

규칙을 적어 주는 대신, 데이터로 배우게 한다.

6 사물인터넷

개념 5

센서 → 데이터 → 판단 → 실행의 사슬.

7 ㉔

개념 1

일상의 발자국(검색·결제·위치)이 곧 빅데이터의 원천이다.

바로알기


① 빅데이터는 검색·결제·위치·센서 기록처럼 디지털로 쌓이는 데이터를 아우른다. ② 빅데이터는 글·사진·위치·영상 등 형태가 다양하다. ③ 데이터가 많아도 패턴을 읽는 분석이 있어야 의미가 생긴다. ⑤ 빅데이터는 실시간으로 빠르게 쌓인다.

8 ㉓

개념 1

ㄱ (옳음) 7~8시와 17~18시에 막대가 솟는다 — 도시의 출퇴근 리듬이다. ㄴ (옳음) 8시 24만 명, 14시 8만 명 → $24 \div 8 = 3$ 배.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄷ (틀림 →) 한 사람의 기록은 사소하다 — 수많은 사람의 기록이 모여야 도시의 출퇴근 패턴이 보인다.

9 ㉑

개념 4

범퍼의 충돌 센서는 부딪힘을 재는 부품 — 감지(센서)다.

바로알기

② 바퀴를 돌리는 모터는 움직임을 만드는 구동 장치다. ③ 마이크로프로세서는 센서의 신호를 받아 갈 길을 정하는 제어 장치(판단)다. ④ 낙하 방지 센서는 바닥과 계단을 재는 감지(센서)다. ⑤ 브러시를 돌리는 모터는 구동 장치(움직임)다.

10 ②

개념 2 | 자료 파헤치기

수집(나) → 분석(가) → 예측(라) → 활용(다). 데이터 활용의 공통 문법 그대로다.

바로알기

① 출발점은 기록을 모으는 수집(나)이다. ③ 분석(가)을 해야 그 결과로 예측(라)할 수 있다. ④ 예측(라)은 수집(나)과 분석(가) 뒤에 온다. ⑤ 노선 운행(다)은 예측(라)으로 노선을 정한 뒤의 활용 단계이므로 맨 끝에 온다.

11 ⑤

개념 3

발자국이 모이면 하루·취향·건강까지 재구성된다 — 개인 정보 침해의 그림자.

바로알기

① 공익을 위한 추적도 선을 넘으면 사생활 침해가 된다 — 공익과 사생활의 균형이 필요하다. ② 같은 집단의 데이터만 더 모으면 편향은 그대로 남는다 — 양보다 고르게 모였는지가 중요하다. ③ 디지털 격차는 기술에 접근할 수 있는지에 따라 생기는 빅데이터 시대의 새로운 불평등이다. ④ 누가 내 데이터를 모아 어디에 쓰는지 알고 동의하는 것이 개인 정보 보호의 기본이다.

12 ④

개념 3

B (옳음) 데이터 편향 — 치우친 데이터, 치우친 판단.
C (옳음) 디지털 격차 — 접근의 차이가 새 불평등이 된다.

바로알기

A (틀림 →) 편리한 만큼 누가 내 데이터를 모아 어디에 쓰는지를 알아야 한다 — 개인 정보 침해의 그림자다.

13 ③

개념 4

ㄱ (옳음) AI = 데이터에서 스스로 규칙을 학습. ㄴ (옳음) 로봇 = 판단 + 몸 — 정밀 조립·물류·위험 작업.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 수술 로봇은 의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 보조 장치이고, 집도의는 여전히 사람이다.

14 ②

개념 3·4 | 탐구

ㄷ (옳음) 흰 고양이만 배운 A는 검은 고양이 10장 중 7장을 개로 판단했다. 다양한 고양이로 배운 B는 9장을 맞혔다 — 두 AI의 차이는 학습 데이터뿐이므로, 치우친 교과서가 치우친 판단을 낳은 것이다(데이터 편향).

바로알기

ㄱ (틀림 →) A와 B는 사진과 정답을 보며 특징(패턴)을 스스로 학습했다 — 규칙을 일일이 입력하지 않았다. ㄴ (틀림 →) B는 10장 중 9장을 고양이로 옳게 판단했고, 1장은 개로 잘못 판단했다.

15 ⑤

개념 5

ㄱ (옳음) 센서(A)가ぜん 심박이 데이터가 되어 인터넷(B)으로 간다. ㄴ (옳음) 판단(C)은 데이터로 학습한 AI의 몫.
ㄷ (옳음) 연결이 늘수록 해킹·오작동의 통로도 늘어난다 — IoT의 숙제.

함정 체크

A~D를 센서 → 데이터 → AI → 실행의 사슬에 그대로 맞춰 읽는다. 편리함(ㄱ·ㄴ)과 한계(ㄷ)가 한 그림 안에 함께 있다.

16 ①

교과서 탐구 | 개념 5

ㄱ (옳음) 0~40분 동안 그래프가 쉬지 않고 오른다(약 500 → 1,800 ppm) — 학생들이 내쉬는 숨의 CO₂가 쌓인 것이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 1,000 ppm 눈금선을 처음 넘는 때는 약 14분이다 — 수업을 시작하고 얼마 안 되어 기준을 넘었다. ㄷ (틀림 →) 창문을 열자 10분 만에 약 1,000 ppm까지 내려갔지만, 여전히 바깥 공기(약 427 ppm, 2025년 연평균)보다 높다. 1분마다 재는 실시간 측정이어서 이런 변화를 놓치지 않는다.

17 ④

개념 4·5

ㄴ (옳음) 로봇은 재난 현장처럼 위험한 곳의 작업을 대신한다.
ㄷ (옳음) 연결된 사물이 스스로 작동 — 사물인터넷 (스마트홈).

바로알기

ㄱ (틀림 →) AI는 데이터에서 배운 패턴을 학습한 적 없는 새 문장(새 문제)에도 적용해 번역한다.

18 모범 답안

개념 2·3

장점: 실시간 교통 데이터에서 패턴을 읽어 정체를 예측하고 더 빠른 길을 안내하는 것처럼, 방대한 데이터를 분석해 앞일을 내다보고 생활을 편리하게 한다. 문제점: 위치·소비·검색 기록 같은 개인 정보가 모이면 사생활이 드러나 침해될 수 있다.

채점 요소	배점
① '예측'을 넣어 장점 한 가지를 구체적으로 썼다.	3점
② '개인 정보'를 넣어 문제점 한 가지를 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"빅데이터는 편리하지만 위험하다." — 무엇이 편리하고 무엇이 위험한지가 없는 답.

19 모범 답안

개념 4

규칙을 입력하는 프로그램은 사람이 판단 규칙을 하나하나 코드로 적어 주어야 한다. 인공지능은 수많은 데이터(사진과 정답 등)를 보며 그 속의 규칙(패턴)을 스스로 학습하고, 학습한 규칙을 새 문제에 적용한다.

채점 요소	배점
① 프로그램은 사람이 규칙을 일일이 입력한다고 썼다.	2점
② 인공지능은 데이터에서 규칙을 스스로 학습한다고 썼다.	3점
③ 학습한 규칙을 새 문제에 적용한다고 썼다.	1점

이렇게 쓰면 0점

"인공지능은 사람보다 똑똑해서 스스로 생각한다." — 데이터에서 규칙을 학습한다는 핵심이 빠진 답.

20 모범 답안

개념 5

첫째, 사물들이 인터넷으로 많이 연결될수록 해킹과 오작동의 통로가 늘어나, 정보가 새거나 기기가 잘못 작동할 수 있다. 둘째, AI의 판단이 틀렸을 때 그 책임이 개발자·사용자 중 누구에게 있는지가 아직 분명하지 않다.

채점 요소	배점
① 연결이 늘수록 해킹(오작동) 위험이 커진다고 썼다.	3점
② AI 판단의 책임 소재가 분명하지 않다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"기술이 아직 느리고 비싸다." — 해킹과 책임이 모두 빠진 답.

21 ⑤

개념 2·자료 | 2점

ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다 — 수집·분석·예측·안내, 그리고 다시 수집으로 도는 데이터의 순환까지.

합정 체크

그림에 되돌아오는 화살표가 없어 ㄷ을 빼기 쉽다 — 이용자는 받는 사람이자 주는 참여자다. 자료 파헤치기의 순환 화살표를 기억하라.

22 ③

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 편향된 교과서로 배우면 편향되게 판단한다 — 출발점인 학습 데이터가 고르게 모여야 한다. ㄴ (옳음) 책임 소재는 열린 사회적 질문이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) AI는 판독을 보조할 뿐이다 — 기술이 발전할수록 최종 판단을 맡는 사람의 판단과 윤리는 더 중요해진다. '기술 만능' 선지는 언제나 X.

23 ①

개념 2·3 | 01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)의 정점은 3주, (나)의 정점은 5주 → $5 - 3 = 2$ 주 먼저. 증상을 검색하는 일이 진단보다 앞서므로, 검색 데이터는 유행을 미리 알리는 단서가 된다.

바로알기


ㄴ (틀림 →) 검색량은 유행의 검색을 알려 주는 단서일 뿐이다 — 누가 감염되었는지는 **진단 검사**(01)로 확인해야 한다. ㄷ (틀림 →) 검색 기록을 모으는 과정에는 **개인 정보 침해의 우려**가 따르므로 공익과 사생활의 균형이 필요하다.

24 ②

개념 5 | II-01 연계 | 2점

ㄷ (옳음) 온도는 빛·물·토양·공기와 함께 생물에 영향을 주는 비생물적 요인이다(II-01). 센서(측정) → 데이터 → 판단 → 환풍기(실행) — IoT가 농사를 짓는다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 환풍기는 온도가 28 °C에 이르면 켜지고, 26 °C로 내려가면 꺼졌다 — 9시 무렵 26 °C를 지날 때는 켜지지 않았다. ㄴ (틀림 →) 켜져 있던 시간은 1시간 + 2시간 = 3시간이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 빅데이터 = 방대·실시간·다양 — 문법은 수집 → 분석 → 예측(내비의 4상자)
- ✓ 그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 — 장점과 쌍으로 서술하라
- ✓ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 센서·제어·구동 · IoT = 연결 — 한계(책임·해킹·일자리)까지 봐야 만점

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빅데이터를 활용하는 공통 문법 세 단계는 무엇인가?
2. 치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상을 무엇이라 하는가?
3. 인공지능은 판단 규칙을 어떻게 얻는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

전단 1 수전 ← 공전 ← 예전 2 데이터 편향 3 데이터에서 추출한다

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 내가 남긴 데이터 발자국 5개를 적고, 각각의 혜택과 그림자를 한 줄씩 달아 보자. 막히면 220·222쪽으로! — 박찬샘"

과학기술과 윤리

"할 수 있다"가 "해도 되는가"를 앞지르는 시대 —
과학의 마지막 페이지는 지식이 아니라 질문이다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 감염병과 과학의 유용성

10통과2-03-01

병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇

10통과2-03-02 · 03

데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리

NOW

10통과2-03-04

사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 과학자가 노벨상과 비극을 함께 만든 이야기는? **개념 1**
- 과학 지식만으로 답이 안 나오는 문제는 어떤 것일까? **개념 2**
- 연구 데이터를 '조금만' 고치면 왜 안 될까? **개념 3**
- 의견이 갈리는 문제 앞에서 과학적으로 말하는 법은? **개념 5**

"과학은 우리에게 힘을 주지만, 어디로 갈지는 말해 주지 않는다." — 이 소단원이 다루는 단 하나의 문장

03 과학기술과 윤리

성취기준 10통과2-03-04

양면성 → 사회적 쟁점(SSI) → 연구 윤리 → 이용 윤리 → 논증

1 같은 손, 두 개의 결과 — 과학기술의 양면성

화학자 프리츠 하버는 공기 중 질소로 암모니아를 합성하는 법을 찾아냈다(1918년 노벨 화학상). 이 기술로 만든 질소 비료는 식량 생산을 폭발적으로 늘려 수십억 인구를 먹여 살렸다 — 그러나 같은 화학 지식은 제1차 세계대전의 독가스 개발에도 쓰였다. 다이너마이트를 만든 노벨이 평화상을 남긴 이야기까지 — 역사는 반복해서 말한다. 과학기술 자체는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다.

우리가 이 책에서 배운 것들도 마찬가지다. 원자핵의 과학은 전기(II-05)와 무기를 함께 낳았고, 데이터의 과학(III-02)은 감염병 추적과 감시 사회의 가능성을 함께 품는다. 그래서 과학의 마지막 수업은 양면성을 직시하는 것 — "할 수 있는가"를 넘어 "해도 되는가, 어떻게 써야 하는가"를 함께 묻는 일이다.



그림 1 | 과학기술의 양면성 — 하버의 암모니아가 남긴 두 갈래 길

박찬샘

"같은 수술도 하고 상처도 낸다 — 칼을 닦하는 대신 쥐는 법을 배우는 것, 그게 이 소단원이다."

● 날개 노트

하버의 암모니아 합성

공기 중 질소를 화합물로 바꾼 기술 — 비료 혁명과 무기 개발이 같은 뿌리에서 나왔다.

노벨상의 기원

다이너마이트로 부를 쌓은 노벨이 유산으로 만든 상 — 양면성에 대한 성찰의 상징.

● 한눈에 암기

기술 = 방향 없음
쓰임이 방향을 만든다
'해도 되는가'를 묻자!

5 앞 소단원과 연결

데이터의 저울 (02)

추적의 과학은 방역도 감시도 될 수 있었다 — 양면성의 최신 사례.

✓ 바로바로 체크

- 1 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)
- 2 암모니아 합성 기술은 비료에만 쓰였다. (O , X)
- 3 기술의 방향은 결국 사람의 선택이 정한다. (O , X)

08 (과학과 미래 사회) X Z O I 15분

2 SSI — 과학만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는 문제

과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 과학기술과 얽혀 있으면서 **사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제**다. 특징이 있다 — 과학 지식만으로는 답이 안 나온다(가치와 이해관계가 얽혀 있으므로), 그렇다고 가치 판단만으로도 안 된다(과학적 사실을 무시하면 허공의 논쟁이 되므로). **둘 다 필요한 문제**, 그것이 SSI다.

우리 곁의 SSI들 — 에너지 믹스에서 **핵발전의 비중**(II-05의 저울), **유전자 편집 기술**의 허용 범위(자료 파헤치기), AI **안면 인식**과 사생활(III-02), 신약 개발과 **동물 실험**, 개발과 **생태계 보전**(II-02의 협력적 소통). 눈치챌겠지만, 이 책의 거의 모든 단원이 SSI 하나씩을 품고 있었다 — 과학을 배운 시민이 이 논의의 당사자가 되기 때문이다.




그림 2 | SSI의 지형 — 과학적 사실과 가치 판단이 겹치는 자리의 문제들

! 시험엔 이렇게

SSI 판별 기준 — ① 과학기술과 관련 + ② 사회적 의견 대립. "과학 지식만 있으면 SSI는 저절로 해결된다"(X — 가치와 이해가 얽혀 있다)가 대표 함정이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 SSI는 과학기술과 관련해 사회적 의견이 갈리는 문제다. (O, X)
- 2 SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다. (O, X)
- 3 핵발전 비중과 유전자 편집의 허용 범위는 SSI의 예다. (O, X)

O X (하루 보름 하려던일이) X Z O I ㅁㅁ

● 날개 노트

SSI

Socio-Scientific Issues — 과학 관련 사회적 쟁점. 과학과 사회가 겹치는 곳의 열린 문제.

이해관계자

그 결정에 영향을 받는 모든 사람들 — 주민·환자·기업·미래 세대까지.

● 한눈에 암기

SSI = 과학 + 의견 대립
지식만으로 안 풀림
가치만으로도 안 풀림!

3 연구 윤리 — 과학이라는 건물의 기초 공사

과학은 서로의 결과를 믿을 수 있다는 약속 위에 서 있다. 그 약속이 **연구 윤리**다. 첫째 기둥, **정직** — 데이터를 지어내거나(위조) 고치는(변조) 것은 '조금'이라도 건물 전체를 무너뜨린다. 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓이기 때문이다. 둘째 기둥, **존중** — 남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 **표절**은 도둑질이며, 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 위반이다.

셋째 기둥, **보호** — 사람을 대상으로 하는 연구는 충분한 설명과 **자발적 동의**가 원칙이고 (연구 참여자의 권리), 동물 실험은 고통을 최소화하며 꼭 필요한 경우로 제한한다. 이 약속은 제도로도 지켜진다 — 사람 대상 연구는 시작하기 전에 **기관생명윤리위원회(IRB)**의 심의를 받는다. 이 기둥들은 규칙집이기 전에 과학의 생존 조건이다 — **신뢰가 무너진 과학은 아무것도 예측하지 못한다.**




그림 3 | 연구 윤리의 세 기둥 — 정직·존중·보호가 신뢰를 받친다

! 시험엔 이렇게

용어 구별 — 위조(없는 데이터를 지어냄) · 변조(있는 데이터를 고침) · 표절(남의 것을 출처 없이). "결론에 안 맞는 데이터는 빼도 된다"(X — 변조의 일종)가 함정.

● 날개 노트

연구 참여자의 동의

연구 내용·위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 것 — 의학 연구의 대원칙.

동물 실험의 원칙

대체하고(다른 방법으로), 줄이고(수를), 고통을 덜어 주는 방향으로.

기관생명윤리위원회(IRB)

사람 대상 연구의 계획과 동의 절차를 연구 시작 전에 심의하는 위원회 — 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 연구 기관에 둔다.

실제 사례

2004·2005년 국내 연구팀이 『Science』에 낸 인간 배아 줄기세포 논문은 데이터 위조로 밝혀져 2006년 1월 철회되었다. 난자 제공 과정의 동의 문제도 함께 드러났다.

● 한눈에 알기

세 기둥: 정직·존중·보호

위조·변조·표절 금지

신뢰 = 과학의 기초!

✓ 바로바로 체크

- 1 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 것은 연구 윤리 위반이다. (O , X)
- 2 남의 연구를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 표절이라 한다. (O , X)
- 3 사람 대상 연구에는 참여자의 자발적 동의가 필요하다. (O , X)

과학자로서의 자세 — O E O Z (오른) O I 림용

4 이용의 윤리 — 만든 뒤의 책임, 쓰는 자의 책임

윤리는 실험실 문을 나선 뒤에도 계속된다. **개발자의 책임** — 기술이 어떻게 오용될 수 있는지 미리 내다보고 안전장치를 설계하는 일이다. AI의 편향을 점검하고(III-02), 해킹에 대비하고, 위험이 큰 기술은 충분히 검증될 때까지 신중하게 접근한다 — 돌이키기 어려운 피해가 예상되면 확실한 증거가 모이기 전에도 조심하는 **사전 예방의 자세**가 그 핵심이다.

사용자의 책임도 같다. 얼굴을 바꿔치기하는 **딥페이크**로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것, 남의 개인 정보를 몰래 수집하는 것, 자율주행의 한계를 무시한 운전 — 기술은 같아도 쓰는 손이 결과를 가른다(개념 1의 양면성이 일상의 크기로 돌아온 것이다). **기술의 힘이 커질수록, 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다** — 이것이 이용 윤리의 한 줄 요약이다.



그림 4 | 이용 윤리의 두 축 — 개발자와 사용자, 각자의 몫이 있다

AI 시대의 이용 윤리 — 지금 논의되는 세 가지

- **자율주행 사고**: 제조사·개발자·운전자 중 누가 얼마나 책임질지 미리 정해야 하는 SSI
- **AI의 의료 판단**: 학습한 자료의 범위 안에서만 판단한다 — 최종 판단과 감독은 사람이
- **AI 기본법**(2026. 1. 22. 시행): 생성형 AI의 결과물에 AI가 만들었다는 사실을 표시

! 시험엔 이렇게

"윤리는 연구자만의 문제다"(X — **개발자와 사용자 모두의 책임**). 딥페이크·개인 정보 무단 수집은 **사용자 쪽 위반 사례**로 분류하는 문제가 나온다.

✓ 바로바로 체크

- 1 기술 오용의 가능성을 미리 살피는 것은 개발자의 책임에 속한다. (O , X)
- 2 딥페이크로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것은 기술 오용이다. (O , X)
- 3 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당하는 문제다. (O , X)

(출처: 한국과학기술윤리학회) X E O Z O I 1309

● 날개 노트

딥페이크

AI로 얼굴·목소리를 합성한 가짜 영상 — 기술 오용의 대표 사례.

사전 예방의 자세

돌이키기 어려운 위험이 예상되면, 증거가 완전하기 전에도 신중하게 접근하는 태도.

AI 기본법

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 — 2025. 1. 21. 공포, 2026. 1. 22. 시행. 생성형 AI 결과물 표시(제31조), 고영향 AI의 위험 관리와 사람의 관리·감독(제34조)을 정했다.

고영향 AI

사람의 생명·안전·기본권에 큰 영향을 줄 수 있는 AI — 의료, 교통, 채용 심사, 학생 평가 등에 쓰이는 것.

● 한눈에 알기

개발자: 내다보고 설계

사용자: 알고 바르게

힘 클수록 책임도 크다!

5 논증 — 의견이 갈릴 때 과학적으로 말하는 법

SSI 앞에서 필요한 마지막 기술은 **논증** — **주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기**다. 문법은 세 칸이다. ① **주장**: 나는 무엇을 지지하는가. ② **근거**: 어떤 과학적 사실·데이터가 이를 받치는가(이때 **사실과 가치 판단을 구별**하는 것이 핵심 — "발전 비용이 얼마다"는 사실, "안전이 비용보다 중요하다"는 가치다). ③ **반론 고려**: 반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고, 나는 어떻게 답하는가.

목소리가 큰 쪽이 아니라 **근거가 튼튼한 쪽**이 설득하는 것 — 그것이 과학이 사회에 주는 마지막 선물이다. 그리고 여기서 통합과학의 긴 여정이 완성된다. 측정에서 시작해 (통과1 I), 물질·시스템·변화·환경을 지나, **질문하고 논증하는 시민**에 이른 것. 이 책의 마지막 문장은 그래서 지식이 아니라 자세다 — **정확하게 알고, 따뜻하게 묻자**.

알 알아 정리 — 과학기술과 윤리 한 장 요약

- ✓ **양면성**: 기술은 방향이 없다(하버의 비료와 독가스) — 쓰임이 방향을 만든다
- ✓ **SSI** = 과학 관련 + 의견 대립 — 지식만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는다
- ✓ 연구 윤리 3기둥: **정직(위조·변조 X)·존중(표절 X)·보호(동의) / 이용 윤리: 개발자+사용자**
- ✓ **논증** = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

박찬
샘

"31개 성취기준의 마지막 동사가 '논증할 수 있다'인 건 우연이 아니다 — 과학의 완성은 시험지가 아니라, 세상 앞에서 근거를 들고 말하는 너의 목소리다."

● 날개 노트

사실과 가치

사실 = 검증 가능한 진술("~이다") / 가치 = 판단·선호("~해야 한다") — 논증의 첫 구별.

반론 고려

반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 논증은 완성된다 — 약한 반론만 상대하는 건 반칙.

● 한눈에 압기

논증 3칸:

주장 + 근거 + 반론 고려
사실 ≠ 가치 판단!

5 대단원 마무리 예고

III단원의 Kick

감염병 — 데이터 — 윤리,
미래 사회 3부작을 한 장의
지도로 접는다.

✓ 바로바로 체크

- 1 논증은 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다. (O , X)
- 2 "안전이 비용보다 중요하다"는 과학적 사실 진술이다. (O , X)
- 3 SSI 논의에서는 근거가 튼튼한 쪽이 설득력을 가진다. (O , X)

08 (하)09급 (44) X Z O I 459

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

유전자 편집 — 치료와 우려 사이의 SSI


자료

유전자 편집 기술(유전자 가위)은 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있는 기술이다. 유전병 치료의 길을 열 수 있다는 기대와 함께, 어디까지 허용할 것인가를 둘러싼 논쟁이 세계적으로 진행 중이다.

사실 연표 — 날짜로 확인할 수 있는 것만 적었다



연표의 다섯 칸은 모두 날짜와 기록으로 확인할 수 있는 **사실**이다. 2023년과 2025년의 치료는 모두 환자 본인의 몸의 세포만 편집했다. 그러나 '어디까지 허용해야 하는가'는 연표 어디에도 없다 — 그것이 아래 논쟁의 뒤편이다.



해석의 3단계

- 사실과 가치를 나눈다** — "특정 유전자를 자를 수 있다"는 검증된 **사실**이다. "치료 목적이라면 허용해야 한다"와 "안전이 확실해질 때까지 미뤄야 한다"는 **가치 판단**이다. 논쟁의 정체를 알면 싸움이 아니라 논의가 된다.
- 양쪽의 가장 강한 근거를 본다** — 찬성의 심장은 '환자의 고통 감소', 신중론의 심장은 '되돌릴 수 없는 위험'이다. 어느 쪽도 무시할 수 없기에 SSI다 — 상대의 강한 논리를 요약할 수 있어야 논증의 자격이 생긴다.
- 경계선을 논의한다** — 많은 나라가 '몸의 세포 치료'와 '다음 세대로 유전되는 변경'을 구별해 후자를 엄격히 제한한다. 2018년의 배아 편집이 세계적 비판을 받은 까닭도 이 선을 넘었기 때문이다. 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 **선 긋기** — 사회적 합의가 하는 일이다.

결론

유전자 편집은 이 소단원의 모든 개념이 모이는 자리다 — 양면성(개념 1), SSI(개념 2), 연구 윤리(개념 3), 그리고 논증(개념 5). 정답을 외우는 문제가 아니라, **근거를 들고 참여하는 문제**다.

! 시험엔 이렇게

서술형은 "찬성 근거 1 + 우려 근거 1 + 자신의 논증"의 3단 구성으로 — **한쪽 근거만 쓰면 감점**이다. '사실/가치 구별' 문장을 넣으면 최상위권 답안이 된다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)
- 2 연구 데이터가 결론과 맞지 않으면 일부를 고쳐도 된다. (O , X)
- 3 SSI 논의에는 과학적 사실과 가치 판단이 모두 관련된다. (O , X)
- 4 과학기술과 관련해 사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제를 과학 관련 사회적 _____(SSI)이라 한다.
- 5 남의 연구 성과를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 _____이라 한다.
- 6 논증은 주장을 _____로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 과학기술의 양면성에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-03-04 | 개념 1
 - ① 과학기술은 언제나 이로운 결과만 낳는다.
 - ② 같은 지식도 쓰임에 따라 이로움·해로움을 낳는다.
 - ③ 암모니아 합성 기술은 비료 생산에만 쓰였다.
 - ④ 해로운 결과를 낳은 기술은 원래 나쁜 기술이다.
 - ⑤ 기술의 결과는 기술 자체가 정한다.
- 8 SSI에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-03-04 | 개념 2
 - ① SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다.
 - ② SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.
 - ③ SSI는 과학과 무관한 순수한 가치 논쟁이다.
 - ④ 핵발전의 비중을 정하는 문제는 SSI가 아니다.
 - ⑤ SSI에는 외워 두면 되는 하나의 정답이 있다.
- 9 연구 윤리에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-03-04 | 개념 3
 - ① 사람 대상 연구는 참여자의 자발적 동의를 받는다.
 - ② 결론에 맞지 않는 데이터는 보고서에서 빼도 된다.
 - ③ 기여한 사람의 이름을 빼도 연구 윤리와 무관하다.
 - ④ 동물 실험은 수와 고통에 제한 없이 할 수 있다.
 - ⑤ 연구 윤리는 연구 결과의 신뢰와 관계가 없다.
- 10 과학기술 이용의 윤리에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○
10통과2-03-04 | 개념 4

보 기

ㄱ. 개발자는 기술의 오용 가능성을 미리 살피고 안전장치를 설계해야 한다.

ㄴ. 딥페이크로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것은 기술 오용이다.

ㄷ. 기술 이용의 윤리는 개발자에게만 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **중요** **자료** 그림은 발전 방식에 대한 토론에서 나온 발언 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 5 (통합과학2 II-05 연계)

- A 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.
B 핵발전의 방사성 폐기물은 아주 오랫동안 방사선을 낸다.
C 기후변화를 막는 일이 사고 위험을 줄이는 일보다 더 중요하다.

보 기

- ㄱ. A, B는 자료로 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄴ. C는 무엇이 더 중요한지에 대한 가치 판단이다.
ㄷ. A, B가 참이면 C도 과학적으로 증명된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 다음은 우리 지역에 새 발전소를 짓는 문제를 두고 학생 A~C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 2

- 학생 A : 과학 지식만 충분하면 하나의 정답이 나오니까 이 문제는 SSI가 아니야.
학생 B : 과학기술과 관련되고 사람들 사이에 의견이 갈리니까 SSI라고 할 수 있어.
학생 C : 결정에 영향을 받는 주민뿐 아니라 미래 세대도 이해관계자에 들어가.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 13 AI 이용의 윤리와 제도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 4 (통합과학2 III-02 연계)

보 기

- ㄱ. 자율주행 사고의 책임은 늘 탑승자만 진다.
ㄴ. 의료 AI의 판단은 사람의 검토가 필요 없다.
ㄷ. AI 기본법은 생성형 AI의 결과물에 AI가 만들었다는 표시를 하도록 정했다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **중요** **탐구** 다음은 어느 연구팀이 새로운 약의 후보 물질을 연구한 과정과 결과이다.

[과정] (가) 동물 실험을 하기 전에 다른 방법으로 대체할 수 있는지 먼저 검토하였다.

(나) 동물 실험이 꼭 필요한 단계에서는 필요한 최소한의 수만 쓰고, 고통을 줄이는 조치를 하였다.

(다) 사람 대상 시험에서는 참여자에게 목적과 위험을 충분히 설명하고 자발적 동의를 받았다.

(라) 결과를 정리할 때 예상과 다르게 나온 측정값 몇 개를 보고서에서 뺐다.

[결과] 연구팀은 "후보 물질은 효과가 있다."라는 결론을 발표하였다.

- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 3, 탐구

보 기

- ㄱ. (가)~(라)는 모두 연구 윤리를 지킨 과정이다.
ㄴ. (가)와 (나)는 동물 실험의 원칙을, (다)는 사람 대상 연구의 원칙을 따른 것이다.
ㄷ. (라) 때문에 [결과]의 결론은 믿기 어렵다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 표는 연구 과정에서 일어난 사례 A~C를 나타낸 것이다. A~C에 해당하는 연구 부정행위를 옳게 짝 지은 것은? ●○●

10통과2-03-04 | 개념 3

사례	연구 과정에서 한 일
A	실험을 하지 않고 그럴듯한 측정값을 지어내 기록하였다.
B	실제로 잦은 값 중 가설과 맞지 않는 값을 바꾸어 기록하였다.
C	다른 연구자의 그래프를 출처 없이 자기 보고서에 실었다.

- ① A 위조, B 변조, C 표절
② A 위조, B 표절, C 변조
③ A 변조, B 위조, C 표절
④ A 변조, B 표절, C 위조
⑤ A 표절, B 변조, C 위조

- 16 **자료** 표는 유전자 편집 기술의 발전 과정에서 있었던 주요 사건을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 자료 파헤치기, 개념 2·5

연도	사건
2012	유전자 가위(CRISPR)로 DNA를 자르는 방법 보고
2018	배아를 편집한 쌍둥이의 출생 발표 → 세계적 비판
2023	첫 CRISPR 치료제 승인(영국 11월, 미국 12월)
2025	희귀 유전병 아기 한 명을 위한 맞춤형 염기 편집

보 기

- ㄱ. 첫 보고에서 첫 승인까지 5년이 안 걸렸다.
 ㄴ. 2018년의 편집은 자손에게 전해질 수 있다.
 ㄷ. 표만으로는 허용 범위가 정해지지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 **중요** 다음은 유전자 편집에 대한 어느 학생의 글이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-04 | 개념 5, 자료 파헤치기

- ㉠ 유전병 치료를 위한 몸의 세포 편집은 허용해야 한다. ㉡ 유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있어 유전병의 원인을 뿌리에서 고칠 가능성이 있기 때문이다. ㉢ 물론 예상 밖의 유전적 영향이 생길 수 있다는 반론이 있다. ㉣ 그래서 나는 안전성이 충분히 검증된 경우에만 허용하자는 조건을 붙인다.

보 기

- ㄱ. ㉠은 '~해야 한다' 꼴의 주장이다.
 ㄴ. ㉡은 검증할 수 있는 과학적 사실을 근거로 든다.
 ㄷ. ㉢과 ㉣은 반론을 살피고 그에 답한 부분으로, 논증을 더 튼튼하게 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **중요** **서술형** 실험 데이터를 결론에 맞게 고치거나 맞지 않는 데이터를 빼면 안 되는 까닭을 '신뢰', '후속 연구'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-04 | 개념 3

- 19 **서술형** SSI가 과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도 해결되지 않는 까닭을 '과학적 사실', '가치'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-04 | 개념 2

- 20 **서술형** 유전자 편집 논쟁에서 사실 진술의 예와 가치 판단 진술의 예를 하나씩 쓰고, 두 진술을 구별하는 기준을 '검증'을 포함하여 서술하시오. ●●●


10통과2-03-04 | 개념 5, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 유전자 편집 기술의 허용 범위를 둘러싼 논의를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-04 | 개념 2, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 엄격히 제한하는 쪽은 몸의 세포 편집이다.
 ㄴ. 기술이 가능해졌으니 논의는 더 필요 없다.
 ㄷ. 경계선은 사회적 합의로 정한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 '신약 개발을 위한 동물 실험'을 주제로 한 토론에서 갑과 을이 한 말이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-04 | 개념 3-5

갑 : 신약은 사람에게 쓰기 전에 안전성을 확인해야 해요. 동물 실험은 그 확인 방법의 하나이므로, 꼭 필요한 경우에는 허용해야 합니다.
을 : 동물 실험은 동물에게 고통을 줍니다. 그러므로 다른 방법으로 대체할 수 있으면 대체하고, 필요한 경우에도 수와 고통을 줄여야 합니다.


보 기

ㄱ. 갑과 을은 모두 근거를 들어 주장을 밝혔다.
 ㄴ. 을의 주장은 동물 실험의 원칙(대체·감소·고통 완화)과 맞는다.
 ㄷ. 두 사람의 주장에는 모두 '~해야 한다' 꼴의 가치 판단이 담겨 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 AI 얼굴 인식 프로그램이 학습한 사진의 집단별 비율을, (나)는 집단별 오류율을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-04 | 개념 4 (통합과학2 III-02 연계)



보 기

ㄱ. 집단 Q의 오류율은 P의 5배이다.
 ㄴ. 데이터가 치우치면 AI의 판단도 치우칠 수 있다.
 ㄷ. 출시 전 편향 점검은 사용자의 책임이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 역학 조사에 쓰는 동선 데이터의 쓰임 (가)와 우려 (나)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-04 | 개념 1·2 (통합과학2 III-01·02 연계)



보 기

ㄱ. (가)는 데이터로 전파 경로를 밝힌 예이다.
 ㄴ. 같은 추적 기술이 방역에도 사생활 침해에도 쓰일 수 있다.
 ㄷ. 데이터를 어디까지 쓸지는 공익과 사생활 사이에서 의견이 갈리는 SSI이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	쟁점	표절	근거	②	①	①	③	③	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	④	①	④	⑤	서술형	서술형	서술형	②	⑤	③	⑤

- 1 O

개념 1

하버의 비료와 독가스 — 양면성의 정의 그대로.
- 2 X

개념 3

변조 — '조금'이라도 건물 전체가 흔들린다.
- 3 O

개념 2

겹침의 문제 — 그래서 함께 논의한다.
- 4 쟁점

개념 2

과학 관련 + 의견 대립 = SSI.
- 5 표절

개념 3

아이디어의 주인을 지우는 일 — 존중 기동의 위반.
- 6 근거

개념 5

주장 + 근거 + 반론 고려 — 논증의 3칸.

- 7 ②

개념 1

기술은 방향이 없다 — 쓰임이 방향을 만든다.

바로알기

① 과학기술은 쓰임에 따라 해로운 결과도 낳는다. ③ 암모니아 합성의 화학 지식은 독가스 개발에도 쓰였다. ④ 기술 자체는 방향이 없다 — 해로운 결과는 쓰임이 만든다. ⑤ 기술의 결과는 그 기술을 쓰는 사람의 선택이 정한다.
- 8 ①

개념 2

사실과 가치 판단이 겹치는 자리 — 둘 다 필요하다.

바로알기

② SSI는 가치와 이해관계가 얽혀 있어 과학 지식만으로는 해결되지 않는다. ③ SSI는 과학기술과 관련된 문제로, 과학적 사실이 논의의 바탕이 된다. ④ 핵발전의 비중은 대표적인 SSI이다. ⑤ SSI는 정답을 외우는 문제가 아니라 근거를 들고 참여해 합의를 만들어 가는 문제다.
- 9 ①

개념 3

설명 + 자발적 동의 — 연구 참여자를 지키는 '보호' 기동.

바로알기

② 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조의 일종이다. ③ 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 '존중' 기동의 위반이다. ④ 동물 실험은 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 주며 꼭 필요한 경우로 제한한다. ⑤ 연구 윤리가 무너지면 결과에 대한 신뢰가 무너진다.

10 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 개발자의 책임 — 오용을 내다보고 안전장치를 설계한다. ㄴ (옳음) 사용자 쪽 오용의 대표 사례다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 기술 이용의 윤리는 **개발자와 사용자 모두**에게 해당한다.

11 ③

개념 5 | II-05 연계

ㄱ (옳음) 배출량과 방사선은 측정으로 확인할 수 있다 — 사실. ㄴ (옳음) '더 중요하다'는 우선순위의 판단 — 가치.

꼭꼭 자료 분석

- | | | |
|---|------------------------------------|----|
| A | 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. | 사실 |
| B | 핵발전의 방사성 폐기물은 아주 오랫동안 방사선을 낸다. | 사실 |
| C | 기후변화를 막는 일이 사고 위험을 줄이는 일보다 더 중요하다. | 가치 |

A·B: 측정·자료로 참·거짓 확인 가능 — 서로 다른 쪽을 받치는 사실
C: '더 중요하다' — A·B를 알아도 저절로 정해지지 않는다(ㄷ은 X)

바로알기

ㄷ (틀림 →) 사실(A·B)이 참이어도 무엇이 더 중요한지(C)는 **과학적으로 증명되지 않는다** — 가치 판단은 사실과 구별해 따로 논의한다.

12 ④

개념 2

B (옳음) 과학기술 관련 + 의견 대립 = SSI의 두 기준.
C (옳음) 미래 세대도 결정의 영향을 받는 이해관계자다.

바로알기

A (틀림 →) 발전소 건설은 가치와 이해관계가 얹혀 **과학 지식만으로는 하나의 정답이 나오지 않는 SSI**이다.

13 ②

개념 4 | III-02 연계

ㄷ (옳음) AI 기본법(2026. 1. 22. 시행) 제31조 — 생성형 AI의 결과물에는 AI가 만들었다는 사실을 표시해야 한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 자율주행차 사고의 책임은 제조사·소프트웨어 개발자·운전자 사이에서 **누가 얼마나 질지 미리 정해 두어야 하는 문제(SSI)**다. ㄴ (틀림 →) AI는 학습한 자료의 범위 안에서 판단하므로, 생명에 영향을 주는 의료 판단은 **사람이 검토·감독**한다.

14 ④

개념 3 | 탐구

ㄴ (옳음) (가) 대체 검토, (나) 수 줄이기·고통 완화 — 동물 실험의 원칙. (다) 충분한 설명과 자발적 동의 — 보호 기동.
ㄷ (옳음) 값을 골라 뺀 데이터의 결론은 믿을 수 없다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (라)처럼 예상과 다른 측정값을 빼는 것은 **변조의 일종**이므로, 모든 과정이 연구 윤리를 지킨 것은 아니다.

15 ①

개념 3

A 없는 값을 지어냄 → **위조**, B 있는 값을 고침 → **변조**, C 남의 것을 출처 없이 → **표절**.

바로알기

② B는 있는 값을 고쳤으므로 변조, C는 출처 없이 가져왔으므로 표절이다. ③·④ A는 없는 값을 지어냈으므로 변조가 아니라 위조다. ⑤ A는 위조, C는 표절이다.

16 ④

자료 파헤치기 | 개념 2:5

ㄴ (옳음) 배아를 편집하면 그 변화가 자손에게 전해질 수 있다 — '다음 세대로 유전되는 변경'으로, 많은 나라가 엄격히 제한하는 쪽이다. ㄷ (옳음) 표는 날짜로 확인되는 사실이다. '어디까지 허용해야 하는가'는 가치 판단이 함께 필요한 SSI로 남는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 2012년 첫 보고에서 2023년 첫 치료제 승인까지 11년이 걸렸다.

17 ⑤

개념 5

ㄱ (옳음) ㉠ '허용해야 한다' — 주장. ㄴ (옳음) ㉡ 'DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있다'는 검증된 사실 — 근거. ㄷ (옳음) ㉢ 반론을 꺼내고 ㉣ 조건으로 답했다 — 반론 고려.

합정 체크

"반론을 꺼내면 내 주장이 약해진다"는 X — 상대의 가장 강한 논리에 답할 때 논증이 완성된다.

18 모범 답안

개념 3

과학은 서로의 연구 결과를 믿을 수 있다는 신뢰 위에서 발전한다. 데이터를 고치거나 맞지 않는 데이터를 빼면 잘못된 결과 위에 후속 연구들이 쌓여 과학 전체의 신뢰가 무너지고, 그 결과를 이용하는 사회에도 피해가 간다.

채점 요소	배점
① 과학은 연구 결과에 대한 신뢰 위에서 서 있다고 썼다.	2점
② 잘못된 결과 위에 후속 연구가 쌓인다고 썼다.	2점
③ 데이터를 빼는 것도 변조(정직 위반)라고 밝혔다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"틀리면 처벌받기 때문이다." — 신뢰와 후속 연구의 연결이 모두 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

SSI는 과학기술과 얽혀 있어 과학적 사실을 무시하면 근거 없는 논쟁이 된다. 그러나 무엇이 더 중요한가 하는 가치와 이해관계도 얽혀 있어 과학 지식만으로는 답이 정해지지 않는다. 그래서 둘 다 필요하다.

채점 요소	배점
① 과학적 사실 없이는 근거 없는 논쟁이 된다고 썼다.	3점
② 가치·이해관계가 얽혀 지식만으로 답이 안 나온다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"사람마다 생각이 달라서이다." — 과학적 사실과 가치의 역할이 모두 빠진 답.

20 모범 답안

개념 5 | 자료 파헤치기

사실 진술: "유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 잘라 낼 수 있다." 가치 판단: "치료 목적이라면 유전자 편집을 허용해야 한다." 사실은 실험·측정으로 참·거짓을 검증할 수 있는 진술이고, 가치 판단은 무엇이 옳고 중요한지에 대한 판단이어서 검증만으로는 참·거짓이 가려지지 않는다.

채점 요소	배점
① 사실 진술의 예를 알맞게 들었다.	2점
② 가치 판단('~해야 한다')의 예를 알맞게 들었다.	2점
③ 검증할 수 있는가로 둘을 구별한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"찬성이 사실이고 반대가 가치이다." — 찬반과 사실·가치를 혼동한 답. 찬성 쪽에도 반대 쪽에도 사실과 가치가 함께 있다.

21 ②

개념 2·자료 | 2점

ㄷ (옳음) 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 선 긋기 — 사회적 합의가 하는 일이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 많은 나라가 엄격히 제한하는 쪽은 **다음 세대로 유전되는 변경**이다. ㄴ (틀림 →) 기술이 가능해질수록 허용 범위에 대한 윤리적 검토와 사회적 논의는 **더 필요해진다**.

22 ⑤

개념 3·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 갑: 안전성 확인의 필요 → 허용, 을: 동물의 고통 → 대체·감소. ㄴ (옳음) 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 준다 — 원칙 그대로. ㄷ (옳음) '허용해야', '줄여야' — 둘 다 가치 판단이 담긴 주장이다.

합정 체크


목소리·다수결·권위로 정하자는 선지가 끼면 그것만 골라내면 된다 — 기준은 언제나 근거다.

23 ③

개념 4 | III-02 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) $10 \div 2 = 5 \rightarrow Q$ 의 오류율은 P의 5배. ㄴ (옳음) 적게 배운 집단을 더 자주 틀린다 — 편향된 데이터 → 편향된 판단(III-02).

꼼꼼 자료 분석



학습 데이터: P가 Q의 4배($80 \div 20$) · 오류율: Q가 P의 5배($10 \div 2$)

편향 점검은 내놓기 전, 만드는 쪽(개발자)의 몫 → ㄷ은 X

바로알기

ㄷ (틀림 →) 프로그램을 내놓기 전에 AI의 편향을 점검하는 일은 **개발자의 책임**이다.

24 ⑤

개념 1·2 | III-01·02 연계 | 2점

ㄱ (옳음) 동선·접촉자 추적으로 전파 경로를 밝히는 것이 역학 조사(III-01). ㄴ (옳음) 같은 추적이 방역도 감시도 된다 — 양면성. ㄷ (옳음) 공익과 사생활의 균형(III-02)은 과학과 가치가 함께 걸린 SSI이다.

합정 체크

"공익을 위한 추적이므로 개인 정보는 고려하지 않아도 된다"는 X — 선을 넘으면 사생활 침해가 된다.

알 이 소단원, 이것만은!

✓ 양면성: 기술은 방향이 없다 — **쓰임이 방향** (하버의 두 얼굴)

✓ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: **정직·존중·보호**

✓ 논증 = 주장 + 근거 + **반론 고려** — 사실과 가치 판단을 구별하라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 있는 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 부정행위를 무엇이라 하는가?
2. 어떤 문제가 SSI인지 판별하는 두 가지 기준은 무엇인가?
3. 논증을 이루는 세 칸은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

첨단 1 변조 2 과학기술과 관련, 사회적 의견 대립 3 주자, 근거, 반론 고려

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"관심 있는 SSI 하나를 골라 '주장 + 근거 + 반론 고려' 세 칸을 채워 보자 — 그게 이 책의 마지막 문제다. — 박찬샘"

III 단원을 한눈에 — 과학과 미래 사회

세 소단원은 한 줄로 이어진다: 지키고 → 내다보고 → 질문한다

미래 사회에서 과학은 무엇을 할 수 있는가?

01 지킨다

감염병과 과학의 유용성

세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) · 진단 2종(항원·항체 / 유전자 증폭)

역학 조사: 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노우의 지도)

백신 = 면역의 예행연습 — 과학 없이는 적이 누구인지도 모른다

그 추적을 움직인 힘은?

02 내다본다

빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터(방대·실시간·다양): 수집 → 분석 → 예측 (내비의 4상자)

AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결된 사물

그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 — 유용성과 한계를 함께

힘이 커진 과학, 어떻게 쓸 것인가?

03 질문한다

과학기술과 윤리

양면성(하버의 비료와 독가스) · SSI = 과학 + 의견 대립 (지식만으론 안 풀림)

연구 윤리 3기둥(정직·존중·보호) + 이용 윤리(개발자·사용자의 책임)

논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

단원 개념 지도 | 방패에서 나침반까지 — 미래 사회를 사는 과학의 세 얼굴

"과학은 우리를 지키고(01), 미래를 내다보게 하지만(02) — 어디로 갈지는 질문하는 시민이 정한다(03)."

01 감염병과 과학의 유용성

202쪽

- ✓ 세균(스스로 증식·항생제 O) vs 바이러스(숙주 필요·항생제 X)
- ✓ 진단: 항원 검사(T선 검출·C선 확인) / 유전자 증폭(불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 4단계 + 백신 = 면역의 예방연습

스노우의 지도

감기엔 항생제 X

천연두 박멸

02 빅데이터와 인공지능·로봇

219쪽

- ✓ 빅데이터 3박자(방대·실시간·다양) — 수집 → 분석 → 예측
- ✓ 그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 (장점과 쌍으로!)
- ✓ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결 — 한계까지

내비의 4상자

판독 보조

책임 소재

03 과학기술과 윤리

237쪽

- ✓ 양면성: 기술은 방향이 없다 — 쓰임이 방향(하버의 두 얼굴)
- ✓ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: 정직·존중·보호
- ✓ 논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실 ≠ 가치 판단

위조·변조·표절

유전자 편집

딥페이크

"01의 키트, 02의 데이터, 03의 질문 —
세 열쇳말로 '미래 사회의 과학'을
한 문단으로 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 감기와 독감은 항생제로 치료하는 것이 원칙이다. (O , X)
- 2 신속 항원 검사의 C선은 검사가 유효한지 알려 준다. (O , X)
- 3 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다. (O , X)
- 4 SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다. (O , X)
- 5 논증에서는 반대편의 가장 강한 근거까지 살펴 답해야 한다. (O , X)

이제 너의 과학이다. (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X)

박찬
샘

"통합과학 2의 31개 성취기준 여정이 여기서 끝난다 — 화석의 일기장에서 시작해, 질문하는 시민으로. 수고했다, 이제 너의 과학이다."

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 감염병과 과학의 유용성

진단 → 추적 → 방어

병원체	증식	항생제	질병 예
세균	스스로 분열하여 늘어난다	효과 있음	결핵 · 콜레라 · 식중독
바이러스	① 안에서만 늘어난다	②	감기 · 독감 · 코로나19

신속 항원 검사 = 항원과 ③의 특이적 결합 — T선은 검출, ④은 검사가 제대로 됐다는 확인

유전자 증폭 검사 = 극미량의 유전 물질을 수백만 배로 **5** 배 검출

역학 조사: 확인 → 동선 → 6 파악 → 차단·백신 = 면역계의 예방연습과 7 (예방)

02 빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터 3박자: 방대 · 실시간 · 8

문법: 수집 → 분석 → 9

그림자: 개인 정보 · 감시 · 10 · 디지털 격차

AI = 데이터에서 스스로 (11) 을 학습

IoT: 센서 → 데이터 → AI → 12

한계: 해킹 · 일자리 · 13

03 과학기술과 윤리

양면성: 하버의 암모니아 = 비료 + 14

SSI = 과학기술 관련 + 사회적 15

정직	존중	보호
위조 X · 16 X	표절 X	참여자의 17

논증 = 주장 + 근거 + 18

사실('~이다') ↔ 19 ('~해야 한다')

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

01:02 역학 조사의 동선 추적 = 카드 내역·기지국 같은 디지털 데이터의 분석 — 빅데이터의 예고편

02·03 같은 동선 데이터가 방역도, 감시도 된다 — 데이터의 저울이 양면성의 최신 사례

01-I-02 항생제는 처방대로 끝까지 — 어중간한 복용은 (20) 만 골라 살리는 자연선택

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

국회 18월 19년 20년 21년 22년 23년 24년 25년 26년 27년 28년 29년 30년 31년 32년 33년 34년 35년 36년 37년 38년 39년 40년 41년 42년 43년 44년 45년 46년 47년 48년 49년 50년 51년 52년 53년 54년 55년 56년 57년 58년 59년 60년 61년 62년 63년 64년 65년 66년 67년 68년 69년 70년 71년 72년 73년 74년 75년 76년 77년 78년 79년 80년 81년 82년 83년 84년 85년 86년 87년 88년 89년 90년 91년 92년 93년 94년 95년 96년 97년 98년 99년 100년 101년 102년 103년 104년 105년 106년 107년 108년 109년 110년 111년 112년 113년 114년 115년 116년 117년 118년 119년 120년 121년 122년 123년 124년 125년 126년 127년 128년 129년 130년 131년 132년 133년 134년 135년 136년 137년 138년 139년 140년 141년 142년 143년 144년 145년 146년 147년 148년 149년 150년 151년 152년 153년 154년 155년 156년 157년 158년 159년 160년 161년 162년 163년 164년 165년 166년 167년 168년 169년 170년 171년 172년 173년 174년 175년 176년 177년 178년 179년 180년 181년 182년 183년 184년 185년 186년 187년 188년 189년 190년 191년 192년 193년 194년 195년 196년 197년 198년 199년 200년 201년 202년 203년 204년 205년 206년 207년 208년 209년 210년 211년 212년 213년 214년 215년 216년 217년 218년 219년 220년 221년 222년 223년 224년 225년 226년 227년 228년 229년 230년 231년 232년 233년 234년 235년 236년 237년 238년 239년 240년 241년 242년 243년 244년 245년 246년 247년 248년 249년 250년 251년 252년 253년 254년 255년 256년 257년 258년 259년 260년 261년 262년 263년 264년 265년 266년 267년 268년 269년 270년 271년 272년 273년 274년 275년 276년 277년 278년 279년 280년 281년 282년 283년 284년 285년 286년 287년 288년 289년 290년 291년 292년 293년 294년 295년 296년 297년 298년 299년 300년 301년 302년 303년 304년 305년 306년 307년 308년 309년 310년 311년 312년 313년 314년 315년 316년 317년 318년 319년 320년 321년 322년 323년 324년 325년 326년 327년 328년 329년 330년 331년 332년 333년 334년 335년 336년 337년 338년 339년 340년 341년 342년 343년 344년 345년 346년 347년 348년 349년 350년 351년 352년 353년 354년 355년 356년 357년 358년 359년 360년 361년 362년 363년 364년 365년 366년 367년 368년 369년 370년 371년 372년 373년 374년 375년 376년 377년 378년 379년 380년 381년 382년 383년 384년 385년 386년 387년 388년 389년 390년 391년 392년 393년 394년 395년 396년 397년 398년 399년 400년 401년 402년 403년 404년 405년 406년 407년 408년 409년 410년 411년 412년 413년 414년 415년 416년 417년 418년 419년 420년 421년 422년 423년 424년 425년 426년 427년 428년 429년 430년 431년 432년 433년 434년 435년 436년 437년 438년 439년 440년 441년 442년 443년 444년 445년 446년 447년 448년 449년 450년 451년 452년 453년 454년 455년 456년 457년 458년 459년 460년 461년 462년 463년 464년 465년 466년 467년 468년 469년 470년 471년 472년 473년 474년 475년 476년 477년 478년 479년 480년 481년 482년 483년 484년 485년 486년 487년 488년 489년 490년 491년 492년 493년 494년 495년 496년 497년 498년 499년 500년 501년 502년 503년 504년 505년 506년 507년 508년 509년 510년 511년 512년 513년 514년 515년 516년 517년 518년 519년 520년 521년 522년 523년 524년 525년 526년 527년 528년 529년 530년 531년 532년 533년 534년 535년 536년 537년 538년 539년 540년 541년 542년 543년 544년 545년 546년 547년 548년 549년 550년 551년 552년 553년 554년 555년 556년 557년 558년 559년 560년 561년 562년 563년 564년 565년 566년 567년 568년 569년 570년 571년 572년 573년 574년 575년 576년 577년 578년 579년 580년 581년 582년 583년 584년 585년 586년 587년 588년 589년 590년 591년 592년 593년 594년 595년 596년 597년 598년 599년 600년 601년 602년 603년 604년 605년 606년 607년 608년 609년 610년 611년 612년 613년 614년 615년 616년 617년 618년 619년 620년 621년 622년 623년 624년 625년 626년 627년 628년 629년 630년 631년 632년 633년 634년 635년 636년 637년 638년 639년 640년 641년 642년 643년 644년 645년 646년 647년 648년 649년 650년 651년 652년 653년 654년 655년 656년 657년 658년 659년 660년 661년 662년 663년 664년 665년 666년 667년 668년 669년 670년 671년 672년 673년 674년 675년 676년 677년 678년 679년 680년 681년 682년 683년 684년 685년 686년 687년 688년 689년 690년 691년 692년 693년 694년 695년 696년 697년 698년 699년 700년 701년 702년 703년 704년 705년 706년 707년 708년 709년 710년 711년 712년 713년 714년 715년 716년 717년 718년 719년 720년 721년 722년 723년 724년 725년 726년 727년 728년 729년 730년 731년 732년 733년 734년 735년 736년 737년 738년 739년 740년 741년 742년 743년 744년 745년 746년 747년 748년 749년 750년 751년 752년 753년 754년 755년 756년 757년 758년 759년 760년 761년 762년 763년 764년 765년 766년 767년 768년 769년 770년 771년 772년 773년 774년 775년 776년 777년 778년 779년 780년 781년 782년 783년 784년 785년 786년 787년 788년 789년 790년 791년 792년 793년 794년 795년 796년 797년 798년 799년 800년 801년 802년 803년 804년 805년 806년 807년 808년 809년 810년 811년 812년 813년 814년 815년 816년 817년 818년 819년 820년 821년 822년 823년 824년 825년 826년 827년 828년 829년 830년 831년 832년 833년 834년 835년 836년 837년 838년 839년 840년 841년 842년 843년 844년 845년 846년 847년 848년 849년 850년 851년 852년

1. 작주 세포 2 포과 없음 3 원체 4 C선 5 복사(중복) 6 잔류자 7 기역 8 다음 9 예주 10 테이더 편음 11 귀척(패턴) 12 실음 13 채음 소재 14 복가스 15 의견 대립 16 변조 17

마무리 문제

III단원 전체 — 자료 읽기 · 논증의 구조

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

- 1 감염병 대응과 데이터에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-03-01-02 | III-01 + III-02

보 기

- ㄱ. 바이러스성 감기는 항생제로 낫는다.
ㄴ. 역학 조사에는 카드 내역도 쓰인다.
ㄷ. 빅데이터의 힘은 패턴 읽기에 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 자료 표는 100명에게 두 검사를 한 결과(가상)이며, 유전자 증폭 검사 결과가 실제 감염 여부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-01 | III-01

유전자 증폭 검사 \ 항원 검사	양성	음성	합계
양성(감염)	16	4	20
음성(비감염)	0	80	80
합계	16	84	100

보 기

- ㄱ. 항원 검사는 감염자 20명을 모두 찾아냈다.
ㄴ. 항원 검사가 음성이면 비감염으로 확정된다.
ㄷ. 유전자 증폭 검사는 유전 물질을 불러서 찾는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 다음은 인공지능에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-03-04 | III-02 + III-03

- 학생 A : AI는 사람이 규칙을 다 입력해 둔 거야.
학생 B : 치우친 데이터로 배우면 AI도 치우쳐.
학생 C : 그래서 개발자가 편향을 미리 점검해야 해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 4 자료 다음은 '우리 시에 태양광 발전 단지를 늘리자'는 논증의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-04 | III-03 (II-05 연계)

- (가) 태양광 발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.
(나) 그러므로 태양광 발전 단지를 늘려야 한다.
(다) 날씨에 따라 출력이 변한다는 반대 의견이 있지만, 저장 장치를 함께 두면 보완할 수 있다.

보 기

- ㄱ. (가)는 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄴ. (나)는 이 논증의 주장이다.
ㄷ. (다)는 반론을 고려한 부분이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 중요 새 백신의 개발과 연구 윤리에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-03-01-04 | III-01 + III-03

보 기

- ㄱ. 참여자에게 설명하고 동의를 받는다.
ㄴ. 불리한 데이터를 빼고 발표하면 변조이다.
ㄷ. 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 6 자료 그림은 어느 스마트홈에서 외출할 때 일어나는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-03-03 | III-02




보 기

- ㄱ. 이 과정은 사물인터넷(IoT)의 예이다.
ㄴ. 연결이 많아질수록 해킹의 통로는 줄어든다.
ㄷ. ①의 데이터는 사람이 매번 입력해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 **자료** 그림은 어느 지역의 주별 확진자 수(가상)이고, 3주부터 접촉자 관리를 강화했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01-02 | III-01 + III-02



보 기


- ㄱ. 1~3주에 확진자 수는 매주 2배가 되었다.
 ㄴ. 4주의 확진자 수는 3주보다 25 % 적다.
 ㄷ. 이 자료로 4주 감소의 원인이 확정된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 **중요** **자료** 그림은 문제 (가)~(다)를 분류하는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | III-03

- (가) 우리나라 전기 생산에서 핵발전 비중을 늘릴 것인가
 (나) 1기압에서 물은 몇 °C에서 끓는가
 (다) 학급 체육 대회 종목을 무엇으로 할 것인가



보 기

- ㄱ. (나)는 A에 속한다.
 ㄴ. (다)는 의견이 갈리므로 A에 속한다.
 ㄷ. (가)에는 사실과 가치 판단이 다 필요하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 과학기술 이용의 윤리에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-02-04 | III-02 + III-03

보 기

- ㄱ. 딥페이크 유포는 사용자의 기술 오용이다.
 ㄴ. 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당한다.
 ㄷ. 데이터가 많으면 편향은 생기지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **자료** 표는 어느 도시가 '접촉자 알림 데이터' 도입 전후를 비교한 것(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01-02-04 | III-01 + III-02 + III-03

구분	도입 전	도입 후
접촉자를 찾는 데 걸린 시간	3일	1일
개인 정보 관련 민원	12건	30건

보 기

- ㄱ. 접촉자를 찾는 시간은 도입 뒤 3분의 1로 줄었다.
 ㄴ. 민원 증가는 개인 정보 우려와 관련된다.
 ㄷ. 계속 쓸지는 이 표만으로 정할 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **서술형** 어느 회사의 AI 서류 심사 프로그램이 특정 집단의 지원자에게 계속 낮은 점수를 주었다.
 (1) 그 원인을 '학습 데이터', '편향'을 넣어 쓰시오.
 (2) 이런 일을 막기 위한 개발자의 책임을 한 가지 쓰시오. ●●○

10통과2-03-03-04 | III-02 + III-03

- 12 **중요** **서술형** 주장 '감염병이 유행할 때 확진자의 동선 데이터를 역학 조사에 써야 한다'에 대해 (1) 이 주장을 받치는 과학적 근거 한 가지를 '접촉자'를 넣어 쓰고, (2) 예상되는 반론 한 가지를 '개인 정보'를 넣어 쓰시오. ●●●

10통과2-03-01-02-04 | III-01 + III-02 + III-03

모두 ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

- 13 **자료** (가)는 새 백신의 시험 설계이고, (나)는 6개월 뒤의 결과(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-01-04 | III-01 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) 참여자 2000명에게 내용과 위험을 설명하고 동의를 받은 뒤, 무작위로 1000명씩 나누어 한 집단에는 백신을, 다른 집단(비교 집단)에는 효과가 없는 주사를 놓았다.

집단	인원	감염자
백신	1000명	10명
비교 집단	1000명	50명

(나)

보 기

- ㄱ. 감염 비율은 비교 집단이 백신 집단의 5배다.
ㄴ. 백신 집단 감염자를 빼고 발표하면 변조이다.
ㄷ. 결과만 정확하면 동의 없이 해도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **자료** (가)는 자율주행 자동차의 사례(가상)이고, (나)는 자율주행이 이루어지는 사슬이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-03-04 | III-02 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) 카메라 센서에 진흙이 묻어 보행자를 늦게 알아본 자동차가 급정거하였다.



(나)

보 기


- ㄱ. (가)는 첫 단계의 오류가 판단을 늦춘 예이다.
ㄴ. AI 오류의 책임 소재는 이미 다 정해져 있다.
ㄷ. (나)의 AI는 규칙을 모두 입력받아 판단한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** (가)는 감염병 X의 특징, (나)는 카드 데이터로 재구성한 확진자 갑의 동선(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-01-02 | III-01 + III-02 (자료 두 개 엮기)

(가) 증상이 나타나기 2일 전부터 옮길 수 있다.



보 기

- ㄱ. 음은 접촉자로 관리해야 한다.
ㄴ. 증상이 나타난 뒤의 동선만 추적하면 된다.
ㄷ. 병과 정은 증상 전에 만났지만 접촉자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** (가)는 'AI 의료 영상 판독 보조 도입' 토론의 발언이고, (나)는 판독 정확도(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-03-04 | III-02 + III-03 (자료 두 개 엮기)

- (가) A: 놓치는 병변이 줄므로 도입해야 한다.
B: (나)에서 '의사 + AI'의 정확도가 가장 높다.
C: 그래도 AI가 틀리면 책임은 누가 지는가?

판독	의사 단독	AI 단독	의사 + AI
정확도	90 %	88 %	95 %

(나)

보 기

- ㄱ. (나)에서 AI 단독의 정확도가 가장 높다.
ㄴ. B는 (나)로 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄷ. C는 책임 소재라는 한계를 지적한 반론이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ III-02)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	②	④	⑤	③	①	③	②	①	⑤	서술형	서술형	③	①	②	④

이 단원의 정답은 모두 자료 읽기·계산·논증의 구조로 정해진다 — 어느 쪽 의견이 옳은지를 묻는 문항은 없다.

1 ④ → III-01 · III-02

ㄴ (옳음) 오늘날 역학 조사는 카드 내역·기지국·CCTV 데이터로 동선을 재구성한다. ㄷ (옳음) 크기가 아니라 패턴 읽기.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식하므로 항생제가 듣지 않는다.

2 ② → III-01

ㄷ (옳음) 유전자 증폭 검사는 극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사해 검출한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 항원 검사는 감염자 20명 중 16명(80%)만 찾아냈다. ㄴ (틀림 →) 항원 검사 음성 84명 중 4명은 감염자였다 — 음성이어도 감염자일 수 있다.

3 ④ → III-02 · III-03

B (옳음) 데이터 편향 → 결과의 편향. C (옳음) 오용·편향을 미리 점검하는 것은 개발자의 책임이다.

바로알기

A (틀림 →) AI는 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습한다.

4 ⑤ → III-03

ㄱ (옳음) 측정·자료로 참·거짓을 따질 수 있는 '~이다' 진술 = 사실(근거). ㄴ (옳음) '~해야 한다' = 주장. ㄷ (옳음) 반대편 논리를 꺼내 답했다 = 반론 고려.

합정 체크

주장에 동의하는지는 묻지 않았다 — 논증의 칸만 구별하면 답이 정해진다.

5 ③ → III-01 · III-03

ㄱ (옳음) 충분한 설명과 자발적 동의(보호). ㄴ (옳음) 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 백신은 면역계가 미리 연습하고 기억하게 하는 예방 수단이다. 걸린 뒤 쓰는 것은 치료제다.

6 ① → III-02

ㄱ (옳음) 센서 → 데이터 → 판단 → 실행으로 사물끼리 정보를 주고받는다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 연결이 많아질수록 해킹·오작동의 통로는 늘어난다. ㄷ (틀림 →) ①의 데이터는 센서가 스스로 측정해 보낸다.

7 ③ → III-01 · III-02

ㄱ (옳음) 100 → 200 → 400. ㄴ (옳음) $(400 - 300) \div 400 \times 100 = 25\%$.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 같은 시기에 함께 바뀐 다른 요인을 이 자료는 가려내지 못한다 — 시기가 겹친다는 것만으로는 원인을 확정할 수 없다.

8 ② → III-03

A = SSI(과학 관련 + 의견 대립), B = 과학 지식으로 답이 정해지는 문제, C = 과학기술과 관련 없는 문제. (가) → A, (나) → B, (다) → C. ㄷ (옳음)

바로알기

ㄱ (틀림 →) (나)는 의견이 갈리지 않으므로 B에 속한다. ㄴ (틀림 →) (다)는 의견이 갈려도 과학기술과 관련이 없어 C에 속한다.

9 ① → III-02 · III-03

ㄱ (옳음) 기술은 알아도 쓰는 손이 결과를 가른다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 윤리는 연구자·개발자·사용자 모두의 책임이다. ㄷ (틀림 →) 데이터가 많아도 치우쳐 있으면 결과가 치우친다.

10 ⑤ → III-01 · III-02 · III-03

ㄱ (옳음) 3일 → 1일. ㄴ (옳음) 동선 데이터의 그림자 = 개인 정보·감시 우려. ㄷ (옳음) 표는 사실(시간·민원 수)만 준다. 신속함과 사생활 중 무엇을 더 무겁게 볼지는 가치 판단이다.

11 모범 답안

→ III-02 · III-03

(1) AI가 특정 집단에 대해 치우친 **학습 데이터**로 학습하여, 데이터의 **편향**이 판단 결과의 편향으로 이어졌기 때문이다. (2) 학습 데이터와 판단 결과에 편향이 있는지 미리 점검하고 바로잡는다(오용을 내다보고 안전장치를 설계한다).

채점 요소	배점
(1) 치우친 학습 데이터 → 판단의 편향을 연결했다.	3점
(2) 편향 점검·안전장치 설계 등 개발자의 책임을 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"AI가 그 집단을 싫어하기 때문이다." — AI는 데이터에서 규칙을 배울 뿐, 원인은 데이터에 있다.

12 모범 답안

→ III-01 · III-02 · III-03

(1) 동선 데이터로 확진자가 잠복기에 다닌 곳을 재구성하면 **접촉자**를 빨리 찾아 검사·관리할 수 있어 다음 전파를 끊을 수 있다. (2) 동선 데이터가 모이면 한 사람의 하루가 재구성되므로 **개인 정보** 침해와 감시의 우려가 있다.

채점 요소	배점
(1) 접촉자 파악 → 전파 차단 of 과학적 근거를 썼다.	3점
(2) 개인 정보 침해·감시 우려를 반론으로 썼다.	3점

채점 원칙

주장에 찬성하는지 반대하는지는 점수에 넣지 않는다 — 근거와 반론이 과학적으로 맞는지만 본다.

13 ③

→ III-01 · III-03 | 2점

ㄱ (옳음) 비교 집단 $50 \div 1000 = 5\%$, 백신 집단 $10 \div 1000 = 1\% \rightarrow 5$ 배. ㄴ (옳음) 있는 데이터를 빼거나 고치면 변조이다.

바로알기

ㄷ (틀림) → 결과가 정확해도, 사람이 참여하는 연구는 충분한 설명과 **자발적 동의**가 원칙이다(보호).

14 ①

→ III-02 · III-03 | 2.5점

ㄱ (옳음) 센서(측정)의 데이터가 틀리면 AI의 판단과 실행도 늦어진다.

바로알기

ㄴ (틀림) → AI가 틀렸을 때 책임이 개발자·사용자·기계 중 누구에게 있는지는 **사회가 아직 답을 만드는 중이다**. ㄷ (틀림) → AI는 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.

15 ②

→ III-01 · III-02 | 2.5점

증상 5일 → 옮길 수 있는 때는 2일 전인 3일부터. 3일의 병, 4일의 정은 접촉자, 1일의 을은 아니다. ㄷ (옳음)

바로알기

ㄱ (틀림) → 을을 만난 1일은 갑이 옮길 수 있게 된 3일보다 앞서므로 을은 **접촉자가 아니다**. ㄴ (틀림) → 증상 전(잠복기) 에도 옮길 수 있으므로 그 동선까지 추적해야 한다.

16 ④

→ III-02 · III-03 | 2.5점

ㄴ (옳음) B는 (나)의 수치로 참·거짓을 따질 수 있다($95\% > 90\% > 88\%$). ㄷ (옳음) C는 A의 주장에 대한 반론 — 기술의 한계(책임 소재)이다.

바로알기

ㄱ (틀림) → 정확도는 **의사 + AI(95%)**가 가장 높고, AI 단독(88%)은 가장 낮다.

꼼꼼 자료 분석 — 15번



정답 한눈에 보기 전 13개 소단원 · 문항 1~24 — 채점은 빠르게, 복습은 해설로!

I. 변화와 다양성		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 지질시대와 변천 9쪽	1~12	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	⑤	③	②	①	④
	13~24	②	①	①	④	③	서술	서술	서술	③	⑤	⑤	④
02 진화와 다양성 27쪽	1~12	X	O	O	변이	자연선택	유전적	②	①	④	②	③	⑤
	13~24	①	④	③	⑤	②	서술	서술	서술	③	⑤	①	④
03 산화와 환원 45쪽	1~12	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	③	④	④
	13~24	②	②	①	①	③	서술	서술	서술	③	⑤	④	⑤
04 산·염기와 중화 63쪽	1~12	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	④	④	①	②
	13~24	④	③	⑤	①	②	서술	서술	서술	②	③	①	⑤
05 에너지 출입 82쪽	1~12	O	O	X	발열	흡열	온도	②	⑤	①	③	④	⑤
	13~24	④	②	②	①	①	서술	서술	서술	③	⑤	④	③

II. 환경과 에너지		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 생태계의 구성 108쪽	1~12	X	X	O	개체군	비생물적	생산자	①	②	②	③	④	③
	13~24	④	⑤	②	⑤	①	서술	서술	서술	⑤	①	③	④
02 생태계 평형 124쪽	1~12	O	X	O	먹이 사슬	피라미드	서식지	①	②	②	③	⑤	③
	13~24	④	⑤	④	①	③	서술	서술	서술	⑤	④	①	②
03 온난화와 기후변화 141쪽	1~12	O	X	X	적외선	엘니뇨	사막화	②	⑤	①	⑤	④	④
	13~24	①	②	④	②	③	서술	서술	서술	③	③	⑤	①
04 태양 에너지 160쪽	1~12	O	X	O	헬륨	광합성	온도	②	④	①	⑤	③	①
	13~24	④	②	④	⑤	②	서술	서술	서술	⑤	③	③	①
05 발전과 효율 175쪽	1~12	X	O	O	전자기 유도	터빈	효율	④	①	③	②	⑤	④
	13~24	①	⑤	②	②	④	서술	서술	서술	③	①	③	⑤

III. 과학과 미래 사회		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 감염병과 과학 202쪽	1~12	X	O	X	항생제	백신	역학	④	⑤	②	③	⑤	①
	13~24	④	②	②	①	⑤	서술	서술	서술	③	③	④	①
02 빅데이터와 AI 219쪽	1~12	O	X	O	빅데이터	인공지능	사물인터넷	④	③	①	②	⑤	④
	13~24	③	②	⑤	①	④	서술	서술	서술	⑤	③	①	②
03 과학기술과 윤리 237쪽	1~12	O	X	O	쟁점	표절	근거	②	①	①	③	③	④
	13~24	②	④	①	④	⑤	서술	서술	서술	②	⑤	③	⑤

! 이 표를 쓰는 법

채점은 여기서 끝내지 말 것 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더가 박찬 과학의 원칙이다. 18~20번 서술형은 각 소단원 해설의 모범 답안·채점 기준표와 대조하고, 틀린 문항은 해설의 '바로알기'까지 읽어야 채점이 공부가 된다.

박찬
샘

"오답 노트는 '틀린 번호'가 아니라 '틀린 이유'를 적는 노트다 — MEMO 쪽에 이유를 한 줄씩 남겨 보자."

통합

단원 통합 문제

한 단원 안에서는 안 보이던 연결이 시험의 급소다 — 전 범위 6제

- 1 광합성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I단원 통합]

보기

- ㄱ. 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.
 ㄴ. 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
 ㄷ. 광합성은 주위로 열을 방출하는 발열 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 대멸종과 기후변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×II 통합]

보기

- ㄱ. 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다.
 ㄴ. '급격한 환경 변화 → 대규모 멸종'의 구조는 오늘날 기후변화 경고와 같은 문법이다.
 ㄷ. 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 생태계의 에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II단원 통합]

보기

- ㄱ. 생태계로 들어오는 에너지의 근원은 태양이다.
 ㄴ. 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다 — 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다.
 ㄷ. 에너지는 먹이 사슬을 따라 손실 없이 전부 전달된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 4 역학 조사와 빅데이터에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합]

보기

- ㄱ. 존 스노우의 콜레라 지도는 데이터에서 패턴을 읽어 원인을 찾은 사례다.
 ㄴ. 현대의 역학 조사는 카드·위치 같은 빅데이터를 활용한다.
 ㄷ. 이런 데이터 활용에는 사생활 보호라는 속제가 함께 따른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 항생제 내성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×III 통합]

보기

- ㄱ. 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 존재한다.
 ㄴ. 항생제가 '환경'이 되어 내성균이 자연선택된다.
 ㄷ. 항생제는 바이러스 감염병에도 효과적이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 6 킬링 곡선, 펀치 부리 측정, 스노우의 지도 — 세 자료의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [전 범위 통합]

보기

- ㄱ. 세 자료 모두 '데이터 → 패턴 → 결론'의 같은 문법으로 읽힌다.
 ㄴ. 데이터가 충분히 많으면 해석과 검증 과정은 생략해도 된다.
 ㄷ. SSI 논의에서는 이 문법 대신 다수결로 결론을 정한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합 문제 해설

경계에서 출제되는 문제일수록, 근거는 각 소단원의 본문에 있다

문항	1	2	3	4	5	6
정답	③	③	③	⑤	③	①

1 ③ I-03 · I-05
 ㄱ (옳음) CO₂가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ (옳음) 빛에너지를 흡수해 저장 — 흡열. ㄷ (틀림) 발열은 호흡 쪽 — 광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍이다.

2 ③ I-01 · II-03
 ㄱ (옳음) 소행성 충돌 → 먼지 → 광합성 정지. ㄴ (옳음) 환경 급변이 생물을 지운다는 문법은 6600만 년 전에도 오늘도 같다. ㄷ (틀림) 다양성은 회복하며 더 높이 올라갔다 — 다양성의 계단.

3 ③ II-02 · II-04
 ㄱ (옳음) 광합성이 붙잡은 태양 에너지가 생태계의 입구다. ㄴ (옳음) 피라미드가 좁아지는 이유 그 자체. ㄷ (틀림) 단계마다 대부분이 호흡·생명 활동으로 흩어진다.

합정 체크

'에너지 100 % 전달' 선지는 에너지 보존과 헛갈리게 만든 함정 — 보존은 총량, 전달은 일부다.

4 ⑤ III-01 · III-02
 ㄱ·ㄴ·ㄷ (모두 옳음) 점 지도에서 빅데이터까지, 도구는 변해도 문법은 같다 — 그리고 데이터의 저울(해택과 그림자)도 언제나 함께 있다.

5 ③ I-02 · III-01
 ㄱ (옳음) 변이가 먼저 — 자연선택의 제1원리. ㄴ (옳음) 항생제 = 고르는 체. ㄷ (틀림) 항생제는 세균 전용 — 감기(바이러스)에는 무력하다.

합정 체크

I단원의 진화와 III단원의 감염병이 한 문제로 만나는 지점 — 통합 출제의 단골 장면이다.

6 ① II-03 · I-02 · III-01-03
 ㄱ (옳음) 관측·측정·기록 — 세 자료의 공통 뼈대. ㄴ (틀림) 해석과 검증 없는 데이터는 더미일 뿐이다. ㄷ (틀림) SSI의 논증도 데이터에서 출발한다 — 다수결은 근거가 아니다.

알 통합과학 2를 꿰는 세 문장

- ✓ 변화는 기록을 남긴다 — 화석의 급변이 시대를 나누고, 변이와 선택이 다양성을 빚고, 산소·전자·열의 이동이 물질의 변화를 쓴다 (I단원)
- ✓ 모든 것은 연결되어 있다 — 태양이 준 에너지가 생태계의 그물을 돌고, 우리가 태운 연료가 기후를 흔들며, 만들고 아껴 쓰는 법이 미래를 정한다 (II단원)
- ✓ 과학은 질문으로 완성된다 — 진단하고 추적하는 과학, 예측하는 데이터, 그리고 '해도 되는가'를 묻는 윤리까지가 한 별이다 (III단원)

핵심 용어 미니 사전

가나다순 30선 — 한 줄로 말할 수 있으면 아는 것이다 (괄호는 해당 소단원)

개체군 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리. **II-01**

군집 한 지역의 여러 개체군 전체 — 생물만의 모임. **II-01**

논증 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기.

III-03

대멸종 짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건.

I-01

돌연변이 DNA에 생긴 변화 — 유전적 변이의 발생 경로 중 하나. **I-02**

먹이 그물 여러 먹이 사슬이 얹힌 실제 관계망. 복잡할수록 안정. **II-02**

무역풍 적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 엘니뇨의 방아쇠. **II-03**

발열 반응 열을 방출해 주위 온도를 높이는 반응 — 연소·중화·호흡. **I-05**

백신 병원체의 일부·약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것.

III-01

변이 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이 — 진화의 재료. **I-02**

병원체 감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 등.

III-01

분해자 죽은 생물을 분해해 물질을 되돌리는 생물 — 세균·곰팡이. **II-01**

빅데이터 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터.

III-02

사막화 가뭄과 과도한 이용으로 땅이 사막처럼 변하는 현상.

II-03

사물인터넷 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술. **III-02**

산화 물질이 산소를 얻거나 전자를 잃는 반응. **I-03**

생태 피라미드 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 쌓은 것 — 위로 갈수록 좁다. **II-02**

생태계 평형 생물의 종류·개체 수와 물질·에너지 흐름이 안정된 상태. **II-02**

수소 핵융합 수소 원자핵 4개가 헬륨 1개가 되며 에너지를 내는 반응. **II-04**

시상 화석 특정 환경에서만 살아 당시 환경을 알려 주는 화석 — 산호·고사리. **I-01**

에너지 효율 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율. **II-05**

엘니뇨 무역풍 약화로 동태평양 수온이 평소보다 높아지는 현상. **II-03**

역학 조사 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일. **III-01**

온실효과 온실 기체가 지표의 적외선을 흡수·재방출해 열을 붙잡는 현상. **II-03**

자연선택 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 번식하는 과정. **I-02**

전자기 유도 자석·코일의 상대 운동으로 코일에 전류가 흐르는 현상. **II-05**

중화 반응 산의 H⁺와 염기의 OH⁻가 만나 물이 되는 반응. **I-04**

표준 화석 짧게 살고 넓게 퍼져 지층의 시대를 알려 주는 화석. **I-01**

항생제 세균에 의한 감염병 치료제 — 바이러스에는 듣지 않는다. **III-01**

흡열 반응 주위의 열을 흡수해 온도를 낮추는 반응 — 광합성·열분해. **I-05**

"용어를 한 줄로 말할 수 있으면, 그 개념은 네 것이다. — 박찬샘"

박찬 과학 실전 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 2 전 범위)

성명 _____ 수험 번호 _____

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 문항수 : 25문항 (총 50점)
- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
- 시험 시간 : 40분

1. 그림은 지질시대에 일어난 사건 (가)~(다)이다.


(가)	(나)	(다)
생물이 처음으로 육지에 진출하였다.	공룡과 겉씨식물이 크게 번성하였다.	남새균이 광합성으로 산소를 내놓기 시작하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >	
ㄱ. 일어난 순서는 (다) → (가) → (나)이다.	
ㄴ. (가)는 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 일어났다.	
ㄷ. (나) 시대 지층의 표준 화석에는 화폐석이 있다.	

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 생물 무리 A~C의 시대별 번성 정도를 폭으로 나타낸 것이다. A~C는 공룡, 삼엽충, 포유류 중 하나이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >	
ㄱ. A는 삼엽충이다.	
ㄴ. B가 번성한 시대에는 겉씨식물이 번성하였다.	
ㄷ. C는 B가 사라진 빈자리로 퍼져 나가며 다양해졌다.	

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 어느 숲의 달팽이 집단에는 껍데기 색이 밝은 개체와 어두운 개체가 있다. 숲 바닥은 어두운 낙엽으로 덮여 있고, 새는 눈에 잘 띄는 달팽이를 주로 잡아먹는다. 그림은 이 집단의 세대별 껍데기 색 비율이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 껍데기 색은 유전된다.) [2점]

< 보 기 >	
ㄱ. 새의 포식이 어두운 색 변이를 새로 만들었다.	
ㄴ. 어두운 개체의 비율은 10세대가 1세대의 2배이다.	
ㄷ. 집단의 색 구성 변화는 자연선택에 의한 진화이다.	

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 생물다양성에 대한 설명으로 옳은 것은? [1.5점]

- ① 같은 종 무당벌레의 무늬가 다양한 것은 종 다양성이다.
- ② 생태계 자체의 다양함은 생태계 다양성에 해당한다.
- ③ 종 수만 같으면 종 다양성은 항상 같다.
- ④ 유전적 다양성이 낮은 집단일수록 전염병에 강하다.
- ⑤ 생물다양성은 의약품 같은 인류의 자원과는 관련이 없다.

▶ 다음 면에 계속

5. 다음은 생활 주변에서 일어나는 현상 (가)~(다)이다.


- (가) 철가루 손난로를 흔들었더니 따뜻해졌다.
(나) 짙은 사과에 레몬즙을 바르니 갈변이 늦어졌다.
(다) 용광로에서 산화 철과 코크스로 철을 얻었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)에서 철가루는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. (나)에서는 레몬즙 속 비타민 C가 먼저 산화된다.
ㄷ. (다)에서 산화 철은 산소를 얻어 철이 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 금속 A를 B⁺이 들어 있는 수용액에 넣었을 때, 반응 전과 반응 후 수용액 속 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. 반응 후 금속 A의 표면에는 금속 B가 석출되었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 음이온은 반응에 참여하지 않으며 모형에 나타내지 않았다.) [2.5점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 반응하는 동안 B⁺은 산화된다.
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 후가 반응 전보다 많다.
ㄷ. A 원자 1개가 반응할 때 B 원자 2개가 석출된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 중화 반응에서 출입하는 열을 알아보는 탐구이다.

[탐구 과정]
(가) 20.0 °C의 묽은 염산과 NaOH 수용액을 준비한다.
(나) I ~Ⅲ에 염산 20 mL와 BTB 용액을 각각 넣는다.
(다) I ~Ⅲ에 NaOH 수용액을 각각 10, 20, 30 mL 넣고, 혼합 용액의 최고 온도와 색을 기록한다.

[탐구 결과]

비커	I	Ⅱ	Ⅲ
NaOH 수용액(mL)	10	20	30
최고 온도(°C)	24.0	26.0	24.8
용액의 색	노란색	초록색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 염산 20 mL 속 H⁺ 수와 NaOH 수용액 20 mL 속 OH⁻ 수는 같다.
ㄴ. Ⅲ에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. Ⅲ이 Ⅱ보다 온도가 낮은 것은 생성된 물 분자 수가 적기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표는 수용액 (가)~(다)에 BTB 용액을 떨어뜨렸을 때의 색이다. (가)~(다)는 레몬즙, 소금물, 제산제를 녹인 물 중 하나이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
BTB 용액의 색	파란색	노란색	초록색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)는 과다한 위산을 중화하는 데 쓸 수 있다.
ㄴ. (나)에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. (다)에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 붉게 변한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

9. 다음은 물질 변화에서의 에너지 출입에 대해 학생 A~C가 나누는 대화이다.

학생 A : 순간 냉각 팩이 차가워지는 건 질산 암모늄이 물에 녹으면서 주위로 열을 방출하기 때문이야.


학생 B : 수산화 바륨과 염화 암모늄을 섞은 플라스크에 젖은 나무판이 얼어붙는 건, 반응이 주위의 열을 흡수하기 때문이야.

학생 C : 우리 몸에서 일어나는 세포 호흡은 열을 방출하는 반응이라 체온을 유지하는 데 도움이 돼.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [2점]

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

10. 그림은 시험관에 탄산수소 나트륨을 넣고 가열하면서 발생한 기체의 누적 부피를 시간에 따라 나타낸 것이다. 0~ t_1 과 t_2 ~ t_3 동안에는 가열하였고, t_1 ~ t_2 동안에는 가열을 멈췄다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >


ㄱ. 탄산수소 나트륨의 분해는 흡열 반응이다.

ㄴ. t_1 ~ t_2 에 기체가 거의 발생하지 않은 것은 열 공급이 멈췄기 때문이다.

ㄷ. 발생한 기체는 빵 반죽을 부풀리는 기체와 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 어느 연못 생태계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >


ㄱ. 붕어, 수초, 물벼룩 전체는 하나의 개체군이다.

ㄴ. 세균은 사체를 분해하여 물질을 환경으로 되돌린다.

ㄷ. 수초의 광합성으로 물속 산소가 느는 것은 생물이 환경에 영향을 준 예이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 우리나라에서 월별 낮의 길이와 식물 A, B가 꽃을 피우는 시기를 나타낸 것이다. A와 B는 낮의 길이 변화에 따라 꽃을 피우는 시기가 정해진다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >


ㄱ. A는 낮의 길이가 짧아지는 시기에 꽃을 피운다.

ㄴ. B의 개화 시기는 주로 생물적 요인이 정한다.

ㄷ. 숲의 층상 구조를 만든 주된 요인은 A, B의 개화 시기를 정하는 요인과 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 안정된 생태계에서 t_1 에 A가 일시적으로 급증한 뒤 A~C의 개체 수 변화이다. A~C는 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이며, B는 광합성을 한다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. C는 2차 소비자이다.
- ㄴ. t_1 이후 A가 늘어 B가 더 많이 먹혔다.
- ㄷ. A~C가 원래 수준에 가까워진 것은 먹이 관계로 평형이 회복되었기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 안정된 어느 생태계에서 영양 단계별 에너지량을 상댓값으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 1차 소비자 에너지 중 2차 소비자로 전달되는 비율은 15 %이다.
- ㄴ. 위로 전달되지 않은 에너지의 일부는 세포 호흡 (발열 반응)을 통해 열로 방출된다.
- ㄷ. 3차 소비자의 에너지량은 생산자의 0.3 %이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 온실 기체의 역할을 알아보기 위한 모형 탐구이다.

[탐구 과정]

- (가) 같은 병 A, B에 각각 공기와 이산화 탄소를 채우고 온도계를 꽂아 막는다.
- (나) 두 병을 전등에서 같은 거리에 두고 전등을 켜 뒤, 5분마다 병 속 온도를 잰다.

[탐구 결과]

시간(분)	0	5	10	15	20	25
A(°C)	20.0	23.0	24.5	25.0	25.0	25.0
B(°C)	20.0	24.0	26.0	27.0	27.0	27.0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 조작 변인은 병 속 기체의 종류이다.
- ㄴ. 15분 이후 B의 에너지 흡수량과 방출량은 같다.
- ㄷ. 온실 기체가 늘면 평형 없이 기온이 끝없이 오른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 적도 부근 태평양의 시기 (가), (나)를 평상시와 비교한 것이다. (가), (나)는 엘니뇨 시기와 라니냐 시기 중 하나이다.


구분	(가)	(나)
무역풍의 세기	평상시보다 약함	평상시보다 강함
동태평양의 표층 수온	평상시보다 높음	평상시보다 낮음

이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① (가)는 엘니뇨 시기이다.
- ② (가) 시기에 페루 연안의 찬물 상승이 활발해진다.
- ③ (가) 시기에 서태평양 지역에는 폭우가 잦아진다.
- ④ (나) 시기에 따뜻한 해수가 동쪽으로 더 많이 이동한다.
- ⑤ (가), (나)는 대기와 해양의 상호작용과 무관하다.

▶ 다음 면에 계속

17. 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지량과 지구가 방출하는 에너지량을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 적도 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
- ㄴ. 순환은 고위도의 남는 에너지를 저위도로 나른다.
- ㄷ. 지구 전체로는 흡수량이 방출량보다 많아 평균 기온이 계속 오른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 지구에서 이용하는 에너지가 전환되는 경로 (가)~(다)이다.

- (가) 태양 → 목초의 광합성 → 젖소 → 우유 → 사람
- (나) 태양 → 증발 → 비 → 댐에 고인 물 → 수력 발전
- (다) 지구 내부의 열 → 땅속의 뜨거운 물 → 지열 발전

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >


- ㄱ. (가)에서 목초는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
- ㄴ. (나)에서 댐에 고인 물의 에너지 근원은 태양이다.
- ㄷ. (다)는 에너지 근원이 태양이 아닌 예이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 전자기 유도에 대한 탐구이다.

[탐구 과정]

(가) 그림과 같이 코일에 검류계를 연결한다.



(나) 코일의 감은 수와 자석의 운동을 표와 같이 바꾸며 검류계의 최대 눈금을 기록한다.

[탐구 결과]

실험	감은 수	자석의 운동	최대 눈금
I	100회	속력 2v로 넣음	4
II	100회	속력 v로 넣음	2
III	200회	속력 2v로 넣음	㉠
IV	200회	코일 속에 정지	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 세다.
- ㄴ. ㉠은 4보다 크다.
- ㄷ. IV에서 전류가 0인 것은 감은 수가 많아서이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 표는 같은 밝기의 빛을 내는 전등 A와 B가 1초 동안 공급받은 전기 에너지와, 그중 빛에너지로 전환된 양을 나타낸 것이다.

전등	공급받은 전기 에너지(J)	빛에너지(J)
A	60	3
B	10	3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >

ㄱ. A의 에너지 효율은 5 %이다.

ㄴ. B의 에너지 효율은 A의 3배이다.

ㄷ. A에서 빛이 되지 못한 57 J은 사라진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 감염병을 일으키는 병원체 A와 B의 특징이다.

A : 스스로 증식하며, 결핵과 콜레라를 일으킨다.

B : 숙주 세포 안에서만 증식하며, 독감을 일으킨다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >


ㄱ. B는 세균이다.

ㄴ. 항생제는 A와 B에 의한 감염병을 모두 치료한다.

ㄷ. B에 의한 감염병의 예방에 백신을 쓸 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림은 세균 감염 환자가 항생제를 먹기 시작한 뒤 몸속 내성 세균과 비내성 세균의 수를 나타낸 것이다. 환자는 증상이 나아진 t_1 에 처방 기간을 다 채우지 않고 복용을 멈추었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >


ㄱ. 항생제가 세균에 내성을 새로 만들어 주었다.

ㄴ. 복용 전에도 세균 집단에는 내성 세균이 있었다.

ㄷ. t_1 이후 늘어난 집단에서 내성 세균의 비율은 복용 전보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 그림은 어느 도시에서 빅데이터를 활용하여 심야버스 노선을 정한 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

ㄱ. 데이터가 많으면 (나) 없이도 노선을 정할 수 있다.
ㄴ. 승객은 서비스를 이용하며 새 데이터도 제공한다.
ㄷ. (가)의 데이터는 개인의 이동 경로를 담을 수 있어
개인 정보 보호가 필요하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 인공지능(AI), 로봇, 사물 인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳은 것은? [1.5점]

- ① AI는 사람이 입력한 규칙대로만 작동한다.
- ② 학습 데이터가 치우치면 AI의 판단도 치우칠 수 있다.
- ③ IoT로 연결된 기기가 많을수록 해킹 위험은 줄어든다.
- ④ 수술 로봇을 쓰면 수술의 최종 책임은 로봇에게 있다.
- ⑤ 스마트팜은 센서 없이 사람이ぜん 값으로만 작동한다.

25. 다음은 과학기술과 윤리에 대해 학생 A~C가 나눈 대화이다.

학생 A : 실험 결과 중 결론과 맞지 않는 데이터를 빼고 발표하는 것은 연구 윤리를 어기는 거야.

학생 B : 유전자 편집 기술의 허용 범위 같은 문제는 과학 지식만 충분하면 사회적 논의 없이도 답이 정해져.

학생 C : 딥페이크 같은 기술 오용을 막을 책임은 기술을 개발한 사람에게만 있고, 사용자에게는 없어.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [2점]

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

— 수 고 하 셧 습 니 다 —

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	㉓	㉕	㉔	㉒	㉓	㉒	㉑	㉓	㉔	㉕	㉔	㉒	㉕
배점	1.5	2	2	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	㉕	㉓	㉑	㉑	㉕	㉓	㉑	㉒	㉔	㉔	㉒	㉑	—
배점	2.5	2.5	2	2	1.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2	1.5	2	—

1 ㉓ (다) 남세균의 산소(선캄브리아 시대) → (가) 육상 진출 (고생대) → (나) 공룡·겉씨식물(중생대). 광합성으로 생긴 산소가 오존층이 되어 자외선을 막은 뒤에 육상 진출이 가능했다. **바로알기** ㉔. 화폐석은 신생대의 표준 화석이다. ▶ I-01 개념 2·3

2 ㉕ 고생대에만 있는 A = 삼엽충, 중생대에만 있는 B = 공룡, 중생대에 가늘게 있다가 신생대에 넓어지는 C = 포유류. 공룡의 시대에는 겉씨식물이 번성했고, 공룡이 사라진 빈자리로 포유류가 퍼져 나가 다양해졌다. 폭이 끊기는 곳이 대멸종이다. ▶ I-01 개념 3~5

3 ㉔ 어두운 개체는 40 % → 80 %로 2배. 어두운 바닥에서 덜 눈에 띄는 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남기며 집단의 구성이 바뀌었다 (자연선택 → 진화). **바로알기** ㉒. 어두운 색 변이는 1세대부터 있었다 — 새는 변이를 만들지 않고 골랐을 뿐이다. ▶ I-02 개념 1~3

4 ㉒ 생태계 다양성 = 숲·갯벌·사막처럼 생태계 자체의 다양함. **바로알기** ㉑ 한 종 안의 무늬 차이는 유전적 다양성. ㉓ 종 수가 같아도 고르게 분포할수록 종 다양성이 높다. ㉔ 유전적 다양성이 낮으면 전염병 하나에 집단 전체가 무너질 수 있다(바나나). ㉕ 식량·의약품도 생물다양성에서 온다. ▶ I-02 개념 4·5

5 ㉓ 손난로의 철가루, 레몬즙의 비타민 C는 모두 산소를 얻어 산화된다. **바로알기** ㉔. 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다 — 산소를 얻어 산화되는 것은 코크스에서 생긴 일산화 탄소다. ▶ I-03 개념 2·4

6 ㉒ B⁺은 6개 → 2개(4개 반응), A²⁺은 0개 → 2개이므로 A 1개가 반응할 때 B 2개가 석출된다(A가 잃은 전자 4개 = B⁺이 얻은 전자 4개). **바로알기** ㉒. B⁺은 전자를 얻어 환원된다. ㉔. 양이온은 6개 → 4개로 줄었다. ▶ I-03 개념 3·5

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

7 ㉑ II가 초록색(완전 중화)이므로 염산 20 mL의 H⁺ 수 = 수산화 나트륨 수용액 20 mL의 OH⁻ 수. **바로알기** ㉔. III은 파란색(염기성) — H⁺이 없어 수소 기체가 발생하지 않는다. ㉔. II와 III 모두 염산의 H⁺이 전부 반응해 물 분자 수는 같다. III은 반응하지 않은 용액이 더 섞여 온도가 덜 올랐다. ▶ I-04 개념 4·자료 파헤치기

8 ㉓ 파란색 (가) = 제산제(염기성), 노란색 (나) = 레몬즙(산성), 초록색 (다) = 소금물(중성). 산성 용액의 H⁺은 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다. **바로알기** ㉔. 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉어지므로 중성인 (다)에서는 무색이다. ▶ I-04 개념 1·3·5

9 ㉔ B: 흡열 반응이 주위(물)의 열을 빼앗아 나무판이 얼어붙는다. C: 세포 호흡은 발열 반응이다. **바로알기** A: 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해) 주위의 열을 흡수하므로 차가워진다. ▶ I-05 개념 1·2·4

10 ㉕ 가열할 때만 기체가 나오고 가열을 멈추면 분해도 멈춘다 — 열을 계속 흡수해야 진행되는 흡열 반응(열분해)이다. 탄산수소 나트륨 (베이킹 소다)이 내놓는 이산화 탄소가 빵을 부풀린다. ▶ I-05 개념 2·4

11 ㉔ 세균은 생물적 요인인 분해자, 수초의 광합성은 생물이 환경을 바꾸는 예다. **바로알기** ㉒. 여러 종의 개체군 전체는 군집이다 — 개체군은 같은 종의 무리(예: 붕어 전체)다. ▶ II-01 개념 1·2·5

12 ㉒ 개화 시기를 정하는 일조 시간도, 층상 구조를 만든 것도 빛 (비생물적 요인)이다. **바로알기** ㉒. A는 낮이 길어지는 5~6월에 꽃을 피운다. ㉔. 빛(낮의 길이)은 비생물적 요인이다. ▶ II-01 개념 3·자료 파헤치기

13 ⑤ A가 급증하자 광합성을 하는 B(생산자)가 줄었으므로 A = 1차 소비자, 뒤따라 늘었다가 되돌아오는 C = 2차 소비자. 먹이 부족과 천적 증가가 A를 되돌리고 B·C도 회복된다 — 평형의 자동 조절.

▶ II-02 개념 3

14 ⑤ [융합] $15 \div 100 = 15\%$, $3 \div 1000 = 0.3\%$. 위로 가지 못한 에너지의 일부는 세포 호흡(I-05의 발열 반응)으로 열이 되어 빠져나가므로, 위 단계일수록 에너지양이 줄어든다.

▶ II-02 개념 2 + I-05 개념 1

15 ③ 병 속 기체만 다르게 했으므로 조작 변인은 기체의 종류. 온도가 일정해진 뒤에는 흡수량 = 방출량이다. **바로알기** ㄷ. 온실 기체가 늘면 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다(B는 27.0 °C에서 일정) — 끝없이 오르지 않는다. ▶ II-03 개념 1·2·집중 훈련

16 ① 무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 = 엘니뇨 (가), 그 반대가 라니냐 (나). **바로알기** ② (가) 때는 찬물 상승이 약해진다. ③ 서태평양에는 가뭄·산불이 잦아진다. ④ 따뜻한 해수가 동쪽으로 되밀려 오는 것은 (가) 때다. ⑤ 대기와 해양의 상호작용이다. ▶ II-03 개념 4

17 ① 저위도는 흡수량 > 방출량(에너지 과잉), 고위도는 흡수량 < 방출량(부족). **바로알기** ㄴ. 순환은 저위도의 남은 에너지를 고위도로 나른다. ㄷ. 지구 전체로는 흡수한 만큼 방출하는 수지 균형으로 평균 기온이 일정하게 유지된다. ▶ II-04 개념 2

18 ⑤ 광합성은 빛 → 화학 에너지, 물을 높은 곳으로 올려 준 증발도 태양이 일으킨다. 지열은 지구 내부의 열이 근원이다 — 조력과 함께 태양 복사 밖의 예외. ▶ II-04 개념 3·4

19 ③ I 과 II 는 속력만 다르다 → 빠를수록 전류가 세다. I 과 III 은 감은 수만 다르다 → 많이 감을수록 세므로 ① > 4. **바로알기** ㄷ. IV 는 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 없어 전류가 흐르지 않았다.

▶ II-05 개념 1

20 ① A: $3 \div 60 \times 100 = 5\%$, B: $3 \div 10 \times 100 = 30\%$.

바로알기 ㄴ. B의 효율은 A의 6배다. ㄷ. 나머지 57 J은 주로 열로 흩어졌을 뿐 에너지의 총량은 보존된다. ▶ II-05 개념 4 + II-04 개념 5

21 ② 스스로 증식하는 A = 세균, 숙주 세포가 필요한 B = 바이러스. 백신은 병원체의 일부로 면역을 미리 연습시켜 예방한다. **바로알기** ㄱ. B는 바이러스다. ㄴ. 항생제는 세균(A)에만 들고 바이러스(B)에는 듣지 않는다. ▶ III-01 개념 1·4

22 ④ [융합] 복용 전에도 소수의 내성 세균(변이)이 있었고, 항생제가 비내성 세균만 없애 내성 세균이 골라졌다(자연선택). 일찍 끊으면 내성 세균 위주로 다시 늘어난다. **바로알기** ㄱ. 항생제는 이미 있던 변이를 골라냈을 뿐 내성을 만들지 않는다.

▶ III-01 개념 4 + I-02 개념 3

23 ④ 수집 → 분석 → 활용, 그리고 다시 수집으로 도는 순환이다. 이동 데이터는 사생활 정보이기도 하다. **바로알기** ㄱ. 데이터가 아무리 많아도 분석(패턴 읽기)이 없으면 쓸 수 없다. ▶ III-02 개념 1~3

24 ② AI는 데이터에서 규칙을 학습하므로 데이터가 치우치면 판단도 치우친다. **바로알기** ① 스스로 학습한다. ③ 연결이 많을수록 해킹 통로도 는다. ④ 수술 로봇은 보조 장치 — 집도의는 사람이다. ⑤ 센서로ぜん 데이터로 자동 조절한다. ▶ III-02 개념 3~5

25 ① A: 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조의 일종이다. **바로알기** B: SSI는 가치와 이해관계가 얽혀 과학 지식만으로는 풀리지 않는다. C: 기술 이용의 책임은 개발자와 사용자 모두에게 있다.

▶ III-03 개념 2~4

박찬샘의 채점 후 처방 — 45점 이상: 통합과학 2는 실전 준비 완료, 통합과학 1 회독으로. 35~44점: 틀린 문항의 소단원 '집중 훈련'과 STEP 3만 다시. 34점 이하: ▶ 표시한 소단원의 개념 페이지부터 정독 — 점수가 아니라 구멍의 위치가 이 시험의 수확이다.

2028학년도 대학수학능력시험 대비

박찬 과학 수능형 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 1·2)

성명 _____ 수험 번호 _____

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.

- 문항수 : 25문항 (총 50점)
- 시험 시간 : 40분

1. 그림은 어느 학생이 스마트워치로 측정한 하루 운동 기록의 일부를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 이동 거리를 SI 기본 단위로 나타내면 3.2×10^3 m이다.
- ㄴ. 소모 열량을 SI 단위로 나타내려면 J(줄)로 환산해야 한다.
- ㄷ. 피부 온도를 절대 온도로 나타내면 약 240 K이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 GPS 수신기가 위성까지의 거리를 구하는 방법과, 어느 순간 수신기에 도착한 신호에 대한 자료이다. (예시 자료)



- 위성 A~C는 원자시계의 시각을 담은 신호를 보낸다.
- 수신기는 신호가 오는 데 걸린 시간에 빛의 속력을 곱하여 위성까지의 거리를 구한다.

위성	A	B	C
신호가 오는 데 걸린 시간(s)	0.072	0.075	0.068

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s로 계산한다.) [2점]


< 보 기 >

- ㄱ. 수신기에서 위성 A까지의 거리는 2.16×10^6 m이다.
- ㄴ. 수신기의 시계가 100만분의 1초 어긋나면 위성까지의 거리는 약 300 m 어긋난다.
- ㄷ. 1 m와 1초의 현대적 정의는 모두 물체가 아닌, 변하지 않는 자연 현상에 기준을 둔다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

3. 그림은 어떤 소리 신호를 1 ms 간격으로 표본화하고, 0~7의 8단계 중 가장 가까운 단계로 양자화하는 과정을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 양자화한 값은 세 자리 이진수로 부호화하고, 8비트는 1 B이다.) [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 3 ms의 표본을 부호화하면 110이다.
- ㄴ. 1초 동안 기록한 데이터의 양은 3000 B이다.
- ㄷ. 단계 수는 그대로 두고 표본화 간격만 0.5 ms로 줄이면, 같은 시간 동안 기록하는 데이터의 양은 2배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 수소와 원소 Z의 방출 스펙트럼, 별 P와 Q의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. Z는 헬륨보다 무거운 원소이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. P의 대기에는 수소와 Z가 모두 있다.
- ㄴ. Q의 검은 선은 별 표면의 빛이 별의 대기를 지나는 동안 특정 파장의 빛이 흡수되어 생긴다.
- ㄷ. Z는 별의 핵융합이나 초신성 폭발로 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 원소 (가)~(다)가 만들어진 과정에 대한 자료이다. (가)~(다)는 수소, 탄소, 금을 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가): 빅뱅 이후 우주가 식는 과정에서 만들어졌다.
- (나): 태양과 질량이 비슷한 별도 만들어 낸다.
- (다): 무거운 별이 일생의 마지막에 폭발할 때 만들어진다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 사람 몸의 원소 질량비는 (나)가 (가)보다 크다.
- ㄴ. (나)는 수소 원자핵 4개의 융합으로 생긴다.
- ㄷ. (다)는 무거운 별 중심부의 핵융합으로 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 원자 X~Z의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이고, 표는 X와 Y로 이루어진 화합물 (가)의 전기 전도성을 조사한 결과이다.



물질	고체 상태	액체 상태
(가)	전류가 흐르지 않음	전류가 흐름

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. (가)의 화학식은 XY이다.
- ㄴ. (가)가 액체 상태에서 전류가 흐르는 것은 이온이 자유롭게 움직이기 때문이다.
- ㄷ. Z와 수소의 분자에서 Z는 수소 원자 2개와 전자쌍을 하나씩 공유해 네온과 같은 전자 배치가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 표는 어떤 유전자의 DNA 이중 가닥 중 가닥 I 을 주형으로 전사된 RNA ㉠의 염기 조성을 나타낸 것이다. ㉠의 염기는 모두 150개이고, I 과 상보적으로 결합한 가닥은 II이다.

염기	A	U	G	C	합계
㉠의 염기 수	30	40	35	45	150

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ㉠은 I 의 염기 150개를 모두 전사한 것이다.)


[2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. I 에서 A의 수는 40이다.
- ㄴ. 이 이중 가닥 DNA에서 G와 C를 합한 수는 A와 T를 합한 수보다 20 많다.
- ㄷ. II의 염기 서열은 ㉠의 염기 서열과 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 물질 A와 B의 온도에 따른 전기 저항을 나타낸 것이다. A와 B는 초전도체와 반도체를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. A는 온도가 T_c 보다 높을 때 전기 저항이 0이다.
- ㄴ. B는 온도가 높아질수록 전기 전도성이 작아진다.
- ㄷ. A를 T_c 보다 낮은 온도로 유지하면 MRI에 쓰이는 강한 전자석을 만들 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 지구시스템에서 일어나는 현상 (가)~(다)이다.

- (가) 화산이 폭발하여 화산재가 성층권까지 퍼졌다.
- (나) 바다에서 증발한 수증기가 모여 태풍이 발달하였다.
- (다) 하루에 두 번씩 해수면이 높아졌다가 낮아졌다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. (가)는 지권과 기권의 상호작용이다.
- ㄴ. (나)의 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
- ㄷ. 지구시스템에 공급되는 에너지의 양은 (다)의 에너지원이 태양 에너지보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 해령과 해구 B가 있는 어느 해역의 단면을, 표는 해령에서 B 쪽으로 가며 켜 해양 지각의 나이를 나타낸 것이다. (예시 자료)



해령으로부터의 거리(km)	0	100	200	300
해양 지각의 나이(만 년)	0	200	400	600


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 판은 일정한 속력으로 움직인다.) [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 해령에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 적다.
- ㄴ. 판은 1년에 약 5 cm씩 해령에서 멀어진다.
- ㄷ. B에서는 판이 소멸하며 화산 활동과 강한 지진이 자주 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림과 같이 높이 19.6 m인 곳에서 공 A를 10 m/s로, 높이 4.9 m인 곳에서 공 B를 20 m/s로 각각 수평 방향으로 던졌다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 9.8 m/s^2 이고, 공기 저항은 무시한다.) [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 수평면까지 걸린 시간은 A가 B의 2배이다.
- ㄴ. A와 B의 수평 이동 거리는 같다.
- ㄷ. 닿기 직전 연직 방향의 속력은 A가 B의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 질량 2 kg인 수레가 3 m/s의 속력으로 벽에 붙은 (가) 용수철, (나) 스펀지와 각각 충돌한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 마찰은 무시한다.) [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 수레가 받은 충격량의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
- ㄴ. 수레가 받은 평균 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에서의 4배이다.
- ㄷ. (나)에서 더 두꺼운 스펀지를 써서 충돌 시간이 길어지면 수레가 받는 충격량의 크기가 작아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 효소의 작용을 알아보기 위한 탐구이다.

[탐구 과정]

- (가) 시험관 A~C에 1 % 녹말 용액을 5 mL씩 넣는다.
- (나) A에는 침 희석액을, B에는 증류수를, C에는 끓였다 식힌 침 희석액을 1 mL씩 넣고 37°C 에서 10분 동안 둔다.
- (다) 각 시험관에 아이오딘 용액을 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.

[탐구 결과]

시험관	A	B	C
색 변화	청람색이 나타나지 않음	청람색	청람색


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 이 탐구의 조작 변인은 온도이다.
- ㄴ. A에서 침 속의 효소는 녹말 분해 반응의 활성화 에너지를 낮춘다.
- ㄷ. C에서 녹말이 분해되지 않은 것은 열에 의해 효소 (단백질)의 입체 구조가 변했기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 어느 지역의 지층 A~C와 각 지층에서 발견된 화석을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) [1.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. A가 쌓인 시대에는 겉씨식물이 크게 번성하였다.
- ㄴ. B에서는 매머드 화석이 함께 발견될 수 있다.
- ㄷ. B가 쌓인 시대와 C가 쌓인 시대 사이에는 공룡이 사라진 대멸종이 있었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

15. 표는 같은 넓이의 두 지역 (가)와 (나)에서 조사한 식물 종 A~D의 개체 수이다. (예시 자료)

지역	A	B	C	D
(가)	25	25	25	25
(나)	70	10	10	10


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. (가)와 (나)의 종 수는 같다.
- ㄴ. 종 다양성은 (가)가 (나)보다 높다.
- ㄷ. (나)에서 종 A의 개체마다 꽃 색이 조금씩 다른 것은 생태계 다양성에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 Y^{2+} 6N개가 들어 있는 수용액에 금속 X를 조금씩 넣을 때, 넣은 X의 원자 수에 따른 수용액 속 양이온 ㉠과 ㉡의 수를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 Y^{2+} 와 X 이온 중 하나이고, 반응이 일어나면 금속 Y가 석출된다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응하지 않는다.) [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. X는 반응하면서 전자를 얻는다.
- ㄴ. X 이온의 전하는 3+이다.
- ㄷ. X를 2N개 넣었을 때 양이온은 모두 5N개이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 묽은 염산 20 mL에 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 조금씩 넣을 때, 넣은 NaOH 수용액의 부피에 따른 혼합 용액 속 이온 ㉠~㉣의 수를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응 전 두 수용액의 온도는 같다.) [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. ㉡은 H^+ 이다.
- ㄴ. NaOH 수용액을 30 mL 넣은 혼합 용액에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색을 띤다.
- ㄷ. 혼합 용액의 온도는 NaOH 수용액을 20 mL 넣었을 때 가장 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 물질 변화에서 출입하는 에너지를 알아본 실험 결과를 보고 학생 A~C가 나눈 대화이다.

- 물 50 mL가 든 비커 (가)에는 질산 암모늄을, (나)에는 산화 칼슘을 넣고 저으며 온도를 잴다.
- (가)는 $20^{\circ}C \rightarrow 12^{\circ}C$, (나)는 $20^{\circ}C \rightarrow 41^{\circ}C$ 로 변하였다. (예시 결과)

학생 A : (가)에서 일어난 변화는 주위의 열을 흡수하니까 냉각 팩에 이용할 수 있어.

학생 B : (나)의 반응을 이용하면 불 없이도 도시락을 데울 수 있어.


학생 C : 우리 몸에서 포도당이 분해되는 세포 호흡도 (가)처럼 열을 흡수하는 변화야.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

▶ 다음 면에 계속

19. 그림은 어느 해안에서 해달의 남획이 시작된 뒤 해달·성게의 개체 수와 켈프(해조류) 숲 면적의 변화를 나타낸 것이다. 해달은 성게를, 성게는 켈프를 먹는다. (예시 자료)




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 켈프는 생산자이다.
- ㄴ. 해달이 줄어든 뒤 성게가 늘어난 것은 비생물적 요인이 생물에 영향을 준 예이다.
- ㄷ. 평형을 깨뜨린 변화는 생산자에서 시작되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 하와이 마우나로아에서 관측한 대기 중 CO₂의 연평균 농도와 지구 평균 기온 편차를 20년 간격으로 나타낸 것이다.



자료: NOAA GML 마우나로아 연평균 CO₂, NASA GISS GISTEMP v4(2026년 조회)
기온 편차 = 그해 지구 평균 기온 - 1951~1980년 평균

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 기온 편차는 2020년이 1960년보다 0.8 °C 넘게 크다.
- ㄴ. 화석 연료가 연소할 때 연료 속 탄소는 산화되며, 지권에 있던 탄소가 기권으로 옮겨 간다.
- ㄷ. 기권의 CO₂ 증가는 해양 산성화를 일으켜 수권에도 영향을 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 태양 중심부에서 일어나는 반응에 대한 자료이다.

- 수소 원자핵 4개가 융합해 헬륨 원자핵 1개가 된다.
- 헬륨 원자핵 1개의 질량은 수소 원자핵 4개의 질량 합 의 약 99.3 %이다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 반응에서 줄어든 질량은 처음 질량의 약 7 %이다.
- ㄴ. 이 반응은 태양이 적색 거성이 된 뒤에야 시작된다.
- ㄷ. 지구에서 일어나는 물의 순환과 바람의 에너지는 대부분 이 반응에서 비롯된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림 (가)는 자석을 코일의 중심축을 따라 떨어뜨리는 모습을, (나)는 이때 코일에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. t₁은 자석이 코일에 들어갈 때, t₂는 코일에서 빠져나올 때이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것은? [1.5점]

- ① 자석이 코일 위에 정지해 있어도 코일에 전류가 흐른다.
- ② 자석이 가까워질 때와 멀어질 때 전류의 방향은 반대이다.
- ③ t₂일 때 전류가 더 센 것은 자석이 t₁일 때보다 느리게 움직이기 때문이다.
- ④ 코일을 더 많이 감으면 전류의 최대값은 작아진다.
- ⑤ 자석이 떨어지는 동안 전기 에너지가 자석의 운동 에너지로 전환된다.

▶ 다음 면에 계속

23. 그림은 화력 발전소에서 만든 전기 에너지가 가정의 전등에서 빛 에너지로 바뀌는 과정과 단계별 효율을 나타낸 것이다. (예시 자료)



발전소에 공급한 연료의 화학 에너지가 1000 J일 때 LED가 내는 빛 에너지 ㉠과, 같은 양의 빛 에너지를 얻는 데 필요한 연료의 화학 에너지가 LED일 때는 백열등일 때의 몇 %인지 ㉡ 으로 옳은 것은? (단, LED의 효율 약 33 %는 1/3로 계산한다.) [2.5점]

- ① ㉠ 120 J, ㉡ 15 % ② ㉠ 120 J, ㉡ 85 %
③ ㉠ 약 133 J, ㉡ 15 % ④ ㉠ 300 J, ㉡ 85 %
⑤ ㉠ 300 J, ㉡ 15 %

24. 다음은 검체 A~C의 유전자 증폭 검사 결과이다. (예시 자료)

- 한 주기마다 병원체 핵산의 사본 수가 2배가 된다.
○ 사본 수가 검출선(1000만 개)에 처음 도달한 주기를 기록하였다.

검체	검출선에 도달한 주기
A	15
B	18
C	40주기까지 도달하지 않음


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 검출선에 도달한 순간의 사본 수는 검체마다 같다.) [2.5점]

< 보 기 >

- ㄱ. 검사 전 병원체 핵산의 사본 수는 A가 B의 8배이다.
ㄴ. 사본 1개도 24주기 안에 검출선을 넘으므로, C는 검출 한계 미만인 음성으로 판정한다.
ㄷ. 이 검사는 병원체의 단백질이 항체와 결합하는지를 보고 병원체를 찾는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림 (가)는 어느 스마트팜의 자동 급수 시스템을, (나)는 하루 동안 측정한 토양 수분과 급수 밸브가 열린 시간을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 센서가 측정한 연속적인 토양 수분 값은 디지털 신호로 바뀌어 서버로 전송된다.
ㄴ. (나)에서 밸브가 열린 것은 토양 수분이 30 %까지 내려갔을 때이다.
ㄷ. 오작동에 대비해 개발자는 안전장치를 설계하고, 사용자는 시스템의 한계를 알고 써야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— 수 고 하 셧 습 니 다 —

◆ 확인 사항 — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	㉓	㉔	㉒	㉕	㉑	㉔	㉓	㉒	㉑	㉔	㉕	㉑	㉔
배점	1.5	2	2.5	2.5	1.5	2	2.5	1.5	1.5	2	2.5	2	2
단원	1-I	1-I	1-I	1-II	1-II	1-II	1-II	1-II	1-III	1-III	1-III	1-III	1-III
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	㉒	㉓	㉔	㉕	㉓	㉑	㉕	㉒	㉒	㉑	㉓	㉕	—
배점	1.5	2	2.5	2	1.5	1.5	2.5	2	1.5	2.5	2.5	2	—
단원	2-I	2-I	2-I	2-I	2-I	2-II	2-II	2-II	2-II	2-II	2-III	2-III	—

1 ㉓ 1 km = 10^3 m이므로 3.2 km = 3.2×10^3 m. kcal는 SI가 아닌 단위라 SI 단위인 J로 환산해 쓴다. **바로알기** ㄷ. $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ 이므로 33.5 $^{\circ}C$ 는 약 307 K이다 — 빼지 말고 더한다.

▶ 통합과학1 I-02 개념 2·5 · 적용

2 ㉔ **융합** $10^{-6} \text{ s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 300 \text{ m}$ — 정확한 시간이 곧 정확한 공간이다. 1 m는 빛의 속력, 1초는 세슘-133 원자의 진동예 기준을 둔다. **바로알기** ㄱ. $0.072 \text{ s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 2.16 \times 10^7 \text{ m}$ (21 600 km)이다 — 지수를 끝까지 계산한다.

▶ 통합과학1 I-01 개념 4·5 + I-03 개념 4 · 적용

3 ㉒ **고난도** 표본 수가 2배가 되고 표본 1개의 비트 수(3비트)는 그대로이므로 데이터의 양은 2배다 — 촘촘할수록 정밀하지만 용량이 커진다. **바로알기** ㄱ. 3 ms의 신호 세기는 7에 가장 가까워 7 = 111로 부호화된다. ㄴ. 1초에 표본 1000개 $\times$ 3비트 = 3000비트 = 375 B이다 — 비트와 바이트를 구별한다. ▶ 통합과학1 I-04 개념 3 + I-02 개념 4 · 탐구 수행 및 자료 수집

4 ㉕ **융합** **고난도** P의 흡수선은 수소의 4개 선과 Z의 3개 선 위치가 모두 겹친다 — 같은 원소는 방출선과 흡수선의 위치가 같다(원소의 지문). Q에는 수소의 선만 있다. 흡수선은 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 대기를 지나며 생긴다. 빅뱅 때 만들어진 원소는 수소와 헬륨이므로, 헬륨보다 무거운 Z는 별의 핵융합(철까지)이나 초신성 폭발(철 너머)에서 만들어졌다.

▶ 통합과학1 II-01 개념 4·5 + II-02 개념 3·5 · 결론 도출 및 일반화

5 ㉑ ㉑ (가) = 수소, (나) = 탄소, (다) = 금. 몸의 질량비는 산소 65 · 탄소 18 · 수소 10 %이므로 탄소가 수소보다 크다. **바로알기** ㄴ. 수소 원자핵 4개가 융합하면 헬륨이 된다 — 탄소는 적색 거성 단계의 헬륨 핵융합으로 만들어진다. ㄷ. 별 중심부의 핵융합은 철에서 멈춘다 — 철보다 무거운 금은 초신성 폭발 때 만들어진다.

▶ 통합과학1 II-02 개념 2·3·5 + II-01 개념 2 · 이해

6 ㉔ X(2, 8, 2)는 전자 2개를 잃어 X^{2+} , Y(2, 8, 7)는 전자 1개를 얻어 Y^{-} 이 되는 금속 + 비금속의 이온 결합. 고체에서는 이온이 제자리에 붙들려 전류가 흐르지 않고, 액체에서는 이온이 움직여 흐른다. Z(2, 6)는 전자쌍 2개를 공유해 바깥 껍질 전자가 8개가 된다(H_2Z). **바로알기** ㄱ. 전하의 합이 0이 되려면 X^{2+} 1개에 Y^{-} 2개 — 화학식은 XY_2 이다.

▶ 통합과학1 II-03 개념 2~5 · 적용

7 ㉓ **융합** **고난도** 전사에서 I의 A는 ㉑의 U가 되므로 I의 A = 40. I = T 30 · A 40 · C 35 · G 45, II = A 30 · T 40 · G 35 · C 45. 이중 가닥 전체에서 $G + C = 2 \times (35 + 45) = 160$, $A + T = 2 \times (30 + 40) = 140 \rightarrow 20$ 차이. **바로알기** ㄷ. II와 ㉑은 둘 다 I과 상보적이지만, ㉑은 T 자리에 U가 있다 — 서열이 같지 않다.

▶ 통합과학1 II-04 개념 4 + III-06 개념 3 · 결론 도출 및 일반화

8 ㉒ T_c (임계 온도) 이하에서 저항이 0이 되는 A가 초전도체 — 강한 전자석(MRI · 일부 자기 부상 열차)에 쓰인다. **바로알기** ㄱ. 저항이 0인 것은 T_c 이하에서다. ㄴ. 반도체 B는 온도가 높아질수록 저항이 작아져 전기 전도성이 커진다(온도 센서). ▶ 통합과학1 II-05 개념 2·5 · 자료 변환 및 해석

9 ㉑ ㉑ 화산재(지권의 물질)가 대기(기권)로 옮겨 갔다 — 이동한 물질을 따라가면 상호작용이 보인다. **바로알기** ㄴ. 증발·태풍은 태양 에너지가 일으킨다. ㄷ. (다)는 조력이 일으키는 밀물·썰물이다. 에너지양은 태양 $\gg$ 지구 내부 > 조력이다.

▶ 통합과학1 III-01 개념 4·5 · 적용

10 ④ 100 km = 10^7 cm를 200만 년(2×10^6 년) 동안 이동 → $10^7 \div (2 \times 10^6) = 5$ cm/년. 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 B(해구)는 수렴형 경계로 판이 소멸하고 화산과 강한 지진이 잦다. **바로알기** ㄱ. 새 지각은 해령에서 생겨 양쪽으로 밀려나므로 해령에서 멀수록 나이가 많다. ▶ **통합과학1 III-02 개념 2·3 · 자료 변환 및 해석**

11 ⑤ **고난도** 연직 방향은 자유 낙하: 낙하 거리 4.9 m는 1초, 19.6 m는 2초(시간의 제곱에 비례, 1 : 4). 수평 방향은 등속: A $10 \times 2 = 20$ m, B $20 \times 1 = 20$ m로 같다. 연직 속력 = $9.8 \times$ 시간 → A 19.6 m/s, B 9.8 m/s. 시간은 높이가, 수평 거리는 (수평 속력 $\times$ 시간) 이 정한다. ▶ **통합과학1 III-03 개념 2·3 · 결론 도출 및 일반화**

12 ① 충격량 = 운동량의 변화량. (가)는 되튀므로 $2 \times (3 + 2) = 10$ N·s, (나)는 $2 \times 3 = 6$ N·s. **바로알기** ㄴ. 평균 힘 = 충격량 $\div$ 시간 → (가) $10 \div 0.1 = 100$ N, (나) $6 \div 0.3 = 20$ N으로 5배이다. ㄷ. 충돌 시간을 늘려도 운동량 변화량(충격량)은 같고, 평균 힘만 작아진다. ▶ **통합과학1 III-04 개념 2~4 · 자료 변환 및 해석**

13 ④ **융합** 아이오딘 반응(청람색)이 사라진 A에서만 녹말이 분해되었다. 효소는 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매이고, 주성분인 단백질은 아미노산의 배열 → 입체 구조 → 기능이므로 끓이면 구조가 변해 기능을 잃는다. **바로알기** ㄱ. 온도(37 °C)는 같게 한 통제 변인이다. A와 B는 효소의 유무, A와 C는 끓였는지가 다르다 — B는 비교 기준(대조군)이다. ▶ **통합과학1 III-05 개념 3·5 + II-04 개념 3 · 탐구 설계**

14 ② 삼엽충 A = 고생대, 암모나이트 B = 중생대, 화폐석 C = 신생대. 중생대 말 소행성 충돌로 공룡과 암모나이트가 사라졌다 — 시대의 경계는 대멸종의 자리다. **바로알기** ㄱ. 겉씨식물은 중생대에 번성했다 — 고생대는 양치식물. ㄴ. 매머드는 신생대의 표준 화석이다. ▶ **통합과학2 I-01 개념 2~4 · 적용**

15 ③ 두 지역 모두 4종. 종 다양성은 종의 수와 분포의 고름으로 판단하므로, 고르게 분포한 (가)가 한 종이 70 %를 차지한 (나)보다 높다. **바로알기** ㄷ. 한 종 안의 형질 차이는 유전적 다양성이다 — 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함이다. ▶ **통합과학2 I-02 개념 4 · 자료 변환 및 해석**

16 ④ **고난도** 줄어드는 ㉠ = Y^{2+} , 늘어나는 ㉡ = X 이온. Y^{2+} 6N개가 얻은 전자 12N개를 X 4N개가 잃었으므로 X 1개는 전자 3개를 잃어 X^{3+} 이 된다. X 2N개를 넣으면 Y^{2+} 3N개가 남고 X^{3+} 2N개가 생겨 5N개. **바로알기** ㄱ. X는 전자를 잃고 산화된다 — 전자를 얻어 환원되는 것은 Y^{2+} 이다. ▶ **통합과학2 I-03 개념 3·5 · 결론 도출 및 일반화**

17 ⑤ ㉠ = Cl⁻(반응하지 않아 일정), ㉡ = H⁺(OH⁻과 만나 물이 되며 감소), ㉢ = Na⁺(넣은 만큼 증가), ㉣ = OH⁻(20 mL 뒤부터 남음). 20 mL에서 완전 중화되어 물이 가장 많이 생기므로 온도가 가장 높고, 30 mL에서는 OH⁻이 남아 염기성(BTB 파란색)이다. ▶ **통합과학2 I-04 개념 3·4 · 자료 변환 및 해석**

18 ③ **융합** 주위의 온도가 내려간 (가)는 열 흡수(질산 암모늄의 용해 — 냉각 팩), 올라간 (나)는 열 방출(산화 칼슘 + 물 — 발열 도시락). 판정은 주위의 온도 변화 하나로 한다. **바로알기** C: 세포 호흡은 포도당을 분해하며 에너지를 방출하는 이화 작용(발열)이다 — 체온 유지에 쓰인다. ▶ **통합과학2 I-05 개념 1~5 + 통합과학1 III-05 개념 2 · 의사소통**

19 ① 광합성을 하는 켈프는 생산자, 성게는 1차 소비자, 해달은 2차 소비자. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물 급증 → 식물 황폐화로 위에서 아래로 무너진다. **바로알기** ㄴ. 해달과 성게는 모두 생물 — 먹고 먹히는 생물 사이의 관계다. ㄷ. 변화는 최상위 포식자(해달)의 남획에서 시작되었다. ▶ **통합과학2 II-02 개념 3·4 + II-01 개념 2·5 · 자료 변환 및 해석**

20 ⑤ **융합 고난도** $1.01 - (-0.02) = 1.03$ °C로 0.8 °C보다 크다 — 음수 편차를 빼는 계산에 주의. 20년 증가량도 1960~1980년 21.9 ppm → 2000~2020년 44.5 ppm으로 커졌다. 화석 연료(지권의 탄소)의 연소는 산화이며, 탄소가 기권으로 이동한다. 늘어난 CO₂는 바다에 녹아 해양 산성화를 일으킨다. 자료: NOAA GML·NASA GISS. ▶ **통합과학2 II-03 개념 2·3 + I-03 개념 2 + 통합과학1 III-01 개념 5 · 자료 변환 및 해석**


21 ② **융합** 비·바람·해류는 태양 에너지가 일으키고, 그 근원은 중심부의 수소 핵융합이다(예외는 지열·조력). **바로알기** ㄱ. $100 - 99.3 = 0.7$ %이다 — 이 작은 질량이 빛과 열로 방출된다. ㄴ. 수소 핵융합은 원시별 중심이 약 1000만 K에 이르러 별이 될 때 시작된다 — 적색 거성은 중심의 수소를 다 쓴 뒤의 단계다. ▶ **통합과학2 II-04 개념 1·4 + 통합과학1 II-02 개념 1·2 · 이해**

22 ② 들어갈 때와 나올 때 전류의 방향이 반대다(그래프의 +와 -).
바로알기 ① 상대적인 움직임이 없으면 전류가 흐르지 않는다. ③
 낙하하며 빨라져 t_2 에 더 빠르게 움직이므로 전류가 세다. ④ 많이
 감을수록 세다. ⑤ 운동 에너지의 일부가 전기 에너지로 전환된다 —
 발전기의 원리. ▶ **통합과학2 II-05 개념 1·2 · 자료 변환 및 해석**

23 ① **고난도** ㉠ $1000 \times 0.4(\text{발전}) \times 0.9(\text{송전}) \times 1/3(\text{LED}) =$
 120 J . ㉡ 발전·송전은 같으므로 빛으로 바꾸는 효율만 비교 — 필요한
 연료는 효율에 반비례하므로 $0.05 \div (1/3) = 0.15$, LED일 때가
 백열등일 때의 15 %다(본책의 100 → 15). 나머지 에너지는 주로 열로
 흩어질 뿐 총량은 보존된다. **바로알기** 약 133 J은 송전 손실을, 300 J은
 발전 효율을 빠뜨린 값이다. 85 %는 줄어든 몫이다.

▶ **통합과학2 II-05 개념 4 + II-04 개념 5 · 결론 도출 및 일반화**

꼼꼼 자료 분석 — 16번




24 ③ **고난도** A가 3주기 먼저 도달했으므로 처음 사본 수는 $2^3 =$
 8 배. 사본 1개도 24주기 뒤 $2^{24} \approx 1678$ 만 개가 되어 검출선을 넘는다.
 40주기까지 도달하지 않은 C는 검출 한계 미만인 음성으로 판정한다 —
 핵산이 전혀 없다는 뜻은 아니다. **바로알기** ㄷ. 유전자 증폭 검사는
 병원체의 핵산을 불러서 찾는다 — 단백질을 항원-항체 결합으로 찾는
 것은 신속 항원 검사다. ▶ **통합과학2 III-01 개념 2**

· 결론 도출 및 일반화

25 ⑤ **융합** 센서의 아날로그 값 → 표본화·양자화 → 디지털
 신호로 전송(사물인터넷). 밸브는 7시와 15시 30분 무렵 수분이 30 %에
 이르자 열려 수분이 다시 올라갔다. 기술의 힘이 커질수록 만든 자와
 쓰는 자의 책임도 함께 커진다.

▶ **통합과학2 III-02 개념 4·5 + III-03 개념 4 + 통합과학1 I-04 개념 3**
 · 의사소통

꼼꼼 자료 분석 — 20번



자료: NOAA GML 마우나로아 연평균 CO_2 , NASA GISS GISTEMP v4(2026년 초회)
 기온 편차 = 그해 지구 평균 기온 - 1951~1980년 평균

출제 설계 — 2028학년도 수능 예시문항의 행동 영역 8가지로 분류

번호	소단원	행동 영역	자료 형식	배점
1	통과1 I-02	적용	그림(기기 화면)	1.5
2	통과1 I-01 외	적용	그림·자료·표	2
3	통과1 I-04	탐구 수행 및 자료 수집	그래프·계산	2.5
4	통과1 II-01 외	결론 도출 및 일반화	그림(스펙트럼)	2.5
5	통과1 II-02 외	이해	자료(설명)	1.5
6	통과1 II-03	적용	그림·표	2
7	통과1 II-04 외	결론 도출 및 일반화	표·계산	2.5
8	통과1 II-05	자료 변환 및 해석	그래프	1.5
9	통과1 III-01	적용	자료(현상)	1.5
10	통과1 III-02	자료 변환 및 해석	그림·표·계산	2
11	통과1 III-03	결론 도출 및 일반화	그림·계산	2.5
12	통과1 III-04	자료 변환 및 해석	그림·계산	2
13	통과1 III-05 외	탐구 설계	탐구 과정·결과	2

번호	소단원	행동 영역	자료 형식	배점
14	통과2 I-01	적용	그림(지층)	1.5
15	통과2 I-02	자료 변환 및 해석	표	2
16	통과2 I-03	결론 도출 및 일반화	그래프·추론	2.5
17	통과2 I-04	자료 변환 및 해석	그래프	2
18	통과2 I-05 외	의사소통	대화형	1.5
19	통과2 II-02 외	자료 변환 및 해석	그래프	1.5
20	통과2 II-03 외	자료 변환 및 해석	그래프(실데이터)	2.5
21	통과2 II-04 외	이해	자료(설명)	2
22	통과2 II-05	자료 변환 및 해석	그림·그래프(단일 선택)	1.5
23	통과2 II-05 외	결론 도출 및 일반화	그림·계산(㉠㉡)	2.5
24	통과2 III-01	결론 도출 및 일반화	자료·표·추론	2.5
25	통과2 III-02 외	의사소통	그림·그래프	2
—				

박찬샘의 채점 후 처방 — 학평형(고1 학력평가 대비)과 달리 이 회차는 두 권 전 범위를 엮고, 자료를 직접 계산·해석해야 풀리는 문항이 많다. **45점 이상:** 실전 준비 완료 — 고난도 표시 문항만 시간을 재며 다시. **35~44점:** 틀린 문항의 ▶ 소단원 STEP 3과 대단원 고난도 4문항부터. **34점 이하:** 융합 표시 문항의 두 소단원 개념 쪽을 차례로 정독 — 한 단원만으로는 안 풀리는 문제였는지부터 확인하자.