



*Portfólio de Aplicativos Criados no
Power Apps – Desenvolvido por
Edmilson*



Online



16:20:39

Terça-feira 05 De novembro De 2024



Ativos Oral Care



DASHBOARD - WR



Etiqueta - Módulos



Etiqueta - Bicos



Padrões - WR



OneDrive - WR



Defeitos - WR



Controle de Módulo sujo



Teams



BOS | OFS



E-mail



Site de Comunicação



Online

Ativos Oral Care



Digite o número da TAG



TAG: 1823

LOCALIZAÇÃO: MK (CONTAINER)

Descrição: AGITADOR



TAG: 281

LOCALIZAÇÃO: Oficina

Descrição: Ar condicionado HI-WALL 24K FRIO 220V



TAG: 2422

LOCALIZAÇÃO: PK

Descrição: Arista 5X MULTI MONITOR



TAG: 2403

LOCALIZAÇÃO: MK DMHS Inferior

Descrição: Arista Thin Clients



Localização:


Making 103

Centro de Custo:

PA691400 MK

Tipos de ID de Ativos:

TAG do RFID



Página
Inicial

Criar



Procurar

Hub de
dados do ...

Aplicativos



Workspaces

Meu
workspaceRelatorio
OC

Power BI

Arquivo | Exportar | Salvar | Compartilhar | Explorar | Assinar | Editar | Mostrar tabela de dados

| □ | C | □ | ☆


Resumo rápido

Lista%20de%20Ativos%20Oral%21Care


626

Contagem de Tabela1


Contagem de Tabela1 por SETOR



Contagem de Tabela1 por DESCRIÇÃO



Contagem de Tabela1 por TAG





Online



DASHBOARD - WR

GrafiMotion



Digite a Linha de Operação

Machine: Linha B

Status: VEDAÇÕES NÃO TROCADAS

Status: TBM DAS TAMPAS NÃO REALIZADA

3B/4B

15/05/202415/05/2024

Machine: Linha B

Status: TROCA DE VEDAÇÕES

Status: TBM DAS TAMPAS NÃO REALIZADA

3B/4B * TBM

15/05/202417/02/2025

Machine: Linha B

Status: VEDAÇÕES NÃO TROCADAS

Status: TBM DAS TAMPAS NÃO REALIZADA

3B/4B

29/04/2024

Machine: Linha B

Status: TROCA DE VEDAÇÕES

Status: TBM DAS TAMPAS NÃO REALIZADA

1B/2B

17/05/2024

Lavagem/Sanitização

43,00%

0 a 100/Ano
43

Consumo de Água/ 27m³

11,61%

0 a 10.000m³/Ano
1161 m³

Troca de Vedações

17,00%

0 a 100/Ano
17

Valor em Real/1 Kit = R\$1871,81

31,82%

R\$0 a R\$100.000/Ano
R\$31.820,77

TBM Realizadas

4,00%

0 a 100/Ano
4

Valor em Real/1 Kit = R\$1217,44

4,87%


R\$0 a R\$100.000/Ano
R\$4.869,76

[Publicar na lista](#) [Editar](#) [Mostrar tabela de dados](#)[Sair](#) [Recarregar](#)


Resumo rápido

Controle de Consumo e Gastos


Contagem de Controle de Consumo e Gastos por MÓDULOS




Contagem de Controle de Consumo e Gastos por PROXIMA TBM DAS TAMPAS




Contagem de Controle de Consumo e Gastos por PROXIMA TROCA DE VEDAÇÕES



Contagem de Controle de Consumo e Gastos por TBM DAS TAMPAS



Contagem de Controle de Consumo e Gastos por TROCA DE VEDAÇÕES



Contagem de Controle de Consumo e Gastos por Year e Month



Seus Dados

 Pesquisar

- Controle de Consumo e Gastos
 - CONSUMO D...
 - ID
 - LAVAGEM/SA...
 - LINHA DE PR...
 - MÓDULOS
 - PROXIMA TB...
 - PROXIMA TR...
- Date Hierar...
- Year
- Quarter
- Month
- Day
- TBM DAS TA...
- TROCA DE VE...

Lavagem/Sanitização Qtd. 43

Consumo de Água 1187m³



Troca de vedações Qtd. 17

Valor Gasto R\$ 32928

TBM Realizadas Qtd. 3

Valor Gasto R\$ 4283

Módulos



43,995
43,99
43,985
43,98
43,975
43,97
43,965
43,96

43,98\$

Total



Relatório Geral


[Gerar PDF](#)

Business Use

Título	MÓDULOS	PROXIMA T...	PROXIMA...
Linha C	1C/2C * TBM	31/10/2024	17/03/2025
Linha B	3B/4B * TBM	15/05/2024	17/02/2025
Linha C	3C/4C * TBM	11/07/2024	27/01/2025
Linha B	1B/2B *TBM	28/10/2024	20/01/2025
Linha B	3B/4B * Veda...	25/09/2024	10/09/2024
Linha B	3B/4B	15/05/2024	15/05/2024
Linha C	1C/2C	16/05/2024	
Linha C	3C/4C	29/04/2024	



TROCA DE VEDAÇÕES



TBM DAS TAMPAS







Diagrama de Fluxo

Business Use



[Calendário de CIL](#)

[Mapa de Segurança](#)

[Mapa de Contaminação](#)



Calendário de CIL

Business Use

CALENDÁRIO DA ROTA DE CIL

PACKING ORAL CARE

EQUIPAMENTOS NA ROTA: SALA DE LAVAGEM

ELABORADO POR: EDMILSON ELMAES

DATA: 12/03/2024

ROTA NÚMERO:

#1

SALA PARADA

#	Ponto de Inspeção	Tempo (min)	Rodando (R) Parado (P)	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				SEMANA 5					
				S	T	Q	Q	S	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S
1	LIMPEZA DA SALA INTERIOR E EXTERIOR	10	P	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
2	CARRINHO DE LAVAGEM	4	P	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
3	PIA DE LAVAGEM	2	R	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
4	SISTEMA PNEUMÁTICO (CONECTORES E MANGUEIRAS)	5	P	F												F									F
5	LIMPEZA DO ARMÁRIO	5	R			W										W									W
6	ELEVADOR DE MÓDULO (POWERPACK)	5	P			F										F									F
7	LIMPEZA DA COIFA	30	P					M																	M
8																									
9																									
Tempo de SALA PARADA por dia (em minutos)				16	21	21	21	46	16	16	16	21	16	16	16	16	21	21	16	16	16	21	21	46	16
Tempo TOTAL de Atividades da Rota (em minutos)																									454

Legenda das Frequências:



D Diária



W Semanal



F Quinzenal



M Mensal

Mês:

[Diagrama de Fluxo](#)

[Mapa de Segurança](#)

[Mapa de Contaminação](#)



Mapa de Segurança

Business Use

MAPA DE SEGURANÇA

Business Use

Módulo : Oral Care
Criador: Edmilson Elmaes

Área: Packing
Aprovador

Linha: B/C
Data: 22/03/2024

Equipamento: Sala de Lavagem
Prox. Rev: 22/03/2025

The safety map displays five hazard symbols (Superfície Quente, Esmagamento, Corte, Choque Elétrico, Água quente) and their corresponding locations in the packing area and washing room. It also shows emergency buttons (PARE, Disconnect, Stop), safety devices (Emergency Stop Box, Electrical Disconnect, Pneumatic Disconnect, Emergency Stop Button), and personal protective equipment (Bota de Segurança, Óculos de Segurança, Protetor de Ouvido, Luvas).

Fontes de Energia / Perigo
1) Superfície Quente/ Queimadura
2) Mecanica Partes móveis/Esmagamento
3) Mecanica Partes móveis/Corte
4) Eletricidade/ Choque Eletrico
5) Água quente/Queimadura

Dispositivo de Segurança
A) Botoeira de Emergência
B) Disconnect Elétrico
C) Disconnect Pneumático
D) Botão de Parada

EPI's
Bota de Segurança.
Óculos de Segurança.
Protetor de Ouvido.
Luvas (Ser utilizada referente ao procedimento)

Calendário de CIL


Diagrama de Fluxo

Mapa de Contaminação



Business Use

Mapa de Fontes de contaminação



Setor: Sala de Lavagem

Responsável: Edmilson Elmaes

Equipamento: Carrinho de Lavagem

Data: 23/10/2023

- 1 Fluxo de Lavagem
- 2 Escoamento de resíduo
- 3 Resíduo de pasta sobre as tubulações
- 4 Acúmulo de resíduo sobre a pia
- 5 Peças com resíduo de pasta

[Calendário de CIL](#)

[Mapa de Segurança](#)

[Diagrama de Fluxo](#)


Digitie a Linha			⟳	↑	+	CONTROLE DE MÓDULO SUJO (VV-QUAL-1093236)				🖨️
MÁQUINA	MÓDULOS	FÓRMULA	CHEGADA NO WASHROOM		RESPONSÁVEL	LIMPEZA EXECUTADA		RESPONSÁVEL		
			DATA	HORA		DATA	HORA			
LINHA C	3B/4B	100%	29/09/2024 11:20		ELMAES, EDMILSON CHARIF	30/09/2024 08:30		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA B	1B/2B	AQUA-C	05/10/2024 17:55			07/10/2024 10:20		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA B	3B/4B	AQUA-C	21/10/2024 12:12			23/10/2024 12:00		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA B	1C/2C	EXTRA FRESH	04/11/2024 20:00			05/11/2024 10:00		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA C	1C/2C	AQUA-C	25/07/2024 17:18		ELMAES, EDMILSON CHARIF	26/07/2024 09:00		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA C	3C/4C	AQUA-C	30/08/2024 15:00		ELMAES, EDMILSON CHARIF	02/09/2024 10:30		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA C	1C/2C	AQUA-C	16/10/2024 19:34			16/10/2024 08:30		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA C	1B/2B	3D WHITE	19/10/2024 20:40			Validação		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA C	3C/4C	100%	21/10/2024 10:00			Validação		ELMAES, EDMILSON CHARIF		
LINHA C	3B/4B	AQUA-C	02/11/2024 23:00			04/11/2024 13:00		ELMAES, EDMILSON CHARIF		

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

PLANO DE AÇÃO



falhas de teste X





Visualização em lista



CAUSA

Falhas de Teste

AMBIENTE

Condições adversas que afetam os testes.

MÁQUINA

Ferramentas de teste inadequadas, falta de tecnologia.

MATERIAIS

Recursos insuficientes, falta de materiais adequados.

MEDIDA

Falta de monitoramento de testes, ausência de indicadores de desempenho.

MÉTODO

Falhas de Teste





PLANO DE AÇÃO



CAUSA RAIZ: *Falhas de testes*

PLANO DE AÇÃO: Para resolver falhas de teste, padronize procedimentos, utilize tecnologia adequada,

DATA E HORA: 10/14/2024 02:00 PM



RESPONSÁVEL: EDMILSON CHARIF ELMAES

CAUSA RAIZ: *Falhas no Planejamento*

PLANO DE AÇÃO: Para resolver falhas no planejamento, melhore os procedimentos e previsões, atualize

DATA E HORA: 10/14/2024 06:00 AM



RESPONSÁVEL: EDMILSON CHARIF ELMAES

CAUSA RAIZ: *Falta de Manutenção*

PLANO DE AÇÃO: Para resolver a falta de manutenção, melhore os procedimentos e planejamento,

DATA E HORA: 10/14/2024 03:00 AM



RESPONSÁVEL: EDMILSON CHARIF ELMAES

PLANO DE AÇÃO



Causa Raiz

Falhas de testes

Falhas de Teste



Plano de ação

Para resolver falhas de teste, padronize procedimentos, utilize tecnologia adequada, implemente monitoramento e indicadores, controle condições adversas, garanta recursos e treine a equipe.

Data

10/14/2024 02:00 PM

Responsável

EDMILSON CHARIF ELMAES