

Primer avance del Proyecto 1

Requisitos del cliente detallados para OpenCart

Curso CS5383 Verificación y Pruebas de Software

Caso 3 E commerce con panel administrativo

Sistema OpenCart Demo

Franco Roque Castillo

1 Identificación del documento

Campo	Información
Proyecto	Proyecto 1 Planificación Análisis y Diseño de Pruebas
Aplicativo	OpenCart Demo

2 Contexto del caso

La empresa opera una tienda electrónica sobre OpenCart. El sistema integra un sitio público para consultar y comprar productos con un panel administrativo desde el cual el equipo de operaciones gestiona productos, categorías, inventario, cupones y pedidos. Las principales quejas se relacionan con compras de productos sin stock real y descuentos que no se aplicaron de la manera esperada.

Este avance convierte el alcance general del caso en requisitos del cliente claros y observables. Los requisitos servirán como base para el análisis, el diseño de casos de prueba, la priorización basada en riesgos y la ejecución manual que se desarrollarán en las siguientes etapas del proyecto.

3 Objetivo del avance

Identificar todas las funcionalidades incluidas en el alcance del Caso 3 y detallarlas mediante requisitos funcionales verificables, con actor, datos, reglas, resultado esperado y prioridad. La redacción distingue las necesidades del cliente de los comportamientos observados durante la exploración inicial del demo.

4 Base de información

- Enunciado del Caso 3 proporcionado en el curso.
- Guía del primer avance del Proyecto 1.
- Exploración inicial del sitio público OpenCart Demo.
- Exploración manual del catálogo, fichas de producto, carrito, historial del cliente y panel administrativo.
- Capturas obtenidas durante la ejecución exploratoria realizada el 18 de septiembre de 2026.
- Documentación oficial de OpenCart utilizada para identificar reglas configurables que deben verificarse en el demo.

Sitio público <https://demo.opencart.com/>

Acceso oficial al demo <https://www.opencart.com/index.php?route=cms/demo>

5 Funcionalidades identificadas

N	ID	Funcionalidad	Ubicación
1	FUN 01	Catálogo filtros y ordenamiento	Sitio público categorías y listado de productos
2	FUN 02	Ficha de producto y opciones	Sitio público detalle de producto
3	FUN 03	Carrito de compras	Sitio público Shopping Cart
4	FUN 04	Cupones y certificados de regalo	Carrito y configuración administrativa
5	FUN 05	Checkout como invitado o registrado	Sitio público Checkout

N	ID	Funcionalidad	Ubicación
6	FUN 06	Confirmación y resumen del pedido	Paso final del checkout
7	FUN 07	Productos categorías y stock	Panel administrativo Catalog
8	FUN 08	Gestión de pedidos	Panel administrativo Sales Orders

6 Observaciones de la exploración inicial

La exploración manual confirmó la navegación por categorías y el ordenamiento alfabético. En la categoría Cameras, el criterio Name A to Z mostró Canon EOS 5D antes que Nikon D300, mientras que Name Z to A invirtió ese orden. Estas observaciones respaldan los requisitos de ordenamiento ascendente y descendente.

La validación de opciones obligatorias se activó al intentar agregar un producto sin completar sus datos. La interfaz mostró los mensajes Radio required, Checkbox required, Select required y Textarea required. Sin embargo, algunas opciones obligatorias no presentaron valores visibles para seleccionar. Esta configuración puede dejar al producto en un estado imposible de comprar y debe contrastarse con la configuración administrativa de sus opciones.

Los productos mostrados como Out Of Stock conservaron el botón Add to Cart y generaron un mensaje de éxito al agregarlos. Al abrir el carrito, el producto apareció marcado con tres asteriscos y el sistema mostró el mensaje Products marked with *** are not available in the desired quantity or not in stock. El checkout quedó bloqueado. La validación evita confirmar una compra sin disponibilidad, pero se ejecuta tarde y contradice el mensaje previo de éxito.

El recálculo del carrito funcionó correctamente en la evidencia disponible. Para dos unidades de HTC Touch HD con precio unitario de 122 dólares, el total de línea fue 244 dólares. El desglose mostró un subtotal de 200 dólares, Eco Tax de 4 dólares y VAT de 40 dólares, que suman el total observado.

En el panel administrativo se consultó un cupón denominado -10% Discount, con código 2222, tipo Percentage, vigencia del 1 de enero de 2014 al 25 de noviembre de 2026, límite de diez usos por cupón y por cliente, categoría Cámaras y estado activo. El usuario demo permitió consultar los datos, pero rechazó su modificación con el mensaje Warning: You do not have permission to modify coupons. Esta restricción pertenece al ambiente público de prueba y no se considera un defecto del producto.

No fue posible generar una orden propia porque los productos evaluados quedaron bloqueados antes de completar el checkout. La pantalla Orders aportada corresponde al historial del cliente y muestra que la cuenta no tenía pedidos previos; no sustituye la consulta de Sales Orders en el panel administrativo. Por esta razón, la generación de la orden y su reflejo administrativo permanecen bloqueados para esta ejecución.

Área observada	Estado	Resultado
Ordenamiento por nombre	Aprobado	La secuencia A a Z y Z a A fue correcta para Canon EOS 5D y Nikon D300.
Opciones obligatorias	Parcial	La validación mostró mensajes precisos, pero se observaron opciones requeridas sin valores visibles.
Productos agotados	Fallido	El sistema permitió agregarlos y comunicó éxito antes de bloquear el checkout.
Actualización de cantidad	Aprobado	Dos unidades a 122 dólares produjeron un total correcto de 244 dólares.
Cupón configurado	Parcial	Se consultó el código 2222, pero no se validó todavía su aplicación en el carrito.
Generación de pedido	Bloqueado	La advertencia de stock impidió completar el checkout y obtener un número de orden.

7 Requisitos detallados por funcionalidad

Cada requisito expresa un comportamiento esperado del sistema. Los datos específicos que dependen de la configuración actual del demo se identifican como datos por confirmar en la sección de validación pendiente.

FUN 01 Catálogo filtros y ordenamiento

Permite que el cliente consulte productos por categorías, refine el listado y cambie el criterio de ordenamiento.

Ubicación en el sistema Página principal y páginas de categoría del sitio público.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF CAT 01	El sistema debe mostrar los productos de la categoría seleccionada con información suficiente para identificarlos.	Cliente	Categoría existente; productos activos asociados a la categoría.	Se muestran nombre, imagen, precio y acceso a la ficha de cada producto.	Media
RF CAT 02	El sistema debe ordenar el listado por nombre en forma ascendente.	Cliente	Seleccionar Name A to Z; incluir nombres con letras iniciales diferentes.	Los productos aparecen en orden alfabético ascendente sin perder ni duplicar elementos.	Media
RF CAT 03	El sistema debe ordenar el listado por nombre en forma descendente.	Cliente	Seleccionar Name Z to A; utilizar el mismo conjunto de productos.	Los productos aparecen en orden alfabético descendente sin perder ni duplicar elementos.	Media
RF CAT 04	El sistema debe ordenar el listado por precio de menor a mayor.	Cliente	Seleccionar Price Low to High; considerar el precio de venta mostrado.	Los productos aparecen desde el menor hasta el mayor precio y conservan la información correcta.	Alta
RF CAT 05	El sistema debe ordenar el listado por precio de mayor a menor.	Cliente	Seleccionar Price High to Low; considerar productos con precios iguales.	Los productos aparecen desde el mayor hasta el menor precio y los empates no alteran la información.	Alta
RF CAT 06	El sistema debe restringir el listado según la categoría o filtro seleccionado.	Cliente	Criterio existente; criterio sin coincidencias; limpiar o cambiar el criterio.	Solo se muestran productos que cumplen el criterio; si no hay coincidencias se informa claramente y el usuario puede cambiarlo.	Media

FUN 02 Ficha de producto y opciones

Presenta la información del producto y controla las selecciones obligatorias antes de agregarlo al carrito.

Ubicación en el sistema Sitio público en la ficha individual del producto.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF PRO 01	El sistema debe mostrar la información vigente del producto.	Cliente	Producto activo; nombre, código, precio, impuestos, disponibilidad y cantidad.	La ficha muestra datos coherentes con la configuración administrativa.	Alta
RF PRO 02	El sistema debe exigir toda opción configurada como obligatoria antes de agregar el producto.	Cliente	Producto con opción obligatoria; intentar agregar sin seleccionar un valor.	El producto no se agrega y se muestra un mensaje que identifica la opción requerida.	Alta

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF PRO 03	El sistema debe permitir agregar un producto cuando todas las opciones obligatorias tienen valores válidos.	Cliente	Seleccionar valores disponibles y una cantidad válida.	El producto se agrega una sola vez y el sistema confirma la operación.	Alta
RF PRO 04	El sistema debe aplicar los ajustes de precio definidos para las opciones seleccionadas.	Cliente	Opción sin recargo y opción con incremento o descuento.	El precio mostrado y transferido al carrito coincide con la opción elegida.	Alta
RF PRO 05	El sistema debe informar de manera coherente cuando un producto está agotado.	Cliente	Producto con cantidad cero o estado Out Of Stock.	La ficha muestra el estado agotado y no confirma falsamente una compra que el sistema no puede atender.	Alta

FUN 03 Carrito de compras

Consolida los productos seleccionados y calcula los importes antes del checkout.

Ubicación en el sistema Sitio público en Shopping Cart.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF CAR 01	El sistema debe incorporar al carrito un producto disponible seleccionado por el cliente.	Cliente	Producto activo, en stock y con opciones obligatorias completas.	El carrito incrementa la cantidad de ítems y muestra el producto agregado.	Alta
RF CAR 02	El sistema debe mostrar correctamente el detalle de cada línea del carrito.	Cliente	Producto con modelo, opciones, cantidad, precio unitario e impuestos.	La línea conserva el producto, sus opciones, cantidad, precio y total correspondiente.	Alta
RF CAR 03	El sistema debe recalcular los importes al actualizar una cantidad entera positiva.	Cliente	Cambiar la cantidad de uno a dos o más sin superar el stock.	Se actualizan total de línea, subtotal, impuestos, descuentos y total general según corresponda.	Alta
RF CAR 04	El sistema debe rechazar cantidades inválidas.	Cliente	Probar cero, negativo, decimal, texto o campo vacío cuando la interfaz lo permita.	La cantidad inválida no se aplica y se muestra un mensaje comprensible o se restaura un valor válido.	Alta
RF CAR 05	El sistema debe controlar una cantidad mayor que el inventario disponible.	Cliente	Solicitar más unidades que el stock real.	El sistema advierte la falta de stock y bloquea la continuación si la política del negocio no permite ventas sin inventario.	Alta
RF CAR 06	El sistema debe permitir eliminar una línea del carrito.	Cliente	Carrito con uno o más productos.	La línea se elimina y todos los importes se recalculan sin conservar cargos asociados al producto.	Media

FUN 04 Cupones y certificados de regalo

Valida códigos promocionales y certificados antes de modificar el total del carrito.

Ubicación en el sistema Sitio público en Shopping Cart y panel administrativo en Marketing.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
----	-----------------------	-------	----------------	--------------------	-----------

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF CUP 01	El sistema debe aplicar un cupón válido de acuerdo con el tipo y valor configurados.	Cliente	Código vigente y habilitado; descuento fijo o porcentual; compra elegible.	El descuento se muestra una sola vez y el total se recalcula con el valor correcto.	Alta
RF CUP 02	El sistema debe rechazar un código inexistente o escrito incorrectamente.	Cliente	Código no registrado; variación de mayúsculas si el código es sensible a ellas.	No se aplica descuento, el total no cambia y se muestra un mensaje de error.	Alta
RF CUP 03	El sistema debe rechazar un cupón vencido, aún no vigente o deshabilitado.	Cliente	Fecha fuera de vigencia o estado deshabilitado.	El descuento no se aplica y se informa que el cupón no es válido para la compra.	Alta
RF CUP 04	El sistema debe validar el monto mínimo exigido por el cupón.	Cliente	Subtotal por debajo, igual y por encima del mínimo configurado.	El cupón se rechaza por debajo del mínimo y se acepta cuando se cumple la condición.	Alta
RF CUP 05	El sistema debe respetar las restricciones por producto, categoría y tipo de cliente.	Cliente	Carrito con productos elegibles y no elegibles; invitado o registrado según la regla.	El descuento solo afecta los elementos y clientes autorizados por la configuración.	Alta
RF CUP 06	El sistema debe impedir la aplicación duplicada del mismo cupón y volver a validarlo cuando cambia el carrito.	Cliente	Aplicar dos veces el código; cambiar cantidad o eliminar el producto elegible.	El descuento no se duplica y se ajusta o elimina si el carrito deja de cumplir las condiciones.	Alta
RF CUP 07	El sistema debe validar un certificado de regalo antes de descontar su saldo.	Cliente	Código válido con saldo; código inexistente, vencido o sin saldo.	El certificado válido reduce el total hasta su saldo; uno inválido no modifica el total y genera un mensaje.	Media

FUN 05 Checkout como invitado o registrado

Permite completar la compra sin obligar al cliente a crear una cuenta y mantiene el flujo para clientes registrados.

Ubicación en el sistema Sitio público en Checkout.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF CHK 01	El sistema debe permitir iniciar y completar el checkout como invitado con un producto físico elegible.	Cliente invitado	Carrito válido; Guest Checkout habilitado; datos personales, dirección, envío y pago válidos.	El flujo continúa sin solicitar la creación obligatoria de una cuenta.	Alta
RF CHK 02	El sistema debe permitir completar el checkout a un cliente registrado autenticado.	Cliente registrado	Cuenta válida; direcciones y métodos disponibles.	El sistema utiliza o permite seleccionar los datos asociados a la cuenta y continúa la compra.	Media
RF CHK 03	El sistema debe validar los campos obligatorios y sus formatos.	Cliente	Campos vacíos; correo inválido; teléfono o código postal fuera del formato permitido.	No se avanza mientras existan errores y cada campo inválido muestra una indicación comprensible.	Alta
RF CHK 04	El sistema debe exigir un método de envío y un método de pago válidos cuando correspondan.	Cliente	Métodos disponibles; omisión de selección; producto que requiere envío.	El sistema permite seleccionar métodos aplicables y bloquea la confirmación cuando falta una selección obligatoria.	Alta
RF CHK 05	El checkout debe conservar los productos, cantidades, opciones y descuentos del carrito.	Cliente	Carrito con varios productos y cupón aplicado.	El resumen del checkout coincide con el carrito y no introduce cambios no autorizados.	Alta

FUN 06 Confirmación y resumen del pedido

Crea el pedido y proporciona evidencia visible de la operación realizada.

Ubicación en el sistema Sitio público en la etapa final del Checkout.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF CON 01	El sistema debe generar un identificador de orden al confirmar una compra válida.	Cliente	Checkout completo; métodos y términos aceptados.	Se crea un único número de orden y se muestra una confirmación.	Alta
RF CON 02	El sistema debe mostrar un resumen correcto del pedido confirmado.	Cliente	Productos, opciones, cantidades, precios, impuestos, envío y descuento.	El resumen coincide con la compra y el total pagadero es igual al mostrado antes de confirmar.	Alta
RF CON 03	El sistema debe evitar la creación duplicada de pedidos por reenvío accidental de la confirmación.	Cliente	Doble clic, recarga o retorno a la página final.	La misma acción no genera dos órdenes equivalentes sin una nueva confirmación válida.	Alta
RF CON 04	El sistema debe confirmar el pedido del invitado sin exigir un registro posterior.	Cliente invitado	Compra como invitado completada correctamente.	Se muestra el número de orden y la confirmación sin convertir el registro en condición para finalizar.	Alta

FUN 07 Productos categorías y stock

Permite al equipo de operaciones administrar el catálogo y mantiene consistencia con el sitio público.

Ubicación en el sistema Panel administrativo en Catalog Products Categories Options y Filters.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF ADM 01	El panel debe permitir editar y guardar los datos principales de un producto.	Administrador	Nombre, código, precio, estado, cantidad y categoría con valores válidos.	Los cambios se guardan y permanecen al volver a abrir el producto.	Alta
RF ADM 02	El panel debe permitir establecer la cantidad de un producto en cero y asignar su estado de agotado.	Administrador	Producto existente; cantidad cero; estado Out Of Stock.	La configuración queda guardada y el sitio público refleja la falta de disponibilidad.	Alta
RF ADM 03	El sistema debe impedir una compra que exceda el stock cuando la política del negocio deshabilita ventas sin inventario.	Cliente y administrador	Cantidad cero o solicitud superior al stock; Stock Checkout deshabilitado.	El cliente recibe una advertencia y no puede confirmar una cantidad no disponible.	Alta
RF ADM 04	El sitio público debe volver a mostrar un producto como disponible cuando el administrador repone su inventario.	Administrador	Cambiar cantidad de cero a un entero positivo y habilitar el producto.	El nuevo stock se refleja y el cliente puede agregar una cantidad válida.	Alta
RF ADM 05	El panel debe permitir asociar un producto a una o más categorías.	Administrador	Categorías existentes; producto activo.	El producto aparece en las categorías seleccionadas y no aparece en categorías no asociadas.	Media

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF ADM 06	El panel debe conservar las opciones y su obligatoriedad configuradas para un producto.	Administrador	Opción, valores habilitados, requisito obligatorio y ajustes de precio; toda opción requerida debe tener al menos un valor seleccionable.	La ficha pública presenta las opciones guardadas, ofrece valores válidos y aplica sus reglas.	Alta
RF ADM 07	Los cambios administrativos relevantes deben reflejarse en el sitio público sin reiniciar el sistema.	Administrador	Modificar stock, precio, categoría u opción y guardar.	La nueva información se observa dentro del umbral acordado y sin reinicio manual.	Alta

FUN 08 Gestión de pedidos

Permite que operaciones consulte y procese los pedidos creados desde el sitio público.

Ubicación en el sistema Panel administrativo en Sales Orders.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF PED 01	Un pedido confirmado en el sitio público debe aparecer en la lista administrativa.	Administrador	Número de orden generado; sesión del panel actualizada.	La lista muestra el pedido sin reiniciar el sistema y conserva el mismo identificador.	Alta
RF PED 02	El detalle administrativo debe coincidir con el pedido confirmado por el cliente.	Administrador	Cliente, direcciones, productos, opciones, cantidades, precios, descuentos y total.	Todos los datos relevantes coinciden con el resumen público.	Alta
RF PED 03	El panel debe permitir localizar un pedido mediante sus filtros disponibles.	Administrador	ID, cliente, estado, total y fechas según disponibilidad.	La búsqueda devuelve el pedido correcto y excluye los registros que no cumplen los criterios.	Media
RF PED 04	El panel debe permitir actualizar el estado del pedido y registrar el cambio en su historial.	Administrador	Estado permitido; comentario opcional; opción de notificación.	El nuevo estado y la fecha del cambio permanecen registrados en el historial.	Media
RF PED 05	La gestión del pedido no debe alterar sus importes ni productos sin una acción administrativa explícita.	Administrador	Consultar o cambiar únicamente el estado.	Los productos, cantidades, descuentos y total permanecen sin cambios.	Alta

8 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales pertenecen al caso, aunque dos de ellos requieren concretar su ambiente o umbral antes del diseño de pruebas.

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RNF 01	El panel administrativo debe reflejar pedidos y cambios del sitio público sin reinicios.	Administrador	Medir desde la confirmación o guardado hasta que el cambio sea visible; umbral numérico por acordar.	La información aparece dentro del umbral acordado y sin reiniciar servicios.	Alta

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RNF 02	El sitio público debe completar los flujos principales en los navegadores seleccionados.	Cliente	Chrome, Edge y Firefox de escritorio en versiones vigentes como conjunto propuesto.	Catálogo, ficha, carrito y checkout mantienen su funcionalidad sin errores bloqueantes.	Media
RNF 03	El catálogo debe responder en menos de dos segundos.	Cliente	Página de categoría; caché y red documentadas; varias mediciones.	El tiempo de respuesta observado es menor de dos segundos según el criterio de medición acordado.	Alta

9 Matriz resumida de cobertura

Bloque	Cantidad	Identificadores	Cobertura principal
FUN 01	6	RF CAT 01 a RF CAT 06	Ordenamiento y filtrado
FUN 02	5	RF PRO 01 a RF PRO 05	Opciones y disponibilidad
FUN 03	6	RF CAR 01 a RF CAR 06	Carrito y cálculos
FUN 04	7	RF CUP 01 a RF CUP 07	Cupones y certificados
FUN 05	5	RF CHK 01 a RF CHK 05	Checkout invitado y registrado
FUN 06	4	RF CON 01 a RF CON 04	Confirmación y resumen
FUN 07	7	RF ADM 01 a RF ADM 07	Catálogo y stock administrativo
FUN 08	5	RF PED 01 a RF PED 05	Pedidos administrativos
RNF	3	RNF 01 a RNF 03	Sincronización compatibilidad y rendimiento

El avance contiene 45 requisitos funcionales y 3 requisitos no funcionales. Todos los elementos del alcance funcional del Caso 3 se relacionan con al menos un requisito detallado.

10 Evidencias de la exploración




Figura 1 Página principal con búsqueda categorías carrito y checkout




Figura 2 Producto iPhone mostrado como agotado después de ejecutar Add to Cart

demo.opencart.com/en-gb?route=checkout/cart

Centro educat

MATLAB GraderLab 3.01.pdfPending admin app...Bases de Datos Mul...English File 4eAIVA Vite + React + TSTodos los i

Shopping Cart

Products marked with *** are not available in the desired quantity or not in stock!

Shopping Cart (0.00kg)

Image	Product Name	Model	Quantity	Unit Price	Total
	MacBook *** - Reward Points: 600	Product 16	1	\$602.00	\$602.00
Sub-Total					\$500.00
Eco Tax (-2.00)					\$2.00
VAT (20%)					\$100.00
Total					\$602.00

What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Use Coupon Code

Use Gift Certificate

Figura 3 Carrito con advertencia de stock y opciones de cupón y certificado

Available Options

* Radio

Radio required!

* Checkbox

☐ Checkbox 3 (+\$38.00)

☐ Checkbox 4 (+\$50.00)

Checkbox required!

* Text

test

* Select

--- Please Select ---



Select required!

* Textarea

Textarea



Textarea required!

* File

Upload File

Figura 4 Mensajes de validación para opciones obligatorias

Shopping Cart (0.15kg)

Image	Product Name	Model	Quantity	Unit Price	Total
	HTC Touch HD *** - Reward Points: 800	Product 1	2  	\$122.00	\$242.00
Sub-Total					\$200.00
Eco Tax (-2.00)					\$4.00
VAT (20%)					\$40.00
Total					\$244.00

What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Estimate Shipping & Taxes



Figura 5 Recálculo correcto para dos unidades con total de 244 dólares




Figura 6 Cupón 2222 y restricción de modificación para el usuario demo

Categoría	Categoría Cámaras Seleccione todos los productos de la categoría seleccionada.
Fecha de inicio	2014-01-01
Fecha de finalización	2026-11-25
Usos por cupón	10 Número máximo de veces que un cliente puede usar el cupón. Dejar en blanco para un uso ilimitado.
Usos por cliente	10 Número máximo de veces que un solo cliente puede usar el cupón. Dejar en blanco para un uso ilimitado.
Estado	☒

OpenCart © 2009-2026 Todos los derechos reservados.

Figura 7 Vigencia límites categoría y estado activo del cupón




Figura 8 Carrito bloqueado por advertencia de cantidad o stock




Figura 9 Historial del cliente sin pedidos completados

11 Limitaciones y validaciones pendientes

OpenCart Demo es un ambiente público y compartido. La cuenta administrativa demo permite consultar información, pero restringe determinadas modificaciones. Además, el estado del inventario puede cambiar por acciones de otros usuarios. Los resultados se registran con la fecha y la sesión en que fueron observados.

Las pruebas no ejecutadas se mantienen como pendientes o bloqueadas. No se consideran aprobadas por ausencia de evidencia. Esta distinción permite conservar una base de requisitos verificable sin convertir las limitaciones del demo en supuestos sobre el comportamiento del sistema.

ID	Dato pendiente	Acción necesaria
VAL 01	Filtros reales del catálogo	Confirmar si el demo ofrece filtros configurados además del refinamiento por subcategoría.
VAL 02	Opciones obligatorias	Abrir los controles Radio y Select para confirmar si carecen de valores y contrastarlos con la configuración administrativa.
VAL 03	Cantidad y stock	Comparar la cantidad mostrada en Catalog Products con el producto marcado con tres asteriscos en el carrito.
VAL 04	Cupón válido	Registrar el valor numérico Discount y probar el código 2222 con un producto de la categoría Cámaras.
VAL 05	Checkout invitado	Ejecutar el flujo cuando exista un producto elegible sin advertencia de stock y registrar campos y mensajes.
VAL 06	Confirmación y pedido	Generar una orden cuando el checkout esté disponible y comparar su identificador y detalle con Sales Orders.
VAL 07	Configuración de inventario	Registrar Quantity, Subtract Stock, Out Of Stock Status, Stock Checkout y Show Out Of Stock Warning.
VAL 08	Tiempo razonable	Acordar un umbral numérico para sincronización entre sitio y panel.
VAL 09	Compatibilidad	Confirmar navegadores y versiones que formarán el conjunto oficial.