



Ruta de un caso de prueba

Trazabilidad de extremo a extremo de dos casos representativos del Caso 3 — OpenCart. Muestra cómo se planteó cada caso, qué técnica del curso se le aplicó y por qué, y por qué etapas atravesó hasta su estado actual. Las referencias [p. n](#) apuntan al informe integrado del Grupo 5.

Caso A · CP-CAR-01 **FALLÓ**

Actualización de cantidad válida en el carrito. Derivó en el defecto DEF-01.

Caso B · CP-ADM-01 **BLOQUEADO**

Producto agotado en panel reflejado públicamente. No derivó en defecto.

Caso A · CP-CAR-01 — de un requisito a un defecto abierto

- Requisito de origen** [p. 6](#)
E-RF03 — el carrito debe recalcular los importes al cambiar la cantidad. Base de pruebas derivada del enunciado del Caso 3.
- Riesgo asociado** [p. 4](#)
R03 · riesgo monetario. Probabilidad $3 \times$ Impacto $3 = 9 \rightarrow$ prioridad **Alta**. El riesgo fija la profundidad: es el requisito con más casos del proyecto, tres.
- Condición de prueba** [p. 6](#)
CT-CAR-01 — una cantidad válida recalcula línea, subtotal, impuestos y total de forma coherente. Describe qué comprobar, no cómo.
- Técnica elegida y por qué** [p. 15](#)
Partición de equivalencia — Clase 5, guía G5. El campo cantidad admite infinitos valores; se agrupan en clases que el sistema debe tratar igual y se prueba un representante de la clase válida. No se eligió tabla de decisión porque no hay variables combinadas, ni transición de estados porque no hay cambio de estado del pedido.
- Diseño del caso** [p. 15](#)
CP-CAR-01, prioridad Alta, responsable Franco. Oráculo declarado: el total de línea debe ser igual al precio unitario multiplicado por la cantidad, bajo la misma base fiscal.
- Datos y precondiciones** [p. 15](#)
Producto apto sin opciones obligatorias: **iPod Nano** (product_id 36). Carrito limpio. Cantidades **1** y **2**. Precio unitario mostrado 122.00 USD. Importes de referencia registrados antes de actualizar.
- Ejecución y veredicto** [p. 29](#)
25/09/2026. Con 1 unidad: precio y línea coinciden en 122.00. Con 2 unidades: unitario 122.00, **línea 242.00**, **total general 244.00**. Desglose: Sub-Total 200.00 + Eco Tax 4.00 + VAT 40.00 = 244.00. $\rightarrow$ **Falló**.
- Evidencia** [p. 30](#)
CP-CAR-01_qty1_20260925.png y CP-CAR-01_qty2_20260925.png. Hora y URL en registro.json; integridad por SHA-256 en manifest_integrado.json.
- Hallazgo derivado** [p. 32](#)
DEF-01 — «[Carrito] El total de línea no coincide con el total a pagar al aumentar la cantidad de una a dos unidades». Severidad Alta / Prioridad propuesta Alta. La causa raíz **no** se afirma: el Eco Tax es hipótesis, no se inspeccionó código.
- Estado actual** [p. 32](#)
Abierto · reproducido el 25/09/2026. Al existir corrección pasará a «Listo para reprobación»: se repetirá CP-CAR-01 como **prueba de confirmación** y se aplicarán **pruebas de regresión** sobre carrito y checkout, que compartan precondiciones.

Caso B · CP-ADM-01 — de un requisito a un bloqueo justificado

Se incluye este segundo recorrido porque un caso bloqueado también atraviesa todas las etapas: lo que cambia es dónde se detiene y por qué. Un bloqueo no es un fallo ni una omisión.

- 1 Requisito de origen** [p. 6](#)
E-RF08 — al marcar un producto como agotado en el panel, el sitio público debe reflejar esa condición.
- 2 Riesgo asociado** [p. 4](#)
R01 venta sin inventario real y **R05 inconsistencia sitio–panel**, ambos de nivel **Alto**. Es la queja de negocio que originó el Caso 3.
- 3 Condición de prueba** [p. 7](#)
CT-ADM-01 — el stock cero guardado y el estado agotado se reflejan en la interfaz pública.
- 4 Técnica elegida y por qué** [p. 22](#)
Tabla de decisión — Clase 5, guía G2. El comportamiento depende de tres variables combinadas —cantidad, estado publicado y política de venta sin inventario (Stock Checkout)—, y solo una tabla obliga a enunciar la acción esperada de cada combinación. Se definieron cuatro reglas, R1 a R4.
- 5 Diseño del caso** [p. 22](#)
CP-ADM-01, prioridad Alta, responsable Granit. Precondición explícita: sesión autenticada **con permiso de escritura** en Catalog > Products.
- 6 Datos y precondiciones** [p. 22](#)
HP LP3065 (product_id 47). Estado previo verificado: Quantity = 1000, Out Of Stock Status = Out Of Stock, Subtract Stock activo. Cambio previsto: cantidad a 0.
- 7 Ejecución y veredicto** [p. 31](#)
24/09/2026, 02:45. Al guardar, el panel responde: «**Warning: You do not have permission to modify products!**». El valor no se persiste. → **Bloqueado**, nunca **Fallido**: el sistema no llegó a comportarse frente al requisito.
- 8 Evidencia** [p. 31](#)
CP-ADM-01_paso03_warning-permiso-modificar-productos_20260924.png, con hora y hash SHA-256. El ambiente no fue alterado; no se requirió restaurar datos.
- 9 Hallazgo derivado** [p. 45](#)
Ninguno. La restricción es del ambiente público de prueba, no del producto, y convertirla en defecto inflaría el conteo. Se registra en la bitácora de ambiente, no en el reporte de defectos.
- 10 Estado actual** [p. 31](#)
Bloqueado por impedimento externo. Se reejecutará en una instancia controlada con permisos de escritura. Mientras tanto cuenta en la **tasa de bloqueo**, calculada sobre los casos planificados, y nunca en la tasa de aprobación.

Qué demuestra la comparación de ambos recorridos

Los dos casos nacen de un requisito, reciben una prioridad derivada del riesgo, se les asigna una técnica del curso justificada por la naturaleza del problema, y se ejecutan con datos y precondiciones declarados. La diferencia aparece en la etapa 7: **CP-CAR-01** obtuvo un comportamiento observable contrario al oráculo y por eso **falló** y generó un defecto; **CP-ADM-01** no obtuvo comportamiento alguno y por eso quedó **bloqueado** y no generó ninguno. Distinguirlos es lo que permite saber qué le corresponde corregir al equipo de desarrollo y qué le corresponde habilitar al responsable del ambiente.

Técnicas aplicadas y su origen en el curso

Técnica	Material del curso	Casos donde se aplicó
Partición de equivalencia	Clase 5 · guía G5	CP-CAT-01/02/03, CP-PRO-01/02, CP-CAR-01/02, CP-CUP-01, CP-CHK-01, CP-RNF-02
Análisis de valores límite	Clase 5 · guía G1	CP-CAR-02 (stock S = 147 y S+1 = 148)
Tabla de decisión y causa-efecto	Clase 5 · guía G2	CP-ADM-01, CP-CUP-02, CP-VAL-01
Transición de estados	Clase 5 · guía G3	CP-CON-02, CP-CUP-02, CP-RNF-01
Prueba basada en casos de uso	Clase 5 · guía G4	CP-CON-01, CP-PED-01
Caja blanca	Clase 6	No aplicada: sin acceso al código del producto

Marco de referencia: ISTQB CTFL v4.0.1. Niveles y tipos según Clase 3; proceso de pruebas según Clase 2; revisión estática de requisitos, casos y evidencias según Clase 4; métricas, criterios de salida y ciclo de vida del defecto según Clase 7.