

開発目記



C(QSS frame い枠の指導

・ファイルから売んだ画像を描到

・フレームレス、固定性ス、常時前面表示に言文定 \rightarrow \pm CC TYRT3



仕様変更の案

<u> </u>		/ / \	•								
計画日 8/29					3 /72	.2		61. 11			
8/29	予定を	インタン	1607	押して多	铁材32	通知を	建5t3t	卷	restriction of the second	は遅延で	に表示
	\rightarrow	4/	张全								

8月の製作記録 1 必要な画像がいを作製 2 3 4 5 6 9 8 9 1D 11 (2 13 (ゲ (5 70)設計図が作製 16
1 必要な画像ないを作製 2 3 4 5 6 7 8 9 1D 11 (2 13 (ケ 6 7) アス設計図が作製 16
2 3 4 5 6 7 8 9 1D 11 (2 13 17 15 7次設計図が収 16
3 4 5 6 7 8 9 1D 11 (2 13 17 15
タ 1D 1D 11 (2 13 (ゲ 15 77大設計図が作製 16
5 6 7 8 9 1D 11 (2 13 (ゲ 15 7万段計図を作製 16
6 9 1D 11 (2 13 (ゲ 15 つが設計図が実 16
タ ID ID II (2 I3 (ゲ 15 7カズ設計図が検製 16
9 1D 1] (2 13 (ケ 15 7ラズ設計図を作製 16
9 1D 1] (2 13 (ケ 15 7ラズ設計図を作製 16
11 (2 (3 (7 (5 7万段計図を作製 16
11 (2 (3 (7 (5 7万段計図を作製 16
13 (ゲ 15 7万段計図を作製 16
(ゲ 15 7万段計図を作製 16
(ゲ 15 7万段計図を作製 16
16
16
(7
18 インナークラスによる実装に変更 ノ Git のセットアップ, ウィンドウサイズ固定化,
19
20
2/
<u>22</u>
<u>න</u>
24
25
<u></u> <u>26</u>
27 28 Scenebuilderを実装 29 branch 多彩規(作成 レてバージョンロイレバック 30 発熱な表のほうをいいった とりおえず表示はできるように 明日はきれんがもを消にい
2/ prayon で おびり(アンラン1270/ツ/
30 発車を定表のほうでいじった とりあえず表示はできるように 明日はデキストルが、を消にい
3

