

Laboratório 01 — o PEAS do meu agente

D2 — Fundamentos de Agentes Inteligentes · Encontro 1, bloco 3 Pacote: `D2-01-peas-do-meu-agente.zip` · 12 minutos em aula, terminado em casa

O que você já tem, e o que falta

Você já tem	O que falta
O <code>dominio.md</code> da D1: a decisão que vai ser automatizada	Os quatro campos do PEAS escritos no <code>agent-spec.md</code>
A seção final do <code>notebooks/01-eda.ipynb</code> : o que o agente precisaria saber para decidir	Uma fórmula na medida de desempenho — não a intenção
O modelo <code>agent-spec-modelo.md</code> , com perguntas em cada seção	Commit no repositório antes do sábado
Três exemplos completos: o táxi autônomo (slide 26), diagnóstico de infraestrutura e atendimento ao cliente (slide 27)	

A conta é pequena: quatro campos e uma fórmula. O material todo já existe — o laboratório é juntar o que a D1 produziu no documento que seis disciplinas vão consumir.

Os dois caminhos

Este laboratório não separa os dois caminhos da disciplina: especificar não é programar, e os dois caminhos fazem exatamente a mesma tarefa aqui. A separação começa no Laboratório 03, e trocar de caminho é livre a qualquer momento, nos dois sentidos e sem justificar.

Os passos

1. Extraia o `D2-01` na raiz do repositório da D1 — o mesmo repositório do curso inteiro.
2. Abra o seu `dominio.md` e a última seção do `01-eda.ipynb`.
3. Preencha os quatro campos do PEAS em `agent-spec.md`, com exemplos concretos do seu domínio. As perguntas que guiam cada campo estão em comentário, dentro do modelo — abra no editor para vê-las e responda abaixo de cada uma.
4. Na medida de desempenho, escreva a fórmula — não a intenção. A seção abaixo mostra como.
5. Comece agora, em aula; termine hoje à noite e traga pronto no sábado. Feche com um commit — é o primeiro commit da D2.

A medida de desempenho, em três perguntas

É aqui que quase todo mundo tropeça na primeira versão. "Dar boas respostas" e "melhorar o atendimento" são intenções: não se calculam. Medida de desempenho responde três perguntas, e as três precisam estar na linha que você escrever:

1. **Sobre o quê se conta?** — a unidade: ordens reabertas, chamados sem intervenção humana, minutos até o diagnóstico.
2. **Sobre qual conjunto?** — os casos sobre os quais a conta roda, com período e tamanho. Medida sem conjunto não se reproduz.
3. **Quanto é sucesso?** — o limiar, acompanhado do valor de hoje. Sem o número atual, não há como saber se o número novo é bom.

Um exemplo de conversão — do slide 38 do encontro 3, que vai dedicar a devolutiva da Atividade Orientada a este item:

Intenção	"Reduzir o retrabalho na manutenção"
Sobre o quê	Ordens reabertas em 30 dias, sobre o total de ordens fechadas
Sobre qual conjunto	As 200 ordens do último trimestre
Quanto é sucesso	Abaixo de 8% — hoje estão em 14%

A versão da direita é discutível — e essa é a virtude dela. Discordar de um número é possível; discordar de uma intenção não é. Uma dica que economiza retrabalho: escreva primeiro como você calcularia a métrica à mão, com uma planilha e trinta casos. Se a conta não se descreve, a medida ainda não está operacional.

O critério de hoje é modesto de propósito: quatro campos preenchidos e uma fórmula em Performance. Refinar a medida é trabalho da Atividade Orientada — o que não pode é chegar ao sábado com a folha em branco.

Critério de aceite

`agent-spec.md` com os quatro campos preenchidos e uma fórmula em Performance — o mesmo critério do slide 30, literal.

Quanto tempo isto deve levar

Doze minutos em aula para o arranque, e a tarefa da noite fecha o resto. Quem já escolheu bem o domínio na D1 leva entre 30 e 60 minutos no total.

Se travar

1. **Travado antes de escrever qualquer campo?** O problema quase nunca é o PEAS — é a escolha do domínio. Reabra o `dominio.md` da D1: a decisão que você escreveu lá é o agente. Caso resolvido o domínio, os quatro campos saem dele.
2. **A fórmula não sai?** Passe as três perguntas na ordem: sobre o quê, sobre qual conjunto, quanto é sucesso. Se a primeira resposta for um substantivo abstrato ("qualidade", "satisfação"), troque por algo que uma planilha conta.
3. **Os campos ficaram genéricos, servindo para qualquer domínio?** Compare com os exemplos dos slides 26 e 27: cada linha deles cita um elemento concreto (o painel de cota, a tela do passageiro). Se a

sua linha funcionaria para qualquer empresa, falta concreto — e o material de estudo é o `agent-spec-exemplo.pdf` do pacote, um `agent-spec.md` inteiro de um domínio só.