Como usar a reserva — o conjunto de 30 casos que viaja no pacote

> **Para ler.** O slide 29 do D2-E4 prometeu: se o seu conjunto de dados não estiver pronto, existe um conjunto de reserva no pacote, com desfecho já rotulado, que permite fazer o laboratório inteiro e entregar a N2. Este documento explica o que ele é, como usá-lo e qual é a única exigência de honestidade que ele cobra de volta.

O que é a reserva

`casos-de-reserva.csv`: trinta casos de manutenção industrial, cada um com as leituras da máquina, a **ação correta rotulada** e o **desfecho** (`falhou_depois`). Sem desfecho rotulado não há métrica a calcular — é a exigência que mais trava projetos, e é exatamente o que a reserva já traz resolvido. A procedência está no `FONTE.md`, ao lado do arquivo: são dados inventados pela coordenação para fim didático, e isso está dito no próprio arquivo, sem letra miúda.

Como usar no laboratório

1. **Extraia o `D2-06` na raiz do repositório.** O esqueleto já aponta para a reserva (`CAMINHO_DOS_CASOS = "casos-de-reserva.csv"`) e já roda: `python medir.py` imprime a métrica, o valor e o conjunto.
2. **Adapte as regras ao domínio de exemplo** — ou ao SEU domínio, se o seu conjunto usa as mesmas colunas.
3. **Rode `python -m pytest teste.py -q`.** As duas primeiras famílias de teste (as regras e o estado interno) valem para qualquer domínio; a terceira é o gabarito da reserva.
4. **Escreva a análise** com a lista de "onde erra" que o `medir.py` imprime — na reserva, os cinco erros são sistemáticos de propósito, e o `solucao.py` mostra o formato da análise.

A troca, quando o seu conjunto ficar pronto

A promessa do deck é literal: **trocar depois é uma linha**. O esqueleto lê o caminho do arquivo de uma constante no topo — nenhum caminho embutido no meio do código:

```
CAMINHO_DOS_CASOS = "casos-de-reserva.csv"
# troque pelo seu:
CAMINHO_DOS_CASOS = "dados/meus_casos.csv"
```

Duas condições para a troca funcionar de verdade: o seu CSV precisa ter as **mesmas colunas** (o `FONTE.md` descreve cada uma) e o **desfecho rotulado** — `acao_correta` e `falhou_depois`. Sem o desfecho, o medidor não tem o que comparar. E as regras passam a falar do SEU domínio: os limiares do esqueleto são da manutenção industrial, e trocá-los é o laboratório.

A única exigência de volta

Use a reserva sem demérito e sem perda de nota — a regra dos dois caminhos do curso vale aqui inteira. A exigência é uma linha na análise escrita: **diga que usou a reserva**. Ela é o número de linha de base da SUA entrega final (e a D10 vai comparar contra ele), e um número sem a declaração do conjunto não se reproduz — o slide 28 cobra as três informações juntas: métrica, valor e sobre que conjunto.

Por que guardar o arquivo

A D5, a D7 e a D10 usam o MESMO conjunto (slide 31 do D2-E4): o número de hoje só vale como linha de base se a comparação de lá rodar sobre os mesmos casos. Guarde o CSV (o seu ou a reserva) versionado no repositório, ao lado do código — é o que torna a comparação de outubro reexecutável em dezembro.
