


Distribution Grasshopper Tutorial



Ο κώδικας επιτρέπει να γεμίσετε μια επιφάνεια με ένα group από αντικείμενα (π.χ. κορμός και φύλλα δέντρου, βράχοι, έπιπλα). Οι παράμετροι που μπορείτε να ρυθμίσετε περιλαμβάνουν: αριθμό αντικειμένων, τυχαία κατανομή, κλίμακα, περιστροφή και απόσταση μεταξύ τους.



- Ο κώδικας δεν απαιτεί κανένα επιπλέον plugin. Αν όλα λειτουργούν σωστά, κατά το άνοιγμα του αρχείου εμφανίζεται αυτόματα το παράδειγμα της εικόνας.





Βήμα 1 — Κάντε δεξί κλικ στο **Input Brep** και επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να καταναείμετε στην επιφάνεια. Στην περίπτωσή μας είναι ένας κορμός δέντρου και μια σφαίρα που αντιπροσωπεύει τα φύλλα, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλετε.

⚠ Σημαντικό — Τα Brep που εισάγετε πρέπει να έχουν βάση στο σημείο **0,0,0**, δηλαδή να είναι τοποθετημένα στην αρχή των αξόνων.

💡 Tip — Αν θέλετε να χαμηλώσετε το ύψος των αντικειμένων, μετακινήστε μόνο το Input Brep στον Z άξονα και μεταφράστε αναλόγως και τα υπόλοιπα.



Βήμα 2 — Επιλέξτε την επιφάνεια ή τις επιφάνειες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πεδίο κατανομής, όπως φαίνεται στην εικόνα.



- **Βήμα 3** — Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις παραμέτρους που έχετε ορίσει, κάντε δεξί κλικ στο **Custom Preview** και επιλέξτε **Bake**

