APPLICATION MODERNIZATION · KADEME A · İÇ KULLANIM

Application Modernization Assessment — Teklif Girdi Formu

Uygulama portföyünü ölçmek, 6R ve karmaşıklık sınıfını belirlemek ve taşımayı fiyatlamak için yapılan sabit bedelli Assessment (A) için toplanacak bilgiler. Bölümler Teklif Seti kodlarını (M1, M2, M3, M5) izler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4a) üretilir. Turuncu doğrulama etiketi taşıyan ifadeler taslaktır ve Güner Hacıoğlu tarafından doğrulanacaktır.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4a) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından M1, M2, M3, M5'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME A'NIN SINIRI: A ölçer ve planlar; uygulama taşınmaz, cluster kurulmaz — taşıma Kademe B'dir. A sabit bedellidir. A'nın sonucu B için kullanılan uygulama envanteri ve B efor / maliyet tahminidir; envanter olmadan B teklifi yazılmaz.

TESLİMATLAR: uygulama envanteri; uygulama başına 6R sınıfı ve karmaşıklık sınıfı; hedef mimari dokümanı (landing zone, cluster tasarımı, IaC / GitOps, güvenlik, observability); wave planı; B efor / maliyet tahmini ve ekip planı; risk listesi. **«GÜNER DOĞRULASIN»**

ERİŞİM MODLARI: «MOD A» — müşteri envanter şablonunu doldurur ve üzerinde anlaşılan discovery komutlarını kendisi çalıştırır; «MOD B» — Komtaş'a read-only erişim verilir (kod repoları, VM'ler, CMDB). Kesin karar P0'da verilir. **«GÜNER DOĞRULASIN»**

KAPSAM DIŞI: mainframe; fonksiyonel yeniden yazım ve yeni özellik; uygulama lisans pazarlığı; son kullanıcı testlerinin yürütülmesi (UAT müşteridedir); üçüncü taraf yazılım üreticisi değişiklikleri; data warehouse / ETL. **«GÜNER DOĞRULASIN»**

KOMŞU PAKETLER: ETL Modernization on Google Cloud veri pipeline'larını taşır; Data Modernization analitik veritabanlarını BigQuery'de birleştirir; bu paket uygulama katmanını (ve isteğe bağlı olarak uygulamanın kendi operasyonel veritabanını) taşır. Cloud Checkup modernizasyon adaylarını belirleyebilir.

M1 · A·B·C · KÜNYE — Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki tüzel kişiler ve grup şirketleri — adları; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Sektör ve talebin nedeni — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
○	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Bulut tüketimi bugün nereden alınıyor — doğrudan, Komtaş üzerinden, başka bir partner veya reseller üzerinden	iç: Ticari çerçeve	
○	Rakip var mı, kimler (başka partner, bulut sağlayıcının kendi ekibi vb.)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

M2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, Kademe, Hedef Bulut ve Tarih

Paketin değeri, taşınan uygulamaların hedefte GitOps ile çalışması ve on-prem'in kapatılabilmesiyle ortaya çıkar. Tetikleyici ve hedef tarih bilinmiyorsa wave planı ve ekip seçenekleri gerçek bir kısıta bağlanamaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Çalışmayı ne tetikliyor — veri merkezi çıkışı, donanım veya lisans yenilemesi, ölçeklenme sorunları, yavaş release döngüsü, multi-cloud geçişi** «GÜNER DOĞRULASIN»	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
○	Hangi kademeler isteniyor — yalnız A mı; A sonrasında B (taşıma) ve C (Platform Ops) ilgisi var mı	Sonraki Adım, Hizmet Seçim Kontrolü	
●	**Hedef bulut — Google Cloud veya Azure; mevcut organization / subscription, landing zone veya commitment var mı**	Kapsam «HEDEF BULUT», Yaklaşım	
○	Hedef tarih var mı — veri merkezi çıkışı, sözleşme bitişi, donanım ömrü sonu	Amaç «HEDEF TARİH», wave planı	
○	Kararı kim verecek, hangi tarihe kadar	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	
○	Daha önce bir modernizasyon girişimi, container / Kubernetes kullanımı veya bir assessment (ör. Cloud Checkup) yapıldı mı; sonucu ne oldu	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

M3 · A·B · ENVANTER — Uygulama Sayısı, Kaynak ve Erişim Modu

> Ölçüm envanter çıktısına dayanır. Mod A'da müşteri ekibi şablonu doldurur ve komut çıktılarını paylaşır; Komtaş'a sistem erişimi verilmez. Mod B'de Komtaş read-only erişimle bilgiyi kendisi toplar. P2, envanter tamamlanmadan başlamaz; bu bölüm takvimi doğrudan belirler.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kapsamdaki yaklaşık uygulama sayısı (bu aşamada beyan; kesin sayı P1'de ölçülür)**	Kapsam «SAYI» uygulama, Sürücü 1	
○	Uygulama listesinin kaynağı — CMDB, tablo / liste, yok	Kapsam «ENVANTER KAYNAĞI», P1 discovery, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**Erişim modu — «MOD A» (müşteri envanter şablonunu doldurur, discovery komutlarını çalıştırır) veya «MOD B» (Komtaş'a read-only erişim); kesin karar P0'da**	«MOD A» / «MOD B» paragrafları, Faaliyetler ve Takvim	
●	**Mod A: şablonu kim dolduracak, komut çıktıları ne kadar sürede paylaşılır · Mod B: erişim onay süreci nasıl işler, ne kadar sürmesi beklenir (repo, VM, CMDB)**	Faaliyetler ve Takvim, P0–P1	
○	Uygulama sahipleri belli mi; görüşmeye katılabilecek uygulama sahibi sayısı	Müşteri Sorumlulukları	
○	Karmaşık uygulamaların yaklaşık payı — birden fazla veritabanı, 5'ten fazla entegrasyon, eski runtime / OS bağımlılığı	Sürücü 2, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Uygulama türleri — web, batch, middleware, ticari paket yazılım (container'da lisans kısıtı olabilir)	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Bugünden Retire / Retain / Repurchase adayı olarak bilinen uygulamalar	Kapsam	
○	Kaynak kod ve build erişimi — repolar nerede, kod kimde (üretici geliştirmiş olabilir)	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, risk listesi	

M5 · A·B·C · ORTAM — Ortamlar, SLA, Ağ ve Güvenlik

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Ortam sayısı — dev / test / prod, diğerleri	Sürücü 3, Kapsam	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Hedef SLA — %99,5 / %99,9 / %99,95+ (multi-zone / region)	Sürücü 4, Yaklaşım	
○	Ağ kısıtları — hibrit bağlantı (Cloud Interconnect / VPN / ExpressRoute), firewall kuralları, IP planı	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Müşteri Sorumlulukları	
○	Güvenlik kısıtları — güvenlik ekibi onayları, secret yönetimi, image tarama, regülasyon (BDDK, KVKK) ve verinin Türkiye'de kalma zorunluluğu	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Müşteri Sorumlulukları	
○	Mevcut CI/CD ve Git aracı — GitLab, GitHub, Jenkins, Azure DevOps	Yaklaşım	
○	Bugünkü izleme ve log araçları	Yaklaşım	

Bant Tahmini — Kademe A

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Bant, A'nın süresini ve eforunu belirler. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. «GÜNER DOĞRULASIN»

TASLAK — kayıtlı efor yok; bantlar ve birim eforlar Güner Hacıoğlu'nun verileriyle güncellenecek. Komtaş eforu cloud ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Uygulama sayısı (M3) «GÜNER DOĞRULASIN»	≤ 10	11 – 30	> 30	
2	Karmaşık uygulama payı (M3 / M4) «GÜNER DOĞRULASIN»	< %20	%20 – 40	> %40	
3	Ortam sayısı (M5) «GÜNER DOĞRULASIN»	≤ 2	3	> 3	
4	Hedef SLA (M5) «GÜNER DOĞRULASIN»	%99,5	%99,9	%99,95+ (multi-zone / region)	
	SONUÇ — seçilen bant, süre ve efor «GÜNER DOĞRULASIN»	3 hafta · ~20 kg	3,5 hafta · ~25 kg	4 hafta · ~30 kg	

MÜŞTERİ EFORU — S 3 gün · M 4 gün · L 5 gün (envanter şablonu / discovery komutları, görüşmeler, read-out). Bu beklenti teklifin Müşteri Sorumlulukları bölümüne açıkça yazılır. «GÜNER DOĞRULASIN»

FAZLAR — P0 kick-off ve erişim · P1 envanter ve discovery (CMDB / müşteri şablonundan uygulama listesi, uygulama sahipleriyle görüşmeler, bağımlılık haritası) · P2 6R sınıflandırma ve karmaşıklık puanlama · P3 hedef mimari (landing zone, cluster tasarımı, IaC / GitOps, güvenlik, observability) · P4 wave planı, B efor ve maliyet tahmini, read-out. «GÜNER DOĞRULASIN»

EKİP — Cloud Architect (lider) · Platform / DevOps Engineer(lar) · Kubernetes Engineer · Project Manager (yarı zamanlı). Müşteri tarafı: uygulama sahipleri, test sorumlusu (UAT müşteride), ağ / güvenlik ekibi. «GÜNER DOĞRULASIN»

B, A'dan sonra «SAYI» ay içinde imzalanırsa A bedeli B'ye mahsup edilebilir (opsiyonel madde; süreyi satış belirler). A'da üretilen envanter ve efor tahmini B'nin Faz 1'inde yeniden kullanılır.

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-APM-A-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (M1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ» · «HEDEF TARİH»	Amaç	M1 ve M2 cevapları	
4	«HEDEF BULUT» · «ENVANTER KAYNAĞI» · «SAYI» uygulama · karmaşık pay «%» · «SAYI» ortam · SLA «%»	Kapsam	M2, M3 ve M5 cevapları	
5	«MOD A» / «MOD B»	Yaklaşım, Faaliyetler ve Takvim	M3 cevabı; kullanılmayan paragraf silinir	
6	«BANT» · «SAYI» hafta · «SAYI» kişi-gün	Faaliyetler ve Takvim, Efor ve Bedeller	Bant tahmini, cloud ekibi teyidi	
7	«bedel» (faz başına) · «gün bedeli» · «%» · «tutar» · «OPSİYONEL»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Sabit bedel = bant eforu × gün bedeli; değişiklik talepleri «gün bedeli» ile; ödeme kalıbını («%» · «tutar») ve «OPSİYONEL» kalemleri satış belirler	
8	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
9	«REFERANS PROJE»	EK-1 Komtaş Hakkında	Yalnız bu teklif için onaylı referanslar; müşteri adı onaysız yazılmaz. «GÜNER DOĞRULASIN»	

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
10	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe A olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Uygulama portföyü ölçülmemiş; taşımanın eforu, süresi ve fiyatı bilinmiyor	A — Assessment
A'dan veya eşdeğer bir çalışmadan envanter var; taşıma teklifi isteniyor	B — Migration
Müşteri ölçüm yapılmadan anahtar teslim sabit fiyat istiyor	A — B anahtar teslim verilmez
Container platformu canlıda; işletim, yükseltme ve destek isteniyor	C — Platform Ops
Talep, ETL / veri pipeline'larının taşınması	ETL Modernization on Google Cloud
Talep, analitik veritabanlarının / DWH'ın BigQuery'de birleştirilmesi	Data Modernization
Talep, mevcut bulut ortamının maliyet, güvenlik ve konfigürasyon kontrolü	Cloud Checkup
Talep, mainframe taşıma veya fonksiyonel yeniden yazım	Kapsam dışı — bu paket kullanılmaz
Uygulama veya veri regülasyon gereği Türkiye'de kalmalı (BDDK veya benzeri)	Teklif öncesi Cloud Solutions ile netleştirilir

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	B — Migration (wave'ler hâlinde taşıma)	A sonucu, hedef çıkış tarihi		
2	C — Platform Ops	Taşınan uygulamaların işletimi		
3	Ek wave'ler (yeni B)	Kalan uygulamalar		
4	Canlı sonrası Cloud Checkup	Maliyet ve güvenlik kontrolü		
5	Veri tarafı — ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization	Veri pipeline'ları ve analitik veritabanları		
6	Bulut tüketimi (Komtaş üzerinden)	Taşınan iş yükleri		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu, oranlar ve müşteri adı müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Google tüketim marjı düşüktür: Premier baz %12, teşviklerle %13–15, büyük anlaşmalarda ~%5–6; Azure %3. Değer B taşımadan ve C Platform Ops'tan (tekrarlayan gelir) gelir; tüketim artışı dolaylıdır.

Kanıt: Komtaş cloud ekibi Ecofin'de on-prem uygulamaları container'a alıp Kubernetes, Terraform, Helm ve Argo CD ile buluta taşıdı. Teklif ve sunumda müşteri adı yazılmaz; anonim ifade kullanılır.

Kapasite riski: delivery kapasitesi cloud ekibindedir (SAT veri / AI çekirdeğinde değil); tek referans ve cloud ekibinde kişi bağımlılığı vardır (seçim kriteri S11). Takvim ve ekip teklife yazılmadan önce cloud ekibiyle teyit edilir.

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
M1	Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
M2	Çalışmayı ne tetikliyor — veri merkezi çıkışı, donanım veya lisans yenilemesi, ölçeklenme sorunları, yavaş release döngüsü, multi-cloud geçişi	
M2	Hedef bulut — Google Cloud veya Azure; mevcut organization / subscription, landing zone veya commitment var mı	
M3	Kapsamdaki yaklaşık uygulama sayısı (bu aşamada beyan; kesin sayı P1'de ölçülür)	
M3	Erişim modu — «MOD A» (müşteri envanter şablonunu doldurur, discovery komutlarını çalıştırır) veya «MOD B» (Komtaş'a read-only erişim); kesin karar P0'da	
M3	Mod A: şablonu kim dolduracak, komut çıktıları ne kadar sürede paylaşılır · Mod B: erişim onay süreci nasıl işler, ne kadar sürmesi beklenir (repo, VM, CMDB)	

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Erişim modu seçilmedi veya Mod B onayı yok	P1 başlayamaz; takvim yazılamaz	Modu ve onay süresini M3'te netleştir	
2	Uygulama listesi yok (CMDB veya liste)	Bant beyanla belirlenir; P1 uzar, Varsayımlar bölümüne yazılır	Şablonu kimin dolduracağını M3'te belirle	
3	Uygulama sahipleri görüşmeye katılamıyor	Bağımlılık haritası eksik kalır; risk olarak yazılır	Sahipleri M3'te belirle	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

M3'ün erişim satırları özel bir yer tutar: erişim modu ve onay süresi bilinmeden P1 başlamaz ve takvim yazılamaz.