APPLICATION MODERNIZATION · KADEME B · İÇ KULLANIM

Application Migration — Teklif Girdi Formu

Assessment envanterine dayanan ve uygulamaları wave'ler hâlinde container platformuna taşıyan Migration (B) teklifi için toplanacak bilgiler ve her bilginin doldurduğu teklif alanı (dosya 4b). Bölümler Teklif Seti kodlarını (M1–M7) izler. Turuncu doğrulama etiketi taşıyan ifadeler taslaktır ve Güner Hacıoğlu tarafından doğrulanacaktır.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4b) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından M1–M7'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME B'NİN SINIRI: B, ölçülmüş bir envanter üzerinde wave'ler hâlinde taşımadır: platform temeli, pilot uygulama, wave'ler, cutover ve hypercare. Assessment (A) envanteri ön koşuldur; envanter yoksa B teklifi yazılmaz, önce A önerilir ve A'nın girdi formu (3a) kullanılır.

6R İÇİNDE B: odak container'a replatform'dur (Kubernetes). Refactor sınırlıdır — ör. konfigürasyonun dışsallaştırılması, stateless hâle getirme; fonksiyonel yeniden yazım yapılmaz. VM'e rehost ara çözüm olarak mümkündür. Repurchase, Retire ve Retain yalnız sınıflandırılır, uygulanmaz. «GÜNER DOĞRULASIN»

FİYATLAMA: anahtar teslim sabit fiyat uygulanmaz. Teklif şablonunda iki ayrı bölüm vardır — Seçenek 1 sınıf bazında uygulama başına birim fiyat, Seçenek 2 tavanlı T&M (rate card × ekip, tavan); kullanılmayan bölüm silinir.

KAPSAM DIŞI: mainframe; fonksiyonel yeniden yazım ve yeni özellik; uygulama lisans pazarlığı; son kullanıcı testlerinin yürütülmesi (UAT müşteridedir); üçüncü taraf yazılım üreticisi değişiklikleri; data warehouse / ETL. «GÜNER DOĞRULASIN»

KOMŞU PAKETLER: ETL Modernization on Google Cloud veri pipeline'larını taşır; Data Modernization analitik veritabanlarını BigQuery'de birleştirir; bu paket uygulama katmanını (ve isteğe bağlı olarak uygulamanın kendi operasyonel veritabanını) taşır. Cloud Checkup modernizasyon adaylarını belirleyebilir.

M1 · A·B·C · KÜNYE — Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki tüzel kişiler ve grup şirketleri — adları; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Sektör ve talebin nedeni — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
●	**Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi**	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Bulut tüketimi bugün nereden alınıyor — doğrudan, Komtaş üzerinden, başka bir partner veya reseller üzerinden	iç: Ticari çerçeve	
○	Rakip var mı, kimler (başka partner, bulut sağlayıcının kendi ekibi vb.)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

M2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, Kademe, Hedef Bulut ve Tarih

Paketin değeri, taşınan uygulamaların hedefte GitOps ile çalışması ve on-prem'in kapatılabilmesiyle ortaya çıkar. Tetikleyici ve hedef tarih bilinmiyorsa wave planı ve ekip seçenekleri gerçek bir kısıta bağlanamaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Çalışmayı ne tetikliyor — veri merkezi çıkışı, donanım veya lisans yenilemesi, ölçeklenme sorunları, yavaş release döngüsü, multi-cloud geçişi** «GÜNER DOĞRULASIN»	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
○	Hangi kademeler isteniyor — yalnız B mi, B + C (Platform Ops) birlikte mi	Sonraki Adım, Hizmet Seçim Kontrolü	
●	**Hedef bulut — Google Cloud veya Azure; mevcut organization / subscription, landing zone veya commitment var mı**	Kapsam «HEDEF BULUT», Yaklaşım	
○	Hedef çıkış tarihi — on-prem'in kapatılması gereken tarih; veri merkezi, donanım veya lisans bitişi	Kapsam «HEDEF TARİH», Aktiviteler ve Takvim, Ekip	
○	Kararı kim verecek, hangi tarihe kadar	Ticari Koşullar	
○	Başarı nasıl ölçülecek — hangi sonuç "bitti" sayılır (ör. on-prem sunucular kapandı, tüm uygulamalar GitOps ile canlıda)	Amaç, Teslimatlar ve Kabul	

M3 · A·B · ENVANTER — Assessment Envanteri (B Ön Koşulu)

> B ölçülmemiş bir uygulama portföyü üzerinde teklif edilmez. Bu bölümün ilk satırının cevabı "hayır" ise teklif yazılmaz ve önce Kademe A önerilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Application Modernization Assessment (A) yapıldı mı, ya da uygulama başına 6R ve karmaşıklık sınıfı içeren eşdeğer bir envanter var mı**	Teklifin yazılıp yazılmayacağı, «ASSESSMENT REF»	
○	Assessment referansı — rapor / teklif numarası ve tarihi	«ASSESSMENT REF», Kapsam	
○	B kapsamındaki uygulama sayısı (replatform / rehost sınıfındakiler) ve A'daki wave planı	Kapsam «SAYI» uygulama, Wave Planı «WAVE KAPSAMI»	
○	A'dan bu yana değişiklik var mı — yeni veya kapatılan uygulama, değişen bağımlılıklar	Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Retire / Retain / Repurchase sınıfındaki uygulamaların B dışında kaldığı teyit edildi mi	Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

M4 · B · KARMAŞIKLIK — Karmaşıklık Sınıfları, Veritabanları ve Entegrasyonlar

> Karmaşıklık sınıfı birim eforu belirler; sınıf dağılımı B fiyatının ana girdisidir. Sınıflar:
>
> Basit — stateless, veritabanı yok veya bir tane, en fazla 2 entegrasyon, güncel runtime. «GÜNER DOĞRULASIN»
>
> Orta — stateful veya kendi veritabanı var, 3–5 entegrasyon. «GÜNER DOĞRULASIN»
>
> Karmaşık — birden fazla veritabanı, 5'ten fazla entegrasyon, eski runtime / OS bağımlılığı, lisans kısıtı. «GÜNER DOĞRULASIN»
>
> Uygulamanın kendi operasyonel veritabanının taşınması opsiyonel bloktur (teklifte «OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI»); analitik veritabanları Data Modernization kapsamındadır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Sınıf başına uygulama sayısı — Basit / Orta / Karmaşık (A envanterinden)**	B Efor Hesabı, Seçenek 1 — Uygulama Başına Birim Fiyat, Efor ve Bedeller	
○	Ara çözüm olarak VM'e rehost edilecek uygulamalar ve nedeni	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Refactor ihtiyacı — konfigürasyonun dışsallaştırılması, stateless hâle getirme; daha fazlası gerekiyorsa kapsam dışıdır	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Uygulama veritabanları — sayı ve motor; hangileri uygulamayla birlikte taşınacak (Cloud SQL / Azure SQL / PostgreSQL Flexible Server)	«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI»	
○	Uygulama başına entegrasyonlar; on-prem'de kalacak sistemler (hibrit bağlantı ihtiyacı)	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Eski runtime / OS bağımlılıkları; container'da lisans kısıtı olan ticari yazılımlar	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, riskler	

M5 · A·B·C · ORTAM — Ortamlar, SLA, Ağ ve Güvenlik

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Ortam sayısı — dev / test / prod, diğerleri	Sürücü 3, Kapsam	
○	Hedef SLA — %99,5 / %99,9 / %99,95+ (multi-zone / region)	Sürücü 4, Yaklaşım	
○	Ağ kısıtları — hibrit bağlantı (Cloud Interconnect / VPN / ExpressRoute), firewall kuralları, IP planı	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Müşteri Sorumlulukları	
○	Güvenlik kısıtları — güvenlik ekibi onayları, secret yönetimi, image tarama, regülasyon (BDDK, KVKK) ve verinin Türkiye'de kalma zorunluluğu	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Müşteri Sorumlulukları	
○	Mevcut CI/CD ve Git aracı — GitLab, GitHub, Jenkins, Azure DevOps	Yaklaşım	
○	Bugünkü izleme ve log araçları	Yaklaşım	

M6 · B · EKİP — Ekip, Test Sorumluluğu ve Kabul

> Faz 3 (wave'ler) süresi = Faz 3 kişi-günü ÷ mühendis sayısı. Hedef tarih ile mühendis sayısı birbirine bağlıdır; ikisi birlikte sabitlenirse kapsam tartışmaya açılır.
>
> Kabul (uygulama başına): müşterinin fonksiyonel smoke test'i; anlaşılan senaryolarda performans; test edilmiş rollback planı; hedefte GitOps ile çalışma. Eşikler «SAYI». **«GÜNER DOĞRULASIN»**

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Mühendis sayısı veya hedef çıkış tarihi — biri verilir, diğeri hesaplanır**	Aktiviteler ve Takvim, Ekip, Seçenek 2 — Tavanlı T&M	
●	**Test sorumluluğu — uygulama başına UAT'yi kim yürütür; wave başına müşterinin test kapasitesi**	Müşteri Sorumlulukları, Teslimatlar ve Kabul	
○	Uygulama sahipleri — uygulama başına kişi ve ayırabilecekleri zaman	Müşteri Sorumlulukları	
○	Ağ ve güvenlik ekibi — muhatap ve onay süreleri	Müşteri Sorumlulukları, Aktiviteler ve Takvim	
○	Üretici tarafından bakımı yapılan uygulamalar — üreticinin katılımı	Müşteri Sorumlulukları, riskler	
○	Freeze dönemleri veya kritik iş takvimi — yıl sonu, kampanya dönemleri	Aktiviteler ve Takvim, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Kabul eşikleri — smoke test listesi, performans senaryoları ve eşik değerleri «SAYI»	Teslimatlar ve Kabul	

M7 · B · FİYATLAMA — Fiyatlama Modeli ve Ödeme

> Teklif şablonunda iki fiyatlama seçeneği ayrı bölümlerdir; satış birini seçer, diğeri teklif metninden silinir. Anahtar teslim sabit fiyat verilmez.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Fiyatlama modeli — Seçenek 1 sınıf bazında uygulama başına birim fiyat veya Seçenek 2 tavanlı T&M (rate card × ekip, tavan)**	Seçenek 1 — Uygulama Başına Birim Fiyat, Seçenek 2 — Tavanlı T&M	
○	Gün bedeli — rol bazında veya tek bedel (rate card)	Efor ve Bedeller «gün bedeli»	
○	Seçenek 2 için tavan tutarı ve tavanın onay yolu	Seçenek 2 — Tavanlı T&M — tavan «bedel»	
○	Ödeme planı — Seçenek 1'de kabul edilen wave başına, Seçenek 2'de aylık; Faz 1, 2 ve 4 faz çıkışında «GÜNER DOĞRULASIN»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	
○	Birim fiyatın revizyonu — Seçenek 1'de birim efor pilot (Faz 2) sonunda bir kez kalibre edilir; sapma ±«%» eşiğini aşarsa değişiklik yönetimi uygulanır «GÜNER DOĞRULASIN»	Seçenek 1 — Uygulama Başına Birim Fiyat, Ticari Koşullar	
○	B, A'dan sonra belirli bir süre içinde imzalanırsa A bedelinin B'ye mahsubu beklentisi	Efor ve Bedeller, opsiyonel mahsup maddesi	
○	Bulut sağlayıcı taşıma fonu için başvuru yapılacak mı (uygunluk sağlayıcının incelemesine bağlıdır)	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Efor ve Bedeller	

Bant ve Efor Hesabı — Kademe B

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. B'de bant yalnız Faz 1'in (platform temeli) büyüklüğünü belirler; toplam efor envanterden, birim eforlarla hesaplanır. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. «GÜNER DOĞRULASIN»

TASLAK — kayıtlı efor yok; bantlar ve birim eforlar Güner Hacıoğlu'nun verileriyle güncellenecek. Komtaş eforu cloud ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Uygulama sayısı (M3) «GÜNER DOĞRULASIN»	≤ 10	11 – 30	> 30	
2	Karmaşık uygulama payı (M3 / M4) «GÜNER DOĞRULASIN»	< %20	%20 – 40	> %40	
3	Ortam sayısı (M5) «GÜNER DOĞRULASIN»	≤ 2	3	> 3	
4	Hedef SLA (M5) «GÜNER DOĞRULASIN»	%99,5	%99,9	%99,95+ (multi-zone / region)	
	SONUÇ — Faz 1 platform temeli «GÜNER DOĞRULASIN»	~30 kg	~35 kg	~40 kg	

Efor hesabı — adet sütunu M4'ten doldurulur; kişi-gün = adet × birim efor. Pilot uygulama Faz 2'de sayılır, Faz 3 adetlerine tekrar eklenmez.

#	KALEM	BİRİM EFOR	ADET	KİŞİ-GÜN	KAYNAK
1	Basit uygulama «GÜNER DOĞRULASIN»	~5 kg			M4
2	Orta uygulama «GÜNER DOĞRULASIN»	~12 kg			M4
3	Karmaşık uygulama «GÜNER DOĞRULASIN»	~25 kg			M4
4	«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» — veritabanı başına «GÜNER DOĞRULASIN»	«SAYI» kg			M4
	FAZ 3 ARA TOPLAMI — wave'ler (satır 1–4)				
5	Faz 1 — platform temeli (landing zone, cluster'lar, Terraform modülleri, Argo CD, CI/CD şablonları, observability, güvenlik temeli)	banttan	1		Bant
6	Faz 2 — pilot uygulama «GÜNER DOĞRULASIN»	~10–15 kg	1		
7	Faz 4 — cutover, hypercare, devir «GÜNER DOĞRULASIN»	~10 kg	1		
	TOPLAM — Faz 1–4				

Süre — Faz 3 süresi Faz 3 kişi-günü ÷ mühendis sayısıdır; haftada 5 iş günü varsayılır.

#	FAZ	KİŞİ-GÜN	MÜHENDİS	SÜRE	NOT
1	Platform temeli	satır 5		«SAYI» hafta	
2	Pilot uygulama	satır 6		«SAYI» hafta	
3	Wave'ler	ara toplam	M6	kg ÷ mühendis = «SAYI» iş günü	
4	Cutover, hypercare, devir	satır 7		«SAYI» hafta	
	TOPLAM SÜRE — Faz 1, 2 ve 4'ün takvim süresi delivery ile belirlenir «GÜNER DOĞRULASIN»			«SAYI» hafta	

FORMÜL — Faz 3 kişi-günü = Σ (sınıf başına adet × birim efor) + opsiyonel veritabanı satırı. Toplam efor = Faz 1 + Faz 2 + Faz 3 + Faz 4. Faz 3 süresi (iş günü) = Faz 3 kişi-günü ÷ mühendis sayısı.

ÖRNEK (uydurma adetlerle, müşteri verisi değildir) — 12 Basit × 5 + 8 Orta × 12 + 3 Karmaşık × 25 = 60 + 96 + 75 = 231 kg Faz 3; 3 mühendisle 231 ÷ 3 = 77 iş günü ≈ 15,5 hafta.

FAZLAR — 1 platform temeli · 2 pilot uygulama (uçtan uca ilk uygulama, birim efor kalibrasyonu) · 3 wave'ler · 4 cutover, hypercare, devir. Her wave: container'a alma → hedef ortama GitOps ile dağıtım → test (müşteri UAT) → cutover, rollback planı hazır. «GÜNER DOĞRULASIN»

EKİP — Cloud Architect (lider) · Platform / DevOps Engineer(lar) · Kubernetes Engineer · Project Manager (yarı zamanlı). Müşteri tarafı: uygulama sahipleri, test sorumlusu (UAT müşteride), ağ / güvenlik ekibi. «GÜNER DOĞRULASIN»

HEDEF MİMARİ — GCP: GKE, Terraform (IaC), Helm chart'ları, Argo CD (GitOps), CI/CD (Cloud Build veya GitLab / GitHub Actions / Jenkins), Artifact Registry, Secret Manager, Cloud Monitoring / Logging (veya Prometheus / Grafana), Cloud SQL (opsiyonel), Cloud Load Balancing, VPC. Azure: AKS, Terraform, Helm, Argo CD, Azure DevOps / GitHub Actions, Azure Container Registry, Key Vault, Azure Monitor, Azure SQL / PostgreSQL Flexible Server, Application Gateway. «GÜNER DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-APM-B-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (M1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «HEDEF TARİH»	Amaç, Kapsam	M1 ve M2 cevapları	
4	«HEDEF BULUT» · «SAYI» uygulama · «SAYI» ortam	Kapsam	M2, M3 ve M5 cevapları	
5	«ASSESSMENT REF»	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	M3 — A raporunun numarası ve tarihi	
6	«BANT» · sınıf başına adet · «SAYI» kişi-gün · «SAYI» mühendis · «SAYI» hafta	Aktiviteler ve Takvim, Ekip, Efor ve Bedeller	B Efor Hesabı, cloud ekibi teyidi	
7	«SEÇENEK 1 — UYGULAMA BAŞINA BİRİM FİYAT» · sınıf başına «bedel» (Basit / Orta / Karmaşık)	Seçenek 1 — Uygulama Başına Birim Fiyat	Birim efor × gün bedeli; Seçenek 2 seçildiyse bölüm silinir	
8	«SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» · «gün bedeli» · tavan «bedel»	Seçenek 2 — Tavanlı T&M	Rate card × ekip, tavan; Seçenek 1 seçildiyse bölüm silinir	
9	«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI»	«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI»	M4 cevabı; veritabanı taşınmıyorsa blok silinir	
10	«tutar» · «%»	Efor ve Bedeller, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	M7 ödeme planı; «%» değişiklik ve tavan bildirim eşikleri	
11	«WAVE KAPSAMI» · «UYGULAMA» · «...»	Wave Planı, EK-2	A envanteri ve wave planı, M3	
12	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
13	«REFERANS PROJE»	EK-1 Komtaş Hakkında	Yalnız bu teklif için onaylı referanslar; müşteri adı onaysız yazılmaz. «GÜNER DOĞRULASIN»	
14	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe B olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Uygulama portföyü ölçülmemiş; taşımanın eforu, süresi ve fiyatı bilinmiyor	A — Assessment

DURUM	DOĞRU HİZMET
A'dan veya eşdeğer bir çalışmadan envanter var; taşıma teklifi isteniyor	B — Migration
Müşteri ölçüm yapılmadan anahtar teslim sabit fiyat istiyor	A — B anahtar teslim verilmez
Container platformu canlıda; işletim, yükseltme ve destek isteniyor	C — Platform Ops
Talep, ETL / veri pipeline'larının taşınması	ETL Modernization on Google Cloud
Talep, analitik veritabanlarının / DWH'ın BigQuery'de birleştirilmesi	Data Modernization
Talep, mevcut bulut ortamının maliyet, güvenlik ve konfigürasyon kontrolü	Cloud Checkup
Talep, mainframe taşıma veya fonksiyonel yeniden yazım	Kapsam dışı — bu paket kullanılmaz
Uygulama veya veri regülasyon gereği Türkiye'de kalmalı (BDDK veya benzeri)	Teklif öncesi Cloud Solutions ile netleştirilir

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	C — Platform Ops	Taşınan uygulamaların işletimi		
2	Ek wave'ler (yeni B)	Kalan uygulamalar		
3	Canlı sonrası Cloud Checkup	Maliyet ve güvenlik kontrolü		
4	Veri tarafı — ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization	Veri pipeline'ları ve analitik veritabanları		
5	Bulut tüketimi (Komtaş üzerinden)	Taşınan iş yükleri		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu, oranlar ve müşteri adı müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Google tüketim marjı düşüktür: Premier baz %12, teşviklerle %13–15, büyük anlaşmalarda ~%5–6; Azure %3. Değer B taşımadan ve C Platform Ops'tan (tekrarlayan gelir) gelir; tüketim artışı dolaylıdır.

Kanıt: Komtaş cloud ekibi Ecofin'de on-prem uygulamaları container'a alıp Kubernetes, Terraform, Helm ve Argo CD ile buluta taşıdı. Teklif ve sunumda müşteri adı yazılmaz; anonim ifade kullanılır.

Kapasite riski: delivery kapasitesi cloud ekibindedir (SAT veri / AI çekirdeğinde değil); tek referans ve cloud ekibinde kişi bağımlılığı vardır (seçim kriteri S11). Takvim ve ekip teklife yazılmadan önce cloud ekibiyle teyit edilir.

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
M1	Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
M1	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	
M2	Çalışmayı ne tetikliyor — veri merkezi çıkışı, donanım veya lisans yenilemesi, ölçeklenme sorunları, yavaş release döngüsü, multi-cloud geçişi	
M2	Hedef bulut — Google Cloud veya Azure; mevcut organization / subscription, landing zone veya commitment var mı	
M3	Application Modernization Assessment (A) yapıldı mı, ya da uygulama başına 6R ve karmaşıklık sınıfı içeren eşdeğer bir envanter var mı	
M4	Sınıf başına uygulama sayısı — Basit / Orta / Karmaşık (A envanterinden)	
M6	Mühendis sayısı veya hedef çıkış tarihi — biri verilir, diğeri hesaplanır	
M6	Test sorumluluğu — uygulama başına UAT'yi kim yürütür; wave başına müşterinin test kapasitesi	

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
M7	Fiyatlama modeli — Seçenek 1 sınıf bazında uygulama başına birim fiyat veya Seçenek 2 tavanlı T&M (rate card × ekip, tavan)	

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	A envanteri veya eşdeğeri yok	B teklifi yazılmaz	Önce A öner; 3a formunu kullan	
2	Sınıf başına adet bilinmiyor	Faz 3 eforu ve birim fiyat hesaplanamaz	A envanterinden M4'ü doldur	
3	Müşteri test kapasitesi yok	Wave kabulü yapılamaz; takvim riski	Test sorumlusunu M6'da belirle	
4	Container'da lisans kısıtı olan ticari yazılım	Uygulama rehost veya Retain'e döner; kapsam daralır	Üretici teyidini M4'te al	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

M3'ün ilk satırı özel bir yer tutar: envanter olmadan B teklifi yazılmaz; müşteri yine de taşıma istiyorsa önce A önerilir.