Application Modernization — Güner Hacıoğlu doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda «GÜNER DOĞRULASIN» etiketiyle işaretlidir.
Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.
Yapılacak: "Durum" sütununda Doğru / Düzeltilecek / Bilinmiyor seçilir, "Cevap" sütununa doğru bilgi veya düzeltme yazılı
Aynı konu birden fazla dosyada geçebilir (ör. Assessment süresi, birim eforlar, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlid
satırlarda "bkz. madde N" yazılabilir.
Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak, 5 ve 6 numaralı soru setleri hazırlanacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 34 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla mad
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Referans müşteri adı
2	Diğer referans projeler
3	Teslim kapasitesi ve kişi bağımlılığı
4	Azure teslim yetkinliği
5	Hedef müşteri ve tetikleyiciler
6	A'nın B için ön koşul olması
7	Kapsam dışı kalemler
8	UAT ve test kapasitesi
9	6R yaklaşımı: refactor ve rehost sınırı
10	Karmaşıklık sınıfları
11	A Assessment süre ve efor
12	A faz planı ve takvim
13	B Faz 1, 2 ve 4 eforları ve süreleri
14	Uygulama başına birim efor
15	B fazların işleyişi ve pilot kalibrasyonu

16 Opsiyonel uygulama veritabanı bloğu

17 Bant sürücüleri ve bant kuralı

18 Komtaş ekibi ve rol dağılımı (A, B)

19 Müşteri tarafı roller ve sorumluluklar

20 Hedef mimari bileşenleri

21 A erişim modları ve discovery

22 A teslimatları ve kapsam başlıkları

23 A kabul kriterleri

24 B uygulama bazında kabul

25 C aylık kapasite ve bant

26 C asgari süre ve saat kuralları

27 C hizmet bileşenleri ve sınırlar

28 C işletim modeli ve aylık döngü

29 C destek saatleri ve öncelikler

30 C onboarding ve devralınan platform

31 C ekibi

32 B fiyatlama ve ödeme planı

33 Devam işleri ve tüketim

34 Çalışma yeri

Güner'e soru
Ecofin projesinde müşteri adı veya sektörü teklif ve müşteri sunumunda referans olarak kullanılabilir mi; kullanılamıyorsa anonim ifade ("Google Cloud'da Kubernetes'e taşınan bir on-prem uygulama ortamı") yeterli mi?
Ecofin dışında teklifte veya sunumda gösterilebilecek, kullanım izni olan application modernization / Kubernetes migration referans projesi var mı; varsa hangileri?
Ekip tamamen Komtaş cloud ekibinden mi kuruluyor (taşeron / partner yok mu) / kişi bağımlılığına karşı platformu bilen yedek bir mühendis atanabiliyor mu / Ecofin'den yeniden kullanılabilir Terraform modülü, Helm chart ve pipeline şablonu var mı?
Cloud ekibi aynı deseni (AKS, Terraform, Helm, Argo CD, ACR, Key Vault, Azure Monitor) Azure'da teslim edebilecek durumda mı ve Azure eşlemesi doğru mu?
Paket hangi müşteri profillerine satılmalı (Azure'a taşıma dahil) ve talebi sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor (veri merkezi çıkışı, donanım / lisans yenileme, ölçekleme, yavaş release, multi-cloud); Ecofin'de kararı ne tetikledi?
B (Migration) teklifi her durumda A envanterine bağlanmalı mı, yoksa müşterinin yeterli derinlikte envanteri varsa doğrudan B teklifi verilebilir mi?
Mainframe, fonksiyonel yeniden yazım / yeni özellik, lisans pazarlığı, üçüncü taraf üretici değişiklikleri ve veri ambarı / ETL taşıma kapsam dışı olarak müşteriye açıkça yazılabilir mi / ticari yazılımların container'da çalışmasına lisansın izin verdiğinin kontrolü müşteri sorumluluğu mu?
UAT'yi müşteri mi yürütüyor, Komtaş yalnızca test desteği mi veriyor (Ecofin'de nasıldı) / müşteri test kapasitesi wave'leri geciktirdi mi?
Uygulamalar 6R'a göre sınıflandırılıyor mu ve her uygulamaya 6R rotası ile karmaşıklık sınıfı birlikte mi atanıyor / refactor konfigürasyon ve secret'ların dışarı alınması, stateless hale getirme ile sınırlı tutulabiliyor mu (Ecofin'de hangi değişiklikler yapıldı) / container'a alınamayan (ör. Windows veya özel OS gerektiren) uygulamalar ara adım olarak VM'e rehost mu ediliyor?
Simple (stateless, en fazla bir veritabanı, ≤2 entegrasyon, güncel runtime), Medium (stateful / kendi veritabanı, 3–5 entegrasyon), Complex (çoklu veritabanı, >5 entegrasyon, legacy runtime / OS bağımlılığı, lisans kısıtı) kriterleri sahaya uyuyor mu / eklenmesi gereken zorluk (dosya paylaşımı, batch işler) var mı / sınıf, en yüksek kritere göre mi yoksa kriterlerin çoğunluğuna göre mi atanmalı?
Assessment için bant başına süre S 3 / M 3,5 / L 4 hafta, Komtaş eforu ~20 / 25 / 30 kg ve müşteri eforu 3 / 4 / 5 kg gerçekçi mi; sabit bedel uygun mu?
Assessment P0–P4 fazlarıyla mı yürüyor; M bandında iş günü dağılımı (P0 2, P1 6, P2 4, P3 3, P4 2) ve faz çıkış kriterleri gerçekçi mi?
Ecofin'de platform temeli (landing zone, cluster, Terraform modülleri, Argo CD, CI/CD, observability, güvenlik temeli) kaç kg sürdü; banda göre ~30 / 35 / 40 kg doğru mu / pilot uygulama ~10–15 kg ve cutover, hypercare, devir (runbook, devir oturumları) ~10 kg yeterli mi / Faz 1, 2, 4 takvimde kaç hafta, hypercare kaç hafta sürmeli?
Ecofin'de bir uygulamanın taşınması sınıfına göre gerçekte kaç kg sürdü; Simple ~5 / Medium ~12 / Complex ~25 kg doğru mu ve birim efor container'a alma, Helm chart, pipeline, deploy, test desteği ve cutover'ı kapsıyor mu?
Migration sahada platform temeli → pilot → wave'ler → cutover sırasıyla ve uygulama başına hazırlık, container, deploy, test, cutover adımlarıyla mı ilerledi / birim eforlar pilot sonunda bir kez kalibre edilmeli mi ve sapma eşiği ne olmalı?

Uygulama veritabanlarının Cloud SQL / Azure SQL / PostgreSQL Flexible Server'a taşınması opsiyonel blok olarak sunulabilir mi (Ecofin'de yapıldı mı) / veritabanı başına efor kaç kg / yöntem native export-import mu, Database Migration Service mi; Oracle gibi motorlar dahil mi?

Dört sürücü ve eşikler (uygulama sayısı ≤10 / 11–30 / >30, Complex payı <%20 / %20–40 / >%40, ortam ≤2 / 3 / >3, SLA %99,5 / %99,9 / %99,95+) bantları doğru ayırıyor mu / "en az üç sürücü" kuralı uygun mu, yoksa uygulama sayısı tek başına mı belirlemeli / bant yalnızca A süre-eforunu ve B Faz 1'i belirlemeli mi; P1 sonunda farklı bant çıkarsa yeniden değerlendirme kuralı uygun mu?

Ecofin işini kaç kişi, hangi rollerle yaptı / Cloud Architect (lider), Platform / DevOps Engineer, ayrı bir Kubernetes Engineer ve yarı zamanlı Proje Yöneticisi dağılımı ile fazlara göre doluluk (A: P0–P4; B: Architect Faz 1–2 tam, Faz 3–4 yarı zamanlı; Faz 3'te mühendis sayısı kadar büyüme) doğru mu?

Müşteri tarafında sponsor, koordinatör, uygulama sahipleri, altyapı, ağ ve güvenlik ekibi yeterli mi; başka rol gerekti mi / görüşmeler uygulama mı, uygulama grubu başına mı ve ne kadar sürüyor / müşteriden uygulama listesi, discovery erişimi, network bilgisi ve cloud hesabı dışında ne gerekti / on-prem–bulut ağ bağlantısını (VPN / Interconnect / ExpressRoute) müşteri mi sağlıyor?

Ecofin'de GKE, Terraform, Helm, Argo CD, CI/CD aracı (Cloud Build / GitLab / GitHub Actions / Jenkins), Artifact Registry, Secret Manager, izleme (Cloud Monitoring veya Prometheus / Grafana), Cloud SQL, Load Balancing bileşenlerinden hangileri fiilen kullanıldı, hangileri farklıydı?

Ecofin'de envanter nasıl çıkarıldı / Mod A (müşteri şablonu + discovery komutları) ve Mod B (repo, VM, CMDB'ye read-only erişim) ikisi de uygulanabilir mi / uygulama başına toplanan teknik bilgiler doğru mu, discovery script'i hazır mı / yalnızca konfigürasyon ve teknik metadata okunup uygulama verisine erişilmiyor mu?

Assessment'ın altı teslimatı (envanter, 6R ve sınıf, hedef mimari dokümanı, wave planı, B efor / maliyet / ekip planı, risk listesi) ve içerikleri (envanter alanları, bağımlılık haritası ve birlikte taşınacak gruplar, wave sıralama kriterleri, hedef mimari başlıkları ve on-prem bağlantı tasarımı) yeterli mi / assessment tek hedef bulut için yapılıp GCP–Azure karşılaştırması ayrı kapsam kalemi mi olmalı?

Assessment teslimatlarının kabul kriterleri (envanterde eksikler isim bazında, gerekçeli rota ve sınıf, hedef mimarinin müşterinin ağ / güvenlik ekibiyle gözden geçirilmesi, her uygulamanın bir wave'de veya taşınmayacak olarak işaretli olması, tahminin varsayımlarıyla verilmesi) uygun mu?

Ecofin'de bir uygulama nasıl kabul edildi / müşteri smoke testi, on-prem baseline'a göre performans, cutover öncesi test edilmiş rollback (on-prem kurulumun kabule kadar korunması) ve Argo CD ile GitOps üzerinden çalışma kriterleri doğru mu / performans farkı ve rollback süresi için hangi eşikler kullanılabilir; eşikler Faz 1'de mi belirlenmeli?

Taşınan bir ortamın aylık işletimi kaç saat tutuyor; S 40 / M 80 / L 160 saat kademeleri doğru mu / bant cluster (≤2 / 3–5 / >5) ve uygulama (≤10 / 11–30 / >30) sayısından yüksek olanına göre mi belirlenmeli / tüm işler tek kapasite havuzundan mı karşılanmalı?

Platform Ops için asgari 12 ay süre müşteriye kabul ettirilebilir mi / kullanılmayan saatlerin devretmemesi ve kapasite üstü işin yazılı onayla saat bedeliyle yapılması kuralları uygun mu / aylık kapasiteden karşılanan küçük değişikliğin saat üst sınırı ne olmalı?

Ecofin'de veya başka müşteride taşımadan sonra aylık işletim yürütülüyor mu / Kubernetes operasyonu, sürüm yükseltme, GitOps / CI/CD bakımı, izleme ve alarm, olay desteği (P1 için kök neden analizi), maliyet takibi ve rightsizing kapsamı doğru mu / uygulama kodu, fonksiyonel hatalar ve veritabanı DBA işleri kapsam dışı, Komtaş yalnızca platform seviyesinde mi; sorumluluk dağılımı tablosu doğru mu?

Operasyon GitOps üzerinden mi yürüyor, olay anındaki manuel değişiklikler sonradan repoya mı yazılıyor / ticket sistemi müşterinin mi, Komtaş'ın mı / aylık yama, sağlayıcı takvimine göre upgrade, üç ayda bir geri yükleme testi, aylık maliyet raporu, aylık rapor ve toplantı, P1 olay raporu yapılıyor mu / istenen yetkiler (cluster ve proje / subscription admin, platform repo yazma) doğru mu?

Destek hangi saatlerde verilebiliyor (mesai, uzatılmış, 7×24) ve mesai dışı on-call destek ayrı fiyatlanarak verilebiliyor mu / öncelik seviyeleri (P1–P3 mü, P1–P4 mü) ve yanıt süreleri için hangi değerler taahhüt edilebilir / yalnızca yanıt süresi taahhüt edilip uygulama erişilebilirliği (SLA) taahhüt dışı mı bırakılmalı?

Platform Ops, Komtaş'ın kurmadığı bir platform için de satılabilir mi / hizmet başında kaç haftalık onboarding olmalı ve devralınan platformda inceleme kaç kg sürer; engelleyici bulgular ayrı kalem olarak mı düzeltilmeli / Terraform, Helm, Argo CD dışında oluşturulmuş kaynaklar onboarding'de koda alınmalı mı?

Platform Ops için ayrı (yarı zamanlı) bir Platform Ops Lead gerekiyor mu ve cloud ekibi bu hizmeti kaç mühendisle verebilir?

Faz 1, 2 ve 4'ü iki fiyatlama seçeneğinde de sabit bedelli kalem olarak sunmak uygun mu / ödeme planı (birim fiyatta wave başına, capped T&M'de aylık, Faz 1 / 2 / 4 faz çıkışında) satışla uyumlu mu?

Ecofin'de taşımadan sonra hangi devam işleri geldi; A → B → C, ek wave'ler, Cloud Checkup, veri paketleri ve tüketim sırası sahaya uyuyor mu / Azure tüketimi de Komtaş üzerinden satılabiliyor mu; tüketim için ayrı teklif mi hazırlanıyor?

Assessment ve Platform Ops uzaktan mı yürütülüyor; kick-off, görüşmeler ve read-out yerinde mi yapılıyor?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
70, 86, 112, 124, 172, 215, 260	7	
71, 173, 216, 261	4	
72, 167, 211, 255	4	
19, 53	2	
4–5, 44, 46, 76, 89	6	
2, 125	2	
6–8, 10, 47, 75, 88, 157–160, 162, 201–204, 206, 249–250	19	
9, 69, 161, 199, 205, 251	6	
11–13, 45, 49–50, 87, 128, 135–136, 175–176, 200	13	
14–17, 51, 90–92, 137–139, 180, 182, 184	14	
1, 22, 54, 60, 82–83, 168–170	9	
21, 57, 84, 144–145	5	
25–27, 40, 61, 101, 106–108, 190–192, 212–214	15	
28, 62, 102–104, 181, 183, 185–186	9	
55, 95, 109, 140, 187–188	6	

29, 63, 105, 177–178	5	
37–39, 65, 77–81, 96–100, 132–133, 154, 174	18	
35, 85, 110, 163–166, 207–210	11	
36, 67–68, 152–153, 198	6	
18, 20, 52, 111, 123, 141, 179	7	
23, 58, 74, 143, 155	5	
24, 59, 73, 126–127, 129–131, 134, 142, 146	11	
147–151	5	
41–42, 48, 64, 93, 189, 193–197	11	
31, 118–121, 230, 256–257	8	
3, 34, 66, 114, 224, 231–233, 258	9	

32, 56, 113, 218–223, 225–226, 229	12	
227–228, 236–240, 243–244, 246	10	
33, 116–117, 241–242, 245, 252	7	
115, 217, 234–235, 247	5	
122, 253–254	3	
30, 94	2	
43, 171, 259	3	
156, 248	2	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Kapsam sınırı
7	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Kapsam sınırı
8	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Kapsam sınırı
9	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Kapsam sınırı
10	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Kapsam sınırı
11	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — 6R sınıflandırma
12	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — 6R sınıflandırma
13	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — 6R sınıflandırma
14	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Karmaşıklık modeli
15	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Karmaşıklık modeli
16	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Karmaşıklık modeli
17	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Karmaşıklık modeli
18	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Hedef mimari Google Cloud
19	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Azure eşlemesi
20	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Teknoloji eşlemesi

21 1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — A Assessment akışı ve takvimi
22 1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — A Assessment akışı ve takvimi
23 1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — A Assessment akışı ve takvimi
24 1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — A Assessment akışı ve takvimi
25 1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — B Migration fazları ve formül
26 1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — B Migration fazları ve formül
27 1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — B Migration fazları ve formül
28 1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — B birim eforlar ve fiyatlama seçenekleri
29 1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — B birim eforlar ve fiyatlama seçenekleri
30 1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — B birim eforlar ve fiyatlama seçenekleri
31 1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — C Platform Ops
32 1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — C Platform Ops
33 1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — C Platform Ops
34 1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — C Platform Ops
35 1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — Ekip ve roller
36 1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — Ekip ve roller
37 1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — Boyutlandırma ve efor
38 1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — Boyutlandırma ve efor
39 1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — Boyutlandırma ve efor
40 1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — Boyutlandırma ve efor
41 1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Acceptance kriterleri
42 1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Acceptance kriterleri

43	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Devam işi haritası
44	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Application Modernization Nedir
45	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Application Modernization Nedir
46	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Application Modernization Nedir
47	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Application Modernization Nedir
48	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Yöntem: Envanterden İşletime
49	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — 6R Stratejileri ve Karmaşıklık Sınıfları
50	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — 6R Stratejileri ve Karmaşıklık Sınıfları
51	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — 6R Stratejileri ve Karmaşıklık Sınıfları
52	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Hedef Mimari: Kubernetes, IaC ve GitOps
53	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Hedef Mimari: Kubernetes, IaC ve GitOps
54	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Migration, Platform Ops
55	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Migration, Platform Ops
56	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Migration, Platform Ops
57	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Assessment: İş Akışı ve Çıktılar
58	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Assessment: İş Akışı ve Çıktılar
59	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Assessment: İş Akışı ve Çıktılar

60	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Assessment: İş Akışı ve Çıktılar
61	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Migration: Fazlar ve Wave'ler
62	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Migration: Fazlar ve Wave'ler
63	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Migration: Fazlar ve Wave'ler
64	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Migration: Fazlar ve Wave'ler
65	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Fiyatlama Yaklaşımı
66	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Fiyatlama Yaklaşımı
67	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Müşteriden Beklenenler
68	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Müşteriden Beklenenler
69	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Müşteriden Beklenenler
70	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Deneyim
71	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Deneyim
72	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Deneyim
73	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
74	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
75	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
76	3a Girdi formu — Assessment (iç)	M2 Karar — tetikleyici sorusu
77	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — bant kuralı
78	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
79	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
80	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
81	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
82	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu

83	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — faz ve ekip kutusu
84	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — faz ve ekip kutusu
85	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — faz ve ekip kutusu
86	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar — referans satırı
87	3b Girdi formu — Migration (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
88	3b Girdi formu — Migration (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
89	3b Girdi formu — Migration (iç)	M2 Karar — tetikleyici sorusu
90	3b Girdi formu — Migration (iç)	M4 Karmaşıklık — bilgi kutusu
91	3b Girdi formu — Migration (iç)	M4 Karmaşıklık — bilgi kutusu
92	3b Girdi formu — Migration (iç)	M4 Karmaşıklık — bilgi kutusu
93	3b Girdi formu — Migration (iç)	M6 Ekip — bilgi kutusu
94	3b Girdi formu — Migration (iç)	M7 Fiyatlama
95	3b Girdi formu — Migration (iç)	M7 Fiyatlama
96	3b Girdi formu — Migration (iç)	Bant ve Efor Hesabı — bant kuralı
97	3b Girdi formu — Migration (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
98	3b Girdi formu — Migration (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
99	3b Girdi formu — Migration (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
100	3b Girdi formu — Migration (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
101	3b Girdi formu — Migration (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
102	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — birim efor tablosu
103	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — birim efor tablosu
104	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — birim efor tablosu
105	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — birim efor tablosu
106	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — birim efor tablosu

107	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — birim efor tablosu
108	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — süre tablosu
109	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
110	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
111	3b Girdi formu — Migration (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
112	3b Girdi formu — Migration (iç)	Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar — referans satırı
113	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
114	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
115	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	M2 Karar — bilgi kutusu
116	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	M8 İşletim — destek saatleri sorusu
117	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	M8 İşletim — öncelik tablosu
118	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Bant Tahmini — C bant kuralı
119	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Bant Tahmini — C sürücü tablosu
120	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Bant Tahmini — C sürücü tablosu
121	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Bant Tahmini — C sürücü tablosu
122	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Bant Tahmini — C ekip ve koşullar kutusu
123	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Bant Tahmini — C ekip ve koşullar kutusu
124	3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar — referans satırı
125	4a Teklif şablonu — Assessment	Şablon notu, doldurma notu
126	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları, Tablo 3
127	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları, Tablo 3
128	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları, Tablo 3
129	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları, Tablo 3

130	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları, Tablo 3
131	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları, Tablo 3
132	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.2 — Kapsam Büyüklüğü, doldurma notu
133	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.2 — Kapsam Büyüklüğü, doldurma notu
134	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.3 — Hedef Bulut
135	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.2 — 6R Sınıflandırması, Tablo 5
136	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.2 — 6R Sınıflandırması, Tablo 5
137	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.3 — Karmaşıklık Sınıfları, Tablo 6
138	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.3 — Karmaşıklık Sınıfları, Tablo 6
139	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.3 — Karmaşıklık Sınıfları, Tablo 6
140	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.3 — Karmaşıklık Sınıfları
141	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.4 — Hedef Mimari
142	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.4 — Hedef Mimari
143	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.5 — Erişim Modu
144	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4.1 — Fazlar
145	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4.2 — Takvim, doldurma notu
146	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 10
147	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
148	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
149	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11

150	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
151	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
152	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
153	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
154	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
155	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
156	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
157	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
158	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
159	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
160	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
161	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
162	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
163	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
164	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
165	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
166	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
167	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi
168	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
169	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
170	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
171	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 10.3 — Tüketim
172	4a Teklif şablonu — Assessment	EK-1 — Komtaş Hakkında / Application Modernization Deneyimi

173	4a Teklif şablonu — Assessment	EK-1 — Komtaş Hakkında / Referanslar
174	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 2.2 — Envanter Dayanağı
175	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 2.3 — Taşıma Yöntemleri, Tablo 3
176	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 2.3 — Taşıma Yöntemleri, Tablo 3
177	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 2.4 — Uygulama Veritabanları
178	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 2.4 — Uygulama Veritabanları
179	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.1 — Hedef Mimari
180	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.2 — Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor, Tablo 5
181	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.2 — Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor, Tablo 5
182	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.2 — Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor, Tablo 5
183	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.2 — Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor, Tablo 5
184	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.2 — Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor, Tablo 5
185	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.2 — Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor, Tablo 5
186	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.2 — Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor
187	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.2 — Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor
188	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.3 — Uygulama Başına Taşıma Adımları, Tablo 6
189	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 3.4 — Cutover ve Rollback
190	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 4.1 — Fazlar ve Çıkış Kriterleri, Tablo 7
191	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 4.1 — Fazlar ve Çıkış Kriterleri, Tablo 7

192	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 10
193	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 5.2 — Kabul
194	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
195	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
196	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
197	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
198	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
199	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
200	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
201	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
202	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
203	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
204	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
205	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
206	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
207	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
208	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
209	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
210	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
211	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi
212	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
213	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu

214	4b Teklif şablonu — Migration	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
215	4b Teklif şablonu — Migration	EK-1 — Komtaş Hakkında / Application Modernization Deneyimi
216	4b Teklif şablonu — Migration	EK-1 — Komtaş Hakkında / Referanslar
217	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Şablon notu, doldurma notu
218	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.2 — Hizmet Bileşenleri, Tablo 3
219	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.2 — Hizmet Bileşenleri, Tablo 3
220	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.2 — Hizmet Bileşenleri, Tablo 3
221	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.2 — Hizmet Bileşenleri, Tablo 3
222	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.2 — Hizmet Bileşenleri, Tablo 3
223	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.2 — Hizmet Bileşenleri, Tablo 3
224	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.2 — Hizmet Bileşenleri, Tablo 3
225	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.3 — Sınırlar
226	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 2.3 — Sınırlar
227	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 3.1 — İşletim Modeli
228	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 3.1 — İşletim Modeli
229	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 3.2 — Sorumluluk Dağılımı
230	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 3.3 — Aylık Kapasite
231	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 3.3 — Aylık Kapasite
232	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 3.3 — Aylık Kapasite

233	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 3.3 — Aylık Kapasite
234	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.1 — Hizmetin Başlangıcı
235	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.1 — Hizmetin Başlangıcı
236	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.2 — Aylık Döngü, Tablo 5
237	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.2 — Aylık Döngü, Tablo 5
238	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.2 — Aylık Döngü, Tablo 5
239	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.2 — Aylık Döngü, Tablo 5
240	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.2 — Aylık Döngü, Tablo 5
241	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.3 — Destek Saatleri ve Öncelikler, Tablo 6
242	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 4.3 — Destek Saatleri ve Öncelikler
243	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 7
244	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 7
245	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 5.2 — Kabul
246	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
247	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
248	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
249	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
250	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
251	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
252	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
253	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 8 — Ekip, Tablo 8

254	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 8 — Ekip, Tablo 8
255	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 8 — Ekip
256	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
257	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
258	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
259	4c Teklif şablonu — Platform Ops	Bölüm 10.2 — Tüketim
260	4c Teklif şablonu — Platform Ops	EK-1 — Komtaş Hakkında / Application Modernization Deneyimi
261	4c Teklif şablonu — Platform Ops	EK-1 — Komtaş Hakkında / Referanslar

«GÜNER DOĞRULASIN» işaretli ifade
A Assessment: banda göre 3–4 hafta, sabit bedel
B Migration eforu A envanterinden hesaplanır (A envanteri ön koşul)
C Platform Ops: aylık, en az 12 ay
Hedef müşteri profilleri (liste geneli): on-prem uygulama envanteri olan şirket, veri merkezi çıkışı / donanım yenilemesi yakın olan, release'leri yavaş ekip, multi-cloud'a geçen şirket
Tetikleyiciler (liste geneli): veri merkezi çıkışı, donanım / lisans yenileme, ölçekleme sorunları, yavaş release'ler, multi-cloud'a geçiş
Mainframe uygulamaları kapsam dışı
Fonksiyonel yeniden yazım ve yeni özellikler kapsam dışı
Üreticilerle uygulama lisansı müzakeresi kapsam dışı
Son kullanıcı testlerinin yürütülmesi kapsam dışı (UAT'yi müşteri yapar)
Üçüncü taraf yazılım üreticilerinin değişiklikleri kapsam dışı
6R yolları, paketin her yolu ele alışı ve tipik işaretler (tablo geneli)
Rehost (VM'e olduğu gibi taşıma) yalnızca ara adım olarak yapılır
Refactor sınırlı: konfigürasyonun dışarı alınması, stateless değişiklikler; fonksiyonel yeniden yazım yok
Basit sınıf: stateless, veritabanı yok veya bir, ≤2 entegrasyon, güncel runtime, lisans kısıtı yok
Orta sınıf: stateful veya kendi veritabanı, 3–5 entegrasyon
Karmaşık sınıf: birden çok veritabanı, >5 entegrasyon, legacy runtime / OS bağımlılığı, lisans kısıtları
Sınıflandırma kuralı: uygulama, kriterlerinden birinin ulaştığı en yüksek sınıfı alır
Google Cloud hedef mimarisi: GKE, Terraform, Helm, Argo CD, CI/CD, Artifact Registry, Secret Manager, Cloud Monitoring / Logging veya Prometheus / Grafana, Cloud SQL (opsiyonel), Cloud Load Balancing, VPC (slayt geneli)
Azure eşlemesi: AKS, Terraform, Helm, Argo CD, Azure DevOps / GitHub Actions, ACR, Key Vault, Azure Monitor, Azure SQL / PostgreSQL Flexible Server, Application Gateway, VNet (slayt geneli)
Katman başına Google Cloud / Azure servis eşlemesi ve Ecofin'de kullanım durumu (tablo geneli)

A planı: bant M, 3,5 hafta; P0–P4 faz sıraları ve örtüşmeleri

A süre / efor: S 3 hafta / ~20 kg, M 3,5 hafta / ~25 kg, L 4 hafta / ~30 kg; müşteri eforu 3 / 4 / 5 gün

Erişim modları: «MOD A» müşteri şablonu doldurur ve keşif komutlarını çalıştırır; «MOD B» repository, VM ve CMDB'ye read-only erişim

A teslimatları (liste geneli): uygulama envanteri, 6R ve sınıf, hedef mimari dokümanı, wave planı, B efor / maliyet / ekip planı, risk listesi

B Faz 1 platform temeli: ~30–40 kg

B Faz 2 pilot uygulama: ~10–15 kg

B Faz 4 cutover, hypercare ve devir: ~10 kg

Uygulama başı birim efor: Basit ~5 kg, Orta ~12 kg, Karmaşık ~25 kg (tablo geneli)

Opsiyonel uygulama veritabanı bloğu: Cloud SQL / Azure SQL'e taşıma, birim efor dışında, veritabanı başına «SAYI» kg

Faz 1, 2 ve 4 iki fiyatlama seçeneğinde de sabit kalemdir

C aylık kapasite: S 40 saat (bir cluster), M 80 saat (birden çok cluster / ortam), L 160 saat (multi-zone / çok uygulama)

C faaliyetleri (liste geneli): GKE / AKS işletimi, sürüm yükseltme, GitOps bakımı, izleme ve alarm, olay desteği, maliyet takibi, küçük değişiklikler

Olay desteği: mesai saatleri, opsiyonel 7×24; P1–P4 öncelikleri ve yanıt süreleri «SAYI»

C süresi: taslak minimum 12 ay; kullanılmayan saatler devretmez; kapasite üstü iş saat ücretiyle

Roller (tablo geneli): Cloud Architect, Platform / DevOps Engineer, Kubernetes Engineer, Proje Yöneticisi (A, B); Platform Ops Lead ve Platform Engineer (C)

Müşteri tarafı muhataplar (liste geneli): uygulama sahipleri, test ekibi (UAT), ağ ve güvenlik ekibi

Boyutlandırma sürücüleri ve eşikleri (tablo geneli): uygulama sayısı, karmaşık uygulama payı, ortam sayısı, hedef SLA

Bant kuralı: dört sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek bant; bant A süre / eforunu ve B Faz 1'i belirler

Süre / efor tablosu (tablo geneli): A süre, A efor, müşteri eforu, B Faz 1, C kapasitesi

B Faz 1 banda göre: S ~30 kg, M ~35 kg, L ~40 kg

Uygulama başına acceptance akışı (liste geneli): test senaryoları, test edilmiş rollback planı, cutover ve kontroller, uygulama başına onay

Acceptance kriterleri (tablo geneli): smoke test, performans, rollback, GitOps ile çalışma, observability; eşikler «SAYI»

Devam işi haritası (tablo geneli): A → B, B → C, ek wave'ler, Cloud Checkup, veri paketleri, tüketim

Hedef kitle: iş uygulamalarını kendi sunucularında veya sanal makinelerinde çalıştıran ve Google Cloud'a veya Azure'a taşımayı planlayan kurumlar.

Odak replatform; sınırlı kod değişikliği (konfigürasyonun dışarı alınması vb.), fonksiyonel yeniden yazım ve yeni özellik kapsam dışı.

Ne zaman işe yarar listesi: veri merkezi çıkışı / donanım veya lisans yenilemesi, ölçekleme sorunu, yavaş release, cloud geçiş kararı (liste geneli).

Kapsam dışı listesi: mainframe, fonksiyonel yeniden yazım, lisans pazarlığı, UAT'nin yürütülmesi, üçüncü taraf tedarikçi değişiklikleri, DWH/ETL (liste geneli).

Her uygulama için geçişten önce test edilen bir rollback planı bulunur.

Refactor sınırlı: konfigürasyonun dışarı alınması, stateless session gibi değişiklikler; fonksiyonel yeniden yazım yok.

Rehost (cloud'da sanal makineye olduğu gibi taşıma) yalnızca ara adım olarak yapılır.

Karmaşıklık sınıfları: Basit (stateless, en fazla bir DB, ≤2 entegrasyon, güncel runtime), Orta (stateful/kendi DB, 3–5 entegrasyon), Karmaşık (birden fazla DB, >5 entegrasyon, eski runtime/OS bağımlılığı, lisans kısıtı) (tablo geneli).

Hedef mimari: GKE, Terraform, Helm, Argo CD, CI/CD (Cloud Build / GitLab / GitHub Actions / Jenkins), Artifact Registry, Secret Manager, Cloud Monitoring/Logging, opsiyonel Cloud SQL, Cloud Load Balancing, VPC, IAM ve network policy (şekil geneli).

Azure karşılıkları: AKS, Azure Container Registry, Azure DevOps / GitHub Actions, Key Vault, Azure Monitor, Azure SQL / PostgreSQL Flexible Server, Application Gateway; Terraform, Helm, Argo CD aynı (tablo geneli).

A Assessment: envanter ve bağımlılıklar, 6R ve karmaşıklık, GKE/AKS hedef mimari, wave planı, migration tahmini; sabit ücret, 3–4 hafta.

B Migration: platform temeli, pilot uygulama, wave'ler, rollback planlı cutover, hypercare ve devir; süreyi envanter belirler.

C Platform Ops: cluster işletimi ve sürüm yükseltme, GitOps pipeline bakımı, izleme ve alarm, olay desteği, maliyet takibi ve küçük değişiklikler; asgari süre 12 ay.

Gösterge plan (bant M): P0–P4 yaklaşık 3,5 haftaya yayılır (takvim geneli).

Veri toplama: Mod A (müşteri envanter şablonunu doldurur ve discovery komutlarını çalıştırır) veya Mod B (repository, VM ve CMDB için read-only erişim).

Assessment çıktıları: envanter, 6R ve karmaşıklık, hedef mimari dokümanı, wave planı, migration efor/maliyet tahmini ve ekip planı, risk listesi (liste geneli).

Assessment süresi S ~3 / M ~3,5 / L ~4 hafta; müşteri ekibinin ayıracağı süre ~3 / 4 / 5 gün.

Migration faz eforları: platform temeli ~30–40 kg, pilot ~10–15 kg, cutover/hypercare/devir ~10 kg; faz 3 = birim efor toplamı ÷ mühendis (takvim geneli).

Uygulama başına birim efor: Basit ~5 kg, Orta ~12 kg, Karmaşık ~25 kg.

Opsiyonel blok: uygulamanın kendi veritabanının Cloud SQL'e veya Azure SQL'e taşınması.

Uygulama bazında acceptance: müşteri smoke testi, kararlaştırılan senaryolarda performans (eşikler «SAYI»), test edilmiş rollback, GitOps ile hedefte çalışma.

Assessment bandını belirleyen dört etken: uygulama sayısı, karmaşık uygulama oranı, ortam sayısı, hedef SLA.

Platform Ops için asgari süre 12 ay.

Müşteriden beklenen erişim ve bilgi: uygulama listesi, discovery erişimi (Mod A/B), network ve güvenlik bilgisi, cloud hesabı ve onaylar (liste geneli).

Müşteriden beklenen kişiler: koordinatör, uygulama sahipleri, test ekibi (UAT), network ve güvenlik ekibi (liste geneli).

Test kapasitesi hızı belirler; her wave müşterinin testlerini bekler.

Anonim referans: Google Cloud'da Kubernetes'e taşınan bir on-prem uygulama ortamı.

Referans projeler için boş alanlar «REFERANS PROJE».

Önceki çalışmalardan Terraform modülleri, Helm chart şablonları ve pipeline şablonları yeniden kullanılır.

A teslimatları (liste geneli)

Erişim modları: Mod A şablon + discovery komutları, Mod B read-only erişim (repo, VM, CMDB)

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Müşteri tetikleyicileri listesi

Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant

Sürücü 1 — uygulama: ≤10 / 11–30 / >30

Sürücü 2 — karmaşık pay: <%20 / %20–40 / >%40

Sürücü 3 — ortam: ≤2 / 3 / >3

Sürücü 4 — SLA: %99,5 / %99,9 / %99,95+

A süre ve efor: S 3 hafta / ~20 kg · M 3,5 hafta / ~25 kg · L 4 hafta / ~30 kg

Müşteri eforu S 3 / M 4 / L 5 gün

A fazları P0–P4 ve içerikleri

Ekip ve roller (A / B)

Referans olarak gösterilebilecek uygulama modernizasyonu çalışması

B'de 6R sınırı: replatform odak, refactor sınırlı, rehost ara çözüm, diğerleri yalnız sınıflandırma

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Müşteri tetikleyicileri listesi

Basit sınıf kriterleri

Orta sınıf kriterleri

Karmaşık sınıf kriterleri

Uygulama başına kabul kriterleri (smoke test, performans, rollback, GitOps)

Ödeme planı: S1 wave başına, S2 aylık, Faz 1/2/4 faz çıkışında

Pilot sonunda birim efor kalibrasyonu ve sapma eşiği

Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant

Sürücü 1 — uygulama: ≤10 / 11–30 / >30

Sürücü 2 — karmaşık pay: <%20 / %20–40 / >%40

Sürücü 3 — ortam: ≤2 / 3 / >3

Sürücü 4 — SLA: %99,5 / %99,9 / %99,95+

Faz 1 bant başına: S ~30 kg · M ~35 kg · L ~40 kg

Birim efor Basit ~5 kg / uygulama

Birim efor Orta ~12 kg / uygulama

Birim efor Karmaşık ~25 kg / uygulama

Opsiyonel uygulama veritabanı taşıma birim eforu «SAYI» kg

Faz 2 pilot ~10–15 kg

Faz 4 cutover / hypercare / devir ~10 kg

Faz 1, 2 ve 4 takvim süreleri tanımlı değil («SAYI» hafta)

B fazları 1–4 ve wave adımları

Ekip ve roller (A / B)

Hedef mimari bileşenleri GCP ve Azure (liste geneli)

Referans olarak gösterilebilecek uygulama modernizasyonu çalışması

C faaliyet listesi (liste geneli)

Aylık kapasite 40 / 80 / 160 saat, minimum 12 ay, devir yok

Komtaş'ın kurmadığı platform için C öncesi onboarding review

Destek saati seçenekleri: mesai (09:00–18:00), uzatılmış, 7×24

Öncelik tanımları P1–P3 (tablo geneli)

C bant kuralı: iki sürücüden yüksek olanı

C Sürücü 1 — cluster: ≤2 / 3–5 / >5

C Sürücü 2 — uygulama: ≤10 / 11–30 / >30

C aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat

C ekibi: Platform Ops Lead + engineer

Hedef mimari bileşenleri GCP ve Azure (liste geneli)

Referans olarak gösterilebilecek uygulama modernizasyonu çalışması

«MÜŞTERİ» doğrudan migration teklifi isterse 4b (Migration) şablonu yalnızca aynı derinlikte bir uygulama envanteri zaten mevcutsa kullanılır; böyle bir envanter yoksa…

1 | Envanter | Kapsamdaki her uygulama; runtime, işletim sistemi, veritabanları, entegrasyonlar, ortamlar, kullanıcılar ve sahibiyle birlikte

2 | Bağımlılıklar | Uygulamalar, veritabanları ve dış sistemler arasındaki bağlantılar; birlikte taşınması gereken uygulama grupları

3 | 6R ve karmaşıklık | Her uygulama için migration rotası (6R) ve karmaşıklık sınıfı (Simple, Medium, Complex)

4 | Hedef mimari | «HEDEF BULUT» üzerinde landing zone, cluster tasarımı, IaC ve GitOps yapısı, güvenlik, observability

5 | Wave planı | Uygulamaların bağımlılık, karmaşıklık, iş takvimi ve hedef tarihe göre wave'lere sıralanması

6 | Migration tahmini | B hizmetinin faz bazında eforu, ekip büyüklüğü, süre ve iki fiyatlama seçeneğinin dayanağı

Uygulama sayısı: S ≤10 · M 11–30 · L >30. Complex uygulama payı: S <%20 · M %20–40 · L >%40. Ortam: S ≤2 · M 3 · L >3. Hedef SLA: S %99,5 · M %99,9 · L %99,95 veya üze…

Bant kuralı: dört sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek bant.

Hedef mimari tek bir bulut sağlayıcısı için, «HEDEF BULUT» için tasarlanır. Google Cloud ve Microsoft Azure'un karşılaştırılması istenirse karşılaştırma ayrı bir kapsa…

Rehost | Değişiklik yapılmadan buluttaki sanal makinelere taşınır | Ara adım olarak mümkün

Refactor | Uygulamanın container olarak çalışabilmesi için kod değiştirilir | Sınırlı: konfigürasyon kodun dışına alınır, uygulama stateless hale getirilir; fonksiyone…

Simple | Stateless; veritabanı yok veya tek veritabanı; en fazla iki entegrasyon; güncel runtime

Medium | Stateful veya kendi veritabanı var; üç ila beş entegrasyon

Complex | Birden fazla veritabanı; beşten fazla entegrasyon; eski runtime veya işletim sistemi bağımlılığı; lisans kısıtları

Sınıf başına birim eforlar başlangıç varsayımlarıdır. B hizmetindeki pilot uygulamanın gerçekleşen eforuyla kalibre edilir.

Hedef mimari aşağıdaki bileşenlerle tasarlanır. «MÜŞTERİ» için nihai seçim P3'te yapılır. (tablo geneli)

Hedef mimari dokümanı landing zone'u, cluster tasarımını (cluster sayısı, ortamlar, node pool'lar, zone'lar), IaC ve GitOps yapısını, güvenliği (kimlik ve erişim, ağ,…

Her iki modda da toplanan bilgiler runtime ve sürümünü, işletim sistemini, veritabanlarını, entegrasyonları ve ağ bağlantılarını, konfigürasyon ve secret yönetimini, d…

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. (tablo geneli)

P0 2 · P1 6 · P2 4 · P3 3 · P4 2 iş günü.

D7 | Migration tahmini ve ekip planı | P4 | B hizmetinin faz bazında eforu, sınıf bazında uygulama başına efor, ekip ve süre seçenekleri, iki fiyatlama seçeneğinin day…

Uygulama envanteri | Kapsamdaki her uygulama Bölüm 3.5'teki bilgilerle listelenmiştir; bilgi alınamayan uygulamalar eksik kalemleriyle isim bazında listelenmiştir

6R ve karmaşıklık sınıflandırması | Her uygulamanın gerekçesiyle birlikte bir rotası ve sınıfı vardır

Hedef mimari dokümanı | Bölüm 3.4'teki başlıkları kapsar ve «MÜŞTERİ»'nin ağ ve güvenlik ekibiyle gözden geçirilmiştir

Wave planı | Her uygulama bir wave'dedir veya taşınmayacak olarak işaretlenmiştir (Repurchase, Retire, Retain)

Migration tahmini | Efor, ekip ve süre; dayandıkları envanter ve varsayımlarla birlikte verilmiştir

Uygulama sahiplerinin görüşmelere katılımının sağlanması; uygulama veya ilişkili uygulama grubu başına bir görüşme.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım aşağıdadır (tablo geneli)

Tablo 4'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P1'deki envanter farklı bir bant gösterirse süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir.

Yalnızca konfigürasyon ve teknik metadata okunur; uygulama verisi okunmaz ve Komtaş ile paylaşılmaz.

Çalışma uzaktan yürütülür; kick-off, görüşmeler ve read-out «İL»'de yerinde yapılabilir.

Mainframe uygulamaları.

Uygulamaların fonksiyonel olarak yeniden yazılması ve yeni özellikler.

Yazılım üreticileriyle lisans pazarlığı.

Yalnızca üçüncü taraf ürün üreticisinin yapabileceği değişiklikler.

Kullanıcı kabul testlerinin yürütülmesi; B hizmetinde bu sorumluluk «MÜŞTERİ»'dedir.

Veri ambarı ve ETL migration'ı (Bölüm 2.4).

Cloud Architect (lider) | Yöntem, 6R kararları, hedef mimari, read-out | P0 – P4

Platform / DevOps Engineer | Discovery, bağımlılık haritalaması, IaC ve GitOps tasarımı, migration tahmini | P0 – P4

Kubernetes Engineer | Uygulamaların container'a uygunluğu, cluster tasarımı | P2 – P3

Proje Yöneticisi | Plan, erişim, görüşme takvimi, faz çıkışları | P0 – P4, yarı zamanlı

Ekip Komtaş'ın cloud ekibinden oluşturulur.

Süre: S 3 hafta · M 3,5 hafta · L 4 hafta.

Komtaş eforu: S ~20 kg · M ~25 kg · L ~30 kg.

Müşteri eforu (Tablo 12): S 3 · M 4 · L 5 kişi-gün.

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koş...

Komtaş'ın cloud ekibi, on-premises bir uygulama envanterini Terraform, Helm ve Argo CD ile Google Cloud üzerinde Kubernetes'e taşımıştır.

Bu teklifin kapsamıyla karşılaştırılabilir referans projeler aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi ayarlanabilir.

Bant (S / M / L) yalnızca Faz 1'in boyutunu belirler. Faz 3 eforu, karmaşıklık sınıfı başına uygulama sayısından hesaplanır (Bölüm 3.2).

Refactor | Container'da çalışmak için gereken sınırlı değişiklikler; ör. konfigürasyon ve secret'ların dışarı alınması, uygulamanın stateless hale getirilmesi; işlevse…

Rehost | Yalnızca henüz container'da çalışamayan uygulamalar için ara adım olarak sanal makinelere taşıma

«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Hedef servis: Google Cloud'da Cloud SQL; Microsoft Azure'da Azure SQL Database veya Azure Database for PostgreSQL Flexible Server.

«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Yöntem: motora, veritabanı boyutuna ve cutover'da izin verilen kesinti süresine göre native export/import veya Database Migration Ser…

Assessment'ta tasarlanan hedef mimari aşağıdaki bileşenlerle kurulur. Seçilmeyen bulutun sütunu silinir. (tablo geneli)

Simple | Stateless; veritabanı yok veya bir veritabanı; en fazla 2 entegrasyon; güncel runtime | ~5 kg

Simple | Stateless; veritabanı yok veya bir veritabanı; en fazla 2 entegrasyon; güncel runtime | ~5 kg

Medium | Stateful veya kendi veritabanı var; 3–5 entegrasyon | ~12 kg

Medium | Stateful veya kendi veritabanı var; 3–5 entegrasyon | ~12 kg

Complex | Birden fazla veritabanı; 5'ten fazla entegrasyon; eski runtime veya işletim sistemi bağımlılığı; lisans kısıtları | ~25 kg

Complex | Birden fazla veritabanı; 5'ten fazla entegrasyon; eski runtime veya işletim sistemi bağımlılığı; lisans kısıtları | ~25 kg

Birim efor; bir uygulamanın container'a alınmasını, Helm chart'ını, pipeline'ını, test ve production ortamlarına deploy edilmesini, müşteri testlerine desteği ve cutov…

Birim eforlar başlangıç değerleridir. Faz 2 sonunda pilot uygulamanın gerçekleşen eforuyla bir kez kalibre edilir ve birim fiyatlar buna göre güncellenir (Bölüm 9.1).

Hazırlık | Uygulamanın bağımlılıkları, konfigürasyonu, secret'ları ve verisi envanterle karşılaştırılır; sınırlı refactor değişiklikleri uygulama sahibiyle kararlaştır… (tablo geneli)

Her uygulamanın rollback planı cutover öncesinde test edilir. On-premise kurulum, uygulama kabul edilene kadar korunur.

1 — Platform temeli | Landing zone, ortam başına Kubernetes cluster'ları, Terraform modülleri, Argo CD, CI/CD şablonları, observability, güvenlik temeli; envanter ve w…

4 — Cutover, hypercare ve devir | Son cutover'lar, «SAYI» haftalık hypercare, runbook'lar, işletim ekibine devir oturumları | Tüm uygulamalar kabul edilmiş; runbook'la…

D9 | Runbook’lar ve devir | 4 | Platform ve uygulamaların işletimi, deployment, incident yönetimi, rollback; devir oturumları

Her uygulama aşağıdaki kriterler karşılandığında ayrı ayrı kabul edilir. Eşikler Faz 1’de «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır.

Fonksiyonel smoke test | «MÜŞTERİ»’nin hedef ortamda çalıştırdığı, kararlaştırılmış smoke test senaryoları | «SAYI» senaryodan «SAYI» tanesi başarılı

Performans | Kararlaştırılan senaryolarda yanıt süresi; on-premise baseline ile karşılaştırma | Baseline’ın en fazla «%» üzerinde

Rollback | Rollback planı cutover öncesinde test edilmiş | Test kaydı mevcut

GitOps ile işletim | Uygulama Git repository’sinden Argo CD ile hedef ortama deploy edilmiş ve çalışıyor | Kapsamdaki tüm ortamlar

Ağ ve güvenlik ekibi aracılığıyla on-premise ortam ile «HEDEF BULUT» arasındaki ağ bağlantısını (VPN veya dedicated bağlantı) sağlamak.

Her uygulamanın kullanıcı kabul testlerini (UAT) yürütmek ve wave başına gereken test kapasitesini sağlamak.

Uygulamalar Linux üzerinde container’da çalışabilir. Windows container veya belirli bir işletim sistemi gerektiren uygulamalar Assessment’ta belirlenir ve Complex ya d…

Kapsamdaki ticari yazılımların lisans koşulları «HEDEF BULUT» üzerinde container’da çalışmaya izin verir; bunun kontrolü «MÜŞTERİ»’nin sorumluluğundadır.

Mainframe uygulamaları.

Uygulamaların işlevsel olarak yeniden yazılması ve yeni özellikler.

Uygulama lisanslarının pazarlığı.

Son kullanıcı ve kabul testlerinin (UAT) yürütülmesi; Komtaş testleri destekler.

Üçüncü taraf yazılım üreticisinin yapması gereken değişiklikler.

Cloud Architect (lider) | Hedef mimari, pattern’ler, teknik kararlar ve kalite | Faz 1–2’de tam zamanlı; Faz 3–4’te yarı zamanlı

Platform / DevOps Engineer («SAYI» kişi) | Terraform, CI/CD, Argo CD, uygulamaların container’a alınması ve taşınması | Tüm fazlar; Faz 3’te tüm ekip

Kubernetes Engineer | Cluster tasarımı ve kurulumu, ağ, güvenlik, observability | Faz 1–2; sonrasında ihtiyaca göre

Proje Yöneticisi | Plan, wave takibi, riskler, değişiklik talepleri, raporlama | Yarı zamanlı, tüm fazlar

Çalışmaya atanan tüm ekip üyeleri Komtaş çalışanıdır; taşeron kullanılmaz.

Faz 1 platform temeli ~30–40 kg, banda göre (S alt sınır, L üst sınır).

Faz 2 pilot uygulama ~10–15 kg.

Faz 4 cutover, hypercare ve devir ~10 kg.

Komtaş bulut ekibi, on-premise bir uygulama envanterini container'a alarak Terraform, Helm ve Argo CD ile Google Cloud üzerinde Kubernetes'e taşımıştır.

Bu teklifin kapsamıyla karşılaştırılabilir referans projeler aşağıda listelenmiştir. İlgili müşterilerle referans görüşmesi talep üzerine ayarlanabilir.

DOLDURMA NOTU — bu şablon Application Modernization paketinin C hizmeti (Platform Ops) içindir: Kubernetes platformunun ve üzerinde deploy edilen uygulamaların aylık i…

Kubernetes operasyonu | Cluster ve node pool sağlığı, ölçekleme ayarları, platform bileşenleri (ingress, sertifikalar, Argo CD, izleme agent'ları)

Sürüm yükseltmeleri | Kubernetes sürüm yükseltmeleri ve platform bileşenlerinin yükseltmeleri; «MÜŞTERİ» ile planlanır ve önce non-production ortamda test edilir

GitOps ve CI/CD | Argo CD konfigürasyonunun, Helm chart'larının, Terraform modüllerinin ve CI/CD pipeline şablonlarının bakımı

İzleme ve alarm | Platform ve uygulamalar için dashboard'lar ve alarm kuralları; alarmların destek saatleri içinde ele alınması

Olay desteği | Platformdaki olaylara önceliğe göre müdahale (Bölüm 4.3); öncelik 1 olaylar için kök neden analizi

Maliyet takibi | Platformun bulut maliyetinin aylık görünümü; rightsizing ve atıl kaynaklara ilişkin önerilerle birlikte

Küçük değişiklikler | «MÜŞTERİ» tarafından talep edilen ve aylık kapasiteye sığan değişiklikler (ör. yeni bir environment variable seti, yeni bir namespace, bir alarm…

Uygulama kodu ve fonksiyonel hatalar uygulama sahiplerinde veya onların tedarikçilerinde kalır; Komtaş analizi platform seviyesinde destekler.

Uygulama veritabanlarının veritabanı yönetimi (ör. sorgu iyileştirme, şema değişiklikleri) hizmetin parçası değildir; yönetilen veritabanı servisleri yalnızca platform…

Platform GitOps ile işletilir: platformdaki ve uygulama deployment'larındaki değişiklikler Git repository'lerinde yapılır ve Argo CD ile uygulanır. Cluster'larda manue…

Talepler ve olaylar, onboarding döneminde kararlaştırılan bir ticket sisteminde kaydedilir. Her kaydın bir önceliği, sahibi ve durumu vardır.

Sorumluluklar aşağıdaki gibi dağılır (tablo geneli)

Aylık kapasite «SAYI» saattir. Rutin operasyonu, sürüm yükseltmelerini, pipeline bakımını, olay çalışmalarını ve küçük değişiklikleri kapsar.

Kullanılmayan saatler bir sonraki aya devretmez.

Aylık kapasitenin üzerindeki işler yalnızca «MÜŞTERİ»'nin yazılı onayından sonra, Bölüm 9'daki saat bedeliyle yapılır.

«SAYI» saatten fazla gerektiren bir değişiklik için ayrı tahmin ve teklif hazırlanır.

Hizmet «SAYI» haftalık bir onboarding dönemiyle başlar: erişim, runbook'lar, izleme ve alarm yönlendirmesi kontrol edilir; ticket sistemi ile iletişim ve eskalasyon li…

Platform Komtaş tarafından kurulmadıysa onboarding dönemi, platformun paketin hedef mimarisine göre gözden geçirilmesini de içerir. İşletimi engelleyen bulgular hizmet…

Güvenlik yamaları | Node image'larının ve platform bileşenlerinin yamalanması | Aylık

Sürüm yükseltmeleri | Kubernetes ve platform bileşeni yükseltmeleri | Sağlayıcının sürüm takvimine göre, «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılarak

Yedekleme ve geri yükleme kontrolü | Cluster konfigürasyonunun ve uygulama deployment'larının Git repository'lerinden geri yüklenmesinin test edilmesi | Üç ayda bir

Maliyet takibi | Platformun bulut maliyeti, atıl kaynaklar, rightsizing | Aylık

Aylık rapor ve gözden geçirme toplantısı | Erişilebilirlik, olaylar, değişiklikler, yükseltmeler, kapasite kullanımı, maliyet, talepler | Aylık

P1 — Kritik | Platform veya bir production uygulaması çalışmıyor; geçici çözüm yok | «SAYI» saat (tablo geneli)

Destek saatleri dışında P1 olaylar yalnızca on-call destek kararlaştırılmışsa ele alınır. On-call destek ayrıca fiyatlanır.

D3 | Aylık operasyon raporu | Aylık | Erişilebilirlik, önceliğe göre olaylar, yanıt süreleri, değişiklikler, yükseltmeler, kapasite kullanımı, bulut maliyeti ve öneriler

D4 | Olay raporu | Her P1 olay için | Zaman çizelgesi, neden, çözüm ve tekrarını önleyici önlemler

Tablo 6'daki yanıt süreleri bu teklifin hizmet seviyeleridir. Uygulamaların erişilebilirliği bulut sağlayıcısına ve uygulamaların kendisine de bağlıdır; aylık rap…

İşletim için gerekli erişimin sağlanması: kapsamdaki cluster'larda ve bulut projelerinde veya subscription'larda yönetici rolleri, platformun Git repository'lerine yaz…

Platform Terraform, Helm ve Argo CD ile yönetilir; bu araçların dışında oluşturulmuş kaynaklar onboarding döneminde bu araçların yönetimine alınır veya hizmet kapsamın…

Çalışma uzaktan yürütülür; «İL»'de yerinde çalışma duruma göre kararlaştırılır.

Uygulama kodunun geliştirilmesi ve yeni özellikler.

Yalnızca üçüncü taraf ürün üreticisinin yapabileceği değişiklikler.

Kullanıcı kabul testlerinin yürütülmesi.

On-call destek kararlaştırılmadıkça «DESTEK SAATLERİ» dışındaki destek.

Platform Ops Lead | Aylık rapor ve gözden geçirme toplantısı, talep yönetimi, eskalasyon | Aylık, yarı zamanlı

Platform / Kubernetes Engineer | İşletim, yükseltmeler, olaylar, küçük değişiklikler | Aylık kapasite dahilinde

Ekip Komtaş'ın cloud ekibinden oluşturulur. Platformu bilen ikinci bir mühendis yedek olarak belirlenir.

Aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat.

Bant, cluster sayısına ve işletimdeki uygulama sayısına göre belirlenir.

Asgari süre: 12 ay.

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koş...

Komtaş'ın cloud ekibi, on-premises bir uygulama envanterini Terraform, Helm ve Argo CD ile Google Cloud üzerinde Kubernetes'e taşımıştır.

Bu teklifin kapsamıyla karşılaştırılabilir referans projeler aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi ayarlanabilir.

Güner'e soru	Durum
Bir uygulama envanterinin çıkarılıp hedef mimari ve wave planının yazılması gerçekte kaç hafta sürer; 3–4 hafta ve sabit bedel uygun mu?	
B teklifini A envanterine bağlamak sahada kabul görür mü, yoksa müşteriler doğrudan migration teklifi mi ister?	
Ecofin'de veya başka müşteride taşımadan sonra aylık işletim yapılıyor mu; 12 aylık minimum süre satılabilir mi?	
Bu paketi hangi tip müşterilere satmayı bekliyorsun; bu dört profil doğru mu, eksik veya fazla olan var mı?	
Ecofin'de taşıma kararını ne tetikledi ve bu beş tetikleyiciden hangileri sahada görülüyor?	
Mainframe uygulamaları bu paketin dışında bırakmak doğru mu, yoksa bulut ekibinin bu konuda deneyimi var mı?	
Ecofin'de uygulamalarda fonksiyonel değişiklik veya yeniden yazım gerekti mi; kapsam dışı bırakmak doğru mu?	
Container'a taşınan ticari yazılımlarda lisans konusu çıktı mı; müzakereyi kapsam dışı bırakmak doğru mu?	
Ecofin'de UAT'yi müşteri mi yürüttü, yoksa Komtaş test desteği mi verdi?	
Taşımada üçüncü taraf üreticiden değişiklik beklemek gerekti mi; bunu kapsam dışı yazmak yeterli mi?	
Uygulamaları 6R'a göre sınıflandırıyor musun; tablodaki 'bu pakette' ve 'tipik işaret' sütunları sahadaki pratiğe uyuyor mu?	
Container'a alınamayan uygulamaları geçici olarak VM'e taşıdığınız oldu mu; Rehost'u ara adım olarak sunmak doğru mu?	
Ecofin'de container'a almak için uygulamalarda hangi kod veya konfigürasyon değişiklikleri yapıldı; sınır doğru çizilmiş mi?	
Basit sınıf için bu kriterler sahadaki ayrıma uyuyor mu; eşikleri (özellikle ≤2 entegrasyon) değiştirmek gerekir mi?	
Orta sınıf kriterleri doğru mu; stateful olmak tek başına uygulamayı Orta'ya taşımalı mı?	
Karmaşık sınıf için bu kriterler doğru mu; eklenmesi gereken başka bir zorluk (ör. dosya paylaşımı, batch işler) var mı?	
Uygulamayı en yüksek kritere göre sınıflandırmak doğru mu, yoksa kriterlerin çoğunluğuna mı bakılmalı?	
Ecofin'de kurulan mimari bu bileşenlerle örtüşüyor mu; hangileri gerçekten kullanıldı, hangileri farklı?	
Bu Azure eşlemesi bulut ekibinin kuracağı yapıya uyuyor mu; Azure'da aynı deseni teslim edecek yetkinlik var mı?	
Tablodaki servisler doğru mu ve Ecofin'de hangi cluster servisi, CI/CD, registry, secret ve observability araçları kullanıldı?	

Assessment fazlarının bu sırası ve süreleri gerçekçi mi; envanter ve keşif (P1) bir haftadan uzun sürer mi?	
Bu süre ve kişi-gün değerleri gerçekçi mi; müşteri tarafının 3–5 gün eforu yeterli mi?	
Ecofin'de envanter nasıl çıkarıldı: müşteri mi doldurdu, read-only erişim mi alındı; iki mod da uygulanabilir mi?	
Assessment sonunda bu altı teslimat yeterli mi; eklenmesi veya çıkarılması gereken var mı?	
Landing zone, cluster, Terraform modülleri, Argo CD, CI/CD ve observability kurulumu Ecofin'de kaç kişi-gün sürdü; 30–40 kg doğru mu?	
İlk uygulamanın uçtan uca taşınması kaç kişi-gün sürdü; 10–15 kg gerçekçi mi?	
Son cutover, hypercare ve devir için ~10 kişi-gün yeterli mi; hypercare kaç hafta sürmeli?	
Ecofin'de uygulama başına harcanan efor bu sınıf değerlerine yakın mı; Basit / Orta / Karmaşık için 5 / 12 / 25 kg doğru mu?	
Ecofin'de uygulama veritabanları da taşındı mı; veritabanı başına efor ne kadar olmalı?	
Platform temeli, pilot ve cutover fazlarını iki seçenekte de sabit bedelli kalem olarak sunmak uygun mu?	
Taşınan bir ortamın aylık işletimi kaç saat tutar; 40 / 80 / 160 saat bantları ve cluster / uygulama sayısına bağlanması doğru mu?	
Platform işletiminde bu faaliyetler yeterli mi; eksik veya fazla olan var mı?	
Destek hangi saatlerde verilebilir ve P1–P4 için hangi yanıt süreleri taahhüt edilebilir?	
12 ay minimum süre ve kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı müşteriye kabul ettirilebilir mi?	
Ecofin'de ekip hangi rollerden oluştu ve A, B, C için bu rol dağılımı doğru mu?	
Müşteri tarafında bu üç muhatap yeterli mi; başka hangi rol gerekli oldu?	
Bu dört sürücü ve S / M / L eşikleri assessment büyüklüğünü doğru ayırır mı?	
En az üç sürücü kuralı uygun mu, yoksa uygulama sayısı tek başına belirleyici mi olmalı?	
Bu tablodaki değerlerden gerçek veriyle çelişen var mı?	
Platform temeli eforunu banda göre 30 / 35 / 40 kg olarak ayırmak doğru mu, yoksa cluster ve ortam sayısına mı bağlanmalı?	
Ecofin'de uygulamalar nasıl kabul edildi; bu dört adımlık akış uyuyor mu?	
Bu kriterler doğru mu ve Ecofin'de hangi eşikler (performans farkı, rollback süresi) kullanıldı?	

Ecofin'de taşımadan sonra hangi devam işleri geldi; bu harita sahadaki sırayla uyuşuyor mu?	
Paketin hedef kitlesi bu şekilde doğru tanımlanmış mı; Azure'a taşıma için de teklif verilebilir mi?	
Taşımalarda kod değişikliği gerçekten konfigürasyon ve stateless düzenlemelerle sınırlı tutulabiliyor mu?	
Müşteriler bu çalışmayı gerçekte hangi tetikleyicilerle istiyor; bu dört madde doğru mu, eksik olan var mı?	
Bu kapsam dışı maddeleri doğru mu; müşteriye kapsam dışı olarak açıkça yazılabilir mi?	
Mevcut projede her uygulama için rollback planı hazırlanıp cutover öncesinde test edildi mi?	
Refactor kapsamı bu sınırla doğru mu; sahada hangi tür kod değişiklikleri yapıldı?	
Container'a alınamayan uygulamalar için VM'e rehost ara çözüm olarak teklif edilebilir mi?	
Uygulamaları sınıflarken bu ölçütler doğru mu; entegrasyon sayısı eşikleri (2 ve 5) sahaya uyuyor mu?	
Mevcut projede bu bileşenlerin hangileri fiilen kullanıldı; CI/CD aracı ve izleme için ne tercih edildi?	
Azure'da bu eşleştirme doğru mu ve cloud ekibi AKS üzerinde aynı yapıyı kurabilecek durumda mı?	
Assessment kapsamı doğru mu ve 3–4 hafta gerçekçi mi?	
Migration fazları sahada bu sırayla mı ilerledi; pilot uygulama ayrı bir faz olarak yapıldı mı?	
Platform Ops kapsamı ve asgari 12 ay süre doğru mu; şu an böyle bir aylık işletim yürütülüyor mu?	
Orta büyüklükte bir assessment'ta fazların süreleri ve örtüşmesi gerçekte böyle mi olur?	
Müşteriler genelde hangi yolu tercih ediyor; read-only erişimle hangi kaynaklara bakılabiliyor?	
Assessment sonunda müşteriye bu altı çıktı teslim edilebilir mi; eksik veya fazla olan var mı?	

Assessment süreleri ve müşteri tarafının ayıracağı gün sayıları gerçekçi mi?	
Platform temeli, pilot ve cutover için bu kişi-gün değerleri mevcut projeyle uyumlu mu?	
Mevcut projede bir uygulamanın taşınması sınıfına göre gerçekte kaç kişi-gün sürdü?	
Uygulama veritabanlarının taşınması bu pakette opsiyonel olarak sunulabilir mi, mevcut projede yapıldı mı?	
Mevcut projede bir uygulamanın kabulü nasıl yapıldı; performans için eşik değer kullanıldı mı?	
Assessment büyüklüğünü en çok bu dört etken mi belirliyor; eklenmesi gereken başka bir etken var mı?	
Platform Ops için asgari 12 ay süre müşteriye önerilebilir mi?	
Projeye başlamak için müşteriden bu dört kalem dışında başka erişim veya bilgi gerekti mi?	
Müşteri tarafında hangi roller gerekti; UAT'yi müşteri mi yürüttü?	
Mevcut projede müşteri testleri wave'leri geciktirdi mi?	
Bu referansta müşteri adı veya sektörü müşteri sunumunda kullanılabilir mi?	
Müşteri sunumunda isim verilebilecek container / Kubernetes migration referans projesi var mı; varsa hangileri?	
Mevcut projeden yeniden kullanılabilir Terraform modülü, Helm chart veya pipeline şablonu var mı?	
A'nın teslimat listesi Ecofin'de üretilen çıktılarla örtüşüyor mu; eklenecek veya çıkarılacak kalem var mı?	
Discovery sahada bu iki modla mı yapılıyor; Mod B'de repo, VM ve CMDB erişimi yeterli mi?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; mainframe ve UAT'nin yürütülmesi her durumda dışarıda mı kalıyor?	
Uygulama modernizasyonu talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Bant kuralı (dört sürücüden en az üçü) uygulama modernizasyonu için uygun mu?	
Uygulama sayısı eşikleri (10 ve 30) bantları doğru ayırıyor mu?	
Karmaşık uygulama payı eşikleri (%20 ve %40) uygun mu?	
Ortam sayısı eşikleri (2, 3, >3) eforu doğru ayırıyor mu?	
SLA eşikleri (%99,5 / %99,9 / %99,95+ multi-zone / region) bant ayrımı için doğru mu?	
Assessment için bant başına süre ve kişi-gün (3 / 3,5 / 4 hafta; ~20 / 25 / 30 kg) gerçekçi mi?	

Assessment'ta müşteri tarafının eforu bant başına 3 / 4 / 5 gün civarında mı?	
Assessment sahada bu beş fazla mı yürüyor; fazların hafta olarak dağılımı nasıl?	
Ecofin işini kaç kişi, hangi rollerle yaptı; Kubernetes Engineer ayrı bir rol mü?	
Ecofin adı veya sektörü teklifte referans olarak kullanılabilir mi?	
Refactor sınırı (konfigürasyon dışsallaştırma, stateless) ve VM'e rehost'un ara çözüm olması sahadaki pratikle uyumlu mu?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; mainframe ve UAT'nin yürütülmesi her durumda dışarıda mı kalıyor?	
Uygulama modernizasyonu talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Basit sınıf için stateless, en fazla bir veritabanı ve en fazla 2 entegrasyon kriterleri doğru mu?	
Orta sınıf için stateful / kendi veritabanı ve 3–5 entegrasyon kriterleri doğru mu?	
Karmaşık sınıf kriterleri (çoklu veritabanı, >5 entegrasyon, eski runtime, lisans kısıtı) Ecofin'deki zor uygulamaları doğru ayırıyor mu?	
Ecofin'de bir uygulama hangi kontrollerle kabul edildi; performans için hangi eşikler kullanılabilir?	
Ödeme planı kalıbı (wave başına / aylık / faz çıkışında) satışla uyumlu mu?	
Pilot sonrasında birim eforun bir kez revize edilmesi uygulanabilir mi; sapma eşiği ne olmalı?	
Bant kuralı (dört sürücüden en az üçü) uygulama modernizasyonu için uygun mu?	
Uygulama sayısı eşikleri (10 ve 30) bantları doğru ayırıyor mu?	
Karmaşık uygulama payı eşikleri (%20 ve %40) uygun mu?	
Ortam sayısı eşikleri (2, 3, >3) eforu doğru ayırıyor mu?	
SLA eşikleri (%99,5 / %99,9 / %99,95+ multi-zone / region) bant ayrımı için doğru mu?	
Platform temeli (Faz 1) ~30–40 kg aralığında mı; bant başına 30 / 35 / 40 kg dağılımı doğru mu?	
Basit bir uygulamanın taşınması gerçekte kaç kişi-gün sürüyor; ~5 kg doğru mu?	
Orta sınıf bir uygulama için ~12 kg gerçekçi mi?	
Karmaşık sınıf bir uygulama için ~25 kg gerçekçi mi?	
Bir uygulama veritabanını Cloud SQL / Azure SQL'e taşımak kaç kişi-gün sürüyor?	
Pilot uygulama fazı ~10–15 kg ile doğru mu tahmin ediliyor?	

Cutover, hypercare ve devir için ~10 kg yeterli mi; hypercare kaç hafta sürüyor?	
Faz 1, 2 ve 4 takvimde kaç hafta sürüyor?	
Ecofin'de wave'ler bu adımlarla mı ilerledi; pilot sonunda birim efor kalibre ediliyor mu?	
Ecofin işini kaç kişi, hangi rollerle yaptı; Kubernetes Engineer ayrı bir rol mü?	
Ecofin'de bu bileşenlerden hangileri gerçekten kullanıldı (CI/CD aracı, izleme, Cloud SQL); Azure eşlemesi doğru mu?	
Ecofin adı veya sektörü teklifte referans olarak kullanılabilir mi?	
Platform Ops kapsamındaki faaliyetler doğru mu; uygulama seviyesindeki incident'lar da kapsamda mı?	
Aylık kapasite kademeleri, 12 aylık minimum süre ve kullanılmayan saatin devretmemesi kuralı uygun mu?	
Başka bir ekibin kurduğu bir cluster'ı devralmadan önce inceleme gerekiyor mu; kaç kişi-gün sürer?	
Platform Ops için destek saati seçenekleri bunlar mı; 7×24 cloud ekibiyle verilebiliyor mu?	
Platform Ops için üç öncelik seviyesi ve bu tanımlar uygun mu; müdahale süreleri için hangi değerler verilebilir?	
Platform Ops bandının cluster ve uygulama sayısından yüksek olanıyla belirlenmesi uygun mu?	
Platform Ops kapasitesi için cluster eşikleri (2 ve 5) uygun mu?	
İşletimdeki uygulama sayısı eşikleri (10 ve 30) kapasite için uygun mu?	
Platform Ops aylık kapasitesi (40 / 80 / 160 saat) gerçek işletim yüküne uyuyor mu?	
Platform Ops için ayrı bir lead gerekiyor mu; cloud ekibi bu işi kaç kişiyle verebilir?	
Ecofin'de bu bileşenlerden hangileri gerçekten kullanıldı (CI/CD aracı, izleme, Cloud SQL); Azure eşlemesi doğru mu?	
Ecofin adı veya sektörü teklifte referans olarak kullanılabilir mi?	
Assessment yapılmadan, müşterinin elindeki envanter yeterli derinlikteyse doğrudan B (Migration) teklifi verilebilir mi; yoksa A her durumda şart mı?	
Envanterde uygulama başına toplanan özellikler bunlar mı (runtime, işletim sistemi, veritabanı, entegrasyon, ortam, kullanıcı, sahip)?	
Bağımlılık haritası sahada nasıl çıkarılıyor; birlikte taşınması gereken uygulama grupları bu aşamada belirleniyor mu?	
Her uygulama için 6R rotası ve Simple / Medium / Complex sınıfı birlikte mi atanıyor?	
Hedef mimari dokümanı bu başlıkları (landing zone, cluster tasarımı, IaC/GitOps, güvenlik, observability) kapsıyor mu?	

Wave planında sıralama bu kriterlere (bağımlılık, karmaşıklık, iş takvimi, hedef tarih) göre mi yapılıyor?	
Assessment çıktısında B için faz bazında efor, ekip, süre ve iki fiyatlama seçeneğinin dayanağı veriliyor mu?	
Bant sürücüleri ve eşikleri (uygulama sayısı ≤10 / 11–30 / >30, complex payı <%20 / %20–40 / >%40, ortam ≤2 / 3 / >3, SLA %99,5 / %99,9 / %99,95+) gerçek işlerle uyumlu mu?	
Bant kuralı (dört sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek bant) uygun mu?	
Assessment tek bir hedef bulut için mi yapılıyor; GCP–Azure karşılaştırması istenirse ayrı kapsam kalemi olarak mı ekleniyor?	
Rehost (VM'e taşıma) pakette yalnızca ara adım olarak mı kullanılıyor?	
Refactor sınırı doğru mu (konfigürasyonun dışarı alınması, stateless hale getirme; fonksiyonel yeniden yazım yok)?	
Simple sınıfı kriterleri (stateless, en fazla bir veritabanı, en fazla 2 entegrasyon, güncel runtime) doğru mu?	
Medium sınıfı kriterleri (stateful veya kendi veritabanı, 3–5 entegrasyon) doğru mu?	
Complex sınıfı kriterleri (birden fazla veritabanı, 5'ten fazla entegrasyon, eski runtime / OS bağımlılığı, lisans kısıtı) doğru mu?	
Sınıf başına birim eforlar B'deki pilot uygulamanın gerçek eforuyla mı kalibre ediliyor?	
Tablodaki bileşenler sahada gerçekten kullanılanlar mı (GKE/AKS, Terraform, Helm, Argo CD, CI/CD araçları, registry, secret yönetimi, izleme, Cloud SQL/Azure SQL, load balancing)?	
Hedef mimari dokümanının içeriği bu başlıklar mı; on-prem'de kalan sistemlerle bağlantı tasarımı da kapsamda mı?	
Discovery'de uygulama başına toplanan teknik bilgiler bunlar mı; discovery komutları / script hazır mı?	
Faz içerikleri ve çıkış kriterleri (P0–P4) sahadaki işleyişle uyumlu mu?	
M bandında iş günlerinin fazlara dağılımı (P0 2, P1 6, P2 4, P3 3, P4 2) gerçekçi mi?	
Migration tahmini teslimatının içeriği bu mu (faz bazında efor, sınıf bazında uygulama eforu, ekip/süre seçenekleri, iki fiyatlama seçeneğinin dayanağı)?	
Envanter kabul kriteri (her uygulama listede; bilgi alınamayanlar eksik kalemleriyle isim bazında) uygun mu?	
Sınıflandırma kabul kriteri (her uygulamaya gerekçeli rota ve sınıf) uygun mu?	
Hedef mimari dokümanının ağ ve güvenlik ekibiyle gözden geçirilmesi kabul şartı olarak yazılabilir mi?	

Wave planı kabul kriteri (her uygulama bir wave'de veya taşınmayacak olarak işaretli) uygun mu?	
Migration tahmini kabul kriteri (efor, ekip, süre dayandığı envanter ve varsayımlarla birlikte) uygun mu?	
Görüşmeler uygulama başına mı yoksa ilişkili uygulama grubu başına mı yapılıyor; süresi ne kadar?	
Müşteri tarafında beklenen roller ve katılım (sponsor, koordinatör, uygulama sahipleri, altyapı, ağ ve güvenlik) doğru mu?	
P1 sonunda envanter farklı bir bant gösterirse süre ve eforun yeniden değerlendirilmesi kuralı uygun mu?	
Discovery'de yalnızca konfigürasyon ve teknik metadata okunuyor, uygulama verisine hiç erişilmiyor mu?	
Assessment uzaktan mı yürütülüyor; kick-off, görüşmeler ve read-out yerinde mi yapılıyor?	
Mainframe uygulamaları paketin tamamen dışında mı?	
Fonksiyonel yeniden yazım ve yeni özellik geliştirme paketin dışında mı?	
Uygulama lisans pazarlığı kapsam dışı mı?	
Üçüncü taraf yazılım üreticisinin yapması gereken değişiklikler kapsam dışı mı?	
Kullanıcı kabul testlerinin (UAT) yürütülmesi müşteride mi kalıyor?	
Veri ambarı ve ETL taşıma bu paketin dışında, ayrı paketlerde mi?	
Cloud Architect tüm fazlarda (P0–P4) lider olarak mı çalışıyor?	
Platform / DevOps Engineer Assessment'ta tüm fazlarda yer alıyor mu?	
Kubernetes Engineer Assessment'ta yalnızca P2–P3'te mi yer alıyor; bu rol ayrı bir kişi mi?	
Proje yöneticisi yarı zamanlı mı çalışıyor?	
Ekip tamamen Komtaş cloud ekibinden mi oluşuyor; taşeron veya partner kullanılıyor mu?	
Assessment süresi bant'a göre S 3 / M 3,5 / L 4 hafta doğru mu?	
Assessment Komtaş eforu S ~20 / M ~25 / L ~30 kg gerçek eforla uyumlu mu?	
Müşteri eforu S 3 / M 4 / L 5 kişi-gün gerçekçi mi?	
Azure tüketimi de Komtaş üzerinden satılabiliyor mu; tüketim satışı için ayrı teklif mi hazırlanıyor?	
Bu referansta müşteri adı veya sektörü teklifte kullanılabilir mi?	

Uygulama modernizasyonu için teklifte gösterilebilecek, kullanım izni olan referans proje var mı?	
Bant yalnızca Faz 1 eforunu mu belirliyor; Faz 3 eforu tamamen envanterdeki sınıf dağılımından mı hesaplanıyor?	
Refactor kapsamı konfigürasyon/secret'ların dışarı alınması ve stateless hale getirme gibi sınırlı değişikliklerle mi sınırlı; işlevsel yeniden yazım hiç yapılmıyor mu?	
Container'a uygun olmayan uygulamalar için ara adım olarak VM'e rehost yapılıyor mu?	
Uygulama veritabanları için hedef servisler Cloud SQL ve Azure SQL / PostgreSQL Flexible Server mı; başka motorlar (ör. Oracle) bu blokta yer alıyor mu?	
Uygulama veritabanları native export/import veya Database Migration Service ile mi taşınıyor?	
Hedef mimari tablosundaki bileşenler (GKE/AKS, Terraform, Helm, Argo CD, CI/CD, registry, secret yönetimi, izleme, load balancing) sahada gerçekten kullanılanlar mı?	
Simple sınıfının kriterleri (stateless, en fazla bir veritabanı, ≤2 entegrasyon, güncel runtime) doğru mu?	
Simple bir uygulamanın taşınması yaklaşık 5 kg mı sürüyor?	
Medium sınıfının kriterleri (stateful veya kendi veritabanı, 3–5 entegrasyon) doğru mu?	
Medium bir uygulamanın taşınması yaklaşık 12 kg mı sürüyor?	
Complex sınıfının kriterleri (çoklu veritabanı, >5 entegrasyon, eski runtime/OS bağımlılığı, lisans kısıtı) doğru mu?	
Complex bir uygulamanın taşınması yaklaşık 25 kg mı sürüyor?	
Uygulama başına birim efor bu işlerin tamamını (container, Helm chart, pipeline, deploy, test desteği, cutover) kapsıyor mu?	
Birim eforların pilot sonrası bir kez kalibre edilmesi kuralı (ETL paketindeki gibi) bu pakette de uygulanmalı mı?	
Uygulama başına taşıma adımları (hazırlık, container, deploy, test, cutover) sahadaki çalışma sırasıyla uyumlu mu?	
Rollback planı her uygulama için cutover öncesi test ediliyor mu; on-prem kurulum kabule kadar tutuluyor mu?	
Faz 1 kapsamı (landing zone, cluster, Terraform modülleri, Argo CD, CI/CD şablonları, observability, güvenlik temeli) doğru mu?	
Faz 4'te hypercare süresi kaç hafta; runbook ve devir oturumları bu fazda mı yapılıyor?	

Devirde runbook ve devir oturumları bu içerikle mi veriliyor?	
Kabul uygulama bazında mı yapılıyor; kriterler ve eşikler Faz 1'de mi belirleniyor?	
Fonksiyonel smoke test müşteri tarafından mı yapılıyor ve kabul kriteri olarak yeterli mi?	
Performans kabulü on-prem baseline ile karşılaştırmalı mı yapılıyor; hangi senaryolarla?	
Test edilmiş rollback planı kabul kriteri olarak aranıyor mu?	
Uygulamanın Argo CD üzerinden GitOps ile çalışıyor olması kabul kriteri mi?	
On-prem ile bulut arasındaki ağ bağlantısının (VPN / Interconnect / ExpressRoute) müşteri ağ ekibince sağlanması varsayımı doğru mu?	
UAT'nin tamamen müşteri tarafından yürütülmesi varsayımı doğru mu?	
Windows container veya özel OS gerektiren uygulamalar Complex ya da Rehost olarak mı ele alınıyor?	
Ticari yazılımların container'da çalışmasına lisans açısından izin olup olmadığının kontrolü müşteri sorumluluğunda mı?	
Mainframe uygulamaları paketin tamamen dışında mı tutuluyor?	
İşlevsel yeniden yazım ve yeni özellik geliştirme kapsam dışı mı?	
Uygulama lisans pazarlığı kapsam dışı olarak yazılabilir mi?	
UAT yürütülmesinin kapsam dışı, yalnızca test desteğinin kapsam içi olması doğru mu?	
Üçüncü taraf yazılım üreticisi değişiklikleri kapsam dışı mı?	
Cloud Architect Faz 1–2'de tam, Faz 3–4'te yarı zamanlı mı çalışıyor?	
Platform/DevOps Engineer'lar tüm fazlarda mı; Faz 3'te ekip mühendis sayısı kadar mı büyüyor?	
Kubernetes Engineer ağırlıkla Faz 1–2'de mi çalışıyor?	
Proje Yöneticisi tüm fazlarda yarı zamanlı mı?	
Taşıma ekibi tamamen Komtaş çalışanlarından mı oluşuyor; taşeron kullanılmıyor mu?	
Faz 1 platform temeli eforu ~30–40 kg mı; banda göre bu aralıkta mı değişiyor?	
Faz 2 pilot uygulama eforu ~10–15 kg mı?	

Faz 4 (cutover, hypercare, devir) eforu ~10 kg mı?	
Bu referansın müşteri adı veya sektörü teklifte kullanılabilir mi?	
Application modernization veya Kubernetes taşıma projeleri için teklifte gösterilebilecek, kullanım izni olan referans proje var mı?	
Platform Ops, Komtaş'ın kurmadığı (müşterinin veya başka bir firmanın kurduğu) bir platform için de satılabilir mi; bu durumda başlangıçta platform incelemesi yapılıyor mu?	
Kubernetes operasyonu kapsamındaki işler bunlar mı (cluster/node pool sağlığı, ölçekleme, ingress, sertifika, Argo CD, izleme agent'ları)?	
Sürüm yükseltmeleri önce non-prod ortamda test edilip müşteriyle planlanarak mı yapılıyor?	
GitOps / CI/CD bakımı (Argo CD, Helm chart, Terraform modülleri, pipeline şablonları) Platform Ops kapsamında mı?	
İzleme ve alarm yönetimi destek saatleri içinde mi yapılıyor; uygulama metrikleri de kapsamda mı?	
Olay desteği öncelik bazlı mı; P1 olaylar için kök neden analizi veriliyor mu?	
Platform Ops'ta aylık maliyet takibi ve rightsizing önerisi veriliyor mu?	
Küçük değişiklik örnekleri doğru mu; aylık kapasiteden karşılanan değişikliğin üst sınırı ne?	
Uygulama kodu ve fonksiyonel hatalar uygulama sahibinde mi kalıyor; Komtaş yalnızca platform seviyesinde mi destek veriyor?	
Uygulama veritabanlarının DBA işleri kapsam dışı mı; Cloud SQL / Azure SQL yalnızca platform seviyesinde mi izleniyor?	
Operasyon GitOps üzerinden mi yürüyor; olay anında yapılan manuel değişiklikler sonradan repoya mı yazılıyor?	
Talepler ve olaylar hangi ticket sisteminde takip ediliyor (müşterinin mi, Komtaş'ın mı)?	
Komtaş ile müşteri arasındaki sorumluluk dağılımı bu tablodaki gibi mi?	
Aylık kapasite tüm işleri (rutin operasyon, upgrade, pipeline bakımı, olay, küçük değişiklik) tek havuzdan mı karşılıyor?	
Kullanılmayan saatler sonraki aya devretmiyor mu?	
Kapasite üstü iş müşterinin yazılı onayıyla saat bedeli üzerinden mi faturalanıyor?	

Küçük değişiklik için saat üst sınırı ne olmalı; büyük talepler ayrı teklif mi ediliyor?	
Hizmet başında onboarding dönemi var mı; süresi ve içeriği (erişim, runbook, alarm yönlendirme, ticket sistemi, eskalasyon listesi) bu mu?	
Komtaş'ın kurmadığı platformda başlangıç incelemesi yapılıyor mu; engelleyici bulgular hizmet öncesi ayrı kalem olarak mı düzeltiliyor?	
Güvenlik yamaları aylık mı uygulanıyor?	
Kubernetes sürüm yükseltmeleri sağlayıcının takvimine göre mi planlanıyor; yılda kaç kez?	
Geri yükleme testi üç ayda bir mi yapılıyor; kapsamı bu mu?	
Maliyet takibi aylık mı raporlanıyor?	
Aylık rapor ve gözden geçirme toplantısı yapılıyor mu?	
P1–P4 öncelik tanımları uygun mu; müşteri sözleşmelerinde başka bir sınıflama kullanılıyor mu?	
Mesai dışı (on-call) destek veriliyor mu; ayrı mı fiyatlanıyor?	
Aylık operasyon raporunun içeriği bu mu?	
P1 olay raporu (zaman çizelgesi, kök neden, çözüm, tekrar önleme) her P1 için veriliyor mu?	
Teklifte yalnızca yanıt süresi mi taahhüt ediliyor; uygulama erişilebilirliği (SLA) taahhüt dışı mı bırakılıyor?	
Operasyon için istenen yetkiler (cluster ve proje/subscription admin, platform repo yazma) bunlar mı?	
Araçlar dışında oluşturulmuş kaynaklar onboarding'de koda alınıyor mu, yoksa kapsam dışı mı bırakılıyor?	
Platform Ops tamamen uzaktan mı veriliyor?	
Uygulama geliştirme ve yeni özellikler kapsam dışı mı?	
Üçüncü taraf yazılım üreticisinin yapması gereken değişiklikler kapsam dışı mı?	
Kullanıcı kabul testlerinin yürütülmesi müşteride mi kalıyor?	
Mesai dışı destek on-call anlaşması olmadan kapsam dışı mı?	
Platform Ops Lead rolü aylık bazda yarı zamanlı mı çalışıyor?	

Platform Ops’ta mühendis aylık kapasite içinde mi çalışıyor; kaç kişi atanıyor?	
Kişi bağımlılığına karşı yedek bir mühendis atanabiliyor mu; ekip tamamen cloud ekibinden mi?	
Aylık kapasite S 40 / M 80 / L 160 saat doğru mu?	
Platform Ops bandı cluster ve uygulama sayısına göre mi belirleniyor; eşikler ne olmalı?	
Asgari süre 12 ay mı?	
Azure tüketimi de Komtaş üzerinden satılabiliyor mu; tüketim satışı için ayrı teklif mi hazırlanıyor?	
Bu referansta müşteri adı veya sektörü teklifte kullanılabilir mi?	
Uygulama modernizasyonu için teklifte gösterilebilecek, kullanım izni olan referans proje var mı?	

Cevap	Ana Soru No
	11
	6
	26
	5
	5
	7
	7
	7
	8
	7
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	20
	4
	20

	12
	11
	21
	22
	13
	13
	13
	14
	16
	32
	25
	27
	29
	26
	18
	19
	17
	17
	17
	13
	24
	24

	33
	5
	9
	5
	7
	24
	9
	9
	10
	20
	4
	11
	15
	27
	12
	21
	22

	11
	13
	14
	16
	24
	17
	26
	19
	19
	8
	1
	2
	3
	22
	21
	7
	5
	17
	17
	17
	17
	17
	11

	11
	12
	18
	1
	9
	7
	5
	10
	10
	10
	24
	32
	15
	17
	17
	17
	17
	17
	13
	14
	14
	14
	16
	13

	13
	13
	15
	18
	20
	1
	27
	26
	30
	29
	29
	25
	25
	25
	25
	31
	20
	1
	6
	22
	22
	9
	22

	22
	22
	17
	17
	22
	9
	9
	10
	10
	10
	15
	20
	22
	21
	12
	12
	22
	23
	23
	23

	23
	23
	19
	19
	17
	21
	34
	7
	7
	7
	7
	8
	7
	18
	18
	18
	18
	3
	11
	11
	11
	33
	1

	2
	17
	9
	9
	16
	16
	20
	10
	14
	10
	14
	10
	14
	14
	15
	15
	24
	13
	13

	13
	24
	24
	24
	24
	24
	19
	8
	9
	7
	7
	7
	7
	8
	7
	18
	18
	18
	18
	3
	13
	13

	13
	1
	2
	30
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	26
	27
	27
	28
	28
	27
	25
	26
	26

	26
	30
	30
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	29
	28
	28
	29
	28
	30
	34
	7
	7
	8
	29
	31

	31
	3
	25
	25
	26
	33
	1
	2

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	43	0
2 Müşteri sunumu	29	0
3a Girdi formu — Assessment (iç)	14	0
3b Girdi formu — Migration (iç)	26	0
3c Girdi formu — Platform Ops (iç)	12	0
4a Teklif şablonu — Assessment	49	0
4b Teklif şablonu — Migration	43	0
4c Teklif şablonu — Platform Ops	45	0
Toplam	261	0