CLOUD CHECKUP

Blueprint — iç referans

A Quick Scan · B Full Checkup · Google Cloud ve Microsoft Azure · ölç → skorla → roadmap

1 **Konumlandırma ve ticari mantık**
Paket özeti, paketin ticari gerekçesi, hedef müşteriler, kapsam sınırı. — s. 2 – 5

2 **Yöntem ve boyutlar**
Ölç → skorla → roadmap, beş boyut, skorlama modeli, tasarruf tahmini. — s. 6 – 14

3 **Delivery**
Sağlayıcı bazında araçlar, read-only erişim, Quick Scan ve Full Checkup akışları, ekip, boyutlandırma ve efor. — s. 15 – 20

4 **Çıktılar, devam işleri ve durum**
Çıktı yapısı, devam işi haritası, riskler ve açık konular, doğrulama özeti. — s. 21 – 24

Paket Özeti — Ne, Kimin İçin, Ne Zaman

KOMTAS

Müşterinin Google Cloud veya Azure ortamının sabit kapsamlı, read-only incelemesi. Kaynak: Güner Hacıoğlu (Cloud Solutions) ile iç toplantı, 15.10.2026.

01 · ÖZET

NEDİR

Bulut ortamının read-only incelemesi

maliyet, kimlik ve erişim, konfigürasyon hataları — sahada bugün denetlenen üç alan

Google Cloud ve Azure

tek sağlayıcı veya ikisi birlikte, tek çalışmada

Ölç → skorla → roadmap

öncelikli finding'ler, boyut skorları, tasarruf aralığı, sonraki adımlar

Ortamda değişiklik yapılmaz

yalnızca read-only erişim; remediation ayrı proje olarak tekliflendirilir

İKİ KADEME

A — Quick Scan

otomatik tarama + finding raporu

1–2 hafta «GÜNER DOĞRULASIN»

B — Full Checkup

interview + tarama + roadmap

3–4 hafta «GÜNER DOĞRULASIN»

Sonraki adım

remediation, landing zone, FinOps, managed cloud service, tüketim

DAYANAK — BİLİNEN BİLGİLER

- Bu çalışma bugün sahada Güner Hacıoğlu (Cloud Solutions) tarafından yürütülüyor
- Bugün denetlenen üç alan: maliyet, kimlik ve erişim, konfigürasyon hataları
- Bulut kullanan müşteriler için
- Google Cloud ve Azure birlikte planlanıyor
- Komtaş, Google Cloud Premier partner'ıdır
- Azure partnerliği tamamlandı

Durum: taslak. Tek toplantıdan üretildi. Bugünkü çalışmanın checklist'i, araçları, eforu, rapor formatı ve müşteri referansları bilinmiyor. Taslak her madde turuncu doğrulama etiketini taşır ve Güner Hacıoğlu'nun incelemesi için listelenir (s. 24).

Ticari Mantık — Değer Hizmetten ve Devam İşinden Gelir

yalnızca iç kullanım

KOMTAS

Yalnızca iç kullanım. Marj rakamları müşteri sunumunda ve teklif şablonunda yer almaz.

LİSANS VE TÜKETİM MARJI · İÇ

SAĞLAYICI	KOŞUL	MARJ
Google Cloud	Premier partner, baz	%12
Google Cloud	teşvik ve fonlarla	%13–15
Google Cloud	büyük anlaşmalar	~%5–6
Azure	başlangıç seviyesi	%3

Düşük marj.
Tüketimin tek başına yeniden satışı müşteri ilişkisini taşımaz; büyük anlaşmalarda marj bazın yaklaşık yarısına düşer.

DEĞER NEREDE

Cloud Checkup — ücretli hizmet

↓

Remediation veya landing zone projesi

↓

FinOps veya managed cloud service

↓

Komtaş üzerinden tüketim

Her adım ayrı bir satıştır. Checkup, bir sonraki adımı gerekçelendiren finding'leri üretir.

GÜVENİLİR DANIŞMAN KAPISI

1. Yeni müşteriyle efor ve riski düşük ilk ücretli çalışma
2. Komtaş gerçek ortamı görür: harcama, erişim ve konfigürasyon
3. Her finding adı belli bir devam işine bağlanır (s. 22)
4. Müşteri, lisans veya migration kararından önce bağımsız bir görüş alır

Açık konu: Quick Scan fiyatı. A'nın tam ücretle, giriş teklifi olarak veya bir tüketim anlaşmasının parçası olarak fiyatlanıp fiyatlanmayacağı belirlenmedi. Bedeller bu blueprint'te belirlenmez.

Hedef Müşteriler ve Tetikleyiciler

KOMTAS

Kime, hangi durumda gidilir. Profiller ve tetikleyiciler taslaktır; kayıtlı satışlardan türetilmemiştir.

HEDEF MÜŞTERİ PROFİLLERİ «GÜNER DOĞRULASIN»

GCP veya Azure kullanan yeni müşteri
henüz Komtaş ilişkisi yok; Checkup ilk çalışma olur

Mevcut Komtaş tüketim müşterisi
harcama Komtaş üzerinden geçer; Checkup hizmet ilişkisini başlatır

Harcaması hızlı artan müşteri
fatura kullanımdan hızlı büyür; finans açıklama ister

Multi-cloud adımı öncesindeki müşteri
GCP'ye Azure ekler veya tersi; ikisi için tek baseline gerekir

TETİKLEYİCİLER «GÜNER DOĞRULASIN»



Artan bulut faturası
yönetim veya finans harcamanın neden arttığını sorar



Yaklaşan denetim
iç veya dış denetim erişim ve konfigürasyon kanıtı ister



Yeni bulut ekibi veya sağlayıcı değişimi
ekip, kurmadığı bir ortamı devralır



Birleşme
iki ortam için tek ortak görünüm gerekir



Multi-cloud geçişi
ikinci sağlayıcı eklenir; policy'ler farklıdır



Güvenlik olayı endişesi
şirkette veya sektörde yaşanan bir olay sonrası

İlk görüşme. Hangi sağlayıcı, kaç proje veya subscription, aylık harcama bandı, billing export açık mı, read-only erişimi kim onaylar. Yanıtlar teklif girdi formuna (dosya 3) girer.

Kapsam Sınırı — Ne Değildir

KOMTAŞ

Checkup'ın yapmadığı işler ve bağlantılı olduğu, ancak içine almadığı Komtaş paketleri.

01 · SINIR

KAPSAM DIŞI

- Sızma testi (penetration testing)
- Uyum veya sertifikasyon denetimi (ISO 27001, PCI DSS, BDDK vb.)
- Uygulama kodu incelemesi
- Müşteri ortamında her türlü değişiklik — remediation ayrı projedir
- Lisans pazarlığı
- On-premises sistemler «GÜNER DOĞRULASIN»
- SaaS uygulama konfigürasyonu (Google Workspace, Microsoft 365) «GÜNER DOĞRULASIN»

DİĞER PAKETLERLE SINIRLAR

Application Modernization

ayrı paket; uygulamaları taşır ve modernize eder. Checkup aday workload'ları belirleyebilir.

Data Modernization / ETL Migration GCP

veri platformu işi. Checkup bulut altyapısına bakar, veri modellerine veya pipeline'lara bakmaz.

AI Governance Readiness

AI sistemlerinin governance'ı. Checkup modelleri veya AI use case'lerini değerlendirmez.

Remediation projesi

finding'leri uygulayan devam işi; kapsamı Checkup backlog'undan çıkar.

Sınır kuralı. Checkup okur ve raporlar. Düzeltme, sertifikasyon veya saldırı yoluyla test yapmaz. Ortamı değiştiren her iş devam işi olarak tekliflendirilir.

Yöntem — Ölç → Skorla → Roadmap

İki kademede aynı üç adım. A tarama kanıtında durur; B insan, süreç ve doküman kanıtı ekler.

02 · YÖNTEM «GÜNER DOĞRULASIN»

Ölç

kanıt toplanır

Otomatik read-only tarama: maliyet, IAM, konfigürasyon	A · B
Billing export ve Recommender / Advisor verisi	A · B
Dört ekiple interview	B
Süreç ve doküman incelemesi	B

Skorla

derecelendirilir ve önceliklendirilir

Her finding: Kritik / Yüksek / Orta	A · B
Her boyut: seviye 1–5	A · B
A: gösterge skor, yalnızca tarama kanıtı	A
B: kanıtlı skor, tarama + interview + doküman	B

Roadmap

ne yapılacağı belirlenir

Quick win listesi	A · B
Tasarruf aralığı	A · B
Boyut bazında hedef durum	B
Roadmap 0–30 g / 1–3 ay / 3–6 ay, boyutlandırılmış backlog	B

Aynı yöntem, iki derinlik. A, bir ila iki haftada finding raporu verir. B; interview, süreç ve doküman incelemesi, hedef durum ve yönetim için boyutlandırılmış bir roadmap ekler.

Beş Boyut — Genel Bakış

KOMTAS

Üç boyut bugün denetlenen alanları izler; ikisi bu taslakta eklenmiştir. Boyut bazında ayrıntı s. 8–12'de.

02 · BEŞ BOYUT «GÜNER DOĞRULASIN»

1 Cost & FinOps

atıl kaynaklar, rightsizing, commitment'lar, storage tiering, bütçeler, maliyet dağıtımı

bilinen alan — bugün denetleniyor

2 Identity & Access

ayrıcalıklı roller, geniş roller, service account key'leri, MFA, misafirler, erişim gözden geçirme

bilinen alan — bugün denetleniyor

3 Configuration & Security Posture

public erişime açıklık, şifreleme, audit logging, posture finding'leri

bilinen alan — bugün denetleniyor

4 Resilience & Operations

backup, DR tasarımı ve testi, zone ve region'lar, izleme, patching

taslakta eklendi

«GÜNER DOĞRULASIN»

5 Governance & Tagging

hiyerarşi, label / tag kapsamı, policy'ler, isimlendirme, ortam ayrımı

taslakta eklendi

«GÜNER DOĞRULASIN»

BUGÜN DENETLENEN ÜÇ ALAN → BOYUTLAR

Maliyet 1 | Kimlik / erişim 2 | Konfigürasyon hataları 3 | eklenen: 4 Resilience & Operations · 5 Governance & Tagging

Her boyut için: kontrol alanları · kanıt kaynağı (tarama / interview / doküman) · öncelikli tipik finding'ler · skor 1–5 · devam işi

Boyut 1 — Cost & FinOps

bilinen alan — bugün denetleniyor

KOMTAS

Paranın kullanılmadan harcandığı yerler; harcamanın sahibi, bütçesi ve commitment planı olup olmadığı.

KONTROL ALANLARI «GÜNER DOĞRULASIN»

KONTROL ALANI	NE KONTROL EDİLİR	GOOGLE CLOUD	AZURE	KNT.
Atıl ve sahipsiz kaynaklar	diskli durdurulmuş VM'ler, bağlı olmayan disk ve IP'ler, eski snapshot'lar, boş projeler	Recommender (idle), Asset Inventory	Advisor (cost), Resource Graph	S
Rightsizing	VM ve veritabanı boyutunun gözlenen kullanıma göre durumu	Recommender (machine type)	Advisor (rightsizing)	S
Commitment'lar	sabit kullanıma karşı commitment kapsamı ve kullanımı	CUD analizi, billing export	Reservations, Savings Plans	S · D
Storage tiering ve lifecycle	erişim desenine göre storage sınıfı; lifecycle kuralları	Cloud Storage lifecycle	Blob access tiers, lifecycle	S
Bütçe ve alarmlar	proje veya ekip bazında bütçe; eşikler ve alıcılar	Billing budgets	Cost Management budgets	S · I
Maliyet dağıtımı	maliyet satırlarında label / tag; showback veya chargeback	BigQuery'ye billing export	Cost Management, tag'ler	S · I · D

Kanıt: S = otomatik tarama · I = interview · D = doküman incelemesi. Quick Scan yalnızca S kullanır; Full Checkup S, I ve D kullanır.

TİPİK FINDING'LER «GÜNER DOĞRULASIN»

Yüksek

«SAYI» gündür kullanılmayan compute ve diskler faturalanmaya devam ediyor

Yüksek

Sabit workload'lar on-demand fiyatta; commitment kapsamı düşük

Orta

Production projelerinde bütçe veya alarm yok

Orta

Harcamanın büyük kısmında owner label'ı yok

Devam işi. FinOps optimizasyon projesi (rightsizing, commitment'lar) · FinOps managed service

Boyut 2 — Identity & Access

bilinen alan — bugün denetleniyor

KOMTAS

Ortamda kimin ne yapabildiği, ayrıcalıklı erişimin nasıl korunduğu ve yetkilerin gözden geçirilip geçirilmediği.

KONTROL ALANLARI «GÜNER DOĞRULASIN»

KONTROL ALANI	NE KONTROL EDİLİR	GOOGLE CLOUD	AZURE	KNT.
Ayrıcalıklı roller	organizasyon, klasör, proje veya subscription seviyesinde owner / admin sayısı	IAM policy, Policy Analyzer	Azure RBAC, Entra ID rolleri	S
Primitive ve geniş roller	kullanımdaki temel roller (Owner, Editor) ve geniş custom roller	IAM Recommender	subscription kapsamında RBAC	S
Service account key'leri	kullanıcı yönetimli key'ler, key yaşı, kullanılmayan hesap ve key'ler	IAM, service account insights	Entra ID app credential'ları	S
Ayrıcalıklı kullanıcılarda MFA	admin ve owner kimliklerde MFA zorunluluğu	Cloud Identity ayarları	Entra ID MFA, Conditional Access	S · D
Harici ve misafir kimlikler	harici domain'ler, misafir kullanıcılar, public üyeler	IAM policy, Asset Inventory	Entra ID misafir kullanıcılar	S
Erişim gözden geçirme pratiği	yetkilerin periyodik gözden geçirilmesi; işe giriş, değişiklik, ayrılış	—	Entra ID access reviews	I · D

Kanıt: S = otomatik tarama · I = interview · D = doküman incelemesi. Quick Scan yalnızca S kullanır; Full Checkup S, I ve D kullanır.

TİPİK FINDING'LER «GÜNER DOĞRULASIN»

Kritik

MFA'sız admin veya owner hesabı

Kritik

«SAYI» günden eski, owner seviyesinde service account key'i

Yüksek

Temel Editor rolü proje seviyesinde geniş biçimde verilmiş

Orta

Periyodik erişim gözden geçirmesi yok

Devam işi. Remediation projesi · landing zone yeniden tasarımı (kimlik ve rol modeli)

Boyut 3 — Configuration & Security Posture

bilinen alan — bugün denetleniyor

KOMTAS

İnternete neyin açık olduğu, verinin şifrelenip işlemlerin loglanıp loglanmadığı ve native posture aracının ne raporladığı.

KONTROL ALANLARI «GÜNER DOĞRULASIN»

KONTROL ALANI	NE KONTROL EDİLİR	GOOGLE CLOUD	AZURE	KNT.
Public erişim — storage	anonim erişime açık bucket ve storage account'lar	SCC, Asset Inventory	Defender for Cloud	S
Public erişim — ağ	harici IP'ler; yönetim portlarında 0.0.0.0/0'a açık firewall / NSG kuralları	VPC firewall kuralları, SCC	NSG kuralları, Defender for Cloud	S
Şifreleme	şifreleme ayarları; policy gerektirdiğinde customer-managed key'ler	Cloud KMS, SCC	Key Vault, Defender for Cloud	S · D
Logging	audit log'ların açık olması (admin ve data access), saklama, export	Cloud Audit Logs, log sink'leri	Activity Log, diagnostic settings	S
Posture finding'leri	native posture aracındaki açık finding'ler, önem derecesine göre	Security Command Center	Defender for Cloud	S
Finding yönetimi	posture finding'lerinin nasıl ayıklandığı, atandığı ve kapatıldığı	—	—	I · D

Kanıt: S = otomatik tarama · I = interview · D = doküman incelemesi. Quick Scan yalnızca S kullanır; Full Checkup S, I ve D kullanır.

TİPİK FINDING'LER «GÜNER DOĞRULASIN»

Kritik

Müşteri verisi içeren bucket veya storage account public'e açık

Kritik

Production'da SSH / RDP 0.0.0.0/0'a açık

Yüksek

Hassas projelerde data access audit log'ları kapalı

Orta

Posture aracı açık ancak finding'ler ayıklanmıyor

Devam işi. Remediation projesi · landing zone yeniden tasarımı

Boyut 4 — Resilience & Operations

taslakta eklendi

KOMTAS

Workload'ların geri yüklenip çalışır tutulabilmesi: backup, DR, zone kullanımı, izleme ve patching.

KONTROL ALANLARI «GÜNER DOĞRULASIN»

KONTROL ALANI	NE KONTROL EDİLİR	GOOGLE CLOUD	AZURE	KNT.
Backup kapsamı	hangi workload'ların backup'ı var; zamanlama ve saklama	Backup and DR, snapshot schedule'ları	Azure Backup, Recovery vault'ları	S · D
DR tasarımı ve testi	RTO / RPO hedefleri, DR tasarımı, son test tarihi	—	Azure Site Recovery	I · D
Zone ve region kullanımı	tek zone'daki production workload'ları; bölgesel servisler	Asset Inventory	Resource Graph	S
İzleme ve alarm	production'da alert policy'leri; alarmları kimin aldığı	Cloud Monitoring	Azure Monitor	S · I
Patching	OS patch durumu ve patch süreci	VM Manager (OS patch)	Azure Update Manager	S · I

Kanıt: S = otomatik tarama · I = interview · D = doküman incelemesi. Quick Scan yalnızca S kullanır; Full Checkup S, I ve D kullanır.

TİPİK FINDING'LER «GÜNER DOĞRULASIN»

Yüksek

Restore'u test edilmemiş production veritabanı

Yüksek

DR tasarımı olmadan tek zone'da production

Orta

Alarmlar var ancak adı belli bir alıcıya ulaşmıyor

Orta

VM'lerde düzenli patch döngüsü yok

Devam işi. Backup / DR projesi · managed operations

Boyut 5 — Governance & Tagging

taslakta eklendi

KOMTAS

Ortamın, sahiplik, ortam ve policy bilgisi yapıdan okunabilecek şekilde düzenlenip düzenlenmediği.

KONTROL ALANLARI «GÜNER DOĞRULASIN»

KONTROL ALANI	NE KONTROL EDİLİR	GOOGLE CLOUD	AZURE	KNT.
Kaynak hiyerarşisi	organizasyon, klasör, proje / management group, subscription; kurum yapısına uyum	Resource Manager, Asset Inventory	Management groups, Resource Graph	S · D
Label / tag kapsamı	owner, ortam, masraf merkezi tag'i taşıyan kaynak ve harcama oranı	Asset Inventory, billing export	Resource Graph, Cost Management	S
Policy'ler	organization policy kısıtları ve Azure Policy atamaları, uyum	Organization Policy	Azure Policy	S
İsimlendirme	isimlendirme standardı var mı ve uygulanıyor mu	Asset Inventory	Resource Graph	S · D
Ortam ayrımı	production ve non-production'ın proje veya subscription seviyesinde ayrılması	Resource Manager, Shared VPC	Subscription'lar, VNet peering	S · I

Kanıt: S = otomatik tarama · I = interview · D = doküman incelemesi. Quick Scan yalnızca S kullanır; Full Checkup S, I ve D kullanır.

TİPİK FINDING'LER «GÜNER DOĞRULASIN»

Yüksek

Production ve test aynı proje veya subscription'da

Yüksek

Public IP'leri veya kaynak lokasyonunu kısıtlayan policy yok

Orta

Harcamanın %«SAYI»'ından azı owner tag'i taşıyor

Orta

İsimlendirme standardı yok; isimler owner'ı veya ortamı göstermiyor

Devam işi. Tagging ve policy kurulumu · landing zone

Skorlama Modeli — Seviyeler, Öncelikler, Gösterge ve Kanıtlı Skor

KOMTAS

Her boyut 1–5 arasında tek seviye alır. Her finding tek öncelik alır. Seviye tanımları ve öncelik kuralı taslaktır.

OLGUNLUK SEVİYELERİ «GÜNER DOĞRULASIN»

SEVİYE	AD	TANIM
1	Ad hoc	tanımlı pratik yok; kişilere bağlı; sorunlar tesadüfen fark edilir
2	Reaktif	bazı kontroller var; aksiyon bir sorun veya yüksek fatura sonrası alınır
3	Tanımlı	pratik yazılı ve ortamın büyük kısmında uygulanıyor; owner'lar belli
4	Yönetilen	kontroller tüm ortamda uygulanıyor, alarm ve raporlarla izleniyor
5	Optimize	kontroller policy olarak otomatik; ölçülen sonuçlara göre gözden geçiriliyor

Boyut skoru: inceleyen kişi tarafından seviye tanımlarına göre verilir; rapor, skorun dayandığı finding ve kanıtları listeler.
«GÜNER DOĞRULASIN»

FINDING ÖNCELİĞİ «GÜNER DOĞRULASIN»

ÖNCELİK	KURAL	ÖRNEKLER
Kritik	aktif açıklık veya ayrıcalıklı erişim riski	public veri depolama, MFA'sız admin, uzun ömürlü owner key'leri
Yüksek	anlamlı maliyet israfı veya anlık açıklık içermeyen güvenlik zafiyeti	düşük commitment kapsamı, geniş Editor rolleri, DR tasarımı yok
Orta	hijyen veya iyi pratik eksiği	eksik tag'ler, isimlendirme standardı yok, ayıklanmamış düşük finding'ler

Quick Scan — gösterge.
Skorlar yalnızca tarama kanıtına dayanır ve raporda gösterge olarak etiketlenir. Süreç olgunluğu (gözden geçirme, test, sahiplik) taramada görülmez.

Full Checkup — kanıtlı.
Skorlar tarama, interview ve doküman kanıtını birleştirir. Her skor kanıtına atıf yapar ve bir hedef seviyeyle birlikte verilir.

Tasarruf Tahmini — Taahhüt Değil, Aralık

KOMTAS

Read-only maliyet verisi ve sağlayıcıların kendi önerilerinden üretilir. Aylık aralık ve aylık harcamaya oran olarak verilir.

02 • TASARRUF TAHMİNİ «GÜNER DOĞRULASIN»

GİRDİLER

Billing export

BigQuery billing export (GCP), Cost Management export'ları (Azure): servis ve proje bazında aylık baseline

Recommender / Advisor

sağlayıcıların maliyet önerileri: atıl kaynaklar, bağlı olmayan disk ve IP'ler

Rightsizing

gözlenen kullanıma göre makine ve veritabanı boyutu

Commitment analizi

sabit kullanıma karşı CUD (GCP) veya Reservations ve Savings Plans (Azure)

ADIMLAR

1. **Baseline**
   servis, proje, ortam bazında aylık harcama
2. **Tasarruf kalemleri toplanır**
   dört girdiden, kaynak veya grup başına bir satır
3. **Çakışmalar çıkarılır**
   örn. aynı kaynakta rightsizing ve commitment
4. **Alt ve üst değer verilir**
   temkinli ve tam uygulama → aralık

RAPORDAKİ ÇIKTI

örnek

USD «SAYI» – «SAYI» / ay

aylık harcamanın %«SAYI» – «SAYI»'ı



- Aralık verilir, tek bir vaat edilen tutar verilmez
- Yalnızca remediation projesinde teyit edilir
- Billing export yok → aralık öneri verisiyle sınırlı
- A ve B'de aynı yöntem

Taahhüt değildir. Aralık, read-only veriden yapılan bir tahmindir. Tasarruf, değişiklikler remediation projesinde yapıldığında teyit edilir; Checkup raporu bunu rakamla aynı cümlede belirtir.

Teknoloji Eşlemesi — Google Cloud ve Azure

KOMTAS

Her amaç için native sağlayıcı araçları. Taslak yalnızca native araç kullanır; müşteri için ek lisans gerekmez.

AMAÇ → SAĞLAYICI BAZINDA NATIVE ARAÇ «GÜNER DOĞRULASIN»

AMAÇ	GOOGLE CLOUD	MICROSOFT AZURE	BOYUT
Maliyet verisi	BigQuery'ye billing export	Cost Management + Billing (export'lar)	1 Maliyet
Maliyet önerileri	Recommender (idle, rightsizing, CUD)	Azure Advisor (cost)	1 Maliyet
Kimlik ve erişim analizi	IAM, Policy Analyzer, IAM Recommender	Entra ID, Azure RBAC	2 Kimlik
Güvenlik posture'ı	Security Command Center	Microsoft Defender for Cloud	3 Konfigürasyon
Kaynak envanteri	Cloud Asset Inventory	Azure Resource Graph	tümü
Policy	Organization Policy	Azure Policy	5 Governance
Operasyon	Cloud Monitoring, Backup and DR	Azure Monitor, Azure Backup	4 Resilience

Açık konu: bugün kullanılan araçlar. Bugünkü çalışmada yalnızca native araçların mı, kendi script'lerinin mi yoksa üçüncü taraf bir tarayıcının mı kullanıldığı bilinmiyor. Tablo, inceleme sonrası gerçek araç setiyle değiştirilir.

Gerekli Read-Only Erişim

KOMTAS

Müşteriden istenen roller. Yazma yetkisi içeren rol istenmez ve müşteri ortamında değişiklik yapılmaz.

03 · ERİŞİM

Google Cloud

«GÜNER DOĞRULASIN»

KAPSAM: organizasyon veya klasör seviyesi

roles/viewer	kaynak konfigürasyonunu okur
roles/iam.securityReviewer	IAM policy'lerini okur
roles/billing.viewer	billing ve maliyet verisini okur
Cloud Asset Viewer	asset envanterini okur

Microsoft Azure

«GÜNER DOĞRULASIN»

KAPSAM: management group veya subscription seviyesi

Reader	kaynakları okur
Security Reader	Defender for Cloud ve güvenlik ayarlarını okur
Cost Management Reader	maliyet verisini okur
Entra ID directory okuma	kullanıcı, grup ve rolleri okur

Yalnızca okuma

yazma rolü yok; hiçbir şey değiştirilmez, oluşturulmaz, silinmez

İsimli ve süreli «GÜNER DOĞRULASIN»

hesaplar müşteri tarafından isimli Komtaş çalışanları için açılır; iş sonunda kapatılır

Önce onay

güvenlik ekibi onayı zaman alabilir; talep sözleşme imzasında gönderilir

Billing export. Billing export açık değilse tasarruf aralığı yalnızca öneri verisinden üretilir (risk: s. 23). İlk görüşmede sorulur.


A — Quick Scan: Akış ve Zaman Planı

KOMTAS

Otomatik tarama ve finding raporu. Interview yapılmaz; müşteri kick-off ve read-out'a katılır.

03 · KADEME A

PLAN · BANT M, 7 İŞ GÜNÜ «GÜNER DOĞRULASIN»



Bant S 5 iş günü, bant L 10 iş günü. Erişim onayı için gereken süre 1. günden önce gelir.

ÇIKTILAR

Finding listesi
her finding için boyut, öncelik ve öneri

Gösterge skorlar
beş boyut, seviye 1–5, yalnızca tarama kanıtı

Tasarruf aralığı
aylık aralık ve harcamaya oranı

Quick win listesi
30 gün içinde yapılabilecek aksiyonlar

Giriş kademesi. A, kısa ilk çalışmadır. Finding'leri ve quick win'leri, B'nin veya doğrudan bir devam projesinin teklif edilmesine dayanak olur.

B — Full Checkup: Akış ve Zaman Planı

KOMTAS

Interview, tarama ve roadmap. Süreç ve doküman kanıtı, boyut bazında hedef durum ve boyutlandırılmış backlog eklenir.

PLAN · BANT M, 20 İŞ GÜNÜ «GÜNER DOĞRULASIN»



Interview'lar «GÜNER DOĞRULASIN»

- platform / altyapı
- güvenlik
- finans / FinOps
- operasyon

Süreç incelemesi «GÜNER DOĞRULASIN»

- bütçe sahipliği
- erişim gözden geçirme sıklığı
- DR testleri
- change süreci

Doküman incelemesi «GÜNER DOĞRULASIN»

- mimari diyagramlar
- güvenlik ve erişim policy'leri
- DR planları
- runbook'lar

ÇIKTILAR

- Kanıtlı boyut skorları
- Boyut bazında hedef durum
- Roadmap 0–30 g / 1–3 ay / 3–6 ay
- Eforu boyutlandırılmış remediation backlog'u
- Yönetim read-out'u

Ekip ve Roller

KOMTAS

İki kademede üç rol; B'de yarı zamanlı engagement lead eklenir. Rol bazında efor dağılımı henüz bilinmiyor.

ROLLER «GÜNER DOĞRULASIN»

ROL	SORUMLULUK	A	B
Cloud Architect (lead)	teknik liderlik; tarama kurulumu; boyut 4 ve 5; roadmap ve backlog	lead	lead
Cloud Security Engineer	boyut 2 ve 3; posture finding'leri; güvenlik finding'lerinin önceliği	●	●
FinOps Analyst	boyut 1; billing export analizi; tasarruf aralığı	●	●
Engagement Lead (yarı zamanlı)	kapsam, müşteri iletişimi, interview planı, yönetim read-out'u	—	yarı zamanlı

● katılır lead delivery'den sorumlu — atanmaz

MÜŞTERİ TARAFI MUHATAPLAR «GÜNER DOĞRULASIN»

A ve B
bulut platform sahibi: erişim onayı, kick-off, read-out; billing export için finans muhatabı

B'de ek
güvenlik sorumlusu, operasyon sorumlusu ve finans / FinOps sahibi: her biriyle bir interview

B yönetim
yönetim read-out'unu alan ve roadmap kararının sahibi olan bir sponsor

Kapasite riski.
Bu çalışma bugün Güner Hacıoğlu tarafından yürütülüyor. Paketin hacimli satışı için önce Cloud ekibinde delivery kapasitesinin planlanması gerekir (s. 23).

Toplanacak kadro bilgileri.
GCP Checkup yapabilecek kişi: «SAYI» · Azure Checkup yapabilecek kişi: «SAYI» · ilgili sertifikalar: «SAYI»

Boyutlandırma — Belirleyiciler, S / M / L Bantları ve Efor

taslak — kayıtlı efor yok

KOMTAS

Belirleyiciler teklif girdi formundan (dosya 3) gelir. Süre iş günü, efor kişi-gün (kg) olarak verilir.

BOYUTLANDIRMA BELİRLEYİCİLERİ «GÜNER DOĞRULASIN»

BELİRLEYİCİ	S	M	L
Bulut sağlayıcı	1	1	2 (GCP + Azure)
Proje / subscription	≤10	11–50	>50
Aylık bulut harcaması	<USD 20k	USD 20–100k	>USD 100k
Ortam sayısı	≤2	3	>3
Kullanıcı + service account	≤200	200–1.000	>1.000

Bant kuralı. «GÜNER DOĞRULASIN»
Bant, en az üç belirleyicinin ulaştığı en yüksek banttır. L'deki bir belirleyici M'ye de ulaşmış sayılır.

Örnek.
2 sağlayıcı (L), 30 proje (M), USD 150k / ay (L), 4 ortam (L), 800 kimlik (M) → üç belirleyici L'de → bant L.

SÜRE / EFOR «GÜNER DOĞRULASIN»

KADEME	S	M	L
A Quick Scan	5 iş günü · ~8 kg	7 iş günü · ~12 kg	10 iş günü · ~18 kg
B Full Checkup	15 iş günü · ~25 kg	20 iş günü · ~35 kg	20+ iş günü · ~50 kg

Kalibrasyon.
Kayıtlı efor yok. Bantlar ve kişi-gün değerleri, Güner Hacıoğlu'nun geçmiş checkup verileriyle güncellenir: süre, kişi-gün, ortam büyüklüğü.

BANT NASIL KULLANILIR

1. Teklif girdi formu (dosya 3) beş belirleyiciyi kaydeder
2. Bant kuralı S, M veya L'yi verir
3. Süre ve efor yukarıdaki tablodan okunur
4. Efor teklif şablonuna (dosya 4) aktarılır

Çıktı Yapısı — Finding'ler, Scorecard, Tasarruf, Roadmap

KOMTAS

Dört çıktı bloğu. A ilk üçünü verir (skorlar gösterge); B dördünü kanıtlı skorlarla verir.

04 · ÇIKTILAR «GÜNER DOĞRULASIN»

Finding listesi

A · B

ID | Boyut | Finding | Öncelik | Kanıt | Öneri | Efor boyu | Devam işi

«...» · «...» · Kritik · S

Scorecard

A · B

beş boyut, mevcut seviye 1–5; B'de hedef seviye ve kanıt referansları eklenir



Tasarruf aralığı

A · B

aylık USD aralığı ve harcamaya oranı, kalem bazında (s. 14)

USD «SAYI» – «SAYI» / ay

Roadmap ve backlog

B

0–30 gün · quick win | 1–3 ay | 3–6 ay

A yalnızca quick win listesini verir

Formatlar. A: finding raporu (doküman) ve finding listesi (spreadsheet). B: bunlara ek olarak scorecard, roadmap ve yönetim read-out sunumu. «GÜNER DOĞRULASIN»

Devam İşi Haritası — Finding'den Projeye

KOMTAS

Her finding alanı adı belli bir sonraki adıma bağlanır. Teklif şablonunda bu, marj rakamı içermeyen ayrı 'Sonraki adım' bölümüdür.

FINDING ALANI → SONRAKİ ADIM «GÜNER DOĞRULASIN»

FINDING ALANI	DEVAM PROJESİ	OPERASYON / HİZMET
1 Cost & FinOps	FinOps optimizasyon projesi (rightsizing, commitment'lar)	FinOps managed service
2 Identity & Access	remediation projesi; landing zone yeniden tasarımı	managed cloud service
3 Configuration & Security	remediation projesi; landing zone yeniden tasarımı	managed cloud service
4 Resilience & Operations	backup / DR projesi	managed operations
5 Governance & Tagging	tagging ve policy kurulumu; landing zone	managed cloud service
Genel	—	managed cloud service ve Komtaş üzerinden tüketim

Teklif şablonunda.
'Sonraki adım' bölümü: devam projesi, operasyon, tüketim. Marj rakamı ve fiyat yer almaz.

Backlog'dan teklife.
B'de S / M / L olarak boyutlandırılan her roadmap maddesi devam teklifinin bir satırı olur.

Riskler ve Açık Konular

KOMTAS

Taslak hâliyle paketin bilinen riskleri ve 15.10.2026 toplantısından sonra açık kalan sorular.

RİSKLER

RİSK	ETKİ	ELE ALINIŞ
Kayıtlı efor yok	bantlar ve kişi-gün değerleri hatalı olabilir	ilk delivery'ler izlenir; bantlar Güner Hacıoğlu'nun verisiyle güncellenir
Checklist ve rapor şablonu bilinmiyor	taslak saha pratiğinden farklı olabilir	boyutlar ve kontrol alanları sidecar listesi üzerinden gözden geçirilir
Billing export olmayabilir	tasarruf aralığı sınırlı kalır	ilk görüşmede sorulur; kick-off'ta açılır
Erişim onayları başlangıcı geciktirebilir	plan 1. günden önce kayar	talep imzalı siparişle gönderilir; plan erişim tarihinde başlar
Güner Hacıoğlu'na tek kişi bağımlılığı	Cloud ekibinde delivery kapasitesi	ilk çalışmalara ikinci bir kişi katılır; kapasite planı yapılır

AÇIK KONULAR

- A için fiyat yaklaşımı: tam ücret, giriş teklifi veya tüketim anlaşmasının parçası
- Bugün kullanılan araçlar: native araçlar, kendi script'leri veya üçüncü taraf tarayıcı
- Rapor şablonu ve geçmiş çalışmalardan anonimleştirilmiş bir örnek
- Adı verilebilecek referans projeler: «REFERANS PROJE»

Doğrulama Özeti

KOMTAS

Güner Hacıoğlu'nun incelemesi için taslak. Taslak her ifade turuncu GÜNER DOĞRULASIN etiketini taşır ve sidecar dosyasında bir soruya karşılık gelir.

05 • DOĞRULAMA

BU DOSYADAKİ ETİKETLER

41

etiket, EN ve TR'de aynı

sidecar: cloud-checkup-1-blueprint-tr.json

tam liste: cloud-checkup-guner-dogrulama-listesi.xlsx

BÖLÜM BAZINDA ETİKETLER

Konumlandırma ve ticari mantık	2 – 5	6
Yöntem ve boyutlar	6 – 14	18
Delivery	15 – 20	14
Çıktılar, devam işleri, durum	21 – 24	3

PAKET DOSYALARI

1	Blueprint (bu dosya)	41
2	Müşteri sunumu	32
3	Teklif girdi formu	31
4	Teklif şablonu	69

Paket toplamı: 173 etiket, EN ve TR'de aynı. Sorularla birlikte tam liste: cloud-checkup-guner-dogrulama-listesi.xlsx

İNCELEME NASIL YAPILIR

1. Sidecar dosyasındaki her soru yanıtlanır
2. Teyit edilen maddede etiket kaldırılır
3. Değişen maddede metin EN ve TR'de güncellenir
4. Efor ve bantlar gerçek veriyle kalibre edilir

Güner Hacıoğlu'nun incelemesi için taslak. Bilinen bilgiler etiket taşımaz: bugün denetlenen üç alan, bulut kullanan müşteriler, GCP ve Azure planı, Google Cloud Premier partnerliği, Azure partnerliği, ölç → skorla → roadmap yöntemi.