«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Cloud Checkup · Assessment

Cloud Checkup — «KADEME»

Teknik ve Ticari Teklif

Google Cloud ve Microsoft Azure ortamında maliyet, kimlik ve erişim, konfigürasyon

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-CC-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Kimlik: «MÜŞTERİ» metin içinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi · «KADEME» Quick Scan veya Full Checkup

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: şirket veya grup, sektör, bulut kullanımı, talebin nedeni · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «KARAR» çalışmanın desteklediği karar (ör. bütçe, sağlayıcı seçimi, denetim hazırlığı)

Kapsam: «BULUT SAĞLAYICILAR» Google Cloud, Microsoft Azure veya her ikisi · «ORTAMLAR» kapsamdaki ortamlar (ör. production, test, development) · «HARCAMA BANDI» teklif girdi formundaki aylık bulut harcama bandı · «BANT» teklif girdi formundaki boyutlandırma bandı: S, M veya L

Kademe: «KADEME BLOĞU — A QUICK SCAN» yalnızca A Quick Scan kademesine ait metin · «KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» yalnızca B Full Checkup kademesine ait metin

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay) · «%» oran

Ticari: «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (change request'ler) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz olduğu il

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için kullanımı onaylanmış referans proje (izinsiz isim yazılmaz)

İletişim: «ad soyad» ilgili kişi adı · «unvan» ilgili kişi unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: KADEME BLOĞU işaretleri ilk doldurma notunda anlatıldığı şekilde çözülür; tutulan blokta yalnızca işaret silinir. Turuncu GÜNER DOĞRULASIN etiketi, kullanımdan önce doğrulanacak taslak bir ifadeyi gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Cloud Checkup'ın iki kademesini kapsar: A Quick Scan ve B Full Checkup. Bir kademe tutulur. Diğer kademenin işaretini taşıyan her bölüm, paragraf, madde ve tablo satırı («KADEME BLOĞU — A QUICK SCAN» veya «KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP») silinir, tutulan kademenin işareti kaldırılır ve numaralandırma güncellenir.

Turuncu GÜNER DOĞRULASIN etiketi taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır (boyutlar, kontrol alanları, süreler, efor, roller, erişim, kapsam). Şablon kullanılmadan önce Cloud Solutions ile doğrulanır; doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: kademe → kapsam değerleri (Tablo 2) → teklif girdi formundan bant, süre ve efor (Bölüm 10) → bedeller ve ödeme planı → sonraki adım (Bölüm 11) → kalan placeholder alanları. Marj, indirim veya tüketim teşviki rakamları bu teklife hiçbir zaman yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «MÜŞTERİ»'nin «BULUT SAĞLAYICILAR» üzerindeki bulut ortamını nasıl kullandığını değerlendirmek ve maliyet, kimlik ve erişim ile konfigürasyon risklerinin nerede olduğunu kanıta dayalı olarak göstermektir. Cloud Checkup mevcut durumu ölçer, her boyut için skorlar ve bulguları önceliklendirilmiş bir aksiyon listesine dönüştürür.

Çalışma üç soruyu yanıtlar:

- Bulut harcaması nerede gerekenden yüksek ve hangi aralıkta düşürülebilir?
- Hangi kimlik ve roller ihtiyaç duyduğundan fazla erişime sahip?
- Hangi konfigürasyon hataları veriyi veya servisleri açığa çıkarıyor ya da operasyonu zayıflatıyor?

Çalışma şu kararı destekler: «KARAR».

Cloud Checkup iki kademede sunulur. Bu teklif aşağıdaki kademeyi kapsar:

- **«KADEME BLOĞU — A QUICK SCAN» Quick Scan:** bulut ortamının otomatik, read-only scan'i ve önceliklendirilmiş bir finding raporu.
- **«KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Full Checkup:** scan'e ek olarak görüşmeler, süreç incelemesi ve doküman incelemesi; kanıta dayalı skorlar, her boyut için target state ve remediation roadmap.

Çalışma süresince «MÜŞTERİ»'nin bulut ortamında hiçbir değişiklik yapılmaz. Bulguların giderilmesi ayrı bir projedir (Bölüm 11).

2. Kapsam

2.1 Değerlendirme Boyutları

Bulut ortamı beş boyutta değerlendirilir. Her boyut aşağıdaki tablodaki kontrol alanlarını kapsar. «GÜNER DOĞRULASIN»

#	Boyut	Kontrol Alanları
1	Maliyet ve FinOps	Atıl ve sahipsiz kaynaklar, rightsizing, commitment'lar (Google Cloud committed use discount; Azure Reservations ve Savings Plans), storage katmanlama ve lifecycle, bütçe ve alert'ler, maliyet dağıtımı. «GÜNER DOĞRULASIN»
2	Kimlik ve Erişim	Owner ve admin rol sayısı, primitive ve geniş roller, service account key yaşı ve kullanımı, ayrıcalıklı kullanıcılarda MFA, harici ve guest kimlikler, access review uygulaması. «GÜNER DOĞRULASIN»
3	Konfigürasyon ve Güvenlik Duruşu	Public exposure (bucket ve storage account'lar, public IP adresleri, 0.0.0.0/0'a açık firewall ve NSG kuralları), şifreleme ayarları, audit logging, Security Command Center ve Microsoft Defender for Cloud posture bulguları. «GÜNER DOĞRULASIN»
4	Dayanıklılık ve Operasyon	Backup kapsamı, DR tasarımı ve DR testleri, multi-zone ve multi-region kullanımı, monitoring ve alerting, patching. «GÜNER DOĞRULASIN»
5	Yönetişim ve Tagging	Kaynak hiyerarşisi (organization, folder, project; management group, subscription), label ve tag kapsamı, organization policy ve Azure Policy, isimlendirme, ortam ayrımı. «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 1 — Değerlendirme boyutları ve kontrol alanları.

2.2 Bulut Sağlayıcılar ve Ortamlar

Cloud Checkup, Google Cloud ve Microsoft Azure ortamlarını kapsar. «MÜŞTERİ» için kapsamdaki ortam şöyledir:

Kalem	Kapsam
Bulut sağlayıcılar	«BULUT SAĞLAYICILAR»
Organization / tenant	«SAYI»
Kapsamdaki project / subscription	«SAYI»
Ortamlar	«ORTAMLAR»
Aylık bulut harcama bandı	«HARCAMA BANDI»
Kullanıcı ve service account (yaklaşık)	«SAYI»

Tablo 2 — Kapsamdaki ortam.

Project veya subscription'ların yalnızca bir kısmı read-only erişime açılabilirse bulgular ve skorlar açılan kısım için geçerlidir ve bu durum raporda belirtilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

2.3 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Application Modernization:** uygulamaların taşınması veya yeniden geliştirilmesi ayrı bir hizmettir. Cloud Checkup bu hizmet için aday workload'ları belirleyebilir.
- **Veri platformu modernizasyonu ve ETL migration:** Cloud Checkup bulut altyapısına bakar; data model'lere veya data pipeline'lara bakmaz.
- **AI Governance Readiness:** AI sistemlerinin yönetişimi ayrı bir hizmette değerlendirilir.

3. Yaklaşım ve Yöntem

3.1 Ölç, Skorla, Roadmap

Çalışma üç adımda ilerler:

- **Ölç:** ortamın konfigürasyon, kimlik, maliyet ve posture verisi, bulut sağlayıcının kendi araçlarıyla read-only erişim üzerinden toplanır (Bölüm 3.5).
- **Skorla:** her boyut beş seviyeli bir ölçekte skorlanır ve her bulguya bir öncelik verilir.
- **Roadmap:** bulgular önceliklendirilmiş bir aksiyon listesine; Full Checkup'ta ise zaman ufuklarına bölünmüş bir remediation roadmap'e dönüştürülür.

3.2 Skor Modeli

Her boyut 1'den 5'e kadar skorlanır. Seviyeler aşağıda tanımlanmıştır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Seviye	Seviye Adı	Açıklama
1	Ad hoc	Tanımlı bir uygulama yoktur; kontroller kişilere bağlıdır; sorunlar tesadüfen fark edilir. «GÜNER DOĞRULASIN»
2	Reactive	Bazı kontroller vardır ancak sorun yaşandıktan sonra uygulanır; kapsam kısmidir. «GÜNER DOĞRULASIN»
3	Defined	Standartlar ve sorumluluklar tanımlıdır ve ortamın büyük bölümünde uygulanır. «GÜNER DOĞRULASIN»
4	Managed	Kontroller tutarlı biçimde uygulanır, ölçülür ve düzenli aralıklarla gözden geçirilir. «GÜNER DOĞRULASIN»
5	Optimised	Kontroller otomatiktir ve ölçüme dayalı olarak sürekli iyileştirilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 3 — Skor seviyeleri.

Quick Scan'de skorlar indicative'dir: yalnızca scan kanıtına dayanır. Full Checkup'ta skorlar scan, görüşme ve doküman kanıtını birleştirir.

3.3 Bulgu Öncelikleri

Her bulguya üç öncelikten biri verilir:

Öncelik	Kural	Örnekler
Kritik	Aktif exposure veya ayrıcalıklı erişim riski. «GÜNER DOĞRULASIN»	Herkese açık veri depolama, MFA'sız admin kullanıcılar, uzun ömürlü owner key'leri.
Yüksek	Önemli maliyet israfı veya anlık exposure içermeyen güvenlik zayıflığı. «GÜNER DOĞRULASIN»	Büyük atıl kaynaklar, commitment'sız sabit workload'lar, service account'larda geniş roller.
Orta	Hijyen veya iyi uygulama eksiği. «GÜNER DOĞRULASIN»	Eksik label veya tag'ler, tutarsız isimlendirme, alert'siz bütçeler.

Tablo 4 — Bulgu öncelikleri.

3.4 Tasarruf Tahmini

Tasarruf tahmini aylık tutar ve aylık bulut harcamasına oranla yüzde olarak bir aralık şeklinde verilir. Billing export verisi, Recommender (Google Cloud) ve Azure Advisor önerileri, rightsizing analizi ve commitment analizi üzerinden hazırlanır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Aralık bir tahmindir, taahhüt değildir. Gerçekleşen tasarruf remediation projesinde teyit edilir.

Billing export açık değilse aralık yalnızca sağlayıcının maliyet görünümlerine ve önerilere dayanır ve kapsamı daha dardır. «GÜNER DOĞRULASIN»

3.5 Kullanılan Araçlar

Scan, her bulut sağlayıcının kendi araçlarını kullanır. «MÜŞTERİ» ortamına herhangi bir agent veya yazılım kurulmaz. «GÜNER DOĞRULASIN»

Alan	Google Cloud	Microsoft Azure
Maliyet	BigQuery'ye billing export, Recommender (maliyet önerileri)	Cost Management + Billing, Azure Advisor «GÜNER DOĞRULASIN»
Kimlik ve erişim	IAM, Policy Analyzer, IAM recommender	Microsoft Entra ID, Azure RBAC «GÜNER DOĞRULASIN»
Konfigürasyon ve posture	Security Command Center	Microsoft Defender for Cloud «GÜNER DOĞRULASIN»
Envanter ve yönetişim	Cloud Asset Inventory, Organization Policy	Azure Resource Graph, Azure Policy «GÜNER DOĞRULASIN»
Dayanıklılık ve operasyon	Cloud Monitoring, Backup and DR Service	Azure Monitor, Azure Backup, Azure Site Recovery «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 5 — Scan'de kullanılan sağlayıcı araçları.

4. Hizmet Kademesi

> *DOLDURMA NOTU — Bölüm 4.1 ve 4.2'den biri tutulur, diğeri silinir; silinen kademenin işaretini taşıyan, dokümanın diğer yerlerindeki her paragraf, madde ve tablo satırı da silinir.*

4.1 «KADEME BLOĞU — A QUICK SCAN» Quick Scan

Quick Scan, bulut ortamının otomatik read-only scan'i ve ardından gelen analiz ve finding raporundan oluşur. Süresi 1–2 haftadır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Quick Scan şunları içerir:

- Kick-off ve read-only erişimin kurulması.
- Kapsamdaki project veya subscription'larda beş boyutun otomatik scan'i.
- Bulguların analizi ve önceliklendirilmesi, tasarruf aralığının hesaplanması.
- Finding raporu ve read-out toplantısı.

Quick Scan görüşme, süreç incelemesi veya remediation roadmap içermez. Skorları indicative'dir.

4.2 «KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Full Checkup

Full Checkup, otomatik scan'i görüşmeler, süreç incelemesi ve doküman incelemesiyle birleştirir ve bir remediation roadmap ile tamamlanır. Süresi 3–4 haftadır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Full Checkup, Quick Scan içeriğine ek olarak şunları içerir:

- Platform ve altyapı, güvenlik, finans / FinOps ve operasyon ekipleriyle görüşmeler. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Süreç incelemesi: bütçe sahipliği, access review sıklığı, DR testleri ve change süreci. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Mimari dokümanlar, policy'ler ve runbook'lar gibi mevcut dokümanların incelenmesi. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Kanıta dayalı boyut skorları.
- Her boyut için target state.
- Üç ufuklu remediation roadmap: 0–30 gün (quick win'ler), 1–3 ay ve 3–6 ay. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Her kalem için efor büyüklüğü içeren remediation backlog.
- Yönetime read-out.

5. Aktiviteler ve Takvim

Takvim, read-only erişimin çalıştığı gün başlar. Kademe bazında aktiviteler ve haftalar aşağıda verilmiştir.

5.1 «KADEME BLOĞU — A QUICK SCAN» Quick Scan Planı

Faz	Aktiviteler	Hafta
P0 Kick-off ve erişim	Kick-off toplantısı, kapsamın teyidi, read-only rollerin verilmesi ve test edilmesi	Hafta 1 «GÜNER DOĞRULASIN»
P1 Otomatik scan	Envanter, IAM, maliyet ve posture verisinin toplanması	Hafta 1 «GÜNER DOĞRULASIN»
P2 Analiz ve önceliklendirme	Bulguların kontrolü, skorlanması ve önceliklendirilmesi; tasarruf aralığının hesaplanması	Hafta 1–2 «GÜNER DOĞRULASIN»
P3 Finding raporu ve read-out	Raporun teslimi ve sunumu; quick win listesinin üzerinde mutabakat	Hafta 2 «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 6 — Quick Scan planı.

5.2 «KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Full Checkup Planı

Faz	Aktiviteler	Hafta
P0 Kick-off ve erişim	Kick-off toplantısı, kapsamın teyidi, read-only rollerin verilmesi ve test edilmesi, görüşme planı üzerinde mutabakat	Hafta 1 «GÜNER DOĞRULASIN»
P1 Otomatik scan ve doküman toplama	Envanter, IAM, maliyet ve posture verisinin toplanması; dokümanların talep edilmesi ve alınması	Hafta 1–2 «GÜNER DOĞRULASIN»
P2 Görüşmeler ve süreç incelemesi	Bölüm 4.2'deki ekiplerle görüşmeler; süreç ve doküman incelemesi	Hafta 1–2 «GÜNER DOĞRULASIN»
P3 Analiz, skorlama ve target state	Bulguların önceliklendirilmesi, boyutların kanıta dayalı skorlanması, target state'in belirlenmesi, tasarruf aralığının hesaplanması	Hafta 2–3 «GÜNER DOĞRULASIN»
P4 Roadmap ve backlog	Üç ufuklu remediation roadmap ve efor büyüklükleriyle backlog	Hafta 3–4 «GÜNER DOĞRULASIN»
P5 Read-out	Bulguların ve roadmap'in teknik ekibe ve yönetime sunulması	Hafta 4 «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 7 — Full Checkup planı.

6. Teslimatlar

Tüm teslimatlar Türkçe, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Raporun taslağı paylaşılır; nihai sürüm «MÜŞTERİ»'nin geri bildirimleri işlendikten sonra teslim edilir.

#	Teslimat	İçerik
D1	Finding listesi	Boyut, öncelik (Kritik / Yüksek / Orta), kanıt, etkilenen kaynaklar ve önerilen aksiyonla birlikte tüm bulgular. «GÜNER DOĞRULASIN»
D2	Boyut scorecard'ı	Her boyut için 1–5 arası skor; Quick Scan'de indicative, Full Checkup'ta kanıta dayalı.
D3	Tasarruf tahmini	Aylık tasarruf aralığı ve aylık harcamaya oranla yüzde aralığı; kullanılan yöntem ve veriyle birlikte.
D4	Quick win listesi	Kısa sürede ve düşük riskle tamamlanabilecek aksiyonlar.
D5	«KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Target state	Her boyut için hedef seviye ve hedef uygulamalar.
D6	«KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Remediation roadmap	Üç ufukta aksiyonlar: 0–30 gün, 1–3 ay, 3–6 ay.
D7	«KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Remediation backlog	Efor büyüklüğü, sahip rolü ve bağımlılıklarıyla kalemler. «GÜNER DOĞRULASIN»
D8	Read-out sunumu	Sonuçların sunumu; Full Checkup'ta yönetime de yapılır.

Tablo 8 — Teslimatlar.

7. Müşteri Sorumlulukları ve Erişim

7.1 Read-Only Erişim

Scan yalnızca read-only erişim gerektirir. Değişiklik yapmaya izin veren hiçbir rol talep edilmez ve ortamda hiçbir değişiklik yapılmaz.

Sağlayıcı	Rol	Seviye
Google Cloud	roles/viewer (Viewer)	Organization veya folder «GÜNER DOĞRULASIN»
Google Cloud	roles/iam.securityReviewer (Security Reviewer)	Organization veya folder «GÜNER DOĞRULASIN»
Google Cloud	roles/billing.viewer (Billing Account Viewer)	Billing hesabı «GÜNER DOĞRULASIN»
Google Cloud	roles/cloudasset.viewer (Cloud Asset Viewer)	Organization veya folder «GÜNER DOĞRULASIN»
Microsoft Azure	Reader	Management group veya subscription «GÜNER DOĞRULASIN»
Microsoft Azure	Security Reader	Management group veya subscription «GÜNER DOĞRULASIN»
Microsoft Azure	Cost Management Reader	Management group veya subscription «GÜNER DOĞRULASIN»
Microsoft Entra ID	Directory okuma (ör. Directory Readers)	Tenant «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 9 — Talep edilen read-only roller.

Roller, çalışma süresince isimli Komtaş kullanıcı hesaplarına verilir ve çalışma sonunda «MÜŞTERİ» tarafından kaldırılır. «GÜNER DOĞRULASIN»

7.2 «MÜŞTERİ»'nin Sorumlulukları

- Çalışma boyunca ulaşılabilir bir proje koordinatörü atanması.
- Bölüm 7.1'deki read-only rollerin kick-off tarihine kadar verilmesi; erişim onay sürecinin mümkünse başlangıç tarihinden önce başlatılması. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Billing export'un açılması (Google Cloud için BigQuery; Azure için Cost Management export'ları) veya son «SAYI» aya ait maliyet verisinin paylaşılması. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Kapsamdaki project veya subscription listesinin ve bunların ortamlarının (production, test, development) paylaşılması.
- Bulgularla ilgili sorular için güvenlik ekibinden bir irtibat kişisinin belirlenmesi.

- **«KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP»** Bölüm 7.3'teki ekiplerin görüşmeler için hazır bulundurulması ve talep edilen dokümanların paylaşılması.
- Taslak raporun gözden geçirilmesi ve «SAYI» iş günü içinde geri bildirim verilmesi.

7.3 «KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Görüşme Katılımcıları

Ekip	Konular	Süre
Platform / altyapı	Mimari, ortamlar, landing zone, operasyon	1,5 saat «GÜNER DOĞRULASIN»
Güvenlik	Kimlik, access review, posture yönetimi, olay geçmişi	1,5 saat «GÜNER DOĞRULASIN»
Finans / FinOps	Bütçe sahipliği, maliyet dağıtımı, commitment'lar	1 saat «GÜNER DOĞRULASIN»
Operasyon	Monitoring, backup, DR testleri, change süreci	1 saat «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 10 — Full Checkup görüşmeleri.

8. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

8.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etkisi bir change request ile değerlendirilir.

- Çalışma, sözleşmenin imzalanmasından sonraki «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Read-only roller ilk haftanın sonuna kadar verilmiş ve çalışır durumdadır. Erişimdeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Kapsamdaki ortam Tablo 2 ile örtüşür. Sağlayıcı, project veya subscription sayısı ya da harcama bandı değişirse efor yeniden değerlendirilir.
- Çalışma uzaktan yürütülür; kick-off ve read-out toplantıları «İL» içinde yerinde yapılabilir. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Bulgular, ortamın scan tarihlerindeki durumunu yansıtır.
- Proje dili ve teslimat dili Türkçedir.

8.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmesi halinde ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir.

- Sızma testi (penetration test).
- Uyum veya sertifikasyon denetimleri (örneğin ISO 27001, PCI DSS, BDDK düzenlemeleri).
- Uygulama kodu incelemesi.
- Bulut ortamında herhangi bir değişiklik; bulguların giderilmesi ayrı bir projedir.
- Bulut sağlayıcılarla lisans pazarlığı.
- On-premises sistemler.
- SaaS uygulamalarının konfigürasyonu (Google Workspace, Microsoft 365). «GÜNER DOĞRULASIN»
- Data model'ler ve data pipeline'lar ile uygulamaların taşınması veya modernizasyonu (ayrı hizmetler, Bölüm 2.3).

9. Ekip

Çalışmaya bir Cloud Architect liderlik eder. Ekip ve rolleri şöyledir:

Rol	Sorumluluk	Katılım Düzeyi
Cloud Architect (lider)	Yöntem, kapsam, analiz, skorlama, rapor ve read-out	Çalışma boyunca «GÜNER DOĞRULASIN»
Cloud Security Engineer	Kimlik ve erişim, konfigürasyon ve posture analizi	Çalışma boyunca «GÜNER DOĞRULASIN»
FinOps Analyst	Maliyet analizi, rightsizing ve commitment analizi, tasarruf aralığı	Yarı zamanlı «GÜNER DOĞRULASIN»
«KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Engagement Lead	Yönetimle görüşmeler, roadmap, yönetime read-out	Yarı zamanlı «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 11 — Komtaş ekibi ve rolleri.

- Çalışmaya atanan tüm ekip üyeleri Komtaş'ın tam zamanlı çalışanlarıdır; taşeron kullanılmaz. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer yetkinliğe sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

10. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant (S / M / L), süre ve efor teklif girdi formundan (cloud-checkup-3-teklif-girdi-formu) alınır. Bant bazında taslak değerler:

Quick Scan: S 5 iş günü / ~8 kg · M 7 iş günü / ~12 kg · L 10 iş günü / ~18 kg. «GÜNER DOĞRULASIN»

Full Checkup: S 15 iş günü / ~25 kg · M 20 iş günü / ~35 kg · L 20+ iş günü / ~50 kg. «GÜNER DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz ve Cloud Solutions verisiyle güncellenir. Bu kutu gönderimden önce silinir.

Bedel, aşağıdaki kademe ve bant için sabit fiyattır.

Kalem	Bant	Süre	Efor (Kişi-Gün)	Bedel (KDV Hariç)
«KADEME BLOĞU — A QUICK SCAN» Cloud Checkup — Quick Scan	«BANT»	«SAYI» iş günü	«SAYI»	«bedel»
«KADEME BLOĞU — B FULL CHECKUP» Cloud Checkup — Full Checkup	«BANT»	«SAYI» iş günü	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	—	—	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 12 — Bedeller. Tüm bedellere KDV dahil değildir.

Ödeme Kalemi	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Kick-off	«%»	«tutar»
Nihai raporun teslimi ve read-out	«%»	«tutar»
Toplam	«%»	«tutar»

Tablo 13 — Ödeme planı. Tüm bedellere KDV dahil değildir.

Bulut tüketimi ve lisans bedelleri bu teklifin parçası değildir.

11. Sonraki Adım

Cloud Checkup önceliklendirilmiş bir bulgu listesiyle tamamlanır. «MÜŞTERİ» bulguları kendi ekipleriyle veya Komtaş ile devam çalışmasında ele alabilir. Bulgu alanı bazında olağan devam çalışmaları şunlardır:

Bulgu Alanı	Devam Çalışması
Maliyet ve FinOps	FinOps optimizasyon projesi (rightsizing, commitment'lar); FinOps managed service
Kimlik ve erişim; konfigürasyon ve güvenlik duruşu	Remediation projesi; landing zone yeniden tasarımı
Dayanıklılık ve operasyon	Backup ve DR projesi; managed operations
Yönetişim ve tagging	Tagging ve policy kurulumu; landing zone
Genel	Managed cloud service; Komtaş üzerinden bulut tüketimi

Tablo 14 — Bulgu alanına göre devam çalışmaları.

11.1 Devam Projesi

Remediation roadmap (Full Checkup) veya quick win listesi (Quick Scan), bir remediation projesinin kapsamına temel oluşturur. Bu projenin eforu ve bedeli read-out'tan sonra ayrıca teklif edilir.

11.2 Operasyon

Remediation sonrasında ortam bir managed cloud service kapsamında işletilebilir; böylece maliyet, erişim ve konfigürasyon hedef seviyede kalır.

11.3 Tüketim

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koşullar ayrı bir teklifte belirtilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

12. Ticari Koşullar

12.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Bulut tüketimi, lisanslar ve abonelikler bu teklifin parçası değildir.
- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile birlikte belirlenir. Tüm aktiviteler ağırlıklı olarak çevrim içi yürütülür; yerinde toplantılar «İL» içinde yapılır.
- Ödeme, Bölüm 10'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.
- Mücbir sebep hallerinde taraflar birbirlerini yazılı olarak bilgilendirir ve takvim etkisi karşılıklı mutabakat ile yeniden değerlendirilir.

12.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

12.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki ek ile birlikte sunulmuştur:

- EK-1 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 15'daki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 15 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Bulut Partnerlikleri

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır. Microsoft Azure ile partnerliği tamamlanmıştır. Cloud Checkup her iki sağlayıcıyı da kapsar; böylece bulgular ve öneriler tek bir sağlayıcıya bağlı kalmaz.

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **İki sağlayıcı:** Komtaş hem Google Cloud hem Microsoft Azure ile çalışır.
- **Bulgudan operasyona:** bulgular aynı organizasyonla remediation, managed service ve tüketim aşamalarına taşınabilir (Bölüm 11).

Referanslar

Bu teklifin kapsamıyla karşılaştırılabilir referans projeler aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi ayarlanabilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

> *DOLDURMA NOTU — yalnızca bu teklifte kullanımı onaylanmış referanslar listelenir. İlgili kişiler, onayları olmadan eklenmez.*

Kurum	Çalışma Kapsamı	İletişim
«REFERANS PROJE»	«REFERANS PROJE»	«REFERANS PROJE»

Tablo 16 — Komtaş bulut referansları.