Cloud Checkup — Güner Hacıoğlu doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3 teklif girdi formu, 4 teklif şablonu) taslaktır. Tahmine dayanan her ifade «GÜNER DOĞRULASIN» etiketiyle işaretlidir.

Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.

Yapılacak: "Durum" sütununda Doğru / Düzeltilecek / Bilinmiyor seçilir, "Cevap" sütununa doğru bilgi veya düzeltme yazılı

Aynı konu birden fazla dosyada geçebilir (ör. Quick Scan süresi, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir; diğer satırla madde N" yazılabilir.

Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak, 5 ve 6 numaralı soru setleri hazırlanacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 27 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla mad ("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Referanslar ve geçmiş çalışmalar
2	Hedef müşteri ve tetikleyiciler
3	Mevcut kontrol listesi ve beş boyut
4	Mevcut rapor şablonu ve formatı
5	Cost & FinOps kontrolleri
6	Identity & Access kontrolleri
7	Configuration & Security Posture kontrolleri
8	Resilience & Operations boyutu
9	Governance & Tagging boyutu
10	Quick Scan ve Full Checkup kademe ayrımı
11	Toplam süreler
12	Faz planı ve haftalık dağılım
13	Bant bazında süre ve kişi-gün

14 Boyutlandırma belirleyicileri ve bant kuralı

15 Full Checkup interview, süreç ve doküman incelemesi

16 Kullanılan araçlar

17 Read-only erişim rolleri

18 Erişim süreci ve çalışma varsayımları

19 Müşteriden beklenenler

20 Skorlama modeli

21 Finding önceliklendirme

22 Tasarruf tahmini yöntemi

23 Ekip ve roller

24 Teslimatlar ve roadmap

25 Checkup sonrası devam işleri

26 Kapsam dışı alanlar

27 Bulut tüketimi satışı

Güner'e soru
Bugüne kadar kaç müşteride Cloud Checkup veya benzeri bir bulut değerlendirmesi yapıldı? / Bunlardan hangileri isim verilmeden veya müşteri onayıyla teklif ve sunumda referans olarak gösterilebilir?
Çalışma bugüne kadar hangi tip müşterilere yapıldı; dört müşteri profili doğru mu? / Talebi sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; altı tetikleyiciden eksik veya fazla olan var mı?
Bugün kullanılan yazılı bir kontrol listesi var mı ve paylaşılabilir mi? / Bu liste Cost & FinOps, Identity & Access, Configuration & Security Posture, Resilience & Operations, Governance & Tagging olarak beş boyuta oturuyor mu, yoksa bugünkü üç alanla mı kalınmalı?
Mevcut bir rapor şablonu var mı; hangi bölümleri ve finding listesinde hangi kolonları (boyut, öncelik, kanıt, etkilenen kaynak, önerilen aksiyon) içeriyor? / Rapor hangi formatta teslim ediliyor (doküman, Excel, sunum) ve anonimleştirilmiş örnek bir sayfa paylaşılabilir mi?
Maliyet tarafında bakılan maddeler altı kontrol alanıyla (atıl/sahipsiz kaynak, rightsizing, commitment, storage tiering, budget ve alarm, cost allocation) örtüşüyor mu? / En sık çıkan finding'ler neler ve atıl kaynak için kaç günlük eşik kullanılıyor?
Kimlik ve erişim tarafında bakılan maddeler (owner/admin sayısı, geniş roller, service account key yaşı, MFA, guest kimlikler, access review) doğru mu; eksik veya fazla olan var mı? / En sık çıkan IAM finding'leri neler ve service account key yaşı için hangi eşik kullanılıyor?
Konfigürasyon tarafında bakılan maddeler (public exposure, 0.0.0.0/0 kuralları, encryption, audit log, SCC / Defender bulguları) doğru mu? / En sık çıkan finding'ler bunlar mı ve Kritik olarak işaretlenenler doğru mu?
Backup, DR tasarımı ve testi, multi-zone/region, monitoring ve patching bugün çalışmaya giriyor mu; ayrı boyut olarak eklenmeli mi? / Bu kontrollerden hangileri tarama ile, hangileri yalnızca interview ile anlaşılabiliyor ve sahada hangi finding'ler görülüyor?
Resource hierarchy, tag/label kapsamı, policy, naming ve ortam ayrımı bugün kontrol ediliyor mu; ayrı boyut olarak eklenmeli mi? / Owner tag kapsamı için hangi oran eşik kabul ediliyor ve en sık hangi finding'ler çıkıyor?
Quick Scan yalnızca otomatik tarama ve finding raporundan mı oluşuyor, kısa bir görüşme de var mı? / Full Checkup'ta tarama ile birlikte interview, süreç ve doküman incelemesi ve roadmap yapılıyor mu? / Quick Scan'den Full Checkup'a geçişte tarama sonuçları yeniden kullanılabiliyor mu?
Quick Scan gerçekte kaç iş günü sürüyor; 1–2 hafta doğru mu? / Full Checkup gerçekte kaç iş günü sürüyor; 3–4 hafta doğru mu?
Quick Scan P0–P3 ve Full Checkup P0–P5 fazlarının sırası ve haftalara dağılımı gerçek takvime uyuyor mu? / Erişim bekleme süresi P0'a dahil mi ve Full Checkup read-out'u teknik ekip ve yönetime ayrı ayrı mı yapılıyor?
Geçmiş çalışmalarda gerçekleşen süre ve kişi-gün neydi? / Quick Scan için S/M/L 5/7/10 iş günü ve ~8/12/18 kişi-gün, Full Checkup için 15/20/20+ iş günü ve ~25/35/50 kişi-gün değerleri gerçeğe yakın mı?

Süreyi ve eforu en çok ne belirliyor; provider sayısı, project/subscription sayısı, aylık harcama, ortam sayısı ve kullanıcı + service account sayısı doğru belirleyiciler mi? / S/M/L eşikleri (ör. ≤10 / 11–50 / >50 project, USD 20k / 100k harcama, 200 / 1.000 kimlik) mantıklı mı? / "En az üç belirleyicinin ulaştığı en yüksek bant" kuralı uygun mu, yoksa tek bir belirleyici mi esas alınmalı?

Full Checkup'ta hangi ekiplerle (platform/altyapı, güvenlik, finans/FinOps, operasyon) kaç interview yapılıyor ve her biri ne kadar sürüyor (1,5 / 1,5 / 1 / 1 saat)? / İncelenen süreçler (bütçe sahipliği, access review sıklığı, DR testleri, change süreci) ve istenen dokümanlar (mimari diyagram, policy, DR planı, runbook) doğru mu?

Taramada yalnızca native araçlar mı (Recommender, SCC, Cloud Asset Inventory, BigQuery billing export, Policy Analyzer; Advisor, Defender for Cloud, Resource Graph, Azure Policy vb.), yoksa kendi script'ler veya üçüncü taraf bir tarayıcı da kullanılıyor mu? / SCC veya Defender for Cloud müşteride aktif değilse ne yapılıyor? / Multi-cloud müşterilerde sonuçlar tek scorecard'da mı birleştiriliyor, provider bazında ayrı mı raporlanıyor?

GCP'de roles/viewer, roles/iam.securityReviewer, roles/billing.viewer ve Cloud Asset Viewer organizasyon/folder ve billing hesabı seviyesinde mi isteniyor; liste yeterli mi? / Azure'da Reader, Security Reader, Cost Management Reader management group/subscription seviyesinde mi isteniyor; Entra ID için hangi okuma yetkisi (ör. Directory Readers) alınıyor?

Erişim isimli Komtaş hesabı, misafir kullanıcı veya service account olarak mı veriliyor ve iş sonunda müşteri tarafından mı kapatılıyor? / Çalışma tamamen read-only mi; tipik erişim onay süresi ne kadar ve erişim ilk hafta sonuna kadar açılmazsa takvimin kayması kuralı doğru mu? / Erişim yalnızca bazı project/subscription'lara açılırsa rapor yalnızca o kısım için mi veriliyor; çalışma uzaktan mı yürütülüyor, kick-off ve read-out yerinde mi?

Başlangıç için müşteriden gerçekte ne isteniyor (koordinatör, erişim onayı, kapsam listesi, billing export, görüşme zamanları, dokümanlar); eksik kalem var mı? / Billing export yoksa kaç aylık maliyet verisi, hangi formatta isteniyor? / Müşteri tarafında hangi kişilerin (platform sahibi, finans, güvenlik, operasyon, FinOps sahibi, yönetim sponsoru) katılımı gerekiyor?

Bugün boyutlara 1–5 ölçeğinde skor veriliyor mu; seviye adları ve tanımları (Ad hoc, Reactive, Defined, Managed, Optimised) uygun mu? / Skor uzman görüşüyle mi veriliyor, finding sayısına dayalı bir kural mı var? / Quick Scan skorları indicative, Full Checkup skorları kanıtlı olarak mı raporlanıyor?

Finding'ler Kritik / Yüksek / Orta olarak mı önceliklendiriliyor? / Kritik = aktif exposure veya ayrıcalıklı erişim riski, Yüksek = önemli maliyet israfı veya anlık exposure içermeyen zayıflık, Orta = hijyen eksiği tanımları sahadaki kurala uyuyor mu?

Tasarruf tahmini bugün nasıl hesaplanıyor; billing export, Recommender/Advisor, rightsizing ve commitment analizi mi kullanılıyor? / Müşteriye aylık tutar ve harcamaya oranla aralık olarak mı veriliyor; billing export yoksa yalnızca sağlayıcı maliyet görünümleri ve önerilere mi dayanıyor?

Checkup'ı bugün kaç kişi, hangi rollerle yapıyor; Cloud Architect lider ve Cloud Security Engineer tüm süre boyunca mı çalışıyor? / FinOps Analyst ayrı ve yarı zamanlı bir rol mü; Full Checkup'ta yarı zamanlı Engagement Lead gerekiyor mu? / Ekip tamamen Komtaş çalışanlarından mı oluşuyor?

Teslimat seti (finding listesi, scorecard, tasarruf aralığı, quick win listesi; B'de ek olarak roadmap, backlog ve yönetim sunumu) ve A/B ayrımı doğru mu? / Roadmap 0–30 gün, 1–3 ay, 3–6 ay ufuklarıyla mı veriliyor; remediation backlog'unda efor büyüklüğü, sahip rolü ve bağımlılık var mı? / Read-out'lar Quick Scan'de teknik ekibe, Full Checkup'ta yönetime mi yapılıyor ve tasarruf aralığı remediation projesinde mi teyit ediliyor?
Checkup sonrasında müşterilere gerçekte hangi projeler öneriliyor? / Finding alanı → devam işi eşlemesindeki hizmetlerin (FinOps managed service, remediation, landing zone, backup/DR, tagging/policy, managed operations) hepsi Komtaş'ta bugün satılabilir durumda mı?
Hibrit ortamlarda on-premises tarafına hiç bakılıyor mu? / Google Workspace ve Microsoft 365 konfigürasyonu tamamen kapsam dışı mı, yoksa kimlik tarafında (Cloud Identity / Entra ID) kısmen inceleniyor mu?
Azure tüketimi de Komtaş üzerinden (ör. CSP) satılabiliyor mu? / Google Cloud tüketim satışı için ayrı bir teklif mi hazırlanıyor?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
72, 92, 173	3	
3–4, 45, 83	4	
8, 47, 74, 105	4	
39–40, 68, 145	4	
11–12, 48, 75, 106	5	
13–14, 49, 76, 107	5	
15–16, 50, 77, 108	5	
9, 17–18, 42, 51, 78, 109	7	
10, 19–20, 43, 52, 79, 110	7	
7, 53, 60, 84–85	5	
1–2, 58–59, 80–81, 129–130	8	
29–30, 61, 101, 135–144	14	
38, 99–100, 170–171	5	

36–37, 62, 93–98	9	
31–33, 89–90, 131–133, 158–161	12	
25, 69–70, 123–128	9	
26–27, 63, 87–88, 147–154	13	
28, 44, 111, 155–156, 162–163	7	
35, 64, 73, 157	4	
21–22, 55–56, 91, 112–117	11	
23, 57, 118–120	5	
24, 66, 86, 121–122	5	
34, 104, 165–169	7	

54, 65, 67, 102–103, 134, 146	7	
41, 71	2	
5–6, 46, 82, 164	5	
172	1	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Kapsam sınırı
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Kapsam sınırı
7	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Yöntem
8	1 Blueprint (iç)	Slayt 7 — Beş boyut
9	1 Blueprint (iç)	Slayt 7 — Beş boyut
10	1 Blueprint (iç)	Slayt 7 — Beş boyut
11	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Cost & FinOps
12	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Cost & FinOps
13	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Identity & Access
14	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Identity & Access
15	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Configuration & Security Posture
16	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Configuration & Security Posture
17	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Resilience & Operations
18	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Resilience & Operations
19	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Governance & Tagging
20	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Governance & Tagging
21	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Skorlama modeli
22	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Skorlama modeli

23	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Skorlama modeli
24	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Tasarruf tahmini
25	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Teknoloji eşlemesi
26	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — Read-only erişim
27	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — Read-only erişim
28	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — Read-only erişim
29	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — A Quick Scan akışı
30	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — B Full Checkup akışı
31	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — B Full Checkup akışı
32	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — B Full Checkup akışı
33	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — B Full Checkup akışı
34	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Ekip ve roller
35	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Ekip ve roller
36	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Boyutlandırma ve efor
37	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Boyutlandırma ve efor
38	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Boyutlandırma ve efor
39	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Çıktı yapısı
40	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Çıktı yapısı
41	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Devam işi haritası
42	2 Müşteri sunumu	Slayt 2 — Cloud Kullanımında Sık Görülen Sorunlar
43	2 Müşteri sunumu	Slayt 2 — Cloud Kullanımında Sık Görülen Sorunlar
44	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Cloud Checkup Nedir

45	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Cloud Checkup Nedir
46	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Cloud Checkup Nedir
47	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Beş Boyut
48	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Beş Boyut
49	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Beş Boyut
50	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Beş Boyut
51	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Beş Boyut
52	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Beş Boyut
53	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Yöntem: Ölç → Skorla → Roadmap
54	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Yöntem: Ölç → Skorla → Roadmap
55	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Yöntem: Ölç → Skorla → Roadmap
56	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Yöntem: Ölç → Skorla → Roadmap
57	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Yöntem: Ölç → Skorla → Roadmap
58	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — İki Hizmet Seviyesi: Quick Scan ve Full Checkup
59	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — İki Hizmet Seviyesi: Quick Scan ve Full Checkup
60	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — İki Hizmet Seviyesi: Quick Scan ve Full Checkup
61	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — İş Akışı ve Zaman Çizelgesi
62	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — İş Akışı ve Zaman Çizelgesi
63	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Read-Only Erişim ve Müşteriden Beklenenler
64	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Read-Only Erişim ve Müşteriden Beklenenler
65	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Teslimatlar

66	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Teslimatlar
67	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Teslimatlar
68	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Örnek Çıktı Görünümü
69	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Google Cloud ve Azure Kapsamı
70	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Google Cloud ve Azure Kapsamı
71	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Checkup Sonrası
72	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
73	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
74	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
75	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
76	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
77	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
78	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
79	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
80	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
81	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
82	3 Teklif girdi formu (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
83	3 Teklif girdi formu (iç)	C2 KARAR — tetikleyici sorusu
84	3 Teklif girdi formu (iç)	C2 KARAR — kademe sorusu
85	3 Teklif girdi formu (iç)	C2 KARAR — kademe sorusu
86	3 Teklif girdi formu (iç)	C4 HARCAMA — bilgi kutusu
87	3 Teklif girdi formu (iç)	C6 ERİŞİM — bilgi kutusu
88	3 Teklif girdi formu (iç)	C6 ERİŞİM — bilgi kutusu
89	3 Teklif girdi formu (iç)	C7 GÖRÜŞME — bilgi kutusu
90	3 Teklif girdi formu (iç)	C7 GÖRÜŞME — bilgi kutusu

91	3 Teklif girdi formu (iç)	C7 GÖRÜŞME — bilgi kutusu
92	3 Teklif girdi formu (iç)	Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar — referans satırı
93	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — bant kuralı
94	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
95	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
96	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
97	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
98	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
99	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — süre ve efor tablosu
100	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — süre ve efor tablosu
101	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — faz, ekip ve çıktı kutusu
102	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — faz, ekip ve çıktı kutusu
103	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — faz, ekip ve çıktı kutusu
104	3 Teklif girdi formu (iç)	Bant Tahmini — faz, ekip ve çıktı kutusu
105	4 Teklif şablonu	Bölüm 2.1 — Değerlendirme Boyutları
106	4 Teklif şablonu	Bölüm 2.1 — Değerlendirme Boyutları, Tablo 1
107	4 Teklif şablonu	Bölüm 2.1 — Değerlendirme Boyutları, Tablo 1
108	4 Teklif şablonu	Bölüm 2.1 — Değerlendirme Boyutları, Tablo 1
109	4 Teklif şablonu	Bölüm 2.1 — Değerlendirme Boyutları, Tablo 1
110	4 Teklif şablonu	Bölüm 2.1 — Değerlendirme Boyutları, Tablo 1
111	4 Teklif şablonu	Bölüm 2.2 — Bulut Sağlayıcılar ve Ortamlar
112	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.2 — Skor Modeli

113	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.2 — Skor Modeli, Tablo 3
114	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.2 — Skor Modeli, Tablo 3
115	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.2 — Skor Modeli, Tablo 3
116	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.2 — Skor Modeli, Tablo 3
117	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.2 — Skor Modeli, Tablo 3
118	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.3 — Bulgu Öncelikleri, Tablo 4
119	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.3 — Bulgu Öncelikleri, Tablo 4
120	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.3 — Bulgu Öncelikleri, Tablo 4
121	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.4 — Tasarruf Tahmini
122	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.4 — Tasarruf Tahmini
123	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.5 — Kullanılan Araçlar
124	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.5 — Kullanılan Araçlar, Tablo 5
125	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.5 — Kullanılan Araçlar, Tablo 5
126	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.5 — Kullanılan Araçlar, Tablo 5
127	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.5 — Kullanılan Araçlar, Tablo 5
128	4 Teklif şablonu	Bölüm 3.5 — Kullanılan Araçlar, Tablo 5
129	4 Teklif şablonu	Bölüm 4.1 — Quick Scan
130	4 Teklif şablonu	Bölüm 4.2 — Full Checkup
131	4 Teklif şablonu	Bölüm 4.2 — Full Checkup
132	4 Teklif şablonu	Bölüm 4.2 — Full Checkup
133	4 Teklif şablonu	Bölüm 4.2 — Full Checkup
134	4 Teklif şablonu	Bölüm 4.2 — Full Checkup
135	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.1 — Quick Scan Planı, Tablo 6

136	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.1 — Quick Scan Planı, Tablo 6
137	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.1 — Quick Scan Planı, Tablo 6
138	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.1 — Quick Scan Planı, Tablo 6
139	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.2 — Full Checkup Planı, Tablo 7
140	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.2 — Full Checkup Planı, Tablo 7
141	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.2 — Full Checkup Planı, Tablo 7
142	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.2 — Full Checkup Planı, Tablo 7
143	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.2 — Full Checkup Planı, Tablo 7
144	4 Teklif şablonu	Bölüm 5.2 — Full Checkup Planı, Tablo 7
145	4 Teklif şablonu	Bölüm 6 — Teslimatlar, Tablo 8
146	4 Teklif şablonu	Bölüm 6 — Teslimatlar, Tablo 8
147	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim, Tablo 9
148	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim, Tablo 9
149	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim, Tablo 9
150	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim, Tablo 9
151	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim, Tablo 9
152	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim, Tablo 9
153	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim, Tablo 9
154	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim, Tablo 9
155	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.1 — Read-Only Erişim
156	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.2 — ’nin Sorumlulukları

157	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.2 — ’nin Sorumlulukları
158	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.3 — Görüşme Katılımcıları, Tablo 10
159	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.3 — Görüşme Katılımcıları, Tablo 10
160	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.3 — Görüşme Katılımcıları, Tablo 10
161	4 Teklif şablonu	Bölüm 7.3 — Görüşme Katılımcıları, Tablo 10
162	4 Teklif şablonu	Bölüm 8.1 — Varsayımlar
163	4 Teklif şablonu	Bölüm 8.1 — Varsayımlar
164	4 Teklif şablonu	Bölüm 8.2 — Kapsam Dışı
165	4 Teklif şablonu	Bölüm 9 — Ekip, Tablo 11
166	4 Teklif şablonu	Bölüm 9 — Ekip, Tablo 11
167	4 Teklif şablonu	Bölüm 9 — Ekip, Tablo 11
168	4 Teklif şablonu	Bölüm 9 — Ekip, Tablo 11
169	4 Teklif şablonu	Bölüm 9 — Ekip
170	4 Teklif şablonu	Bölüm 10 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
171	4 Teklif şablonu	Bölüm 10 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
172	4 Teklif şablonu	Bölüm 11.3 — Tüketim
173	4 Teklif şablonu	EK-1 — Komtaş Hakkında / Referanslar

«GÜNER DOĞRULASIN» işaretli ifade
A Quick Scan süresi: 1–2 hafta
B Full Checkup süresi: 3–4 hafta
Hedef müşteri profilleri (liste geneli): yeni GCP/Azure müşterisi, mevcut Komtaş tüketim müşterisi, harcaması hızlı artan müşteri, multi-cloud adımı öncesindeki müşteri
Tetikleyiciler (liste geneli): artan fatura, yaklaşan denetim, yeni ekip veya sağlayıcı değişimi, birleşme, multi-cloud geçişi, güvenlik olayı endişesi
On-premises sistemler kapsam dışı
SaaS uygulama konfigürasyonu (Google Workspace, Microsoft 365) kapsam dışı
Ölç / skorla / roadmap adımlarında A ve B'nin yaptığı işlerin dağılımı (slayt geneli)
Beş boyutlu yapı: Cost & FinOps, Identity & Access, Configuration & Security Posture, Resilience & Operations, Governance & Tagging
Resilience & Operations boyutunun eklenmesi (bugün denetlenen üç alanın dışında)
Governance & Tagging boyutunun eklenmesi (bugün denetlenen üç alanın dışında)
Cost & FinOps kontrol alanları, kaynak araçlar ve kanıt türleri (tablo geneli)
Cost & FinOps tipik finding'leri ve öncelikleri (liste geneli), atıl kaynak eşiği «SAYI» gün
Identity & Access kontrol alanları, kaynak araçlar ve kanıt türleri (tablo geneli)
Identity & Access tipik finding'leri ve öncelikleri (liste geneli), key yaşı eşiği «SAYI» gün
Configuration & Security Posture kontrol alanları, kaynak araçlar ve kanıt türleri (tablo geneli)
Configuration & Security Posture tipik finding'leri ve öncelikleri (liste geneli)
Resilience & Operations kontrol alanları, kaynak araçlar ve kanıt türleri (tablo geneli)
Resilience & Operations tipik finding'leri ve öncelikleri (liste geneli)
Governance & Tagging kontrol alanları, kaynak araçlar ve kanıt türleri (tablo geneli)
Governance & Tagging tipik finding'leri ve öncelikleri (liste geneli), owner tag oranı eşiği %«SAYI»
Olgunluk seviyeleri 1–5 ve tanımları (tablo geneli)
Boyut skorunun inceleyen kişi tarafından seviye tanımlarına göre verilmesi

Finding öncelik kuralı: Kritik / Yüksek / Orta ve örnekleri (tablo geneli)

Tasarruf tahmini yöntemi: dört girdi (billing export, Recommender/Advisor, rightsizing, commitment analizi) ve dört adım (slayt geneli)

Sağlayıcı bazında native araç eşlemesi; yalnızca native araç kullanımı (tablo geneli)

GCP read-only rolleri: roles/viewer, roles/iam.securityReviewer, roles/billing.viewer, Cloud Asset Viewer; organizasyon veya klasör seviyesi

Azure read-only rolleri: Reader, Security Reader, Cost Management Reader, Entra ID directory okuma; management group veya subscription seviyesi

Erişim hesaplarının müşteri tarafından isimli kişiler için açılıp iş sonunda kapatılması

Quick Scan planı: bant M için 7 iş günü, P0–P3 faz süreleri; S 5 iş günü, L 10 iş günü

Full Checkup planı: bant M için 20 iş günü, P0–P5 fazları ve süreleri

Interview yapılan dört ekip: platform / altyapı, güvenlik, finans / FinOps, operasyon

İncelenen süreçler: bütçe sahipliği, erişim gözden geçirme sıklığı, DR testleri, change süreci

İncelenen dokümanlar: mimari diyagramlar, güvenlik ve erişim policy'leri, DR planları, runbook'lar

Ekip ve roller: Cloud Architect (lead), Cloud Security Engineer, FinOps Analyst; B'de yarı zamanlı Engagement Lead; rol sorumlulukları (tablo geneli)

Müşteri tarafı muhataplar: platform sahibi ve finans (A ve B), güvenlik, operasyon, FinOps sahibi (B), yönetim sponsoru (B)

Boyutlandırma belirleyicileri ve S / M / L eşikleri (tablo geneli)

Bant kuralı: en az üç belirleyicinin ulaştığı en yüksek bant

Süre / efor tablosu: A 5/7/10 iş günü, ~8/12/18 kg; B 15/20/20+ iş günü, ~25/35/50 kg (tablo geneli)

Dört çıktı bloğu ve finding listesi kolonları (slayt geneli)

Çıktı formatları: A'da finding raporu ve spreadsheet, B'de ek olarak scorecard, roadmap ve yönetim sunumu

Finding alanından devam projesine ve operasyon hizmetine eşleme (tablo geneli)

Sık görülen sorunlardan biri olarak test edilmemiş kurtarma (Resilience boyutuna bağlanıyor).

Sık görülen sorunlardan biri olarak sahipsiz kaynaklar ve eksik tagging (Governance boyutuna bağlanıyor).

Checkup yalnızca okur; ortamda değişiklik yapılmaz, iyileştirme ayrı projedir.

Kullanım tetikleyicileri: artan fatura, yaklaşan denetim, yeni ekip / provider değişikliği, birleşme, multi-cloud, güvenlik olayı endişesi.

SaaS ayarları (Google Workspace, Microsoft 365) kapsam dışıdır.

Beş boyutlu yapı (Cost & FinOps, Identity & Access, Configuration & Security Posture, Resilience & Operations, Governance & Tagging).

Cost & FinOps kontrol alanları: atıl/sahipsiz kaynaklar, rightsizing, commitment'lar, storage tiering, bütçe ve alarmlar, maliyet dağıtımı.

Identity & Access kontrol alanları: owner/admin sayısı, geniş roller, service account key yaşı, MFA, guest kimlikler, erişim gözden geçirme.

Configuration & Security Posture kontrol alanları: public açıklık, 0.0.0.0/0 kuralları, şifreleme, audit log, SCC / Defender bulguları.

Resilience & Operations kontrol alanları: backup kapsamı, DR tasarımı ve testi, multi-zone/region, monitoring, patching.

Governance & Tagging kontrol alanları: kaynak hiyerarşisi, tag kapsamı, org policy / Azure Policy, isimlendirme, ortam ayrımı.

Ölçüm: read-only tarama + platform, güvenlik, finans, operasyon görüşmeleri + doküman incelemesi.

Roadmap ufukları: 0–30 gün quick win, 1–3 ay, 3–6 ay.

Quick Scan skorları gösterge niteliğinde (yalnızca tarama); Full Checkup skorları tarama + görüşme + doküman kanıtına dayanır.

Skor seviyeleri 1–5: Ad hoc, Reaktif, Tanımlı, Yönetilen, Optimize ve kısa tanımları.

Öncelik kuralı: Kritik = aktif açıklık / yetkili erişim riski; Yüksek = belirgin israf veya anlık açıklık yaratmayan zayıflık; Orta = hijyen eksiği.

Quick Scan: 1–2 hafta; kick-off ve erişim, otomatik tarama, analiz, rapor ve read-out; çıktı: finding'ler, gösterge skorlar, tasarruf aralığı, quick win listesi.

Full Checkup: 3–4 hafta; Quick Scan'e ek görüşmeler, süreç ve doküman incelemesi, hedef durum; çıktı: kanıtlı skorlar, roadmap, backlog, yönetime read-out.

Seçim önerisi: hızlı görünüm için Quick Scan, karar ve roadmap için Full Checkup; Quick Scan'in ardından Full Checkup yapılabilir, tarama sonuçları yeniden kullanılır.

İş akışı ve faz süreleri (Quick Scan P0–P3 yaklaşık 2 hafta, Full Checkup adımları yaklaşık 4 hafta).

Süreyi belirleyenler: provider sayısı, project / subscription sayısı, aylık harcama, ortam sayısı, kullanıcı ve service account sayısı.

Talep edilen read-only roller: GCP roles/viewer, iam.securityReviewer, billing.viewer, Cloud Asset Viewer; Azure Reader, Security Reader, Cost Management Reader, Entra ID directory read.

Müşteriden beklenenler: koordinatör, erişim onayı, kapsam listesi, varsa billing export, görüşme zamanları ve dokümanlar (Full Checkup).

Teslimat seti: finding listesi, scorecard, tasarruf aralığı, quick win listesi (A·B); remediation roadmap'i ve eforlandırılmış backlog (yalnız B).

Tasarruf aralığı: aylık tutar ve harcamaya oranı; billing verisi, provider önerileri, rightsizing ve commitment analizinden; taahhüt değil.

Quick Scan teknik ekibe, Full Checkup yönetime read-out ile tamamlanır; tasarruf aralığı remediation projesinde teyit edilir.

Örnek çıktı yerleşimi (scorecard + finding tablosu sütunları: öncelik, boyut, finding, kanıt, önerilen aksiyon, ufuk).

Boyut–araç eşleşmesi (GCP: Recommender, SCC, Cloud Asset Inventory, BigQuery billing export, Policy Analyzer; Azure: Advisor, Defender for Cloud, Cost Management, Resource Graph, Azure Policy, Entra ID).

İki provider birlikte kullanıldığında her biri kendi araçlarıyla taranır, sonuçlar tek scorecard ve roadmap'te birleştirilir.

Finding alanı → sonraki adım eşleşmesi (FinOps, remediation, landing zone, backup/DR, tagging/policy, managed cloud service).

Referans proje yer tutucuları («REFERANS PROJE»).

Başlamak için müşteriden: koordinatör, read-only erişim onayı, kapsam listesi ve varsa billing export.

Beş boyut (taslak kontrol alanları)

Boyut 1 — Cost & FinOps

Boyut 2 — Identity & Access

Boyut 3 — Configuration & Security Posture

Boyut 4 — Resilience & Operations

Boyut 5 — Governance & Tagging

A Quick Scan 1–2 hafta

B Full Checkup 3–4 hafta

Google Workspace / Microsoft 365 yapılandırması kapsam dışı

Müşteri tetikleyicileri listesi

A Quick Scan içeriği: otomatik tarama + bulgu raporu

B Full Checkup içeriği: görüşme + tarama + roadmap

Savings aralığı yöntemi (billing export + Recommender / Advisor + rightsizing + commitment)

GCP read-only rol listesi ve seviyesi

Azure read-only rol listesi ve seviyesi

B görüşme alanları (platform/altyapı, güvenlik, finans/FinOps, operasyon)

B süreç incelemesi kalemleri

Skor kanıt kuralı (A indicative, B kanıtlı)

Referans olarak gösterilebilecek Checkup çalışması

Bant kuralı: en az üç sürücünün düştüğü en yüksek bant

Sürücü 1 — provider: S 1 / M 1 / L 2 (GCP + Azure)

Sürücü 2 — project/subscription: ≤10 / 11–50 / >50

Sürücü 3 — aylık harcama: <20k / 20–100k / >100k USD

Sürücü 4 — ortam: ≤2 / 3 / >3

Sürücü 5 — kullanıcı + service account: ≤200 / 200–1.000 / >1.000

A Quick Scan: S 5 iş günü / ~8 kg · M 7 iş günü / ~12 kg · L 10 iş günü / ~18 kg

B Full Checkup: S 15 iş günü / ~25 kg · M 20 iş günü / ~35 kg · L 20+ iş günü / ~50 kg

A fazları P0–P3

B ekleri (roadmap ufukları 0–30 gün / 1–3 ay / 3–6 ay, remediation backlog)

A çıktıları ve öncelik / skor ölçeği

Ekip ve roller

Bulut ortamı beş boyutta değerlendirilir. Her boyut aşağıdaki tablodaki kontrol alanlarını kapsar.

1 | Maliyet ve FinOps | Atıl ve sahipsiz kaynaklar, rightsizing, commitment’lar (Google Cloud committed use discount; Azure Reservations ve Savings Plans), storage kat…

2 | Kimlik ve Erişim | Owner ve admin rol sayısı, primitive ve geniş roller, service account key yaşı ve kullanımı, ayrıcalıklı kullanıcılarda MFA, harici ve guest kim…

3 | Konfigürasyon ve Güvenlik Duruşu | Public exposure (bucket ve storage account’lar, public IP adresleri, 0.0.0.0/0’a açık firewall ve NSG kuralları), şifreleme ayar…

4 | Dayanıklılık ve Operasyon | Backup kapsamı, DR tasarımı ve DR testleri, multi-zone ve multi-region kullanımı, monitoring ve alerting, patching.

5 | Yönetişim ve Tagging | Kaynak hiyerarşisi (organization, folder, project; management group, subscription), label ve tag kapsamı, organization policy ve Azure Polic…

Project veya subscription’ların yalnızca bir kısmı read-only erişime açılabilirse bulgular ve skorlar açılan kısım için geçerlidir ve bu durum raporda belirtilir.

Her boyut 1’den 5’e kadar skorlanır. Seviyeler aşağıda tanımlanmıştır.

1 | Ad hoc | Tanımlı bir uygulama yoktur; kontroller kişilere bağlıdır; sorunlar tesadüfen fark edilir.

2 | Reactive | Bazı kontroller vardır ancak sorun yaşandıktan sonra uygulanır; kapsam kısmidir.

3 | Defined | Standartlar ve sorumluluklar tanımlıdır ve ortamın büyük bölümünde uygulanır.

4 | Managed | Kontroller tutarlı biçimde uygulanır, ölçülür ve düzenli aralıklarla gözden geçirilir.

5 | Optimised | Kontroller otomatiktir ve ölçüme dayalı olarak sürekli iyileştirilir.

Kritik | Aktif exposure veya ayrıcalıklı erişim riski. | Herkese açık veri depolama, MFA'sız admin kullanıcılar, uzun ömürlü owner key'leri.

Yüksek | Önemli maliyet israfı veya anlık exposure içermeyen güvenlik zayıflığı. | Büyük atıl kaynaklar, commitment'sız sabit workload'lar, service account'larda geniş...

Orta | Hijyen veya iyi uygulama eksiği. | Eksik label veya tag'ler, tutarsız isimlendirme, alert'siz bütçeler.

Tasarruf tahmini aylık tutar ve aylık bulut harcamasına oranla yüzde olarak bir aralık şeklinde verilir. Billing export verisi, Recommender (Google Cloud) ve Azure Adv...

Billing export açık değilse aralık yalnızca sağlayıcının maliyet görünümlerine ve önerilere dayanır ve kapsamı daha dardır.

Scan, her bulut sağlayıcının kendi araçlarını kullanır. «MÜŞTERİ» ortamına herhangi bir agent veya yazılım kurulmaz.

Maliyet | BigQuery'ye billing export, Recommender (maliyet önerileri) | Cost Management + Billing, Azure Advisor

Kimlik ve erişim | IAM, Policy Analyzer, IAM recommender | Microsoft Entra ID, Azure RBAC

Konfigürasyon ve posture | Security Command Center | Microsoft Defender for Cloud

Envanter ve yönetişim | Cloud Asset Inventory, Organization Policy | Azure Resource Graph, Azure Policy

Dayanıklılık ve operasyon | Cloud Monitoring, Backup and DR Service | Azure Monitor, Azure Backup, Azure Site Recovery

Quick Scan, bulut ortamının otomatik read-only scan'i ve ardından gelen analiz ve finding raporundan oluşur. Süresi 1–2 haftadır.

Full Checkup, otomatik scan'i görüşmeler, süreç incelemesi ve doküman incelemesiyle birleştirir ve bir remediation roadmap ile tamamlanır. Süresi 3–4 haftadır.

Platform ve altyapı, güvenlik, finans / FinOps ve operasyon ekipleriyle görüşmeler.

Süreç incelemesi: bütçe sahipliği, access review sıklığı, DR testleri ve change süreci.

Mimari dokümanlar, policy'ler ve runbook'lar gibi mevcut dokümanların incelenmesi.

Üç ufuklu remediation roadmap: 0–30 gün (quick win'ler), 1–3 ay ve 3–6 ay.

P0 Kick-off ve erişim | Kick-off toplantısı, kapsamın teyidi, read-only rollerin verilmesi ve test edilmesi | Hafta 1

P1 Otomatik scan | Envanter, IAM, maliyet ve posture verisinin toplanması | Hafta 1

P2 Analiz ve önceliklendirme | Bulguların kontrolü, skorlanması ve önceliklendirilmesi; tasarruf aralığının hesaplanması | Hafta 1–2

P3 Finding raporu ve read-out | Raporun teslimi ve sunumu; quick win listesinin üzerinde mutabakat | Hafta 2

P0 Kick-off ve erişim | Kick-off toplantısı, kapsamın teyidi, read-only rollerin verilmesi ve test edilmesi, görüşme planı üzerinde mutabakat | Hafta 1

P1 Otomatik scan ve doküman toplama | Envanter, IAM, maliyet ve posture verisinin toplanması; dokümanların talep edilmesi ve alınması | Hafta 1–2

P2 Görüşmeler ve süreç incelemesi | Bölüm 4.2'deki ekiplerle görüşmeler; süreç ve doküman incelemesi | Hafta 1–2

P3 Analiz, skorlama ve target state | Bulguların önceliklendirilmesi, boyutların kanıta dayalı skorlanması, target state'in belirlenmesi, tasarruf aralığının hesaplanm…

P4 Roadmap ve backlog | Üç ufuklu remediation roadmap ve efor büyüklükleriyle backlog | Hafta 3–4

P5 Read-out | Bulguların ve roadmap'in teknik ekibe ve yönetime sunulması | Hafta 4

D1 | Finding listesi | Boyut, öncelik (Kritik / Yüksek / Orta), kanıt, etkilenen kaynaklar ve önerilen aksiyonla birlikte tüm bulgular.

D7 | Remediation backlog | Efor büyüklüğü, sahip rolü ve bağımlılıklarıyla kalemler.

Google Cloud | roles/viewer (Viewer) | Organization veya folder

Google Cloud | roles/iam.securityReviewer (Security Reviewer) | Organization veya folder

Google Cloud | roles/billing.viewer (Billing Account Viewer) | Billing hesabı

Google Cloud | roles/cloudasset.viewer (Cloud Asset Viewer) | Organization veya folder

Microsoft Azure | Reader | Management group veya subscription

Microsoft Azure | Security Reader | Management group veya subscription

Microsoft Azure | Cost Management Reader | Management group veya subscription

Microsoft Entra ID | Directory okuma (ör. Directory Readers) | Tenant

Roller, çalışma süresince isimli Komtaş kullanıcı hesaplarına verilir ve çalışma sonunda «MÜŞTERİ» tarafından kaldırılır.

Bölüm 7.1'deki read-only rollerin kick-off tarihine kadar verilmesi; erişim onay sürecinin mümkünse başlangıç tarihinden önce başlatılması.

Billing export’un açılması (Google Cloud için BigQuery; Azure için Cost Management export’ları) veya son «SAYI» aya ait maliyet verisinin paylaşılması.
Platform / altyapı | Mimari, ortamlar, landing zone, operasyon | 1,5 saat
Güvenlik | Kimlik, access review, posture yönetimi, olay geçmişi | 1,5 saat
Finans / FinOps | Bütçe sahipliği, maliyet dağıtımı, commitment’lar | 1 saat
Operasyon | Monitoring, backup, DR testleri, change süreci | 1 saat
Read-only roller ilk haftanın sonuna kadar verilmiş ve çalışır durumdadır. Erişimdeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.
Çalışma uzaktan yürütülür; kick-off ve read-out toplantıları «İL» içinde yerinde yapılabilir.
SaaS uygulamalarının konfigürasyonu (Google Workspace, Microsoft 365).
Cloud Architect (lider) | Yöntem, kapsam, analiz, skorlama, rapor ve read-out | Çalışma boyunca
Cloud Security Engineer | Kimlik ve erişim, konfigürasyon ve posture analizi | Çalışma boyunca
FinOps Analyst | Maliyet analizi, rightsizing ve commitment analizi, tasarruf aralığı | Yarı zamanlı
Engagement Lead | Yönetimle görüşmeler, roadmap, yönetime read-out | Yarı zamanlı
Çalışmaya atanan tüm ekip üyeleri Komtaş’ın tam zamanlı çalışanlarıdır; taşeron kullanılmaz.
Quick Scan: S 5 iş günü / ~8 kg · M 7 iş günü / ~12 kg · L 10 iş günü / ~18 kg.
Full Checkup: S 15 iş günü / ~25 kg · M 20 iş günü / ~35 kg · L 20+ iş günü / ~50 kg.
Komtaş Google Cloud Premier partner’ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»’nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koş…
Bu teklifin kapsamıyla karşılaştırılabilir referans projeler aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi ayarlanabilir.

Güner'e soru	Durum
Quick Scan gerçekte kaç iş günü sürüyor; 1–2 hafta doğru mu?	
Interview'ları da içeren tam çalışma gerçekte kaç hafta sürüyor; 3–4 hafta doğru mu?	
Bu çalışmayı bugüne kadar hangi tip müşterilere yaptın; bu dört profil doğru mu, eksik veya fazla olan var mı?	
Müşteriler bu çalışmayı gerçekte hangi durumlarda istiyor; bu altı tetikleyiciden hangileri sahada görülüyor?	
Hibrit ortamlarda on-premises tarafına hiç bakılıyor mu, yoksa tamamen kapsam dışı mı?	
Google Workspace veya Microsoft 365 ayarları (ör. Entra ID dışındaki M365 ayarları) çalışmaya hiç dâhil ediliyor mu?	
Quick Scan'de yalnızca tarama, Full Checkup'ta ek olarak interview, süreç ve doküman incelemesi ayrımı bugünkü çalışmaya uyuyor mu?	
Bugünkü çalışmayı beş boyut altında toplamak uygun mu, yoksa üç alanla mı kalınmalı?	
Backup, DR, zone kullanımı, izleme ve patching bugün çalışmaya giriyor mu; ayrı boyut olarak eklenmeli mi?	
Hiyerarşi, tag kapsamı, policy, isimlendirme ve ortam ayrımı bugün kontrol ediliyor mu; ayrı boyut olarak eklenmeli mi?	
Maliyet tarafında bugün kontrol edilen maddeler bu altı alanla örtüşüyor mu; eksik veya fazla madde var mı?	
Maliyet tarafında en sık çıkan finding'ler neler ve atıl kaynak için kaç günlük eşik kullanılıyor?	
Kimlik ve erişim tarafında bugün kontrol edilen maddeler bu altı alanla örtüşüyor mu?	
En sık görülen IAM finding'leri neler ve service account key yaşı için hangi eşik kullanılıyor?	
Konfigürasyon hataları için bugün kontrol edilen maddeler bu altı alanla örtüşüyor mu; SCC ve Defender for Cloud kullanılıyor mu?	
Konfigürasyon tarafında en sık çıkan finding'ler bunlar mı; Kritik olarak işaretlenenler doğru mu?	
Backup, DR, zone, izleme ve patching kontrolleri sahada yapılabilir mi; hangileri yalnızca interview ile anlaşılır?	
Bu alanda müşterilerde gerçekte hangi finding'ler görülüyor; öncelikler doğru mu?	
Hiyerarşi, tag, policy, isimlendirme ve ortam ayrımı kontrolleri bugünkü çalışmada var mı?	
Tag kapsamı için hangi oran eşik kabul ediliyor ve bu alanda en sık hangi finding'ler çıkıyor?	
Bugün boyutlara skor veriliyor mu; veriliyorsa ölçek ve seviye tanımları bu tabloya uyuyor mu?	
Boyut skoru uzman görüşüyle mi veriliyor, yoksa finding sayısına göre hesaplanan bir kural mı var?	

Finding'ler bugün nasıl önceliklendiriliyor; Kritik / Yüksek / Orta ayrımı ve bu kural doğru mu?	
Tasarruf tahmini bugün nasıl hesaplanıyor ve müşteriye aralık olarak mı veriliyor?	
Bugün hangi araçlar kullanılıyor: yalnızca native araçlar mı, kendi script'lerin mi, üçüncü taraf bir tarayıcı mı?	
GCP'de müşteriden gerçekte hangi roller hangi seviyede isteniyor; bu liste yeterli mi?	
Azure'da müşteriden hangi roller hangi seviyede istenmeli; bu liste yeterli mi?	
Erişim bugün nasıl veriliyor: isimli hesap, misafir kullanıcı veya service account; iş sonunda kapatılıyor mu?	
Quick Scan'in fazları ve gün dağılımı gerçekte nasıl; 5 / 7 / 10 iş günü doğru mu?	
Full Checkup'ın fazları ve haftalara dağılımı gerçekte nasıl; 20 iş günü doğru mu?	
Full Checkup'ta hangi ekiplerle, kaç interview yapılıyor?	
Süreç incelemesinde bu dört süreç doğru mu; eksik olan var mı?	
Müşteriden hangi dokümanlar isteniyor; bu liste doğru mu?	
Bu çalışmada bugün kimler yer alıyor ve rolleri nasıl bölünüyor; FinOps Analyst ayrı bir rol mü?	
Müşteri tarafında hangi kişilerin katılımı gerekiyor; bu liste doğru mu?	
Çalışmanın büyüklüğünü en çok ne belirliyor ve bu eşikler (proje sayısı, aylık harcama, kimlik sayısı vb.) mantıklı mı?	
Bant seçimi için bu kural uygun mu, yoksa tek bir belirleyici (ör. proje sayısı) mı belirleyici olmalı?	
Geçmiş çalışmalarda gerçekleşen süre ve kişi-gün neydi; bu değerler gerçeğe yakın mı?	
Bugünkü raporda hangi bölümler ve finding listesinde hangi kolonlar var?	
Rapor bugün hangi formatta teslim ediliyor (doküman, Excel, sunum)?	
Bu devam işlerinin hepsi Komtaş'ta bugün satılabilir bir hizmet olarak var mı (ör. FinOps managed service, managed operations)?	
Backup / DR ve operasyon konuları Checkup'ta gerçekte inceleniyor mu, yoksa yalnızca maliyet, kimlik ve konfigürasyona mı bakılıyor?	
Kaynak hiyerarşisi, tag ve policy konuları Checkup kapsamına giriyor mu?	
Sahada çalışma tamamen read-only mi yürütülüyor; müşteri ortamında hiçbir değişiklik yapılmadığı doğru mu?	

Müşteriler Checkup'ı gerçekte hangi durumlarda istiyor; bu altı tetikleyici doğru mu, eksik olan var mı?	
Google Workspace veya Microsoft 365 ayarları Checkup'ta hiç inceleniyor mu, yoksa tamamen kapsam dışı mı?	
Kullanılan kontrol listesi bu beş boyuta oturuyor mu, yoksa farklı bir gruplama mı kullanılıyor?	
Maliyet tarafında bu altı kontrol alanı gerçekte bakılan maddelerle örtüşüyor mu?	
Kimlik ve erişim tarafında bu maddeler kontrol ediliyor mu, eklenmesi veya çıkarılması gereken var mı?	
Konfigürasyon hataları için bu maddeler doğru mu; SCC / Defender for Cloud bulguları kullanılıyor mu?	
Bu boyut Checkup'ta yer alıyor mu; yer alıyorsa bu beş madde doğru mu?	
Bu boyut Checkup'ta yer alıyor mu; yer alıyorsa bu beş madde doğru mu?	
Ölçüm adımında tarama dışında görüşme ve doküman incelemesi de yapılıyor mu; görüşülen ekipler bunlar mı?	
Roadmap'te bu üç zaman ufku mu kullanılıyor, yoksa farklı bir sıralama mı?	
Skorlar bu şekilde iki farklı kanıt düzeyine göre mi veriliyor?	
Boyutlar 1–5 ölçeğiyle mi skorlanıyor; seviye adları ve tanımları uygun mu?	
Finding'ler Kritik / Yüksek / Orta olarak mı önceliklendiriliyor ve bu tanımlar sahadaki kurala uyuyor mu?	
Quick Scan gerçekte kaç iş günü sürüyor; 1–2 hafta ve bu adımlar ile çıktılar doğru mu?	
Full Checkup gerçekte kaç iş günü sürüyor; 3–4 hafta ve eklenen adımlar doğru mu?	
Quick Scan'den Full Checkup'a geçiş bu şekilde mümkün mü ve tarama sonuçları yeniden kullanılabiliyor mu?	
Fazların sırası ve süreleri gerçek çalışmalardaki takvime uyuyor mu?	
Süreyi ve eforu en çok bu beş etken mi belirliyor, başka bir etken var mı?	
Sahada bu roller mi talep ediliyor; seviye (organizasyon / folder, management group / subscription) doğru mu?	
Başlangıç için müşteriden gerçekte bunlar mı isteniyor, eksik bir kalem var mı?	
Mevcut rapor bu teslimatları içeriyor mu; A ve B ayrımı bu şekilde doğru mu?	

Tasarruf tahmini sahada bu yöntemle ve aralık olarak mı veriliyor?	
Read-out'lar bu kitlelere mi yapılıyor ve tasarruf aralığı daha sonra remediation projesinde mi teyit ediliyor?	
Mevcut rapor formatı bu yerleşime benziyor mu; örnek olarak gerçek (anonim) bir rapor sayfası paylaşılabilir mi?	
Taramada gerçekte hangi araçlar kullanılıyor; bu liste doğru mu, ek bir üçüncü parti araç var mı?	
Multi-cloud müşterilerde sonuçlar tek scorecard'da mı birleştiriliyor, yoksa provider bazında ayrı mı raporlanıyor?	
Checkup sonrasında müşterilere gerçekte hangi projeler öneriliyor; bu eşleşme sahadaki deneyime uyuyor mu?	
Bu sunumda isim verilmeden anılabilecek hangi Checkup çalışmaları var ve müşteri onayı alınabilir mi?	
Başlangıç için gereken asgari liste bu mu?	
Beş boyutlu yapı sahadaki kontrol listesine uyuyor mu; eklenecek veya çıkarılacak boyut var mı?	
Cost & FinOps boyutunun kontrol alanları (idle kaynak, rightsizing, commitment, storage, budget, cost allocation) doğru mu?	
Identity & Access boyutunun kontrol alanları (owner/admin sayısı, geniş roller, service account key, MFA, guest, access review) doğru mu?	
Configuration & Security Posture boyutunun kontrol alanları (public exposure, encryption, audit log, SCC / Defender bulguları) doğru mu?	
Resilience & Operations boyutu (backup, DR, multi-zone, monitoring, patching) bugünkü çalışmada inceleniyor mu?	
Governance & Tagging boyutu (resource hierarchy, label/tag, policy, naming, ortam ayrımı) bugünkü çalışmada inceleniyor mu?	
Quick Scan gerçekte kaç iş günü sürüyor; 1–2 hafta doğru mu?	
Full Checkup gerçekte kaç iş günü sürüyor; 3–4 hafta doğru mu?	
Google Workspace / Microsoft 365 ayarları Checkup'ın dışında mı kalıyor, yoksa kimlik tarafı için bakılıyor mu?	
Sahada Checkup talebini en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Quick Scan yalnız otomatik tarama ve bulgu raporundan mı oluşuyor; kısa bir görüşme de var mı?	
Full Checkup'ta görüşme, süreç ve doküman incelemesi ile roadmap birlikte mi yapılıyor?	
Savings aralığı sahada bu kaynaklardan mı hesaplanıyor; başka bir yöntem veya araç kullanılıyor mu?	
GCP'de sahada bu rol seti mi isteniyor; eksik veya fazla rol var mı?	
Azure'da sahada bu rol seti mi isteniyor; Entra ID için hangi okuma yetkisi alınıyor?	
Full Checkup'ta bu dört ekiple mi görüşülüyor; görüşme başına süre ne kadar?	
Full Checkup'ta incelenen süreçler bunlar mı; eklenecek süreç var mı?	

Quick Scan skorları “indicative”, Full Checkup skorları kanıtlı olarak mı raporlanıyor?	
Teklifte referans olarak gösterilebilecek, müşteri onayı alınmış bir Checkup çalışması var mı?	
Bant kuralı (en az üç sürücünün düştüğü en yüksek bant) Checkup için uygun mu?	
Provider sayısı efora etki ediyor mu; iki provider’lı ortam L bandını gerektiriyor mu?	
Project / subscription eşikleri (≤10, 11–50, >50) sahadaki ortam büyüklükleriyle uyumlu mu?	
Aylık harcama eşikleri (USD 20k ve 100k) bant ayrımı için doğru mu?	
Ortam sayısı eşikleri (≤2, 3, >3) efora etki ediyor mu?	
Kullanıcı ve service account eşikleri (200 ve 1.000) bant ayrımı için doğru mu?	
Quick Scan için bant başına süre ve kişi-gün (5/7/10 iş günü; ~8/12/18 kg) gerçek çalışmalarla uyumlu mu?	
Full Checkup için bant başına süre ve kişi-gün (15/20/20+ iş günü; ~25/35/50 kg) gerçek çalışmalarla uyumlu mu?	
Quick Scan sahada bu dört fazla mı yürüyor; erişim bekleme süresi P0’a mı dahil?	
Full Checkup çıktıları ve roadmap ufukları (0–30 gün, 1–3 ay, 3–6 ay) sahadaki rapora uyuyor mu?	
Quick Scan raporu bu dört çıktıyı içeriyor mu; Kritik / Yüksek / Orta ve 1–5 ölçeği kullanılıyor mu?	
Checkup’ı bugün kaç kişi, hangi rollerle yapıyor; FinOps Analyst ayrı bir rol mü?	
Değerlendirme gerçekten bu beş boyutta mı yapılıyor; boyut seti sahadaki kontrol listesiyle örtüşüyor mu?	
Maliyet ve FinOps boyutunda bakılan kontrol alanları bunlar mı; eksik veya fazla olan var mı?	
Kimlik ve erişim boyutunda bakılan kontrol alanları bunlar mı; eksik veya fazla olan var mı?	
Konfigürasyon ve güvenlik duruşu boyutunda bakılan kontrol alanları bunlar mı; eksik veya fazla olan var mı?	
Dayanıklılık ve operasyon boyutu Checkup kapsamında gerçekten inceleniyor mu; kontrol alanları bunlar mı?	
Yönetişim ve tagging boyutu Checkup kapsamında gerçekten inceleniyor mu; kontrol alanları bunlar mı?	
Erişim yalnızca bazı proje veya subscription’lara açılırsa rapor sadece açılan kısım için mi veriliyor; bu kural doğru mu?	
Boyutlar 1–5 ölçeğinde mi puanlanıyor; sahada kullanılan bir skor modeli var mı?	

Seviye 1 (Ad hoc) tanımı doğru mu?	
Seviye 2 (Reactive) tanımı doğru mu?	
Seviye 3 (Defined) tanımı doğru mu?	
Seviye 4 (Managed) tanımı doğru mu?	
Seviye 5 (Optimised) tanımı doğru mu?	
Kritik önceliğin kuralı (aktif exposure veya ayrıcalıklı erişim riski) doğru mu?	
Yüksek önceliğin kuralı (önemli maliyet israfı veya anlık exposure olmayan güvenlik zayıflığı) doğru mu?	
Orta önceliğin kuralı (hijyen / iyi uygulama eksiği) doğru mu?	
Tasarruf tahmini bu kaynaklardan (billing export, Recommender / Advisor, rightsizing, commitment analizi) aylık tutar ve yüzde aralığı olarak mı çıkarılıyor?	
Billing export açık değilse tasarruf aralığı yalnızca sağlayıcı maliyet görünümleri ve önerilerle mi hesaplanıyor?	
Scan sırasında müşteri ortamına hiçbir agent veya yazılım kurulmuyor mu; ek bir üçüncü parti araç kullanılıyor mu?	
Maliyet tarafında kullanılan araçlar (BigQuery billing export, Recommender; Cost Management, Advisor) bunlar mı?	
Kimlik ve erişim tarafında kullanılan araçlar (IAM, Policy Analyzer; Entra ID, Azure RBAC) bunlar mı?	
Güvenlik duruşu için Security Command Center ve Defender for Cloud kullanılıyor mu; müşteride aktif değilse ne yapılıyor?	
Envanter ve yönetişim için Cloud Asset Inventory ve Azure Resource Graph kullanılıyor mu?	
Dayanıklılık ve operasyon için bu araçlara bakılıyor mu?	
Quick Scan gerçekte kaç hafta sürüyor; 1–2 hafta doğru mu?	
Full Checkup gerçekte kaç hafta sürüyor; 3–4 hafta doğru mu?	
Full Checkup'ta görüşme yapılan ekipler bu dört ekip mi?	
Süreç incelemesi bu dört başlığı (bütçe sahipliği, access review sıklığı, DR testleri, change süreci) mı kapsıyor?	
Doküman incelemesinde istenen tipik dokümanlar (mimari doküman, policy, runbook) bunlar mı?	
Roadmap ufukları (0–30 gün, 1–3 ay, 3–6 ay) doğru mu?	
Quick Scan P0 (kick-off ve erişim) 1. haftada tamamlanabiliyor mu?	

Quick Scan P1 (otomatik scan) 1. haftada tamamlanıyor mu?	
Quick Scan P2 (analiz ve önceliklendirme) 1–2. haftaya sığıyor mu?	
Quick Scan P3 (rapor ve read-out) 2. haftada yapılıyor mu?	
Full Checkup P0 (kick-off, erişim, görüşme planı) 1. haftada tamamlanabiliyor mu?	
Full Checkup P1 (scan ve doküman toplama) 1–2. haftaya sığıyor mu?	
Full Checkup görüşmeleri ve süreç incelemesi 1–2. haftada yapılabiliyor mu?	
Full Checkup P3 (analiz, skorlama, hedef durum) 2–3. haftaya sığıyor mu?	
Full Checkup P4 (roadmap ve backlog) 3–4. haftada mı hazırlanıyor?	
Full Checkup read-out'u 4. haftada mı yapılıyor; teknik ekip ve yönetime ayrı ayrı mı?	
Bulgu listesinde her bulgu için bu alanlar (boyut, öncelik, kanıt, etkilenen kaynak, öneri) veriliyor mu; mevcut bir rapor şablonu var mı?	
Remediation backlog'unda her kalem için efor büyüklüğü, sahip rolü ve bağımlılık veriliyor mu?	
GCP'de roles/viewer organizasyon veya folder seviyesinde mi isteniyor?	
GCP'de roles/iam.securityReviewer isteniyor mu; seviyesi doğru mu?	
GCP'de billing hesabı için roles/billing.viewer isteniyor mu?	
GCP'de Cloud Asset Viewer rolü ayrıca isteniyor mu?	
Azure'da Reader rolü management group veya subscription seviyesinde mi isteniyor?	
Azure'da Security Reader rolü isteniyor mu; seviyesi doğru mu?	
Azure'da Cost Management Reader rolü isteniyor mu; billing hesabı seviyesinde ayrı rol gerekiyor mu?	
Entra ID için directory okuma yetkisi (Directory Readers vb.) isteniyor mu?	
Roller isimli Komtaş kullanıcılarına mı veriliyor (service account değil) ve iş sonunda müşteri tarafından mı kaldırılıyor?	
Erişim onayının kick-off'tan önce başlatılması beklentisi doğru mu; tipik onay süresi ne kadar?	

Billing export yoksa kaç aylık maliyet verisi isteniyor ve hangi formatta?	
Platform / altyapı görüşmesi 1,5 saat mi sürüyor?	
Güvenlik ekibi görüşmesi 1,5 saat mi sürüyor?	
Finans / FinOps görüşmesi 1 saat mi sürüyor?	
Operasyon ekibi görüşmesi 1 saat mi sürüyor?	
Erişim ilk hafta sonuna kadar çalışmazsa takvimin aynı süre kayması kuralı doğru mu?	
Çalışma uzaktan mı yürütülüyor; kick-off ve read-out yerinde mi yapılıyor?	
Google Workspace / Microsoft 365 konfigürasyonu tamamen kapsam dışı mı; kimlik tarafında (Cloud Identity / Entra ID) kısmen bakılıyor mu?	
Cloud Architect ekip lideri mi ve tüm süre boyunca mı çalışıyor?	
Cloud Security Engineer tüm süre boyunca mı çalışıyor?	
FinOps Analyst yarı zamanlı mı katılıyor; bu rol ekipte var mı?	
Full Checkup'ta yarı zamanlı Engagement Lead gerekiyor mu?	
Checkup ekibi tamamen Komtaş çalışanlarından mı oluşuyor; taşeron kullanılmıyor mu?	
Quick Scan bant değerleri (S 5 iş günü / ~8 kg, M 7 iş günü / ~12 kg, L 10 iş günü / ~18 kg) gerçek eforla uyumlu mu?	
Full Checkup bant değerleri (S 15 iş günü / ~25 kg, M 20 iş günü / ~35 kg, L 20+ iş günü / ~50 kg) gerçek eforla uyumlu mu?	
Azure tüketimi de Komtaş üzerinden satılabiliyor mu (ör. CSP); Google Cloud tüketim satışı için ayrı teklif mi hazırlanıyor?	
Cloud Checkup veya benzeri bulut değerlendirmesi için teklifte gösterilebilecek, kullanım izni olan referans proje var mı?	

Cevap	Ana Soru No
	11
	11
	2
	2
	26
	26
	10
	3
	8
	9
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	9
	9
	20
	20

	21
	22
	16
	17
	17
	18
	12
	12
	15
	15
	15
	23
	19
	14
	14
	13
	4
	4
	25
	8
	9
	18

	2
	26
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	24
	20
	20
	21
	11
	11
	10
	12
	14
	17
	19
	24

	22
	24
	4
	16
	16
	25
	1
	19
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	11
	26
	2
	10
	10
	22
	17
	17
	15
	15

	20
	1
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	13
	13
	12
	24
	24
	23
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	18
	20

	20
	20
	20
	20
	20
	21
	21
	21
	22
	22
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	11
	11
	15
	15
	15
	24
	12

	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	4
	24
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	18
	18

	19
	15
	15
	15
	15
	18
	18
	26
	23
	23
	23
	23
	23
	13
	13
	27
	1

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	41	0
2 Müşteri sunumu	32	0
3 Teklif girdi formu (iç)	31	0
4 Teklif şablonu	69	0
Toplam	173	0