DATA PLATFORM OPERATIONS SUPPORT · KADEME A · İÇ KULLANIM

Platform Health Check — Teklif Girdi Formu

DWH, ETL ve BI ortamlarının operasyonel durumunu ölçen — envanter, standart ve performance kontrolleri, monitoring taraması, 7 kategoride health score, işletim modeli önerisi ve B / C tahmini — sabit bedelli Health Check (A) için toplanacak bilgiler. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1–P5, P9) izler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4a) üretilir. Turuncu etiketler doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir: DAMALINK etiketi Health Check yöntemi (kategoriler, ağırlıklar, skor, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i), Monitoring Accelerator, Informatica modülü, IDMC karşılıkları ve Health Check süre ve eforları için; DIGITALLENCY etiketi operasyon referansları, roller ve FTE modeli, Teradata / BI / DWH modülleri, SLA kataloğu ve servis seviyeleri, destek pencereleri, ticket havuzları, geçiş yaklaşımı, B ve C eforları ve bantları için. Bu form iç kullanım içindir; müşteri ve partner adları müşteri dosyalarına yazılmaz.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4a) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1–P5, P9'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilinmiyor" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME A'NIN SINIRI: Platform Health Check, kapsamdaki DWH, ETL ve BI ortamlarının operasyonel durumunu ölçer, puanlar ve bir işletim modeli önerir; sabit bedellidir. Health Check sırasında incident çözülmez, değişiklik yapılmaz, platform devralınmaz — bunlar Kademe B ve C'dir. A'nın sonucu envanter, bulgular, health score, işletim modeli önerisi ve B ile C tahminidir.

FAZLAR: P0 kick-off, erişim, kapsam (modüller) · P1 investigate (envanter: ortamlar, sunucular, sürümler, repository'ler, workflow / session / job'lar, raporlar, kullanıcılar; schedule'lar ve peak yük; incident geçmişi; developer / operator anketi ve görüşmeleri) · P2 assess (standart sorguları, performance kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment checklist'i, security ve kullanıcı yönetimi, HA / DR; 7 kategoride ağırlıklı skor) · P3 report (kritiklik ve öneriyle bulgular, modül başına health score, quick win'ler) · P4 işletim modeli önerisi (servis modeli, SLA önerisi, destek penceresi, ekip / FTE, geçiş planı, B ve C tahmini) ve migration hazırlık notu. «DAMALINK DOĞRULASIN»

TESLİMATLAR: requirement document; envanter; bulgu listesi (kritiklik, öneri); health score (modül başına ve toplam); standart ve monitoring kontrol sonuçları; işletim modeli önerisi; B ve C tahmini; migration hazırlık notu. «DAMALINK DOĞRULASIN»

MODÜL BLOKLARI: modüller A'nın kapsamında ve C'de seçilir; teklifte her modül bir bloktur — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; seçilmeyen modüllerin blokları silinir. Platform listesi bir kapsam kalemidir («PLATFORM»).

TEKNOLOJİ KURALI: on-prem ve cloud platformlar kapsama alınabilir. Informatica'da PowerCenter ve IDMC ayrı ele alınır; Damalink içeriği on-prem PowerCenter 10.x'e dayanır. IDMC'de monitoring ve standart kontrollerinin karşılığı (Operational Insights ve IDMC'nin kendi monitoring'i) taslaktır, karşılık listesi «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAPSAM DIŞI: altyapı ve donanım işletimi; işletim sistemi ve veritabanı yönetimi (DBA); network; lisans yönetimi; minor enhancement havuzunu aşan yeni geliştirme projeleri. Bu kalemler gerekirse opsiyonel satır olarak yazılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

SINIR — migration: Health Check envanteri ve bulguları etl-migration-gcp (legacy ETL → GCP) ve PowerCenter → IDMC migration'ının girdisidir. Migration sırasında eski platformun işletimi bu paketle yürütülebilir; migration'ın kendisi ayrı bir teklifdir.

SINIR — DWH Assessment: DWH Assessment mimariyi ve hedef durumu değerlendirir; Health Check operasyoneldir (job'lar, performance, monitoring, standartlar).

SINIR — paket bazlı Run kademeleri (predictive-analytics, data-privacy, mdm-customer-360, regulatory-reporting, datamart-consolidation): müşteride birden fazlası varsa bu hizmet altında birleştirilebilir.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Müşteri ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki şirketler ve lokasyonlar — grup şirketleri, veri merkezleri; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Talebin nedeni ve bağlamı — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
○	Bir RFP, teknik şartname veya hizmet tanımı var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi; tedarikçi değerlendirmesi (bilgi güvenliği) gerekiyor mu	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Rakip var mı, kimler (mevcut tedarikçi, başka bir Informatica / Teradata partneri, kaynak sağlayıcı firma, müşterinin kendi ekibi)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, Modüller, Kademe, Servis Modeli, Sponsor, Tedarikçi

> A'nın değeri, platformun operasyonel durumunu ölçerek B'nin ve C'nin kapsamını, servis modelini ve ekip büyüklüğünü netleştirmesidir. Modül seçilmeden A'nın kapsamı ve bandı yazılamaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Tetikleyici — mevcut tedarikçi sözleşmesinin bitişi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçan yükleme pencereleri, operasyona ilişkin denetim bulguları, platformun destek sonu, maliyet baskısı, kararlı bir işletim gerektiren planlı migration**	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
○	Bugün görülen belirtiler — başarısız yüklemeler, geç gelen raporlar, yavaş raporlar, tekrar eden incident'lar, bilginin birkaç kişide olması; belirtiyi yaşayan birimler	Amaç, Yaklaşım	
●	**Kapsamdaki modüller — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; her modülde hangi ürün ve sürüm**	Kapsam, «PLATFORM», Sürücü 1	
○	Bugün işletimi kim yapıyor — iç ekip, tedarikçi, karma; sözleşmenin bitiş tarihi; tedarikçi devire katılacak mı	Amaç, Faaliyetler ve Takvim, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Sponsor ve karar verici — CDO, CIO, BT operasyon, veri ambarı / BI birimi; teklif kararını kim verir, hangi tarihe kadar	Ekip, Müşteri Sorumlulukları, Ticari Koşullar	
○	Hangi kademeler isteniyor — yalnız A mı; A sonrasında B (Transition) ve C (Operate) ilgisi var mı	Sonraki Adım, Hizmet Seçim Kontrolü	
○	Beklenen servis modeli varsa — «MODEL — PACKAGE» · «MODEL — DEDICATED» · «MODEL — HYBRID»; yoksa A'nın P4 fazı önerir	Yaklaşım, Sonraki Adım	
○	Hedef destek penceresi — 8×5, 12×5, 24×7; hafta sonu ve ay sonu yükleri	Sürücü 5, Sonraki Adım	
○	Daha önce bir health check, denetim veya danışmanlık raporu var mı; bulguları paylaşılabilir mi	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Hedef başlangıç tarihi; bağlı olduğu takvim (sözleşme bitişi, bütçe dönemi, migration kararı)	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	

Modül seçimi — teklifte her modül bir bloktur; seçilmeyenlerin satırı ve bloğu silinir. Informatica satırı Damalink framework'ünden uyarlanmıştır (satır 1). «DAMALINK DOĞRULASIN» Teradata, BI ve DWH satırları taslaktır (satır 2–4). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	MODÜL (TEKLİF BLOĞU)	İÇERİK	ÜRÜN VE SÜRÜM	KAPSAMDA
1	«MODÜL — INFORMATICA»	PowerCenter ve IDMC işletimi; Monitoring Accelerator; standart ve deployment kontrolleri; upgrade / patch desteği		
2	«MODÜL — TERADATA»	Workload management, performance tuning, space ve capacity, statistics, backup koordinasyonu		
3	«MODÜL — BI»	Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects: rapor hataları, refresh schedule'ları, gateway'ler, kullanıcı ve yetki, universe / semantic model değişiklikleri, performance		
4	«MODÜL — DWH»	Yükleme zinciri monitoring'i, data model değişiklikleri, data quality kontrolleri; diğer platformlar (Oracle, SQL Server, cloud warehouse'lar)		

Tetikleyiciler → Paket Karşılığı

Tipik tetikleyiciler ve paketin karşılığı. Müşteride görülenler son sütunda işaretlenir; teklifin Amaç bölümünü besler. Tetikleyici → kademe eşleşmeleri taslaktır (tablo geneli). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	TETİKLEYİCİ	PAKETİN KARŞILIĞI	A'DA	B / C'DE	MÜŞTERİDE VAR MI
1	Mevcut tedarikçi sözleşmesinin bitişi	Devir ve işletimin üstlenilmesi	Envanter, doküman seviyesi	B, C	
2	Kilit personelin ayrılması	Knowledge transfer, runbook'lar, yerleşik FTE	Kilit kişi haritası	B, C Dedicated	
3	Sık job hataları / kaçan yükleme pencereleri	Monitoring, incident ve performance management	Incident geçmişi, performance kontrol noktaları	C Package	
4	Operasyona ilişkin denetim bulguları	Standart, security ve kullanıcı yönetimi kontrolleri; SLA raporlaması	Standart ve security skoru	C reporting	
5	Platformun destek sonu	Taşıma / yükseltme satırı, migration hazırlığı	Sürüm ve destek durumu	B «OPSİYONEL»	
6	Maliyet baskısı	Havuz veya Hybrid model; kullanılmayan nesnelerin temizliği	Kullanılmayan nesneler, capacity	C Package / Hybrid	
7	Kararlı işletim gerektiren planlı migration	Migration süresince eski platformun işletimi	Migration hazırlık notu	C	

P3 · A·B · ORTAM — Platformlar, Sürümler, Ortamlar, Sunucular ve HA / DR

Sorular modül bağımsızdır; her modül için ayrı cevaplanır. Mimari soruları Damalink requirement soru setinden uyarlanmıştır (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Platformlar ve sürümler — Informatica (PowerCenter / IDMC), Teradata, BI araçları (Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects), DWH veritabanları; destek durumu ve destek sonu tarihleri («PLATFORM»)**	Kapsam «PLATFORM», Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Ortamlar — development, test, UAT, production; her ortamda repository, domain ve integration service sayısı	Sürücü 4, Kapsam	
○	Sunucu kaynakları — CPU, bellek, disk; işletim sistemi; grid; sunucular paylaşımlı mı, platforma ayrılmış mı	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	HA ve DR — high availability var mı, DR sitesi, failover testlerinin sıklığı, backup yaklaşımı	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Kaynak ve hedef sistemler — tip ve sayı; günlük ETL akışı ve batch penceresi (başlangıç, bitiş, raporların hazır olma saati)	Kapsam, Yaklaşım	
○	Cloud bileşenleri ve planları — kullanılan cloud servisleri, planlanan geçişler (ayrıntı P9'da)	«PLATFORM», Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**Health Check için erişim — repository'ler, log'lar, scheduler ve monitoring araçlarına read-only erişim; onay süreci ve süresi**	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim, Bloklayıcı Kontrol Listesi	

Ortam envanteri — müşteriden alınan liste; A'nın P0 ve P1 fazlarında tamamlanır. Bir satır bir ortam veya sunucudur.

#	ORTAM / SUNUCU	MODÜL	ÜRÜN VE SÜRÜM	KAYNAK (CPU / RAM / DİSK)	HA / DR
1					
2					
3					
4					
5					

P4 · A·C · İŞ YÜKÜ — Job'lar, Schedule'lar, Peak, Raporlar, Kullanıcılar, Incident ve Ticket'lar

Stabilite ve bakım soruları Damalink requirement soru setinden uyarlanmıştır; ticket soruları işletim boyutlaması için eklenmiştir (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Job sayıları — repository / folder başına workflow, session, mapping; Teradata job ve script'leri; DWH yükleme job'ları**	Sürücü 2, Kapsam	
○	BI tarafı — rapor ve dashboard sayısı, isimli ve aktif kullanıcı sayısı, refresh schedule'ları, gateway'ler	Sürücü 3, Kapsam	
○	Schedule'lar — günlük / haftalık / aylık akışlar, scheduler aracı, batch penceresi; peak dönemler (ay sonu, yıl sonu) ve peak'te paralel çalışan job sayısı	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Peak'te kaynak kullanımı — CPU, bellek, boş disk; temp / cache / log klasörlerinin büyüklüğü ve eski dosyalar	Yaklaşım, EK — Hızlandırıcılar	
○	Veri hacmi — günlük yüklenen satır / GB, DWH büyüklüğü, son 12 ayda büyüme	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Incident geçmişi — haftalık başarısız job sayısı, haftada ikiden fazla hata veren job'lar, son 3 ayda bekleyen job'lar ve repository bağlantı kopmaları, kaçan yükleme pencereleri	Yaklaşım, Amaç	
○	Aylık ticket ortalaması — son 6–12 ay; priority ve tipe göre (incident, change, talep)	Sürücü 6, Kapsam	
○	Kullanılmayan nesneler — biliniyor mu; düzenli temizlik yapılıyor mu	Yaklaşım	

İş yükü envanteri — A'nın P1 fazında tamamlanır. Bir satır bir modül veya repository'dir.

#	MODÜL / REPOSITORY	JOB / WORKFLOW	RAPOR / KULLANICI	GÜNLÜK HACİM	HATA / AY
1					
2					
3					
4					
5					

P5 · A·B · STANDART VE İZLEME — Monitoring, Standartlar, Deployment, Versioning ve Security

STANDART SORGU KÜTÜPHANESİ (hızlandırıcı 2): operasyonel standart sorguları (geçersiz nesneler, zombie workflow'lar, sıfır satırla biten session'lar, yüksek rejected row oranı, çok sayıda session / nesne / target içeren workflow ve mapping'ler, hard-coded log path'leri, commit interval, işaretli ama kullanılmayan pushdown, tracing level, stop on error, concurrent execution) ve governance standart sorguları (folder, mapping, session, workflow, transformation, port ve parameter naming convention'ları; açıklamalar; source / target shortcut'ları; Türkçe karakterler). Deployment checklist'i: mapping geliştirme, transformation tipi başına kontroller, workflow / session ayarları, developer unit test kanıtı. «DAMALINK DOĞRULASIN»

PERFORMANCE KONTROL NOKTALARI (hızlandırıcı 3): source / target / transformation busy yüzdeleri ve eşikleri; commit interval; bulk / normal load; SQL override ve source filter; aggregator / joiner sorted input ve cache; lookup cache; sorter temp I/O; sequence cache; pushdown; DTM buffer; network packet size; verbose data. Session log parser ile ölçülür. «DAMALINK DOĞRULASIN»

MONITORING RULE TARAMASI (hızlandırıcı 4): PowerCenter Monitoring Accelerator'ün 37 rule'u Health Check'te tek seferlik tarama olarak çalıştırılır — operational (performance, maintenance) ve governance (performance, maintenance, standartlar) kategorileri; kritik rule'lar ve ağırlıklar. Kalıcı kurulum B'dedir. Damalink IP'si; kullanım koşulları «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

Standart, deployment, versioning ve security soruları Damalink requirement ve developer soru setlerinden uyarlanmıştır (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Mevcut monitoring — araç, hangi olaylarda alert üretildiği, e-posta bildirimi, alert'leri kim izliyor, dashboard'lar	Yaklaşım, EK — Hızlandırıcılar	
○	Yazılı standartlar — naming, development ve deployment standartları var mı; düzenli kontrol ediliyor mu	Yaklaşım, EK — Hızlandırıcılar	
○	Deployment süreci — export / import mu, deployment group mu; otomasyon, deployment öncesi kontroller, rollback, onay (CAB)	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Versioning ve ekip bazlı geliştirme — version control kullanılıyor mu; rollback nasıl yapılıyor	Yaklaşım	
○	Security ve kullanıcı yönetimi — LDAP, gruplar ve roller, native admin kullanıcıları, ortak kullanıcılar; yetki gözden geçirmeleri	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Performance uygulamaları — partitioning, pushdown, ETL / ELT tercihi, index'ler; uzun süren job'ların ele alınması	Yaklaşım	
○	Hata ve yeniden çalıştırma — başarısız job'ların restart / recovery prosedürü; runbook var mı	Yaklaşım, Müşteri Sorumlulukları	

Health Check skor modeli (hızlandırıcı 1) — her kategori 0–5 sorularla puanlanır; ağırlıklı skor 5 üzerinden hesaplanır. Kapsam dışı modül sütunları boş bırakılır. Kategoriler ve ağırlıklar Damalink assessment'ından alınmıştır. «DAMALINK DOĞRULASIN» Teradata, BI ve DWH'ye genişletme Komtaş taslağıdır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	KATEGORİ	AĞIRLIK	INFORMATICA	TERADATA	BI	DWH
1	Mimari	10				
2	Geliştirme	20				
3	Standartlar	20				
4	Deployment	10				
5	Performance	10				
6	Stabilite ve bakım	20				
7	Security ve kullanıcı yönetimi	10				
	AĞIRLIKLI SKOR (5 üzerinden)	100				

P9 · A·C · MİGRASYON — Planlı Migration, Hedef Platform ve Zamanlama

MİGRASYON BAĞLANTISI: Health Check envanteri ve bulguları (job / workflow sayıları, karmaşıklık, kullanılmayan nesneler, standart dışı nesneler) etl-migration-gcp ve PowerCenter → IDMC migration tekliflerinin girdisidir; IDMC tarafında monitoring karşılıkları «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Planlı bir migration var mı — legacy ETL → GCP (etl-migration-gcp), PowerCenter → IDMC, Teradata'dan cloud warehouse'a, BI aracı değişimi	Sonraki Adım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Hedef platform ve zamanlama — karar verildi mi; bütçe dönemi; bağlı olduğu lisans veya donanım yenileme tarihi	Sonraki Adım, Faaliyetler ve Takvim	
○	Informatica lisansı — bitiş / yenileme tarihi; IDMC (IPU) değerlendiriliyor mu	Sonraki Adım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Health Check envanterinin migration projesinde kullanılması isteniyor mu — migration hazırlık notu (job karmaşıklığı, kullanılmayan nesneler, bağımlılıklar)	Teslimatlar ve Kabul, Sonraki Adım	

Bant Tahmini — Kademe A

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Bant, A'nın süresini ve eforunu belirler. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KALİBRASYON NOTU — TASLAK: bantlar ve eforlar Komtaş'ın kayıtlı eforuna dayanmaz. Damalink kataloğunda Data Integration Assessment 1–2 ay olarak görünür ve yalnız PowerCenter'ı kapsar → taslak A S / M / L 3 / 4 / 6 hafta. Komtaş eforu delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz. Damalink süresinin kişi-gün ve ekip karşılığı bilinmiyor. «DAMALINK DOĞRULASIN» Teradata, BI ve DWH modülleri için kalibrasyon kaynağı yoktur. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Modül (P2)	1	2	≥ 3	
2	Job / workflow (P4)	≤ 300	301 – 1.500	> 1.500	
3	Rapor / BI kullanıcı (P4)	≤ 100 / ≤ 200	101 – 500 / 201 – 1.000	> 500 / > 1.000	
4	Ortam (P3)	1 – 2	3	≥ 4	
5	Destek penceresi (P2)	8×5	12×5	24×7	
6	Aylık ticket — ortalama (P4)	≤ 40	41 – 150	> 150	
	SONUÇ — seçilen bant, süre ve efor «DAMALINK DOĞRULASIN»	3 hafta · ~15 kg	4 hafta · ~25 kg	6 hafta · ~40 kg	

MÜŞTERİ EFORU — platform sahibi, developer / operator'lar, altyapı / DBA ve security için toplam «SAYI» gün (erişim ve kullanıcı açılışı, requirement görüşmeleri, developer anketi, envanter teyidi, bulguların teyidi, sonuç toplantısı). Bu beklenti teklifin Müşteri Sorumlulukları bölümüne açıkça yazılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

EKİP — engagement lead · modül uzmanları (Informatica, Teradata, BI, DWH; yalnız seçilen modüller) · analyst. Müşteri tarafı: platform sahibi, iş birimi sahipleri, altyapı / DBA, security. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KABUL — A raporunun kabulü: rapor sunulur, «SAYI» iş günü içinde yazılı görüş gelmezse kabul edilmiş sayılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor / kapasite hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPO-A-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P3 cevabı — platformlar ve sürümler	
5	«MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»	Kapsam, Efor ve Bedeller	P2 modül tablosu; seçilmeyen modüllerin blokları silinir	
6	Hızlandırıcı listesi	EK — Hızlandırıcılar	Hızlandırıcı 1–5 kalır; 6 B ve C için anılır	
7	«SAYI» modül · «SAYI» job · «SAYI» rapor / «SAYI» kullanıcı · «SAYI» ortam	Kapsam	P2–P4 cevapları	
8	«BANT» · «SAYI» hafta · «SAYI» kg	Faaliyetler ve Takvim, Efor ve Bedeller	Bant tahmini, delivery ekibi teyidi	
9	«bedel» (sabit) · «gün bedeli» · «%» · «tutar»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Sabit bedel = bant eforu × gün bedeli; değişiklik talepleri «gün bedeli» ile; ödeme kalıbını («%» · «tutar») satış belirler	
10	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
11	Referans tablosu (anonim)	EK — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar tablosunun “TEKLİFTE” sütunundaki anonim ifade; müşteri adı, Damalink, Digitallency ve Resourcing Hub adı yazılmaz.	
12	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar — Komtaş Hakkında Ekinin Kaynağı

Müşteri dosyalarında (2, 4a / 4b / 4c) yalnız son sütundaki anonim ifade yazılır; Damalink, Digitallency, Resourcing Hub, referans müşteri adları ve talep sinyalleri geçmez; bilinmeyen yıl yerinde «YIL» kalır. Operasyon referansları müşteri dosyasında anonim ve referans listesi başına tek etiketle yazılır. **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

#	KAYNAK (İÇ)	İÇERİK	TEKLİFTE KULLANIMI	YIL	TEKLİFTE (ANONİM)
1	THY	DWH & BI Operation Support (Digitallency deck'i)	Referans; DWH, BI	«YIL»	bir havayolu şirketi — DWH ve BI operasyon desteği
2	Şişecam	BI Support (Digitallency deck'i)	Referans; BI	«YIL»	bir sanayi grubu — BI desteği
3	Vodafone	Informatica Support (Digitallency deck'i)	Referans; Informatica	«YIL»	bir telekom operatörü — Informatica desteği
4	SABB, Bank of Mısr	Teradata Consultancy Support (Digitallency deck'i)	Referans; Teradata	«YIL»	Körfez bölgesinde ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği
5	STC-KSA	Outsource consulting (Digitallency deck'i)	Referans; Dedicated	«YIL»	Suudi Arabistan'da bir telekom operatörü — outsource danışmanlık
6	Resourcing Hub	Roller: DWH / BI developer, data modeller, architect, analyst; Teradata outsourcing (Digitallency deck'i)	Dedicated rol listesinin kaynağı; referans değildir	—	Yazılmaz (roller adsız anlatılır)
7	Damalink — 04 Data Integration Framework	Data Integration Assessment (7 kategori, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i, anketler); PowerCenter Monitoring Accelerator (37 rule); PowerCenter 10.x	Yöntem ve hızlandırıcı kaynağı; referans değildir	~2019–2021	Yazılmaz (yöntem Komtaş yaklaşımı olarak anlatılır)
8	Allianz, Digiturk, Odeabank	RFP klasörü — ADM Managed Services şartnamesi; kıdemli kaynak modeli; Informatica sunucu taşıma	Talep sinyali; referans değildir	—	Yazılmaz

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe A olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Platformun operasyonel durumu, envanteri ve uygun servis modeli bilinmiyor	A — Platform Health Check
Envanter var; işletimin mevcut ekipten / tedarikçiden devralınması isteniyor	B — Transition
Sunucu taşıma veya sürüm yükseltme, devirle birlikte isteniyor	B — Transition + «OPSİYONEL» satırı
SLA ve aylık havuzla işletim isteniyor	C — «MODEL — PACKAGE»
Müşteri ekibine yerleşen uzmanlar isteniyor	C — «MODEL — DEDICATED»
Çekirdek ekip + SLA havuzu isteniyor	C — «MODEL — HYBRID»
Müşteride birden fazla paket bazlı Run kademesi var	C — birleştirilmiş işletim
Legacy ETL'in GCP'ye veya PowerCenter'ın IDMC'ye taşınması isteniyor	etl-migration-gcp / IDMC migration
DWH mimarisinin ve hedef durumun değerlendirilmesi isteniyor	DWH Assessment
Altyapı, OS, DBA, network işletimi veya yalnız lisans yönetimi isteniyor	Kapsam dışı (opsiyonel satır mümkün)
Minor enhancement havuzunu aşan yeni geliştirme projesi isteniyor	Ayrı proje teklifi

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	B — Transition (A'da önerilen modüller)	Tedarikçi değişimi, kilit personel		
2	C — Operate (A'da önerilen servis modeli)	Aylık işletim, SLA		
3	etl-migration-gcp (legacy ETL → GCP)	Platformun destek sonu, cloud stratejisi		
4	PowerCenter → IDMC migration	Lisans yenileme, IPU		
5	DWH Assessment	Mimari ve hedef durum		
6	Paket bazlı Run kademelerinin birleştirilmesi	Birden fazla Run sözleşmesi		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu ile Damalink, Digitallency, Resourcing Hub, referans müşteri adları ve talep sinyalleri (Allianz, Digiturk, Odeabank) müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Paket tekrarlayan gelir üretir ve hesapta kalıcı bir dayanak oluşturur. Health Check envanteri etl-migration-gcp'nin (legacy ETL → GCP) ve PowerCenter → IDMC migration'ının (Informatica lisansı / IPU) giriş noktasıdır. Müşteride birden fazla paket bazlı Run kademesi (Predictive, Data Privacy, MDM …) varsa bu hizmet altında tek sözleşmede birleştirilir. Körfez ve Mısır referansları (SABB, Bank of Mısr, STC) bölgesel bir anlatıyı destekler.

Talep sinyalleri (RFP klasörü): Allianz — Data Office ADM Managed Services teknik şartnamesi; Digiturk — kıdemli kaynak yerleştirme modeli; Odeabank — Informatica sunucu taşıma. Bunlar talep sinyalidir; referans değildir ve hiçbir dosyada referans olarak yazılmaz.

Ortaklık modelleri açıktır («ALAN»). Kanıt: Damalink "04 Data Integration Framework" — Data Integration Assessment (7 kategori, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i, anketler) ve PowerCenter Monitoring Accelerator (37 rule); içerik yaklaşık 2019–2021, PowerCenter 10.x. Kullanım koşulları «ALAN». Damalink fiyatları kullanılmaz. «DAMALINK DOĞRULASIN» Digitallency deck'i: THY DWH & BI Operation Support, Şişecam BI Support, Vodafone Informatica Support, SABB ve Bank of Mısr Teradata Consultancy Support, STC-KSA outsource consulting; Resourcing Hub rolleri (DWH / BI developer, data modeller, architect, analyst, Teradata outsourcing). Yıllar, Komtaş'ın rolü ve sonuçlar «ALAN». «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P2	Tetikleyici — mevcut tedarikçi sözleşmesinin bitişi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçan yükleme pencereleri, operasyona ilişkin denetim bulguları, platformun destek sonu, maliyet baskısı, kararlı bir işletim gerektiren planlı migration	
P2	Kapsamdaki modüller — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; her modülde hangi ürün ve sürüm	
P3	Platformlar ve sürümler — Informatica (PowerCenter / IDMC), Teradata, BI araçları (Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects), DWH veritabanları; destek durumu ve destek sonu tarihleri («PLATFORM»)	
P3	Health Check için erişim — repository'ler, log'lar, scheduler ve monitoring araçlarına read-only erişim; onay süreci ve süresi	
P4	Job sayıları — repository / folder başına workflow, session, mapping; Teradata job ve script'leri; DWH yükleme job'ları	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir. Monitoring olmadan SLA taahhüdü varsayımla kapatılamaz.

Erişim satırı özel bir yer tutar: repository'lere ve log'lara erişim olmadan A ölçüm yapamaz ve skor beyana dayanır; bu durumda teklif yalnız açıkça "beyana dayalı Health Check" olarak yazılabilir.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Repository'lere ve log'lara erişim yok	Standart sorguları, performance kontrol noktaları ve monitoring taraması çalıştırılamaz; skor beyana dayanır	Erişimi P3'te netleştir	
2	Doküman yok ve knowledge transfer kaynağı yok	Envanter yalnız sistemden çıkarılır; görüşmeler yapılamaz, süre uzar	P2'de mevcut ekibi netleştir	
3	Monitoring olmadan SLA isteniyor	SLA önerisi baseline'sız olur; P4 fazında yalnız hedef olarak yazılır	P5'te monitoring durumunu netleştir	
4	Modül seçimi yapılmadı	Kapsam, bant ve modül blokları yazılamaz	P2'de netleştir	