Transition — Teklif Girdi Formu

Platformun işletimini mevcut ekipten veya tedarikçiden devralan Transition (B) teklifi için toplanacak bilgiler — knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket ve escalation akışı, shadow ve reverse shadow — ve her bilginin doldurduğu teklif alanı (dosya 4b). Bedel sabittir ve tek seferliktir; platform taşıma / yükseltme opsiyonel satırdır. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1–P3, P5–P7) izler. Turuncu etiketler doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir: DAMALINK etiketi Health Check yöntemi (kategoriler, ağırlıklar, skor, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i), Monitoring Accelerator, Informatica modülü, IDMC karşılıkları ve Health Check süre ve eforları için; DIGITALLENCY etiketi operasyon referansları, roller ve FTE modeli, Teradata / BI / DWH modülleri, SLA kataloğu ve servis seviyeleri, destek pencereleri, ticket havuzları, geçiş yaklaşımı, B ve C eforları ve bantları için. Bu form iç kullanım içindir; müşteri ve partner adları müşteri dosyalarına yazılmaz.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4b) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1–P3, P5–P7'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilinmiyor" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME B'NİN SINIRI: Transition, platformun işletimini mevcut ekipten veya tedarikçiden Komtaş'a devreden tek seferlik, sabit bedelli işdir. Ön koşul A veya eşdeğer bir envanter ve değerlendirmedir («A REF»); yoksa önce A önerilir ve 3a formu kullanılır. Aylık işletim C'dir.

İÇERİK: mevcut ekipten / tedarikçiden knowledge transfer; runbook'lar ve operasyon dokümanları; monitoring kurulumu; SLA baseline ölçümü; ticket akışı, priority matrisi ve escalation matrisi; erişim ve araçlar; «SAYI» hafta shadow, ardından reverse shadow. Kabul: shadow sonrası devir onayı. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

MONITORING: Informatica modülü kapsamdaysa monitoring kurulumu PowerCenter Monitoring Accelerator ile yapılır (37 rule, ağırlık, threshold, alert, dashboard); Damalink IP'sidir, kullanım koşulları «ALAN». IDMC'de karşılığı «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

OPSİYONEL SATIR: platform taşıma / sürüm yükseltme «OPSİYONEL» — ör. Informatica sunucu taşıma veya sürüm yükseltme; B'ye ayrı satır olarak eklenir.

MODÜL BLOKLARI: modüller A'nın kapsamında ve C'de seçilir; teklifte her modül bir bloktur — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; seçilmeyen modüllerin blokları silinir. Platform listesi bir kapsam kalemidir («PLATFORM»).

TEKNOLOJİ KURALI: on-prem ve cloud platformlar kapsama alınabilir. Informatica'da PowerCenter ve IDMC ayrı ele alınır; Damalink içeriği on-prem PowerCenter 10.x'e dayanır. IDMC'de monitoring ve standart kontrollerinin karşılığı (Operational Insights ve IDMC'nin kendi monitoring'i) taslaktır, karşılık listesi «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAPSAM DIŞI: altyapı ve donanım işletimi; işletim sistemi ve veritabanı yönetimi (DBA); network; lisans yönetimi; minor enhancement havuzunu aşan yeni geliştirme projeleri. Bu kalemler gerekirse opsiyonel satır olarak yazılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

SINIR — migration: Health Check envanteri ve bulguları etl-migration-gcp (legacy ETL → GCP) ve PowerCenter → IDMC migration'ının girdisidir. Migration sırasında eski platformun işletimi bu paketle yürütülebilir; migration'ın kendisi ayrı bir teklifdir.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Müşteri ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki şirketler ve lokasyonlar — grup şirketleri, veri merkezleri; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Talebin nedeni ve bağlamı — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
○	Bir RFP, teknik şartname veya hizmet tanımı var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi; tedarikçi değerlendirmesi (bilgi güvenliği) gerekiyor mu	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Rakip var mı, kimler (mevcut tedarikçi, başka bir Informatica / Teradata partneri, kaynak sağlayıcı firma, müşterinin kendi ekibi)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, Modüller, Kademe, Servis Modeli, Sponsor, Tedarikçi

> B, envanteri çıkarılmamış bir platform üzerinde teklif edilmez. Bu bölümün ilk satırının cevabı “hayır” ise teklif yazılmaz ve önce Kademe A önerilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**A (Platform Health Check) yapıldı mı, ya da eşdeğer bir envanter ve değerlendirme var mı (ortamlar, job / rapor sayıları, incident geçmişi, standart ve monitoring durumu)**	Teklifin yazılıp yazılmayacağı, «A REF»	
○	A referansı — rapor / teklif numarası ve tarihi; A’da önerilen servis modeli ve modüller	«A REF», Kapsam	
●	**Tetikleyici — mevcut tedarikçi sözleşmesinin bitişi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçan yükleme pencereleri, operasyona ilişkin denetim bulguları, platformun destek sonu, maliyet baskısı, kararlı bir işletim gerektiren planlı migration**	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
●	**Kapsamdaki modüller — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; her modülde hangi ürün ve sürüm**	Kapsam, «PLATFORM», Sürücü 1	
●	**Bugün işletimi kim yapıyor — iç ekip, tedarikçi, karma; sözleşmenin bitiş tarihi; tedarikçi devire katılacak mı**	Amaç, Faaliyetler ve Takvim, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Sponsor ve karar verici — CDO, CIO, BT operasyon, veri ambarı / BI birimi; teklif kararını kim verir, hangi tarihe kadar	Ekip, Müşteri Sorumlulukları, Ticari Koşullar	
○	C’de hedeflenen servis modeli — «MODEL — PACKAGE» · «MODEL — DEDICATED» · «MODEL — HYBRID»	Yaklaşım, Sonraki Adım	
○	Platform taşıma veya sürüm yükseltme gerekiyor mu (ör. Informatica sunucu taşıma, sürüm yükseltme) — teklifte «OPSİYONEL» satırı	Kapsam, Efor ve Bedeller, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**Devrin bitmesi gereken tarih — mevcut sözleşmenin bitişi, kilit personelin ayrılış tarihi**	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	

Modül seçimi — teklifte her modül bir bloktur; seçilmeyenlerin satırı ve bloğu silinir. Informatica satırı Damalink framework’ünden uyarlanmıştır (satır 1). **«DAMALINK DOĞRULASIN»** Teradata, BI ve DWH satırları taslaktır (satır 2–4). **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

#	MODÜL (TEKLİF BLOĞU)	İÇERİK	ÜRÜN VE SÜRÜM	KAPSAMDA
1	«MODÜL — INFORMATICA»	PowerCenter ve IDMC işletimi; Monitoring Accelerator; standart ve deployment kontrolleri; upgrade / patch desteği		
2	«MODÜL — TERADATA»	Workload management, performance tuning, space ve capacity, statistics, backup koordinasyonu		
3	«MODÜL — BI»	Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects: rapor hataları, refresh schedule’ları, gateway’ler, kullanıcı ve yetki, universe / semantic model değişiklikleri, performance		
4	«MODÜL — DWH»	Yükleme zinciri monitoring’i, data model değişiklikleri, data quality kontrolleri; diğer platformlar (Oracle, SQL Server, cloud warehouse’lar)		

Tetikleyiciler → Paket Karşılığı

Tipik tetikleyiciler ve paketin karşılığı. Müşteride görülenler son sütunda işaretlenir; teklifin Amaç bölümünü besler. Tetikleyici → kademe eşleşmeleri taslaktır (tablo geneli). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	TETİKLEYİCİ	PAKETİN KARŞILIĞI	A'DA	B / C'DE	MÜŞTERİDE VAR MI
1	Mevcut tedarikçi sözleşmesinin bitişi	Devir ve işletimin üstlenilmesi	Envanter, doküman seviyesi	B, C	
2	Kilit personelin ayrılması	Knowledge transfer, runbook'lar, yerleşik FTE	Kilit kişi haritası	B, C Dedicated	
3	Sık job hataları / kaçan yükleme pencereleri	Monitoring, incident ve performance management	Incident geçmişi, performance kontrol noktaları	C Package	
4	Operasyona ilişkin denetim bulguları	Standart, security ve kullanıcı yönetimi kontrolleri; SLA raporlaması	Standart ve security skoru	C reporting	
5	Platformun destek sonu	Taşıma / yükseltme satırı, migration hazırlığı	Sürüm ve destek durumu	B «OPSİYONEL»	
6	Maliyet baskısı	Havuz veya Hybrid model; kullanılmayan nesnelerin temizliği	Kullanılmayan nesneler, capacity	C Package / Hybrid	
7	Kararlı işletim gerektiren planlı migration	Migration süresince eski platformun işletimi	Migration hazırlık notu	C	

P3 · A·B · ORTAM — Platformlar, Sürümler, Ortamlar, Sunucular ve HA / DR

Sorular modül bağımsızdır; her modül için ayrı cevaplanır. Mimari soruları Damalink requirement soru setinden uyarlanmıştır (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Platformlar ve sürümler — Informatica (PowerCenter / IDMC), Teradata, BI araçları (Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects), DWH veritabanları; destek durumu ve destek sonu tarihleri («PLATFORM»)**	Kapsam «PLATFORM», Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Ortamlar — development, test, UAT, production; her ortamda repository, domain ve integration service sayısı	Sürücü 4, Kapsam	
○	Sunucu kaynakları — CPU, bellek, disk; işletim sistemi; grid; sunucular paylaşımlı mı, platforma ayrılmış mı	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	HA ve DR — high availability var mı, DR sitesi, failover testlerinin sıklığı, backup yaklaşımı	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Kaynak ve hedef sistemler — tip ve sayı; günlük ETL akışı ve batch penceresi (başlangıç, bitiş, raporların hazır olma saati)	Kapsam, Yaklaşım	
○	Cloud bileşenleri — kullanılan cloud servisleri ve hesap / abonelik sahipliği	«PLATFORM», Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Hedef ortamlara erişim modeli — VPN, kişisel kullanıcılar, PAM, uzaktan / yerinde çalışma; onay süreci ve süresi (ayrıntı P6'da)	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim	

Ortam envanteri — devralınacak ortamlar (A çıktısından). Bir satır bir ortam veya sunucudur.

#	ORTAM / SUNUCU	MODÜL	ÜRÜN VE SÜRÜM	KAYNAK (CPU / RAM / DİSK)	HA / DR
1					
2					
3					
4					
5					

P5 · A·B · STANDART VE İZLEME — Monitoring, Standartlar, Deployment, Versioning ve Security

MONITORING ACCELERATOR KURULUMU (hızlandırıcı 4): Define (metrikler, kategoriler, ağırlıklar, threshold'lar, rule sahipleri, yeni rule sorguları) → Measure (sorguların çalıştırılması, drill-down, çoklu metrik takibi) → Manage (schedule, rapor, alert, log, yetkiler, yeni rule ekleme). Monitoring data model'i ve PowerCenter workflow export'u ile kurulur; yalnız on-prem PowerCenter içindir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Standart, deployment, versioning ve security soruları Damalink requirement ve developer soru setlerinden uyarlanmıştır (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Mevcut monitoring — araç, hangi olaylarda alert üretildiği, e-posta bildirimi, alert'leri kim izliyor, dashboard'lar**	Yaklaşım, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Deployment süreci — export / import mu, deployment group mu; otomasyon, deployment öncesi kontroller, rollback, onay (CAB)	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Security ve kullanıcı yönetimi — LDAP, gruplar ve roller, native admin kullanıcıları, ortak kullanıcılar; yetki gözden geçirmeleri	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Hata ve yeniden çalıştırma — başarısız job'ların restart / recovery prosedürü; runbook var mı	Yaklaşım, Müşteri Sorumlulukları	
○	SLA baseline — bugün SLA ölçülüyor mu; son 3–6 ayın response / resolution süreleri ve kaçan pencereler paylaşılabilir mi	Teslimatlar ve Kabul, EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	

Monitoring durumu — modül başına bugünkü monitoring ve alert düzeni; B'nin monitoring kurulumu ve SLA baseline'ı için.

#	MODÜL	MONITORING ARACI	ALERT KANALI	İZLEYEN	SLA RAPORU
1	«MODÜL — INFORMATICA»				
2	«MODÜL — TERADATA»				
3	«MODÜL — BI»				
4	«MODÜL — DWH»				

P6 · B · GEÇİŞ — Mevcut Ekip, Dokümantasyon, Knowledge Transfer, Shadow ve Erişim

> GEÇİŞ YAKLAŞIMI: hazırlık (erişim, araçlar, ekip) → knowledge transfer (modül başına oturumlar, runbook'ların yazılması / güncellenmesi) → shadow (mevcut ekip yürütür, Komtaş izler) → reverse shadow (Komtaş yürütür, mevcut ekip izler) → devir onayı. SLA baseline shadow döneminde ölçülür. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Knowledge transfer kaynağı — mevcut ekipten / tedarikçiden kimler, haftada kaç saat, hangi tarihe kadar katılabilir**	Faaliyetler ve Takvim, Müşteri Sorumlulukları, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
●	**Doküman seviyesi — runbook'lar, mimari dokümanlar, operasyon prosedürleri, job bağımlılık haritası; hangileri güncel**	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Beklenen shadow ve reverse shadow süresi — «SAYI» hafta; paralel çalışma döneminde sorumluluk kimde	Faaliyetler ve Takvim, Efor ve Bedeller	
●	**Erişim — VPN, kişisel kullanıcılar, PAM, production erişimi; onay süreci ve süresi; ekip başına kaç kullanıcı**	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Araçlar — ticket aracı (ITSM), monitoring, scheduler, version control; Komtaş'ın aracı mı müşterinin aracı mı kullanılacak	Yaklaşım, Müşteri Sorumlulukları	
○	Devirde açık incident'lar ve backlog — sayı ve öncelik; devir öncesi kim kapatır	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Faaliyetler ve Takvim	
○	Devir onayını kim verir — platform sahibi, BT operasyon, iş birimi	Teslimatlar ve Kabul, Müşteri Sorumlulukları	

Knowledge transfer planı — bir satır bir alan veya modüldür; doküman durumu "var / eski / yok" olarak yazılır.

#	ALAN / MODÜL	MEVCUT SAHİBİ	DOKÜMAN DURUMU	KT OTURUMU	SHADOW (HAFTA)
1	«MODÜL — INFORMATICA»				
2	«MODÜL — TERADATA»				
3	«MODÜL — BI»				
4	«MODÜL — DWH»				
5	Scheduler ve monitoring				

P7 · B·C · HİZMET — Destek Penceresi, Priority'ler, SLA Beklentisi ve Raporlama

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Destek penceresi — 8×5, 12×5, 24×7 «OPSİYONEL»; on-call ihtiyacı; resmi tatiller ve ay sonu**	Sürücü 5, Ticari Koşullar «DESTEK SAATLERİ», EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	
○	Priority tanımları — müşteride P1–P4 tanımı var mı; iş etkisine göre örnekler	EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	
○	SLA beklentisi — priority başına response time ve resolution time; ölçüm başlangıcı; service credit beklentisi	EK — SLA ve Hizmet Kataloğu, Teslimatlar ve Kabul	
○	Raporlama — aylık SLA raporu, trendler, iyileştirme backlog'u; alıcılar; aylık servis gözden geçirme toplantısı	Teslimatlar ve Kabul, EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	
○	Escalation seviyeleri ve iletişim kişileri — müşteri ve Komtaş tarafı	EK — SLA ve Hizmet Kataloğu, Müşteri Sorumlulukları	
○	Ticket akışı — müşterinin ITSM aracı mı; ticket kategorileri; change onay süreci (CAB)	Yaklaşım, Müşteri Sorumlulukları	

Bant ve Efor Hesabı — Kademe B

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. B'de bant transition eforunu belirler; shadow, monitoring kurulumu ve opsiyonel satır ayrı eklenir. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. Job, rapor ve ticket değerleri A'nın envanterinden («A REF») alınır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

KALİBRASYON NOTU — TASLAK: Transition eforları (S ~15 · M ~30 · L ~50 kg) ve shadow süresi Komtaş'ın kayıtlı eforuna dayanmaz; Damalink framework'ünde karşılığı yoktur. Komtaş değerleri delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz. Kalibrasyon kaynağı operasyon referanslarının gerçekleşen hacimleridir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Modül (P2)	1	2	≥ 3	
2	Job / workflow (P3 · A)	≤ 300	301 – 1.500	> 1.500	
3	Rapor / BI kullanıcı (P3 · A)	≤ 100 / ≤ 200	101 – 500 / 201 – 1.000	> 500 / > 1.000	
4	Ortam (P3)	1 – 2	3	≥ 4	
5	Destek penceresi (P7)	8×5	12×5	24×7	
6	Aylık ticket — ortalama (P6 · A)	≤ 40	41 – 150	> 150	
	SONUÇ — transition eforu (bant) + shadow «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	~15 kg + shadow	~30 kg + shadow	~50 kg + shadow	

Efor hesabı — satır 1 her zaman, satır 2 shadow süresiyle, satır 3 yalnız Informatica modülü seçildiyse, satır 4 P2 cevabına göre doldurulur. Monitoring Accelerator kurulum eforu bilinmiyor; «SAYI» olarak kalır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	KALEM	BANT	BİRİM EFOR	ADET	EFOR (kg)
1	Transition — knowledge transfer, runbook'lar, ticket akışı, priority ve escalation matrisi, erişim ve araçlar, SLA baseline (bant)		S ~15 · M ~30 · L ~50 kg	1	
2	Shadow ve reverse shadow (P6)	—	«SAYI» kg / hafta	«SAYI» hafta	
3	Monitoring kurulumu — PowerCenter Monitoring Accelerator (yalnız «MODÜL — INFORMATICA» seçildiyse)	—	«SAYI» kg		
	ARA TOPLAM (satır 1–3)				
4	Platform taşıma / sürüm yükseltme («OPSİYONEL», P2)	—	«SAYI» kg		
	TOPLAM — transition + shadow + monitoring + opsiyonel satır				

FORMÜL — Toplam efor = transition (bandın değeri) + shadow (hafta × haftalık efor) + monitoring kurulumu + opsiyonel satır. Teklifte her biri ayrı satırdır.

ÖRNEK (uydurma değerlerle, müşteri verisi değildir) — M bandı, 4 hafta shadow × 5 kg, monitoring kurulumu 8 kg: 30 + 20 + 8 = 58 kg.

KABUL — shadow ve reverse shadow sonrası devir onayı; runbook'lar teslim edilmiş, SLA baseline ölçülmüş, ticket akışı çalışıyor. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

EKİP — service manager · modül lead'leri · operator / developer'lar; Dedicated için FTE rolleri. Müşteri tarafı: platform sahibi, iş birimi sahipleri, altyapı / DBA, security. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor / kapasite hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPO-B-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P3 cevabı — devralınacak platformlar	
5	«MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»	Kapsam, Efor ve Bedeller	P2 modül tablosu; seçilmeyen modüllerin blokları silinir	
6	Hızlandırıcı listesi	EK — Hızlandırıcılar	Hızlandırıcı 4 (Informatica seçildiyse) ve 6 kalır; 1–3 A'ya atıfla	
7	«A REF»	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	P2 — A raporunun veya eşdeğer değerlendirmenin numarası ve tarihi	
8	«BANT» · transition «SAYI» kg · shadow «SAYI» hafta · «SAYI» kg	Faaliyetler ve Takvim, Ekip, Efor ve Bedeller	B Efor Hesabı, delivery ekibi teyidi	
9	Platform taşıma / sürüm yükseltme «OPSİYONEL» · «SAYI» kg	Kapsam, Efor ve Bedeller	P2 cevabı; istenmiyorsa satır silinir	
10	Transition «bedel» (sabit) · opsiyonel satır «bedel» · «gün bedeli» · «%» · «tutar»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Her biri ayrı satır; ödeme kalıbını satış belirler	
11	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
12	Referans tablosu (anonim)	EK — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar tablosunun "TEKLİFTE" sütunundaki anonim ifade; müşteri adı, Damalink, Digitallency ve Resourcing Hub adı yazılmaz.	
13	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar — Komtaş Hakkında Ekinin Kaynağı

Müşteri dosyalarında (2, 4a / 4b / 4c) yalnız son sütundaki anonim ifade yazılır; Damalink, Digitallency, Resourcing Hub, referans müşteri adları ve talep sinyalleri geçmez; bilinmeyen yıl yerinde «YIL» kalır. Operasyon referansları müşteri dosyasında anonim ve referans listesi başına tek etiketle yazılır. **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

#	KAYNAK (İÇ)	İÇERİK	TEKLİFTE KULLANIMI	YIL	TEKLİFTE (ANONİM)
1	THY	DWH & BI Operation Support (Digitallency deck'i)	Referans; DWH, BI	«YIL»	bir havayolu şirketi — DWH ve BI operasyon desteği
2	Şişecam	BI Support (Digitallency deck'i)	Referans; BI	«YIL»	bir sanayi grubu — BI desteği
3	Vodafone	Informatica Support (Digitallency deck'i)	Referans; Informatica	«YIL»	bir telekom operatörü — Informatica desteği
4	SABB, Bank of Mısr	Teradata Consultancy Support (Digitallency deck'i)	Referans; Teradata	«YIL»	Körfez bölgesinde ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği
5	STC-KSA	Outsource consulting (Digitallency deck'i)	Referans; Dedicated	«YIL»	Suudi Arabistan'da bir telekom operatörü — outsource danışmanlık
6	Resourcing Hub	Roller: DWH / BI developer, data modeller, architect, analyst; Teradata outsourcing (Digitallency deck'i)	Dedicated rol listesinin kaynağı; referans değildir	—	Yazılmaz (roller adsız anlatılır)
7	Damalink — 04 Data Integration Framework	Data Integration Assessment (7 kategori, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i, anketler); PowerCenter Monitoring Accelerator (37 rule); PowerCenter 10.x	Yöntem ve hızlandırıcı kaynağı; referans değildir	~2019–2021	Yazılmaz (yöntem Komtaş yaklaşımı olarak anlatılır)
8	Allianz, Digiturk, Odeabank	RFP klasörü — ADM Managed Services şartnamesi; kıdemli kaynak modeli; Informatica sunucu taşıma	Talep sinyali; referans değildir	—	Yazılmaz

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe B olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Platformun operasyonel durumu, envanteri ve uygun servis modeli bilinmiyor	A — Platform Health Check
Envanter var; işletimin mevcut ekipten / tedarikçiden devralınması isteniyor	B — Transition
Sunucu taşıma veya sürüm yükseltme, devirle birlikte isteniyor	B — Transition + «OPSİYONEL» satırı
SLA ve aylık havuzla işletim isteniyor	C — «MODEL — PACKAGE»
Müşteri ekibine yerleşen uzmanlar isteniyor	C — «MODEL — DEDICATED»
Çekirdek ekip + SLA havuzu isteniyor	C — «MODEL — HYBRID»
Müşteride birden fazla paket bazlı Run kademesi var	C — birleştirilmiş işletim
Legacy ETL'in GCP'ye veya PowerCenter'ın IDMC'ye taşınması isteniyor	etl-migration-gcp / IDMC migration
DWH mimarisinin ve hedef durumun değerlendirilmesi isteniyor	DWH Assessment
Altyapı, OS, DBA, network işletimi veya yalnız lisans yönetimi isteniyor	Kapsam dışı (opsiyonel satır mümkün)
Minor enhancement havuzunu aşan yeni geliştirme projesi isteniyor	Ayrı proje teklifi

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	C — Operate (A'da önerilen servis modeli)	Aylık işletim, SLA		
2	etl-migration-gcp (legacy ETL → GCP)	Platformun destek sonu, cloud stratejisi		
3	PowerCenter → IDMC migration	Lisans yenileme, IPU		
4	DWH Assessment	Mimari ve hedef durum		
5	Paket bazlı Run kademelerinin birleştirilmesi	Birden fazla Run sözleşmesi		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu ile Damalink, Digitallency, Resourcing Hub, referans müşteri adları ve talep sinyalleri (Allianz, Digiturk, Odeabank) müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Paket tekrarlayan gelir üretir ve hesapta kalıcı bir dayanak oluşturur. Health Check envanteri etl-migration-gcp'nin (legacy ETL → GCP) ve PowerCenter → IDMC migration'ının (Informatica lisansı / IPU) giriş noktasıdır. Müşteride birden fazla paket bazlı Run kademesi (Predictive, Data Privacy, MDM …) varsa bu hizmet altında tek sözleşmede birleştirilir. Körfez ve Mısır referansları (SABB, Bank of Mısr, STC) bölgesel bir anlatıyı destekler.

Talep sinyalleri (RFP klasörü): Allianz — Data Office ADM Managed Services teknik şartnamesi; Digiturk — kıdemli kaynak yerleştirme modeli; Odeabank — Informatica sunucu taşıma. Bunlar talep sinyalidir; referans değildir ve hiçbir dosyada referans olarak yazılmaz.

Ortaklık modelleri açıktır («ALAN»). Kanıt: Damalink "04 Data Integration Framework" — Data Integration Assessment (7 kategori, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i, anketler) ve PowerCenter Monitoring Accelerator (37 rule); içerik yaklaşık 2019–2021, PowerCenter 10.x. Kullanım koşulları «ALAN». Damalink fiyatları kullanılmaz. «DAMALINK DOĞRULASIN» Digitallency deck'i: THY DWH & BI Operation Support, Şişecam BI Support, Vodafone Informatica Support, SABB ve Bank of Mısr Teradata Consultancy Support, STC-KSA outsource consulting; Resourcing Hub rolleri (DWH / BI developer, data modeller, architect, analyst, Teradata outsourcing). Yıllar, Komtaş'ın rolü ve sonuçlar «ALAN». «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P2	A (Platform Health Check) yapıldı mı, ya da eşdeğer bir envanter ve değerlendirme var mı (ortamlar, job / rapor sayıları, incident geçmişi, standart ve monitoring durumu)	
P2	Tetikleyici — mevcut tedarikçi sözleşmesinin bitişi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçan yükleme pencereleri, operasyona ilişkin denetim bulguları, platformun destek sonu, maliyet baskısı, kararlı bir işletim gerektiren planlı migration	
P2	Kapsamdaki modüller — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; her modülde hangi ürün ve sürüm	
P2	Bugün işletimi kim yapıyor — iç ekip, tedarikçi, karma; sözleşmenin bitiş tarihi; tedarikçi devire katılacak mı	
P2	Devrin bitmesi gereken tarih — mevcut sözleşmenin bitişi, kilit personelin ayrılış tarihi	
P3	Platformlar ve sürümler — Informatica (PowerCenter / IDMC), Teradata, BI araçları (Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects), DWH veritabanları; destek durumu ve destek sonu tarihleri («PLATFORM»)	
P5	Mevcut monitoring — araç, hangi olaylarda alert üretildiği, e-posta bildirimi, alert'leri kim izliyor, dashboard'lar	
P6	Knowledge transfer kaynağı — mevcut ekipten / tedarikçiden kimler, haftada kaç saat, hangi tarihe kadar katılabilir	
P6	Doküman seviyesi — runbook'lar, mimari dokümanlar, operasyon prosedürleri, job bağımlılık haritası; hangileri güncel	
P6	Erişim — VPN, kişisel kullanıcılar, PAM, production erişimi; onay süreci ve süresi; ekip başına kaç kullanıcı	
P7	Destek penceresi — 8×5, 12×5, 24×7 «OPSİYONEL»; on-call ihtiyacı; resmi tatiller ve ay sonu	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir. Monitoring olmadan SLA taahhüdü varsayımla kapatılamaz.

P2'nin ilk satırı ve knowledge transfer kaynağı özel bir yer tutar: envanter olmadan B teklifi yazılmaz; doküman ve knowledge transfer kaynağı yoksa devir süresi tahmin edilemez.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	A veya eşdeğer envanter yok	B teklifi yazılmaz	Önce A öner; 3a formunu kullan	
2	Repository'lere ve log'lara erişim yok	Knowledge transfer ve shadow yapılamaz; monitoring kurulamaz	Erişimi P6'da netleştir	
3	Doküman yok ve knowledge transfer kaynağı yok	Transition kapsamı ve süresi yazılamaz	P6'da netleştir	
4	Monitoring olmadan SLA isteniyor	SLA baseline ölçülemez; C'nin SLA'sı yazılamaz	P5'te netleştir	
5	Modül seçimi yapılmadı	Kapsam, bant ve modül blokları yazılamaz	P2'de netleştir	