DATA PLATFORM OPERATIONS SUPPORT · KADEME C · İÇ KULLANIM

Operate — Teklif Girdi Formu

Aylık işletim hizmeti (C) için toplanacak bilgiler: üç servis modeli (Package — SLA ve aylık havuz; Dedicated — yerleşik FTE uzmanlar; Hybrid — çekirdek FTE + havuz), modüller, SLA ve hizmet kataloğu, kapasite hesabı. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1, P2, P4, P7–P9) izler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4c) üretilir. Turuncu etiketler doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir: DAMALINK etiketi Health Check yöntemi (kategoriler, ağırlıklar, skor, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i), Monitoring Accelerator, Informatica modülü, IDMC karşılıkları ve Health Check süre ve eforları için; DIGITALLENCY etiketi operasyon referansları, roller ve FTE modeli, Teradata / BI / DWH modülleri, SLA kataloğu ve servis seviyeleri, destek pencereleri, ticket havuzları, geçiş yaklaşımı, B ve C eforları ve bantları için. Bu form iç kullanım içindir; müşteri ve partner adları müşteri dosyalarına yazılmaz.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4c) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1, P2, P4, P7–P9'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilinmiyor" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME C'NİN SINIRI: Operate aylık işletim hizmetidir; üç servis modelinden biriyle verilir. Ön koşul tamamlanmış bir B (Transition) veya eşdeğer bir devirdir; yoksa B teklife eklenir. Yeni geliştirme projeleri ve migration C kapasitesinden yapılmaz; ayrı tekliftir.

MODEL BLOKLARI: teklifte servis modeli bir bloktur — «MODEL — PACKAGE» · «MODEL — DEDICATED» · «MODEL — HYBRID»; seçilmeyen modellerin blokları silinir. Her modelin fiyatlama yapısı «ALAN».

MODELLER: Package — SLA + aylık ticket veya saat havuzu; priority matrisi P1–P4; kullanılmayan saatler devretmez. Dedicated — müşteri ekibine yerleşen FTE uzmanlar (DWH / BI developer, ETL developer, data modeller, architect, analyst, Teradata uzmanı, Informatica administrator); kıdem seviyeleri; değişim ve süreklilik kuralları. Hybrid — çekirdek FTE + SLA havuzu. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

HİZMETLER: incident management; change & minor enhancement; performance management; capacity management; reporting (aylık SLA raporu, trendler, iyileştirme backlog'u). Opsiyonel: problem management, release / deployment desteği, on-call. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

SÜRE VE HAVUZ: minimum süre taslak olarak 12 ay; Package havuzu aylık S 80 · M 160 · L 320 saat; kullanılmayan saatler sonraki aya devretmez; Dedicated FTE ile boyutlanır, bant kullanılmaz. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

MODÜL BLOKLARI: modüller A'nın kapsamında ve C'de seçilir; teklifte her modül bir bloktur — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; seçilmeyen modüllerin blokları silinir. Platform listesi bir kapsam kalemidir («PLATFORM»).

TEKNOLOJİ KURALI: on-prem ve cloud platformlar kapsama alınabilir. Informatica'da PowerCenter ve IDMC ayrı ele alınır; Damalink içeriği on-prem PowerCenter 10.x'e dayanır. IDMC'de monitoring ve standart kontrollerinin karşılığı (Operational Insights ve IDMC'nin kendi monitoring'i) taslaktır, karşılık listesi «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAPSAM DIŞI: altyapı ve donanım işletimi; işletim sistemi ve veritabanı yönetimi (DBA); network; lisans yönetimi; minor enhancement havuzunu aşan yeni geliştirme projeleri. Bu kalemler gerekirse opsiyonel satır olarak yazılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

SINIR — migration: Health Check envanteri ve bulguları etl-migration-gcp (legacy ETL → GCP) ve PowerCenter → IDMC migration'ının girdisidir. Migration sırasında eski platformun işletimi bu paketle yürütülebilir; migration'ın kendisi ayrı bir teklifdir.

SINIR — paket bazlı Run kademeleri (predictive-analytics, data-privacy, mdm-customer-360, regulatory-reporting, datamart-consolidation): müşteride birden fazlası varsa bu hizmet altında birleştirilebilir.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Müşteri ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki şirketler ve lokasyonlar — grup şirketleri, veri merkezleri; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Talebin nedeni ve bağlamı — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
●	**Bir RFP, teknik şartname veya hizmet tanımı var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi**	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi; aylık faturalama kabul ediliyor mu; tedarikçi değerlendirmesi (bilgi güvenliği, outsourcing düzenlemeleri) gerekiyor mu	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Rakip var mı, kimler (mevcut tedarikçi, başka bir Informatica / Teradata partneri, kaynak sağlayıcı firma, müşterinin kendi ekibi)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, Modüller, Kademe, Servis Modeli, Sponsor, Tedarikçi

> Komtaş'ın devralmadığı ortamlarda C başlamadan önce bir devralma incelemesi (onboarding review) yapılır; efor «SAYI» kg, ayrı kalem olarak yazılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Devir durumu — Komtaş'ın B ile devraldığı ortam mı, başka bir devir mi; B yapılmadıysa B teklife eklenir**	Kapsam «A REF», Amaç, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**Servis modeli — «MODEL — PACKAGE» · «MODEL — DEDICATED» · «MODEL — HYBRID»; seçimi kim yapar**	Kapsam, Efor ve Bedeller, Hizmet Seçim Kontrolü	
●	**Kapsamdaki modüller — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; her modülde hangi ürün ve sürüm**	Kapsam, «PLATFORM», Sürücü 1	
●	**Tetikleyici — mevcut tedarikçi sözleşmesinin bitişi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçan yükleme pencereleri, operasyona ilişkin denetim bulguları, platformun destek sonu, maliyet baskısı, kararlı bir işletim gerektiren planlı migration**	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
○	Bugün işletimi kim yapıyor — iç ekip, tedarikçi, karma; sözleşmenin bitiş tarihi; tedarikçi devire katılacak mı	Amaç, Faaliyetler ve Takvim, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Sponsor ve karar verici — CDO, CIO, BT operasyon, veri ambarı / BI birimi; teklif kararını kim verir, hangi tarihe kadar	Ekip, Müşteri Sorumlulukları, Ticari Koşullar	
○	İstenen başlangıç tarihi — B devrinin bitişi veya mevcut sözleşmenin bitişi	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	

Modül seçimi — teklifte her modül bir bloktur; seçilmeyenlerin satırı ve bloğu silinir. Informatica satırı Damalink framework'ünden uyarlanmıştır (satır 1). «DAMALINK DOĞRULASIN» Teradata, BI ve DWH satırları taslaktır (satır 2–4). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	MODÜL (TEKLİF BLOĞU)	İÇERİK	ÜRÜN VE SÜRÜM	KAPSAMDA
1	«MODÜL — INFORMATICA»	PowerCenter ve IDMC işletimi; Monitoring Accelerator; standart ve deployment kontrolleri; upgrade / patch desteği		
2	«MODÜL — TERADATA»	Workload management, performance tuning, space ve capacity, statistics, backup koordinasyonu		
3	«MODÜL — BI»	Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects: rapor hataları, refresh schedule'ları, gateway'ler, kullanıcı ve yetki, universe / semantic model değişiklikleri, performance		
4	«MODÜL — DWH»	Yükleme zinciri monitoring'i, data model değişiklikleri, data quality kontrolleri; diğer platformlar (Oracle, SQL Server, cloud warehouse'lar)		

Servis modeli seçimi — bir model seçilir; seçilmeyenlerin satırı ve bloğu silinir. Model içerikleri ve boyut birimleri taslaktır (tablo geneli). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	SERVİS MODELİ (TEKLİF BLOĞU)	NE VERİLİR	BOYUT BİRİMİ	FİYATLAMA YAPISI	SEÇİLDİ
1	«MODEL — PACKAGE»	SLA + aylık ticket veya saat havuzu; priority matrisi P1–P4; aylık SLA raporu	Bant (havuz saati)	«ALAN»	
2	«MODEL — DEDICATED»	Müşteri ekibine yerleşen FTE uzmanlar; kıdem seviyeleri; değişim ve süreklilik kuralları	FTE (rol × kıdem)	«ALAN»	
3	«MODEL — HYBRID»	Çekirdek FTE + SLA havuzu	FTE + bant	«ALAN»	

P4 · A·C · İŞ YÜKÜ — Job'lar, Schedule'lar, Peak, Raporlar, Kullanıcılar, Incident ve Ticket'lar

Stabilite ve bakım soruları Damalink requirement soru setinden uyarlanmıştır; ticket soruları işletim boyutlaması için eklenmiştir (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Job sayıları — repository / folder başına workflow, session, mapping; Teradata job ve script'leri; DWH yükleme job'ları**	Sürücü 2, Kapsam	
●	**BI tarafı — rapor ve dashboard sayısı, isimli ve aktif kullanıcı sayısı, refresh schedule'ları, gateway'ler**	Sürücü 3, Kapsam	
○	Ortam sayısı — development, test, UAT, production; işletim hangi ortamları kapsar	Sürücü 4, Kapsam	
○	Schedule'lar — günlük / haftalık / aylık akışlar, scheduler aracı, batch penceresi; peak dönemler (ay sonu, yıl sonu) ve peak'te paralel çalışan job sayısı	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Peak'te kaynak kullanımı — CPU, bellek, boş disk; temp / cache / log klasörlerinin büyüklüğü ve eski dosyalar	Yaklaşım, EK — Hızlandırıcılar	
○	Incident geçmişi — haftalık başarısız job sayısı, haftada ikiden fazla hata veren job'lar, son 3 ayda bekleyen job'lar ve repository bağlantı kopmaları, kaçan yükleme pencereleri	Yaklaşım, Amaç	
●	**Aylık ticket ortalaması — son 6–12 ay; priority ve tipe göre (incident, change, talep)**	Sürücü 6, Kapasite hesabı	

İş yükü envanteri — işletilecek modüller (A ve B çıktısından). Bir satır bir modül veya repository'dir.

#	MODÜL / REPOSITORY	JOB / WORKFLOW	RAPOR / KULLANICI	GÜNLÜK HACİM	HATA / AY
1					
2					
3					
4					
5					

P7 · B·C · HİZMET — Destek Penceresi, Priority'ler, SLA, Raporlama, Roller ve Lokasyon

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Destek penceresi — 8×5, 12×5, 24×7 «OPSİYONEL»; on-call ihtiyacı; resmi tatiller ve ay sonu**	Sürücü 5, Ticari Koşullar «DESTEK SAATLERİ», EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	
○	Priority tanımları — müşteride P1–P4 tanımı var mı; iş etkisine göre örnekler	EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**SLA beklentisi — priority başına response time ve resolution time; ölçüm başlangıcı; service credit beklentisi**	EK — SLA ve Hizmet Kataloğu, Ticari Koşullar, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Raporlama — aylık SLA raporu, trendler, iyileştirme backlog'u; alıcılar; aylık servis gözden geçirme toplantısı	Teslimatlar ve Kabul, EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	
○	Escalation seviyeleri ve iletişim kişileri — müşteri ve Komtaş tarafı	EK — SLA ve Hizmet Kataloğu, Müşteri Sorumlulukları	
○	Dedicated / Hybrid için roller ve kıdem — DWH / BI developer, ETL developer, data modeller, architect, analyst, Teradata uzmanı, Informatica administrator; junior / mid / senior	«MODEL — DEDICATED», «MODEL — HYBRID», Kapasite hesabı	
○	Lokasyon — yerinde, uzaktan, karma; şehir; müşteri ekipmanı ve güvenlik incelemesi gereksinimleri; çalışma dili	Müşteri Sorumlulukları, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Opsiyonel hizmetler — problem management, release / deployment desteği, on-call	Kapsam, EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	

Priority matrisi — teklifin SLA ekine taşınır; hedef değerler müşteriyle anlaşılır. Priority tanımları ve örnekler taslaktır; hedefler «SAYI» olarak kalır (tablo geneli). **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

PRIORITY	TANIM	ÖRNEK	RESPONSE TIME	RESOLUTION TIME	DESTEK PENCERESİ
P1	Kritik — production durdu veya yasal / müşteri raporu risk altında	Gece yüklemesi tamamen durdu	«SAYI» saat	«SAYI» saat	
P2	Yüksek — önemli bir akış veya rapor seti etkilendi, geçici çözüm yok	Bir kaynak sistemin yüklemesi başarısız	«SAYI» saat	«SAYI» saat	
P3	Orta — sınırlı etki, geçici çözüm var	Tek bir rapor yavaş	«SAYI» saat	«SAYI» iş günü	
P4	Düşük — talep, soru, küçük değişiklik	Yeni kullanıcı yetkisi	«SAYI» iş günü	«SAYI» iş günü	

Hizmet kataloğu — kapsamdaki hizmetler son sütunda işaretlenir. Tetikleyici, çıktı ve ölçüler taslaktır (tablo geneli). **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

#	HİZMET	TETİKLEYİCİ	ÇIKTI	ÖLÇÜ	KAPSAMDA
1	Incident management	Alert veya ticket	Çözüm, kök neden notu	Priority başına response / resolution	
2	Change & minor enhancement	Onaylı talep	Deploy edilmiş değişiklik	Teslim süresi, havuz tüketimi	
3	Performance management	Threshold aşımı, şikâyet	Tuning, öneri	Job süresi trendi	
4	Capacity management	Aylık gözden geçirme	Capacity raporu ve aksiyonlar	Disk / CPU / space kullanımı	
5	Reporting	Ay sonu	Aylık SLA raporu, trendler, iyileştirme backlog'u	Rapor kabulü	
6	Problem management «OPSİYONEL»	Tekrar eden incident	Kalıcı çözüm	Tekrar oranı	
7	Release / deployment desteği «OPSİYONEL»	Release takvimi	Deployment, kontrol listesi	Başarılı deployment oranı	
8	On-call «OPSİYONEL»	Pencere dışı P1	Müdahale	Response time	

P8 · C · TİCARİ — Servis Modeli, Süre, Fiyatlama Yapısı, Havuz ve Süreklilik

> C'nin fiyatı modele bağlıdır: Package bant ile belirlenen aylık havuz, Dedicated rol × kıdem × FTE, Hybrid ikisinin toplamıdır. Her modelin fiyatlama yapısı «ALAN»; bu formda bedel yazılmaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Servis modeli ve fiyatlama yapısı — «MODEL — PACKAGE» • «MODEL — DEDICATED» • «MODEL — HYBRID»; her modelin fiyatlama yapısı «ALAN»**	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Sözleşme süresi — minimum 12 ay taslaktır; uzatma ve fesih bildirim süresi	Ticari Koşullar	
○	Havuz aşımı — havuzu aşan iş nasıl onaylanır ve faturalanır; kullanılmayan saatler devretmez (taslak)	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	
○	Dedicated için değişim ve süreklilik — izin ve ayrılışta yerine kişi verme süresi, devir süresi, minimum görev süresi	«MODEL — DEDICATED», Ticari Koşullar	
○	Fiyat güncelleme ve service credit — yıllık güncelleme yöntemi «ALAN»; service credit «ALAN»	Ticari Koşullar, EK — SLA ve Hizmet Kataloğu	
○	Faturalama — aylık, peşin / dönem sonu; fatura vadesi; satın alma siparişi süreci	Ticari Koşullar	

P9 · A·C · MİGRASYON — Planlı Migration, Hedef Platform ve Zamanlama

> MİGRASYON BAĞLANTISI: Health Check envanteri ve bulguları (job / workflow sayıları, karmaşıklık, kullanılmayan nesneler, standart dışı nesneler) etl-migration-gcp ve PowerCenter → IDMC migration tekliflerinin girdisidir; IDMC tarafında monitoring karşılıkları «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Planlı bir migration var mı — legacy ETL → GCP (etl-migration-gcp), PowerCenter → IDMC, Teradata'dan cloud warehouse'a, BI aracı değişimi	Sonraki Adım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Hedef platform ve zamanlama — karar verildi mi; bütçe dönemi; bağlı olduğu lisans veya donanım yenileme tarihi	Sonraki Adım, Faaliyetler ve Takvim	
○	Informatica lisansı — bitiş / yenileme tarihi; IDMC (IPU) değerlendiriliyor mu	Sonraki Adım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Migration süresince eski platformun işletimi bu hizmetle yürütülecek mi; paralel çalışma dönemi ve sonrasında kapsamın nasıl değişeceği	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Sonraki Adım	

Kapasite Hesabı — Kademe C

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Package ve Hybrid havuzu bant ile, Dedicated ve Hybrid çekirdeği rol başına FTE ile boyutlanır. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. Dedicated model bantla değil FTE ile boyutlanır; Hybrid'de bant yalnız havuz kısmına uygulanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

KALİBRASYON NOTU — TASLAK: Havuz büyüklükleri (S 80 · M 160 · L 320 saat / ay) ve FTE modeli Komtaş'ın kayıtlı eforuna dayanmaz; Damalink framework'ünde karşılığı yoktur. Komtaş değerleri delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz. Kalibrasyon kaynağı operasyon referanslarının gerçekleşen hacimleridir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Modül (P2)	1	2	≥ 3	
2	Job / workflow (P4)	≤ 300	301 – 1.500	> 1.500	
3	Rapor / BI kullanıcı (P4)	≤ 100 / ≤ 200	101 – 500 / 201 – 1.000	> 500 / > 1.000	
4	Ortam (P4)	1 – 2	3	≥ 4	
5	Destek penceresi (P7)	8×5	12×5	24×7	
6	Aylık ticket — ortalama (P4)	≤ 40	41 – 150	> 150	
	SONUÇ — Package / Hybrid aylık havuz «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	80 saat / ay	160 saat / ay	320 saat / ay	

Havuz hesabı — «MODEL — PACKAGE» veya «MODEL — HYBRID» seçildiğinde doldurulur. Toplam havuz bandın değeridir; modül payları modül sürücülerine göre dağıtılır ve aylık raporda izlenir. Seçilmeyen modülün satırı silinir.

#	MODÜL (TEKLİF BLOĞU)	KAPSAMDA	MODÜL SÜRÜCÜLERİ (JOB / RAPOR / TICKET)	HAVUZ PAYI (%)	SAAT / AY
1	«MODÜL — INFORMATICA»				
2	«MODÜL — TERADATA»				
3	«MODÜL — BI»				
4	«MODÜL — DWH»				
	TOPLAM HAVUZ — bant değeri («BANT»)			100	

FTE hesabı — «MODEL — DEDICATED» veya «MODEL — HYBRID» seçildiğinde doldurulur. Bir satır bir roldür; aynı rolde farklı kıdemler ayrı satırdır. Rol listesi ve kıdem seviyeleri taslaktır (tablo geneli). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	ROL	KIDEM	FTE	LOKASYON	SÜRE (AY)
1	DWH / BI developer	junior / mid / senior		yerinde / uzaktan	
2	ETL developer	junior / mid / senior		yerinde / uzaktan	
3	Data modeller	junior / mid / senior		yerinde / uzaktan	
4	Architect	junior / mid / senior		yerinde / uzaktan	
5	Analyst	junior / mid / senior		yerinde / uzaktan	
6	Teradata uzmanı	junior / mid / senior		yerinde / uzaktan	
7	Informatica administrator	junior / mid / senior		yerinde / uzaktan	
	TOPLAM FTE («MODEL — DEDICATED» veya «MODEL — HYBRID» çekirdeği)		«SAYI»		

HYBRID — çekirdek FTE (FTE tablosu) + SLA havuzu (havuz tablosu); teklifte iki ayrı satırdır.

KOŞULLAR — kullanılmayan havuz saatleri sonraki aya devretmez; havuz üstü iş müşterinin onayıyla «saat bedeli» üzerinden faturalanır; Dedicated'da yerine kişi verme süresi «SAYI» iş günü, devir süresi «SAYI» iş günü; minimum süre 12 ay (taslak); yeni geliştirme projeleri ve migration havuzdan yapılmaz. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

KABUL — aylık SLA raporunun kabulü; rapor teslim edildikten sonra «SAYI» iş günü içinde yazılı görüş gelmezse kabul edilmiş sayılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

EKİP — service manager · modül lead'leri · operator / developer'lar; Dedicated için FTE rolleri. Müşteri tarafı: platform sahibi, iş birimi sahipleri, altyapı / DBA, security. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor / kapasite hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPO-C-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P2 ve P4 — işletilecek platformlar	
5	«MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»	Kapsam, Efor ve Bedeller	P2 modül tablosu; seçilmeyen modüllerin blokları silinir	
6	Hızlandırıcı listesi	EK — Hızlandırıcılar	Hızlandırıcı 4 (Informatica seçildiyse) ve 6; 2 ve 3 performance management için	
7	«A REF»	Kapsam	P2 — devir durumu; devir Komtaş tarafından yapılmadıysa onboarding review satırı eklenir	
8	«MODEL — PACKAGE» · «MODEL — DEDICATED» · «MODEL — HYBRID»	Kapsam, Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	P2 ve P8 — seçilen model; seçilmeyen modellerin blokları silinir	
9	«BANT» · «SAYI» saat / ay · «SAYI» FTE · «SAYI» ay	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Kapasite hesabı, delivery ekibi teyidi	

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
10	«DESTEK SAATLERİ» · priority matrisi «SAYI»	EK — SLA ve Hizmet Kataloğu, Ticari Koşullar	P7 cevapları	
11	Fiyatlama yapısı «ALAN» · «aylık bedel» · «saat bedeli» · onboarding «bedel»	Efor ve Bedeller	P8 — model başına; bedeli satış belirler	
12	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
13	Referans tablosu (anonim)	EK — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar tablosunun "TEKLİFTE" sütunundaki anonim ifade; müşteri adı, Damalink, Digitallency ve Resourcing Hub adı yazılmaz.	
14	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar — Komtaş Hakkında Ekinin Kaynağı

Müşteri dosyalarında (2, 4a / 4b / 4c) yalnız son sütundaki anonim ifade yazılır; Damalink, Digitallency, Resourcing Hub, referans müşteri adları ve talep sinyalleri geçmez; bilinmeyen yıl yerinde «YIL» kalır. Operasyon referansları müşteri dosyasında anonim ve referans listesi başına tek etiketle yazılır. **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

#	KAYNAK (İÇ)	İÇERİK	TEKLİFTE KULLANIMI	YIL	TEKLİFTE (ANONİM)
1	THY	DWH & BI Operation Support (Digitallency deck'i)	Referans; DWH, BI	«YIL»	bir havayolu şirketi — DWH ve BI operasyon desteği
2	Şişecam	BI Support (Digitallency deck'i)	Referans; BI	«YIL»	bir sanayi grubu — BI desteği
3	Vodafone	Informatica Support (Digitallency deck'i)	Referans; Informatica	«YIL»	bir telekom operatörü — Informatica desteği
4	SABB, Bank of Mısr	Teradata Consultancy Support (Digitallency deck'i)	Referans; Teradata	«YIL»	Körfez bölgesinde ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği
5	STC-KSA	Outsource consulting (Digitallency deck'i)	Referans; Dedicated	«YIL»	Suudi Arabistan'da bir telekom operatörü — outsource danışmanlık
6	Resourcing Hub	Roller: DWH / BI developer, data modeller, architect, analyst; Teradata outsourcing (Digitallency deck'i)	Dedicated rol listesinin kaynağı; referans değildir	—	Yazılmaz (roller adsız anlatılır)
7	Damalink — 04 Data Integration Framework	Data Integration Assessment (7 kategori, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i, anketler); PowerCenter Monitoring Accelerator (37 rule); PowerCenter 10.x	Yöntem ve hızlandırıcı kaynağı; referans değildir	~2019–2021	Yazılmaz (yöntem Komtaş yaklaşımı olarak anlatılır)
8	Allianz, Digiturk, Odeabank	RFP klasörü — ADM Managed Services şartnamesi; kıdemli kaynak modeli; Informatica sunucu taşıma	Talep sinyali; referans değildir	—	Yazılmaz

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe C olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Platformun operasyonel durumu, envanteri ve uygun servis modeli bilinmiyor	A — Platform Health Check
Envanter var; işletimin mevcut ekipten / tedarikçiden devralınması isteniyor	B — Transition
Sunucu taşıma veya sürüm yükseltme, devirle birlikte isteniyor	B — Transition + «OPSİYONEL» satırı
SLA ve aylık havuzla işletim isteniyor	C — «MODEL — PACKAGE»
Müşteri ekibine yerleşen uzmanlar isteniyor	C — «MODEL — DEDICATED»
Çekirdek ekip + SLA havuzu isteniyor	C — «MODEL — HYBRID»
Müşteride birden fazla paket bazlı Run kademesi var	C — birleştirilmiş işletim
Legacy ETL'in GCP'ye veya PowerCenter'ın IDMC'ye taşınması isteniyor	etl-migration-gcp / IDMC migration
DWH mimarisinin ve hedef durumun değerlendirilmesi isteniyor	DWH Assessment
Altyapı, OS, DBA, network işletimi veya yalnız lisans yönetimi isteniyor	Kapsam dışı (opsiyonel satır mümkün)
Minor enhancement havuzunu aşan yeni geliştirme projesi isteniyor	Ayrı proje teklifi

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	C — ek modül	Yeni platform veya modül işletimi		
2	etl-migration-gcp (legacy ETL → GCP)	Platformun destek sonu, cloud stratejisi		
3	PowerCenter → IDMC migration	Lisans yenileme, IPU		
4	DWH Assessment	Mimari ve hedef durum		
5	Paket bazlı Run kademelerinin birleştirilmesi	Birden fazla Run sözleşmesi		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu ile Damalink, Digitallency, Resourcing Hub, referans müşteri adları ve talep sinyalleri (Allianz, Digiturk, Odeabank) müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Paket tekrarlayan gelir üretir ve hesapta kalıcı bir dayanak oluşturur. Health Check envanteri etl-migration-gcp'nin (legacy ETL → GCP) ve PowerCenter → IDMC migration'ının (Informatica lisansı / IPU) giriş noktasıdır. Müşteride birden fazla paket bazlı Run kademesi (Predictive, Data Privacy, MDM ...) varsa bu hizmet altında tek sözleşmede birleştirilir. Körfez ve Mısır referansları (SABB, Bank of Mısr, STC) bölgesel bir anlatıyı destekler.

Talep sinyalleri (RFP klasörü): Allianz — Data Office ADM Managed Services teknik şartnamesi; Digiturk — kıdemli kaynak yerleştirme modeli; Odeabank — Informatica sunucu taşıma. Bunlar talep sinyalidir; referans değildir ve hiçbir dosyada referans olarak yazılmaz.

Ortaklık modelleri açıktır («ALAN»). Kanıt: Damalink "04 Data Integration Framework" — Data Integration Assessment (7 kategori, standart sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i, anketler) ve PowerCenter Monitoring Accelerator (37 rule); içerik yaklaşık 2019–2021, PowerCenter 10.x. Kullanım koşulları «ALAN». Damalink fiyatları kullanılmaz. «DAMALINK DOĞRULASIN» Digitallency deck'i: THY DWH & BI Operation Support, Şişecam BI Support, Vodafone Informatica Support, SABB ve Bank of Mısr Teradata Consultancy Support, STC-KSA outsource consulting; Resourcing Hub rolleri (DWH / BI developer, data modeller, architect, analyst, Teradata outsourcing). Yıllar, Komtaş'ın rolü ve sonuçlar «ALAN». «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P1	Bir RFP, teknik şartname veya hizmet tanımı var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	
P2	Devir durumu — Komtaş'ın B ile devraldığı ortam mı, başka bir devir mi; B yapılmadıysa B teklife eklenir	
P2	Servis modeli — «MODEL — PACKAGE» · «MODEL — DEDICATED» · «MODEL — HYBRID»; seçimi kim yapar	
P2	Kapsamdaki modüller — «MODÜL — INFORMATICA» · «MODÜL — TERADATA» · «MODÜL — BI» · «MODÜL — DWH»; her modülde hangi ürün ve sürüm	
P2	Tetikleyici — mevcut tedarikçi sözleşmesinin bitişi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçan yükleme pencereleri, operasyona ilişkin denetim bulguları, platformun destek sonu, maliyet baskısı, kararlı bir işletim gerektiren planlı migration	
P4	Job sayıları — repository / folder başına workflow, session, mapping; Teradata job ve script'leri; DWH yükleme job'ları	
P4	BI tarafı — rapor ve dashboard sayısı, isimli ve aktif kullanıcı sayısı, refresh schedule'ları, gateway'ler	
P4	Aylık ticket ortalaması — son 6–12 ay; priority ve tipe göre (incident, change, talep)	
P7	Destek penceresi — 8×5, 12×5, 24×7 «OPSİYONEL»; on-call ihtiyacı; resmi tatiller ve ay sonu	
P7	SLA beklentisi — priority başına response time ve resolution time; ölçüm başlangıcı; service credit beklentisi	
P8	Servis modeli ve fiyatlama yapısı — «MODEL — PACKAGE» · «MODEL — DEDICATED» · «MODEL — HYBRID»; her modelin fiyatlama yapısı «ALAN»	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir. Monitoring olmadan SLA taahhüdü varsayımla kapatılamaz.

Servis modeli ve SLA satırları özel bir yer tutar: model seçilmeden teklif bloğu, monitoring olmadan SLA taahhüdü yazılamaz.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Servis modeli seçilmedi	Model bloğu ve fiyatlama yapısı yazılamaz	P2 ve P8'de netleştir	
2	Repository'lere ve log'lara erişim yok	Incident ve performance management verilemez	Devir durumunu P2'de netleştir	
3	Doküman yok ve knowledge transfer kaynağı yok	Devralınmamış ortam için C başlatılamaz	Önce B veya onboarding review öner	
4	Monitoring olmadan SLA isteniyor	SLA hedefleri taahhüt edilemez; önce monitoring kurulumu (B) gerekir	P7'de netleştir; gerekirse B ekle	
5	Modül seçimi yapılmadı	Kapsam, bant ve modül blokları yazılamaz	P2'de netleştir	
6	Aylık ticket hacmi bilinmiyor	Havuz büyüklüğü yazılamaz	P4'te netleştir	