Data Platform Operations Support — Damalink doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda iki etiketle işaretlidir: «DAMALINK DOĞRULASIN» (Health Check yöntemi, skorlama, standart sorguları, M
Accelerator, Informatica modülü) ve «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» (operasyon referansları, hizmet modelleri, SLA katalo
Teradata/BI/DWH modülleri, bantlar ve C eforu). Bu listede yalnız «DAMALINK DOĞRULASIN» maddeleri vardır.

Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.
Yapılacak: "Ana Sorular" sayfası önce cevaplanır; ayrıntı gerekirse "Doğrulama Listesi" sayfasında "Durum" (Doğru / Düzelt
Bilinmiyor) ve "Cevap" doldurulur.
Aynı konu birden fazla dosyada geçer (ör. Assessment süresi, modül eforları, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir
Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 19 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla mad
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Partnerlik modeli ve Damalink IP'sinin kullanım koşulları
2	Framework'ün güncelliği ve PowerCenter sürüm desteği
3	Health Check akışı ve fazları
4	Health Check kapsamı, varsayımlar ve kapsam dışı
5	Health Check teslimatları ve kabul
6	Başlama koşulları ve müşteri katılımı
7	Health Check ekibi
8	Health Check süresi, eforu ve bant sürücüleri
9	Health Check skor modeli
10	Standart sorguları ve deployment checklist'i

11 Performance kontrol noktaları ve session log parser

12 Soru setleri ve BRD kapsamı

13 Monitoring Accelerator kapsamı ve rule seti

14 Monitoring Accelerator kurulumu ve eforu

15 Monitoring Accelerator'ın A'da tek seferlik ve C'de sürekli kullanımı

16 IDMC karşılıkları

17 Informatica modülünün içeriği

18 Informatica sunucu taşıma ve upgrade

19 Health Check çıktılarının migrasyona girdi olması

Soru
Damalink ile partnerlikte delivery kapasitesi, gelir paylaşımı ve teklif sahipliği nasıl kurgulanmalı / skorlama modeli, sorgu seti, log parser, Monitoring Accelerator veri modeli, rule SQL'leri ve dashboard'ları Komtaş markasıyla müşteri sunumlarında ve projelerinde hangi lisans, kurulum ve destek koşullarıyla kullanılabilir?
Data Integration Framework (~2019–2021, PowerCenter 10.x) bugün de bu içerikle mi sunuluyor / assessment materyalleri ve Monitoring Accelerator güncel PowerCenter ve IDMC sürümlerine taşındı mı; PowerCenter'ın destek durumu yeni operasyon sözleşmelerinde nasıl ele alınmalı?
P0–P4 fazları, aktiviteleri ve çıkış kriterleri Data Integration Assessment'ın Investigate → Assess → Report yaklaşımına doğru oturuyor mu / Investigate adımının içeriği uyumlu mu; Komtaş'ın eklediği P4 işletim modeli önerisi (Propose) ve Teradata, BI, DWH'a genişletme uygun mu?
Health Check'in yanıtladığı sorular, A satırının içeriği ve kapsam başlıkları (envanter, standartlar, performance, monitoring, güvenlik, HA/DR, puanlama, işletim modeli önerisi, migrasyon hazırlık notu) doğru ve yeterli mi / ortam sayısı ve ayrıntılı incelenen en yavaş job sayısı (ör. 10) varsayımı ile kapsam dışı listesi gerçekçi mi?
A teslimat seti (gereksinim dokümanı, envanter, anket ve görüşme sonuçları, standart ve monitoring sonuçları, bulgu listesi, health skoru, rapor, işletim modeli önerisi) Damalink assessment çıktılarıyla (BRD, developer feedback, rapor, skor) örtüşüyor mu / kabul kriterleri uygun mu ve Damalink assessment'larında kabul ile sunum sonrası görüş süresi nasıl tanımlandı?
Başlama koşulları (repository ve log erişimi, knowledge transfer kaynağı, isimli platform sahibi) assessment projelerinde başlamayı engelleyen durumlarla örtüşüyor mu / müşteri tarafı roller (platform sahibi, iş birimi sahipleri, geliştirici ve operatörler, mevcut tedarikçi, altyapı / DBA, güvenlik) doğru mu ve müşteri eforu yaklaşık kaç gün?
Data Integration Assessment kaç kişiyle ve hangi rollerle yürütülüyor / A ekibi (Engagement Lead, modül başına bir uzman — Informatica, Teradata, BI, DWH —, Analyst) ve katılımları doğru mu; ek modüller için ayrı uzman gerekir mi?
Damalink assessment projeleri kaç hafta, kaç kişi-gün sürdü ve 1–2 ay hangi büyüklükte bir PowerCenter ortamı içindi / S 3 hafta ~15 kg, M 4 hafta ~25 kg, L 6 hafta ~40 kg bantları, M bandının fazlara dağılımı ve altı sürücü ile 'en az üç sürücü' kuralı gerçekçi mi; birden fazla modülde süre nasıl değişir?
Yedi kategori ve ağırlıklar (mimari 10, geliştirme 20, standartlar 20, deployment 10, performance 10, stabilite ve bakım 20, güvenlik ve kullanıcı yönetimi 10), 0–5 ölçeğinin seviye tanımları ve 5 üzerinden ağırlıklı skor güncel framework'le aynı mı / kategori başına soru listesi paylaşılabilir mi, model Teradata, BI ve DWH'a genişletilebilir mi ve örnek bulgular müşteriye gösterilebilir mi?
~25 operasyonel ve ~30 governance repository sorgusunun sayısı, kapsamı ve eşikleri (ör. %5 rejected row, 20 session / workflow) güncel mi ve hangi PowerCenter sürümünde çalışıyor / deployment checklist'i güncel mi, otomatik pre-deployment kontrolleri hangi araçla yapılıyor ve müşteri metnindeki özet doğru mu?

Busy % eşikleri ve kontrol noktaları (commit interval, bulk / normal load, SQL override, cache, pushdown, DTM buffer) güncel mi / darboğazın sunucu, veritabanı, ağ veya geliştirme olarak sınıflandırılması doğru mu; session log parser hangi araçta yazıldı ve bağımsız olarak yeniden kullanılabilir mi?

Gereksinim soruları (mimari, stabilite ve bakım, performance, deployment, team development, güvenlik, monitor & alert) ve geliştirici / operatör anketi Damalink'in 44 soruluk BRD listesini eksiksiz kapsıyor mu / güncel bir sürüm var mı, Teradata, BI ve DWH için eklenecek soru var mı ve health check'te en çok hangi cevaplar bulguya dönüştü?

Monitoring Accelerator'ın tespit ettikleri (hatalı çalışmalar, reject kayıtlar, süre ve satır sapmaları, zombie job'lar), 37 rule'luk operasyonel / governance hiyerarşisi ve rule başına ağırlık, threshold, kritik işareti, alert ve dashboard yapısı güncel mi / listeden çıkan veya eklenen rule var mı ve rule'lar müşteri başına nasıl ayarlanıyor?

Kurulum Define → Measure → Manage adımlarıyla ve hangi bileşenlerle (data model DDL, rule SQL'leri, workflow export) yapılıyor / bir PowerCenter ortamında kurulum ve devreye alma kaç kişi-gün sürüyor, hangi ortam ve yetkiler gerekiyor ve Accelerator başka bir müşteride kurulup işletildi mi?

Rule'lar Health Check'te kurulum yapılmadan tek seferlik tarama olarak çalıştırılabilir mi ve bunun için hangi erişim ve efor gerekir / C'de operational rule'ların alert üretmesi, governance rule'larının aylık raporlanması ve threshold ayarı doğru mu?

Health Check soruları, standart sorguları ve Monitoring Accelerator rule'larının IDMC'deki karşılıkları (Operational Insights, yerleşik monitoring) nelerdir / 37 rule'dan hangileri IDMC'de uygulanabilir, IDMC için ayrı bir accelerator var mı ve Damalink IDMC ortamında health check, monitoring veya operasyon desteği verdi mi?

Informatica modülü (workflow / session monitoring, hatalı job restart ve recovery, Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, repository / domain yönetimi, upgrade ve patch desteği) ve modül kontrolleri (domain ve repository konfigürasyonu, integration service'ler, grid ve HA, log / cache / temp klasörleri, LDAP) Damalink'in sahada verdiği destekle örtüşüyor mu / IDMC işletiminde ek iş kalemleri var mı?

Opsiyonel sunucu taşıma / sürüm upgrade satırının yaklaşımı (planlama, test ortamına kurulum, repository / bağlantı / parametre migrasyonu, karşılaştırmalı test, rollback planlı cut-over) doğru mu / bu işler hangi kapsam ve eforla teslim edildi?

Damalink assessment çıktıları bir PowerCenter → IDMC veya GCP migrasyonunda girdi olarak kullanıldı mı / IDMC IPU boyutlandırması için hangi envanter alanları gerekir ve PowerCenter → IDMC dönüşüm aracı ve koşulları nelerdir?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
1, 17, 22, 25, 35	5	
2, 21, 55, 63, 68	5	
5, 27, 37, 74–75, 81	6	
69–71, 86–87, 95, 105	7	
7, 38, 54, 83–84	5	
36, 52, 85	3	
53, 88	2	
6, 34, 49–51, 82, 89	7	
8–9, 28, 47, 76, 90, 100, 109	8	
10, 12, 23, 43, 77, 91, 101, 110	8	

11, 24, 44, 78, 92, 102, 111	7	
26, 41–42, 46, 59, 61, 66, 94, 104, 113	10	
13, 15, 31–32, 93, 103, 112	7	
14, 56, 60, 62, 98	5	
45, 79, 108	3	
16, 20, 30, 33, 39, 57, 64, 73, 97, 107	10	
19, 29, 40, 58, 65, 72, 80, 96, 106	9	
18, 99	2	
3–4, 48, 67	4	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 3 — Ticari mantık
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Kanıt ve kaynaklar
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 7 — Migrasyon bağlantısı
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 7 — Migrasyon bağlantısı
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Kademelere genel bakış
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — A Health Check akışı ve takvimi
7	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — A Health Check akışı ve takvimi
8	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Health Check skorlaması
9	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Health Check skorlaması
10	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Standartlar, kontrol noktaları, deployment checklist'i
11	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Standartlar, kontrol noktaları, deployment checklist'i
12	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Standartlar, kontrol noktaları, deployment checklist'i
13	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Monitoring Accelerator

14	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Monitoring Accelerator
15	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Monitoring Accelerator
16	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Monitoring Accelerator
17	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Monitoring Accelerator
18	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — B Transition
19	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Modüller
20	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — Teknoloji seçenekleri
21	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — Teknoloji seçenekleri
22	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Hızlandırıcılar
23	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Hızlandırıcılar
24	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Hızlandırıcılar
25	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Hızlandırıcılar
26	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Hızlandırıcılar
27	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Platform Health Check: Yaklaşım
28	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Health Score: Gösterge Bir Örnek
29	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Modüller

30	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Modüller	
31	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Monitoring	
32	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Monitoring	
33	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Monitoring	
34	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Üç Kademe: Health Check, Transition, Operate	
35	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Deneyim ve Hızlandırıcılar	
36	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Müşterinin Sağladıkları	
37	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı	
38	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı	
39	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı	
40	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P2 Karar — modül tablosu	
41	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P3 Ortam — soru tablosu	
42	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P4 İş Yükü — soru tablosu	
43	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P5 Standart ve İzleme — bilgi kutusu	

44	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P5 Standart ve İzleme — bilgi kutusu
45	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P5 Standart ve İzleme — bilgi kutusu
46	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P5 Standart ve İzleme — soru tablosu
47	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P5 — skor modeli tablosu
48	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P9 Migrasyon — bilgi kutusu
49	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Bant Tahmini — bant kuralı
50	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Bant Tahmini — kalibrasyon notu
51	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
52	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
53	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
54	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
55	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Ticari çerçeve kutusu
56	3b Girdi formu — Transition (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
57	3b Girdi formu — Transition (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
58	3b Girdi formu — Transition (iç)	P2 Karar — modül tablosu
59	3b Girdi formu — Transition (iç)	P3 Ortam — soru tablosu
60	3b Girdi formu — Transition (iç)	P5 Standart ve İzleme — bilgi kutusu
61	3b Girdi formu — Transition (iç)	P5 Standart ve İzleme — soru tablosu
62	3b Girdi formu — Transition (iç)	B Efor Hesabı — tablo notu
63	3b Girdi formu — Transition (iç)	Ticari çerçeve kutusu

64	3c Girdi formu — Operate (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı	
65	3c Girdi formu — Operate (iç)	P2 Karar — modül tablosu	
66	3c Girdi formu — Operate (iç)	P4 İş Yükü — soru tablosu	
67	3c Girdi formu — Operate (iç)	P9 Migrasyon — bilgi kutusu	
68	3c Girdi formu — Operate (iç)	Ticari çerçeve kutusu	
69	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 1.1 — Arka Plan ve Amaç	
70	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 1.3 — Hizmet Yapısı, Tablo 2	
71	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları	
72	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 2.2 — Kapsamdaki Modüller, Tablo 4	
73	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 2.4 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 6	
74	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.1 — Yaklaşım Adımları	
75	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.2 — Envanter ve Görüşmeler	
76	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.3 — Puanlama Modeli	

77	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.4 — Standart Sorguları ve Deployment Kontrol Listesi	
78	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.5 — Performans Kontrol Noktaları	
79	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.6 — Monitoring Rule Taraması	
80	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.7 — Modül Bazında Kontroller, Tablo 8	
81	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 4.1 — Fazlar	
82	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 4.2 — Takvim, doldurma notu	
83	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 11	
84	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 12	
85	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları	
86	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 7.1 — Varsayımlar	
87	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı	
88	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 14	
89	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu	
90	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 1 — Health Check Puanlama Modeli, Tablo 19	

91	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 2 — Standart Sorgu Kütüphanesi ve Deployment Kontrol Listesi, Tablo 20
92	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3 — Performans Kontrol Noktaları, Tablo 21
93	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 4 — PowerCenter Monitoring Accelerator, Tablo 22
94	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 5 — Soru Setleri, Tablo 23
95	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 1.3 — Hizmet Yapısı, Tablo 2
96	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 2.3 — Kapsamdaki Modüller, Tablo 4
97	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 2.6 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 6
98	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.4 — Monitoring Kurulumu, Tablo 7
99	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.9 — Platform Taşıma veya Upgrade — Yaklaşım
100	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 1 — Health Check Puanlama Modeli, Tablo 19

101	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 2 — Standart Sorgu Kütüphanesi ve Deployment Kontrol Listesi, Tablo 20
102	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3 — Performans Kontrol Noktaları, Tablo 21
103	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 4 — PowerCenter Monitoring Accelerator, Tablo 22
104	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 5 — Soru Setleri, Tablo 23
105	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 2
106	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2.3 — Kapsamdaki Modüller, Tablo 4
107	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2.6 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 7
108	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 3.5 — Monitoring ve Günlük Kontroller
109	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 1 — Health Check Puanlama Modeli, Tablo 23
110	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2 — Standart Sorgu Kütüphanesi ve Deployment Kontrol Listesi, Tablo 24

111	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 3 — Performans Kontrol Noktaları, Tablo 25
112	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 4 — PowerCenter Monitoring Accelerator, Tablo 26
113	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 5 — Soru Setleri, Tablo 27

«DAMALINK DOĞRULASIN» işaretli ifade
Damalink ile partnerlik (tablo geneli): delivery kapasitesi, yöntem / sorgu / checklist kullanımı, Monitoring Accelerator kullanımı, gelir paylaşımı, teklif sahibi «ALAN»
Damalink 04 Data Integration Framework: Data Integration Assessment (yedi skorlu kategori, operasyonel ve governance repository sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i, soru setleri) ve PowerCenter Monitoring Accelerator (37 rule, veri modeli, dashboard, alert)
Health Check → migrasyon (tablo geneli): envanter, standart ve performance bulguları, bağımlılıklar, monitoring rule'ları, migrasyon sırasında işletim ve lisans görünümü; legacy ETL → GCP ve PowerCenter → IDMC girdisi olarak
IDMC IPU boyutlandırması P1 envanter sayıları ve çalışma sürelerine dayanır; PowerCenter → IDMC dönüşüm araçları ve koşulları «ALAN»
A Platform Health Check: kick-off / erişim / modül kapsamı, envanter ve soru seti, standart / performance / monitoring taraması, yedi kategoride skor, operasyon modeli önerisi ve B / C tahmini; S 3 / M 4 / L 6 hafta
A süre ve eforu: bant S 3 hafta / ~15 kg, M 4 hafta / ~25 kg, L 6 hafta / ~40 kg; Damalink referansı tam assessment için 1–2 ay
A çıktıları (liste geneli): gereksinim dokümanı, envanter, bulgu listesi, health skoru, standart ve monitoring sonuçları, operasyon modeli önerisi
Yedi kategori ve ağırlıklar: mimari %10, geliştirme %20, standartlar %20, deployment %10, performance %10, stabilite ve bakım %20, güvenlik ve kullanıcı yönetimi %10; kontrol edilen konular kategori başına
0–5 ölçeği: 0 yok, 1 plansız / kişiye bağlı, 2 kısmen tanımlı, 3 tanımlı ama kontrol edilmiyor, 4 tanımlı ve kontrol ediliyor, 5 otomatik kontrol ediliyor
Standart sorguları: operasyonel ~25 ve governance ~30 repository sorgusu (geçersiz / kullanılmayan nesne, zombie workflow, sıfır satır, reject eşiği, büyük workflow / mapping, hard-coded path, pre / post SQL, isimlendirme, açıklama, shortcut, parametre)
Performance kontrol noktaları: source / target / transformation busy %, commit interval, bulk / normal load, SQL override, source filter, lookup / joiner / aggregator cache, sorter temp I/O, sequence cache, pushdown, DTM buffer, partitioning; session log parser
Deployment checklist'i: mapping geliştirme kontrolleri, tipe göre transformation kontrolleri, workflow / session ayarları, unit test kanıtı, deployment group veya export / import, rollback
Monitoring Accelerator'ın tespit ettikleri (liste geneli): hatalı çalışmalar, reject kayıtlar, süre ve satır sayısı sapmaları, zombie ve sıfır satırlı çalışmalar, standart ihlalleri, SQL override ve pushdown kullanımı

Accelerator yaklaşımı: Define (metrik, kategori, ağırlık, threshold, sorumlu, yeni rule) → Measure (sorgu, drill-down, çoklu metrik) → Manage (schedule, rapor, alert, log, yetki, yeni rule)

37 rule iki ailede: operasyonel (performance, bakım) ve governance (performance, bakım, standartlar); her rule kategori, kritik işareti, ağırlık, threshold, schedule ve e-posta taşır

Accelerator yalnızca on-prem PowerCenter'ı kapsar; IDMC karşılığı Operational Insights ve yerleşik monitoring «ALAN»

Monitoring Accelerator Damalink IP'sidir; Komtaş sözleşmelerinde kullanım koşulları «ALAN»; mutabakat olmazsa kontroller Komtaş sorguları olarak yeniden yazılır

Opsiyonel kalem: platform taşıma veya upgrade, ör. Informatica sunucu taşıma veya sürüm upgrade'i «OPSİYONEL»

Informatica modülü: PowerCenter ve IDMC operasyonu, Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, upgrade ve patch desteği, opsiyonel sunucu taşıma

Platformlar (tablo geneli): PowerCenter ↔ IDMC Cloud Data Integration; repository sorguları ve Accelerator ↔ IDMC Operational Insights «ALAN»; deployment group / komut satırı ↔ IDMC asset export / import «ALAN»; Teradata / Oracle / SQL Server ↔ cloud warehouse; Power BI Report Server / Qlik Sense / SAP BO ↔ Power BI service / Qlik Cloud

PowerCenter 10.x destek durumu ve IDMC monitoring kapsamı «ALAN»

Hızlandırıcı 1 — Health Check skorlama modeli: yedi ağırlıklı kategori, 0–5 sorular, modül başına skor; diğer modüllere genişletme yeni

Hızlandırıcı 2 — ~25 operasyonel ve ~30 governance repository sorgusu ve nesne tipine göre deployment checklist'i

Hızlandırıcı 3 — performance kontrol noktaları: busy %, cache, commit, pushdown, buffer; session log parser

Hızlandırıcı 4 — PowerCenter Monitoring Accelerator: 37 rule, ağırlık, threshold, alert, dashboard, drill-down; koşullar «ALAN»

Hızlandırıcı 5 — soru setleri: gereksinim ve geliştirici / operatör soruları (mimari, stabilite, performance, deployment, güvenlik, alert)

Health Check yaklaşımı: P0 kick-off/erişim → P1 inceleme (envanter, görüşme, soru setleri) → P2 değerlendirme (standart sorguları, performance kontrol noktaları, monitoring kural taraması, deployment, güvenlik, HA/DR) → P3 rapor → P4 işletim modeli; kontroller: soru setleri, standart sorguları, performance noktaları, deployment checklist, güvenlik ve HA/DR (şekil geneli).

Skor modeli: yedi kategori ve ağırlıklar — Mimari 10, Geliştirme 20, Standartlar 20, Deployment 10, Performance 10, Stabilite ve bakım 20, Güvenlik ve kullanıcı yönetimi 10; sorular 0–5; ağırlıklı skor 5 üzerinden; boyutlar: best practice, performance, stabilite, güvenlik, altyapı. Skorlar, modül skorları ve bulgular uydurma örnektir (slayt geneli).

Informatica modülü: workflow/session monitoring, hatalı job restart ve recovery, repository/standart/deployment kontrolleri, upgrade ve patch desteği, monitoring hızlandırıcısı kuralları.

PowerCenter ve IDMC karşılaştırması: monitoring (repository kuralları / platform monitoring ve operational insights «ALAN»), deployment (deployment group ve öncesi kontroller / asset export-import, release «ALAN»), upgrade (versiyon upgrade ve patch / üretici servis güncellemeleri, regresyon) (tablo geneli).

Monitoring hızlandırıcısının tespit ettikleri: hatalı workflow/session, reddedilen kayıtlar, olağandan uzun/kısa çalışma, olağandan fazla/az satır, zombie workflow/session, sıfır satırlı başarılı çalışma, isimlendirme ihlali, geçersiz nesne, kullanılmayan pushdown, SQL override (liste geneli).

Kural hiyerarşisi: operasyonel (performance: düşük throughput, log darboğazları, pushdown adayları, istatistikler; bakım: hacim/süre sapması, sıfır satır, reddedilen satır, zombie) ve governance (performance: commit, lookup cache, partitioning, grid; bakım: truncate, rollback, tracing, log adları; standartlar: isimlendirme, açıklama, sabit path, sabit connection); Tanımla → Ölç → Yönet; 37 hazır kural (şekil geneli).

IDMC'de platformun kendi monitoring'i kullanılır ve kural seti buna eşlenir «ALAN»; Teradata, BI ve DWH için alert/eşikler transition'da belirlenir.

A — Platform Health Check: sabit ücret, büyüklüğe göre 3–6 hafta; envanter ve görüşmeler, standart/performance/monitoring kontrolleri, modül başına bulgular ve health score, işletim modeli/SLA/B ve C tahmini; kabul: raporun kabulü.

Hızlandırıcılar: Health Check skor modeli (genişletilmiş), standart sorgu kütüphanesi ve deployment checklist, performance kontrol noktaları, PowerCenter monitoring hızlandırıcısı (37 kural), soru setleri, runbook ve SLA şablonları (kart geneli).

Başlama koşulları: repository ve log erişimi, knowledge transfer kaynağı, isimli platform sahibi, SLA'dan önce monitoring (kart geneli).

A fazları P0–P4 (Damalink Investigate → Assess → Report yaklaşımının uyarlaması + P4 işletim modeli)

A teslimat listesi (liste geneli)

Damalink içeriği on-prem PowerCenter 10.x; IDMC karşılıkları (Operational Insights) taslak, «ALAN»

Informatica modülünün içeriği (PowerCenter / IDMC işletimi, Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, upgrade / patch)

Ortam soruları — Damalink BRD mimari soruları (araç, ortamlar, sunucu kaynakları, sürümler, kaynak / hedef, ETL rutini)

İş yükü soruları — Damalink BRD stabilite ve bakım soruları (peak, paralel çalışma, kaynak kullanımı, bekleyen job’lar, klasör büyüklükleri)

Hızlandırıcı 2: ~25 operasyonel + ~30 governance standart sorgusu ve deployment checklist’i

Hızlandırıcı 3: performance kontrol noktaları ve session log parser

Hızlandırıcı 4: 37 rule'un Health Check'te tek seferlik taraması; kalıcı kurulum B'de

Standart ve izleme soruları — Damalink BRD (deployment, team development, security, monitor & alert) ve developer anketi

7 kategori ve ağırlıklar (10 / 20 / 20 / 10 / 10 / 20 / 10), 0–5 puan, 5 üzerinden ağırlıklı skor

Health Check envanterinin migration girdisi olarak kullanılması; IDMC monitoring karşılıkları «ALAN»

Altı sürücü, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü) — tablo geneli

Damalink assessment süresi (1–2 ay) ve kişi-gün karşılığı bilinmiyor; A bantları bununla kalibre edilecek

A süre ve efor: S 3 hafta / ~15 kg · M 4 hafta / ~25 kg · L 6 hafta / ~40 kg

A'da müşteri eforu «SAYI» gün

A ekibi ve müşteri rolleri

A kabulü: rapor kabulü, «SAYI» iş günü

Framework içeriği ~2019–2021, PowerCenter 10.x; kullanım koşulları «ALAN»

Monitoring Accelerator B'de kurulur; Damalink IP, kullanım koşulları ve IDMC karşılığı «ALAN»

Damalink içeriği on-prem PowerCenter 10.x; IDMC karşılıkları (Operational Insights) taslak, «ALAN»

Informatica modülünün içeriği (PowerCenter / IDMC işletimi, Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, upgrade / patch)

Ortam soruları — Damalink BRD mimari soruları (araç, ortamlar, sunucu kaynakları, sürümler, kaynak / hedef, ETL rutini)

Monitoring Accelerator yaklaşımı Define → Measure → Manage; yalnız on-prem PowerCenter

Standart ve izleme soruları — Damalink BRD (deployment, team development, security, monitor & alert) ve developer anketi

Monitoring Accelerator kurulum eforu «SAYI» kg

Framework içeriği ~2019–2021, PowerCenter 10.x; kullanım koşulları «ALAN»

Damalink içeriği on-prem PowerCenter 10.x; IDMC karşılıkları (Operational Insights) taslak, «ALAN»

Informatica modülünün içeriği (PowerCenter / IDMC işletimi, Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, upgrade / patch)

İş yükü soruları — Damalink BRD stabilite ve bakım soruları (peak, paralel çalışma, kaynak kullanımı, bekleyen job'lar, klasör büyüklükleri)

Health Check envanterinin migration girdisi olarak kullanılması; IDMC monitoring karşılıkları «ALAN»

Framework içeriği ~2019–2021, PowerCenter 10.x; kullanım koşulları «ALAN»

Health check şu gibi sorulara yanıt verir: development, test ve production ortamları ile bunların yüksek erişilebilirlik ve felaket kurtarma (HA/DR) yapısı verimli kul…

A — Platform Health Check | Ortamların, job'ların, raporların ve kullanıcıların envanteri; standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması,…

Health check aşağıdaki başlıkları kapsar. (tablo geneli)

«MODÜL — INFORMATICA» | Informatica PowerCenter veya Informatica IDMC | Workflow ve session monitoring'i, hatalı job'ların ele alınması ve yeniden başlatılması, PowerC…

Informatica job'larının monitoring'i | PowerCenter repository'si üzerinde PowerCenter Monitoring Accelerator | IDMC monitoring'i ve Operational Insights; accelerator r…

Health check dört adımı izler: Investigate → Assess → Report → Propose. (liste geneli)

P1'de kapsamdaki her modülün ortamları (development, test, production), sunucuları ve kaynakları, ürün sürümleri, repository'leri, workflow, session ve job'ları, rapor…

Her modül yedi kategoride puanlanır. Her kategorinin soruları envanter, sorgu sonuçları ve görüşmelere dayanarak 0–5 ölçeğinde yanıtlanır; ağırlıklı sonuç modül başına… (tablo geneli)

Informatica için operasyonel ve governance standartları repository üzerinde sorgu kütüphanesiyle kontrol edilir (accelerator 2, Ek 1). Operasyonel sorgular örneğin geç…

«MÜŞTERİ» ile kararlaştırılan en yavaş job'lar için session log'ları performans kontrol noktalarına göre okunur (accelerator 3, Ek 1): source, target ve transformation…

PowerCenter Monitoring Accelerator'ın rule'ları (accelerator 4, Ek 1) «MÜŞTERİ» repository'si üzerinde bir kez çalıştırılır: hatalı workflow ve session'lar, rejected k…

«MODÜL — INFORMATICA» | Bölüm 3.4–3.6; domain ve repository konfigürasyonu, integration service'ler, grid ve yüksek erişilebilirlik, log, cache ve geçici klasörler, ku…

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. (tablo geneli)

P0 0,5 · P1 1 · P2 1,5 · P3 0,5 · P4 0,5 hafta.

D1 | Gereksinim dokümanı | P0 | Modüller, platformlar, ortamlar, erişim, boyutlandırma değerleri (tablo geneli)

Envanter ve kontrol sonuçları | P0'da belirtilen her modülün ve ortamın kapsanması veya kapsanmama nedeniyle kaydedilmesi (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

Health check Tablo 4 içindeki modülleri en fazla «SAYI» ortamda kapsar; en yavaş «SAYI» job (örneğin 10) performans kontrol noktalarına göre ayrıntılı analiz edilir.

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Engagement Lead | Plan, platform sahibiyle görüşmeler, rapor, işletim modeli önerisi | P0 – P4 (tablo geneli)

Süre ve Komtaş eforu: S 3 hafta / ~15 kg · M 4 hafta / ~25 kg · L 6 hafta / ~40 kg.

Amaç | Bulguların ve önceliklerin karşılaştırılabilmesi için her modülün operasyonel sağlığını aynı ölçekte puanlamak (tablo geneli)

Amaç | Operasyon ve geliştirme standartlarını manuel inceleme yerine repository üzerinden kontrol etmek (tablo geneli)

Amaç | Yavaş bir job'ın darboğazını sabit bir kontrol listesiyle bulmak (tablo geneli)

Amaç | PowerCenter job'larının operasyonel ve governance sorunlarını otomatik olarak tespit etmek ve sorumlu kişiyi uyarmak (tablo geneli)

Amaç | Platformlara ve çalışma şekline ilişkin bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak (tablo geneli)

A — Platform Health Check | Ortamların, job'ların, raporların ve kullanıcıların envanteri; standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması,...

«MODÜL — INFORMATICA» | Informatica PowerCenter veya Informatica IDMC | Workflow ve session monitoring'i, hatalı job'ların ele alınması ve yeniden başlatılması, PowerC...

Informatica job'larının monitoring'i | PowerCenter repository'si üzerinde PowerCenter Monitoring Accelerator | IDMC monitoring'i ve Operational Insights; accelerator r...

«MODÜL — INFORMATICA» | Repository üzerinde PowerCenter Monitoring Accelerator kurulumu: rule'lar, ağırlıklar, threshold'lar, sorumlu kişiler, zamanlamalar, e-posta al...

Taşıma veya upgrade «MÜŞTERİ» altyapı ekibi ve ürün desteğiyle planlanır; yeni sürüm veya sunucu bir test ortamına kurulur; repository'ler, bağlantılar ve parametreler...

Amaç | Bulguların ve önceliklerin karşılaştırılabilmesi için her modülün operasyonel sağlığını aynı ölçekte puanlamak (tablo geneli)

Amaç | Operasyon ve geliştirme standartlarını manuel inceleme yerine repository üzerinden kontrol etmek (tablo geneli)

Amaç | Yavaş bir job'ın darboğazını sabit bir kontrol listesiyle bulmak (tablo geneli)

Amaç | PowerCenter job'larının operasyonel ve governance sorunlarını otomatik olarak tespit etmek ve sorumlu kişiyi uyarmak (tablo geneli)

Amaç | Platformlara ve çalışma şekline ilişkin bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak (tablo geneli)

A — Platform Health Check | Ortamların, job'ların, raporların ve kullanıcıların envanteri; standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması,...

«MODÜL — INFORMATICA» | Informatica PowerCenter veya Informatica IDMC | Workflow ve session monitoring'i, hatalı job'ların ele alınması ve yeniden başlatılması, PowerC...

Informatica job'larının monitoring'i | PowerCenter repository'si üzerinde PowerCenter Monitoring Accelerator | IDMC monitoring'i ve Operational Insights; accelerator r...

Informatica kapsamdaysa PowerCenter Monitoring Accelerator'ın rule'ları zamanlamalarına göre çalışır: hatalı workflow ve session'lar, ortalamanın dışındaki çalışma sür...

Amaç | Bulguların ve önceliklerin karşılaştırılabilmesi için her modülün operasyonel sağlığını aynı ölçekte puanlamak (tablo geneli)

Amaç | Operasyon ve geliştirme standartlarını manuel inceleme yerine repository üzerinden kontrol etmek (tablo geneli)

Amaç | Yavaş bir job’ın darboğazını sabit bir kontrol listesiyle bulmak (tablo geneli)

Amaç | PowerCenter job’larının operasyonel ve governance sorunlarını otomatik olarak tespit etmek ve sorumlu kişiyi uyarmak (tablo geneli)

Amaç | Platformlara ve çalışma şekline ilişkin bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak (tablo geneli)

Damalink'e soru	Durum
Partnerlik modelinde delivery kapasitesi, materyal ve Accelerator kullanımı, gelir paylaşımı ve teklif sahipliği nasıl kurgulanmalı?	
Framework bugün de bu içerikle mi sunuluyor; güncel sürümü ve IDMC uyarlaması var mı?	
Damalink assessment çıktıları bir PowerCenter → IDMC veya GCP migrasyonunda bu şekilde kullanıldı mı; eksik bir girdi var mı?	
IPU boyutlandırması için hangi envanter verileri gerekir; dönüşüm aracı ve koşulları nelerdir?	
Damalink assessment'ının akışı ve süresi bu kademeyle uyumlu mu; tüm modüllere genişletme süreyi nasıl etkiler?	
Damalink assessment projeleri kaç hafta ve kaç kişi-gün sürdü; bu bantlar uygun mu?	
Damalink assessment'ında teslim edilen çıktılar bunlarla örtüşüyor mu?	
Ağırlıklar ve kategori içerikleri güncel framework'le aynı mı; Komtaş uyarlaması doğru mu?	
Damalink sorularında 0–5 seviyeleri nasıl tanımlı; bu taslak tanımlar uygun mu?	
Sorgu sayıları ve kapsamı güncel mi; PowerCenter'ın yeni sürümlerinde çalışıyor mu?	
Bu kontrol noktalarının threshold'ları neler; log parser yeniden kullanılabilir mi?	
Checklist güncel mi; otomatik pre-deployment kontrolleri hangi araçla yapılıyor?	
Accelerator'ın kapsamı bu mu; listeden çıkan veya eklenen rule var mı?	

Kurulum bu üç adımla mı yapılıyor; tipik kurulum süresi ve eforu nedir?	
Rule sayısı ve aile yapısı güncel mi; rule'lar müşteri başına nasıl ayarlanıyor?	
IDMC ortamlarında Accelerator'ın karşılığı ne olmalı; Damalink IDMC için bir uyarlama yaptı mı?	
Accelerator Komtaş müşterilerinde hangi koşullarla kullanılabilir (lisans, kurulum, destek)?	
Informatica sunucu taşıma / upgrade işleri hangi kapsam ve eforla teslim edildi?	
Modül kapsamı Damalink'in Informatica destek deneyimini doğru yansıtıyor mu; IDMC operasyonu eklenmeli mi?	
IDMC karşılıkları ve ürün adları doğru mu; Damalink IDMC ortamlarında operasyon desteği verdi mi?	
PowerCenter'ın güncel sürümü ve destek durumu nedir; yeni operasyon sözleşmelerinde nasıl ele alınmalı?	
Skorlama modeli ve soru seti Komtaş markasıyla uyarlanıp kullanılabilir mi?	
Sorgu seti ve checklist güncel mi; kullanım koşulları nedir?	
Log parser hangi araçta yazıldı; yeniden kullanılabilir mi?	
Accelerator'ın veri modeli, rule SQL'leri ve dashboard'ları Komtaş projelerinde hangi koşulla kullanılabilir?	
Gereksinim soru listesinin güncel bir sürümü var mı; eklenecek kritik soru var mı?	
Bu akış Data Integration Assessment'ın Investigate → Assess → Report yaklaşımını doğru yansıtıyor mu; P4 eklemesi ve Teradata/BI/DWH'a genişletme uygun mu?	
Kategori adları ve ağırlıklar assessment skor modeliyle birebir uyumlu mu; modelin Teradata, BI ve DWH modüllerine genişletilmesi kabul edilebilir mi; örnek bulgular müşteriye gösterilebilir mi?	
Informatica modül içeriği framework'teki assessment ve monitoring hızlandırıcısı kapsamıyla uyumlu mu?	

Framework içeriği on-prem PowerCenter 10.x olduğundan IDMC karşılıkları doğru mu; IDMC'de monitoring hızlandırıcısının karşılığı nedir?	
Bu liste PowerCenter Monitoring Accelerator'ın tespit ettikleriyle uyumlu mu?	
Kural hiyerarşisi ve 37 kural sayısı güncel mi; hızlandırıcının müşteri ortamında kullanım koşulları «ALAN» nedir?	
Kural setinin IDMC monitoring'ine eşlenmesi mümkün mü; IDMC'de hangi kurallar karşılanamaz?	
Assessment kataloğundaki süre 1–2 ay görünüyor; 3 / 4 / 6 haftalık S/M/L süreleri tüm modüller için gerçekçi mi?	
Bu hızlandırıcılar framework klasöründeki materyale dayanıyor mu; müşteri sunumunda gösterilmesinde IP açısından engel var mı?	
Bu koşullar assessment projelerinde başlamayı engelleyen durumlarla örtüşüyor mu?	
Damalink Data Integration Assessment'ın Investigate → Assess → Report adımları bu fazlara doğru oturuyor mu; P4 işletim modeli önerisi Damalink işlerinde yapıldı mı?	
Teslimat listesi Damalink assessment çıktılarıyla (BRD, developer feedback, standart ve health check sonuçları, rapor, skor) örtüşüyor mu?	
Health Check soruları, standart sorguları ve Monitoring Accelerator rule'larının IDMC'deki karşılıkları nelerdir; Damalink IDMC ortamında health check veya monitoring işi yaptı mı?	
Informatica modülünün içeriği Damalink'in sahada verdiği işletim desteğiyle örtüşüyor mu; IDMC işletiminde ek iş kalemleri var mı?	
Bu sorular Damalink'in BRD mimari sorularını doğru kapsıyor mu; Teradata, BI ve DWH için eklenmesi gereken soru var mı?	
Bu sorular Damalink'in stabilite ve bakım sorularını doğru kapsıyor mu; health check'te en çok hangi cevaplar bulguya dönüştü?	
Sorgular hangi PowerCenter sürümünde çalışıyor; eşikler (ör. %5 rejected row, 20 session / workflow) genel kullanıma uygun mu; IDMC'de karşılığı var mı?	

Busy yüzdesi eşikleri ve kontrol noktaları güncel mi; session log parser bağımsız olarak çalıştırılabiliyor mu?	
Monitoring Accelerator rule'ları kurulum yapmadan tek seferlik tarama olarak çalıştırılabilir mi; bunun için hangi erişim ve efor gerekir?	
Sorular Damalink'in deployment, team development, security ve monitor & alert sorularını doğru kapsıyor mu?	
Kategoriler ve ağırlıklar güncel mi; kategori başına soru listesi ve puanlama ölçütü paylaşılabilir mi?	
Damalink assessment çıktıları bir migration projesine girdi olarak kullanıldı mı; IDMC migration'ında hangi envanter alanları gerekiyor?	
Health Check için altı sürücü ve eşikleri (1 / 2 / ≥3 modül, 300 / 1.500 job, 100 / 500 rapor, 40 / 150 ticket) ve "en az üç sürücü" kuralı Damalink assessment'larının büyüklük aralıklarıyla uyumlu mu?	
Data Integration Assessment kaç kişi-gün, kaç kişiyle yapıldı; 1–2 ay hangi büyüklükte bir PowerCenter ortamı içindi?	
Health Check için bant başına süre ve kişi-gün (3 / 4 / 6 hafta; ~15 / 25 / 40 kg) Damalink'in 1–2 aylık assessment deneyimine göre gerçekçi mi?	
Assessment'ta müşteri tarafının (developer grupları, operasyon, DBA) eforu yaklaşık kaç gün?	
Damalink Data Integration Assessment'ı kaç kişi, hangi rollerle yürütüyor; ek modüller için ayrı uzman gerekir mi?	
Damalink assessment'larında kabul nasıl yapıldı; sunum sonrası görüş süresi tanımlandı mı?	
Assessment materyalleri ve Monitoring Accelerator güncel PowerCenter / IDMC sürümlerine taşındı mı; Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir?	
Monitoring Accelerator başka bir müşteride kurulup işletildi mi; kurulum eforu ve lisans / kullanım koşulları nedir?	
Health Check soruları, standart sorguları ve Monitoring Accelerator rule'larının IDMC'deki karşılıkları nelerdir; Damalink IDMC ortamında health check veya monitoring işi yaptı mı?	
Informatica modülünün içeriği Damalink'in sahada verdiği işletim desteğiyle örtüşüyor mu; IDMC işletiminde ek iş kalemleri var mı?	
Bu sorular Damalink'in BRD mimari sorularını doğru kapsıyor mu; Teradata, BI ve DWH için eklenmesi gereken soru var mı?	
Kurulum hangi bileşenlerle yapılıyor (data model DDL, rule SQL'leri, workflow export); bir ortamda kurulum kaç kişi-gün sürüyor?	
Sorular Damalink'in deployment, team development, security ve monitor & alert sorularını doğru kapsıyor mu?	
Monitoring Accelerator bir PowerCenter ortamında kaç kişi-günde kurulur ve devreye alınır?	
Assessment materyalleri ve Monitoring Accelerator güncel PowerCenter / IDMC sürümlerine taşındı mı; Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir?	

Health Check soruları, standart sorguları ve Monitoring Accelerator rule'larının IDMC'deki karşılıkları nelerdir; Damalink IDMC ortamında health check veya monitoring işi yaptı mı?	
Informatica modülünün içeriği Damalink'in sahada verdiği işletim desteğiyle örtüşüyor mu; IDMC işletiminde ek iş kalemleri var mı?	
Bu sorular Damalink'in stabilite ve bakım sorularını doğru kapsıyor mu; health check'te en çok hangi cevaplar bulguya dönüştü?	
Damalink assessment çıktıları bir migration projesine girdi olarak kullanıldı mı; IDMC migration'ında hangi envanter alanları gerekiyor?	
Assessment materyalleri ve Monitoring Accelerator güncel PowerCenter / IDMC sürümlerine taşındı mı; Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir?	
Health check'in yanıtladığı sorular (ortamların ve HA/DR'ın verimli kullanımı, geliştirme / performans / deployment / isimlendirme uygulamaları, darboğazların tespiti, hatalı job'ların tespiti ve kurtarılması, kullanılmayan nesneler, yetki / grup / roller, günlük kontrollerin otomasyonu) Data Integration Assessment'ın kapsamını doğru yansıtıyor mu?	
A satırı: Platform Health Check içeriği (envanter, standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment kontrol listesi, güvenlik ve HA/DR, yedi ağırlıklı kategoride puan, işletim modeli önerisi) ve 3–6 haftalık süre Data Integration Assessment'ın işleyişiyle uyumlu mu?	
A kapsam başlıkları (tablo geneli: envanter, iş yükü ve incident geçmişi, standartlar ve deployment, performans, monitoring, güvenlik ve kullanıcı yönetimi, HA/DR, puanlama ve rapor, işletim modeli önerisi, migrasyon hazırlık notu) doğru ve yeterli mi?	
Informatica modülünün içeriği (workflow / session monitoring, hatalı job'ların restart'ı, Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, repository / domain yönetimi desteği, upgrade ve patch desteği) PowerCenter ve IDMC için doğru mu?	
Monitoring Accelerator yalnızca on-premises PowerCenter repository'sinde çalışıyor; IDMC tarafında karşılığı (IDMC monitoring / Operational Insights) nedir, 37 rule'dan hangileri IDMC'de uygulanabilir ve IDMC için ayrı bir accelerator var mı?	
Yaklaşım adımları (Investigate → Assess → Report; Komtaş'ın eklediği Propose adımı: işletim modeli önerisi) ve adımların içeriği Data Integration Assessment yaklaşımıyla uyumlu mu?	
Investigate adımının içeriği (envanter, zamanlamalar ve yoğun dönemler, incident geçmişi, geliştirici / operatör anketi ve görüşmeleri, yoğun dönemde sunucu kaynakları) Data Integration Assessment'taki çalışmayla uyumlu mu?	
Puanlama modeli (tablo geneli: yedi kategori, ağırlıkları — mimari 10, geliştirme 20, standartlar 20, deployment 10, performans 10, stabilite ve bakım 20, güvenlik ve kullanıcı yönetimi 10 —, kategori içerikleri, 0–5 ölçeği, 5 üzerinden ağırlıklı puan) doğru aktarıldı mı?	

Standart sorgularının ve deployment kontrol listesinin müşteri metnindeki özeti (operasyonel sorgu örnekleri, governance sorguları, bulguların nesnelerle listelenmesi, deployment incelemesinin başlıkları) doğru mu?	
Performans analizi yöntemi (session log'larının kontrol noktalarına göre okunması, darboğazın sunucu / veritabanı / ağ / geliştirme olarak sınıflandırılması, geliştiricilerle kısa workshop) doğru mu?	
Monitoring Accelerator rule'larının health check'te tek seferlik tarama olarak çalıştırılması mümkün mü (kurulum süresi, gereken repository erişimi); IDMC için karşılığı nedir?	
Informatica modülü kontrolleri (standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring taraması; domain / repository konfigürasyonu, integration service'ler, grid ve HA, log / cache / temp klasörleri, kullanıcı grupları ve roller, LDAP) eksiksiz mi?	
A fazları (P0 kick-off ve erişim, P1 Investigate, P2 Assess, P3 Report, P4 işletim modeli önerisi), aktiviteleri ve çıkış kriterleri Data Integration Assessment akışıyla uyumlu mu?	
M bandında 4 haftanın fazlara dağılımı (P0 0,5, P1 1, P2 1,5, P3 0,5, P4 0,5) gerçekçi mi?	
A teslimat seti (tablo geneli: gereksinim dokümanı, envanter, anket ve görüşme sonuçları, standart ve monitoring sonuçları, bulgu listesi, sağlık puanı, rapor ve sunum, işletim modeli önerisi, migrasyon hazırlık notu) Data Integration Assessment teslimatlarıyla uyumlu mu?	
A kabul kriterleri (tablo geneli: modül ve ortamların kapsanması, raporun platform sahibi tarafından kabulü, işletim modeli önerisinin varsayımlarıyla verilmesi) uygun mu?	
A için müşteri tarafı roller ve katılımları (platform sahibi, iş birimi sahipleri, geliştiriciler ve operatörler, mevcut tedarikçi, altyapı / DBA, güvenlik) doğru mu?	
A kapsam varsayımı (ortam sayısı; performans kontrol noktalarıyla ayrıntılı incelenen en yavaş job sayısı, örneğin 10) gerçekçi mi?	
A kapsam dışı listesi (bulguların düzeltilmesi ve platform işletimi, migrasyon, DWH mimari değerlendirmesi, altyapı / işletim sistemi / DBA / ağ, lisans tedariki ve yönetimi, load ve penetration testleri) doğru mu?	
A ekibi (Engagement Lead, modül başına bir uzman — Informatica, Teradata, BI, DWH —, Analyst) ve katılımları doğru mu?	
A süresi ve eforu (S 3 hafta / ~15 kg, M 4 hafta / ~25 kg, L 6 hafta / ~40 kg) Data Integration Assessment'ın katalogdaki 1–2 aylık süresiyle ve gerçek işlerle uyumlu mu; birden fazla modülde süre nasıl değişir?	
Puanlama modeli (yedi kategori ve ağırlıkları: mimari 10, geliştirme 20, standartlar 20, deployment 10, performans 10, stabilite ve bakım 20, güvenlik ve kullanıcı yönetimi 10; 0–5 soru ölçeği; 5 üzerinden ağırlıklı olgunluk puanı) güncel mi ve Komtaş paketinde kullanılabilir mi?	

Standart sorgu kütüphanesi (yaklaşık 25 operasyonel ve 30 governance sorgusu: geçersiz nesneler, çalışmayan / zombie workflow'lar, yüksek rejected row oranı, workflow başına çok sayıda session, hard-coded path'ler, commit interval, tracing level, stop on error; isimlendirme, açıklama, shortcut, klasör adında ortam) ve deployment kontrol listesi (mapping, transformation, workflow / session ayarları, unit test kanıtı) güncel mi; IDMC için karşılığı var mı?	
Performans kontrol noktaları (source / target / transformation busy yüzdesi ve eşikleri, commit interval, bulk / normal load, SQL override, source filter, network packet size, aggregator / joiner sorted input ve cache, lookup cache, sorter temp I/O, sequence cache, pushdown, DTM buffer, production'da verbose data) doğru ve eksiksiz mi?	
Monitoring Accelerator tanımı (37 önceden tanımlı ve genişletilebilir rule; operational ve governance kategorileri; rule başına ağırlık, eşik, kritik işareti, zamanlama, sorumlu kişi; drill-down, dashboard'lar, e-posta alert'leri, log'lar; Define → Measure → Manage yaklaşımı) doğru mu; Komtaş tekliflerinde kullanım koşulları nedir?	
Soru setleri (gereksinim soruları: mimari, stabilite ve bakım, performans, deployment, takım geliştirme ve versiyonlama, güvenlik, monitoring ve alert; geliştirici ve operatör anketi) mevcut 44 soruluk gereksinim listesi ve geliştirici anketi yeniden yazılarak eksiksiz kapsanıyor mu?	
A satırı: Platform Health Check içeriği (envanter, standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment kontrol listesi, güvenlik ve HA/DR, yedi ağırlıklı kategoride puan, işletim modeli önerisi) ve 3–6 haftalık süre Data Integration Assessment'ın işleyişiyle uyumlu mu?	
Informatica modülünün içeriği (workflow / session monitoring, hatalı job'ların restart'ı, Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, repository / domain yönetimi desteği, upgrade ve patch desteği) PowerCenter ve IDMC için doğru mu?	
Monitoring Accelerator yalnızca on-premises PowerCenter repository'sinde çalışıyor; IDMC tarafında karşılığı (IDMC monitoring / Operational Insights) nedir, 37 rule'dan hangileri IDMC'de uygulanabilir ve IDMC için ayrı bir accelerator var mı?	
Monitoring Accelerator'ın geçişte kurulması (kurulum eforu, gereken ortam ve yetkiler, rule / ağırlık / threshold ayarı, alert ve dashboard'lar) ve IDMC karşılığı nedir?	
Opsiyonel Informatica sunucu taşıma / sürüm upgrade satırının yaklaşımı (planlama, test ortamına kurulum, repository / bağlantı / parametre migrasyonu, kritik workflow'ların karşılaştırmalı testi, rollback planlı cut-over, ilk çalışmaların izlenmesi) doğru mu; tipik eforu nedir?	
Puanlama modeli (yedi kategori ve ağırlıkları: mimari 10, geliştirme 20, standartlar 20, deployment 10, performans 10, stabilite ve bakım 20, güvenlik ve kullanıcı yönetimi 10; 0–5 soru ölçeği; 5 üzerinden ağırlıklı olgunluk puanı) güncel mi ve Komtaş paketinde kullanılabilir mi?	

Standart sorgu kütüphanesi (yaklaşık 25 operasyonel ve 30 governance sorgusu: geçersiz nesneler, çalışmayan / zombie workflow'lar, yüksek rejected row oranı, workflow başına çok sayıda session, hard-coded path'ler, commit interval, tracing level, stop on error; isimlendirme, açıklama, shortcut, klasör adında ortam) ve deployment kontrol listesi (mapping, transformation, workflow / session ayarları, unit test kanıtı) güncel mi; IDMC için karşılığı var mı?	
Performans kontrol noktaları (source / target / transformation busy yüzdesi ve eşikleri, commit interval, bulk / normal load, SQL override, source filter, network packet size, aggregator / joiner sorted input ve cache, lookup cache, sorter temp I/O, sequence cache, pushdown, DTM buffer, production'da verbose data) doğru ve eksiksiz mi?	
Monitoring Accelerator tanımı (37 önceden tanımlı ve genişletilebilir rule; operational ve governance kategorileri; rule başına ağırlık, eşik, kritik işareti, zamanlama, sorumlu kişi; drill-down, dashboard'lar, e-posta alert'leri, log'lar; Define → Measure → Manage yaklaşımı) doğru mu; Komtaş tekliflerinde kullanım koşulları nedir?	
Soru setleri (gereksinim soruları: mimari, stabilite ve bakım, performans, deployment, takım geliştirme ve versiyonlama, güvenlik, monitoring ve alert; geliştirici ve operatör anketi) mevcut 44 soruluk gereksinim listesi ve geliştirici anketi yeniden yazılarak eksiksiz kapsanıyor mu?	
A satırı: Platform Health Check içeriği (envanter, standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment kontrol listesi, güvenlik ve HA/DR, yedi ağırlıklı kategoride puan, işletim modeli önerisi) ve 3–6 haftalık süre Data Integration Assessment'ın işleyişiyle uyumlu mu?	
Informatica modülünün içeriği (workflow / session monitoring, hatalı job'ların restart'ı, Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, repository / domain yönetimi desteği, upgrade ve patch desteği) PowerCenter ve IDMC için doğru mu?	
Monitoring Accelerator yalnızca on-premises PowerCenter repository'sinde çalışıyor; IDMC tarafında karşılığı (IDMC monitoring / Operational Insights) nedir, 37 rule'dan hangileri IDMC'de uygulanabilir ve IDMC için ayrı bir accelerator var mı?	
C'de Monitoring Accelerator'ın sürekli kullanımı (operational rule'ların alert üretmesi, governance rule'larının aylık raporlanması, threshold ayarı) doğru mu; IDMC karşılığı nedir?	
Puanlama modeli (yedi kategori ve ağırlıkları: mimari 10, geliştirme 20, standartlar 20, deployment 10, performans 10, stabilite ve bakım 20, güvenlik ve kullanıcı yönetimi 10; 0–5 soru ölçeği; 5 üzerinden ağırlıklı olgunluk puanı) güncel mi ve Komtaş paketinde kullanılabilir mi?	
Standart sorgu kütüphanesi (yaklaşık 25 operasyonel ve 30 governance sorgusu: geçersiz nesneler, çalışmayan / zombie workflow'lar, yüksek rejected row oranı, workflow başına çok sayıda session, hard-coded path'ler, commit interval, tracing level, stop on error; isimlendirme, açıklama, shortcut, klasör adında ortam) ve deployment kontrol listesi (mapping, transformation, workflow / session ayarları, unit test kanıtı) güncel mi; IDMC için karşılığı var mı?	

Performans kontrol noktaları (source / target / transformation busy yüzdesi ve eşikleri, commit interval, bulk / normal load, SQL override, source filter, network packet size, aggregator / joiner sorted input ve cache, lookup cache, sorter temp I/O, sequence cache, pushdown, DTM buffer, production'da verbose data) doğru ve eksiksiz mi?	
Monitoring Accelerator tanımı (37 önceden tanımlı ve genişletilebilir rule; operational ve governance kategorileri; rule başına ağırlık, eşik, kritik işareti, zamanlama, sorumlu kişi; drill-down, dashboard'lar, e-posta alert'leri, log'lar; Define → Measure → Manage yaklaşımı) doğru mu; Komtaş tekliflerinde kullanım koşulları nedir?	
Soru setleri (gereksinim soruları: mimari, stabilite ve bakım, performans, deployment, takım geliştirme ve versiyonlama, güvenlik, monitoring ve alert; geliştirici ve operatör anketi) mevcut 44 soruluk gereksinim listesi ve geliştirici anketi yeniden yazılarak eksiksiz kapsanıyor mu?	

Cevap	Ana Soru No
	1
	2
	19
	19
	3
	8
	5
	9
	9
	10
	11
	10
	13

	14
	13
	16
	1
	18
	17
	16
	2
	1
	10
	11
	1
	12
	3
	9
	17

	16
	13
	13
	16
	8
	1
	6
	3
	5
	16
	17
	12
	12
	10

	11
	15
	12
	9
	19
	8
	8
	8
	6
	7
	5
	2
	14
	16
	17
	12
	14
	12
	14
	2

	16
	17
	12
	19
	2
	4
	4
	4
	17
	16
	3
	3
	9

	10
	11
	15
	17
	3
	8
	5
	5
	6
	4
	4
	7
	8
	9

	10
	11
	13
	12
	4
	17
	16
	14
	18
	9

	10
	11
	13
	12
	4
	17
	16
	15
	9
	10

	11
	13
	12

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	26	0
2 Müşteri sunumu	10	0
3a Girdi formu — Health Check (iç)	19	0
3b Girdi formu — Transition (iç)	8	0
3c Girdi formu — Operate (iç)	5	0
4a Teklif şablonu — Health Check	26	0
4b Teklif şablonu — Transition	10	0
4c Teklif şablonu — Operate	9	0
Toplam	113	0