Data Platform Operations Support — Digitallency doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda iki etiketle işaretlidir: «DAMALINK DOĞRULASIN» (Health Check yöntemi, skorlama, standart sorguları, M
Accelerator, Informatica modülü) ve «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» (operasyon referansları, hizmet modelleri, SLA katalo
Teradata/BI/DWH modülleri, bantlar ve C eforu). Bu listede yalnız «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» maddeleri vardır.

Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.
Yapılacak: "Ana Sorular" sayfası önce cevaplanır; ayrıntı gerekirse "Doğrulama Listesi" sayfasında "Durum" (Doğru / Düzelt
Bilinmiyor) ve "Cevap" doldurulur.
Aynı konu birden fazla dosyada geçer (ör. Assessment süresi, modül eforları, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir
Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 27 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla mad
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Kademe yapısı ve devam işleri
2	Referansların özeti, yılları ve kapsamı
3	Referansların ve Resourcing Hub rollerinin Komtaş tekliflerinde kullanımı
4	Hedef müşteri profilleri ve belirtiler
5	Tetikleyiciler ve kademe eşleşmesi
6	Kapsam dışı sınırları
7	Transition iş akışları ve içerikleri
8	Geçiş fazları, shadow ve reverse shadow
9	Transition eforu ve kalibrasyonu
10	Bant sürücüleri ve kuralı

11 Transition teslimatları ve kabulü

12 Ticket akışı, SLA baseline ve priority matrisi

13 Hizmet modelleri

14 Hybrid modelin kurgusu

15 Package havuzu ve devretmeme kuralı

16 Asgari süre, fesih ve havuz aşımı

17 Dedicated rolleri, kıdem ve süreklilik

18 Hizmet kataloğu ve ölçüler

19 Destek pencereleri ve escalation

20 Ekip yapısı ve roller

21 Müşteri tarafı roller

22 Teradata, BI ve DWH modüllerinin içeriği

23 Health Check'in Teradata, BI ve DWH'a genişletilmesi

24 C aylık döngüsü, teslimatları ve kabulü

25 B yapılmadığında C onboarding'i

26 Riskler ve mevcut tedarikçinin işbirliği

27 Runbook, geçiş ve hizmet şablonları

Soru
A Health Check, B Transition ve C Operate kademe yapısı Digitallency'nin operasyon desteği sözleşmelerindeki kurguyla örtüşüyor mu, eksik kademe var mı / modül başına A / B / C işleri doğru ayrılmış mı, A'nın P4'te ürettiği işletim modeli önerisinin içeriği uygun mu ve operasyon işlerinden sonra tipik olarak hangi işler geldi?
Operasyon referanslarının (havayolu DWH ve BI, üretim grubu BI, telekom Informatica, Körfez ve Mısır'da iki banka Teradata, Suudi Arabistan telekom) özeti doğru mu / her referansın yılı, kapsamı (modüller, destek penceresi, ekip büyüklüğü), rolü (Komtaş / Digitallency), ölçülmüş SLA sonucu nedir ve hangileri hâlâ devam ediyor?
Digitallency referansları ve Resourcing Hub rolleri Komtaş tekliflerinde anonim referans ve kaynak olarak hangi koşulla kullanılabilir / partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı ve eski kalan referans var mı?
Digitallency'nin operasyon desteği deneyimi banka ve sigorta, telekom, havayolu ve üretim, Körfez bölgesi profilleriyle örtüşüyor mu, eklenecek sektör var mı / sekiz belirti (başarısız yüklemeler, yavaş job ve raporlar, kilit kişi riski, tedarikçi değişikliği vb.) referanslardaki ihtiyaçlarla uyuşuyor mu?
Operasyon desteği işlerini sahada en sık hangi tetikleyiciler başlattı / tetikleyici tablosu (tedarikçi sözleşmesinin bitmesi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları, denetim bulguları, end of life, maliyet baskısı vb.) ve kademe eşleşmesi eksik veya fazla mı?
Altyapı ve donanım operasyonu, OS, DBA, network, lisans yönetimi, yeni geliştirme projeleri ve migrasyonların kapsam dışı tutulması referanslardaki pratikle uyumlu mu / Teradata işlerinde DBA görevleri gibi sınırda kalan işler nasıl ele alındı, minor enhancement sınırı nasıl tanımlandı ve hangi maddeler opsiyonel satır olarak sunulabilir?
Transition iş akışları (geçiş planı, knowledge transfer, runbook ve operasyon dokümanları, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı, erişim ve araçlar) Digitallency devralmalarında uygulandı mı, eksik iş akışı var mı / modül başına knowledge transfer oturumları, runbook içeriği ve Teradata, BI, DWH için geçişte kurulan monitoring doğru mu?
B fazları (P0 plan ve erişim, P1 knowledge transfer, P2 shadow, P3 reverse shadow, P4 devir) ve çıkış kriterleri pratikle uyumlu mu / shadow ve reverse shadow tipik olarak kaç hafta sürdü, ay sonu gibi yoğun bir dönemin shadow içinde kalması şart mı ve M bandının hafta dağılımı gerçekçi mi?
B eforu (S ~15 / M ~30 / L ~50 kg) ve shadow / reverse shadow dönemlerinin ayrı sayılıp fiyatlanması gerçek devralmalara göre gerçekçi mi / referanslardaki devirler kaç kişi-gün ve kaç hafta shadow ile yapıldı, bu değerler paylaşılabilir mi ve süre / efor tablosunda düzeltilmesi gereken kalem var mı?
Altı sürücü ve eşikleri (modül 1 / 2 / ≥3, job / workflow ≤300 / ≤1.500 / >1.500, rapor / BI kullanıcısı, ortam, destek penceresi, aylık ticket) ve 'en az üç sürücü' kuralı operasyon işlerinin büyüklüğünü ve Digitallency'nin fiyatlama pratiğini doğru yansıtıyor mu / modül sayısı sürücü olarak yeterli mi, aylık ticket ağırlıklı ve dokümantasyon düzeyi ayrı bir sürücü olmalı mı?

B teslimat seti (geçiş planı, KT kayıtları, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline raporu, ticket akışı ve matrisler, shadow raporları, devir onayı) ve kabul kriterleri (reverse shadow sonrası devir onayı, dokümanların incelenmesi) referanslardaki devirlerle uyumlu mu / devir onayı kim tarafından, hangi kriterlerle verildi ve SLA baseline süresi ne olmalı?

Ticket akışı (kanallar, alanlar, atama, kapanış), SLA baseline ölçümü ve P1–P4 tanımları ve örnekleri referanslardaki uygulamayla uyumlu mu / Digitallency sözleşmelerinde tipik response ve resolution hedefleri nelerdi ve bunlar tutturuldu mu?

Package (SLA + ticket veya saat havuzu), Dedicated (FTE) ve Hybrid (çekirdek FTE + havuz) modelleri Digitallency'nin operasyon ve Resourcing Hub sözleşmelerindeki kurguyla örtüşüyor mu / her modelin fiyatlama yapısı (aylık sabit, FTE başına aylık, havuz + aşım) ne olmalı?

Hybrid model Digitallency sözleşmelerinde kullanıldı mı / günlük operasyon için çekirdek FTE ile mesai dışı, yoğun dönem ve uzmanlık işleri için SLA havuzu nasıl oranlandı ve havuz saatini modül ve banda göre hesaplamak için hangi katsayılar kullanılmalı?

Aylık havuz büyüklükleri (S 80 / M 160 / L 320 saat), ticket mı saat mi esası ve kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı referanslardaki aylık tüketimle uyumlu mu / referanslarda aylık kaç ticket / saat tüketildi, kaç FTE çalıştı ve kısmi devir gerekir mi?

C için 12 aylık asgari süre ve yenilemede model değişikliği pratikle uyumlu mu / yenileme ve fesih bildirim süreleri ne olmalı, havuz aşımı nasıl faturalandı ve yerine kişi verme ile devir süreleri nasıl tanımlandı?

Dedicated FTE rolleri (DWH / BI geliştirici, ETL geliştirici, data modeller, mimar, analist, Teradata uzmanı, Informatica yöneticisi) ve kıdem seviyeleri Resourcing Hub'ın sunduğu rollerle örtüşüyor mu / süreklilik ve yerine koyma kuralları (izin, uzun yoklukta yedek, aday önerme süresi ve örtüşme) nasıl tanımlı ve Teradata outsourcing / STC tipi işlerde hangi roller yerleştirildi?

Hizmet kataloğu (incident, change ve minor enhancement, performance, capacity, raporlama; opsiyonel problem management, release desteği, on-call) ve her hizmetin tanımı, tetikleyicisi, çıktısı ve ölçüsü mevcut SLA kataloglarıyla ve aylık raporlarda kullanılan ölçülerle uyumlu mu / opsiyonel kalemler doğru ayrılmış mı?

Destek pencereleri (8×5, opsiyonel 12×5 ve P1 / P2 için 24×7 on-call) hangi kapsamla sunuldu ve 24×7 on-call nasıl kurgulandı / escalation seviyeleri (operatör → modül lead'i → service manager → yönlendirme kurulu) ve süreleri Digitallency pratiğiyle uyumlu mu?

Service manager, transition manager, health check lead'i, modül lead'leri ve operatör / geliştirici rolleri ile kademe bazında katılımları doğru mu / referanslarda service manager ayrı bir rol müydü ve modül lead'leri kaç modülü kapsadı?

Müşteri tarafı muhataplar (platform sahibi, iş birimi sahipleri, mevcut ekip veya tedarikçi, altyapı / DBA, güvenlik) ve sorumlulukları B ve C için doğru mu / referanslarda müşteriden beklenen başka bir muhatap var mı?

Teradata (workload management, performance tuning, space / capacity, istatistikler, backup koordinasyonu), BI (Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects; rapor hataları, refresh, gateway, yetki) ve DWH (yükleme zinciri, veri modeli değişiklikleri, veri kalitesi) içerikleri SABB / Bank of Mısr, Şişecam ve THY işlerinde verilen destekle örtüşüyor mu / eksik kalem var mı, backup koordinasyonu ve Qlik desteği verilebilir mi?

Yedi kategori ve ağırlıklar Teradata, BI ve DWH işletim değerlendirmesinde kullanılabilir mi, ağırlıklar modüle göre değişmeli mi / modül başına standart kontroller (skew ve istatistikler, refresh, yükleme zinciri) yeterli mi ve bu modüller için ek modül başına kaç kişi-gün A eforu eklenmeli?

Operate kurgusu ve aylık hizmet döngüsü (planlama, işletim, izleme, raporlama, üç aylık capacity ve performance gözden geçirmesi) mevcut sözleşmelerle uyumlu mu / C teslimat seti ve aylık SLA raporunun kabulü doğru mu, service credit uygulandı mı?

Başka bir tedarikçiden devralınan veya B yapılmamış ortamlarda tam bir Transition yerine kısa bir onboarding review yeterli oldu mu / süresi, içeriği, ayrı bedeli ve hizmet seviyelerinin engelleyici bulgular giderildikten sonra geçerli olması uygun mu?

Operasyon devralmalarında en sık görülen riskler (dokümante olmayan ortamlar, bilginin birkaç kişide olması, erişim ve güvenlik onayları) bunlar mıydı, eksik risk var mı / mevcut tedarikçi işbirliği yapmadığında bilginin sistemlerden yeniden çıkarılmasının süre ve efor etkisi nasıl ele alındı?

Digitallency'nin operasyon işlerinde kullandığı runbook, knowledge transfer planı, shadow / reverse shadow kontrol listeleri, devir onayı, SLA kataloğu, priority / escalation matrisleri ve aylık SLA rapor şablonları var mı / bunlar paylaşılabilir mi?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
1, 22, 37, 93, 98, 102, 127	7	
3–4, 52, 61, 73, 91, 100, 124, 150	9	
2, 54, 60, 72, 90	5	
5, 39	2	
6, 57, 65, 92, 101, 126	6	
7, 41, 55, 63, 77, 120, 143	7	
8, 12, 42, 103, 106–109	8	
14, 43, 62, 66, 113–115	7	
13, 33, 68–69, 122	5	
30–31, 34, 67, 83, 95, 105, 131	8	

35, 50, 70, 116–117	5	
24, 49, 81, 110–112, 147	7	
9, 44, 74, 80, 125, 130	6	
17, 32, 136	3	
15, 76, 84–85, 133, 142, 145	7	
18, 46, 87, 138	4	
16, 29, 45, 86, 134–135	6	
23, 40, 48, 75, 82, 128, 146	7	
25–26, 148	3	
27, 71, 89, 121, 144	5	
28, 53, 118, 141	4	
19–21, 47, 56, 64, 79, 94, 104, 129	10	

10–11, 58–59, 96–97	6	
51, 88, 132, 139–140	5	
78, 137	2	
38, 119	2	
36, 99, 123, 149	4	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 3 — Ticari mantık
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Kanıt ve kaynaklar
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Kanıt ve kaynaklar
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
7	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Kapsam sınırı
8	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Kademelere genel bakış
9	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Kademelere genel bakış
10	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Health Check skorlaması
11	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Standartlar, kontrol noktaları, deployment checklist'i
12	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — B Transition
13	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — B Transition
14	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — B Transition
15	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — C hizmet modelleri
16	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — C hizmet modelleri

17	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — C hizmet modelleri
18	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — C hizmet modelleri
19	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Modüller
20	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Modüller
21	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Modüller
22	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Modüller
23	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — SLA ve hizmet kataloğu — hizmetler
24	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — SLA ve hizmet kataloğu — priority, pencere, escalation
25	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — SLA ve hizmet kataloğu — priority, pencere, escalation
26	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — SLA ve hizmet kataloğu — priority, pencere, escalation
27	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Ekip ve roller
28	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Ekip ve roller
29	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Ekip ve roller
30	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Boyutlandırma ve efor
31	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Boyutlandırma ve efor
32	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Boyutlandırma ve efor
33	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Boyutlandırma ve efor
34	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Boyutlandırma ve efor
35	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Acceptance kriterleri

36	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Hızlandırıcılar
37	1 Blueprint (iç)	Slayt 23 — Devam işi haritası
38	1 Blueprint (iç)	Slayt 24 — Riskler ve açık konular
39	2 Müşteri sunumu	Slayt 2 — Belirtiler: Veri Platformu Düzenli İşletim Gerektirdiğinde
40	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Hizmetin Kapsamı
41	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Hizmetin Kapsamı
42	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Transition: Operasyonun Devri
43	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Transition: Operasyonun Devri
44	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Üç Hizmet Modeli
45	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Üç Hizmet Modeli
46	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Üç Hizmet Modeli
47	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Modüller
48	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — SLA ve Hizmet Kataloğu
49	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — SLA ve Hizmet Kataloğu

50	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Üç Kademe: Health Check, Transition, Operate
51	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Üç Kademe: Health Check, Transition, Operate
52	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Deneyim ve Hızlandırıcılar
53	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Müşterinin Sağladıkları
54	2 Müşteri sunumu	Slayt 14 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
55	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
56	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P2 Karar — modül tablosu
57	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Tetikleyiciler tablosu
58	3a Girdi formu — Health Check (iç)	P5 — skor modeli tablosu
59	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Bant Tahmini — kalibrasyon notu
60	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Referanslar — EK Komtaş Hakkında kaynağı
61	3a Girdi formu — Health Check (iç)	Ticari çerçeve kutusu
62	3b Girdi formu — Transition (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
63	3b Girdi formu — Transition (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
64	3b Girdi formu — Transition (iç)	P2 Karar — modül tablosu
65	3b Girdi formu — Transition (iç)	Tetikleyiciler tablosu
66	3b Girdi formu — Transition (iç)	P6 Geçiş — bilgi kutusu

67	3b Girdi formu — Transition (iç)	Bant ve Efor Hesabı — bant kuralı
68	3b Girdi formu — Transition (iç)	Bant ve Efor Hesabı — kalibrasyon notu
69	3b Girdi formu — Transition (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
70	3b Girdi formu — Transition (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
71	3b Girdi formu — Transition (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
72	3b Girdi formu — Transition (iç)	Referanslar — EK Komtaş Hakkında kaynağı
73	3b Girdi formu — Transition (iç)	Ticari çerçeve kutusu
74	3c Girdi formu — Operate (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
75	3c Girdi formu — Operate (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
76	3c Girdi formu — Operate (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
77	3c Girdi formu — Operate (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
78	3c Girdi formu — Operate (iç)	P2 Karar — bilgi kutusu
79	3c Girdi formu — Operate (iç)	P2 Karar — modül tablosu
80	3c Girdi formu — Operate (iç)	P2 Karar — servis modeli tablosu
81	3c Girdi formu — Operate (iç)	P7 Hizmet — priority matrisi
82	3c Girdi formu — Operate (iç)	P7 Hizmet — hizmet kataloğu
83	3c Girdi formu — Operate (iç)	Kapasite Hesabı — C bant kuralı
84	3c Girdi formu — Operate (iç)	Kapasite Hesabı — C kalibrasyon notu
85	3c Girdi formu — Operate (iç)	Kapasite Hesabı — C sürücü tablosu
86	3c Girdi formu — Operate (iç)	Kapasite Hesabı — FTE tablosu

87	3c Girdi formu — Operate (iç)	Kapasite Hesabı — C koşullar kutusu
88	3c Girdi formu — Operate (iç)	Kapasite Hesabı — C koşullar kutusu
89	3c Girdi formu — Operate (iç)	Kapasite Hesabı — C koşullar kutusu
90	3c Girdi formu — Operate (iç)	Referanslar — EK Komtaş Hakkında kaynağı
91	3c Girdi formu — Operate (iç)	Ticari çerçeve kutusu
92	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 1.2 — Dış Tetikleyiciler, Tablo 1
93	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 1.3 — Hizmet Yapısı, Tablo 2
94	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 2.2 — Kapsamdaki Modüller, Tablo 4
95	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 2.3 — Kapsam Büyüklüğü, doldurma notu
96	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.3 — Puanlama Modeli
97	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.7 — Modül Bazında Kontroller, Tablo 8
98	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 3.8 — Bulgular, Sağlık Puanı ve İşletim Modeli Önerisi

99	4a Teklif şablonu — Health Check	Bölüm 6 — Runbook, Geçiş ve Hizmet Şablonları, Tablo 24
100	4a Teklif şablonu — Health Check	EK-2 — Komtaş Hakkında / Data Platform Operasyon Deneyimi
101	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 1.2 — Dış Tetikleyiciler, Tablo 1
102	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 1.3 — Hizmet Yapısı, Tablo 2
103	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 2.2 — Geçiş Kapsam Başlıkları
104	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 2.3 — Kapsamdaki Modüller, Tablo 4
105	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 2.4 — Boyutlandırma Dayanağı
106	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.1 — Geçiş Planı
107	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.2 — Knowledge Transfer
108	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.3 — Runbook’lar ve Operasyon Dokümanları

109	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.4 — Monitoring Kurulumu, Tablo 7
110	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.5 — SLA Baseline Ölçümü
111	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.6 — Ticket Akışı, Priority ve Escalation
112	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.6 — Ticket Akışı, Priority ve Escalation, Tablo 8
113	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 3.8 — Shadow ve Reverse Shadow
114	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 4.1 — Fazlar ve Çıkış Kriterleri, Tablo 9
115	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 4.2 — Takvim, doldurma notu
116	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 11
117	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 12
118	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
119	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
120	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
121	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 14
122	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu

123	4b Teklif şablonu — Transition	Bölüm 6 — Runbook, Geçiş ve Hizmet Şablonları, Tablo 24
124	4b Teklif şablonu — Transition	EK-2 — Komtaş Hakkında / Data Platform Operasyon Deneyimi
125	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 1.1 — Arka Plan ve Amaç
126	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 1.2 — Dış Tetikleyiciler, Tablo 1
127	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 2
128	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2.2 — Dahil Olan Hizmetler
129	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2.3 — Kapsamdaki Modüller, Tablo 4
130	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2.4 — Hizmet Modelleri, Tablo 5
131	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2.5 — Boyutlandırma Dayanağı
132	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 3.1 — Aylık Hizmet Döngüsü

133	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 3.2 — Ticket veya Saat Havuzu
134	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 3.3 — Uzman Rolleri ve Süreklilik, Tablo 8
135	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 3.3 — Uzman Rolleri ve Süreklilik
136	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 3.4 — Çekirdek Ekip ve Havuz
137	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 4.1 — Hizmet Başlangıcı
138	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 4.3 — Süre
139	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 10
140	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
141	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
142	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
143	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
144	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
145	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
146	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 1 — Hizmet Kataloğu, Tablo 19
147	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 2 — Priority Matrisi, Tablo 20
148	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 3 — Destek Pencereleri, Tablo 21

149	4c Teklif şablonu — Operate	Bölüm 6 — Runbook, Geçiş ve Hizmet Şablonları, Tablo 28
150	4c Teklif şablonu — Operate	EK-3 — Komtaş Hakkında / Data Platform Operasyon Deneyimi

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN» işaretli ifade
Üç kademe: A Platform Health Check 3–6 hafta, sabit bedel; B Transition tek seferlik, sabit bedel; C Operate aylık, asgari 12 ay, package / dedicated / hybrid modelleri
Digitallency operasyon referanslarının ve Resourcing Hub rollerinin Komtaş tekliflerinde ve delivery'de kullanımı «ALAN»
Digitallency operasyon referansları: THY DWH & BI operasyon desteği, Şişecam BI desteği, Vodafone Informatica desteği, SABB ve Bank of Mısr Teradata danışmanlık desteği, STC-KSA outsource danışmanlık, Resourcing Hub rolleri
Referans yılları, kapsamı ve sonuçları sunumda yok «SONUÇ»
Hedef müşteri profilleri (liste geneli): banka ve sigorta, telekom, havayolu ve üretim, Körfez bölgesi
Tetikleyiciler (liste geneli): tedarikçi sözleşmesinin bitmesi, kilit personelin ayrılması, hatalı job'lar, kaçan yükleme pencereleri, denetim bulguları, platform ömrü sonu, maliyet baskısı, planlı migrasyon
Kapsam dışı (liste geneli): altyapı ve donanım operasyonu, OS ve DBA, network, lisans yönetimi, minor enhancement havuzu dışındaki yeni geliştirme
B Transition: knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı / priority / escalation, shadow ve reverse shadow, devir; S ~15 / M ~30 / L ~50 kg + shadow
C Operate: package (SLA + ticket veya saat havuzu), dedicated (FTE), hybrid (çekirdek FTE + havuz); incident, change, performance, capacity; aylık SLA raporu; asgari 12 ay (taslak)
Skorlamanın Teradata, BI ve DWH'a genişletilmesi: aynı yedi kategori, modül başına yeniden yazılan sorular; modül başına ağırlıklar «ALAN»
Teradata, BI ve DWH modüllerinde aynı üç kontrolün platform başına yazılması (ör. skew ve istatistikler, refresh hataları, yükleme zinciri boşlukları)
B iş akışları: knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı ve priority / escalation matrisleri, erişim ve araçlar
B efor formülü: banda göre iş akışları S ~15 / M ~30 / L ~50 kg + «SAYI» hafta shadow ve ardından reverse shadow + opsiyonel kalem
Geçiş fazları (tablo geneli): hazırlık, knowledge transfer, shadow (mevcut ekip işletir) «SAYI» hafta, reverse shadow (Komtaş işletir, açık P1 yok), devir onayı ve SLA başlangıcı
Package modeli: SLA kataloğu hizmetleri, havuz S 80 / M 160 / L 320 saat / ay, kullanılmayan saat devretmez, P1–P4 priority matrisi, aylık SLA raporu; fiyatlama yapısı «ALAN»
Dedicated modeli: FTE listesindeki roller, kıdem seviyeleri, değişim ve süreklilik kuralları, günlük işi müşteri yönlendirir; fiyatlama yapısı «ALAN»

Hybrid modeli: günlük işletim için çekirdek FTE, peak ve diğer modüller için havuz, tek service manager, havuz hizmetlerinde SLA, tek aylık rapor; fiyatlama yapısı «ALAN»

C taslak asgari süre 12 ay; kullanılmayan havuz saatleri devretmez; havuz üstü iş saat ücretiyle «ALAN»

Teradata modülü: workload yönetimi, performance tuning, alan ve capacity, istatistikler, yedekleme koordinasyonu

BI modülü: Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects; rapor hataları, refresh schedule'ları, gateway / kullanıcı / yetkilendirme, universe / semantic model değişiklikleri, rapor performance'ı

DWH modülü: yükleme zinciri izleme, veri modeli değişiklikleri, veri kalitesi kontrolleri, Oracle, SQL Server, cloud warehouse'lar; platform listesi «PLATFORM»

Modül başına kademe işleri (tablo geneli): A'da kontroller ve incelemeler, B'de kurulum ve runbook'lar, C'de hata, değişiklik, tuning ve capacity işleri

Hizmet kataloğu (tablo geneli): incident, change ve minor enhancement, performance, capacity, raporlama; opsiyonel problem yönetimi, release desteği, on-call; her biri tanım, tetikleyici, çıktı ve ölçütle

Priority matrisi P1–P4: tanım ve örnekler; response ve resolution hedefleri «SAYI»

Destek pencereleri: 8×5 mesai; 12×5 uzatılmış «OPSİYONEL»; 24×7 P1 / P2 için on-call «OPSİYONEL»

Escalation seviyeleri: operatör → modül lead'i → service manager → yönlendirme kurulu (platform sahibi ve Komtaş yönetimi)

Roller ve kademe katılımı (tablo geneli): service manager, health check lead'i, modül lead'leri, operatör / geliştirici, dedicated FTE

Müşteri tarafı muhataplar (liste geneli): platform sahibi, iş sahipleri, altyapı / DBA, güvenlik

Dedicated FTE rolleri: DWH / BI geliştirici, ETL geliştirici, veri modelci, mimar, analist, Teradata uzmanı, Informatica yöneticisi; kıdem seviyeleri, değişim ve süreklilik kuralları «ALAN»

Boyutlandırma sürücüleri ve S / M / L eşikleri (tablo geneli): modüller, job / workflow, rapor / BI kullanıcısı, ortamlar, destek penceresi, aylık ticket

Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant; dedicated model FTE ile boyutlandırılır

Dedicated ve hybrid: role göre FTE sayısı 3c'den; hybrid = çekirdek FTE + havuz bandı; capacity hesaplayıcısı bant ve modüle göre havuz saati

Süre / efor tablosu (tablo geneli): A 3 / 4 / 6 hafta, ~15 / ~25 / ~40 kg; B ~15 / ~30 / ~50 kg; B shadow «SAYI» hafta; C package havuzu 80 / 160 / 320 saat / ay; C dedicated «SAYI» FTE; C hybrid FTE + havuz

Modüller bir sürücü olarak sayılır; bedeller «...»

Acceptance kriterleri (tablo geneli): A raporun kabulü; B runbook'lar, «SAYI» haftalık SLA baseline'ı, reverse shadow sonrası açık P1 olmadan devir; C aylık SLA raporunun kabulü ve service credit'ler «ALAN»

Hızlandırıcı 6 — runbook, geçiş planı, SLA kataloğu ve aylık rapor şablonları

Devam işi haritası (tablo geneli): A → B → C; envanter → etl-migration-gcp; PowerCenter → IDMC; ek modüller ve model değişimi; paket Run kademelerinin birleştirilmesi; dwh-assessment; data-governance; Digitallency ile Körfez bölgesi teklifi «ALAN»

Riskler (tablo geneli): dokümante olmayan ortamlar, bilginin birkaç kişide olması, erişim ve güvenlik onayları, baseline'sız SLA, partner IP koşulları, eski referanslar

Belirtiler: başarısız yüklemeler, yavaş job ve raporlar, kilit kişi riski, tedarikçi değişikliği, dokümante edilmemiş ortamlar, sorunların kullanıcılar tarafından bulunması, denetim bulguları, destek sonu veya migrasyon (kart geneli).

Temel hizmetler: incident, change ve küçük geliştirme, performance, capacity yönetimi ve raporlama; opsiyonel: problem yönetimi, release desteği, on-call (liste geneli).

Kapsam dışı: altyapı ve donanım, işletim sistemi yönetimi, DBA, network, lisans yönetimi, yeni geliştirme projeleri (liste geneli).

Transition adımları: knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu (Informatica'da PowerCenter hızlandırıcısı), SLA baseline, ticket akışı ve priority/escalation matrisi, erişim ve araçlar (kart geneli).

Shadow «SAYI» hafta → reverse shadow → devir onayı → işletim; opsiyonel platform taşıma/upgrade kalemi.

Üç hizmet modeli: package (SLA, aylık ticket/saat havuzu, kullanılmayan saat devretmez), dedicated (rol bazlı FTE, kıdem, değişim ve süreklilik kuralları), hybrid (çekirdek FTE + SLA havuzu); fiyatlama yapısı «ALAN» (kart geneli).

Dedicated/hybrid uzman rolleri: DWH/BI geliştirici, ETL geliştirici, data modeller, mimar, analist, Teradata uzmanı, Informatica admin.

Asgari süre 12 ay; model yenilemede değiştirilebilir.

Teradata (workload management, tuning, alan/capacity, istatistik, backup koordinasyonu), BI (Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects: rapor/refresh hataları, schedule ve gateway, yetkilendirme, universe/semantic model, performans), DWH (yükleme zinciri, data model değişiklikleri, DQ kontrolleri, Oracle/SQL Server, cloud DWH) modül içerikleri (kart geneli).

Hizmet kataloğu: her hizmet için kapsam, tetikleyici, çıktı ve ölçü (incident, change ve küçük geliştirme, performance, capacity, raporlama); opsiyonel problem, release/deployment, on-call (tablo geneli).

Priority matrisi P1–P4: tanımlar; response ve resolution hedefleri «SAYI» saat / «SAYI» iş günü; destek penceresi 8×5 / 12×5 / 24×7 «OPSİYONEL»; escalation seviyeleri (nöbetçi operatör, modül lideri, service manager ve platform sahibi); service credit «ALAN» (tablo ve kutu geneli).

B — Transition: tek seferlik sabit ücret; knowledge transfer ve runbook'lar, monitoring ve SLA baseline, ticket akışı/priority/escalation, shadow ve reverse shadow; kabul: devir onayı; opsiyonel platform taşıma/upgrade.

C — Operate: aylık; package, dedicated veya hybrid; incident/change/performance/capacity; dört modül; aylık SLA raporu; asgari 12 ay; kabul: aylık SLA raporunun kabulü; fiyatlama yapısı «ALAN».

Referanslar: bir havayolu şirketi — DWH ve BI operasyon desteği; bir üretim grubu — BI desteği; bir telekom operatörü — Informatica desteği; Körfez bölgesinde ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği; Suudi Arabistan'da bir telekom operatörü — dış kaynak danışmanlık; platformlar «PLATFORM», yıllar «YIL» (tablo geneli).

Müşteri tarafı roller: platform sahibi, iş birimi sahipleri, altyapı ve DBA, güvenlik ve sorumlulukları (kart geneli).

Operasyon ve destek deneyimi: sektör bazında referans çalışmalar (s. 12).

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Teradata, BI ve DWH modüllerinin içerikleri

Yedi tetikleyici ve kademe eşleşmesi (tablo geneli)

Skor modelinin Teradata, BI ve DWH modüllerine genişletilmesi

Teradata, BI ve DWH modülleri için A eforunun kaynağı yok

THY, Şişecam, Vodafone, SABB / Bank of Mısr ve STC-KSA referansları; yılları «YIL» ve anonim ifadeleri

Operasyon referansları ve Resourcing Hub rolleri; yıl, rol, sonuç «ALAN»

B içeriği ve kabul (shadow → reverse shadow → devir onayı)

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Teradata, BI ve DWH modüllerinin içerikleri

Yedi tetikleyici ve kademe eşleşmesi (tablo geneli)

Geçiş adımları ve SLA baseline’ın shadow döneminde ölçülmesi

Altı sürücü, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü); değerler A envanterinden — tablo geneli

B / C değerlerinin kalibrasyonu operasyon referanslarına dayanacak

B efor: S ~15 · M ~30 · L ~50 kg + shadow «SAYI» hafta

B kabulü: shadow sonrası devir onayı, runbook, SLA baseline, ticket akışı

B / C ekibi ve müşteri rolleri

THY, Şişecam, Vodafone, SABB / Bank of Mısr ve STC-KSA referansları; yılları «YIL» ve anonim ifadeleri

Operasyon referansları ve Resourcing Hub rolleri; yıl, rol, sonuç «ALAN»

Üç servis modeli, roller ve kurallar

Hizmet kataloğu (liste geneli)

Minimum 12 ay; havuz 80 / 160 / 320 saat; devir yok; Dedicated FTE ile

Kapsam dışı listesi (liste geneli) — C

Devralınmamış ortamlar için C öncesi onboarding review, efor «SAYI» kg

Teradata, BI ve DWH modüllerinin içerikleri

Package / Dedicated / Hybrid içerikleri ve boyut birimleri (tablo geneli)

P1–P4 tanımları ve örnekleri; response / resolution hedefleri «SAYI»

Hizmet başına tetikleyici, çıktı ve ölçü (tablo geneli)

Altı sürücü, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü); Dedicated FTE ile — tablo geneli

C havuz ve FTE değerlerinin kalibrasyonu operasyon referanslarına dayanacak

C havuzu S 80 · M 160 · L 320 saat / ay

Dedicated rolleri ve kıdem seviyeleri (Resourcing Hub rollerinden; tablo geneli)

C koşulları: devir yok, havuz aşımı saat bedeli, yerine kişi verme ve devir süreleri «SAYI», minimum 12 ay

C kabulü: aylık SLA raporu, «SAYI» iş günü

C ekibi ve müşteri rolleri

THY, Şişecam, Vodafone, SABB / Bank of Mısr ve STC-KSA referansları; yılları «YIL» ve anonim ifadeleri

Operasyon referansları ve Resourcing Hub rolleri; yıl, rol, sonuç «ALAN»

Mevcut tedarikçinin sözleşmesinin bitmesi | Sözleşme bitmeden knowledge transfer ve shadow dönemiyle operasyonun kontrollü devralınması (tablo geneli)

B — Transition | Mevcut ekipten veya tedarikçiden knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı, priority ve escalation matrisleri,…

«MODÜL — TERADATA» | Teradata | Workload management, performance tuning, space ve capacity, istatistikler, backup'ların koordinasyonu

Modül: S 1 · M 2 · L ≥3. Job / workflow: S ≤300 · M 301–1.500 · L >1.500. Rapor / BI kullanıcısı: S ≤100 / ≤200 · M 101–500 / 201–1.000 · L >500 / >1.000. Ortam: S 1–2…

Soru seti Informatica için yazılmıştır ve Teradata, BI ve DWH modüllerine uyarlanır: örneğin performans kategorisinde Teradata için workload management ve istatistikle…

«MODÜL — TERADATA» | Workload management rule'ları, uzun süren ve skew'lu sorgular, space ve capacity kullanımı, istatistik toplama, backup zamanlaması ve koordinasyon…

Bulgulara dayanarak bir işletim modeli önerilir: hizmet modeli (SLA ve ticket veya saat havuzlu package, dedicated FTE uzmanlar veya hybrid), priority matrisiyle bir S…

Amaç | Operasyon dokümanlarını ve hizmet raporlamasını test edilmiş şablonlardan başlatmak (tablo geneli)

Bu paketin kapsamındaki operasyon desteği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. (tablo geneli)

Mevcut tedarikçinin sözleşmesinin bitmesi | Sözleşme bitmeden knowledge transfer ve shadow dönemiyle operasyonun kontrollü devralınması (tablo geneli)

B — Transition | Mevcut ekipten veya tedarikçiden knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı, priority ve escalation matrisleri,...

Geçiş aşağıdaki başlıkları kapsar. (tablo geneli)

«MODÜL — TERADATA» | Teradata | Workload management, performance tuning, space ve capacity, istatistikler, backup'ların koordinasyonu

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: modül (S 1 · M 2 · L ≥3), job / workflow (S ≤300 · M 301–1.500 · L >1.500), rapor / BI kullanıc...

Geçiş beş adımı izler: Plan → Knowledge transfer → Shadow → Reverse shadow → Devir. (liste geneli)

Bilgi, mevcut ekip veya tedarikçiyle modül başına oturumlarda aktarılır: mimari ve ortamlar, yükleme zincirleri ve zamanlamalar, kritik job'lar ve raporlar, bilinen so...

Her modül için bir runbook yazılır veya güncellenir: job'lar ve zamanlamalar, bağımlılıklar, günlük kontroller, restart ve kurtarma adımları, bilinen hatalar ve çözüml...

«MODÜL — TERADATA» | «MÜŞTERİ»'nin monitoring araçlarıyla («ALAN») workload, space, uzun süren sorgular ve başarısız backup'lar için alert'ler

Hizmet seviyeleri kararlaştırılmadan önce mevcut değerler «SAYI» hafta boyunca ölçülür: priority'ye göre incident ve talep sayısı, response ve resolution time değerler…

Ticket akışı kararlaştırılır: incident'lar ve talepler için kanallar («MÜŞTERİ»'nin ticket aracı, e-posta, P1 için telefon), ticket alanları, atama, güncellemeler, kap…

P1 | Production yüklemeleri veya kritik raporlar durmuş, geçici çözüm yok (tablo geneli)

«SAYI» haftalık shadow döneminde mevcut ekip işletir; Komtaş ekibi birlikte çalışır, gözetim altında ticket'ları ele alır ve runbook'ları tamamlar. «SAYI» haftalık rev…

P0 Plan ve erişim | Geçiş planı, erişim ve araçlar, oturum takvimi, ticket akışı, priority ve escalation matrisleri | Plan onaylandı; erişim hazır (tablo geneli)

P0 1 · P1 3 · P2 shadow «SAYI» · P3 reverse shadow «SAYI» · P4 0,5 hafta.

D1 | Geçiş planı | P0 | Fazlar, oturumlar, shadow dönemleri, sorumluluklar, çıkış kriterleri (tablo geneli)

Devir (D9) | Reverse shadow sonrasında imzalanır: kapsamdaki her modülün runbook'larının onaylanması, monitoring'in çalışması, SLA baseline'ının raporlanması, ticket a… (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

Mevcut ekip veya tedarikçi planlanan oturumlar ve dönemler için müsaittir. Değilse bilgi sistemlerden, log'lardan ve dokümanlardan yeniden çıkarılır; süre ve efor yeni…

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Transition Manager | Plan, mevcut ekip veya tedarikçiyle koordinasyon, çıkış kriterleri, devir | P0 – P4 (tablo geneli)

P0, P1 ve P4 için Komtaş eforu: S ~15 kg · M ~30 kg · L ~50 kg; shadow ve reverse shadow dönemleri hafta ve ekiplerine göre eklenir.

Amaç | Operasyon dokümanlarını ve hizmet raporlamasını test edilmiş şablonlardan başlatmak (tablo geneli)

Bu paketin kapsamındaki operasyon desteği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. (tablo geneli)

Hizmet üç modelde sunulur (liste geneli)

Mevcut tedarikçinin sözleşmesinin bitmesi | Sözleşme bitmeden knowledge transfer ve shadow dönemiyle operasyonun kontrollü devralınması (tablo geneli)

B — Transition | Mevcut ekipten veya tedarikçiden knowledge transfer, runbook’lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı, priority ve escalation matrisleri,…

Aylık hizmet aşağıdaki hizmetleri kapsar. Tanımları, kapsamları, tetikleyicileri, çıktıları ve ölçütleri Ek 1’deki hizmet kataloğunda verilmiştir. (tablo geneli)

«MODÜL — TERADATA» | Teradata | Workload management, performance tuning, space ve capacity, istatistikler, backup’ların koordinasyonu

«MODEL — PACKAGE» | Talepler SLA kapsamında bir Komtaş ekibi tarafından ele alınır; kapasite aylık ticket veya saat havuzundan | Banda göre aylık ticket veya saat | «A… (tablo geneli)

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: modül (S 1 · M 2 · L ≥3), job / workflow (S ≤300 · M 301–1.500 · L >1.500), rapor / BI kullanıc…

Her ay aynı döngüyü izler (liste geneli)

Package modelinde banda göre seçilen aylık «SAYI» ticket veya «SAYI» saatlik bir havuz vardır (Tablo 14). Incident'lar Ek 1'deki priority matrisine göre ele alınır;...

DWH / BI geliştirici | Yükleme job'larında, data model'lerde ve raporlarda değişiklikler; incident yönetimi | «ALAN» (tablo geneli)

Süreklilik ve yerine koyma: her uzman kararlaştırılan çalışma saatleri içinde «MÜŞTERİ»'nin belirlediği öncelikler üzerinde çalışır; planlı izinler «SAYI» iş günü önce...

Hybrid model günlük operasyon (monitoring, günlük kontroller, rutin talepler) için «SAYI» FTE'yi, çalışma saatleri dışındaki incident'lar, yoğun dönemler ve uzmanlık i...

Hizmet B hizmetinin devir onayının ertesi günü başlar. B hizmeti kapsamında geçiş yapılmadıysa «SAYI» haftalık bir onboarding ile başlar: ortamların, runbook'ların ve...

Hizmet başlangıcından itibaren en az 12 ay sürer ve «SAYI» ay önceden fesih bildirilmedikçe «SAYI» aylık dönemlerle yenilenir.

D1 | Aylık SLA raporu | Aylık | Ek 1, Bölüm 6'daki içerik (tablo geneli)

Aylık SLA raporu (D1) | «MÜŞTERİ»'nin platform sahibi tarafından aylık hizmet toplantısında incelenir; «SAYI» iş günü içinde yazılı itiraz gelmezse kabul edilmiş sayılır (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

«MODEL — PACKAGE» Havuzun kullanılmayan ticket veya saatleri sonraki aya devretmez.

Aşağıdaki konular opsiyonel bir satır tutulmadıkça bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Service Manager | Hizmet seviyeleri, aylık planlama ve rapor, escalation, üç aylık gözden geçirme | Yarı zamanlı, her ay (tablo geneli)

Package havuzu: aylık S 80 saat · M 160 saat · L 320 saat. Dedicated: rol ve kıdeme göre «SAYI» FTE. Asgari süre 12 ay.

Incident management | Hatalı job'ların, yüklemelerin ve raporların düzeltilmesi; önce geçici çözüm, ardından kalıcı düzeltme | Alert veya ticket | Hizmetin düzelmesi;... (tablo geneli)

P1 | Production yüklemeleri veya kritik raporlar durmuş, geçici çözüm yok | «SAYI» saat | «SAYI» saat (tablo geneli)

8×5 | Hafta içi günde 8 saat, resmi tatiller hariç | (tablo geneli)

Amaç | Operasyon dokümanlarını ve hizmet raporlamasını test edilmiş şablonlardan başlatmak (tablo geneli)

Bu paketin kapsamındaki operasyon desteği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. (tablo geneli)

Digitallency'ye soru	Durum
Bu kademe yapısı Digitallency'nin operasyon desteği sözleşmelerindeki kurguyla örtüşüyor mu; eksik bir kademe var mı?	
Bu referanslar ve roller Komtaş tekliflerinde anonim referans / kaynak olarak kullanılabilir mi; hangi koşulla?	
Bu referansların özeti doğru mu; hangileri hâlâ devam ediyor?	
Her referansın yılı, kapsamı (modüller, destek penceresi, ekip büyüklüğü) ve sonucu nedir?	
Digitallency'nin operasyon desteği deneyimi bu profillerle örtüşüyor mu; eklenecek sektör var mı?	
Digitallency'nin operasyon işlerini hangi tetikleyiciler başlattı; bu sekiz madde sahada görülenlerle uyuşuyor mu?	
Digitallency'nin operasyon sözleşmelerinde bu maddeler kapsam dışında mıydı; DBA gibi sınırda kalan bir iş genelde dahil ediliyor mu?	
Digitallency operasyon devralmalarında bu adımlar ve eforlar uygulandı mı?	
Bu üç model Digitallency'nin sözleşme modelleriyle örtüşüyor mu; asgari süre uygun mu?	
Yedi kategori Teradata / BI / DWH operasyonlarına uygulanabilir mi; modül başına ağırlık ne olmalı?	
Digitallency'nin Teradata / BI / DWH operasyonlarında kullandığı standart kontroller var mı; hangileri eklenmeli?	
Digitallency operasyon devralmalarında bu iş akışları mı yürütüldü; eksik bir iş akışı var mı?	
Devralma eforları ve tipik shadow süresi ne oldu; bu değerler uygun mu?	
Digitallency devralmalarında fazlar ve çıkış kriterleri bu şekilde miydi?	
Digitallency'nin havuz modelinde aylık saatler ve devir kuralı nasıl; bu bantlar uygun mu?	
Resourcing Hub'da kıdem seviyeleri ve değişim / süreklilik kuralları nasıl tanımlı?	

Hybrid model Digitallency'nin sözleşmelerinde kullanıldı mı; nasıl kurgulandı?	
Operasyon sözleşmelerinde tipik asgari süre ve havuz üstü iş kuralı nedir?	
SABB ve Bank of Mısr işlerinde Teradata destek kapsamı bu muydu; eksik bir iş var mı?	
THY ve Şişecam BI desteğinde hangi araçlar ve işler kapsamdaydı?	
DWH operasyon desteğinde hangi platformlar ve işler kapsamdaydı?	
Her modül için A / B / C işleri doğru ayrılmış mı?	
Digitallency'nin operasyon sözleşmelerindeki hizmet kataloğu bu yapıda mı; ölçütler uygun mu?	
Digitallency sözleşmelerinde P1–P4 tanımları ve tipik response / resolution hedefleri nelerdi?	
Hangi pencereler sunuldu; 24×7 on-call nasıl kurgulandı?	
Escalation seviyeleri ve süreleri Digitallency pratiğinde nasıl?	
Digitallency operasyon ekipleri bu rollerle mi kuruldu; kademe bazında katılım doğru mu?	
Müşteri tarafında başka bir muhatap gerekli mi?	
Resourcing Hub'ın sunduğu roller ve kıdem seviyeleri bunlar mı; Informatica yöneticisi rolü var mı?	
Bu sürücüler ve eşikler operasyon işlerinin büyüklüğünü doğru ayırıyor mu?	
Bu kural Digitallency'nin fiyatlama pratiğiyle uyumlu mu?	
Havuz saatini modül ve banda göre hesaplamak için hangi katsayılar kullanılmalı?	
B ve C değerleri Digitallency'nin gerçekleşen operasyon sözleşmeleriyle uyuşuyor mu; hangi kalemler düzeltilmeli?	
Modül sayısının bant sürücüsü olması yeterli mi, yoksa modül başına ayrı havuz mu gerekir?	
Digitallency sözleşmelerinde devir ve aylık kabul bu kriterlerle mi yapıldı; baseline süresi ne olmalı?	

Digitallency'nin operasyon işlerinde kullandığı runbook ve aylık rapor şablonları var mı; paylaşılabilir mi?	
Operasyon işlerinden sonra tipik olarak hangi işler geldi; Körfez bölgesi için ortak teklif mümkün mü?	
Operasyon devralmalarında en sık görülen riskler bunlar mıydı; eksik risk var mı?	
Bu sekiz belirti operasyon desteği referanslarında görülen ihtiyaçlarla örtüşüyor mu; eklenmesi veya çıkarılması gereken var mı?	
Bu hizmet seti mevcut operasyon desteği sözleşmelerinde verilen hizmetlerle uyumlu mu; opsiyonel kalemler doğru ayrılmış mı?	
Bu sınırlar operasyon referanslarındaki pratikle uyumlu mu; örneğin Teradata işlerinde DBA görevleri kapsam dışında mı kalıyor?	
Bu adımlar operasyon devralma referanslarındaki transition pratiğiyle uyumlu mu; eksik adım var mı?	
Shadow dönemi için tipik süre nedir; reverse shadow ve devir onayı kurgusu pratikle uyumlu mu?	
Bu üç model mevcut operasyon ve kaynak sağlama sözleşmelerindeki kurguyla uyumlu mu; saat devretmeme kuralı uygun mu?	
Bu roller sağlanabilir mi; kıdem seviyeleri ve rol listesi kaynak sağlama modeliyle uyumlu mu?	
12 aylık asgari süre ve yenilemede model değişikliği pratikle uyumlu mu?	
Teradata, BI ve DWH modül içerikleri referanslardaki destek kapsamıyla uyumlu mu; backup koordinasyonu ve Qlik desteği verilebilir mi?	
Tanım, tetikleyici, çıktı ve ölçüler mevcut SLA kataloglarıyla uyumlu mu?	
Priority tanımları ve escalation seviyeleri pratikle uyumlu mu; referanslarda kullanılan tipik response/resolution hedefleri nedir?	

Transition kurgusu ve kabul kriteri operasyon devralma pratiğiyle uyumlu mu?	
Operate kurgusu ve aylık kabul kriteri mevcut sözleşmelerle uyumlu mu?	
Referans ifadeleri doğru mu; müşteri adı verilmeden bu şekilde gösterilebilir mi; platformlar ve yıllar nedir?	
Bu roller ve sorumluluklar operasyon referanslarında müşteriden beklenenlerle uyumlu mu?	
Bu referanslar Komtaş'ın operasyon deneyimi olarak müşteriye gösterilebilir mi?	
Operasyon referanslarında (DWH & BI, Informatica, Teradata destek işleri) DBA, OS veya altyapı işletimi kapsama alındı mı; minor enhancement sınırı nasıl tanımlandı?	
Teradata, BI ve DWH modüllerinin içeriği SABB / Bank of Mısr, Şişecam ve THY işlerinde verilen destekle örtüşüyor mu; eksik kalem var mı?	
Operasyon desteği işlerini sahada en sık hangi tetikleyiciler başlattı; liste eksik veya fazla mı?	
Aynı 7 kategori ve ağırlıklar Teradata, BI ve DWH işletim değerlendirmesinde kullanılabilir mi; ağırlıklar modüle göre değişmeli mi?	
Teradata, BI veya DWH işletim değerlendirmesi yapılan bir referans var mı; ek modül başına kaç kişi-gün eklenmeli?	
Bu işler Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; hangi yıllarda yapıldı; bazıları eski mi?	
Bu işler hangi yıllarda, hangi rolle (Komtaş / Digitallency) ve hangi kapsamla yapıldı; ölçülmüş bir SLA sonucu var mı; hâlâ devam eden var mı?	
Operasyon referanslarında devir nasıl yapıldı — knowledge transfer, shadow ve reverse shadow süreleri, devir onayı kim tarafından verildi?	
Operasyon referanslarında (DWH & BI, Informatica, Teradata destek işleri) DBA, OS veya altyapı işletimi kapsama alındı mı; minor enhancement sınırı nasıl tanımlandı?	
Teradata, BI ve DWH modüllerinin içeriği SABB / Bank of Mısr, Şişecam ve THY işlerinde verilen destekle örtüşüyor mu; eksik kalem var mı?	
Operasyon desteği işlerini sahada en sık hangi tetikleyiciler başlattı; liste eksik veya fazla mı?	
Operasyon referanslarındaki devirler bu adımlarla mı yapıldı; shadow ve reverse shadow tipik olarak kaç hafta sürdü?	

Transition için altı sürücü ve eşikleri ve “en az üç sürücü” kuralı operasyon referanslarındaki devirlerin büyüklüğüyle uyumlu mu?	
Operasyon referanslarındaki devirler kaç kişi-gün ve kaç hafta shadow ile yapıldı; bu değerler paylaşılabilir mi?	
Transition eforları (~15 / 30 / 50 kg) ve shadow’un ayrı sayılması operasyon referanslarındaki devirlere göre gerçekçi mi?	
Operasyon referanslarında devir onayı hangi kriterlerle verildi?	
Operasyon referanslarında ekip yapısı neydi; service manager ayrı bir rol müydü, modül lead’leri kaç modülü kapsadı?	
Bu işler Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; hangi yıllarda yapıldı; bazıları eski mi?	
Bu işler hangi yıllarda, hangi rolle (Komtaş / Digitallency) ve hangi kapsamla yapıldı; ölçülmüş bir SLA sonucu var mı; hâlâ devam eden var mı?	
Operasyon referanslarında hangi modeller kullanıldı (havuz, yerleşik FTE, karma); Resourcing Hub rolleri ve kıdem seviyeleri bu listeyle örtüşüyor mu?	
Hizmet kataloğu operasyon referanslarında verilen hizmetlerle örtüşüyor mu; hangi hizmetler opsiyonel olmalı?	
Havuz büyüklükleri ve 12 aylık minimum süre operasyon referanslarındaki sözleşmelerle uyumlu mu; kullanılmayan saatin devretmemesi kabul gördü mü?	
Operasyon referanslarında (DWH & BI, Informatica, Teradata destek işleri) DBA, OS veya altyapı işletimi kapsama alındı mı; minor enhancement sınırı nasıl tanımlandı?	
Başka bir tedarikçiden devralınan operasyonlarda tam bir B yerine kısa bir onboarding review yeterli oldu mu; kaç kişi-gün sürdü?	
Teradata, BI ve DWH modüllerinin içeriği SABB / Bank of Mısr, Şişecam ve THY işlerinde verilen destekle örtüşüyor mu; eksik kalem var mı?	
Bu üç model operasyon referanslarında ve Resourcing Hub’da kullanılan modellerle örtüşüyor mu; Hybrid’de çekirdek FTE ve havuz nasıl oranlandı?	
Operasyon referanslarında hangi response / resolution hedefleri verildi ve tutturuldu; priority tanımları bu örneklerle örtüşüyor mu?	
Bu ölçüler operasyon referanslarının aylık raporlarında kullanılan ölçülerle örtüşüyor mu?	
Operate havuzu için altı sürücü ve eşikleri (ör. 40 / 150 aylık ticket, 8×5 / 12×5 / 24×7) ve “en az üç sürücü” kuralı operasyon referanslarındaki hacimlerle uyumlu mu?	
Operasyon referanslarında aylık kaç ticket / saat tüketildi, kaç FTE çalıştı; bu değerler paylaşılabilir mi?	
Aylık havuz büyüklükleri (80 / 160 / 320 saat) operasyon referanslarındaki aylık tüketimle uyumlu mu?	
Resourcing Hub rolleri ve kıdem seviyeleri bu listeyle örtüşüyor mu; Teradata outsourcing ve STC tipi işlerde hangi roller yerleştirildi?	

Operasyon referanslarında yerine kişi verme ve devir süreleri nasıl tanımlandı; havuz aşımı nasıl faturalandı?	
Operasyon referanslarında aylık rapor nasıl kabul edildi; service credit uygulandı mı?	
Operasyon referanslarında ekip yapısı neydi; service manager ayrı bir rol müydü, modül lead'leri kaç modülü kapsadı?	
Bu işler Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; hangi yıllarda yapıldı; bazıları eski mi?	
Bu işler hangi yıllarda, hangi rolle (Komtaş / Digitallency) ve hangi kapsamla yapıldı; ölçülmüş bir SLA sonucu var mı; hâlâ devam eden var mı?	
Operasyon desteği tetikleyicileri tablosu (tablo geneli: tedarikçi sözleşmesinin bitmesi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçırılan yükleme pencereleri, denetim bulguları, platformun end of life olması, maliyet baskısı, planlı migrasyon) ve her birinin operasyondan beklediği doğru ve genel ifadeli mi?	
B ve C satırları: Transition içeriği (knowledge transfer, runbook, monitoring, SLA baseline, ticket akışı, priority / escalation matrisleri, shadow ve reverse shadow, opsiyonel platform taşıma / upgrade) ve Operate'in üç hizmet modeli (Package, Dedicated, Hybrid) ile aylık fiyatlama yapısı operasyon referanslarının işleyişiyle uyumlu mu?	
Teradata, BI ve DWH modüllerinin içeriği (Teradata: workload management, performance tuning, space / capacity, istatistikler, backup koordinasyonu; BI: rapor hataları, refresh zamanlamaları, gateway'ler, kullanıcı ve yetki, universe / semantic model değişiklikleri, performans; DWH: yükleme zinciri izleme, data model değişiklikleri, data quality kontrolleri, diğer platformlar) operasyon referanslarıyla uyumlu mu?	
Bant sürücüleri ve eşikleri (modül 1 / 2 / ≥3; job / workflow ≤300 / 301–1.500 / >1.500; rapor / BI kullanıcısı ≤100 / ≤200, 101–500 / 201–1.000, >500 / >1.000; ortam 1–2 / 3 / ≥4; destek penceresi 8×5 / 12×5 / 24×7; aylık ticket ≤40 / 41–150 / >150) ve "en az üç sürücü" kuralı operasyon işlerinin gerçek büyüklükleriyle uyumlu mu?	
Puanlama modelinin Teradata, BI ve DWH modüllerine genişletilmesi (kategori başına modüle özgü sorular: Teradata'da workload management ve istatistikler, BI'da refresh süreleri ve gateway yükü, DWH'de yükleme zinciri süresi) operasyon deneyimiyle uyumlu mu; bu modüllerin soru setlerini kim hazırlayacak?	
Teradata, BI ve DWH modüllerinin health check kontrolleri (Teradata: workload management, uzun / skew'lu sorgular, space / capacity, istatistikler, backup; BI: hatalı raporlar ve refresh'ler, zamanlamalar, gateway'ler, yetki, universe / semantic model, yavaş raporlar; DWH: yükleme zinciri, kaçırılan pencereler, data model değişiklik süreci, data quality kontrolleri) doğru ve yeterli mi?	
A'nın P4'te ürettiği işletim modeli önerisinin içeriği (hizmet modeli seçimi, SLA taslağı ve priority matrisi, destek penceresi, ekip / FTE, geçiş planı, B ve C tahmini) operasyon tekliflerinin hazırlanma şekliyle uyumlu mu?	

Runbook, geçiş ve hizmet şablonları (modül başına runbook, knowledge transfer planı ve kaydı, shadow / reverse shadow kontrol listeleri, devir onayı, SLA ve hizmet kataloğu, priority ve escalation matrisleri, aylık SLA rapor şablonu) mevcut operasyon işlerinde kullanılan şablonlardan uyarlanabilir mi?	
Operasyon referansları (havayolu — DWH ve BI operasyon desteği; üretim grubu — BI desteği; telekom operatörü — Informatica desteği; Körfez bölgesi ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği; Suudi Arabistan'da telekom operatörü — outsource danışmanlık) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; yılları nedir, ölçülmüş bir sonuç var mı ve referans görüşmesi mümkün mü?	
Operasyon desteği tetikleyicileri tablosu (tablo geneli: tedarikçi sözleşmesinin bitmesi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçırılan yükleme pencereleri, denetim bulguları, platformun end of life olması, maliyet baskısı, planlı migrasyon) ve her birinin operasyondan beklediği doğru ve genel ifadeli mi?	
B ve C satırları: Transition içeriği (knowledge transfer, runbook, monitoring, SLA baseline, ticket akışı, priority / escalation matrisleri, shadow ve reverse shadow, opsiyonel platform taşıma / upgrade) ve Operate'in üç hizmet modeli (Package, Dedicated, Hybrid) ile aylık fiyatlama yapısı operasyon referanslarının işleyişiyle uyumlu mu?	
Geçiş kapsam başlıkları (tablo geneli: geçiş planı, knowledge transfer, runbook ve operasyon dokümanları, monitoring kurulumu, SLA baseline ölçümü, ticket akışı / priority / escalation matrisleri, erişim ve araçlar, shadow ve reverse shadow, devir onayı) operasyon devralma işlerindeki uygulamayla uyumlu ve yeterli mi?	
Teradata, BI ve DWH modüllerinin içeriği (Teradata: workload management, performance tuning, space / capacity, istatistikler, backup koordinasyonu; BI: rapor hataları, refresh zamanlamaları, gateway'ler, kullanıcı ve yetki, universe / semantic model değişiklikleri, performans; DWH: yükleme zinciri izleme, data model değişiklikleri, data quality kontrolleri, diğer platformlar) operasyon referanslarıyla uyumlu mu?	
B bant sürücüleri ve kuralı (A ile aynı sürücüler; shadow / reverse shadow dönemlerinin efora ayrıca eklenmesi) geçiş işlerinin gerçek büyüklükleriyle uyumlu mu; dokümantasyon düzeyi ayrı bir sürücü olmalı mı?	
Geçiş adımları (Plan → Knowledge transfer → Shadow → Reverse shadow → Devir) ve içerikleri operasyon devralma referanslarındaki yaklaşımla uyumlu mu?	
Knowledge transfer içeriği ve yöntemi (modül başına oturumlar, gündem ve kayıt, açık soruların takibi, modül başına tipik oturum sayısı) operasyon devralma işlerindeki uygulamayla uyumlu mu?	
Runbook ve operasyon dokümanları içeriği (job'lar, zamanlamalar, bağımlılıklar, günlük kontroller, restart / kurtarma, bilinen hatalar, ilgili kişiler; hizmet kataloğu, erişim listesi, planlı aktivite takvimi) ve onayın reverse shadow öncesinde alınması doğru mu?	

Teradata, BI ve DWH modülleri için geçişte kurulan monitoring (Teradata: workload, space, uzun sorgular, backup; BI: refresh, gateway, hatalı raporlar; DWH: yükleme zinciri adımları, kaçırılan pencereler, satır sayısı sapmaları) doğru mu; hangi araçlar kullanılıyor?	
SLA baseline ölçümü (süresi, ölçülen değerler) ve SLA hedeflerinin baseline'a göre belirlenmesi operasyon referanslarındaki uygulamayla uyumlu mu?	
Ticket akışı (kanallar, ticket alanları, atama, güncelleme, kapanış, onay), etki ve aciliyete göre priority ve escalation matrisi yaklaşımı doğru mu?	
P1–P4 priority tanımları (P1 production yükleme / kritik rapor durması, geçici çözüm yok; P2 kritik job / rapor hatası veya gecikmesi, geçici çözüm var; P3 sınırlı etkili tekil hata; P4 talep, soru, küçük değişiklik) operasyon referanslarındaki tanımlarla uyumlu mu?	
Shadow ve reverse shadow dönemlerinin işleyişi ve tipik süreleri (hafta) nedir; ay sonu gibi yoğun bir dönemin shadow içinde kalması şart mı?	
B fazları ve çıkış kriterleri (tablo geneli: P0 plan ve erişim, P1 knowledge transfer, P2 shadow, P3 reverse shadow, P4 devir; opsiyonel platform taşıma / upgrade satırı) uygun mu?	
M bandında B fazlarının hafta dağılımı (P0 1, P1 3, shadow ve reverse shadow «SAYI», P4 0,5) gerçekçi mi?	
B teslimat seti (tablo geneli: geçiş planı, KT kayıtları, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline raporu, ticket akışı ve matrisler, erişim ve araç listesi, shadow / reverse shadow raporları, devir onayı, opsiyonel taşıma / upgrade raporu) doğru ve yeterli mi?	
B kabul kriterleri (tablo geneli: reverse shadow sonrası devir onayı ve koşulları, dokümanların incelenmesi, opsiyonel satırın cut-over ile kabulü) uygun mu?	
B için müşteri tarafı roller ve katılımları (platform sahibi, iş birimi sahipleri, mevcut ekip veya tedarikçi, altyapı / DBA, güvenlik) doğru mu?	
Mevcut tedarikçinin işbirliği yapmadığı durumda bilginin sistemlerden yeniden çıkarılması varsayımı ve bunun süre / efor etkisi operasyon referanslarında nasıl ele alındı?	
B kapsam dışı listesi (devirden sonraki işletim, bulguların düzeltilmesi, altyapı / işletim sistemi / DBA / ağ, lisans tedariki ve yönetimi, yeni geliştirme projeleri, mevcut tedarikçiyle sözleşme konuları) doğru mu?	
B ekibi (Transition Manager, modül liderleri, operatör / geliştiriciler; C'nin Service Manager'ının P3'ten itibaren katılımı) ve katılımları doğru mu?	
B eforu (S ~15 / M ~30 / L ~50 kg + shadow ve reverse shadow dönemleri) gerçek geçiş işleriyle uyumlu mu; shadow dönemleri nasıl fiyatlandı?	

Runbook, geçiş ve hizmet şablonları (modül başına runbook, knowledge transfer planı ve kaydı, shadow / reverse shadow kontrol listeleri, devir onayı, SLA ve hizmet kataloğu, priority ve escalation matrisleri, aylık SLA rapor şablonu) mevcut operasyon işlerinde kullanılan şablonlardan uyarlanabilir mi?	
Operasyon referansları (havayolu — DWH ve BI operasyon desteği; üretim grubu — BI desteği; telekom operatörü — Informatica desteği; Körfez bölgesi ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği; Suudi Arabistan'da telekom operatörü — outsource danışmanlık) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; yılları nedir, ölçülmüş bir sonuç var mı ve referans görüşmesi mümkün mü?	
Üç hizmet modeli (Package: SLA ve aylık ticket / saat havuzu; Dedicated: müşteri ekibinde FTE uzmanlar, rol ve kıdem; Hybrid: çekirdek FTE ve SLA havuzu) operasyon referanslarındaki ve uzman kaynak modelindeki işleyişle uyumlu mu?	
Operasyon desteği tetikleyicileri tablosu (tablo geneli: tedarikçi sözleşmesinin bitmesi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları / kaçırılan yükleme pencereleri, denetim bulguları, platformun end of life olması, maliyet baskısı, planlı migrasyon) ve her birinin operasyondan beklediği doğru ve genel ifadeli mi?	
B ve C satırları: Transition içeriği (knowledge transfer, runbook, monitoring, SLA baseline, ticket akışı, priority / escalation matrisleri, shadow ve reverse shadow, opsiyonel platform taşıma / upgrade) ve Operate'in üç hizmet modeli (Package, Dedicated, Hybrid) ile aylık fiyatlama yapısı operasyon referanslarının işleyişiyle uyumlu mu?	
C kapsamındaki hizmetler (tablo geneli: incident management, change ve minor enhancement, performance management, capacity management, raporlama; opsiyonel problem management, release / deployment desteği, on-call) doğru ve yeterli mi?	
Teradata, BI ve DWH modüllerinin içeriği (Teradata: workload management, performance tuning, space / capacity, istatistikler, backup koordinasyonu; BI: rapor hataları, refresh zamanlamaları, gateway'ler, kullanıcı ve yetki, universe / semantic model değişiklikleri, performans; DWH: yükleme zinciri izleme, data model değişiklikleri, data quality kontrolleri, diğer platformlar) operasyon referanslarıyla uyumlu mu?	
Hizmet modelleri tablosu (tablo geneli: işleyiş, kapasite esası — ticket / saat havuzu, rol ve kıdeme göre FTE, FTE + saat) doğru mu; her modelin fiyatlama yapısı ne olmalı (aylık sabit, FTE başına aylık, havuz + aşım)?	
C bant sürücüleri ve kuralı, bandın havuzu belirlemesi ve dedicated modelin FTE ile boyutlandırılması doğru mu; aylık ticket sayısı ağırlıklı bir sürücü olmalı mı?	
Aylık hizmet döngüsü (planlama, işletim, izleme, raporlama; üç aylık capacity ve performans gözden geçirmesi) operasyon referanslarındaki işleyişle uyumlu mu?	

Package modelinde havuzun işleyişi (ticket mı saat mi, change'lerin saat tahminiyle onaydan sonra başlaması, aylık raporlama) ve kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı uygun mu; kısmi devir gerekir mi?	
Dedicated model rolleri ve görevleri (tablo geneli: DWH / BI geliştirici, ETL geliştirici, data modeller, mimar, analist, Teradata uzmanı, Informatica yöneticisi) ve kıdem seviyeleri uzman kaynak modelindeki rollerle uyumlu mu?	
Dedicated modelde süreklilik ve yerine koyma kuralları (izin bildirimi, uzun yoklukta yedek, ayrılan uzmanın yerine aday önerme süresi ve örtüşme, müşterinin değişiklik talebi) uzman kaynak modelindeki uygulamayla uyumlu mu; tipik süreler nedir?	
Hybrid modelin yapısı (günlük operasyon için çekirdek FTE, mesai dışı incident'lar / yoğun dönemler / uzmanlık işleri için SLA havuzu) operasyon referanslarındaki uygulamayla uyumlu mu?	
B yapılmadığında C onboarding'i (süresi, içeriği, ayrı bedelli olması, hizmet seviyelerinin engelleyici bulgular giderildikten sonra geçerli olması) uygun mu?	
C için asgari süre olarak 12 ay taslağı uygun mu; yenileme ve fesih bildirim süreleri ne olmalı?	
C teslimat seti (tablo geneli: aylık SLA raporu, ticket ve change kayıtları, üç aylık capacity ve performans raporu, güncel runbook'lar, monitoring sonuçları, iyileştirme backlog'u, opsiyonel problem kayıtları) doğru ve yeterli mi?	
C kabul kuralları (aylık SLA raporunun kabulü, change'lerin kontrol sonrası kabulü) uygun mu?	
C için müşteri tarafı roller (hizmet sahibi / platform sahibi, iş birimi sahipleri, altyapı / DBA, güvenlik) ve katkıları doğru mu?	
Package (ve hybrid havuzu) için kullanılmayan ticket / saatlerin devretmemesi kuralı uygun mu?	
C kapsam dışı listesi (altyapı ve donanım operasyonu, işletim sistemi ve DBA, ağ, lisans yönetimi, minor enhancement kapasitesini aşan geliştirme projeleri, migrasyonlar) doğru mu; hangileri opsiyonel satır olarak sunulabilir?	
C ekibi (Service Manager, modül liderleri, operatör / geliştiriciler; dedicated modelde uzman rolleri tablosundaki roller) ve katılımları doğru mu?	
Package aylık havuzları (S 80 / M 160 / L 320 saat), dedicated FTE boyutlandırması ve 12 ay asgari süre gerçek operasyon işleriyle uyumlu mu?	
Hizmet kataloğu (tablo geneli: her hizmetin tanımı, kapsamı, tetikleyicisi, çıktısı ve ölçütü; change başına saat sınırı; raporun teslim günü) operasyon referanslarındaki SLA kataloğuyla uyumlu mu?	
Priority matrisi (tablo geneli: P1–P4 tanımları, response ve resolution time yapısı, saat / iş günü birimleri) operasyon referanslarındaki SLA'larla uyumlu mu; tipik hedef değerler nedir?	
Destek pencereleri (8×5, 12×5, 24×7) ve kapsamları ile escalation seviyeleri (üç seviye, taraf bazında rol ve tetikleyiciler) operasyon referanslarındaki uygulamayla uyumlu mu?	

Runbook, geçiş ve hizmet şablonları (modül başına runbook, knowledge transfer planı ve kaydı, shadow / reverse shadow kontrol listeleri, devir onayı, SLA ve hizmet kataloğu, priority ve escalation matrisleri, aylık SLA rapor şablonu) mevcut operasyon işlerinde kullanılan şablonlardan uyarlanabilir mi?	
Operasyon referansları (havayolu — DWH ve BI operasyon desteği; üretim grubu — BI desteği; telekom operatörü — Informatica desteği; Körfez bölgesi ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği; Suudi Arabistan'da telekom operatörü — outsource danışmanlık) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; yılları nedir, ölçülmüş bir sonuç var mı ve referans görüşmesi mümkün mü?	

Cevap	Ana Soru No
	1
	3
	2
	2
	4
	5
	6
	7
	13
	23
	23
	7
	9
	8
	15
	17

	14
	16
	22
	22
	22
	1
	18
	12
	19
	19
	20
	21
	17
	10
	10
	14
	9
	10
	11

	27
	1
	26
	4
	18
	6
	7
	8
	13
	17
	16
	22
	18
	12

	11
	24
	2
	21
	3
	6
	22
	5
	23
	23
	3
	2
	8
	6
	22
	5
	8

	10
	9
	9
	11
	20
	3
	2
	13
	18
	15
	6
	25
	22
	13
	12
	18
	10
	15
	15
	17

	16
	24
	20
	3
	2
	5
	1
	22
	10
	23
	23
	1

	27
	2
	5
	1
	7
	22
	10
	7
	7
	7

	7
	12
	12
	12
	8
	8
	8
	11
	11
	21
	26
	6
	20
	9

	27
	2
	13
	5
	1
	18
	22
	13
	10
	24

	15
	17
	17
	14
	25
	16
	24
	24
	21
	15
	6
	20
	15
	18
	12
	19

	27
	2

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	38	0
2 Müşteri sunumu	16	0
3a Girdi formu — Health Check (iç)	7	0
3b Girdi formu — Transition (iç)	12	0
3c Girdi formu — Operate (iç)	18	0
4a Teklif şablonu — Health Check	9	0
4b Teklif şablonu — Transition	24	0
4c Teklif şablonu — Operate	26	0
Toplam	150	0