DATA PRIVACY & TEST DATA (KVKK)

Blueprint v1 — iç referans, Damalink ve Digitallency doğrulaması için taslak

A Data Discovery Assessment · B Protect · C Archive & Run · KVKK ve sektör kuralları için discovery, classification, masking, secure test data ve archive

1 **Konumlandırma ve ticari mantık**
Özet, ticari mantık ve partnerlikler, kanıt, hedef müşteriler, dış tetikleyiciler, kapsam sınırı. — s. 2 – 7

2 **Yaklaşım ve hızlandırıcılar**
Yaklaşım, classification ve KVKK, teknoloji seçenekleri, altı hızlandırıcı. — s. 8 – 12

3 **Delivery**
Assessment, Protect modülleri, Archive ve Run, ekip, boyutlandırma ve efor, acceptance kriterleri. — s. 13 – 22

4 **Devam işleri ve durum**
Devam işi haritası, riskler ve açık konular, doğrulama özeti. — s. 23 – 25

Paket Özeti — Ne, Kimin İçin, Ne Zaman

KVKK ve sektör kuralları için hassas veri discovery ve classification, masking, secure test data ve archive. Kaynak: Damalink framework'ü ve bir Digitallency referansı.

01 · ÖZET

PAKETİN ÇIKTILARI

Hassas veri envanteri
kişisel verinin yeri; alan bazında sınıf ve KVKK kategorisiyle

Discovery ve masking rule'ları
Türkçe rule ve sözlükler; alan başına bir teknik

Maskelenmiş non-production kopyalar
format ve ilişkileri koruyan persistent masking

Secure test data
sabit bir süreçle yenilenen maskelenmiş subset'ler

Archive ve işletim
saklama süresine dayalı archive; aylık scan ve bakım

ÜÇ KADEME · B MODÜLLER HALİNDE «DAMALINK DOĞRULASIN»

A — Data Discovery Assessment

discovery, classification, risk haritası, masking rule kataloğu, mimari, roadmap

4–8 hafta, sabit bedel

B — Protect

temel, ardından B1 Discovery Layer, B2 Masking, B3 Secure Test Data modülleri

temel bir kez + modüller

C — Archive & Run

C1 archive projesi; C2 aylık scan, rule ve yenilemeler

C1 tek seferlik · C2 aylık

DAYANAK — BİLİNEN BİLGİLER

- Damalink 05 Data Security Framework: dört hizmet — discovery assessment, discovery layer, secure test data, archive
- Damalink Data Discovery Assessment: referans süre 1,5 ay
- Framework materyali 2019–2021 tarihli; on-premises Informatica 10.2 / 10.4
- İki Damalink hızlandırıcısı: PDM Automation ve PDM Archive (Damalink IP'si)
- Digitallency sunumu: Yapı Kredi HR Data Integrations — KVKK classification, masking mapplet'leri
- Damalink ve Digitallency ile partnerlik modelleri henüz netleşmedi

Durum: taslak v1. Damalink framework materyali ve Digitallency referansından hazırlandı. Süre, efor, bant, kapsam maddesi, araç, IDMC adı, hızlandırıcı iddiası, rol ve acceptance ifadeleri, doğrulayacak tarafı gösteren turuncu etiket taşır (s. 25).

Ticari Mantık — Partnerlikler Açık

yalnızca iç kullanım

KOMTAS

Yalnızca iç kullanım. Partner koşulları, hızlandırıcı kullanım koşulları ve gelir paylaşımı müşteri sunumunda ve teklif şablonlarında yer almaz.

DAMALINK İLE PARTNERLİK · AÇIK «DAMALINK DOĞRULASIN»

MADDE	DURUM
Delivery kapasitesi	«ALAN»
Hızlandırıcı kullanım koşulları	«ALAN»
Gelir paylaşımı	«ALAN»
Teklif sahibi	«ALAN»
Gün ücretleri	«ALAN»

Digitallency. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Yapı Kredi HR referansının ve masking mapplet yaklaşımının Komtaş tekliflerinde kullanımı: «ALAN». Netleşene kadar tekliflerde yalnızca Komtaş adı geçer.

DEĞER NEREDE

A Assessment
sabit bedel; envanter, rule'lar, roadmap

↓

Informatica lisansları
DPM / PDM / TDM veya IDMC çekişi

↓

B modülleri
temel bir kez; discovery, masking, test data

↓

C Archive & Run
C1 proje; C2 aylık, tekrarlayan

Her cloud migration ve production'dan kopyalanan her test ortamı A için bir fırsattır. Lisanslar platform seçimini izler.

FİYATLAMA KURALLARI

1. A, banda göre sabit bedeldir
2. B: temel bir kez sayılır, banda göre modül başına bedel eklenir
3. C1 tek seferlik proje bedeli; C2 sabit saat kapasitesi için aylık bedel
4. Lisanslar Informatica veya bir bayi tarafından ayrıca fiyatlanır «ALAN»

Diğer işlere kapı. Veri cloud'a çıkmadan önce masking, etl-migration-gcp ve Data Modernization'ı; classification politikası data-governance'ı; training data'daki kişisel veri AI Governance Readiness'ı açar.

Kanıt ve Kaynaklar

KOMTAS

Paketin bugün dayandığı bilgiler. Yalnızca iç kullanım: partnerler ve referans burada adıyla geçer; müşteri dosyalarında tek bir anonim referans kullanılır.

01 · KANIT

KAYNAKLAR

4 hizmet

Damalink — 05 Data Security Framework

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Data Discovery Assessment, Data Discovery Layer (DPM), Secure Test Data Layer (TDM / PDM), Data Archive Layer. Sunumlar, soru listeleri, gereksinim şablonları, rule export'ları, referans sözlükler, örnek analiz raporu, iki hızlandırıcı.

Yapı Kredi HR

Digitallency — HR Data Integrations

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

HR veri entegrasyonlarında KVKK veri classification'ı; hassas veri entegrasyon sırasında tespit edilip data flow içindeki masking mapplet'leriyle maskelenir.

KAYNAK DURUMU

Damalink framework'ü — 4 hizmet yaklaşım, fazlar, çıktılar, soru listeleri	kaynak
Damalink hızlandırıcıları PDM Automation, PDM Archive; Damalink IP'si	kaynak
Yapı Kredi — HR Data Integrations Digitallency referansı; masking mapplet'leri	kaynak
İçerik tarihleri 2019–2021; Informatica 10.2 / 10.4 on-prem	teyit edilecek
Komtaş tekliflerinde kullanım izin; partner veya Komtaş referansı	teyit edilecek
Komtaş'ın kendi referansı «REFERANS PROJE»	referans yok

Delivery kapasitesi: Damalink «ALAN»; Komtaş ekibi «ALAN».

BOŞLUKLAR VE FIRSAT

Eski materyal

İçerik 2019–2021 tarihli ve on-prem Informatica 10.x'e dayalı. Ürün adları ve destek durumu değişti; IDMC karşılıkları taslak olarak eklendi (s. 10).

Partner IP'si ve referanslar

Damalink hızlandırıcılarının ve Yapı Kredi referansının Komtaş tekliflerinde kullanımı açık.

Migration'a kapı

Masking, cloud migration ve test ortamları için ön koşuldur; classification data-governance'a bağlanır.

Müşteri adlandırma. Müşteri dosyalarında tek bir anonim referans kullanılır: bir özel banka — HR veri entegrasyonları (KVKK classification, entegrasyon sırasında masking), tek etiketle. Damalink ve Digitallency müşteri dosyalarında anılmaz.

Hedef Müşteriler ve Sordukları Sorular

KOMTAS

Kime gidilir ve paket hangi soruları yanıtlar. Profiller framework materyalinden ve sektör kurallarından taslak olarak çıkarıldı.

HEDEF MÜŞTERİ PROFİLLERİ «DAMALINK DOĞRULASIN»

Bankalar ve finans kuruluşları
müşteri, kart ve HR verisi; KVKK ve BDDK denetimleri

Sigorta şirketleri
poliçe, hasar ve sağlık verisi — PHI

Telekom ve perakende
geniş müşteri tabanı, çok sayıda test ortamı

Cloud'a geçen şirketler
veri çıkmadan önce maskelenmeli

PAKETİN YANITLADIĞI SORULAR «DAMALINK DOĞRULASIN»

Hassas veri nerede?

hangi veritabanı, dosya ve kolonlarda kişisel veri var.

Güvende mi?

hangi ortam ve kullanıcılar veriyi maskesiz görüyor.

Sınıflandırılmış mı?

alan başına PII / PCI / PHI sınıfı ve KVKK kategorisi.

Dark data var mı?

kimsenin listelemediği kopyalar ve kolonlar.

Hangi masking uygun?

format ve ilişkileri koruyan, alan başına bir teknik.

Test gerçek veri olmadan yapılır mı?

talep üzerine yenilenen maskelenmiş subset'ler.

İlk görüşme. Hangi sistem ve veritabanları, kaç schema ve tablo, hangi ortamlar production'dan kopyalanıyor, mevcut masking uygulaması, Informatica lisansları, DPO ve politika sahibi. Yanıtlar girdi formuna (dosya 3a) aktarılır.

Dış Tetikleyiciler

KOMTAS

Görüşmeyi başlatan durumlar. Genel ifade, madde numarası yok; politika kararları müşterinin hukuk ekibinde ve DPO'sundadır.

TETİKLEYİCİLER «DAMALINK DOĞRULASIN»

KVKK

kişisel ve özel nitelikli kişisel veri; veri minimizasyonu; saklama ve imha.

Bankalar için BDDK kuralları

bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları müşteri verisinin nereye gittiğinin kontrolünü gerektirir.

Cloud migration

veri cloud, test veya analitik platformlara çıkmadan önce maskelenir.

Testte gerçek veri

test ve geliştirme ortamlarında production kopyaları.

Denetim bulguları

bir denetim maskesiz kopyaları veya bilinmeyen hassas veriyi tespit eder.

Veri ihlali sonrası

bir olaydan sonra: aynı veri başka nerede duruyor.

Dış kaynaklı geliştirme

dış geliştirme ve test ekiplerine verilen veri.

İlgili kişi başvuruları

bir kişiyi tüm sistemlerde bulmak — DPM 'search a record' yeteneği.

Hukuki danışmanlık değildir. Paket veriyi bulur, sınıflandırır ve korur. Hangi verinin kişisel veya özel nitelikli olduğu, saklama süreleri ve hukuki dayanak müşterinin hukuk ekibi ve DPO'su tarafından belirlenir.

Kapsam Sınırı — Ne Değildir

KOMTAS

Paketin yapmadığı işler ve içine almadan bağlandığı Komtaş paketleri.

01 · SINIR

KAPSAM DIŞI «DAMALINK DOĞRULASIN»

- Hukuki KVKK danışmanlığı: VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri
- Kimlik ve erişim yönetimi (IAM)
- DLP ve ağ güvenliği
- Şifreleme anahtarı yönetimi
- Lisans tedariki

DATA-GOVERNANCE İLE SINIR



Politikayı governance koyar; bu paket uygular.

Classification politikası, veri sahipliği, glossary ve katalog data-governance framework'üne aittir. Bu paket politikayı teknik korumaya dönüştürür. CDGC veya EDC kataloğu varsa classification sonuçları oraya yazılır; ikinci bir katalog kurulmaz.

İLGİLİ PAKETLER



data-governance classification politikası, sahiplik, glossary ve katalog.



AI Governance Readiness AI training data'daki kişisel veri; masking tekniğini bu paket sağlar.



Cloud migration etl-migration-gcp, Data Modernization: veri taşınmadan önce maskelenir.

Sınır kuralı. Politika ve hukuki sorular: müşterinin DPO'su ve hukuk ekibi. Classification politikası ve katalog: data-governance. Teknik discovery, masking, test data ve archive: bu paket.

Yaklaşım — Access'ten Manage'e

KOMTAS

Kaynak erişiminden işletime altı adım. Discovery veri ve metadata üzerinde çalışır; koruma format ve ilişkileri korur.

02 · YAKLAŞIM «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAYNAKLAR	RDBMS: Oracle, SQL Server, Db2, PostgreSQL	mainframe: Db2 z/OS, VSAM	big data	flat file, dosya sunucuları (SFTP, SMB)

1 Access

- kaynaklara read-only hesapla bağlanma
- kaynak başına sample ve kapsam
- aracın discovery için kurulumu

2 Discover

- veri ve kolon adı rule'ları
- sözlük, regex, algoritma
- kolon profiling

3 Classify

- alan başına PII / PCI / PHI
- alan başına KVKK kategorisi
- sınıf başına politika

4 Analyze

- mantıksal ilişkiler dahil PK-FK
- entity ve group tasarımı
- risk haritası: veri × ortam × erişim

5 Protect

- kopyaların persistent masking'i
- secure test data, subset
- dynamic masking «OPSİYONEL»

6 Manage

- zamanlanmış scan ve job'lar
- izleme, alarm, log
- yeni kaynak ekleme

A ASSESSMENT: ADIM 1–4 + MASKING RULE KATALOĞU

B PROTECT VE C RUN: ADIM 5–6

Entegrasyon sırasında masking: data flow içinde masking mapplet'leri; hassas alanlar veri taşınırken maskelenir (Yapı Kredi HR referansı). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Archive. Saklama süresi dolan kayıtlar C1'de arşivlenir; kaynaktan silme ve restore opsiyoneldir. Saklama süreleri müşterinin politikasından gelir.

Classification — PII, PCI, PHI ve KVKK

KOMTAS

Discovery sonuçları üç teknik sınıfta sınıflandırılır ve KVKK kategorilerine eşlenir. Eşleme taslaktır; politikayı müşterinin hukuk ekibi ve DPO'su belirler.

SINIF → KVKK KATEGORİSİ «DAMALINK DOĞRULASIN»

SINIF	ÖRNEK ALANLAR	KVKK KATEGORİSİ	TİPİK KORUMA
PII — kimlik	ad, soyad, TCKN, VKN, doğum tarihi, anne adı	kişisel veri	substitution; seed ile key; TCKN geçerli kalır
PII — iletişim	telefon, e-posta, adres, il ve ilçe	kişisel veri	sözlükten substitution; expression
PCI — ödeme	kart numarası, IBAN, hesap numarası	kişisel veri	formatı koruyan masking; encryption
PHI — sağlık	teşhis, hasar ve sağlık kayıtları	özel nitelikli kişisel veri	nullification; random; subset dışında
Müşteri tanımlı	ör. biyometrik veri, din «ALAN»	DPO kararıyla özel nitelikli	rule kataloğuna göre
Serbest metin	metin içinde TCKN, VKN, şasi numarası	içeriğe bağlı	tespit rule'ları; mapplet veya advanced

Politika sahibi.
Hangi alanların kişisel veya özel nitelikli kişisel veri olduğuna ve hangi sınıfın uygulanacağına müşterinin DPO'su ve hukuk ekibi karar verir. Paket önerir, karar vermez.

Sonuçlar nereye gider.
Varsa müşterinin kataloğuna (CDGC classification veya EDC data domain'leri); yoksa A'da teslim edilen hassas veri envanterine.

Teknoloji Seçenekleri — On-premises veya IDMC

KOMTAS

Damalink materyali on-premises Informatica 10.x üzerine kurulu. IDMC karşılıkları taslaktır, teyit edilmelidir. Seçim bir kapsam maddesidir «PLATFORM».

İKİ SEÇENEK «DAMALINK DOĞRULASIN»

İHTİYAÇ	ON-PREMISES (INFORMATICA 10.x)	IDMC
Discovery ve classification	Data Privacy Management (DPM; eski adı Secure@Source) / EDC data domain'leri	Cloud Data Governance and Catalog (CDGC) classification
Persistent masking	Persistent Data Masking (PDM) / TDM	Cloud Data Masking (CDM)
Test data subset, synthetic	Test Data Management (TDM)	Cloud Test Data Management (CTDM)
Dynamic masking	Dynamic Data Masking (DDM)	«ALAN»
Archive	PDM Archive Accelerator (Damalink) / Informatica Data Archive	«ALAN»
Entegrasyon sırasında masking	PowerCenter mapplet'leri	IDMC mapping / mapplet'leri «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Müşteriye göre seçim «PLATFORM».
Mevcut Informatica lisansları, cloud planları ve kullanılan katalog seçeneği belirler. Karma kurulum mümkündür, örneğin on-prem masking ile cloud katalog.

Destek durumu. «DAMALINK DOĞRULASIN»
On-prem 10.x ürünlerinin (DPM, PDM, TDM, DDM) destek durumu «ALAN»; her tekliften önce Informatica ile kontrol edilir.

Hızlandırıcılar 1–3 — Otomasyon, Rule'lar, Katalog

KOMTAS

A rule dokümanlarını üreten ve B2 kurulumunu kısaltan üç yeniden kullanılabilir araç.

02 · HIZLANDIRICILAR

1 PDM Automation Accelerator

«DAMALINK DOĞRULASIN»

PDM masking'ini rule ve atama içeren bir veri modelinden yöneten paket uygulama. PDM arayüzünde geliştirme yapılmaz; job'lar izlenir ve yönetilir.

NE YAPAR

- kişisel veri için 100+ hazır rule
- modelleme, discovery, katalog araçlarıyla bağ
- modeldeki yeni tablolar otomatik maskelenir
- Define → Generate → Import → Process
- Damalink iddiası: %60–70 daha hızlı kurulum

Damalink IP'si; kullanım koşulları «ALAN».

B2 · B3

2 Discovery rule'ları, Türkçe sözlükler

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Türk kişisel verisi için veri rule'ları ve kolon adı rule'ları (Türkçe ve İngilizce regex), referans sözlükler ve algoritma kontrolleriyle.

KAPSAM

- ad, soyad, TCKN (checksum), VKN
- telefon, e-posta, adres, il / ilçe
- kredi kartı, IBAN, şasi numarası
- serbest metin içinde tespit
- Informatica data domain export'ları

Damalink framework materyalinden.

A · B1

3 Masking rule kataloğu

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Alan başına teknik seçenekleri, kısıtlar ve bir isimlendirme standardı. A masking rule dokümanı ve B2 kurulumu için kullanılır.

TEKNİKLER

- encryption, expression, seed ile key
- nullification, random, substitution
- mapplet, advanced (birden çok alan)
- kısıtlar, ör. cinsiyete uygun adlar
- rule başına isimlendirme standardı

Damalink framework materyalinden.

A · B2

A ve B'de kullanılır. Rule'lar ve katalog A discovery ve masking rule dokümanlarını üretir; PDM Automation Accelerator on-premises PDM'de B2'yi kısaltır.

Hızlandırıcılar 4–6 — Mapplet, Archive, Şablonlar

KOMTAS

Data flow içinde masking, PDM üzerinde archive ve A ile B'yi tekrarlanabilir kılan doküman seti.

02 · HIZLANDIRICILAR

4 Entegrasyon sırasında masking mapplet'leri

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Veri entegrasyon akışlarına yerleştirilen masking mapplet'leri; hassas alanlar veri hedefe indikten sonra değil, taşınırken maskelenir.

KULLANIM

- HR ve diğer veri entegrasyonları
- KVKK classification akış içinde uygulanır
- persistent masking ile aynı rule'lar
- PowerCenter veya IDMC mapping'leri

Digitallency referansı: Yapı Kredi HR Data Integrations.

B2

5 PDM Archive Accelerator

«DAMALINK DOĞRULASIN»

İlişkisel veritabanlarındaki kayıtları arşivlemek için PDM üzerinde paket uygulama; kaynaktan silme ve restore opsiyonel.

NE YAPAR

- arşivlenecek kaydı olan tabloları bulur
- fiziksel ve mantıksal kısıtlar
- çok noktalı filtre, zamanlama, alarm
- Define → Generate → Import → Archive → Restore

On-prem PDM üzerinde Damalink IP'si; IDMC seçeneği «ALAN».

C1

6 Şablonlar

«DAMALINK DOĞRULASIN»

A ve B'yi müşteriden müşteriye tekrarlanabilir kılan doküman şablonları.

SET

- gereksinim dokümanı + soru formu
- discovery analiz raporu
- source-to-target matrisi
- isimlendirme standartları
- veri güvenliği standardı, teknik kılavuz

Damalink framework materyalinden uyarlandı.

A · B

Partner IP'si. Hızlandırıcı 1 ve 5 Damalink IP'sidir; 4 Digitallency referansından gelir. Bir teklifte anılmadan önce kullanım koşulları netleştirilir.


A — Data Discovery Assessment: Akış ve Takvim

KOMTAS

P0–P4 fazlarında başlatma, profiling ve discovery, classification, masking rule'ları ve hedef mimari taslağı. Banda göre sabit bedel.

03 · KADEME A

PLAN · BANT M, 6 HAFTA



Bant S 4 hafta / ~25 kg, bant M 6 hafta / ~40 kg, bant L 8 hafta / ~60 kg. Damalink referansı: 1,5 ay. «DAMALINK DOĞRULASIN»

B İÇİN KARAR

Roadmap ve B tahmini

Kapanış sunumu B modüllerini (B1, B2, B3), platform seçeneğini, bandı ve B eforunu belirtir. Müşteri her modüle ayrı karar verir; A sonuçları tek başına da kullanılabilir.

ÇIKTILAR (s. 14) «DAMALINK DOĞRULASIN»

- Gereksinim dokümanı
- Hassas veri envanteri
- Discovery analiz raporu
- Discovery ve masking rule'ları
- Risk haritası
- Mimari, roadmap, tahmin

Sabit bedel. A banda göre fiyatlanır. Discovery için production verisine veya bir production kopyasına erişim ön koşuldur; erişim yoksa A bloklanır.

A — Çıktılar ve Discovery Yöntemi

KOMTAS

A'nın teslim ettikleri ve discovery analizinin yapılışı: sample üzerinde içerik ve kolon adı rule'ları, profiling, ilişkiler, entity ve group'lar.

03 · KADEME A

ÇIKTILAR «DAMALINK DOĞRULASIN»

Business requirement dokümanı
kapsam, kaynaklar, gereksinimler, soru formu

Hassas veri envanteri
alan, tablo, sınıf, KVKK kategorisi

Discovery analiz raporu
kolon başına eşleşme, profil ve ilişkiler

Discovery rule dokümanı
kullanılan veri ve kolon adı rule'ları

Masking rule dokümanı
alan başına teknik ve kısıtlar

Risk haritası
veri × ortam × erişim

Üst seviye mimari
on-prem veya IDMC, data flow, entegrasyon

B roadmap'i ve tahmini
modüller, bant, efor, sıra

DISCOVERY YÖNTEMİ «DAMALINK DOĞRULASIN»

1. **İçerik ve ad rule'ları**
   veri rule'ları ve kolon adı regex'i
2. **Sample ve eşik**
   tablo başına ilk kayıtlar; asgari eşleşme oranı
3. **Kolon profiling**
   unique, null, doluluk %, min / max, pattern
4. **İlişkileri bulma**
   mantıksal ilişkiler dahil PK-FK
5. **Entity ve group tasarımı**
   ilişkili tablolar entity; lookup'lar group

PRATİK KURALLAR

Sample ve eşik «DAMALINK DOĞRULASIN»

Taslak: tablo başına ilk 100.000 kayıt; kolon %30 ve üzerinde eşleşirse sayılır. İkisi de müşteriye göre belirlenir.

Entity ve group «DAMALINK DOĞRULASIN»

En büyük 10 tablodan başlanır; entity'deki tablolar tüm tabloların %10'unu aşmaz; ilişki belirsizse iş birimine danışılır.

Kolon başına sonuç

rule, eşleşme, eşleşme %, kolon adı eşleşmesi, null %, sınıf, uygun teknikler ve kısıtlar.

Mantıksal ilişkiler. İlişkilerin çoğu veritabanında tanımlı değildir. Bunları bulmak A'nın en uzun kısmıdır ve B2'deki tutarlı masking'in temelidir.

B — Protect: Temel ve B1

temel bir kez + modüller

KOMTAS

Temel bir kez kurulur; B1, B2 ve B3 modülleri müşteriye göre seçilir. B1, data store'lar üzerinde discovery'yi sürekli çalıştırır.

Ön koşul: bir Data Discovery Assessment veya eşdeğer analiz «A REF».

TEMEL (ÜST) · B1 DISCOVERY LAYER (ALT) «DAMALINK DOĞRULASIN»

Araç kurulumu
kurulum ve konfigürasyon, on-prem veya IDMC

Rule kütüphanesi
A'dan devralınan discovery ve masking rule'ları

Standartlar, sözlükler
isimlendirme standartları; Türkçe referans sözlükler

Sürekli scan
veritabanları, dosya sunucuları, big data

Eşikler, risk skoru
eşleşme rule'ları; data store başına risk skoru

Zamanlama ve aksiyonlar
ör. aylık scan; bildirim veya koruma job'ı

EFOR FORMÜLÜ «DAMALINK DOĞRULASIN»

B EFORU (kg)

temel (bir kez) + seçilen modüller, her biri kendi bandıyla

TEMEL, BİR KEZ

S ~20 kg · M ~30 kg · L ~45 kg

B1 DISCOVERY LAYER

S ~60 kg · M ~80 kg · L ~120 kg

B1 süresi. «DAMALINK DOĞRULASIN»
S 4 / M 5 / L 7 ay (Damalink referansı). Data store sürücüsü yalnızca B1 için sayılır.

B1 PAKETLERİ · DAMALINK REFERANSI «DAMALINK DOĞRULASIN»

PAKET	DATA STORE	RULE	SÜRE
Starter	en az 50	5	4 ay
Advanced	«SAYI»	10	5 ay
Enterprise	100+	20	7 ay

Paketler S / M / L bantlarına eşlenir (s. 21). Desteklenen sistemler Informatica ürün uyumluluk matrisini izler.

B2 — Masking: Teknikler ve Kısıtlar

KOMTAS

Non-production kopyaların persistent masking'i; dynamic masking opsiyonel. Rule'lar format, tekillik ve referential integrity'yi korur.

03 · KADEME B

TEKNİKLER «DAMALINK DOĞRULASIN»

Encryption
ör. AES; okunamaz, format korunmaz

Expression
kısmi gösterim, ör. A***t

Key
seed ile aynı girdiye aynı çıktı

Nullification
değer kaldırılır

Random
aralık veya formatta rastgele değer

Substitution
referans sözlükten değer

Mapplet
PowerCenter veya IDMC'de özel mantık

Advanced
birden çok alan birlikte, ör. cinsiyete göre ad

MASKING AKIŞI «DAMALINK DOĞRULASIN»

1. **Entity ve group tasarımı**
   A ilişki analizinden
2. **Alan başına rule**
   katalogdan teknik ve kısıtlar
3. **Integrity ve format**
   key, tekillik, geçerli format korunur
4. **Zamanlama ve çalıştırma**
   ortam başına masking job'ları
5. **İzleme ve kontrol**
   rule kontrolleri, log, alarm

KISITLAR VE SEÇENEKLER

Kısıt örnekleri «DAMALINK DOĞRULASIN»

TCKN tekil kalır ve checksum'dan geçer; doğum tarihi en fazla 365 gün kaydırılır; aynı seed ile tutarlı tarihler.

Dynamic masking «DAMALINK DOĞRULASIN»

«OPSİYONEL» Seçilen kullanıcı ve uygulamalar için okuma anında maskeler, saklanan veriyi değiştirmez (DDM; IDMC «ALAN»).

Entegrasyon mapplet'leri «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Veri entegrasyon akışı içinde masking, Yapı Kredi HR referansındaki gibi.

Sample üzerinde kontrol. Maskelenmiş kopyalar, «SAYI» kayıtlık sample üzerinde format, tekillik, referential integrity ve algoritma kontrollerinden geçtiğinde kabul edilir (s. 22).

B3 — Secure Test Data

KOMTAS

Test ve geliştirme ekipleri production'ın maskelenmiş, tutarlı ve küçültülmüş kopyalarını sabit bir süreçle yenilenmiş olarak alır.

BİLEŞENLER «DAMALINK DOĞRULASIN»

Relational subset
kriter ve parametreler, ör. müşteri, poliçe veya tarih

Masking
B2 rule'ları subset'e uygulanır

Synthetic data «OPSİYONEL»
gerçek veri kullanılamayan yerde üretilen satırlar; parent–child korunur

Yenileme süreci ve runbook
ortam başına adımlar, sorumlular ve süre

Self-service talepler «OPSİYONEL»
test ekipleri yenilemeyi bir akışla talep eder

küçük kopyalar | maskelenmiş | referential integrity

YENİLEME DÖNGÜSÜ «DAMALINK DOĞRULASIN»

Talep
test yöneticisi ortam veya yenileme ister

Subset
satırlar mutabık kriterlere göre seçilir

Maskeleme
rule'lar uygulanır; integrity korunur

Yükleme ve kontrol
hedef yüklenir; satır sayıları ve rule'lar kontrol edilir

Teslim
ortam açılır; çalıştırma kayda alınır

Ortam başına yenileme süresi «SAYI»; B3 başında belirlenir.

Neden subset. Küçük kopyalar depolama ve yenileme süresini azaltır; subset'in maskelenmesi gerçek kişisel veriyi test ve geliştirme ortamlarının dışında tutar.

C1 — Archive (Tek Seferlik Proje)

KOMTAS

Saklama süresi dolan kayıtlar ilişkisel veritabanlarından arşivlenir, istenirse kaynaktan silinir ve talep üzerine restore edilebilir.

ARCHIVE AKIŞI «DAMALINK DOĞRULASIN»

1. **Define**
   tablolar, saklama kuralları, filtreler
2. **Generate**
   veri modelinden archive tanımları
3. **Import**
   tanımlar PDM'e yüklenir
4. **Archive / delete**
   kayıtlar taşınır; mutabıksa kaynak satırları silinir
5. **Restore**
   kayıtlar talep üzerine geri getirilir

SEÇENEKLER «DAMALINK DOĞRULASIN»

MADDE	NE	NOT	PLATFORM
Archive	saklama süresi dolan kayıtlar arşive taşınır	saklama kuralları müşteriden	PDM Archive Accelerator
Kaynaktan silme	arşivlenen satırlar kaynaktan silinir «OPSİYONEL»	tablo bazında karar	on-prem PDM
Restore	arşivlenen satırlar talep üzerine döner	canlıya geçmeden test	on-prem PDM
Filtre, zamanlama	çok noktalı filtre; zamanlanmış çalışma; alarm	tablo bazında	on-prem PDM
Diğer seçenek	PDM dışında archive	«ALAN»	IDMC «ALAN»

Saklama kuralları.
Saklama ve imha süreleri müşterinin politikasından ve DPO'sundan gelir; paket bunları uygular.

Damalink IP'si.
Hızlandırıcı on-prem PDM üzerinde Damalink IP'sidir; kullanım koşulları «ALAN». Alternatif: Informatica Data Archive.

C2 — Run: Aylık İşletim

KOMTAS

Aylık saat kapasitesi: yeni kaynakların scan ve classification'ı, rule bakımı, test data yenileme, izleme ve aylık rapor. Tekrarlayan gelir.

03 · KADEME C

AYLIK KAPASİTE «DAMALINK DOĞRULASIN»

S — **40 saat / ay**
az kaynak, tek maskelenmiş ortam

M — **80 saat / ay**
düzenli yeni kaynak ve yenileme

L — **160 saat / ay**
çok sayıda data store ve ortam

AKTİVİTELER «DAMALINK DOĞRULASIN»

- **Yeni kaynaklar**
  scan edilir ve sınıflandırılır
- **Rule bakımı**
  discovery ve masking rule'ları güncellenir
- **Test data yenileme**
  mutabık takvime göre
- **İzleme**
  scan, job, alarm, log
- **İlgili kişi aramaları**
  bir kişi tüm sistemlerde «OPSİYONEL»
- **Aylık rapor**
  kullanılan kapasite, bulgular, açık işler
- **Küçük iyileştirmeler**
  performans, zamanlama, rule'lar

AYLIK RİTİM «DAMALINK DOĞRULASIN»

Taslak; C2 başında bilgi güvenliği ve DPO ile belirlenir.

- RAPOR — **Aylık rapor**
  kapasite, yeni bulgular, açık işler
- SCAN — **Scan değerlendirmesi**
  yeni hassas veri ve risk skorları
- RULE — **Rule değerlendirmesi**
  değişen alanlar ve yeni rule'lar
- DEĞİŞİKLİK — **Kapasite üstü**
  değişiklik talebi veya yeni B modülü

Süre. Taslak asgari süre 12 ay. Kullanılmayan saatler devretmez; kapasite üstü iş saat ücretiyle faturalanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Ekip ve Roller

KOMTAS

Engagement lead A ve B'yi veri güvenliği uzmanları, bir Informatica geliştiricisi ve bir iş analistiyle yürütür; C2'de bir run lead ve bir uzman yer alır.

ROLLER «DAMALINK DOĞRULASIN»

ROL	SORUMLULUK	A	B	C
Engagement lead	plan, müşteri tarafı sorumlular, kapanış, yönlendirme	lead	lead	—
Kıdemli veri güvenliği uzmanı	discovery tasarımı, classification, masking mimarisi	●	●	kısmi
Veri güvenliği uzmanı	rule'lar, profiling, masking ve test data geliştirme	●	●	●
Veri mühendisi / Informatica geliştirici	kurulum, mapping, mapplet, job, archive	kısmi	●	kısmi
İş analisti	gereksinimler, soru formu, workshop'lar	●	kısmi	—
Run lead	aylık rapor, kapasite, değerlendirmeler	—	—	lead

● katılır lead teslimattan sorumlu kısmi yarı zamanlı — yer almaz

MÜŞTERİ TARAFI MUHATAPLAR «DAMALINK DOĞRULASIN»

DPO / hukuk
politika, sınıflar, saklama

Bilgi güvenliği
risk haritası, erişim, onaylar

Veri sahipleri
alanlar, rule'lar, kabul

DBA'ler
erişim, bağlantılar, ilişkiler

Test yöneticileri
subset kriterleri, yenileme süreleri

Partner rolleri. «DAMALINK DOĞRULASIN»
Veri güvenliği uzmanları Damalink'ten veya Komtaş'tan: «ALAN». Framework iki rol tanımlar: kıdemli uzman ve uzman.

Toplanacak kadro bilgileri.
Informatica geliştiricileri «SAYI» · veri güvenliği uzmanları «SAYI» · IDMC deneyimi «ALAN»

Boyutlandırma — Sürücüler, S / M / L Bantları ve Efor

taslak — Damalink ile kalibre edilecek

KOMTAS

Sürücüler girdi formlarından gelir (dosya 3a–3c). Süre hafta veya ay, efor kişi-gün (kg), C2 aylık saat cinsinden.

BOYUTLANDIRMA SÜRÜCÜLERİ «DAMALINK DOĞRULASIN»

SÜRÜCÜ	S	M	L
Scan edilecek veritabanı / schema	≤10	11–50	>50
Hassas veri tipleri	≤10	11–25	>25
Maskelenecek ortamlar	1–2	3–5	>5
Uygulamalar	≤5	6–20	>20
Veri hacmi (TB)	≤1	1–10	>10
B1 için data store'lar	≤50	51–100	>100

Bant kuralı. «DAMALINK DOĞRULASIN»
Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. B1 data store sürücüsü yalnızca B1 için sayılır.

Damalink paketleri ve bantlar. «DAMALINK DOĞRULASIN»
Starter / Advanced / Enterprise, S / M / L'ye eşlenir. Damalink süreleri: Data Discovery Assessment 1,5 ay; Discovery Layer 4 / 5 / 7 ay.

SÜRE / EFOR «DAMALINK DOĞRULASIN»

KALEM	S	M	L
A süresi	4 hafta	6 hafta	8 hafta
A eforu	~25 kg	~40 kg	~60 kg
B temel, bir kez	~20 kg	~30 kg	~45 kg
B1 süresi	4 ay	5 ay	7 ay
B1 eforu	~60 kg	~80 kg	~120 kg
B2 Masking	~40 kg	~70 kg	~120 kg
B3 Secure Test Data	~30 kg	~50 kg	~90 kg
C1 Archive	~30 kg	~50 kg	~80 kg
C2 kapasitesi	40 saat / ay	80 saat / ay	160 saat / ay

Modüller Her modül kendi bandını alır. Bedeller «...». «DAMALINK DOĞRULASIN»

Kalibrasyon.
Taslak, Damalink sürelerine göre kalibre edildi. Damalink'in teslim ettiği projelerdeki eforla güncellenecek.

Acceptance Kriterleri

KOMTAS

Her kademe ve modül mutabık kontrollerle kabul edilir. Sample büyüklüğü ve süreler müşteriye göre belirlenir; önceden taahhüt verilmez.

ACCEPTANCE ADIMLARI

1. **Kontroller belirlenir**
   modül başına, başlangıçta, veri sahipleriyle
2. **Sample üzerinde çalıştırma**
   mutabık sample «SAYI»
3. **Sonuçların incelenmesi**
   hatalar düzeltilir veya açıklanır
4. **Onay**
   veri sahipleri ve bilgi güvenliği

KRİTERLER «DAMALINK DOĞRULASIN»

KADEME / KALEM	KRİTER	KANIT	EŞİK
A	envanter ve rule'lar kabul edildi	kapanış sunumu ve dokümanlar	kapanışta kabul
B1 Discovery Layer	mutabık data store'larda mutabık rule'larla scan çalışıyor	scan raporları	tüm mutabık data store'lar
B2 Masking	format, tekillik, integrity ve algoritma kontrolleri geçti	kontrol raporu	sample «SAYI»
B3 Secure Test Data	test ortamı mutabık süre içinde yenilendi	yenileme logu	«SAYI» içinde
C1 Archive	archive ve restore testi geçti	test raporu	mutabık tablolar
C2 Run	aylık rapor ve mutabık aktiviteler teslim edildi	aylık rapor	aylık

Müşteriye göre sample.
Sample büyüklüğü ve yenileme süresi her modül için veri sahipleriyle belirlenir.

Acceptance dışında.
Politika kararları, hukuki uyum ve kaynak verideki hatalar acceptance kriteri değildir.

Devam İşi Haritası

KOMTAS

Her kademe adı konmuş bir sonraki adıma götürür. Teklif şablonlarında bu bölüm 'Sonraki adım' olarak, partner koşulları olmadan yer alır.

SONRA → SONRAKİ ADIM «DAMALINK DOĞRULASIN»

SONRA	SONRAKİ ADIM	TÜR
A kapanış sunumu	B temeli ve ilk modül	hizmet projesi
B1 canlıda	en riskli ortamlarda B2 Masking	hizmet projesi
B2 canlıda	B3 Secure Test Data	hizmet projesi
Saklama kuralları netleşti	C1 Archive	tek seferlik proje
Modüller canlıda	C2 Run: kaynaklar, rule'lar, yenilemeler	tekrarlayan hizmet
Classification politikası yok	data-governance	paket
Cloud migration planlanıyor	etl-migration-gcp, Data Modernization	paket
AI training data'da kişisel veri	AI Governance Readiness	paket

Teklif şablonlarında.
'Sonraki adım' bölümü: ek modüller, C Run, data-governance, cloud migration, AI Governance Readiness. Partner koşulu ve fiyat yok.

Tekrarlayan değer.
C2 scan, rule ve test data'yı güncel tutar; Informatica lisansları bununla birlikte yenilenir.

Riskler ve Açık Konular

KOMTAS

Taslak haliyle paketin bilinen riskleri, nasıl ele alındıkları ve hâlâ açık olan sorular.

RİSKLER «DAMALINK DOĞRULASIN»

RİSK	ETKİ	ELE ALIŞ
Production verisine erişim yok	discovery çalışmaz; A durur	erişim veya production kopyası ön koşul; girdi formunda blokaj
İlişkiler veritabanında tanımlı değil	masking referential integrity'yi bozar	A'da mantıksal PK-FK analizi; iş birimi desteği
Büyük hacimlerde masking performansı	yenileme süreleri aşılır	önce subset; boyutlandırmada hacim; B'de performans testi
On-prem 10.x destek durumu	ürün destek dışı kalır	IDMC seçeneği; durum her teklifte kontrol edilir
Damalink IP kullanım koşulları	hızlandırıcılar anılamaz	koşullar tekliflerden önce netleşir
Eski referanslar	2019–2021 materyali, yalnızca on-prem	Damalink ve Digitallency güncel kullanımı teyit eder

SAHİBİNE GÖRE AÇIK KONULAR

Damalink

- Framework güncel mi; IDMC sürümleri?
- Teslim edilen projelerin eforu
- Hızlandırıcı kullanım koşulları
- Delivery kapasitesi

Digitallency

- Yapı Kredi referansı: kullanılabilir mi, yılı?
- Mapplet kütüphanesi yeniden kullanılır mı?
- Delivery'deki rolü

Satış ve yönetim

- Partnerlik modelleri
- Gün ücretleri, modül bedelleri, Run bedeli
- Lisans yolu: Informatica veya bayi
- Hedef müşteri listesi

Doğrulama Özeti

KOMTAS

Damalink ve Digitallency incelemesi için taslak. Taslak her ifade, sahibini gösteren turuncu bir etiket taşır ve sidecar dosyasında bir sorusu vardır.

04 • DOĞRULAMA

BU DOSYADAKİ ETİKETLER

55

etiket, EN ve TR'de aynı sırada

DAMALINK 49 DIGITALLENCY 6

sidecar: data-privacy-1-blueprint-tr.json

BÖLÜME GÖRE ETİKETLER

Konumlandırma, ticari	2 – 7	9
Yaklaşım, hızlandırıcılar	8 – 12	12
Delivery	13 – 22	32
Devam işleri, durum	23 – 25	2

PAKET DOSYALARI

		ETİKET
1	Blueprint (bu dosya)	55
2	Müşteri sunumu	«...»
3a–c	Girdi formları	«...»
4a–c	Teklif şablonları	«...»

Paket toplamı: «...» etiket; EN ve TR'de aynı.
Doküman başına bir sidecar; etiket başına bir soru ve bir sahip.

İNCELEME NASIL YÜRÜR

1. Her sahip kendi sorularını sidecar'da yanıtlar
2. Teyit: etiket kaldırılır; değişiklik: EN ve TR güncellenir
3. Yer tutucular doldurulur: «ALAN», «SAYI», «PLATFORM»
4. Efor, bant ve IDMC adları yeniden kalibre edilir

Bilinen bilgiler etiket taşımaz: Damalink framework materyalinin yapısı ve tarihleri, iki hızlandırıcının Damalink IP'si olması, Digitallency sunumunda adı geçen Yapı Kredi HR referansı; partnerlik modelleri açık.