Data Discovery Assessment — Teklif Girdi Formu

Hassas veriyi bulan ve sınıflandıran — discovery, profiling, PII / PCI / PHI ↔ KVKK sınıflandırması, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve B tahmini — sabit bedelli Assessment (A) için toplanacak bilgiler. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1–P4, P6) izler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4a) üretilir. Turuncu etiketler doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir: DAMALINK etiketi framework'ten gelen yaklaşım, fazlar, teslimatlar, süreler, bantlar, roller, araçlar, hızlandırıcılar, rule setleri ve eforlar için; DIGITALLENCY etiketi yalnız Yapı Kredi HR referansı ve entegrasyon sırasında masking mapplet'leri için. Bu form iç kullanım içindir; müşteri ve partner adları müşteri dosyalarına yazılmaz.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4a) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1–P4, P6'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilinmiyor" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME A'NIN SINIRI: Data Discovery Assessment hassas veriyi bulur ve sınıflandırır, masking rule'larını taslak olarak çıkarır ve B'nin kapsamını belirler; sabit bedellidir. Masking uygulanmaz, sürekli scan kurulmaz, archive yapılmaz — bunlar Kademe B ve C'dir. A'nın sonucu envanter, rule'lar, roadmap ve B tahminidir.

FAZLAR (4–8 hafta): P0 initiate (kapsam, gereksinimler, kaynak sistemler, erişim, assessment için araç kurulumu) · P1 profiling ve discovery (data ve column-name rule'ları; tablo başına sample, ör. ilk 100.000 kayıt; match threshold, ör. %30; PK-FK ve entity / group analizi) · P2 classification (PII / PCI / PHI ↔ KVKK) ve risk haritası (veri × ortam × erişim) · P3 alan başına masking rule kataloğu taslağı · P4 hedef mimari, B kapsamı, roadmap ve tahmin. «DAMALINK DOĞRULASIN»

TESLİMATLAR: business requirement document; hassas veri envanteri; discovery analysis report; discovery rules document; masking rules document; risk haritası; high-level architecture; B roadmap'i ve tahmini. «DAMALINK DOĞRULASIN»

TEKNOLOJİ KURALI: teknoloji seçimi bir kapsam kalemidir («PLATFORM») — on-prem Informatica (DPM, PDM / TDM, DDM) veya IDMC (CDGC data classification, Cloud Data Masking, Cloud Test Data Management). Damalink içeriği on-prem 10.x sürümlerine dayanır; IDMC karşılıkları taslaktır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

YAKLAŞIM: Access (RDBMS, mainframe, big data, file server, flat file) → Discover (data ve column-name rule'ları, profiling) → Classify (PII / PCI / PHI ve müşteri policy'si) → Analyze (PK-FK, entity / group, masking rule'ları) → Protect (persistent masking, test data subset, synthetic data, archive) → Manage (scheduling, monitoring, bildirimler, yeni kaynakların eklenmesi). «DAMALINK DOĞRULASIN»

SINIFLANDIRMA: PII, PCI ve PHI sınıfları KVKK kategorilerine eşlenir — PII ve PCI kişisel veri, PHI (sağlık) özel nitelikli kişisel veridir. Sınıflandırma policy'sini müşterinin hukuk birimi / DPO'su belirler; bu paket policy yazmaz, policy'yi teknik korumaya çevirir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAPSAM DIŞI: KVKK hukuki danışmanlığı (VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri); IAM / erişim yönetimi; DLP ve ağ güvenliği; encryption key yönetimi; lisans tedariki. «DAMALINK DOĞRULASIN»

SINIR — data-governance: sınıflandırma policy'si, veri sahipliği, glossary ve catalog data-governance çerçevesine aittir. Müşteride bir CDGC / EDC catalog'u varsa sınıflandırma sonuçları oraya yazılır; ikinci bir catalog kurulmaz.

SINIR — AI Governance Readiness: AI eğitim verisindeki kişisel veri o paketin konusudur; bu paket masking / anonymisation tekniğini sağlar.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Müşteri ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki şirketler — grup şirketleri, iştirakler; her biri ayrı veri sorumlusu mu; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Talebin nedeni ve bağlamı — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
○	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi; tedarikçi değerlendirmesi (bilgi güvenliği) gerekiyor mu	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Rakip var mı, kimler (başka bir Informatica partneri, başka bir masking / test data ürünü, müşterinin kendi ekibi veya script'leri)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, Sektör, Kademe, Sponsor ve DPO

> A'nın değeri, hassas verinin nerede olduğunu ölçerek B'nin modüllerini ve kapsamını netleştirmesidir. Policy sahibi (DPO) bilinmiyorsa sınıflandırma onaylanamaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Tetikleyici — KVKK yükümlülükleri, BDDK bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları, cloud migration, test ve development ortamlarında gerçek veri, denetim bulgusu, veri ihlali sonrası iyileştirme, dış geliştirme ekiplerine verilen veri, ilgili kişi başvuruları** «DAMALINK DOĞRULASIN»	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
○	Sektör ve sektör kuralları — banka (BDDK), sigorta, sağlık, telekom, kamu; müşterinin denetim takvimi	Amaç, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**DPO / hukuk birimi — sınıflandırma policy'sinin ve masking kararlarının sahibi kim; yazılı bir sınıflandırma policy'si var mı**	Müşteri Sorumlulukları, Yaklaşım, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Sponsor ve karar verici — CISO / bilgi güvenliği, DPO, CIO, test yönetimi; teklif kararını kim verir, hangi tarihe kadar	Ekip, Müşteri Sorumlulukları, Ticari Koşullar	
○	Hangi kademeler isteniyor — yalnız A mı; A sonrasında B modülleri (Discovery Layer, Masking, Secure Test Data) ve C (Archive, Run) ilgisi var mı	Sonraki Adım, Hizmet Seçim Kontrolü	
○	Hedef başlangıç tarihi; bağlı olduğu takvim (denetim, cloud migration, yeni test ortamı, bütçe dönemi)	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	
○	Daha önce bir discovery veya veri envanteri çalışması (ör. VERBİS hazırlığı için) yapıldı mı; çıktıları paylaşılabilir mi	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

Dış Tetikleyiciler → Paket Karşılığı

Tipik dış tetikleyiciler ve paketin karşılığı. Müşteride görülenler son sütunda işaretlenir; teklifin Amaç bölümünü besler. Madde numarası yazılmaz. Tetikleyici → modül eşleşmeleri taslaktır (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	DIŞ TETİKLEYİCİ	PAKETİN KARŞILIĞI	A'DA	B / C'DE	MÜŞTERİDE VAR MI
1	KVKK — kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri, veri minimizasyonu, saklama ve imha	Discovery, classification, masking; retention'a göre archive	Envanter, risk haritası	B1, B2, C1	
2	BDDK — bankalar için bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları	Non-production ortamların ve dışarıya verilen verinin masking'i	Risk haritası	B2, B3	
3	Cloud migration — veri cloud'a veya test ortamına taşınacak	Veri taşınmadan önce masking	Kapsam ve sıra	B2	
4	Test ve development ortamlarında gerçek veri	Persistent masking, subset, synthetic data	Ortam × veri haritası	B2, B3	
5	Denetim bulgusu	Bulgunun kapsamına göre discovery ve masking	Risk haritası, roadmap	İlgili modül	
6	Veri ihlali sonrası iyileştirme	Hassas verinin yerini bulma, sürekli scan	Envanter	B1	
7	Dış geliştirme ekiplerine verilen veri	Masked kopyalar, subset	Erişim × ortam haritası	B2, B3	
8	İlgili kişi başvuruları — bir kişinin verisini tüm sistemlerde bulmak	Discovery Layer'da kayıt arama (search a record)	—	B1	

P3 · A·B·C · ORTAM — Veritabanları, Sürümler, File Server'lar, Big Data, Mainframe ve Cloud

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Veritabanı tipleri ve sürümleri — ör. Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, Teradata; bağlantı yöntemi (JDBC / ODBC / native)**	Sürücü 1, Kapsam	
●	**Taranacak veritabanı / schema sayısı ve uygulama sayısı**	Sürücü 1, Sürücü 4, Kapsam	
○	File server'lar (SFTP, SMB, local) ve dosya formatları; big data dağıtımı; mainframe (Db2 z/OS, VSAM)	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Cloud'daki data store'lar — hangi servisler; cloud migration planı	Kapsam, Sonraki Adım	
○	Ortamlar — production, test, development, UAT, eğitim, analitik; her birinde gerçek veri var mı	Sürücü 3, Kapsam	
○	Veri hacmi (TB) ve kayıt sayısı — en büyük tablolar	Sürücü 5, Kapsam	
●	**Discovery için production verisine erişim — read-only kullanıcı, onay süreci ve süresi; erişim yoksa maskeli veya sample kopya mümkün mü**	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim, Bloklayıcı Kontrol Listesi	

Sistem envanteri — müşteriden alınan liste; A'nın P0 fazında tamamlanır. Bir satır bir veritabanı veya data store'dur.

#	SİSTEM / VERİTABANI	TİP VE SÜRÜM	SCHEMA / TABLO	HACİM (TB)	SAHİBİ / DBA
1					
2					
3					
4					
5					

P4 · A·B · VERİ — Hassas Veri Tipleri, Ek Rule'lar, Sınıflar, Tablolar ve İlişkiler

DISCOVERY RULE SETİ VE TÜRKÇE REFERENCE DICTIONARY'LER (hızlandırıcı 2): ad, soyad, TCKN (checksum), VKN, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, kredi kartı, IBAN, şase no ve serbest metin için data ve column-name (TR / EN regex) rule'ları; ad, soyad, unvan, il–ilçe, meslek ve posta kodu sözlükleri. «DAMALINK DOĞRULASIN»

ANALİZ YÖNTEMİ: discovery içerik ve kolon adı üzerinde; tablo başına sample (ör. ilk 100.000 kayıt), match threshold (ör. %30); kolon başına profiling (unique, null, doluluk, min / max, frekans, pattern); fiziksel tanımlı olmayan ilişkiler için PK-FK analizi; entity analizine en büyük 10 tablodan başlanır, entity'deki tablolar sistemdeki tabloların %10'unu geçmez. «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Discovery yapılacak hassas veri tipleri — ad, soyad, TCKN, VKN, telefon, e-posta, adres, il / ilçe, doğum tarihi, kredi kartı, IBAN, şase no, sağlık; bilinmiyorsa A ölçer**	Sürücü 2, Kapsam	
○	Hazır rule'ların dışında ek discovery rule'u gerekiyor mu; yöntem (data, column-name, reference dictionary, algoritma)	Kapsam, EK-1 — Hızlandırıcılar	
○	Serbest metin alanları — açıklama, not, şikâyet metni içinde TCKN, VKN, şase no gibi değerler aranacak mı	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	PII / PCI / PHI dışında sınıf gerekiyor mu — ör. müşteriye özel gizli veri, diğer özel nitelikli kişisel veri kategorileri	Yaklaşım, Kapsam	
○	Tablo ve kolon sayısı — sistem başına; bilinmiyorsa A ölçer	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	İlişkiler fiziksel mi (PK-FK tanımlı) yoksa mantıksal mı; data modelling aracı, ER diyagramı veya data dictionary var mı	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

Sınıflandırma ön görünümü — müşterinin bildiği veri tipleri; A'nın P2 fazında tamamlanır. Bir satır bir veri tipidir. Sınıf ve KVKK kategorisi eşlemesi taslaktır; nihai sınıflandırmayı müşterinin DPO'su onaylar (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	VERİ TİPİ (ÖRNEK)	SINIF	KVKK KATEGORİSİ	DISCOVERY YÖNTEMİ	KAPSAMDA MI
1	Ad, soyad	PII	kişisel veri	Data + column name, sözlük	
2	TCKN	PII	kişisel veri	Algoritma (checksum) + column name	
3	VKN	PII	kişisel veri	Algoritma + column name	
4	Telefon, e-posta, adres, il / ilçe	PII	kişisel veri	Pattern, sözlük, column name	
5	Kredi kartı	PCI	kişisel veri	Algoritma (Luhn) + column name	
6	Sağlık / tanı bilgisi	PHI	özel nitelikli kişisel veri	Column name, sözlük	
7	Serbest metin içinde TCKN / VKN / şase no	PII	kişisel veri	Pattern + algoritma	
8					

P6 · A·B·C · PLATFORM — On-prem veya IDMC, Mevcut Lisanslar ve Catalog

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Teknoloji tercihi («PLATFORM») — on-prem Informatica mı, IDMC mi; karar verildi mi, kim verir	Kapsam «PLATFORM», Yaklaşım	
○	Mevcut Informatica lisansları — PowerCenter, EDC, DPM, TDM / PDM, DDM, IDMC (IPU); sürüm ve destek durumu	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Mevcut catalog — EDC, CDGC veya başka bir araç; sınıflandırma sonuçları oraya yazılacak mı	Yaklaşım, Kapsam	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Sunucu / ortam — araç kurulumu için sunucu, repository veritabanı, network erişimi kim sağlar; ne zaman hazır olur	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim	
●	**Assessment hangi araçla yapılacak — müşterinin lisansı, deneme lisansı veya Komtaş ortamı («ALAN»)**	Faaliyetler ve Takvim, Müşteri Sorumlulukları, Bloklayıcı Kontrol Listesi	

Teknoloji seçenekleri — müşteride bulunan ürün son sütunda işaretlenir. IDMC karşılıkları ve ürün adları taslaktır; on-prem 10.x ürünlerinin destek durumu «ALAN» (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	İHTİYAÇ	ON-PREM	IDMC	MÜŞTERİDE
1	Discovery ve classification	Data Privacy Management (DPM; eski adı Secure@Source) / EDC data domain'leri	CDGC data classification	
2	Persistent masking	Persistent Data Masking (PDM) / TDM	Cloud Data Masking (CDM)	
3	Test data subset / synthetic data	Test Data Management (TDM)	Cloud Test Data Management (CTDM)	
4	Dynamic masking	Dynamic Data Masking (DDM)	«ALAN»	
5	Archive	PDM Archive Accelerator (Damalink, PDM üzerinde) / Informatica Data Archive	«ALAN»	
6	Entegrasyon sırasında masking	PowerCenter mapplet'leri	IDMC mapping / mapplet'leri	

Bant Tahmini — Kademe A

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Bant, A'nın süresini ve eforunu belirler. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KALİBRASYON NOTU — TASLAK: bantlar ve eforlar Komtaş'ın kayıtlı eforuna dayanmaz; Damalink sürelerine göre kalibre edilmiştir (Damalink DDA 1,5 ay → taslak A M ~6 hafta). Komtaş eforu delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz. Bu sürelerin arkasındaki kişi-gün ve ekip büyüklüğü bilinmiyor. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Taranacak veritabanı / schema (P3)	≤ 10	11 – 50	> 50	
2	Hassas veri tipi (P4)	≤ 10	11 – 25	> 25	
3	Maskelenecek ortam (P3)	1 – 2	3 – 5	> 5	
4	Uygulama (P3)	≤ 5	6 – 20	> 20	
5	Veri hacmi, TB (P3)	≤ 1	1 – 10	> 10	
	SONUÇ — seçilen bant, süre ve efor «DAMALINK DOĞRULASIN»	4 hafta · ~25 kg	6 hafta · ~40 kg	8 hafta · ~60 kg	

DAMALINK EŞLEMESİ: Starter ↔ S, Advanced ↔ M, Enterprise ↔ L. Damalink'in DDA'sı (1,5 ay, data security specialist, 100.000 kayıtlık discovery sonucu, masking rule önerileri, high-level to-be mimari) A'nın M bandına karşılık gelir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

MÜŞTERİ EFORU — DBA'lar, veri sahipleri, bilgi güvenliği ve DPO için toplam «SAYI» gün (erişim ve kullanıcı açılışı, gereksinim görüşmeleri, discovery sonuçlarının teyidi, masking rule'larının teyidi, sonuç toplantıları). Bu beklenti teklifin Müşteri Sorumlulukları bölümüne açıkça yazılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

EKİP — Engagement lead · data security specialist'ler (senior + specialist) · data engineer / Informatica developer · business analyst. Müşteri tarafı: DPO / hukuk (policy), bilgi güvenliği, veri sahipleri, DBA'lar, test yöneticileri. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPR-A-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P6 cevabı — on-prem Informatica veya IDMC	
5	EK-1 hızlandırıcı listesi	EK-1 — Hızlandırıcılar	Hızlandırıcı 2, 3 ve 6 kalır; 1 ve 4 B için anılır; 5 yalnız archive ilgisi varsa	
6	«SAYI» veritabanı · «SAYI» veri tipi · «SAYI» ortam · «SAYI» uygulama · «SAYI» TB	Kapsam	P3 ve P4 cevapları	
7	«BANT» · «SAYI» hafta · «SAYI» kg	Faaliyetler ve Takvim, Efor ve Bedeller	Bant tahmini, delivery ekibi teyidi	
8	«bedel» (sabit) · «gün bedeli» · «%» · «tutar»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Sabit bedel = bant eforu × gün bedeli; değişiklik talepleri «gün bedeli» ile; ödeme kalıbını («%» · «tutar») satış belirler	
9	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
10	EK-2 referans tablosu (anonim)	EK-2 — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar tablosunun “TEKLİFTE” sütunundaki anonim ifade; müşteri adı, Damalink ve Digitallency adı yazılmaz.	
11	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar — EK-2 Kaynağı

Müşteri dosyalarında (2, 4a / 4b / 4c) yalnız son sütundaki anonim ifade yazılır; Damalink, Digitallency ve Yapı Kredi adları geçmez; bilinmeyen sonuç yerinde «SONUÇ» kalır. Damalink içeriği 2019–2021 tarihlidir; Damalink işleri Komtaş referansı olarak yazılmaz. **«DAMALINK DOĞRULASIN»** Yapı Kredi HR referansı müşteri dosyasında anonim ve tek etiketle yazılır. **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

#	KAYNAK (İÇ)	İÇERİK	TEKLİFTE KULLANIMI	YIL	TEKLİFTE (ANONİM)
1	Damalink — 05 Data Security Framework	DDA, DDL (DPM), STD (TDM / PDM) ve DAL paketleri; soru listeleri, BRD, analiz raporu örneği, discovery ve masking rule’ları, PDM Automation ve PDM Archive Accelerator’ları; on-prem Informatica 10.2 / 10.4	Yöntem ve hızlandırıcı kaynağı; referans değildir	2019–2021	Yazılmaz (yöntem Komtaş yaklaşımı olarak anlatılır)
2	Yapı Kredi	HR Data Integrations: KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında hassas verinin tespiti, masking mapplet’leri (Digitallency deck’i)	Referans; hızlandırıcı 4	«YIL»	bir özel banka — HR veri entegrasyonları (KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında masking)

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe A olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Hassas verinin nerede olduğu bilinmiyor; envanter, sınıflandırma, masking rule'ları ve B kapsamı çıkarılmak isteniyor	A — Data Discovery Assessment
A veya eşdeğer bir analiz var; sürekli discovery, masking veya secure test data kurulmak isteniyor	B — Protect (temel + modüller)
Kurulu temele yeni bir modül eklenmek isteniyor	B modülü (temel yeniden sayılmaz)
Retention'a göre archive, kaynaktan silme ve restore isteniyor	C1 — Archive
Kurulu ortamda yeni kaynak scan'i, rule bakımı ve test data refresh'leri isteniyor	C2 — Run
Sınıflandırma policy'si, veri sahipliği, glossary veya catalog isteniyor	data-governance
AI eğitim verisindeki kişisel verinin yönetişimi isteniyor	AI Governance Readiness
Verinin cloud'a taşınması isteniyor	etl-migration-gcp / data-modernization (önce B2 Masking)
VERBİS kaydı, aydınlatma veya açık rıza metinleri isteniyor	Kapsam dışı (hukuk danışmanı)
IAM, DLP, ağ güvenliği veya encryption key yönetimi isteniyor	Kapsam dışı

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	B — Protect (A'da önerilen modüller)	A sonucu ve roadmap		
2	C1 — Archive	Retention ve imha yükümlülükleri		
3	C2 — Run	Yeni kaynaklar, rule bakımı, test data refresh'leri		
4	data-governance	Sınıflandırma policy'si ve sahiplik ihtiyacı		
5	Cloud migration (etl-migration-gcp, data-modernization)	Maskeli veriyle cloud'a geçiş		
6	AI Governance Readiness	AI eğitim verisinde kişisel veri		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu, Damalink, Digitallency ve Yapı Kredi adları müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Paket Informatica lisansını çeker (on-prem DPM / TDM veya IDMC). Tekrarlayan değer C2 Run'dadır. Paket cloud migration işlerini (etl-migration-gcp, data-modernization — veri cloud'a taşınmadan önce masking), data-governance (sınıflandırma policy'si) ve AI Governance Readiness işlerini açar.

Damalink ile ortaklık modeli açıktır («ALAN»). PDM Automation Accelerator ve PDM Archive Accelerator Damalink IP'sidir; kullanım koşulları «ALAN». Damalink'in "%60–70 daha hızlı kurulum" iddiası yalnız iç kullanımdır; müşteri dosyalarında doğrulanmadan sayı yazılmaz ("daha kısa kurulum"). Damalink fiyatları kullanılmaz. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Kanıt: Damalink "05 Data Security Framework" (DDA, DDL, STD, DAL; içerik 2019–2021, on-prem Informatica 10.2 / 10.4). On-prem 10.x ürünlerinin bugünkü destek durumu «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN» Digitallency deck'i: Yapı Kredi HR Data Integrations (KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında hassas verinin tespiti, masking mapplet'leri). Referansın yılı bilinmiyor («YIL»). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P2	Tetikleyici — KVKK yükümlülükleri, BDDK bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları, cloud migration, test ve development ortamlarında gerçek veri, denetim bulgusu, veri ihlali sonrası iyileştirme, dış geliştirme ekiplerine verilen veri, ilgili kişi başvuruları	
P2	DPO / hukuk birimi — sınıflandırma policy'sinin ve masking kararlarının sahibi kim; yazılı bir sınıflandırma policy'si var mı	
P3	Veritabanı tipleri ve sürümleri — ör. Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, Teradata; bağlantı yöntemi (JDBC / ODBC / native)	
P3	Taranacak veritabanı / schema sayısı ve uygulama sayısı	
P3	Discovery için production verisine erişim — read-only kullanıcı, onay süreci ve süresi; erişim yoksa maskeli veya sample kopya mümkün mü	
P4	Discovery yapılacak hassas veri tipleri — ad, soyad, TCKN, VKN, telefon, e-posta, adres, il / ilçe, doğum tarihi, kredi kartı, IBAN, şase no, sağlık; bilinmiyorsa A ölçer	
P6	Assessment hangi araçla yapılacak — müşterinin lisansı, deneme lisansı veya Komtaş ortamı («ALAN»)	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir. Policy sahibinin (DPO) yokluğu varsayımla kapatılamaz.

Production erişimi, DPO ve araç satırları özel bir yer tutar: erişim olmadan A ölçüm yapamaz ve sonuç beyana dayanır; DPO olmadan sınıflandırma onaylanamaz; araç olmadan P0 başlamaz.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Discovery için production verisine erişim yok	Discovery gerçek veride yapılamaz; sonuç metadata ve beyana dayanır	Erişim yöntemini P3'te netleştir	
2	DPO / policy sahibi yok	Sınıflandırma ve masking rule'ları onaylanamaz	Sahibi P2'de netleştir	
3	Lisans / teknoloji kararı yok	Assessment aracı kurulamaz; P0 başlayamaz	P6'da netleştir	