Protect — Teklif Girdi Formu

Araç temelini kuran ve seçilen modülleri — Discovery Layer, Masking, Secure Test Data — uygulayan Protect (B) teklifi için toplanacak bilgiler ve her bilginin doldurduğu teklif alanı (dosya 4b). Bedel temel (bir kez) + modül başınadır. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1–P7) izler. Turuncu etiketler doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir: DAMALINK etiketi framework'ten gelen yaklaşım, fazlar, teslimatlar, süreler, bantlar, roller, araçlar, hızlandırıcılar, rule setleri ve eforlar için; DIGITALLENCY etiketi yalnız Yapı Kredi HR referansı ve entegrasyon sırasında masking mapplet'leri için. Bu form iç kullanım içindir; müşteri ve partner adları müşteri dosyalarına yazılmaz.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4b) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1–P7'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilinmiyor" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME B'NİN SINIRI: B, araç temelini bir kez kurar ve seçilen modülleri uygular. Ön koşul A veya eşdeğer bir analizdir («A REF»); yoksa B teklifi yazılmaz, önce A önerilir ve A'nın girdi formu (3a) kullanılır.

KAPSAM: temel (bir kez) = araç kurulumu ve konfigürasyonu, rule kütüphanesi, adlandırma standartları, reference dictionary'ler. Modüller: B1 Discovery Layer (data store'ların sürekli scan'i, risk score, zamanlanmış scan'ler, sonuçlara aksiyon) · B2 Masking (non-production kopyaların persistent masking'i; dynamic masking «OPSİYONEL»; entegrasyon sırasında masking) · B3 Secure Test Data (relational subset, masking, synthetic data, refresh runbook'u). Temel ve modüller ayrı bloklardır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

MODÜL BLOKLARI: teklifte her seçilen modül kendi bloğudur — «MODÜL — DISCOVERY LAYER» · «MODÜL — MASKING» · «MODÜL — SECURE TEST DATA»; seçilmeyen modülün bloğu silinir. Fiyatlama: temel bir kez + modül başına bedel.

TEKNOLOJİ KURALI: teknoloji seçimi bir kapsam kalemidir («PLATFORM») — on-prem Informatica (DPM, PDM / TDM, DDM) veya IDMC (CDGC data classification, Cloud Data Masking, Cloud Test Data Management). Damalink içeriği on-prem 10.x sürümlerine dayanır; IDMC karşılıkları taslaktır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

YAKLAŞIM: Access (RDBMS, mainframe, big data, file server, flat file) → Discover (data ve column-name rule'ları, profiling) → Classify (PII / PCI / PHI ve müşteri policy'si) → Analyze (PK-FK, entity / group, masking rule'ları) → Protect (persistent masking, test data subset, synthetic data, archive) → Manage (scheduling, monitoring, bildirimler, yeni kaynakların eklenmesi). «DAMALINK DOĞRULASIN»

SINIFLANDIRMA: PII, PCI ve PHI sınıfları KVKK kategorilerine eşlenir — PII ve PCI kişisel veri, PHI (sağlık) özel nitelikli kişisel veridir. Sınıflandırma policy'sini müşterinin hukuk birimi / DPO'su belirler; bu paket policy yazmaz, policy'yi teknik korumaya çevirir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAPSAM DIŞI: KVKK hukuki danışmanlığı (VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri); IAM / erişim yönetimi; DLP ve ağ güvenliği; encryption key yönetimi; lisans tedariki. «DAMALINK DOĞRULASIN»

SINIR — data-governance: sınıflandırma policy'si, veri sahipliği, glossary ve catalog data-governance çerçevesine aittir. Müşteride bir CDGC / EDC catalog'u varsa sınıflandırma sonuçları oraya yazılır; ikinci bir catalog kurulmaz.

SINIR — AI Governance Readiness: AI eğitim verisindeki kişisel veri o paketin konusudur; bu paket masking / anonymisation tekniğini sağlar.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Müşteri ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki şirketler — grup şirketleri, iştirakler; her biri ayrı veri sorumlusu mu; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Talebin nedeni ve bağlamı — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
●	**Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi**	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi; tedarikçi değerlendirmesi (bilgi güvenliği) gerekiyor mu	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Rakip var mı, kimler (başka bir Informatica partneri, başka bir masking / test data ürünü, müşterinin kendi ekibi veya script'leri)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, Sektör, Kademe, Sponsor ve DPO

> B, analiz edilmemiş bir veri ortamında teklif edilmez. Bu bölümün ilk satırının cevabı "hayır" ise teklif yazılmaz ve önce Kademe A önerilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**A (Data Discovery Assessment) yapıldı mı, ya da eşdeğer bir analiz var mı (hassas veri envanteri, discovery rule'ları, masking rule'ları, risk haritası)**	Teklifin yazılıp yazılmayacağı, «A REF»	
○	A referansı — rapor / teklif numarası ve tarihi; A'da önerilen modüller	«A REF», Kapsam	
●	**Tetikleyici — KVKK yükümlülükleri, BDDK bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları, cloud migration, test ve development ortamlarında gerçek veri, denetim bulgusu, veri ihlali sonrası iyileştirme, dış geliştirme ekiplerine verilen veri, ilgili kişi başvuruları** «DAMALINK DOĞRULASIN»	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
○	Sektör ve sektör kuralları — banka (BDDK), sigorta, sağlık, telekom, kamu; müşterinin denetim takvimi	Amaç, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**DPO / hukuk birimi — sınıflandırma policy'sinin ve masking kararlarının sahibi kim; yazılı bir sınıflandırma policy'si var mı**	Müşteri Sorumlulukları, Yaklaşım, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Sponsor ve karar verici — CISO / bilgi güvenliği, DPO, CIO, test yönetimi; teklif kararını kim verir, hangi tarihe kadar	Ekip, Müşteri Sorumlulukları, Ticari Koşullar	
●	**Hangi modüller isteniyor — «MODÜL — DISCOVERY LAYER» · «MODÜL — MASKING» · «MODÜL — SECURE TEST DATA»; B + C birlikte mi**	Kapsam, Efor ve Bedeller, Hizmet Seçim Kontrolü	
○	Hedef bitiş tarihi ve bağlı olduğu takvim (denetim kapanışı, cloud migration, test ortamı yenilemesi)	Faaliyetler ve Takvim	

Dış Tetikleyiciler → Paket Karşılığı

Tipik dış tetikleyiciler ve paketin karşılığı. Müşteride görülenler son sütunda işaretlenir; teklifin Amaç bölümünü besler. Madde numarası yazılmaz. Tetikleyici → modül eşleşmeleri taslaktır (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	DIŞ TETİKLEYİCİ	PAKETİN KARŞILIĞI	A'DA	B / C'DE	MÜŞTERİDE VAR MI
1	KVKK — kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri, veri minimizasyonu, saklama ve imha	Discovery, classification, masking; retention'a göre archive	Envanter, risk haritası	B1, B2, C1	
2	BDDK — bankalar için bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları	Non-production ortamların ve dışarıya verilen verinin masking'i	Risk haritası	B2, B3	
3	Cloud migration — veri cloud'a veya test ortamına taşınacak	Veri taşınmadan önce masking	Kapsam ve sıra	B2	
4	Test ve development ortamlarında gerçek veri	Persistent masking, subset, synthetic data	Ortam × veri haritası	B2, B3	
5	Denetim bulgusu	Bulgunun kapsamına göre discovery ve masking	Risk haritası, roadmap	İlgili modül	
6	Veri ihlali sonrası iyileştirme	Hassas verinin yerini bulma, sürekli scan	Envanter	B1	
7	Dış geliştirme ekiplerine verilen veri	Masked kopyalar, subset	Erişim × ortam haritası	B2, B3	
8	İlgili kişi başvuruları — bir kişinin verisini tüm sistemlerde bulmak	Discovery Layer'da kayıt arama (search a record)	—	B1	

P3 · A·B·C · ORTAM — Veritabanları, Sürümler, File Server'lar, Big Data, Mainframe ve Cloud

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Veritabanı tipleri ve sürümleri — ör. Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, Teradata; bağlantı yöntemi (JDBC / ODBC / native)**	Sürücü 1, Kapsam	
●	**Taranacak veritabanı / schema sayısı ve uygulama sayısı**	Sürücü 1, Sürücü 4, Kapsam	
○	File server'lar (SFTP, SMB, local) ve dosya formatları; big data dağıtımı; mainframe (Db2 z/OS, VSAM)	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Cloud'daki data store'lar — hangi servisler; cloud migration planı	Kapsam, Sonraki Adım	
○	Ortamlar — production, test, development, UAT, eğitim, analitik; her birinde gerçek veri var mı	Sürücü 3, Kapsam	
○	Veri hacmi (TB) ve kayıt sayısı — en büyük tablolar	Sürücü 5, Kapsam	
●	**Discovery için production verisine erişim — read-only kullanıcı, onay süreci ve süresi; erişim yoksa maskeli veya sample kopya mümkün mü**	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim, Bloklayıcı Kontrol Listesi	

Sistem envanteri — B kapsamındaki veritabanları ve data store'lar (A çıktısından). Bir satır bir veritabanı veya data store'dur.

#	SİSTEM / VERİTABANI	TİP VE SÜRÜM	SCHEMA / TABLO	HACİM (TB)	SAHİBİ / DBA
1					
2					
3					
4					
5					

P4 · A·B · VERİ — Hassas Veri Tipleri, Ek Rule'lar, Sınıflar, Tablolar ve İlişkiler

DISCOVERY RULE SETİ VE TÜRKÇE REFERENCE DICTIONARY'LER (hızlandırıcı 2): ad, soyad, TCKN (checksum), VKN, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, kredi kartı, IBAN, şase no ve serbest metin için data ve column-name (TR / EN regex) rule'ları; ad, soyad, unvan, il–ilçe, meslek ve posta kodu sözlükleri. «DAMALINK DOĞRULASIN»

ANALİZ YÖNTEMİ: discovery içerik ve kolon adı üzerinde; tablo başına sample (ör. ilk 100.000 kayıt), match threshold (ör. %30); kolon başına profiling (unique, null, doluluk, min / max, frekans, pattern); fiziksel tanımlı olmayan ilişkiler için PK-FK analizi; entity analizine en büyük 10 tablodan başlanır, entity'deki tablolar sistemdeki tabloların %10'unu geçmez. «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Korunacak hassas veri tipleri ve alan sayısı (A çıktısından)**	Sürücü 2, Kapsam	
○	Hazır rule'ların dışında ek discovery rule'u gerekiyor mu; yöntem (data, column-name, reference dictionary, algoritma)	Kapsam, EK-1 — Hızlandırıcılar	
○	Serbest metin alanları — açıklama, not, şikâyet metni içinde TCKN, VKN, şase no gibi değerler aranacak mı	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	PII / PCI / PHI dışında sınıf gerekiyor mu — ör. müşteriye özel gizli veri, diğer özel nitelikli kişisel veri kategorileri	Yaklaşım, Kapsam	
○	Masking kapsamındaki tablo ve kolon sayısı — sistem başına	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	İlişkiler fiziksel mi (PK-FK tanımlı) yoksa mantıksal mı; data modelling aracı, ER diyagramı veya data dictionary var mı	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	A'dan bu yana değişiklik var mı — yeni sistem, yeni veri tipi, değişen policy	Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

Sınıflandırma ön görünümü — müşterinin bildiği veri tipleri; A'nın P2 fazında tamamlanır. Bir satır bir veri tipidir. Sınıf ve KVKK kategorisi eşlemesi taslaktır; nihai sınıflandırmayı müşterinin DPO'su onaylar (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	VERİ TİPİ (ÖRNEK)	SINIF	KVKK KATEGORİSİ	DISCOVERY YÖNTEMİ	KAPSAMDA MI
1	Ad, soyad	PII	kişisel veri	Data + column name, sözlük	
2	TCKN	PII	kişisel veri	Algoritma (checksum) + column name	
3	VKN	PII	kişisel veri	Algoritma + column name	
4	Telefon, e-posta, adres, il / ilçe	PII	kişisel veri	Pattern, sözlük, column name	
5	Kredi kartı	PCI	kişisel veri	Algoritma (Luhn) + column name	
6	Sağlık / tanı bilgisi	PHI	özel nitelikli kişisel veri	Column name, sözlük	
7	Serbest metin içinde TCKN / VKN / şase no	PII	kişisel veri	Pattern + algoritma	
8					

P5 · B · KORUMA — Ortamlar, Masking Tipi, Subset, Synthetic Data ve Tutarlılık

MASKING RULE KATALOĞU (hızlandırıcı 3): alan başına teknik seçenekleri — encryption, expression, key (seed ile tutarlı), nullification, random, substitution (reference dictionary), mapplet, advanced (ör. cinsiyetle uyumlu ad) — adlandırma standardı ve kısıtlarla. Kısıt örnekleri: TCKN unique kalır ve algoritmayı geçer; doğum tarihi en fazla 365 gün kaydırılır; anne adına erkek adı gelmez; ilişkili tarih alanları aynı seed ile tutarlı kalır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

PDM AUTOMATION ACCELERATOR (hızlandırıcı 1): rule / assignment veri modelinden PDM masking'ini otomatikleştirir; kişisel veri için 100+ hazır rule; modelling / discovery / catalog araçlarıyla batch entegrasyon; veri modeline eklenen yeni tablolar otomatik maskelenir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

ENTEGRASYON SIRASINDA MASKING (hızlandırıcı 4): veri akışında hassas veri tespit edilir ve masking mapplet'leriyle hedefe maskeli yazılır — kaynak: Yapı Kredi HR Data Integrations (KVKK sınıflandırması, masking mapplet'leri). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Masking yapılacak ortamlar — test, development, UAT, eğitim, analitik, dış ekiplere verilen kopyalar; ortam sayısı**	Sürücü 3, Kapsam	
○	Masking yerinde mi (in-place) yoksa ayrı bir hedef schema'ya mı yapılacak	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Persistent masking yanında dynamic masking gerekiyor mu (production'da role göre gösterim) — teklifte «OPSİYONEL» satırı	«MODÜL — MASKING», Efor ve Bedeller	
○	Subset ihtiyacı ve kriterleri — rastgele mi, parametreyle mi (ör. müşteri no, poliçe no, tarih aralığı)	«MODÜL — SECURE TEST DATA», Kapsam	
○	Synthetic data ihtiyacı — kayıt sayısı, parent–child oranları; teklifte «OPSİYONEL» satırı	«MODÜL — SECURE TEST DATA», Efor ve Bedeller	
○	Tutarlılık ihtiyacı — aynı değer sistemler arasında aynı maskelenecek mi (seed); tutarlılık gereken tablolar	«MODÜL — MASKING», Yaklaşım	
○	Toplam masking rule sayısı tahmini; özel teknik gerektiren alanlar (ör. cinsiyetle uyumlu ad, TCKN algoritması, tarih kaydırma sınırı)	«MODÜL — MASKING», EK-1 — Hızlandırıcılar	
○	Bugünkü uygulama — script, elle maskeleme, başka bir ürün; synthetic data üretiliyor mu	Amaç, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Test ortamı refresh sıklığı ve süre penceresi; test ekipleri için self-service talep akışı — teklifte «OPSİYONEL» satırı	«MODÜL — SECURE TEST DATA», Teslimatlar ve Kabul	
○	Veri akışlarında (ETL / entegrasyon) entegrasyon sırasında masking gerekiyor mu; kaç akış	«MODÜL — MASKING», Kapsam	

Masking rule ön görünümü — A'nın masking rules document'ından; bir satır bir alandır. Örnek: TCKN — key — unique, algoritma geçerli — evet — test, UAT.

#	ALAN	TEKNİK	KISIT	TUTARLILIK (SEED)	ORTAMLAR
1					
2					
3					
4					
5					

P6 · A·B·C · PLATFORM — On-prem veya IDMC, Mevcut Lisanslar ve Catalog

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Teknoloji tercihi («PLATFORM») — on-prem Informatica mı, IDMC mi; karar verildi mi, kim verir**	Kapsam «PLATFORM», Yaklaşım, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Mevcut Informatica lisansları — PowerCenter, EDC, DPM, TDM / PDM, DDM, IDMC (IPU); sürüm ve destek durumu	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Mevcut catalog — EDC, CDGC veya başka bir araç; sınıflandırma sonuçları oraya yazılacak mı	Yaklaşım, Kapsam	
○	Sunucu / ortam — araç kurulumu için sunucu, repository veritabanı, network erişimi kim sağlar; ne zaman hazır olur	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim	

Teknoloji seçenekleri — müşteride bulunan ürün son sütunda işaretlenir. IDMC karşılıkları ve ürün adları taslaktır; on-prem 10.x ürünlerinin destek durumu «ALAN» (tablo geneli). **«DAMALINK DOĞRULASIN»**

#	İHTİYAÇ	ON-PREM	IDMC	MÜŞTERİDE
1	Discovery ve classification	Data Privacy Management (DPM; eski adı Secure@Source) / EDC data domain'leri	CDGC data classification	
2	Persistent masking	Persistent Data Masking (PDM) / TDM	Cloud Data Masking (CDM)	
3	Test data subset / synthetic data	Test Data Management (TDM)	Cloud Test Data Management (CTDM)	
4	Dynamic masking	Dynamic Data Masking (DDM)	«ALAN»	
5	Archive	PDM Archive Accelerator (Damalink, PDM üzerinde) / Informatica Data Archive	«ALAN»	
6	Entegrasyon sırasında masking	PowerCenter mapplet'leri	IDMC mapping / mapplet'leri	

P7 · B · TAKVİM VE ENTEGRASYON — Sıklık, Tetikleme, REST API ve Modül Planı

DISCOVERY LAYER PAKETLERİ: Starter en az 50 data store, Enterprise 100+ data store; 5 / 10 / 20 discovery rule (Starter / Advanced / Enterprise); aylık scan; süre S / A / E 4 / 5 / 7 ay. Damalink S / A / E ↔ Komtaş S / M / L. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KABUL (modül başına): B1 — anlaşılan data store'larda anlaşılan rule'larla scan'ler çalışıyor; B2 — maskeli kopyalar «SAYI» kayıtlık sample'da rule kontrollerini geçiyor (format, uniqueness, referential integrity, algoritma geçerliliği); B3 — test ortamı anlaşılan pencerede («SAYI») refresh ediliyor. «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Discovery scan sıklığı — ör. aylık; sürekli scan'e alınacak data store sayısı	«MODÜL — DISCOVERY LAYER», Sürücü 6	
○	Masking ve synthetic data çalıştırma sıklığı — ör. haftalık; batch penceresi	«MODÜL — MASKING», «MODÜL — SECURE TEST DATA», Faaliyetler ve Takvim	
○	Scan sonuçlarına aksiyon — e-posta bildirimi, özel script, otomatik masking için protection job	«MODÜL — DISCOVERY LAYER», Yaklaşım	
○	Dış uygulamalardan tetikleme — zamanlayıcı, REST API; Informatica dışı sistemlerle entegrasyon	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Kullanıcı yönetimi ve yetkiler — LDAP, roller; log ve hata kayıtlarının izlenmesi	Müşteri Sorumlulukları, Yaklaşım	
○	Deployment koordinasyonu — release pencereleri, değişiklik yönetimi (CAB) süreci	Faaliyetler ve Takvim, Müşteri Sorumlulukları	
○	Müşterinin ekibi (DBA, test, bilgi güvenliği) modüllerde görev alacak mı; kaç kişi	Ekip, Müşteri Sorumlulukları	

Modül planı — A çıktısından; bir satır bir modüldür. Teklifte seçilen her modül kendi bloğudur; seçilmeyen modülün satırı ve bloğu silinir.

#	MODÜL (TEKLİF BLOĞU)	KAPSAM (DATA STORE / ORTAM)	RULE / ALAN	BAĞIMLILIK	BANT
B1	«MODÜL — DISCOVERY LAYER»				
B2	«MODÜL — MASKING»				
B3	«MODÜL — SECURE TEST DATA»			B2	

Bant ve Efor Hesabı — Kademe B

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. B'de bant hem temelin hem de her modülün eforunu belirler; temel bir kez, modüller seçildikçe eklenir. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. Sürücü 6 yalnız B1'in bandında sayılır; temel, B2 ve B3 sürücü 1–5 ile bantlanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KALİBRASYON NOTU — TASLAK: bantlar ve eforlar Komtaş'ın kayıtlı eforuna dayanmaz; Damalink sürelerine göre kalibre edilmiştir (Damalink DDL S / A / E 4 / 5 / 7 ay → B1 S / M / L). Komtaş eforu delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz. Bu sürelerin arkasındaki kişi-gün ve ekip büyüklüğü bilinmiyor. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Taranacak veritabanı / schema (P3)	≤ 10	11 – 50	> 50	
2	Hassas veri tipi (P4)	≤ 10	11 – 25	> 25	
3	Maskelenecek ortam (P5)	1 – 2	3 – 5	> 5	
4	Uygulama (P3)	≤ 5	6 – 20	> 20	
5	Veri hacmi, TB (P3)	≤ 1	1 – 10	> 10	
6	Sürekli discovery data store'u — yalnız B1 (P7)	≤ 50	51 – 100	> 100	
	SONUÇ — temel (bir kez) + seçilen modüller «DAMALINK DOĞRULASIN»	temel ~20 kg + modüller	temel ~30 kg + modüller	temel ~45 kg + modüller	

DAMALINK EŞLEMESİ: Starter ↔ S, Advanced ↔ M, Enterprise ↔ L. B1, Damalink'in DDL paketlerine (DPM) karşılık gelir; B2 ve B3, STD paketine (TDM / PDM, PDM Automation Accelerator) karşılık gelir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Efor hesabı — yalnız seçilen modüllerin satırları doldurulur; efor = adet × birim efor. Sürücü tablosundaki bant her modüle uygulanır; B1 kendi bandını sürücü 6 ile alır.

#	KALEM	BANT	BİRİM EFOR	ADET	EFOR (kg)
1	Temel — araç kurulumu ve konfigürasyonu, rule kütüphanesi, adlandırma standartları, reference dictionary'ler (bir kez)		S ~20 · M ~30 · L ~45 kg	1	
2	B1 — «MODÜL — DISCOVERY LAYER» (süre S 4 · M 5 · L 7 ay)		S ~60 · M ~80 · L ~120 kg		
3	B2 — «MODÜL — MASKING»		S ~40 · M ~70 · L ~120 kg		
4	B3 — «MODÜL — SECURE TEST DATA»		S ~30 · M ~50 · L ~90 kg		
	ARA TOPLAM (satır 1–4)				
5	Dynamic masking («OPSİYONEL», P5)	—	«SAYI» kg		
6	Entegrasyon sırasında masking mapplet'leri — veri akışı başına «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» (P5)	—	«SAYI» kg / akış		
7	Synthetic data / self-service talep akışı («OPSİYONEL», P5)	—	«SAYI» kg		
	TOPLAM — temel + modüller + opsiyonel satırlar				

FORMÜL — Toplam efor = temel (bir kez, bandın değeri) + Σ (seçilen modül × bandın modül eforu) + opsiyonel satırlar. Teklifte temel ve her modül ayrı satırdır.

ÖRNEK (uydurma adetlerle, müşteri verisi değildir) — M bandında B2 + B3: temel 30 kg + 70 + 50 = 120 kg. Toplam = 150 kg.

SÜRE — B1'in takvim süresi bant ile verilir (S 4 · M 5 · L 7 ay); B2 ve B3'ün takvim süresi «SAYI» hafta, delivery ekibiyle belirlenir. Modüller paralel yürüyebilir; B3, B2'nin masking rule'larını kullanır.

EKİP — Engagement lead · data security specialist'ler (senior + specialist) · data engineer / Informatica developer · business analyst. Müşteri tarafı: DPO / hukuk (policy), bilgi güvenliği, veri sahipleri, DBA'lar, test yöneticileri. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPR-B-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P6 cevabı — on-prem Informatica veya IDMC	
5	EK-1 hızlandırıcı listesi	EK-1 — Hızlandırıcılar	Hızlandırıcı 1–4 ve 6 kalır; 4 P5 cevabına göre	
6	«A REF»	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	P2 — A raporunun veya eşdeğer analizin numarası ve tarihi	
7	«MODÜL — DISCOVERY LAYER» · «MODÜL — MASKING» · «MODÜL — SECURE TEST DATA»	Kapsam, Faaliyetler ve Takvim, Efor ve Bedeller	P2 modül seçimi ve P7 modül planı; seçilmeyen modülün bloğu silinir	
8	«SAYI» veritabanı · «SAYI» data store · «SAYI» ortam · «SAYI» masking rule	Kapsam	P3–P7 cevapları	
9	«BANT» · temel «SAYI» kg · modül başına «SAYI» kg · «SAYI» hafta	Faaliyetler ve Takvim, Ekip, Efor ve Bedeller	B Efor Hesabı, delivery ekibi teyidi	
10	Temel «bedel» · modül başına «bedel» · opsiyonel satırlar «bedel»	Efor ve Bedeller	Satır 1, satır 2–4, satır 5–7; her biri ayrı satır	
11	Kabul sample'ı «SAYI» kayıt · refresh penceresi «SAYI»	Teslimatlar ve Kabul	P5 ve P7 cevapları	
12	«gün bedeli» · «%» · «tutar»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Değişiklik talepleri gün bedeliyle; ödeme kalıbını satış belirler	
13	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
14	EK-2 referans tablosu (anonim)	EK-2 — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar tablosunun "TEKLİFTE" sütunundaki anonim ifade; müşteri adı, Damalink ve Digitallency adı yazılmaz.	
15	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar — EK-2 Kaynağı

Müşteri dosyalarında (2, 4a / 4b / 4c) yalnız son sütundaki anonim ifade yazılır; Damalink, Digitallency ve Yapı Kredi adları geçmez; bilinmeyen sonuç yerinde «SONUÇ» kalır. Damalink içeriği 2019–2021 tarihlidir; Damalink işleri Komtaş referansı olarak yazılmaz. «DAMALINK DOĞRULASIN» Yapı Kredi HR referansı müşteri dosyasında anonim ve tek etiketle yazılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	KAYNAK (İÇ)	İÇERİK	TEKLİFTE KULLANIMI	YIL	TEKLİFTE (ANONİM)
1	Damalink — 05 Data Security Framework	DDA, DDL (DPM), STD (TDM / PDM) ve DAL paketleri; soru listeleri, BRD, analiz raporu örneği, discovery ve masking rule'ları, PDM Automation ve PDM Archive Accelerator'ları; on-prem Informatica 10.2 / 10.4	Yöntem ve hızlandırıcı kaynağı; referans değildir	2019–2021	Yazılmaz (yöntem Komtaş yaklaşımı olarak anlatılır)
2	Yapı Kredi	HR Data Integrations: KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında hassas verinin tespiti, masking mapplet'leri (Digitallency deck'i)	Referans; hızlandırıcı 4	«YIL»	bir özel banka — HR veri entegrasyonları (KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında masking)

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe B olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Hassas verinin nerede olduğu bilinmiyor; envanter, sınıflandırma, masking rule'ları ve B kapsamı çıkarılmak isteniyor	A — Data Discovery Assessment
A veya eşdeğer bir analiz var; sürekli discovery, masking veya secure test data kurulmak isteniyor	B — Protect (temel + modüller)
Kurulu temele yeni bir modül eklenmek isteniyor	B modülü (temel yeniden sayılmaz)
Retention'a göre archive, kaynaktan silme ve restore isteniyor	C1 — Archive
Kurulu ortamda yeni kaynak scan'i, rule bakımı ve test data refresh'leri isteniyor	C2 — Run
Sınıflandırma policy'si, veri sahipliği, glossary veya catalog isteniyor	data-governance
AI eğitim verisindeki kişisel verinin yönetişimi isteniyor	AI Governance Readiness
Verinin cloud'a taşınması isteniyor	etl-migration-gcp / data-modernization (önce B2 Masking)
VERBİS kaydı, aydınlatma veya açık rıza metinleri isteniyor	Kapsam dışı (hukuk danışmanı)
IAM, DLP, ağ güvenliği veya encryption key yönetimi isteniyor	Kapsam dışı

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	Ek B modülleri	Seçilmeyen modüller, yeni sistemler		
2	C1 — Archive	Retention ve imha yükümlülükleri		
3	C2 — Run	Yeni kaynaklar, rule bakımı, test data refresh'leri		
4	data-governance	Sınıflandırma policy'si ve sahiplik ihtiyacı		
5	Cloud migration (etl-migration-gcp, data-modernization)	Maskeli veriyle cloud'a geçiş		
6	AI Governance Readiness	AI eğitim verisinde kişisel veri		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu, Damalink, Digitallency ve Yapı Kredi adları müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Paket Informatica lisansını çeker (on-prem DPM / TDM veya IDMC). Tekrarlayan değer C2 Run'dadır. Paket cloud migration işlerini (etl-migration-gcp, data-modernization — veri cloud'a taşınmadan önce masking), data-governance (sınıflandırma policy'si) ve AI Governance Readiness işlerini açar.

Damalink ile ortaklık modeli açıktır («ALAN»). PDM Automation Accelerator ve PDM Archive Accelerator Damalink IP'sidir; kullanım koşulları «ALAN». Damalink'in "%60–70 daha hızlı kurulum" iddiası yalnız iç kullanımdır; müşteri dosyalarında doğrulanmadan sayı yazılmaz ("daha kısa kurulum"). Damalink fiyatları kullanılmaz. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Kanıt: Damalink "05 Data Security Framework" (DDA, DDL, STD, DAL; içerik 2019–2021, on-prem Informatica 10.2 / 10.4). On-prem 10.x ürünlerinin bugünkü destek durumu «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN» Digitallency deck'i: Yapı Kredi HR Data Integrations (KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında hassas verinin tespiti, masking mapplet'leri). Referansın yılı bilinmiyor («YIL»). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P1	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	
P2	A (Data Discovery Assessment) yapıldı mı, ya da eşdeğer bir analiz var mı (hassas veri envanteri, discovery rule'ları, masking rule'ları, risk haritası)	
P2	Tetikleyici — KVKK yükümlülükleri, BDDK bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları, cloud migration, test ve development ortamlarında gerçek veri, denetim bulgusu, veri ihlali sonrası iyileştirme, dış geliştirme ekiplerine verilen veri, ilgili kişi başvuruları	
P2	DPO / hukuk birimi — sınıflandırma policy'sinin ve masking kararlarının sahibi kim; yazılı bir sınıflandırma policy'si var mı	
P2	Hangi modüller isteniyor — «MODÜL — DISCOVERY LAYER» · «MODÜL — MASKING» · «MODÜL — SECURE TEST DATA»; B + C birlikte mi	
P3	Veritabanı tipleri ve sürümleri — ör. Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, Teradata; bağlantı yöntemi (JDBC / ODBC / native)	
P3	Taranacak veritabanı / schema sayısı ve uygulama sayısı	
P3	Discovery için production verisine erişim — read-only kullanıcı, onay süreci ve süresi; erişim yoksa maskeli veya sample kopya mümkün mü	
P4	Korunacak hassas veri tipleri ve alan sayısı (A çıktısından)	
P5	Masking yapılacak ortamlar — test, development, UAT, eğitim, analitik, dış ekiplere verilen kopyalar; ortam sayısı	
P6	Teknoloji tercihi («PLATFORM») — on-prem Informatica mı, IDMC mi; karar verildi mi, kim verir	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir. Policy sahibinin (DPO) yokluğu varsayımla kapatılamaz.

P2'nin ilk satırı özel bir yer tutar: A veya eşdeğer analiz olmadan B teklifi yazılmaz; müşteri yine de B istiyorsa önce A önerilir.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	A veya eşdeğer analiz yok	B teklifi yazılmaz	Önce A öner; 3a formunu kullan	
2	Discovery için production verisine erişim yok	B1 scan'leri ve B2 masking kaynağı yazılamaz	Erişim yöntemini P3'te netleştir	
3	DPO / policy sahibi yok	Masking kararları ve modül kabulü yazılamaz	Sahibi P2'de netleştir	
4	Lisans / teknoloji kararı yok	Temel (araç kurulumu) yazılamaz	P6'da netleştir	
5	Modül seçimi yapılmadı	Modül blokları yazılamaz	P2'de netleştir	