Archive & Run — Teklif Girdi Formu

İki ayrı satır için toplanacak bilgiler: C1 Archive (retention'a göre archive, silme ve restore; tek seferlik) ve C2 Run (yeni kaynak scan'i, rule bakımı, test data refresh'leri, monitoring; aylık). Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1, P2, P3, P6, P8, P9) izler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4c) üretilir. Turuncu etiketler doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir: DAMALINK etiketi framework'ten gelen yaklaşım, fazlar, teslimatlar, süreler, bantlar, roller, araçlar, hızlandırıcılar, rule setleri ve eforlar için; DIGITALLENCY etiketi yalnız Yapı Kredi HR referansı ve entegrasyon sırasında masking mapplet'leri için. Bu form iç kullanım içindir; müşteri ve partner adları müşteri dosyalarına yazılmaz.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4c) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1, P2, P3, P6, P8, P9'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilinmiyor" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME C'NİN SINIRI: C, aynı teklifte iki ayrı satırdır — C1 Archive (proje, tek seferlik bedel) ve C2 Run (aylık kapasite saati). Yeni bir modül veya yeni bir araç kurulumu C2 kapasitesinden yapılmaz; ayrı bir B teklifidir.

C1 ARCHIVE: retention kurallarına göre relational kayıtların archive'ı; opsiyonel olarak kaynaktan silme ve archive'dan restore; çok noktalı filtreler; scheduling. Temeli PDM Archive Accelerator'dır (on-prem, PDM üzerinde, Damalink IP'si). «DAMALINK DOĞRULASIN» Kullanım koşulları «ALAN»; IDMC veya başka bir archive seçeneği «ALAN».

C2 FAALİYETLER: yeni kaynakların scan'i ve sınıflandırılması; rule bakımı; test data refresh'leri; monitoring; aylık rapor. «DAMALINK DOĞRULASIN»

C2 KAPASİTE VE SÜRE: aylık S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat; minimum süre taslak olarak 12 ay; kullanılmayan saatler sonraki aya devretmez; kapasite üstü iş «saat bedeli» ile. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAPSAM DIŞI: yeni modül veya yeni araç kurulumu; KVKK hukuki danışmanlığı (VERBİS, aydınlatma ve açık rıza metinleri); retention sürelerinin hukuki tespiti; IAM, DLP, encryption key yönetimi; lisans tedariki. «DAMALINK DOĞRULASIN»

TEKNOLOJİ KURALI: teknoloji seçimi bir kapsam kalemidir («PLATFORM») — on-prem Informatica (DPM, PDM / TDM, DDM) veya IDMC (CDGC data classification, Cloud Data Masking, Cloud Test Data Management). Damalink içeriği on-prem 10.x sürümlerine dayanır; IDMC karşılıkları taslaktır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

SINIR — data-governance: sınıflandırma policy'si, veri sahipliği, glossary ve catalog data-governance çerçevesine aittir. Müşteride bir CDGC / EDC catalog'u varsa sınıflandırma sonuçları oraya yazılır; ikinci bir catalog kurulmaz.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Müşteri ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki şirketler — grup şirketleri, iştirakler; her biri ayrı veri sorumlusu mu; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Talebin nedeni ve bağlamı — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
○	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi; aylık faturalama kabul ediliyor mu; tedarikçi değerlendirmesi (bilgi güvenliği) gerekiyor mu	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Rakip var mı, kimler (başka bir Informatica partneri, başka bir masking / test data ürünü, müşterinin kendi ekibi veya script'leri)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, Sektör, Kademe, Sponsor ve DPO

> Komtaş'ın kurmadığı ortamlar için C2 başlamadan önce bir devralma incelemesi (onboarding review) yapılır; efor «SAYI» kg, ayrı kalem olarak yazılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**İhtiyacın kaynağı — Komtaş'ın B ile kurduğu ortam mı, müşterinin kendi kurulumu mu, başka bir partnerden devralınan kurulum mu**	Kapsam «A REF», Amaç, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**Hangi satırlar isteniyor — C1 Archive, C2 Run veya ikisi**	Kapsam, Efor ve Bedeller, Hizmet Seçim Kontrolü	
●	**Tetikleyici — KVKK yükümlülükleri, BDDK bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları, cloud migration, test ve development ortamlarında gerçek veri, denetim bulgusu, veri ihlali sonrası iyileştirme, dış geliştirme ekiplerine verilen veri, ilgili kişi başvuruları** «DAMALINK DOĞRULASIN»	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
●	**DPO / hukuk birimi — sınıflandırma policy'sinin ve masking kararlarının sahibi kim; yazılı bir sınıflandırma policy'si var mı**	Müşteri Sorumlulukları, Yaklaşım, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Sponsor ve karar verici — CISO / bilgi güvenliği, DPO, CIO, test yönetimi; teklif kararını kim verir, hangi tarihe kadar	Ekip, Müşteri Sorumlulukları, Ticari Koşullar	
○	İstenen başlangıç tarihi — B devrinin bitişi veya mevcut destek sözleşmesinin bitişi	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	

P3 · A·B·C · ORTAM — Veritabanları, Sürümler, File Server'lar, Big Data, Mainframe ve Cloud

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Veritabanı tipleri ve sürümleri — ör. Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, Teradata; bağlantı yöntemi (JDBC / ODBC / native)**	Sürücü 1, Kapsam	
○	Ortamdaki veritabanı / schema ve uygulama sayısı (B çıktısından); archive kapsamındakiler	Sürücü 1, Sürücü 4, Kapsam	
○	File server'lar (SFTP, SMB, local) ve dosya formatları; big data dağıtımı; mainframe (Db2 z/OS, VSAM)	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Cloud'daki data store'lar — hangi servisler; cloud migration planı	Kapsam, Sonraki Adım	
○	Ortamlar — production, test, development, UAT, eğitim, analitik; her birinde gerçek veri var mı	Sürücü 3, Kapsam	
○	Veri hacmi (TB) ve kayıt sayısı — en büyük tablolar	Sürücü 5, Kapsam	
●	**Archive için production veritabanlarında yetkiler — truncate, update, temp tablo, index drop; DBA onayı**	Müşteri Sorumlulukları, Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Bloklayıcı Kontrol Listesi	

Sistem envanteri — archive ve işletim kapsamındaki veritabanları. Bir satır bir veritabanıdır.

#	SİSTEM / VERİTABANI	TİP VE SÜRÜM	SCHEMA / TABLO	HACİM (TB)	SAHİBİ / DBA
1					
2					
3					
4					
5					

P6 · A·B·C · PLATFORM — On-prem veya IDMC, Mevcut Lisanslar ve Catalog

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Teknoloji tercihi («PLATFORM») — on-prem Informatica mı, IDMC mi; karar verildi mi, kim verir	Kapsam «PLATFORM», Yaklaşım	
○	Mevcut Informatica lisansları — PowerCenter, EDC, DPM, TDM / PDM, DDM, IDMC (IPU); sürüm ve destek durumu	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Mevcut catalog — EDC, CDGC veya başka bir araç; sınıflandırma sonuçları oraya yazılacak mı	Yaklaşım, Kapsam	
○	Sunucu / ortam — araç kurulumu için sunucu, repository veritabanı, network erişimi kim sağlar; ne zaman hazır olur	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim	
●	**Archive için PDM var mı (PDM Archive Accelerator ön koşulu); yoksa IDMC veya başka bir archive seçeneği («ALAN»)**	C1 Archive satırı, Bloklayıcı Kontrol Listesi	

Teknoloji seçenekleri — müşteride bulunan ürün son sütunda işaretlenir. IDMC karşılıkları ve ürün adları taslaktır; on-prem 10.x ürünlerinin destek durumu «ALAN» (tablo geneli). **«DAMALINK DOĞRULASIN»**

#	İHTİYAÇ	ON-PREM	IDMC	MÜŞTERİDE
1	Discovery ve classification	Data Privacy Management (DPM; eski adı Secure@Source) / EDC data domain'leri	CDGC data classification	
2	Persistent masking	Persistent Data Masking (PDM) / TDM	Cloud Data Masking (CDM)	
3	Test data subset / synthetic data	Test Data Management (TDM)	Cloud Test Data Management (CTDM)	
4	Dynamic masking	Dynamic Data Masking (DDM)	«ALAN»	
5	Archive	PDM Archive Accelerator (Damalink, PDM üzerinde) / Informatica Data Archive	«ALAN»	
6	Entegrasyon sırasında masking	PowerCenter mapplet'leri	IDMC mapping / mapplet'leri	

P8 · C · ARŞİV — Retention Kuralları, Silme / Restore ve Filtreler

PDM ARCHIVE ACCELERATOR (hızlandırıcı 5): Informatica PDM üzerinde çalışan paket uygulama; archive / silinecek kaydı olan tabloları otomatik bulur; fiziksel ve mantıksal constraint'leri dikkate alır; akış Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore; scheduling, adım başına uyarı, log, kullanıcı yetkisi. Informatica ILM ürünü değildir. **«DAMALINK DOĞRULASIN»**

KABUL (C1): anlaşılan tablolarda archive ve restore testi geçti; silme açıksa kaynakta silinen kayıt sayısı archive'daki sayıyla eşleşiyor. **«DAMALINK DOĞRULASIN»**

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Archive kapsamındaki sistemler, ortamlar ve tablo sayısı; ER diyagramı ve dokümantasyon var mı**	C1 Archive satırı, Kapsam	
●	**Retention kuralları — tablo veya entity başına saklama süresi; süreleri kim belirler (hukuk / DPO)**	C1 Archive satırı, Müşteri Sorumlulukları, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Kaynaktan silme gerekiyor mu; archive'dan restore ihtiyacı ve sıklığı	C1 Archive satırı, Teslimatlar ve Kabul	
○	Archive hedefi — ayrı archive veritabanı / schema; saklama ortamının sahibi	Kapsam, Müşteri Sorumlulukları	
○	Filtreler — tarih, durum, ürün gibi çok noktalı kriterler; fiziksel ve mantıksal constraint'ler	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Archive çalıştırma sıklığı ve penceresi; adım başına uyarılar	Faaliyetler ve Takvim	
○	İmha politikası — saklama süresi dolan verinin imhası müşterinin policy'sine göre mi; archive içinde de uygulanacak mı	Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

P9 · C · İŞLETİM — Yeni Kaynaklar, Rule Bakımı, Kapasite, Destek Saatleri ve Süre

C2'nin fiyatı aylık kapasite saatidir. Kapasite; veritabanı, veri tipi, ortam, uygulama ve hacim sürücülerinden bant ile belirlenir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Ayda beklenen yeni kaynak / data store sayısı — scan ve sınıflandırma ihtiyacı**	C2 Run satırı, Efor ve Bedeller	
○	İşletimdeki hassas veri tipi ve masking rule sayısı; ayda beklenen rule değişikliği	Sürücü 2, Kapsam	
○	Test data refresh sıklığı ve maskelenen ortam sayısı	Sürücü 3, Kapsam	
○	Monitoring ve aylık rapor beklentisi — scan sonuçları, risk score, masking job'ları	Teslimatlar ve Kabul	
○	Aylık kapasite — S / M / L (bant tahmininden)	Efor ve Bedeller	
○	Sözleşme süresi — minimum 12 ay taslaktır	Ticari Koşullar	
○	Destek saatleri ve müdahale süresi beklentisi; ticket aracı	Ticari Koşullar «DESTEK SAATLERİ», Müşteri Sorumlulukları	
○	Müşterinin kendi ekibi ve sorumluluk paylaşımı (RACI); araç ve sunucu işletiminin sahibi	Müşteri Sorumlulukları	

Bant Tahmini — Kademe C

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. C'de bant C1'in eforunu ve C2'nin aylık kapasitesini verir. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KALİBRASYON NOTU — TASLAK: bantlar ve eforlar Komtaş'ın kayıtlı eforuna dayanmaz; Damalink sürelerine göre kalibre edilmiştir (Damalink DAL ve DDL süreleri → C1 ve C2 taslağı). Komtaş eforu delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz. Bu sürelerin arkasındaki kişi-gün ve ekip büyüklüğü bilinmiyor. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Taranacak veritabanı / schema (P3)	≤ 10	11 – 50	> 50	
2	Hassas veri tipi (P9)	≤ 10	11 – 25	> 25	
3	Maskelenecek ortam (P9)	1 – 2	3 – 5	> 5	
4	Uygulama (P3)	≤ 5	6 – 20	> 20	
5	Veri hacmi, TB (P3)	≤ 1	1 – 10	> 10	
	SONUÇ — C1 eforu (tek seferlik) ve C2 aylık kapasite «DAMALINK DOĞRULASIN»	C1 ~30 kg · C2 40 saat / ay	C1 ~50 kg · C2 80 saat / ay	C1 ~80 kg · C2 160 saat / ay	

DAMALINK EŞLEMESİ: Starter ↔ S, Advanced ↔ M, Enterprise ↔ L. C1, Damalink'in DAL paketine (PDM Archive Accelerator) dayanır; C2 kapasitesi DDL'deki aylık scan ritmine ve maskelenen ortam sayısına göre bantlanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

C hesabı — iki ayrı satır; teklifte C1 Archive tek seferlik bedel, C2 Run aylık bedeldir. Yalnız istenen satır doldurulur.

#	SATIR	BANT	BİRİM	ADET / AY	DEĞER
C1	C1 Archive — retention'a göre archive, silme / restore, filtreler, scheduling (tek seferlik)		S ~30 · M ~50 · L ~80 kg	1	
C2	C2 Run — yeni kaynak scan'i, rule bakımı, test data refresh, monitoring, aylık rapor (aylık)		S 40 · M 80 · L 160 saat / ay	«SAYI» ay	
	Onboarding review — Komtaş'ın kurmadığı ortamlar (P2)	—	«SAYI» kg		

EKİP — C1: data security specialist + Informatica developer; C2: Run lead + data security specialist. Müşteri tarafı: DPO / hukuk, bilgi güvenliği, veri sahipleri, DBA'lar, test yöneticileri. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KOŞULLAR — kullanılmayan saatler sonraki aya devretmez; kapasite üstü iş, müşterinin onayıyla «saat bedeli» üzerinden faturalanır; yeni bir modül kapasiteden yapılmaz, ayrı B teklifi yazılır; aylık rapor kapasite tüketimini gösterir.

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPR-C-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P6 cevabı — on-prem Informatica veya IDMC	
5	EK-1 hızlandırıcı listesi	EK-1 — Hızlandırıcılar	Hızlandırıcı 5 (C1) ve 2, 3 (C2) kalır	
6	«A REF»	Kapsam	P2 — ortamın kaynağı; Komtaş kurmadıysa referans silinir	
7	C1 Archive satırı · «BANT» · «SAYI» kg	Kapsam, Efor ve Bedeller	Bant tahmini, P8; istenmiyorsa satır silinir	
8	C2 Run satırı · «BANT» · «SAYI» saat / ay · «SAYI» ay	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Bant tahmini, P9; istenmiyorsa satır silinir	
9	«DESTEK SAATLERİ»	Ticari Koşullar	P9 — destek saatleri ve müdahale süresi	
10	C1 «bedel» · «aylık bedel» · «saat bedeli» · «gün bedeli» · onboarding «bedel»	Efor ve Bedeller	C1 tek seferlik; C2 aylık kapasite × saat bedeli; kapasite üstü iş saat bedeliyle; onboarding review ayrı kalem (P2)	
11	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
12	EK-2 referans tablosu (anonim)	EK-2 — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar tablosunun "TEKLİFTE" sütunundaki anonim ifade; müşteri adı, Damalink ve Digitallency adı yazılmaz.	
13	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar — EK-2 Kaynağı

Müşteri dosyalarında (2, 4a / 4b / 4c) yalnız son sütundaki anonim ifade yazılır; Damalink, Digitallency ve Yapı Kredi adları geçmez; bilinmeyen sonuç yerinde «SONUÇ» kalır. Damalink içeriği 2019–2021 tarihlidir; Damalink işleri Komtaş referansı olarak yazılmaz. **«DAMALINK DOĞRULASIN»** Yapı Kredi HR referansı müşteri dosyasında anonim ve tek etiketle yazılır. **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

#	KAYNAK (İÇ)	İÇERİK	TEKLİFTE KULLANIMI	YIL	TEKLİFTE (ANONİM)
1	Damalink — 05 Data Security Framework	DDA, DDL (DPM), STD (TDM / PDM) ve DAL paketleri; soru listeleri, BRD, analiz raporu örneği, discovery ve masking rule'ları, PDM Automation ve PDM Archive Accelerator'ları; on-prem Informatica 10.2 / 10.4	Yöntem ve hızlandırıcı kaynağı; referans değildir	2019–2021	Yazılmaz (yöntem Komtaş yaklaşımı olarak anlatılır)
2	Yapı Kredi	HR Data Integrations: KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında hassas verinin tespiti, masking mapplet'leri (Digitallency deck'i)	Referans; hızlandırıcı 4	«YIL»	bir özel banka — HR veri entegrasyonları (KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında masking)

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe C olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Hassas verinin nerede olduğu bilinmiyor; envanter, sınıflandırma, masking rule'ları ve B kapsamı çıkarılmak isteniyor	A — Data Discovery Assessment
A veya eşdeğer bir analiz var; sürekli discovery, masking veya secure test data kurulmak isteniyor	B — Protect (temel + modüller)
Kurulu temele yeni bir modül eklenmek isteniyor	B modülü (temel yeniden sayılmaz)
Retention'a göre archive, kaynaktan silme ve restore isteniyor	C1 — Archive
Kurulu ortamda yeni kaynak scan'i, rule bakımı ve test data refresh'leri isteniyor	C2 — Run
Sınıflandırma policy'si, veri sahipliği, glossary veya catalog isteniyor	data-governance
AI eğitim verisindeki kişisel verinin yönetişimi isteniyor	AI Governance Readiness
Verinin cloud'a taşınması isteniyor	etl-migration-gcp / data-modernization (önce B2 Masking)
VERBİS kaydı, aydınlatma veya açık rıza metinleri isteniyor	Kapsam dışı (hukuk danışmanı)
IAM, DLP, ağ güvenliği veya encryption key yönetimi isteniyor	Kapsam dışı

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	Ek B modülleri	Discovery Layer, Masking veya Secure Test Data ihtiyacı		
2	data-governance	Sınıflandırma policy'si ve sahiplik ihtiyacı		
3	Cloud migration (etl-migration-gcp, data-modernization)	Maskeli veriyle cloud'a geçiş		
4	AI Governance Readiness	AI eğitim verisinde kişisel veri		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu, Damalink, Digitallency ve Yapı Kredi adları müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Paket Informatica lisansını çeker (on-prem DPM / TDM veya IDMC). Tekrarlayan değer C2 Run'dadır. Paket cloud migration işlerini (etl-migration-gcp, data-modernization — veri cloud'a taşınmadan önce masking), data-governance (sınıflandırma policy'si) ve AI Governance Readiness işlerini açar.

Damalink ile ortaklık modeli açıktır («ALAN»). PDM Automation Accelerator ve PDM Archive Accelerator Damalink IP'sidir; kullanım koşulları «ALAN». Damalink'in "%60–70 daha hızlı kurulum" iddiası yalnız iç kullanımdır; müşteri dosyalarında doğrulanmadan sayı yazılmaz ("daha kısa kurulum"). Damalink fiyatları kullanılmaz. **«DAMALINK DOĞRULASIN»**

Kanıt: Damalink "05 Data Security Framework" (DDA, DDL, STD, DAL; içerik 2019–2021, on-prem Informatica 10.2 / 10.4). On-prem 10.x ürünlerinin bugünkü destek durumu «ALAN». **«DAMALINK DOĞRULASIN»** Digitallency deck'i: Yapı Kredi HR Data Integrations (KVKK sınıflandırması, entegrasyon sırasında hassas verinin tespiti, masking mapplet'leri). Referansın yılı bilinmiyor («YIL»). **«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»**

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P2	İhtiyacın kaynağı — Komtaş'ın B ile kurduğu ortam mı, müşterinin kendi kurulumu mu, başka bir partnerden devralınan kurulum mu	
P2	Hangi satırlar isteniyor — C1 Archive, C2 Run veya ikisi	
P2	Tetikleyici — KVKK yükümlülükleri, BDDK bilgi sistemleri ve dış hizmet kuralları, cloud migration, test ve development ortamlarında gerçek veri, denetim bulgusu, veri ihlali sonrası iyileştirme, dış geliştirme ekiplerine verilen veri, ilgili kişi başvuruları	
P2	DPO / hukuk birimi — sınıflandırma policy'sinin ve masking kararlarının sahibi kim; yazılı bir sınıflandırma policy'si var mı	
P3	Veritabanı tipleri ve sürümleri — ör. Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, Teradata; bağlantı yöntemi (JDBC / ODBC / native)	
P3	Archive için production veritabanlarında yetkiler — truncate, update, temp tablo, index drop; DBA onayı	
P6	Archive için PDM var mı (PDM Archive Accelerator ön koşulu); yoksa IDMC veya başka bir archive seçeneği («ALAN»)	
P8	Archive kapsamındaki sistemler, ortamlar ve tablo sayısı; ER diyagramı ve dokümantasyon var mı	
P8	Retention kuralları — tablo veya entity başına saklama süresi; süreleri kim belirler (hukuk / DPO)	
P9	Ayda beklenen yeni kaynak / data store sayısı — scan ve sınıflandırma ihtiyacı	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir. Policy sahibinin (DPO) yokluğu varsayımla kapatılamaz.

P8'in retention satırı ve P9'un ilk satırı özel bir yer tutar: retention kuralı olmadan C1, beklenen kaynak hacmi olmadan C2 kapasitesi yazılamaz.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Ortam Komtaş tarafından kurulmadı	Onboarding review C2'den önce yapılır	Kaynağı P2'de netleştir	
2	Discovery için production verisine erişim yok	Archive production veritabanlarında çalıştırılamaz	Yetkileri P3'te netleştir	
3	DPO / policy sahibi yok	Retention kuralları belirlenemez; C1 yazılamaz	Sahibi P2'de netleştir	
4	Lisans / teknoloji kararı yok	C1 için archive aracı belirlenemez	P6'da netleştir	
5	Beklenen yeni kaynak hacmi bilinmiyor	C2 kapasitesi yazılamaz	P9'da netleştir	