«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Data Privacy & Test Data (KVKK) · C Hizmeti

Archive & Run

Teknik ve Ticari Teklif

C1 Archive: ilişkisel kayıtların saklama süresine dayalı arşivlenmesinin tek seferlik kurulumu. C2 Run: «MÜŞTERİ» için yeni kaynaklar, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme ve raporlama için aylık kapasite

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPR-C-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, ana uygulamalar ve veritabanları, production dışı ortamlar (test, geliştirme, dış kaynak ekipler), production dışında kişisel veriye ilişkin mevcut uygulama, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. KVKK gereklilikleri, bir denetim bulgusu, test ortamlarında gerçek kişisel veri, verinin planlanan buluta taşınması, dış kaynak geliştirme ekiplerine verilen veri, bir veri ihlalinin takibi, ilgili kişi başvuruları)

Kapsam: «PLATFORM» çalışma için seçilen teknoloji seçeneği: on-premises Informatica ürünleri veya Informatica IDMC (bulut); teknoloji seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L · «DESTEK SAATLERİ» destek saatleri (ör. hafta içi 09:00–18:00 Türkiye saati)

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «aylık bedel» KDV hariç aylık bedel · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «saat bedeli» aylık kapasitenin üzerindeki işler için saat bedeli · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, örneklem büyüklüğü, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde (ödeme oranı, eşleşme eşiği) · «ALAN» serbest metin (ör. uygulama veya data store adları, bir ürün adı, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DAMALINK DOĞRULASIN ve DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Data Privacy & Test Data (KVKK) paketinin C hizmeti (Archive & Run) içindir. Aynı dosyada iki satır vardır: sabit bedelli tek seferlik bir proje olan C1 Archive ve aylık bir hizmet olan C2 Run. Yalnızca bir satır isteniyorsa diğer satırın başlıkları, satırları ve maddeleri silinir.

C2 Run çalışır durumdaki koruma için geçerlidir: B hizmetiyle kurulmuş veya «MÜŞTERİ»'de mevcut. Komtaş tarafından kurulmamış koruma Bölüm 4.2'deki onboarding ile devralınır.

Teknoloji seçeneği: çalışma on-premises Informatica ürünleriyle veya Informatica IDMC (bulut) ile yürütülür; seçim bir kapsam kalemidir («PLATFORM», Tablo 5). Lisanslar bu teklifin parçası değildir. Ürün adları ve sürümleri göndermeden önce «MÜŞTERİ»'nin lisans durumuyla teyit edilir.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DAMALINK DOĞRULASIN: yaklaşım, fazlar, süreler, efor, bantlar, roller, araçlar ve IDMC karşılıkları, accelerator'lar, discovery ve masking rule'ları, kabul kriterleri. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: özel banka referansı ve entegrasyon sırasında masking mapplet'leri. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: «PLATFORM» (Tablo 5) → C1 kapsamı (Tablo 2) → Tablo 4 → kapasite paketi (Tablo 13) → talep yönetimi (Tablo 6) → bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin iki amacı vardır. Saklama süresi dolan kayıtlar «MÜŞTERİ»'nin production veritabanlarından bir arşive taşınır; kararlaştırıldığında kaynaktan silinir ve restore edilebilir. Hassas verinin korunması, yeni kaynaklar, tablolar ve test ihtiyaçları geldikçe güncel tutulur. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Teklif iki satırdan oluşur:

- **C1 Archive (tek seferlik):** ilişkisel kayıtların saklama süresine dayalı arşivlenmesi, opsiyonel olarak kaynaktan silme ve restore, filtreler ve zamanlama; sabit bedel.
- **C2 Run (aylık):** aylık saat kapasitesinden yeni kaynakların taranması ve sınıflandırılması, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme ve aylık rapor; aylık bedel.

2. Kapsam

2.1 Hizmet Yapısı

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Data Discovery Assessment	Hassas verinin discovery ve classification'ı, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve yol haritası; 4–8 hafta «DAMALINK DOĞRULASIN»	Hassas veri envanteri, rule'lar, yol haritası ve B için tahmin	Sabit bedel
B — Protect	Bir kez temel; Discovery Layer, Masking ve Secure Test Data modülleri	Sürekli discovery, maskelenmiş production dışı kopyalar, güvenli test verisi	Bir kez temel + modül başına bedel
C — Archive & Run	C1 Archive (tek seferlik): saklama süresine dayalı archive, silme ve restore. C2 Run (aylık): yeni kaynaklar, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme, aylık rapor	Saklama süresi dolan kayıtların arşivlenmesi; korumanın güncel tutulması	C1 sabit bedel; C2 aylık bedel

Tablo 1 — Hizmet yapısı. Bu teklif C hizmetini kapsar.

2.2 C1 Archive — Kapsam

C1, kapsamdaki ilişkisel veritabanlarındaki kayıtların arşivlenmesini «MÜŞTERİ»'nin saklama kurallarına göre kurar. On-premises Persistent Data Masking üzerinde çalışan archive accelerator'ını (accelerator 5, Ek 1) kullanır; IDMC veya başka bir archive ürünüyle yaklaşım: «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

Başlık	Değer
Kapsamdaki sistem / veritabanı sayısı	«SAYI»
Arşivlenecek kaydı olan tablo sayısı	«SAYI»
Saklama kuralları («MÜŞTERİ» belirler)	«ALAN»
Arşivleme sonrasında kaynaktan silme	«OPSİYONEL»
Arşivden restore	«OPSİYONEL»
Arşivleme sıklığı	«ALAN»

Tablo 2 — C1 Archive kapsamı.

2.3 C2 Run — Dahil Olan Hizmetler

Aylık hizmet aşağıdaki kalemleri kapsar. Tüm kalemler Tablo 13 içindeki aylık saat kapasitesinden karşılanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	Hizmet	İçerik
1	Yeni kaynaklar	Yeni data store, tablo ve kolonların taranması ve sınıflandırılması; yeni hassas alanlara masking rule'larının atanması
2	Rule bakımı	Discovery ve masking rule'ları, referans sözlükleri ve eşiklerin «MÜŞTERİ» kararlarıyla güncel tutulması
3	Test verisi yenilemeleri	Test ortamlarının maskelenmiş subset'lerle planlı yenilenmesi
4	İzleme	Scan, masking, test verisi ve archive job'larının kontrolü; hataların analizi ve düzeltilmesi
5	Aylık rapor	Kapasite kullanımı, bulunan yeni hassas veri, rule değişiklikleri, yenilemeler, job sonuçları, açık konular

Tablo 3 — Aylık hizmete dahil olan hizmetler.

2.4 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Koruma altındaki veritabanı / şema sayısı	«SAYI»
Hassas veri tipi sayısı	«SAYI»
Maskelenen ortam / yenilenen test ortamı sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Uygulama sayısı	«SAYI»
Veri hacmi (TB)	«SAYI»
Teknoloji seçeneği	«PLATFORM»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: teklif girdi formu.

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: veritabanı / şema (S ≤10 · M 11–50 · L >50), hassas veri tipi (S ≤10 · M 11–25 · L >25), ortam (S 1–2 · M 3–5 · L >5), uygulama (S ≤5 · M 6–20 · L >20) ve veri hacmi (S ≤1 TB · M 1–10 TB · L >10 TB). Bant C1 eforunu ve C2 kapasite paketini belirler. «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.5 Teknoloji Seçenekleri

İhtiyaç	On-premises (Informatica)	IDMC (bulut)
Discovery ve classification	Data Privacy Management (eski adıyla Secure@Source) / Enterprise Data Catalog data domain'leri	Cloud Data Governance and Catalog (CDGC) data classification «DAMALINK DOĞRULASIN»
Persistent masking	Persistent Data Masking (PDM) / Test Data Management (TDM)	Cloud Data Masking (CDM)
Test verisi subset ve synthetic data	Test Data Management (TDM)	Cloud Test Data Management (CTDM)
Dynamic masking	Dynamic Data Masking (DDM)	«ALAN»
Archive	PDM üzerinde archive accelerator'ı (Ek 1, accelerator 5) / Informatica Data Archive	«ALAN»
Entegrasyon sırasında masking	PowerCenter mapplet'leri	IDMC mapping / mapplet'leri

Tablo 5 — Teknoloji seçenekleri. Seçilen seçenek: «PLATFORM».

2.6 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Governance:** sınıflandırma politikası, veri sahipliği, business glossary ve data catalog Data Governance hizmetine aittir. Bu paket politikayı teknik korumaya dönüştürür. Çalışan bir catalog varsa (örneğin CDGC veya Enterprise Data Catalog) classification sonuçları ona yazılır; ikinci bir catalog kurulmaz.
- **AI Governance Readiness:** AI eğitim verisinde kişisel veri kullanımı AI Governance Readiness hizmetinde değerlendirilir; bu paket masking ve anonimleştirme tekniğini sağlar.
- **Buluta geçiş:** verinin ve veri akışlarının buluta taşınması Data Modernization ve ETL Modernization on Google Cloud hizmetlerinin konusudur. Bu paket veriyi buluta veya test ortamlarına çıkmadan önce maskeler.
- **Hukuki danışmanlık:** paket tekniktir. KVKK hukuki danışmanlığı (örneğin VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri ve açık rıza metinleri) verilmez.
- **B hizmeti ve değişiklik talepleri:** yeni bir modül veya aylık kapasiteden büyük bir ihtiyaç ayrı bir teklif olarak sunulur (Bölüm 9.5).

3. Yaklaşım

3.1 C1 Archive — Yaklaşım

Saklama kurallarını «MÜŞTERİ» (hukuk, DPO ve veri sahipleri) belirler. Her sistem için arşivlenecek veya silinecek kaydı olan tablolar fiziksel ve mantıksal kısıtlarıyla belirlenir, saklama kurallarının filtreleri tanımlanır ve archive tanımları üretilip import edilir (Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore). Her çalışma zamanlanır, log'lanır ve adım bazında uyarılarla raporlanır; yeni tablolar birkaç adımda eklenir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Kaynaktan silme ancak başarılı bir archive ve restore testinden ve veri sahibinin yazılı onayından sonra başlar.

3.2 C2 Run — Aylık Döngü

Her ay aynı adımlardan oluşur:

- **Planlama:** ay başında talepler, planlı yenilemeler ve kapasitenin kullanımı «MÜŞTERİ»'nin hizmet sahibiyle kararlaştırılır.
- **Teslim:** yeni kaynaklar, rule değişiklikleri ve yenilemeler yürütülür ve kontrol edilir.
- **İzleme:** scan, masking, test verisi ve archive job'larının sonuçları kontrol edilir ve hatalar düzeltilir.
- **Raporlama:** ay sonunda aylık rapor sunulur.

3.3 C2 Run — Yeni Kaynaklar ve Rule Bakımı

Yeni data store, tablo ve kolonlar çalışan rule'larla taranır; yeni hassas alanlar sınıflandırılır ve bir masking rule'u ile birlikte DPO'ya önerilir. Bir rule veya eşik yalnızca «MÜŞTERİ»'nin yazılı kararıyla değiştirilir; önceki sürüm ve değişiklik tarihi saklanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Hassas veri taşıyan veri entegrasyon akışlarındaki değişiklikler entegrasyon sırasında masking mapplet'leri (accelerator 4, Ek 1) açısından kontrol edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.4 C2 Run — Talep Yönetimi

Talepler «DESTEK SAATLERİ» içinde aşağıdaki yanıt süreleriyle ele alınır: «DAMALINK DOĞRULASIN»

Öncelik	Tanım	Yanıt Süresi
Yüksek	Production dışı bir ortamda maskelenmemiş hassas veri bulunması veya planlı bir test öncesinde başarısız masking ya da test verisi yenilemesi	«SAYI» saat
Normal	Yeni kaynaklar, rule değişiklikleri, yenileme talepleri, sorular ve iyileştirmeler	«SAYI» iş günü

Tablo 6 — Talep öncelikleri ve yanıt süreleri.

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 C1 Archive — Fazlar

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve saklama kuralları	Sistemler, bağlantılar, veritabanı kısıtları, saklama kuralları, data model	Saklama kuralları yazılı olarak onaylandı «DAMALINK DOĞRULASIN»
P1 Tasarım ve kurulum	Archive tanımları, filtreler, silme ve restore akışları, zamanlama	Archive test ortamında kuruldu
P2 Archive ve restore testi	Test çalışmaları, kayıt sayıları, bir örneklemin restore'u, performans	Tablo 10 kabul kriteri karşılandı
P3 Devreye alma ve devir	İlk production çalışması, zamanlama, uyarılar, dokümanlar, eğitim	Devir onaylandı

Tablo 7 — C1 fazları ve çıkış kriterleri.

4.2 C2 Run — Onboarding

Aylık hizmet «SAYI» haftalık bir onboarding ile başlar: çalışan rule'ların, job'ların, zamanlamaların ve dokümanların incelenmesi, ortamlara erişim ve talep sürecinin kararlaştırılması. Koruma Komtaş tarafından kurulmadıysa inceleme bulguları, hizmet başlamadan önce gereken aksiyonlarla birlikte raporlanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

4.3 C2 Run — Aylık Aktiviteler ve Süre

Zamanlama	Aktivite	Çıktı
Ay başı	Hizmet sahibiyle aylık planlama	Kararlaştırılmış talep ve yenileme listesi
Ay içinde	Yeni kaynaklar, rule değişiklikleri, test verisi yenilemeleri, izleme	Teslim edilmiş ve kontrol edilmiş değişiklikler
Ay sonu	Job sonuçlarının gözden geçirilmesi, aylık rapor	Aylık rapor

Tablo 8 — C2 aylık döngü.

Aylık hizmet onboarding sonundan itibaren en az 12 ay sürer ve «SAYI» ay önceden fesih bildirilmedikçe «SAYI» aylık dönemlerle yenilenir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

#	Teslimat	Satır / Sıklık	İçerik
D1	Archive tasarımı	C1, bir kez	Saklama kuralları, tablolar, kısıtlar, filtreler, silme ve restore akışları
D2	Çalışan archive	C1, bir kez	Uyarı ve log'larıyla zamanlanmış archive job'ları
D3	Archive ve restore test raporu	C1, bir kez	Kayıt sayıları, restore edilen örneklem, çalışma süreleri
D4	Archive teknik kılavuzu ve eğitim	C1, bir kez	İşletim, yeni tabloların eklenmesi, restore prosedürü
D5	Onboarding raporu	C2, bir kez	İnceleme bulguları ve gereken aksiyonlar
D6	Aylık rapor	C2, aylık	Tablo 3, 5. kalemdeki içerik
D7	Değişiklik kayıtları	C2, değişiklik başına	Talep, değiştirilen rule'lar veya job'lar, kontroller, onay

Tablo 9 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Satır	Kabul Kriteri
C1 Archive	Archive ve restore testinin geçilmesi: arşivlenen kayıt sayıları kararlaştırılan filtreler için kaynakla uyuşur ve «SAYI» kayıtlık bir örneklem eksiksiz ve okunabilir biçimde restore edilir «DAMALINK DOĞRULASIN»
C2 Run	Aylık raporun incelenmesi; her değişikliğin kontrolünden sonra kabulü veya «SAYI» iş günü içinde yazılı itiraz gelmezse kabul edilmiş sayılması

Tablo 10 — Satır bazında kabul kriterleri.

C1 bir kez kabul edilir; C2 her ay incelenir. Her C1 teslimatı «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur.

- Saklama kurallarını hukuk birimi, DPO ve veri sahipleri aracılığıyla yazılı olarak belirlemek (C1).
- Arşiv depolamasını, arşivleme ve silme için gereken veritabanı yetkilerini ve restore testi için bir test ortamını sağlamak (C1).
- Talepler ve öncelikler için tek temas noktası olarak bir hizmet sahibi atamak (C2).
- Yeni rule'ları ve rule değişikliklerini «SAYI» iş günü içinde DPO aracılığıyla onaylamak (C2).
- Ortamlara erişim sağlamak ve seçilen seçeneğin («PLATFORM») lisanslarını geçerli tutmak.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

- C1 eforu Tablo 2 içindeki değerlere dayanır; farklı bir sistem veya tablo sayısı değişiklik talebiyle ele alınır.
- C2'nin kullanılmayan saatleri sonraki aya devretmez. «DAMALINK DOĞRULASIN»
- Aylık kapasitenin üzerindeki işler yalnızca yazılı onaydan sonra yapılır ve saat başına «saat bedeli» üzerinden faturalanır.
- Çalışan rule'lar, job'lar ve zamanlamalar C2 başlangıcında dokümante edilmiştir veya onboarding'de güncellenir.
- Hizmet «MÜŞTERİ» ortamlarına erişimle uzaktan sunulur; toplantılar «İL» içinde yerinde yapılabilir.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- Saklama sürelerinin belirlenmesi ve VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri ve açık rıza metinleri dahil KVKK hukuki danışmanlığı.
- Yapısal olmayan veri, e-posta ve dosyaların arşivlenmesi.
- Yeni modüller ve aylık kapasiteden büyük ihtiyaçlar (ayrı teklif).
- Kimlik ve erişim yönetimi, data loss prevention ve encryption anahtar yönetimi.
- Lisans ve depolama tedariki.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	C1 planı ve kabulü; C2 aylık planlama, öncelikler, aylık rapor	C1 P0 – P3; C2 aylık kapasiteden «DAMALINK DOĞRULASIN»
Senior Data Security Specialist	Archive tasarımı, kısıtlar, restore prosedürü	C1 P0 – P2
Data Engineer / Informatica Developer	Archive kurulumu, zamanlama, testler	C1 P1 – P3
Data Security Specialist	Yeni kaynaklar, rule'lar, yenilemeler, izleme	C2 aylık kapasiteden

Tablo 11 — Komtaş ekibi ve roller.

8.2 Yönetişim

- C1: devre kadar haftalık ilerleme toplantısı.
- C2: aylık rapor ve sonraki ay planı üzerine aylık hizmet toplantısı; gereken kapasite üzerine sponsorla üç aylık gözden geçirme.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant, C1 eforu ve C2 kapasite paketi teklif girdi formundan (data-privacy-3c-archive-run-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

C1 Archive: S ~30 kg · M ~50 kg · L ~80 kg. C2 Run aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat; asgari süre 12 ay. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

9.1 C1 Archive — Bedel

Kalem	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
C1 Archive (P0 – P3), tek seferlik	«SAYI»	«bedel»

Tablo 12 — C1 bedeli. Bant: «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.2 C2 Run — Kapasite Paketleri

Paket	Aylık Saat	Aylık Bedel (KDV Hariç)
S — koruma altında en fazla 10 veritabanı / şema	«SAYI»	«aylık bedel»
M — 11–50 veritabanı / şema	«SAYI»	«aylık bedel»
L — 50'den fazla veritabanı / şema	«SAYI»	«aylık bedel»

Tablo 13 — Kapasite paketleri. Seçilen paket: «BANT». Yalnızca seçilen paketin satırı tutulur.

9.3 Bedeller

Satır	Kalem	Esas	Bedel (KDV Hariç)
C1	Archive	Tek seferlik	«bedel»
C2	Onboarding	Bir kez	«bedel»
C2	Aylık hizmet, «BANT» paketi	Aylık	«aylık bedel»
C2	Aylık kapasitenin üzerindeki işler	Saat başına	«saat bedeli»

Tablo 14 — Bedeller. Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.4 Ödeme Planı

C1: bedelin «%»'i P1 çıkış onayında, kalan «%»'i Tablo 10 kabulünde. C2: onboarding bedeli onboarding sonunda faturalanır; aylık bedel her ayın sonunda aylık raporla birlikte faturalanır; kapasitenin üzerindeki işler yapıldıkları ay faturalanır.

9.5 Büyük Değişiklikler

Yeni bir modül veya aylık kapasiteden büyük bir ihtiyaç kişi-gün × gün bedeli («gün bedeli», KDV hariç) esasıyla veya B hizmeti altında ek modül olarak ayrı bir teklifle sunulur.

9.6 Bedele Dahil Olmayanlar

- Arşiv depolaması dahil, seçilen seçeneğin («PLATFORM») lisans ve altyapı maliyetleri.
- Yazılı olarak onaylanmadıkça aylık kapasitenin üzerindeki işler.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.

10. Sonraki Adım

Aylık hizmet, hassas verinin korunmasının nerede ek çalışma gerektirdiğini gösterir. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Ek modüller veya data store'lar	B hizmeti: aynı temel üzerinde ek modüller
Sınıflandırma politikası, veri sahipliği, data catalog	Data Governance
Verinin buluta taşınması	Data Modernization, ETL Modernization on Google Cloud
AI eğitim verisinde kişisel veri	AI Governance Readiness

Tablo 15 — Devam çalışmaları.

İlk adım bu teklifin imzalanması ve C1 ile C2 onboarding'inin «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılan tarihlerde başlatılmasıdır.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- C1, Tablo 2 esaslı sabit bedelle sunulur. C2 aylık bedeli seçilen paketin kapasitesini karşılar; kullanılmayan saatler devretmez (Bölüm 7.1).
- C2'nin asgari süresi ve yenilemesi Bölüm 4.3'e göredir. Paket «SAYI» gün önceden bildirimle her çeyreğin sonunda değiştirilebilir.
- Aylık bedel hizmet başlangıcının yıl dönümünde yılda bir kez karşılıklı mutabakatla gözden geçirilir.

- Sınıflandırma politikası, hangi verinin maskeleneceği kararı ve rule'ların onayı «MÜŞTERİ»'de (DPO, hukuk ve bilgi güvenliği) kalır; Komtaş yazılı olarak kaydedilen kararları uygular. Çalışmada işlenen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Rule dokümanları, masking ve test verisi konfigürasyonları ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Paketlenmiş accelerator'ların (Ek 1, accelerator 1 ve 5) kullanım koşulları: «ALAN».
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator'lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada altı accelerator kullanılır: analizi ve uygulamayı kısaltan paketlenmiş uygulamalar, rule setleri, kütüphaneler ve şablonlar. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Masking Automation Accelerator

Başlık	Açıklama
Amaç	Çok sayıda tablo ve kolon için persistent masking'i, her rule, plan ve atamayı masking aracında elle kurmadan devreye almak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Bir data model tabloları, kolonları, rule'ları, atamaları, ilişkileri, entity'leri, group'ları, plan'ları ve bağlantıları tutar. Accelerator masking tanımlarını bu modelden üretir, Persistent Data Masking'e import eder ve plan'ları üretip çalıştırır (Define → Generate → Import → Process)
Çıktı	Kişisel veri için 100'den fazla hazır masking rule'ı; modelleme, discovery ve catalog araçlarından batch girdi; data model'e eklenen yeni tabloların discovery sonuçlarına göre maskelenmesi; elle kuruluma göre daha kısa uygulama süresi
Bu hizmette kullanımı	C2: yeni tablolar rule ve atama modeliyle maskelenir (Bölüm 3.3)
Kullanım koşulları	«ALAN»

Tablo 16 — Masking automation accelerator.

2. Discovery Rule Seti ve Türkçe Referans Sözlükleri

Başlık	Açıklama
Amaç	Türkçe kişisel veriyi verinin içeriği ve kolon adları üzerinden güvenilir biçimde bulmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Data rule'ları (referans sözlüğü eşleşmesi, pattern, algoritma) kolon adı rule'larıyla (Türkçe ve İngilizce adlar için regular expression'lar) birlikte kullanılır. Ad, soyad, firma unvanı, il ve ilçe, meslek ve posta kodu referans sözlükleri
Çıktı	Ad, soyad, TCKN (checksum ile), VKN, telefon, e-posta, adres, il ve ilçe, kredi kartı, IBAN, araç şasi numarası ve bu değerlerin serbest metin içinde bulunması için rule'lar
Bu hizmette kullanımı	C2: yeni kaynakların taranması ve rule bakımı (Bölüm 3.3)

Tablo 17 — Discovery rule seti ve Türkçe referans sözlükleri.

3. Masking Rule Kataloğu

Başlık	Açıklama
Amaç	Her hassas alan tipine kısıtlarıyla birlikte test edilmiş bir masking tekniği seti vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Alan başına: teknik seçenekleri (encryption, expression, seed ile key, nullification, random, referans sözlüğünden substitution, mapplet, cinsiyetle tutarlı adlar gibi çok alanlı advanced rule'lar), isimlendirme standardı ve kısıtlar
Çıktı	Alan başına masking rules dokümanı; geçerli ve tekil TCKN, bir sınır içinde kaydırılan doğum tarihi ve aynı seed ile tablolar arasında tutarlı değerler gibi kısıtlar
Bu hizmette kullanımı	C2: yeni hassas alanlar için masking rule'ları (Bölüm 3.3)

Tablo 18 — Masking rule kataloğu.

4. Entegrasyon Sırasında Masking Mapplet Kütüphanesi

Başlık	Açıklama
Amaç	Hassas veriyi sistemler arasında taşınırken tespit etmek ve maskelemek; böylece hedefe maskelenmemiş olarak ulaşmaz «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Ana hassas alan tipleri için yeniden kullanılabilir mapplet'ler veri entegrasyon akışlarına eklenir; hangi alanın hangi mapplet'ten geçeceğine classification karar verir
Çıktı	Hedefe maskelenmiş veri teslim eden entegrasyon akışları
Bu hizmette kullanımı	C2: veri entegrasyon akışı değişikliklerinin kontrolü (Bölüm 3.3)
Kaynağı	Özel bir bankada HR veri entegrasyonlarında uygulanmıştır

Tablo 19 — Entegrasyon sırasında masking mapplet kütüphanesi.

5. Archive Accelerator

Başlık	Açıklama
Amaç	Saklama süresi dolan ilişkisel veritabanı kayıtlarını arşivlemek; opsiyonel olarak kaynaktan silmek ve arşivden restore etmek «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Persistent Data Masking üzerinde paketlenmiş uygulama. Arşivlenecek veya silinecek kaydı olan tabloları bulur, fiziksel ve mantıksal kısıtlara uyar ve birden fazla noktada filtre uygular (Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore); zamanlama, adım bazında uyarılar, log'lar ve kullanıcı yetkilendirmesi
Çıktı	Arşivlenmiş kayıtlar, silme ve restore kayıtları, çalışma log'ları; birkaç adımda eklenen yeni tablolar
Bu hizmette kullanımı	C1: archive, silme ve restore (Bölüm 3.1)
Kullanım koşulları	«ALAN»

Tablo 20 — Archive accelerator.

6. Doküman Şablonları

Başlık	Açıklama
Amaç	Her fazı boş sayfa yerine test edilmiş doküman yapılarından başlatmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Soru listesiyle birlikte business requirement document, discovery analysis report şablonu, source-to-target matrix ve isimlendirme standartları
Çıktı	«MÜŞTERİ» ekiplerinin sürdürebileceği bilinen bir yapıda teslimatlar
Bu hizmette kullanımı	C1: business requirement document ve archive teknik kılavuzu

Tablo 21 — Doküman şablonları.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 22 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 22 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Veri Gizliliği Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 23 içindeki referans anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, ilgili kişi veya sonuç rakamı eklenmez; «YIL» projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki veri gizliliği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Özel bir banka — HR veri entegrasyonları	HR verisinin KVKK classification'ı; entegrasyon sırasında hassas veri tespiti; entegrasyon akışlarında masking mapplet'leri	«SONUÇ»	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«SONUÇ»		«YIL»

Tablo 23 — Veri gizliliği referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Süreklilik:** assessment, koruma, archive ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).