Data Privacy & Test Data (KVKK) — Damalink doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda iki etiketle işaretlidir: «DAMALINK DOĞRULASIN» (çerçeve, fazlar, çıktılar, araçlar, accelerator'lar, süre, e
ve «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» (özel banka İK referansı ve entegrasyon anında maskeleme). Bu listede yalnız «DAMALI
DOĞRULASIN» maddeleri vardır.

Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.

Yapılacak: "Ana Sorular" sayfası önce cevaplanır; ayrıntı gerekirse "Doğrulama Listesi" sayfasında "Durum" (Doğru / Düzelt
Bilinmiyor) ve "Cevap" doldurulur.

Aynı konu birden fazla dosyada geçer (ör. Assessment süresi, modül eforları, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir

Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 32 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla mad
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Paket kademe yapısının Damalink'in dört hizmetiyle örtüşmesi ve framework'ün güncel sürümü
2	Partnerlik modeli ve Damalink'in delivery katılımı
3	Hedef müşteri profilleri ve paketin yanıtladığı sorular
4	Dış tetikleyiciler ve modül eşleşmeleri
5	Kapsam dışı kalemler
6	Altı adımlı yaklaşım ve kademe eşlemesi
7	Classification ve KVKK kategori eşlemesi
8	On-prem ürünlerin IDMC karşılıkları ve dynamic masking
9	On-prem 10.x destek durumu ve framework içeriğinin güncelliği

10 Accelerator kullanım koşulları ve %60–70 hız iddiası

11 Masking Automation Accelerator'ın tanımı ve sürüm uyumu

12 Discovery rule seti ve Türkçe reference dictionary'ler

13 Masking teknikleri, kısıtlar, rule kataloğu ve B2 akışı

14 Archive accelerator ve C1 yaklaşımı

15 Doküman şablonları

16 A Assessment süre ve eforu

17 A fazları ve takvim

18 A teslimatları ve risk haritası

19 Discovery yöntemi, sample ve threshold, entity kuralları

20 B temel ve B1 Discovery Layer kapsamı ve yaklaşımı

21 B temel ve modül eforları

22 B1 Discovery Layer paketleri ve süreleri

23 B3 Secure Test Data bileşenleri ve yenileme döngüsü

24 Boyutlandırma sürücüleri, eşikler ve bant kuralı

25 Bant kalibrasyonu için gerçekleşen efor

26 Ekip ve roller

27 Müşteri tarafı roller ve başlama koşulları

28 Acceptance kriterleri

29 C1 eforu ve C2 aylık kapasitesi

30 C2 Run kapsamı, onboarding ve sözleşme koşulları

31 Devam işi sıralaması ve riskler

32 Damalink müşteri referansı

Soru
A (sabit bedelli 4–8 haftalık Data Discovery Assessment), B (bir kez kurulan temel + B1 / B2 / B3 modülleri) ve C (C1 tek seferlik archive, C2 aylık Run) yapısı Damalink'in Data Discovery Assessment, Data Discovery Layer, Secure Test Data Layer ve Data Archive Layer hizmetleriyle örtüşüyor mu / framework bugün de bu dört hizmetle mi sunuluyor ve materyallerin güncel bir sürümü var mı?
Damalink ile partnerlikte delivery kapasitesi, accelerator kullanımı, gelir paylaşımı, teklif sahipliği ve gün ücretleri nasıl kurgulanmalı / Damalink hangi rollerde (ör. kıdemli veri güvenliği uzmanı, veri güvenliği uzmanı) ve hangi kapasiteyle delivery'ye katılabilir?
Damalink'in teslimat deneyimi bankalar ve finans kuruluşları, sigorta, telekom ve perakende, cloud'a geçen şirketler profilleriyle örtüşüyor mu ve eklenmesi gereken bir sektör var mı / paketin yanıtladığı beş soru (hassas veri nerede, korunuyor mu, sınıflandırılmış mı, dark data var mı, hangi masking uygulanır) Data Discovery Assessment sunumundaki sorularla ve sahada sorulan sorularla aynı kapsamda mı, eksik soru var mı?
Damalink projelerini sahada en sık hangi tetikleyiciler başlattı ve sekiz tetikleyicilik liste (KVKK, BDDK, cloud migration, testte gerçek veri, denetim bulguları, veri ihlali, dış kaynak ekipler, ilgili kişi başvuruları) eksik veya fazla mı / tetikleyici–modül eşleşmeleri doğru mu ve DPM "search a record" ilgili kişi başvurularında kullanıldı mı / BDDK ifadesi madde numarası verilmeden müşteriye yazılabilir mi?
Hukuki KVKK danışmanlığı (VERBİS, aydınlatma, açık rıza), IAM, DLP ve ağ güvenliği, şifreleme anahtarı yönetimi, lisans tedariki ve A / B / C kapsam dışı listelerindeki diğer kalemler Damalink projelerinde de kapsam dışında mıydı; bunlardan biri (ör. DDM ile erişim kuralları) kapsama alındı mı / eksik bir madde var mı / retention sürelerinin hukuki tespiti müşteride kalmalı mı ve Damalink archive projelerinde bu süreleri kim verdi?
Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage akışı ve kesişen bileşenler Damalink framework'ündeki DDA, DDL, STD ve DAL yaklaşımlarının birleşimini doğru yansıtıyor mu / A'nın ilk dört adımı kapsayıp son ikisini tasarlaması doğru mu?
PII ve PCI → kişisel veri, PHI → özel nitelikli kişisel veri eşlemesi, veri tipi → sınıf → discovery yöntemi tablosu ve tipik koruma teknikleri Damalink'in masking & discovery rules dokümanıyla uyumlu mu / IBAN ve şasi numarası hangi sınıfta tutuldu / Damalink projelerinde müşteriye özel sınıf eklendi mi ve sınıflandırma politikasının sahibi DPO olarak yazılabilir mi?
On-prem DPM / EDC, PDM / TDM, TDM, DDM, Data Archive ve PowerCenter mapplet'lerinin IDMC karşılıkları (CDGC, Cloud Data Masking, Cloud Test Data Management) doğru mu / dynamic masking ve archive için IDMC tarafında hangi ürün yazılmalı / Damalink IDMC üzerinde aynı yaklaşımla iş yaptı mı / dynamic masking Damalink projelerinde uygulandı mı, bugün de önerilmeli mi ve B'de opsiyonel satır olarak sunulması doğru mu?
On-prem DPM, PDM, TDM ve DDM ürünlerinin güncel sürümleri ve destek bitiş tarihleri nedir; yeni projelerde on-prem önerilebilir mi / 2019–2021 tarihli framework içeriği güncel Informatica sürümleriyle (on-prem 10.5.x ve IDMC) güncellendi mi?

Damalink IP'si olan accelerator'lar ve yöntem altyapısı (sample, threshold, profiling, PK-FK, entity analizi, Türkçe rule setleri) Komtaş tekliflerinde ve müşteri sunumunda hangi koşullarla kullanılabilir / %60–70 hız iddiası hangi projelerde ölçüldü ve müşteri dosyasında anılabilir mi; anılamıyorsa "daha kısa uygulama süresi" ifadesi rakam olmadan yazılabilir mi?

Masking Automation Accelerator'ın tanımı (PDM üzerinde paketlenmiş uygulama, rule / atama data model'i, 100+ hazır rule, modelleme / discovery / catalog araçlarıyla bağ, yeni tabloların atama ile maskelenmesi) doğru mu / accelerator hangi PDM sürümlerinde çalışıyor ve IDMC'de karşılığı var mı?

Discovery rule seti ve Türkçe sözlükler (ad, soyad, TCKN checksum, VKN, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, kredi kartı, IBAN, şasi numarası, serbest metin, data domain'ler) güncel ve eksiksiz mi / Informatica 10.4 export'ları güncel sürümlere ve IDMC / CDGC'ye aktarılabiliyor mu?

Masking rule kataloğundaki sekiz teknik ailesi (encryption, expression, key / seed, nullification, random, substitution, mapplet, advanced), isimlendirme standardı ve kısıtlar (TCKN tekilliği ve checksum, 365 gün tarih kaydırma ve seed ile tutarlılık, telefon / e-posta / kart / IBAN format koruma, cinsiyetle tutarlı adlar) güncel ve standart mı; shuffle gibi eksik bir teknik var mı / katalog PDM ve IDMC Cloud Data Masking tekniklerine eşlenebilir ve yeniden kullanılabilir mi / B2 masking akışı (entity ve group tasarımı → alan başına rule → integrity ve format → zamanlama → izleme) Damalink projelerindeki kurulumla örtüşüyor mu?

PDM Archive Accelerator'ın tanımı ve akışı (Define → Generate → Import → Archive / delete → Restore; fiziksel / mantıksal kısıtlar, filtre, zamanlama, kaynaktan silme ve restore) doğru mu / accelerator hangi veritabanlarında ve hacimlerde çalıştı, güncel PDM ile çalışıyor mu ve kullanım koşulları nedir / PDM olmayan bir müşteride IDMC veya Informatica Data Archive ile yaklaşım ne olmalı / C1 yaklaşımı ve fazları (P0 saklama kuralları, P1 tasarım ve kurulum, P2 archive ve restore testi, P3 devreye alma) ve çıkış kriterleri doğru mu?

Şablon seti (business requirement document ve soru formu, discovery analysis report, source-to-target matrix, isimlendirme standartları, veri güvenliği dokümanları) eksiksiz mi ve Komtaş markasıyla uyarlanıp kullanılabilir mi?

Damalink'in Data Discovery Assessment işleri kaç hafta ve kaç kişi-gün sürdü; 1,5 aylık referans süre hangi büyüklükte bir müşteriye ait / S 4 hafta ~25 kg, M 6 hafta ~40 kg, L 8 hafta ~60 kg bantları gerçekçi mi ve büyük ortamda 8 hafta yeterli mi / Assessment'ta müşteri tarafının (DBA, veri sahipleri, DPO) eforu yaklaşık kaç gün?

A fazları (P0 Initiate, P1 profiling ve discovery, P2 classification ve risk haritası, P3 masking rule kataloğu, P4 hedef mimari ve yol haritası), çıkış kriterleri ve M bandında 6 haftanın dağılımı (1 / 2 / 1 / 1 / 1 hafta) framework'ün Initiate → Analyze → Design & Architect akışıyla ve 1,5 aylık süreyle uyumlu mu / hedef mimari ve implementation dokümanı son fazda üretilebilir mi?

A teslimat seti (business requirement document, hassas veri envanteri, discovery analysis report, discovery rule ve masking rule dokümanları, risk haritası, hedef mimari, implementation dokümanı) ve kapsam başlıkları Damalink'in DDA çıktılarıyla örtüşüyor mu; implementation dokümanı ayrı teslimat olarak kalmalı mı / risk haritası ayrı bir çıktı olarak üretiliyor muydu ve veri × ortam × erişim yapısıyla risk skoru nasıl hesaplanıyor?

Discovery yöntemi (içerik ve kolon adı rule'ları → sample ve threshold → kolon profiling → PK-FK → entity ve group tasarımı) bu sırayla mı uygulandı / tablo başına ilk 100.000 kayıt sample ve %30 match threshold bugün de varsayılan değer mi, müşteriye örnek olarak yazılabilir mi ve büyük tablolarda farklı sample kullanılıyor mu / entity ve group kuralları (en büyük 10 tablodan başlama, entity'deki tabloların toplamın %10'unu aşmaması, entity'nin subset kriterli, group'un subset'siz olması) güncel mi?

Temel kapsamı (araç kurulumu, rule kütüphanesi, isimlendirme standartları, sözlükler, dokümanlar) ve temel / modül ayrımı Damalink'in DDL ve STD paketleriyle uyumlu mu / B1 bileşenleri ve yaklaşımı (Access → Define → Scan → Manage; sürekli scan, eşik ve risk skoru, büyük veride örnekleme, kayıt arama, bildirimler) Discovery Layer kurulumunu doğru yansıtıyor mu / B fazları (P0 tasarım teyidi, P1 temel, P2 kurulum, P3 test, P4 zamanlama ve devir) ve altı adımın B'de uygulanma şekli doğru mu / A yapılmadıysa müşterinin eşdeğer analizinin P0'da incelenmesi uygun mu?

B eforları (temel ~20 / ~30 / ~45 kg; B1 ~60 / ~80 / ~120 kg; B2 ~40 / ~70 / ~120 kg; B3 ~30 / ~50 / ~90 kg) Damalink'in DDL ve STD projelerindeki gerçekleşen eforla uyuşuyor mu; hangi kalemler düzeltilmeli?

Discovery Layer paket tanımları (Starter en az 50 data store, 5 rule, 4 ay; Advanced 51–100 data store, 10 rule, 5 ay; Enterprise 100+ data store, 20 rule, 7 ay) güncel mi ve Advanced paketin data store sayısı nedir / 4 / 5 / 7 aylık süreler hangi ekip büyüklüğüyle gerçekleşti, IDMC'de değişir mi ve müşteriye yaklaşık aralık olarak yazılabilir mi / Starter / Advanced / Enterprise ↔ S / M / L eşlemesi doğru mu?

Secure Test Data Layer bileşenleri (relational subset, masking, synthetic data, yenileme süreci ve runbook, self-service talepler) ve production → subset → mask → refresh akışı Damalink çözümüyle örtüşüyor mu / synthetic data (ebeveyn–çocuk 1:2 örneği) ve self-service talep akışı opsiyonel satır olarak sunulabilir mi / tipik bir test ortamı yenilemesi ne kadar sürüyor?

A, B ve C için sürücüler ve eşikler (veritabanı / şema ≤10 / 11–50 / >50; hassas veri tipi ≤10 / 11–25 / >25; ortam 1–2 / 3–5 / >5; uygulama ≤5 / 6–20 / >20; hacim 1 / 10 TB; B1 için data store sayısı) ve "en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant" kuralı Damalink'in Starter / Advanced / Enterprise ayrımıyla uyumlu mu / her modülün kendi bandını alması ve P0 sonunda farklı bant çıkarsa süre ve eforun yeniden değerlendirilmesi uygun mu / STD işleri hangi büyüklükte ve sürede gerçekleşti / C1 için arşivlenecek tablo sayısı ayrı bir sürücü olmalı mı?

DDA, DDL, STD ve DAL işlerinde gerçekleşen kişi-gün ve ekip büyüklüğü nedir; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?

Damalink projelerinde ekip Engagement Lead, Senior Data Security Specialist, Data Security Specialist, Data Engineer / Informatica Developer ve Business Analyst rolleriyle mi kuruldu; kademe ve faz bazında katılım doğru mu / bu işler kaç kişiyle yürütülüyor ve Business Analyst her modülde gerekiyor mu / Archive ve Run kaç kişiyle verilebilir ve Run için ayrı bir lead gerekiyor mu?

Müşteri tarafı muhataplar (sponsor, DPO / hukuk, bilgi güvenliği, veri sahipleri, DBA'ler, test yöneticileri) ve katkıları framework projelerindeki rollerle uyumlu mu; başka bir muhatap gerekli mi / production verisine veya tam kopyasına okuma erişimi olmadan discovery yapılabiliyor mu ve başka bir engelleyici koşul var mı?

A (envanter, risk haritası, rule dokümanlarının DPO / bilgi güvenliği tarafından kabulü), B (B1 mutabık data store'larda scan, B2 sample üzerinde format / tekillik / integrity kontrolü, B3 refresh) ve C (C1 kayıt sayısı uyumu ve sample restore testi, C2 aylık rapor) acceptance kriterleri Damalink projelerindeki kabul yaklaşımıyla uyumlu mu / tipik acceptance sample büyüklüğü ve refresh penceresi nasıl belirlendi?

C1 eforu (~30 / ~50 / ~80 kg) ve C2 aylık kapasitesi (40 / 80 / 160 saat) Damalink'in DAL ve işletim deneyimine göre gerçekçi mi / DAL işleri hangi büyüklükte ve sürede gerçekleşti ve kurulum sonrası işletimde aylık kaç saat harcandı?

C2 aktiviteleri (yeni kaynakların taranması ve sınıflandırılması, rule bakımı, test data yenileme, izleme, ilgili kişi aramaları, aylık rapor, küçük iyileştirmeler), aylık ritim ve talep öncelikleri / yanıt süreleri Damalink'in işletim pratiğiyle uyuşuyor mu; eksik bir aktivite var mı / başka bir ekibin kurduğu ortam devralınırken onboarding review gerekiyor mu, kaç kişi-gün sürer ve ayrı bedelli mi olmalı / 12 ay asgari süre, yenileme ve fesih bildirim süreleri ile kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı uygun mu?

Damalink projelerinde A → B temeli → B1 → B2 → B3 → C1 / C2 sıralaması izlendi mi ve tipik olarak hangi modülle başlanıyor / production erişimi, tanımsız ilişkiler, büyük hacimde masking performansı, on-prem destek ve IP kullanımı dışında karşılaşılan başka bir risk var mı ve ele alış yöntemleri uygun mu?

Damalink'in anonim olarak anılabilecek bir müşteri referansı var mı; Komtaş tekliflerinde partner referansı olarak yazılabilir mi?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
1, 3, 62, 137, 162, 187	6	
2, 41	2	
4–5, 51, 135	4	
6, 50, 79–80, 99–100, 123, 136	8	
7, 52, 78, 98, 120, 154, 179, 200	8	
8, 53, 76, 96, 142	5	
9, 54, 77, 83, 97, 103, 140	7	
10, 30, 59, 75, 84, 95, 106, 121, 124, 141, 167, 171, 191	13	
11, 93, 116, 134	4	

12, 60, 72, 92, 115, 133	6	
105, 157, 182, 203	4	
13, 81, 101, 158, 183, 204	6	
14, 27–29, 56–57, 104, 146, 159, 170, 184, 205	12	
15, 33–34, 117, 125, 160, 185, 188, 192, 195, 206	11	
16, 161, 186, 207	4	
17, 61, 67, 87–89, 156	7	
64, 73, 147–149	5	
18–19, 66, 74, 138, 145, 150	7	

20–22, 55, 82, 102, 143–144	8	
23, 94, 163, 165, 168–169, 174	7	
24, 45, 111, 175	4	
25–26, 44, 68, 107, 166	6	
31–32, 58, 172–173	5	
42–43, 46, 65, 85, 109, 112, 127, 139, 153, 164, 178, 190	13	
86, 110, 128	3	
39, 90, 113, 131, 155, 180, 201	7	
40, 70–71, 152, 177	5	

47, 69, 108, 126, 151, 176, 198	7	
35, 119, 129–130, 202	5	
36–38, 63, 118, 122, 181, 189, 193–194, 196–197, 199	13	
48–49	2	
91, 114, 132	3	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 3 — Ticari mantık
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Kanıt ve kaynaklar
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Dış tetikleyiciler
7	1 Blueprint (iç)	Slayt 7 — Kapsam sınırı
8	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Yaklaşım
9	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Classification ve KVKK
10	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Teknoloji seçenekleri
11	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Teknoloji seçenekleri
12	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Hızlandırıcılar 1–3
13	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Hızlandırıcılar 1–3
14	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Hızlandırıcılar 1–3
15	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Hızlandırıcılar 4–6
16	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Hızlandırıcılar 4–6

17	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — A Assessment akışı ve takvimi
18	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — A Assessment akışı ve takvimi
19	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — A çıktıları ve discovery yöntemi
20	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — A çıktıları ve discovery yöntemi
21	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — A çıktıları ve discovery yöntemi
22	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — A çıktıları ve discovery yöntemi
23	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — B temel ve B1 Discovery Layer
24	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — B temel ve B1 Discovery Layer
25	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — B temel ve B1 Discovery Layer
26	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — B temel ve B1 Discovery Layer
27	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — B2 Masking
28	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — B2 Masking
29	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — B2 Masking
30	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — B2 Masking
31	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — B3 Secure Test Data
32	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — B3 Secure Test Data
33	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — C1 Archive
34	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — C1 Archive
35	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — C2 Run

36	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — C2 Run
37	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — C2 Run
38	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — C2 Run
39	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Ekip ve roller
40	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Ekip ve roller
41	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Ekip ve roller
42	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
43	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
44	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
45	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
46	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
47	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Acceptance kriterleri
48	1 Blueprint (iç)	Slayt 23 — Devam işi haritası
49	1 Blueprint (iç)	Slayt 24 — Riskler ve açık konular
50	2 Müşteri sunumu	Slayt 2 — Neden Şimdi: Dış Tetikleyiciler
51	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Paketin Cevapladığı Sorular
52	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Paketin Cevapladığı Sorular

53	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Yaklaşım
54	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Classification ve KVKK
55	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Classification ve KVKK
56	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Masking ve Test Data
57	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Masking ve Test Data
58	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Masking ve Test Data
59	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Teknoloji Seçenekleri
60	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Hızlandırıcılar
61	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Protect, Archive ve Run
62	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Protect, Archive ve Run
63	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Protect, Archive ve Run
64	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Assessment: İş Akışı ve Takvim
65	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Assessment: İş Akışı ve Takvim
66	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Assessment: İş Akışı ve Takvim

67	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Assessment: İş Akışı ve Takvim
68	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Protect: Temel ve Modüller
69	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Protect: Temel ve Modüller
70	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Müşterinin Sağladıkları
71	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Müşterinin Sağladıkları
72	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Deneyim
73	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
74	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
75	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
76	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
77	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
78	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
79	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
80	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Dış Tetikleyiciler tablosu
81	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P4 Veri — bilgi kutusu
82	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P4 Veri — bilgi kutusu
83	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P4 Veri — sınıflandırma tablosu
84	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P6 Platform — teknoloji seçenekleri tablosu

85	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — bant kuralı
86	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — kalibrasyon notu
87	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
88	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — Damalink eşleme kutusu
89	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
90	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
91	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
92	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Ticari çerçeve kutusu
93	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Ticari çerçeve kutusu
94	3b Girdi formu — Protect (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
95	3b Girdi formu — Protect (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
96	3b Girdi formu — Protect (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
97	3b Girdi formu — Protect (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
98	3b Girdi formu — Protect (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
99	3b Girdi formu — Protect (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
100	3b Girdi formu — Protect (iç)	Dış Tetikleyiciler tablosu
101	3b Girdi formu — Protect (iç)	P4 Veri — bilgi kutusu
102	3b Girdi formu — Protect (iç)	P4 Veri — bilgi kutusu
103	3b Girdi formu — Protect (iç)	P4 Veri — sınıflandırma tablosu
104	3b Girdi formu — Protect (iç)	P5 Koruma — bilgi kutusu
105	3b Girdi formu — Protect (iç)	P5 Koruma — bilgi kutusu
106	3b Girdi formu — Protect (iç)	P6 Platform — teknoloji seçenekleri tablosu

107	3b Girdi formu — Protect (iç)	P7 Takvim ve Entegrasyon — bilgi kutusu
108	3b Girdi formu — Protect (iç)	P7 Takvim ve Entegrasyon — bilgi kutusu
109	3b Girdi formu — Protect (iç)	Bant ve Efor Hesabı — bant kuralı
110	3b Girdi formu — Protect (iç)	Bant ve Efor Hesabı — kalibrasyon notu
111	3b Girdi formu — Protect (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
112	3b Girdi formu — Protect (iç)	Bant ve Efor Hesabı — Damalink eşleme kutusu
113	3b Girdi formu — Protect (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
114	3b Girdi formu — Protect (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
115	3b Girdi formu — Protect (iç)	Ticari çerçeve kutusu
116	3b Girdi formu — Protect (iç)	Ticari çerçeve kutusu
117	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
118	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
119	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
120	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
121	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
122	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	P2 Karar — bilgi kutusu
123	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
124	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	P6 Platform — teknoloji seçenekleri tablosu
125	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	P8 Arşiv — bilgi kutusu
126	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	P8 Arşiv — bilgi kutusu
127	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Bant Tahmini — C bant kuralı

128	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Bant Tahmini — C kalibrasyon notu
129	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Bant Tahmini — C sürücü tablosu
130	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Bant Tahmini — C Damalink eşleme kutusu
131	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Bant Tahmini — C ekip ve koşullar kutusu
132	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
133	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Ticari çerçeve kutusu
134	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Ticari çerçeve kutusu
135	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1.1 — Arka Plan ve Amaç
136	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1.2 — Dış Tetikleyiciler, Tablo 1
137	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1.3 — Hizmet Yapısı, Tablo 2
138	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları
139	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.2 — Kapsam Büyüklüğü, doldurma notu
140	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.3 — Classification, Tablo 5
141	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.4 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 6
142	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.1 — Yaklaşım Adımları
143	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.2 — Discovery Yöntemi

144	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.3 — İlişkiler, Entity'ler ve Group'lar
145	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.4 — Classification ve Risk Haritası
146	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.5 — Masking Rule Kataloğu Taslağı, Tablo 7
147	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.6 — Hedef Mimari, Yol Haritası ve B İçin Tahmin
148	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4.1 — Fazlar
149	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4.2 — Takvim, doldurma notu
150	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 10
151	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
152	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
153	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
154	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
155	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
156	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
157	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1 — Masking Automation Accelerator, Tablo 18

158	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2 — Discovery Rule Seti ve Türkçe Referans Sözlükleri, Tablo 19
159	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3 — Masking Rule Kataloğu, Tablo 20
160	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5 — Archive Accelerator, Tablo 22
161	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 6 — Doküman Şablonları, Tablo 23
162	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 1
163	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 2.2 — Ön Koşul
164	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 2.3 — Boyutlandırma Dayanağı
165	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 2.4 — Temel
166	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 2.5 — Kapsamdaki Modüller, doldurma notu
167	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 2.6 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 7
168	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 3.1 — Yaklaşım Adımları
169	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 3.2 — Yaklaşım
170	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 3.3 — Yaklaşım
171	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 3.3 — Yaklaşım

172	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 3.4 — Yaklaşım
173	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 3.4 — Yaklaşım
174	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 4.1 — Fazlar ve Çıkış Kriterleri
175	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 4.2 — Efor ve Süreler, doldurma notu
176	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
177	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
178	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
179	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
180	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 14
181	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 10 — Sonraki Adım
182	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 1 — Masking Automation Accelerator, Tablo 18
183	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 2 — Discovery Rule Seti ve Türkçe Referans Sözlükleri, Tablo 19
184	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 3 — Masking Rule Kataloğu, Tablo 20

185	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 5 — Archive Accelerator, Tablo 22
186	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 6 — Doküman Şablonları, Tablo 23
187	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 1
188	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 2.2 — C1 Archive — Kapsam
189	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 2.3 — C2 Run — Dahil Olan Hizmetler
190	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 2.4 — Boyutlandırma Dayanağı
191	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 2.5 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 5
192	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 3.1 — C1 Archive — Yaklaşım
193	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 3.3 — C2 Run — Yeni Kaynaklar ve Rule Bakımı
194	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 3.4 — C2 Run — Talep Yönetimi
195	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 4.1 — C1 Archive — Fazlar, Tablo 7
196	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 4.2 — C2 Run — Onboarding
197	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 4.3 — C2 Run — Aylık Aktiviteler ve Süre
198	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 10
199	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 7.1 — Varsayımlar

200	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
201	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 11
202	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
203	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 1 — Masking Automation Accelerator, Tablo 16
204	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 2 — Discovery Rule Seti ve Türkçe Referans Sözlükleri, Tablo 17
205	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 3 — Masking Rule Kataloğu, Tablo 18
206	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 5 — Archive Accelerator, Tablo 20
207	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 6 — Doküman Şablonları, Tablo 21

«DAMALINK DOĞRULASIN» işaretli ifade
Üç kademe: A Data Discovery Assessment 4–8 hafta, sabit bedel; B Protect temel bir kez + modüller (B1, B2, B3); C1 tek seferlik archive, C2 aylık Run
Damalink ile partnerlik (tablo geneli): delivery kapasitesi, hızlandırıcı kullanım koşulları, gelir paylaşımı, teklif sahibi, gün ücretleri «ALAN»
Damalink 05 Data Security Framework: dört hizmet (Data Discovery Assessment, Data Discovery Layer, Secure Test Data Layer, Data Archive Layer), materyaller ve iki hızlandırıcı
Hedef müşteri profilleri (liste geneli): bankalar ve finans kuruluşları, sigorta şirketleri, telekom ve perakende, cloud'a geçen şirketler
Paketin yanıtladığı sorular (liste geneli): hassas veri nerede, güvende mi, sınıflandırılmış mı, dark data var mı, hangi masking uygun, test gerçek veri olmadan yapılır mı
Dış tetikleyiciler (liste geneli): KVKK, bankalar için BDDK kuralları, cloud migration, testte gerçek veri, denetim bulguları, veri ihlali sonrası, dış kaynaklı geliştirme, ilgili kişi başvuruları
Kapsam dışı (liste geneli): hukuki KVKK danışmanlığı (VERBİS, aydınlatma, açık rıza), IAM, DLP ve ağ güvenliği, şifreleme anahtarı yönetimi, lisans tedariki
Yaklaşım (slayt geneli): Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage; kaynaklar RDBMS, mainframe, big data, dosyalar; A adım 1–4 + masking rule kataloğu, B ve C adım 5–6
PII / PCI / PHI → KVKK kategorisi eşlemesi (tablo geneli): PII ve PCI kişisel veri, PHI özel nitelikli kişisel veri; müşteri tanımlı sınıflar DPO kararıyla; tipik koruma teknikleri
İki teknoloji seçeneği (tablo geneli): on-prem DPM / EDC, PDM / TDM, TDM, DDM, PDM Archive Accelerator / Informatica Data Archive, PowerCenter mapplet; IDMC karşılıkları CDGC, CDM, CTDM; dynamic masking ve archive için IDMC «ALAN»
On-prem 10.x ürünlerinin (DPM, PDM, TDM, DDM) destek durumu «ALAN»
Hızlandırıcı 1 — PDM Automation Accelerator: 100+ hazır rule, modelleme / discovery / katalog araçlarıyla bağ, yeni tabloların otomatik masking'i; Damalink iddiası %60–70 daha hızlı kurulum; kullanım koşulları «ALAN»
Hızlandırıcı 2 — discovery rule'ları ve Türkçe sözlükler: ad, soyad, TCKN, VKN, telefon, e-posta, adres, kart, IBAN, şasi no., serbest metin; data domain export'ları
Hızlandırıcı 3 — masking rule kataloğu: alan başına teknik seçenekleri, kısıtlar ve isimlendirme standardı
Hızlandırıcı 5 — PDM Archive Accelerator: arşivlenecek tabloları bulma, fiziksel / mantıksal kısıtlar, filtre, zamanlama, kaynaktan silme ve restore; IDMC seçeneği «ALAN»
Hızlandırıcı 6 — şablonlar: gereksinim dokümanı + soru formu, discovery analiz raporu, source-to-target matrisi, isimlendirme standartları, veri güvenliği standardı ve teknik kılavuz

A süre ve eforu: bant S 4 hafta / ~25 kg, M 6 hafta / ~40 kg, L 8 hafta / ~60 kg (Damalink referansı 1,5 ay)

A çıktıları (liste geneli): gereksinim dokümanı, hassas veri envanteri, discovery analiz raporu, discovery ve masking rule'ları, risk haritası, mimari / roadmap / tahmin

A çıktı listesi (liste geneli): business requirement dokümanı, hassas veri envanteri, discovery analiz raporu, discovery rule dokümanı, masking rule dokümanı, risk haritası, üst seviye mimari, B roadmap'i ve tahmini

Discovery yöntemi (liste geneli): içerik ve kolon adı rule'ları → sample ve eşik → kolon profiling → PK-FK → entity ve group tasarımı

Sample ve eşik: tablo başına ilk 100.000 kayıt; kolon %30 ve üzerinde eşleşirse sayılır (taslak)

Entity ve group pratik kuralı: en büyük 10 tablodan başlanır; entity'deki tablolar tüm tabloların %10'unu aşmaz; belirsiz ilişkide iş birimi desteği

B temel bileşenleri (araç kurulumu, rule kütüphanesi, standartlar ve sözlükler) ve B1 bileşenleri (sürekli scan, eşik ve risk skoru, zamanlama ve aksiyonlar)

B efor formülü: temel bir kez + seçilen modüller; temel S ~20 / M ~30 / L ~45 kg; B1 S ~60 / M ~80 / L ~120 kg

B1 süresi S 4 / M 5 / L 7 ay (Damalink referansı); data store sürücüsü yalnızca B1 için

B1 paketleri (tablo geneli): Starter en az 50 data store, 5 rule, 4 ay; Advanced «SAYI» data store, 10 rule, 5 ay; Enterprise 100+ data store, 20 rule, 7 ay

Masking teknikleri (liste geneli): encryption, expression, key, nullification, random, substitution, mapplet, advanced

Masking akışı (liste geneli): entity ve group tasarımı → alan başına rule → integrity ve format → zamanlama ve çalıştırma → izleme ve kontrol

Kısıt örnekleri: TCKN tekil kalır ve checksum'dan geçer; doğum tarihi en fazla 365 gün kaydırılır; aynı seed ile tutarlı tarihler

Dynamic masking opsiyonel: okuma anında maskeleme, saklanan veri değişmez (DDM; IDMC «ALAN»)

B3 bileşenleri (liste geneli): relational subset, masking, synthetic data «OPSİYONEL», yenileme süreci ve runbook, self-service talepler «OPSİYONEL»

Yenileme döngüsü (liste geneli): talep → subset → maskeleme → yükleme ve kontrol → teslim; ortam başına yenileme süresi «SAYI»

Archive akışı (liste geneli): Define → Generate → Import → Archive / delete → Restore

Archive seçenekleri (tablo geneli): archive, kaynaktan silme «OPSİYONEL», restore, filtre ve zamanlama on-prem PDM üzerinde; diğer seçenek IDMC «ALAN»

C2 aylık kapasite: S 40 / M 80 / L 160 saat

C2 aktiviteleri (liste geneli): yeni kaynaklar, rule bakımı, test data yenileme, izleme, ilgili kişi aramaları «OPSİYONEL», aylık rapor, küçük iyileştirmeler

C2 aylık ritim (liste geneli): aylık rapor, scan değerlendirmesi, rule değerlendirmesi, kapasite üstü iş

C2 taslak asgari süre 12 ay; kullanılmayan saatler devretmez; kapasite üstü iş saat ücretiyle

Roller ve kademe katılımı (tablo geneli): engagement lead, kıdemli veri güvenliği uzmanı, veri güvenliği uzmanı, veri mühendisi / Informatica geliştirici, iş analisti, run lead

Müşteri tarafı muhataplar (liste geneli): DPO / hukuk, bilgi güvenliği, veri sahipleri, DBA'ler, test yöneticileri

Veri güvenliği uzmanlarının Damalink'ten veya Komtaş'tan gelmesi «ALAN»; framework rolleri kıdemli uzman ve uzman

Boyutlandırma sürücüleri ve S / M / L eşikleri (tablo geneli): veritabanı / schema, hassas veri tipi, ortam, uygulama, veri hacmi, B1 data store

Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant; B1 data store sürücüsü yalnızca B1 için

Damalink paketleri Starter / Advanced / Enterprise ↔ S / M / L; DDA 1,5 ay; Discovery Layer 4 / 5 / 7 ay

Süre / efor tablosu (tablo geneli): A 4 / 6 / 8 hafta, ~25 / ~40 / ~60 kg; B temel ~20 / ~30 / ~45 kg; B1 4 / 5 / 7 ay, ~60 / ~80 / ~120 kg; B2 ~40 / ~70 / ~120 kg; B3 ~30 / ~50 / ~90 kg; C1 ~30 / ~50 / ~80 kg; C2 40 / 80 / 160 saat / ay

Her modül kendi bandını alır; bedeller «...»

Acceptance kriterleri (tablo geneli): A envanter ve rule'lar; B1 mutabık data store'larda scan; B2 sample «SAYI» üzerinde format / tekillik / integrity / algoritma kontrolleri; B3 «SAYI» içinde yenileme; C1 archive / restore testi; C2 aylık rapor

Devam işi haritası (tablo geneli): A → B temeli; B1 → B2; B2 → B3; saklama kuralları → C1; modüller → C2; data-governance, cloud migration, AI Governance Readiness

Riskler (tablo geneli): production verisine erişim, tanımsız ilişkiler, büyük hacimde masking performansı, on-prem 10.x destek durumu, Damalink IP kullanım koşulları, eski referanslar

Dış tetikleyiciler: KVKK (kişisel ve özel nitelikli kişisel veri, veri minimizasyonu, saklama ve imha); bankalar için BDDK bilgi sistemleri ve dış hizmet alımı kuralları; cloud'a geçiş öncesi masking; test ortamında gerçek veri; denetim bulguları; veri ihlali sonrası; dış kaynaklı geliştirme; ilgili kişi başvuruları (kart geneli).

Paketin cevapladığı beş soru: hassas veri nerede, korunuyor mu, sınıflandırılmış mı, dark data var mı, hangi masking uygulanır; her biri için teknik cevap (liste geneli).

Kapsam dışı: KVKK hukuki danışmanlığı (VERBİS, aydınlatma ve rıza metinleri), IAM, DLP ve ağ güvenliği, şifreleme anahtarı yönetimi, lisans tedariki (liste geneli).

Yaklaşım: Erişim (ilişkisel DB, mainframe, big data, dosya sunucuları) → Discovery (data ve kolon adı rule'ları, referans sözlükler, profiling) → Classification (PII/PCI/PHI, KVKK, data store başına risk score) → Analiz (mantıksal PK-FK, entity/group, subset) → Koruma (masking, test data, archive) → Yönetim (zamanlama, izleme, yeni kaynak, aylık rapor); kesişen bileşenler rule library, isimlendirme, risk haritası, referential integrity, log (şekil geneli).

Sınıf ↔ KVKK eşleştirmesi: PII → kişisel veri; PCI → kişisel veri, kart kuralları da geçerli; PHI (sağlık) → özel nitelikli kişisel veri; diğer sınıflar VKS ile «ALAN» (tablo geneli).

Discovery yöntemi: data rule'ları, kolon adı rule'ları (TR/EN), profiling, örneklem (ör. ilk 100.000 kayıt) ve minimum eşleşme oranı (ör. %30), mantıksal PK-FK, entity/group (liste geneli).

Masking teknikleri: Encryption, Expression, Key (seed), Nullification, Random, Substitution, Mapplet, Advanced (liste geneli).

Masking kısıtları: TCKN tekil ve algoritmaya uygun; telefon, e-posta, kart, IBAN formatı korunur; tarihler mutabık aralıkta kaydırılır; adlar cinsiyetle tutarlı; aynı seed ile sistemler arası tutarlılık (liste geneli).

Güvenli test data akışı: production → subset (kriter, parametre) → mask → planlı refresh edilen test/geliştirme ortamları; ilişkili tablolar entity, lookup tabloları subset'siz group (şekil ve metin geneli).

Teknoloji seçenekleri tablosu: on-premises DPM/EDC, PDM/TDM, TDM, DDM, PDM üzerinde archive hızlandırıcısı veya Informatica Data Archive, PowerCenter mapplet'leri; IDMC CDGC, CDM, CTDM, IDMC mapping/mapplet; IDMC dynamic masking ve archive «ALAN» (tablo geneli).

Hızlandırıcılar: masking otomasyonu (rule/atama data modeli, 100+ hazır rule, yeni tablolar atama ile mask edilir, daha kısa uygulama süresi), discovery rule'ları ve Türkçe sözlükler, masking rule kataloğu, archive hızlandırıcısı, şablonlar (kart geneli).

A kademesi Data Discovery Assessment: sabit ücret, 4–8 hafta; kapsam, profiling, classification ve risk haritası, masking rule taslağı, hedef mimari; çıktılar (kolon geneli).

B kademesi Protect: temel bir kez, modül başına ücret; araç kurulumu, rule library, standartlar, B1 Discovery Layer, B2 Masking, B3 Secure Test Data, devir (kolon geneli).

C kademesi: C1 tek seferlik archive (saklama süresine göre, opsiyonel silme ve restore), C2 aylık Run (yeni kaynak scan'i, rule ve refresh bakımı), minimum süre 12 ay, kullanılmayan saatler devretmez (kolon geneli).

Gösterge plan, bant M, 6 hafta: P0 başlangıç ve erişim, P1 profiling ve discovery, P2 classification ve risk haritası, P3 masking rule kataloğu, P4 mimari ve roadmap (şekil geneli).

Boyut belirleyicileri: veritabanları, hassas veri tipleri, ortamlar, uygulamalar, hacim (TB), data store'lar (yalnızca B1); boyut en az üç belirleyicinin ulaştığı en yüksek bant.

A teslimatları: iş ihtiyaçları dokümanı, hassas veri envanteri, discovery analiz raporu, discovery rule dokümanı, masking rule dokümanı, risk haritası, üst seviye hedef mimari, Protect roadmap'i ve tahmini (liste geneli).

A süresi: küçük ~4, orta ~6, büyük ~8 hafta; daha büyük ortamlar fazlar hâlinde.

Protect: temel (araç kurulumu, rule library, isimlendirme, Türkçe sözlükler, bağlantılar); B1 Discovery Layer (sürekli scan, eşik, risk score, zamanlanmış scan, aksiyonlar; boyuta göre ~4–7 ay); B2 Masking (entity/group, alan başına rule, bütünlük, zamanlama; dynamic masking opsiyonel); B3 Secure Test Data (subset, masking, synthetic data opsiyonel, refresh, self-service opsiyonel) (şekil geneli).

Kabul: B1 mutabık data store'larda mutabık rule'larla scan çalışıyor; B2 mask edilmiş kopyalar «SAYI» kayıtlık örneklemde rule kontrollerini geçiyor; B3 test ortamı mutabık sürede refresh ediliyor «SAYI».

Müşteri tarafı roller: VKS ve hukuk, bilgi güvenliği, veri sahipleri ve DBA'ler, test yöneticileri; her birinin katkıları (kart geneli).

Başlama koşulları: discovery için production verisine veya tam kopyasına okuma erişimi; belirli bir politika sahibi (VKS/hukuk); platform ve lisans kararı.

Yöntem altyapısı: discovery assessment yöntemi (örneklem, eşik, profiling, PK-FK, entity analizi), Türkçe referans veriyle rule setleri ve sözlükler, discovery / güvenli test data / archive katmanları.

A fazları P0–P4; sample 100.000 kayıt ve match threshold %30

A teslimat listesi (liste geneli)

İki teknoloji seçeneği; IDMC ürün karşılıkları (CDGC, CDM, CTDM)

Altı adımlı yaklaşım: Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage

PII / PCI / PHI ↔ KVKK kategori eşlemesi; policy sahibi DPO

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Dış tetikleyiciler listesi (liste geneli)

Sekiz dış tetikleyici ve modül eşleşmesi (tablo geneli)

Hızlandırıcı 2: discovery rule seti ve Türkçe reference dictionary’ler

Analiz yöntemi: sample, threshold, profiling, PK-FK, entity kuralları (en büyük 10 tablo, %10 sınırı)

Veri tipi → sınıf → KVKK kategorisi → discovery yöntemi eşlemesi (tablo geneli)

On-prem ↔ IDMC ürün eşlemesi; on-prem 10.x destek durumu (tablo geneli)

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü) — tablo geneli

Damalink sürelerinin kişi-gün ve ekip karşılığı bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

A süre ve efor: S 4 hafta / ~25 kg · M 6 hafta / ~40 kg · L 8 hafta / ~60 kg

Damalink S / A / E ↔ Komtaş S / M / L; DDA ↔ A M bandı

A'da müşteri eforu «SAYI» gün

Ekip ve roller (A / B); senior + specialist data security specialist

Damalink framework'ü yöntem kaynağıdır, referans değildir; içerik 2019–2021

İki accelerator Damalink IP'si; %60–70 hız iddiası; kullanım koşulları «ALAN»

Framework içeriği 2019–2021 tarihli; on-prem 10.x destek durumu «ALAN»

B temel kalemleri ve üç modülün içeriği (liste geneli)

İki teknoloji seçeneği; IDMC ürün karşılıkları (CDGC, CDM, CTDM)

Altı adımlı yaklaşım: Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage

PII / PCI / PHI ↔ KVKK kategori eşlemesi; policy sahibi DPO

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Dış tetikleyiciler listesi (liste geneli)

Sekiz dış tetikleyici ve modül eşleşmesi (tablo geneli)

Hızlandırıcı 2: discovery rule seti ve Türkçe reference dictionary'ler

Analiz yöntemi: sample, threshold, profiling, PK-FK, entity kuralları (en büyük 10 tablo, %10 sınırı)

Veri tipi → sınıf → KVKK kategorisi → discovery yöntemi eşlemesi (tablo geneli)

Hızlandırıcı 3: masking rule kataloğu, teknikler ve kısıt örnekleri

Hızlandırıcı 1: PDM Automation Accelerator (Damalink IP)

On-prem ↔ IDMC ürün eşlemesi; on-prem 10.x destek durumu (tablo geneli)

B1 paketleri: 50 / 100+ data store, 5 / 10 / 20 rule, 4 / 5 / 7 ay

Modül kabul kriterleri B1 / B2 / B3

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü) — tablo geneli

Damalink sürelerinin kişi-gün ve ekip karşılığı bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

B efor: temel S ~20 / M ~30 / L ~45 kg; B1 ~60 / 80 / 120; B2 ~40 / 70 / 120; B3 ~30 / 50 / 90 kg

Damalink S / A / E ↔ Komtaş S / M / L; B1 ↔ DDL, B2 / B3 ↔ STD

Ekip ve roller (A / B); senior + specialist data security specialist

Damalink framework'ü yöntem kaynağıdır, referans değildir; içerik 2019–2021

İki accelerator Damalink IP'si; %60–70 hız iddiası; kullanım koşulları «ALAN»

Framework içeriği 2019–2021 tarihli; on-prem 10.x destek durumu «ALAN»

C1 Archive kapsamı; PDM Archive Accelerator (Damalink IP) temel alınır

C2 faaliyet listesi (liste geneli)

C2 aylık kapasite 40 / 80 / 160 saat, minimum 12 ay, devir yok

C kapsam dışı listesi (liste geneli)

İki teknoloji seçeneği; IDMC ürün karşılıkları (CDGC, CDM, CTDM)

Komtaş'ın kurmadığı ortamlar için C2 öncesi onboarding review

Dış tetikleyiciler listesi (liste geneli)

On-prem ↔ IDMC ürün eşlemesi; on-prem 10.x destek durumu (tablo geneli)

Hızlandırıcı 5: PDM Archive Accelerator (Damalink IP)

C1 kabul kriteri: archive / restore testi ve kayıt sayısı eşleşmesi

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü) — tablo geneli

Damalink sürelerinin kişi-gün ve ekip karşılığı bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

C1 Archive S ~30 / M ~50 / L ~80 kg; C2 Run S 40 / M 80 / L 160 saat / ay

Damalink S / A / E ↔ Komtaş S / M / L; C1 ↔ DAL, C2 ↔ DDL aylık scan

C ekibi: C1 ve C2 rolleri

Damalink framework'ü yöntem kaynağıdır, referans değildir; içerik 2019–2021

İki accelerator Damalink IP'si; %60–70 hız iddiası; kullanım koşulları «ALAN»

Framework içeriği 2019–2021 tarihli; on-prem 10.x destek durumu «ALAN»

Assessment beş soruyu yanıtlar: hassas veri nerede, korunuyor mu, sınıflandırılmış ve yönetiliyor mu, kimsenin bilmediği hassas veri (dark data) var mı ve hangi maskin…

KVKK | Kişisel verinin ve özel nitelikli kişisel verinin nerede olduğunun bilinmesi; yalnızca gerektiği ölçüde işlenmesi; tanımlı sürelere göre saklanması ve imha edil… (tablo geneli)

A — Data Discovery Assessment | Hassas verinin discovery ve classification'ı, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve yol haritası; 4–8 hafta | H… (tablo geneli)

Assessment aşağıdaki başlıkları kapsar. (tablo geneli)

Veritabanı / şema: S ≤10 · M 11–50 · L >50. Hassas veri tipi: S ≤10 · M 11–25 · L >25. Maskelenecek ortam: S 1–2 · M 3–5 · L >5. Uygulama: S ≤5 · M 6–20 · L >20. Veri…

PII | Ad, soyad, TCKN, VKN, telefon, e-posta, adres, doğum tarihi | Kişisel veri (tablo geneli)

Discovery ve classification | Data Privacy Management (eski adıyla Secure@Source) / Enterprise Data Catalog data domain'leri | Cloud Data Governance and Catalog (CDGC)… (tablo geneli)

Paket altı adımı izler: Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage. A hizmeti ilk dört adımı kapsar ve son ikisini tasarlar (liste geneli)

Discovery verinin içeriği ve kolon adları üzerinde çalışır. Her tablo için «SAYI» kayıtlık bir örneklem okunur (örneğin ilk 100.000 kayıt) ve örneklem değerlerinin en…

Veritabanlarında fiziksel olarak tanımlanmamış ilişkiler veri üzerinde primary key ve foreign key analiziyle bulunur. Birlikte maskelenen ilişkili tablolar subset krit…

Risk haritası data store başına üç görünümü birleştirir: hangi hassas veriyi tuttuğu (sınıf ve hacim), kopyalarının hangi ortamlarda bulunduğu (production, test, geliş…

Substitution | Ad, soyad, adres, il ve ilçe | Referans sözlüklerinden değerler; cinsiyetle tutarlı adlar; il ile tutarlı ilçe (tablo geneli)

Üst düzey hedef mimari seçilen seçeneğin («PLATFORM») ürünlerini, gelen ve giden akışları, production'dan production dışı ortamlara veri akışını ve entegrasyon yöntemi…

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. (tablo geneli)

P0 1 · P1 2 · P2 1 · P3 1 · P4 1 hafta.

D1 | Business requirement document | P0 | Amaç, kapsam, gereksinimler, data store'lar, örneklem ve eşik (tablo geneli)

Hassas veri envanteri ve risk haritası | P0'da «MÜŞTERİ» tarafından belirtilen her data store'un kararlaştırılan örneklem üzerinde taranması veya taranmama nedeniyle k… (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

Tablo 4 içindeki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P0'da bulunan data store'lar farklı bir bant gösterirse süre ve efor P0 sonunda yeniden değerlend…

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Engagement Lead | Plan, DPO ile gözden geçirmeler, yol haritası, sonuçlar | P0 – P4 (tablo geneli)

Süre ve Komtaş eforu: S 4 hafta / ~25 kg · M 6 hafta / ~40 kg · L 8 hafta / ~60 kg.

Amaç | Çok sayıda tablo ve kolon için persistent masking'i, her rule, plan ve atamayı masking aracında elle kurmadan devreye almak (tablo geneli)

Amaç | Türkçe kişisel veriyi verinin içeriği ve kolon adları üzerinden güvenilir biçimde bulmak (tablo geneli)

Amaç | Her hassas alan tipine kısıtlarıyla birlikte test edilmiş bir masking tekniği seti vermek (tablo geneli)

Amaç | Saklama süresi dolan ilişkisel veritabanı kayıtlarını arşivlemek; opsiyonel olarak kaynaktan silmek ve arşivden restore etmek (tablo geneli)

Amaç | Her fazı boş sayfa yerine test edilmiş doküman yapılarından başlatmak (tablo geneli)

A — Data Discovery Assessment | Hassas verinin discovery ve classification'ı, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve yol haritası; 4–8 hafta | H… (tablo geneli)

Assessment Komtaş tarafından yapılmadıysa «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer analizi P0'da incelenir (hassas veri envanteri, classification, ilişkiler, masking rule'ları, mimari)….

Bant (S / M / L), beş sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: veritabanı / şema (S ≤10 · M 11–50 · L >50), hassas veri tipi (S ≤10 · M 11–25 · L >25), maske…

Temel bir kez kurulur ve tüm modüller tarafından kullanılır (tablo geneli)

DOLDURMA NOTU — modül paketleri: S en az 50 data store, 5 discovery rule'ı, yaklaşık 4 ay · M 51–100 data store, 10 rule, yaklaşık 5 ay · L 100'den fazla data store, 2…

Discovery ve classification | Data Privacy Management (eski adıyla Secure@Source) / Enterprise Data Catalog data domain'leri | Cloud Data Governance and Catalog (CDGC)… (tablo geneli)

Çalışma Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage adımlarını izler. A hizmeti ilk dördünü bir örneklem üzerinde yürütmüştür; B hizmeti bunları kapsamda…

Discovery Layer kapsamdaki data store'lara (ilişkisel veritabanları, dosya sunucuları, mainframe, big data) bağlanır, her rule'un yöntemini ve eşiklerini (eşleşme yüzd…

Masking, «A REF» rule'larını production dışı kopyalara uygular. İlişkili tablolar entity olarak, lookup tabloları group olarak birlikte maskelenir; rule'lar formatları…

Dynamic masking, saklanan veriyi değiştirmeden, görme yetkisi olmayan kullanıcılar için hassas değerleri sorgu anında gizler. P0'da kararlaştırılan uygulamalar ve kull…

Güvenli test verisi, test ekiplerine tam kopya yerine production verisinin ilişkisel bir subset'ini verir. Subset kriterleri (random veya parametreye göre, örneğin müş…

Gerçek verinin gerekmediği veya bulunmadığı yerlerde ebeveyn–çocuk oranları korunarak synthetic data üretilir (örneğin bir ebeveyne iki çocuk kaydı). Self-service tale…

Çalışma beş fazda yürütülür. P0 ve P1 temeli bir kez kurar; P2–P4 «A REF» yol haritasındaki sırayla her modül için tekrarlanır. (tablo geneli)

Temel, bir kez: S ~20 kg · M ~30 kg · L ~45 kg. Discovery Layer: S ~60 kg (4 ay) · M ~80 kg (5 ay) · L ~120 kg (7 ay). Masking: S ~40 kg · M ~70 kg · L ~120 kg. Secure…

Temel | Araçların seçilen seçenek üzerinde çalışması; rule kütüphanesinin DPO ve bilgi güvenliği tarafından onaylanması (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

Tablo 2 içindeki değerler «A REF» çalışmasından alınır ve P0'da teyit edilir. Farklı bir bant gösterirlerse efor ve süre P0 sonunda yeniden değerlendirilir.

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Engagement Lead | Plan, rule onayları, kabul, raporlama | P0 – P4 (tablo geneli)

Devirden sonra koruma C2 Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: yeni kaynakların taranması ve sınıflandırılması, rule bakımı, test verisi yenilemeleri…

Amaç | Çok sayıda tablo ve kolon için persistent masking'i, her rule, plan ve atamayı masking aracında elle kurmadan devreye almak (tablo geneli)

Amaç | Türkçe kişisel veriyi verinin içeriği ve kolon adları üzerinden güvenilir biçimde bulmak (tablo geneli)

Amaç | Her hassas alan tipine kısıtlarıyla birlikte test edilmiş bir masking tekniği seti vermek (tablo geneli)

Amaç | Saklama süresi dolan ilişkisel veritabanı kayıtlarını arşivlemek; opsiyonel olarak kaynaktan silmek ve arşivden restore etmek (tablo geneli)

Amaç | Her fazı boş sayfa yerine test edilmiş doküman yapılarından başlatmak (tablo geneli)

A — Data Discovery Assessment | Hassas verinin discovery ve classification'ı, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve yol haritası; 4–8 hafta | H… (tablo geneli)

C1, kapsamdaki ilişkisel veritabanlarındaki kayıtların arşivlenmesini «MÜŞTERİ»'nin saklama kurallarına göre kurar. On-premises Persistent Data Masking üzerinde çalışa…

Aylık hizmet aşağıdaki kalemleri kapsar. Tüm kalemler Tablo 13 içindeki aylık saat kapasitesinden karşılanır. (tablo geneli)

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: veritabanı / şema (S ≤10 · M 11–50 · L >50), hassas veri tipi (S ≤10 · M 11–25 · L >25), ortam…

Discovery ve classification | Data Privacy Management (eski adıyla Secure@Source) / Enterprise Data Catalog data domain'leri | Cloud Data Governance and Catalog (CDGC)… (tablo geneli)

Saklama kurallarını «MÜŞTERİ» (hukuk, DPO ve veri sahipleri) belirler. Her sistem için arşivlenecek veya silinecek kaydı olan tablolar fiziksel ve mantıksal kısıtlarıy…

Yeni data store, tablo ve kolonlar çalışan rule'larla taranır; yeni hassas alanlar sınıflandırılır ve bir masking rule'u ile birlikte DPO'ya önerilir. Bir rule veya eş…

Talepler «DESTEK SAATLERİ» içinde aşağıdaki yanıt süreleriyle ele alınır (tablo geneli)

P0 Kick-off ve saklama kuralları | Sistemler, bağlantılar, veritabanı kısıtları, saklama kuralları, data model | Saklama kuralları yazılı olarak onaylandı (tablo geneli)

Aylık hizmet «SAYI» haftalık bir onboarding ile başlar: çalışan rule'ların, job'ların, zamanlamaların ve dokümanların incelenmesi, ortamlara erişim ve talep sürecinin…

Aylık hizmet onboarding sonundan itibaren en az 12 ay sürer ve «SAYI» ay önceden fesih bildirilmedikçe «SAYI» aylık dönemlerle yenilenir.

C1 Archive | Archive ve restore testinin geçilmesi: arşivlenen kayıt sayıları kararlaştırılan filtreler için kaynakla uyuşur ve «SAYI» kayıtlık bir örneklem eksiksiz v… (tablo geneli)

C2'nin kullanılmayan saatleri sonraki aya devretmez.

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)
Engagement Lead | C1 planı ve kabulü; C2 aylık planlama, öncelikler, aylık rapor | C1 P0 – P3; C2 aylık kapasiteden (tablo geneli)
C1 Archive: S ~30 kg · M ~50 kg · L ~80 kg. C2 Run aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat; asgari süre 12 ay.
Amaç | Çok sayıda tablo ve kolon için persistent masking'i, her rule, plan ve atamayı masking aracında elle kurmadan devreye almak (tablo geneli)
Amaç | Türkçe kişisel veriyi verinin içeriği ve kolon adları üzerinden güvenilir biçimde bulmak (tablo geneli)
Amaç | Her hassas alan tipine kısıtlarıyla birlikte test edilmiş bir masking tekniği seti vermek (tablo geneli)
Amaç | Saklama süresi dolan ilişkisel veritabanı kayıtlarını arşivlemek; opsiyonel olarak kaynaktan silmek ve arşivden restore etmek (tablo geneli)
Amaç | Her fazı boş sayfa yerine test edilmiş doküman yapılarından başlatmak (tablo geneli)

Damalink'e soru	Durum
Bu kademe ve modül yapısı Damalink'in dört hizmetiyle örtüşüyor mu; süreler ve bedel mantığı uygun mu?	
Partnerlik modelinde delivery kapasitesi, hızlandırıcı kullanımı, gelir paylaşımı ve teklif sahipliği nasıl kurgulanmalı?	
Framework bugün de bu dört hizmetle mi sunuluyor; materyallerin güncel sürümü var mı?	
Damalink'in teslimat deneyimi bu dört profille örtüşüyor mu; başka bir sektör eklenmeli mi?	
Bu sorular müşterilerin sahada sorduklarıyla uyuşuyor mu; eksik soru var mı?	
Damalink projelerini hangi tetikleyiciler başlattı; bu sekiz madde sahada görülenlerle uyuşuyor mu?	
Damalink projelerinde bu maddeler gerçekten kapsam dışında mıydı; sınırda kalan bir iş var mı?	
Bu altı adım ve kademe eşlemesi Damalink framework'ünün yaklaşımını doğru yansıtıyor mu?	
Bu eşleme ve tipik koruma teknikleri Damalink projelerinde kullanılan sınıflandırmayla uyuşuyor mu?	
IDMC karşılıkları doğru mu; dynamic masking ve archive için IDMC'de hangi ürün kullanılır?	
Bu ürünlerin güncel sürümleri ve destek durumu nedir; yeni projelerde on-prem önerilebilir mi?	
Hızlandırıcı güncel PDM sürümleriyle çalışıyor mu; %60–70 iddiası hangi projelere dayanıyor ve Komtaş tekliflerinde hangi koşulla kullanılabilir?	
Rule ve sözlükler güncel mi; IDMC / CDGC'ye aktarılabilir mi?	
Katalog yeniden kullanılabilir mi; IDMC Cloud Data Masking tekniklerine eşlenebilir mi?	
Hızlandırıcı güncel PDM ile çalışıyor mu; IDMC veya başka bir platformda karşılığı var mı ve kullanım koşulları nedir?	
Bu şablonlar Komtaş markasıyla uyarlanıp kullanılabilir mi?	

Damalink'in Data Discovery Assessment projeleri kaç hafta ve kaç kişi-gün sürdü; bu bantlar uygun mu?	
Damalink assessment'ında teslim edilen çıktılar bunlar mıydı; risk haritası ayrı bir çıktı olarak üretiliyor muydu?	
Bu sekiz çıktı Damalink'in DDA çıktılarıyla örtüşüyor mu; implementation dokümanı ayrı tutulmalı mı?	
Damalink analizlerinde yöntem bu sırayla mı uygulandı?	
Bu değerler hâlâ önerilen değerler mi; büyük tablolarda farklı bir sample kullanılıyor mu?	
Bu pratik kural güncel mi; farklı veri modellerinde nasıl uygulanıyor?	
Temel ve B1 bileşenleri Damalink'in Discovery Layer kurulumunu doğru yansıtıyor mu?	
Bu efor değerleri Damalink projelerindeki gerçekleşen eforla uyuşuyor mu?	
Discovery Layer süreleri bugün de geçerli mi; IDMC'de süre değişir mi?	
Advanced paketin data store sayısı nedir; paket tanımları güncel mi?	
Bu teknik listesi PDM ve IDMC Cloud Data Masking'te karşılanıyor mu; eksik teknik var mı (ör. shuffle)?	
Damalink projelerinde masking bu adımlarla mı kuruldu?	
Bu kısıtlar Damalink rule kataloğunda standart mı; başka zorunlu kısıt var mı?	
Dynamic masking Damalink projelerinde uygulandı mı; IDMC'de karşılığı nedir?	
Secure Test Data Layer bu bileşenlerle mi kuruldu; self-service talep akışı Damalink çözümünde var mı?	
Tipik bir test ortamı yenilemesi ne kadar sürüyor; döngü bu adımlarla mı işliyor?	
PDM Archive Accelerator akışı bu adımlarla mı işliyor?	
Accelerator hangi veritabanlarını destekliyor; PDM dışında bir seçenek önerilir mi?	
Damalink'in işletim desteği verdiği projelerde aylık kapasite ne kadardı; bu bantlar uygun mu?	

İşletimde bu aktiviteler mi yürütülüyor; eksik bir aktivite var mı?	
Bu ritim Damalink'in işletim pratiğiyle uyuşuyor mu?	
Damalink işletim sözleşmelerinde süre ve devir kuralları nasıl?	
Damalink projelerinde ekip bu rollerle mi kuruldu; kademe bazında katılım doğru mu?	
Müşteri tarafında başka bir muhatap gerekli mi?	
Damalink hangi rollerde ve ne kapasiteyle delivery'ye katılabilir?	
Bu sürücüler ve eşikler Damalink projelerinin büyüklüğünü doğru ayırıyor mu?	
Bu kural Damalink'in paket seçimiyle uyumlu mu?	
Paket–bant eşlemesi doğru mu?	
Bu değerler Damalink'in gerçekleşen proje eforlarıyla uyuşuyor mu; hangi kalemler düzeltilmeli?	
Modül bazında ayrı bant yaklaşımı uygun mu?	
Damalink projelerinde kabul bu kriterlerle mi yapıldı; tipik sample büyüklüğü nedir?	
Damalink projelerinde bu sıralama izlendi mi; tipik olarak hangi modülle başlanıyor?	
Damalink projelerinde karşılaşılan başka bir risk var mı; ele alış yöntemleri uygun mu?	
Bu sekiz tetikleyici framework'ün kullanıldığı projelerde talebi başlatan durumlarla örtüşüyor mu; BDDK ifadesi madde numarası olmadan müşteriye yazılabilir mi?	
Bu beş soru Data Discovery Assessment sunumundaki sorularla aynı kapsamda mı; cevaplar doğru mu?	
Bu maddeler framework teslim pratiğinde de kapsam dışı mı; eksik bir madde var mı?	

Bu altı adım ve kesişen bileşenler framework'ün Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage akışını doğru yansıtıyor mu?	
Eşleştirme framework'teki PII/PCI/PHI tanımlarıyla uyumlu mu; PCI ve IBAN gibi alanların sınıfı doğru mu?	
100.000 kayıt örneklemi ve %30 eşik değeri müşteriye örnek olarak yazılabilir mi; güncel sürümlerde de geçerli mi?	
Bu sekiz teknik ailesi masking rule kataloğundaki seçeneklerle birebir mi; Shuffle gibi eklenmesi gereken teknik var mı?	
Bu kısıtlar analiz raporu örneğindeki kısıtlarla uyumlu mu; IBAN formatının korunması desteklenen bir teknik mi?	
Akış ve entity/group açıklaması Secure Test Data Layer yaklaşımıyla örtüşüyor mu?	
IDMC karşılıkları doğru mu; dynamic masking ve archive için IDMC tarafında ne yazılmalı; on-prem 10.x ürünlerinin destek durumu nedir?	
100+ hazır rule sayısı doğru mu; 'daha kısa uygulama süresi' ifadesi rakam olmadan yazılabilir mi; hızlandırıcıların Komtaş tekliflerinde kullanım koşulları nedir?	
1,5 aylık referans süre 4–8 hafta aralığıyla uyumlu mu; çıktı listesi framework teslimatlarıyla örtüşüyor mu?	
Temel + modül yapısı framework'ün Discovery Layer ve Secure Test Data Layer teklifleriyle uyumlu mu?	
Archive hızlandırıcısının teslim kapsamı ve Run içeriği doğru mu; 12 ay minimum süre makul mü?	
Faz sırası ve örtüşmeleri framework'ün Initiate → Analyze → Design & Architect akışıyla uyumlu mu?	
Bu belirleyiciler ve bant kuralı framework'ün Starter/Advanced/Enterprise ayrımıyla uyumlu mu?	
Liste framework'ün DDA teslimatlarıyla örtüşüyor mu; risk haritası framework'te ayrı bir teslimat olarak var mı?	

Bu süreler 1,5 aylık referansla tutarlı mı; büyük ortamda 8 hafta yeterli mi?	
B1 için 4/5/7 aylık süreler müşteriye yaklaşık aralık olarak yazılabilir mi; modül içerikleri doğru mu?	
Bu kabul kriterleri framework projelerinde kullanılan kabul yaklaşımıyla uyumlu mu?	
Bu dört grup ve katkıları framework projelerindeki müşteri tarafı rollerle uyumlu mu?	
Production erişimi olmadan discovery yapılabiliyor mu; başka bir engelleyici koşul var mı?	
Bu yöntem altyapısı Komtaş müşteri sunumunda 'pakette kullanılan yöntem' olarak gösterilebilir mi; kullanım koşulları nedir?	
Damalink'in 1,5 aylık DDA'sı bu beş faza oturuyor mu; 100.000 kayıtlık sample ve %30 threshold bugün de varsayılan değer olarak kullanılabilir mi?	
Teslimat listesi Damalink'in DDA çıktılarıyla örtüşüyor mu; implementation document ayrı teslimat olarak kalmalı mı?	
Framework'teki on-prem bileşenlerin IDMC karşılıkları doğru mu; Damalink IDMC üzerinde aynı yaklaşımla iş yaptı mı?	
Bu altı adım Damalink framework'ündeki DDA, DDL, STD ve DAL yaklaşımlarının birleşimini doğru özetliyor mu?	
Framework'teki PII / PCI / PHI sınıfları KVKK kategorilerine bu şekilde eşlenebilir mi; Damalink projelerinde müşteriye özel sınıf eklendi mi?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; Damalink projelerinde bu kalemlerden biri (ör. DDM ile erişim kuralları) kapsama alındı mı?	
Discovery ve masking talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Bu tetikleyiciler ve modül eşleşmeleri Damalink projelerini başlatan durumlarla örtüşüyor mu; DPM "search a record" ilgili kişi başvurularında kullanıldı mı?	
Rule seti ve sözlükler güncel mi; Informatica 10.4 export'ları güncel sürümlere veya IDMC'ye taşınabiliyor mu?	
Entity analizi için "en büyük 10 tablo" ve "%10" kuralları hâlâ geçerli mi; büyük sistemlerde sample büyüklüğü değişiyor mu?	
Bu eşlemeler Damalink'in masking & discovery rules dokümanıyla uyumlu mu; IBAN ve şase no hangi sınıfta tutuldu?	
Ürün eşlemesi doğru mu; dynamic masking ve archive için IDMC'de karşılık var mı; on-prem DPM / TDM / PDM için destek bitiş tarihi nedir?	

Assessment için sürücüler ve eşikler (ör. 10 / 50 veritabanı, 10 / 25 veri tipi, 1 / 10 TB) ve “en az üç sürücü” kuralı Damalink’in S / A / E paketleriyle uyumlu mu?	
DDA, DDL, STD ve DAL işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
Assessment için bant başına süre ve kişi-gün (4 / 6 / 8 hafta; ~25 / 40 / 60 kg) Damalink’in 1,5 aylık DDA deneyimine göre gerçekçi mi?	
S / A / E ↔ S / M / L eşlemesi doğru mu; DDA tipik olarak hangi büyüklükte bir müşteride 1,5 ay sürdü?	
Assessment’ta müşteri tarafının (DBA, veri sahipleri, DPO) eforu yaklaşık kaç gün?	
Damalink bu işleri kaç kişi, hangi rollerle yürütüyor; business analyst her modülde gerekiyor mu?	
Damalink’in anonim olarak anılabilecek bir müşteri referansı var mı; partner referansı olarak yazılabilir mi?	
Accelerator’lar Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir; %60–70 iddiası hangi projelerde ölçüldü ve müşteri dosyasında anılabilir mi?	
Framework içeriği güncel Informatica sürümleriyle (on-prem 10.5.x ve IDMC) güncellendi mi; on-prem DPM / TDM / PDM hâlâ destekleniyor mu?	
Temel ve modül ayrımı Damalink’in DDL ve STD paketleriyle uyumlu mu; temel kalemlerinden biri modüle mi ait olmalı?	
Framework’teki on-prem bileşenlerin IDMC karşılıkları doğru mu; Damalink IDMC üzerinde aynı yaklaşımla iş yaptı mı?	
Bu altı adım Damalink framework’ündeki DDA, DDL, STD ve DAL yaklaşımlarının birleşimini doğru özetliyor mu?	
Framework’teki PII / PCI / PHI sınıfları KVKK kategorilerine bu şekilde eşlenebilir mi; Damalink projelerinde müşteriye özel sınıf eklendi mi?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; Damalink projelerinde bu kalemlerden biri (ör. DDM ile erişim kuralları) kapsama alındı mı?	
Discovery ve masking talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Bu tetikleyiciler ve modül eşleşmeleri Damalink projelerini başlatan durumlarla örtüşüyor mu; DPM “search a record” ilgili kişi başvurularında kullanıldı mı?	
Rule seti ve sözlükler güncel mi; Informatica 10.4 export’ları güncel sürümlere veya IDMC’ye taşınabiliyor mu?	
Entity analizi için “en büyük 10 tablo” ve “%10” kuralları hâlâ geçerli mi; büyük sistemlerde sample büyüklüğü değişiyor mu?	
Bu eşlemeler Damalink’in masking & discovery rules dokümanıyla uyumlu mu; IBAN ve şase no hangi sınıfta tutuldu?	
Katalogdaki teknikler ve kısıt örnekleri güncel mi; IDMC Cloud Data Masking’te aynı teknikler karşılanıyor mu?	
Accelerator hangi PDM sürümlerinde çalışıyor; IDMC’de karşılığı var mı; Komtaş projesinde kullanım koşulları neler?	
Ürün eşlemesi doğru mu; dynamic masking ve archive için IDMC’de karşılık var mı; on-prem DPM / TDM / PDM için destek bitiş tarihi nedir?	

DDL paket sınırları ve süreleri güncel mi; 4 / 5 / 7 ay hangi ekip büyüklüğüyle gerçekleşti?	
Kabul bu kriterlere bağlanabilir mi; Damalink projelerinde kabul sample'ı ve refresh penceresi nasıl belirlendi?	
Protect için sürücüler ve eşikler (ör. 10 / 50 veritabanı, 10 / 25 veri tipi, 1 / 10 TB) ve "en az üç sürücü" kuralı Damalink'in S / A / E paketleriyle uyumlu mu?	
DDA, DDL, STD ve DAL işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
Temel ve modül eforları (B1 ~60 / 80 / 120, B2 ~40 / 70 / 120, B3 ~30 / 50 / 90 kg) Damalink'in DDL ve STD deneyimine göre gerçekçi mi?	
S / A / E ↔ S / M / L eşlemesi doğru mu; STD işleri hangi büyüklükte ve sürede gerçekleşti?	
Damalink bu işleri kaç kişi, hangi rollerle yürütüyor; business analyst her modülde gerekiyor mu?	
Damalink'in anonim olarak anılabilecek bir müşteri referansı var mı; partner referansı olarak yazılabilir mi?	
Accelerator'lar Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir; %60–70 iddiası hangi projelerde ölçüldü ve müşteri dosyasında anılabilir mi?	
Framework içeriği güncel Informatica sürümleriyle (on-prem 10.5.x ve IDMC) güncellendi mi; on-prem DPM / TDM / PDM hâlâ destekleniyor mu?	
PDM Archive Accelerator bu kapsamı karşılıyor mu; hangi veritabanlarında çalıştı; Komtaş projelerinde kullanım koşulları neler?	
Run kapsamındaki faaliyetler doğru mu; Damalink kurulum sonrası işletimde başka bir iş veriyor mu?	
Aylık kapasite kademeleri ve kullanılmayan saatin devretmemesi kuralı discovery / masking işletim yüküne uygun mu?	
Retention sürelerinin hukuki tespiti müşteride kalmalı mı; Damalink archive projelerinde bu süreleri kim verdi?	
Framework'teki on-prem bileşenlerin IDMC karşılıkları doğru mu; Damalink IDMC üzerinde aynı yaklaşımla iş yaptı mı?	
Başka bir ekibin kurduğu DPM / TDM / PDM ortamını devralmadan önce inceleme gerekiyor mu; kaç kişi-gün sürer?	
Discovery ve masking talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Ürün eşlemesi doğru mu; dynamic masking ve archive için IDMC'de karşılık var mı; on-prem DPM / TDM / PDM için destek bitiş tarihi nedir?	
Accelerator hangi veritabanlarında ve hacimlerde çalıştı; PDM olmayan bir müşteride nasıl kullanılır?	
C1 kabulü bu kritere bağlanabilir mi; Damalink archive projelerinde kabul nasıl yapıldı?	
Archive ve Run için sürücüler ve eşikler (ör. 10 / 50 veritabanı, 10 / 25 veri tipi, 1 / 10 TB) ve "en az üç sürücü" kuralı Damalink'in S / A / E paketleriyle uyumlu mu?	

DDA, DDL, STD ve DAL işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
C1 eforu (~30 / 50 / 80 kg) ve C2 kapasitesi (40 / 80 / 160 saat) Damalink'in DAL ve işletim deneyimine göre gerçekçi mi?	
DAL işleri hangi büyüklükte ve sürede gerçekleşti; kurulum sonrası işletimde aylık kaç saat harcandı?	
Archive ve Run kaç kişiyle verilebilir; Run için ayrı bir lead gerekiyor mu?	
Damalink'in anonim olarak anılabilecek bir müşteri referansı var mı; partner referansı olarak yazılabilir mi?	
Accelerator'lar Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir; %60–70 iddiası hangi projelerde ölçüldü ve müşteri dosyasında anılabilir mi?	
Framework içeriği güncel Informatica sürümleriyle (on-prem 10.5.x ve IDMC) güncellendi mi; on-prem DPM / TDM / PDM hâlâ destekleniyor mu?	
Assessment'ın yanıtladığı beş soru (hassas veri nerede, korunuyor mu, sınıflandırılmış mı, dark data var mı, hangi masking rule'ları uygulanır) müşteri metninde bu şekilde kullanılabilir mi?	
Dış tetikleyiciler tablosu (KVKK, BDDK, buluta geçiş, test ortamlarında gerçek veri, denetim bulguları, veri ihlali, dış kaynak ekipler, ilgili kişi başvuruları) ve her birinin veriden beklediği doğru ve genel ifadeli mi?	
A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B bir kez temel + modül başına bedel; C1 arşiv tek seferlik, C2 run aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi framework'ün işleyişiyle uyumlu mu?	
A kapsam başlıkları (gereksinimler ve kaynaklar, profiling ve discovery, classification ve risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve B yol haritası) doğru ve yeterli mi?	
A bant sürücüleri ve eşikleri (veritabanı / şema ≤10 / 11–50 / >50; hassas veri tipi ≤10 / 11–25 / >25; ortam 1–2 / 3–5 / >5; uygulama ≤5 / 6–20 / >20; hacim ≤1 / 1–10 / >10 TB), "en az üç sürücü" kuralı ve framework'ün Starter / Advanced / Enterprise paketleriyle S / M / L eşlemesi doğru mu?	
PII / PCI / PHI sınıflarının KVKK kategorilerine eşlenmesi (PII ve PCI → kişisel veri; PHI → özel nitelikli kişisel veri) ve sınıflandırma politikasının müşterinin hukuk / DPO tarafında kalması doğru mu?	
Teknoloji seçenekleri tablosu (tablo geneli) doğru mu: on-premises ürünlerin (DPM, PDM, TDM, DDM, Data Archive, PowerCenter mapplet'leri) IDMC karşılıkları (CDGC, CDM, CTDM, IDMC mapping / mapplet) doğru mu; dynamic masking ve archive için IDMC'de karşılık var mı; 10.x on-premises sürümlerin destek durumu nedir?	
Altı adımlı yaklaşım (Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage) ve A'nın ilk dört adımı kapsayıp son ikisini tasarlaması doğru mu; erişilen kaynak tipleri (Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, mainframe Db2 z/OS, big data, flat file) güncel mi?	
Discovery yöntemi (içerik ve kolon adı üzerinde rule'lar, tablo başına ilk 100.000 kayıtlık örneklem, %30 asgari eşleşme eşiği, kolon bazında raporlanan alanlar) bugün de önerilen yöntem mi; büyük veri ortamlarında örneklem nasıl belirlenmeli?	

İlişki, entity ve group analizi kuralları (mantıksal PK-FK analizi, entity'nin subset kriterli, group'un subset'siz olması, en büyük 10 tablodan başlama, entity'deki tabloların tüm tabloların en fazla %10'u olması) doğru mu?	
Risk haritasının yapısı (veri × ortam × erişim, data store bazında risk skoru) ve B için koruma sırasını belirlemesi doğru mu; risk skoru nasıl hesaplanıyor?	
Masking teknik ve kısıt örnekleri (tablo geneli: substitution, seed ile key, algoritmik, tarih kaydırma ve 365 gün sınırı, expression, nullification / random, encryption) doğru mu?	
Hedef mimari içeriği (inbound / outbound, veri akışı, entegrasyon yöntemi) ve uygulama dokümanı (proje planı, roller, boyutlandırma) A'nın son fazında bu şekilde mi üretiliyor?	
A fazları (P0 Initiate, P1 profiling ve discovery, P2 classification ve risk haritası, P3 masking rule kataloğu, P4 hedef mimari ve yol haritası), aktiviteleri ve çıkış kriterleri framework'ün Initiate → Analyze → Design & Architect → Apply akışıyla uyumlu mu?	
M bandında 6 haftanın fazlara dağılımı (P0 1, P1 2, P2 1, P3 1, P4 1) gerçekçi mi; framework'ün 1,5 aylık süresiyle uyumlu mu?	
A teslimat seti (business requirement document, discovery analysis report, discovery rules, hassas veri envanteri, risk haritası, masking rules, üst düzey mimari, yol haritası ve tahmin, sonuç sunumu) framework teslimatlarıyla uyumlu mu?	
A kabul kriterleri (tablo geneli: envanter ve risk haritası, rule dokümanlarının DPO / bilgi güvenliği tarafından kabulü, mimari ve tahmin) uygun mu?	
A için müşteri tarafı roller ve katılımları (sponsor, DPO / hukuk, bilgi güvenliği, veri sahipleri, DBA'lar, test yöneticileri) doğru mu?	
P0 sonunda farklı bir bant çıkarsa süre ve eforun yeniden değerlendirilmesi kuralı uygun mu?	
A kapsam dışı listesi (masking ve test verisinin kendisi, KVKK hukuki danışmanlığı, IAM, DLP / ağ güvenliği, anahtar yönetimi, lisans tedariki, sınıflandırma politikası) doğru mu?	
A ekibi (Engagement Lead, Senior Data Security Specialist, Data Security Specialist, Data Engineer / Informatica Developer, Business Analyst) ve katılımları doğru mu?	
A süresi ve eforu (S 4 hafta / ~25 kg, M 6 hafta / ~40 kg, L 8 hafta / ~60 kg) framework'ün 1,5 aylık Data Discovery Assessment süresiyle ve gerçek işlerle uyumlu mu?	
Masking automation accelerator'ının tanımı (PDM üzerinde paketlenmiş uygulama, rule / atama data model'i, 100+ hazır rule, modelleme / discovery / catalog araçlarıyla batch entegrasyon, yeni tabloların otomatik maskelenmesi, Define → Generate → Import → Process) doğru mu; müşteri metninde "daha kısa uygulama süresi" ifadesi yeterli mi, %60–70 iddiası doğrulanmış mı; IDMC'de karşılığı var mı?	

Discovery rule seti ve referans sözlükleri (ad, soyad, TCKN checksum, VKN, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, kredi kartı, IBAN, şasi numarası, serbest metin; TR / EN kolon adı regex'leri) güncel mi ve hangi Informatica sürümlerinde kullanılabiliyor?	
Masking rule kataloğunun teknikleri (encryption, expression, key / seed, nullification, random, substitution, mapplet, advanced), isimlendirme standardı ve kısıt örnekleri doğru mu?	
Archive accelerator'ının tanımı (PDM üzerinde paketlenmiş uygulama, arşivlenecek / silinecek kayıtların otomatik tespiti, fiziksel ve mantıksal kısıtlar, çok noktalı filtreler, Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore, zamanlama, uyarılar, log'lar) doğru mu; IDMC veya başka bir seçenekle karşılığı nedir?	
Şablon seti (business requirement document ve soru listesi, discovery analysis report şablonu, source-to-target matrix, isimlendirme standartları) eksiksiz mi ve Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	
A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B bir kez temel + modül başına bedel; C1 arşiv tek seferlik, C2 run aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi framework'ün işleyişiyle uyumlu mu?	
A yerine müşterinin eşdeğer analizi kabul ediliyorsa P0'da böyle bir giriş incelemesi yapılması doğru mu?	
B bant sürücüleri, "beş sürücüden en az üçü" kuralı ve Discovery Layer için data store sayısına dayalı ayrı bant (≤50 / 51–100 / >100; framework'te Starter en az 50, Enterprise 100+) doğru mu?	
Temel kapsamı (araç kurulumu ve konfigürasyonu, rule kütüphanesi, isimlendirme standartları, referans sözlükleri, standart ve teknik dokümanlar) doğru ve yeterli mi?	
Discovery Layer paketleri (Starter / Advanced / Enterprise ↔ S / M / L: en az 50 / 51–100 / 100+ data store; 5 / 10 / 20 rule; 4 / 5 / 7 ay; aylık scan) güncel mi; M paketinin data store aralığı doğru mu?	
Teknoloji seçenekleri tablosu (tablo geneli) doğru mu: on-premises ürünlerin (DPM, PDM, TDM, DDM, Data Archive, PowerCenter mapplet'leri) IDMC karşılıkları (CDGC, CDM, CTDM, IDMC mapping / mapplet) doğru mu; dynamic masking ve archive için IDMC'de karşılık var mı; 10.x on-premises sürümlerin destek durumu nedir?	
B'nin altı adımı uygulama şekli (Protect: rule'ların uygulanması; Manage: job zamanlama, izleme, e-posta bildirimleri, kullanıcı yetkileri, hata log'ları, yeni kaynak ekleme) framework'le uyumlu mu?	
Discovery Layer yaklaşımı (Access → Define → Scan → Manage; büyük veride örnekleme, null hariç tutma, risk skoru, tüm kaynaklarda kayıt arama, e-posta / script / koruma job'ı aksiyonları, LDAP yetkilendirme) güncel ürün yetenekleriyle uyumlu mu; IDMC'de (CDGC) aynı yetenekler var mı?	
Masking modülü yaklaşımı (entity / group, format, tekillik, referential integrity, seed, TCKN geçerliliği, zamanlama, izleme, automation accelerator ile plan üretimi) doğru mu?	
Dynamic masking'in B'de opsiyonel satır olarak sunulması doğru mu; DDM bugün de önerilmeli mi ve IDMC'de karşılığı nedir?	

Secure Test Data yaklaşımı (subset kriterleri random / parametre, entity'lere uygulama, masking, yenileme süreci ve runbook) doğru mu; tipik yenileme süresi nedir?	
Synthetic data (ebeveyn–çocuk 1:2 örneği) ve test ekipleri için self-service talep akışının opsiyonel satırlar olarak sunulması doğru mu; TDM / CTDM ile self-service mümkün mü?	
B fazları (P0 tasarım teyidi, P1 temel, P2 kurulum, P3 test ve doğrulama, P4 zamanlama, izleme ve devir), aktiviteleri ve çıkış kriterleri framework'ün Initiate → Analyze → Design & Architect → Apply akışıyla uyumlu mu?	
B eforları (temel ~20 / ~30 / ~45 kg; Discovery Layer ~60 / ~80 / ~120 kg ve 4 / 5 / 7 ay; Masking ~40 / ~70 / ~120 kg; Secure Test Data ~30 / ~50 / ~90 kg) gerçek işlerle uyumlu mu; automation accelerator kullanıldığında Masking eforu ne kadar düşer?	
B kabul kriterleri (tablo geneli: temel; Discovery Layer'da scan'lerin kararlaştırılan data store ve rule'larla çalışması; Masking'de maskelenmiş kopyaların «SAYI» kayıtlık örneklemde format, tekillik, referential integrity ve algoritma geçerliliği kontrollerinden geçmesi; Secure Test Data'da kararlaştırılan sürede yenileme) uygun mu; tipik örneklem ve yenileme süresi nedir?	
B için müşteri tarafı roller ve katılımları doğru mu?	
P0 sonunda değerler farklı bir bant gösterirse efor ve sürenin yeniden değerlendirilmesi kuralı uygun mu?	
B kapsam dışı listesi doğru mu?	
B ekibi (Engagement Lead, Senior Data Security Specialist, Data Security Specialist'ler, Data Engineer / Informatica Developer, Business Analyst) ve katılımları doğru mu; modül sayısına göre specialist sayısı nasıl belirleniyor?	
C2 Run kapsamı (yeni kaynaklar, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme, aylık rapor) doğru mu?	
Masking automation accelerator'ının tanımı (PDM üzerinde paketlenmiş uygulama, rule / atama data model'i, 100+ hazır rule, modelleme / discovery / catalog araçlarıyla batch entegrasyon, yeni tabloların otomatik maskelenmesi, Define → Generate → Import → Process) doğru mu; müşteri metninde "daha kısa uygulama süresi" ifadesi yeterli mi, %60–70 iddiası doğrulanmış mı; IDMC'de karşılığı var mı?	
Discovery rule seti ve referans sözlükleri (ad, soyad, TCKN checksum, VKN, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, kredi kartı, IBAN, şasi numarası, serbest metin; TR / EN kolon adı regex'leri) güncel mi ve hangi Informatica sürümlerinde kullanılabiliyor?	
Masking rule kataloğunun teknikleri (encryption, expression, key / seed, nullification, random, substitution, mapplet, advanced), isimlendirme standardı ve kısıt örnekleri doğru mu?	

Archive accelerator'ının tanımı (PDM üzerinde paketlenmiş uygulama, arşivlenecek / silinecek kayıtların otomatik tespiti, fiziksel ve mantıksal kısıtlar, çok noktalı filtreler, Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore, zamanlama, uyarılar, log'lar) doğru mu; IDMC veya başka bir seçenekle karşılığı nedir?	
Şablon seti (business requirement document ve soru listesi, discovery analysis report şablonu, source-to-target matrix, isimlendirme standartları) eksiksiz mi ve Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	
A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B bir kez temel + modül başına bedel; C1 arşiv tek seferlik, C2 run aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi framework'ün işleyişiyle uyumlu mu?	
C1'in archive accelerator'ı üzerine kurulması ve on-premises PDM bağımlılığı doğru mu; IDMC veya Informatica Data Archive ile yaklaşım ne olmalı; accelerator'ın kullanım koşulları nedir?	
C2 kapsamındaki hizmet kalemleri (yeni kaynakların taranması ve sınıflandırılması, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme, aylık rapor) doğru ve yeterli mi?	
C bant sürücüleri ve kuralı A / B ile aynı mı olmalı; C1 eforu için arşivlenecek tablo sayısı ayrı bir sürücü mü olmalı?	
Teknoloji seçenekleri tablosu (tablo geneli) doğru mu: on-premises ürünlerin (DPM, PDM, TDM, DDM, Data Archive, PowerCenter mapplet'leri) IDMC karşılıkları (CDGC, CDM, CTDM, IDMC mapping / mapplet) doğru mu; dynamic masking ve archive için IDMC'de karşılık var mı; 10.x on-premises sürümlerin destek durumu nedir?	
C1 yaklaşımı (saklama kurallarının müşteri tarafından belirlenmesi, kısıtların tespiti, filtreler, Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore, zamanlama, log, adım bazında uyarı) doğru mu; veritabanı kısıtları (truncate / update yetkisi, geçici tablolar, index drop) için hangi ön koşullar aranmalı?	
C2'de yeni kaynak ve rule bakım süreci (çalışan rule'larla tarama, DPO'ya önerme, yazılı kararla değişiklik, sürüm saklama) doğru mu?	
C2 talep öncelikleri ve yanıt süresi yapısı uygun mu; tipik yanıt süreleri nedir?	
C1 fazları (P0 saklama kuralları, P1 tasarım ve kurulum, P2 archive ve restore testi, P3 devreye alma ve devir) ve çıkış kriterleri doğru mu?	
C2 onboarding süresi ve içeriği (özellikle Komtaş tarafından kurulmamış bir koruma devralınırken) uygun mu; onboarding ayrı bedelli mi olmalı?	
C2 için asgari süre olarak 12 ay taslağı uygun mu; yenileme ve fesih bildirim süreleri ne olmalı?	
C1 kabul kriteri (kayıt sayısı uyumu ve örneklem restore testi) ve C2 kabul kuralı (aylık raporun incelenmesi, değişikliklerin kontrol sonrası kabulü) uygun mu?	
Kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı uygun mu; kısmi devir (ör. bir ay) gerekir mi?	

C kapsam dışı listesi doğru mu?	
C ekibi (C1: Engagement Lead, Senior Data Security Specialist, Data Engineer / Informatica Developer; C2: aylık kapasiteden Run Lead ve Data Security Specialist) yeterli mi?	
C1 eforları (~30 / ~50 / ~80 kg) ve C2 aylık kapasiteleri (40 / 80 / 160 saat) ile 12 ay asgari süre gerçek işlerle uyumlu mu?	
Masking automation accelerator'ının tanımı (PDM üzerinde paketlenmiş uygulama, rule / atama data model'i, 100+ hazır rule, modelleme / discovery / catalog araçlarıyla batch entegrasyon, yeni tabloların otomatik maskelenmesi, Define → Generate → Import → Process) doğru mu; müşteri metninde "daha kısa uygulama süresi" ifadesi yeterli mi, %60–70 iddiası doğrulanmış mı; IDMC'de karşılığı var mı?	
Discovery rule seti ve referans sözlükleri (ad, soyad, TCKN checksum, VKN, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, kredi kartı, IBAN, şasi numarası, serbest metin; TR / EN kolon adı regex'leri) güncel mi ve hangi Informatica sürümlerinde kullanılabiliyor?	
Masking rule kataloğunun teknikleri (encryption, expression, key / seed, nullification, random, substitution, mapplet, advanced), isimlendirme standardı ve kısıt örnekleri doğru mu?	
Archive accelerator'ının tanımı (PDM üzerinde paketlenmiş uygulama, arşivlenecek / silinecek kayıtların otomatik tespiti, fiziksel ve mantıksal kısıtlar, çok noktalı filtreler, Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore, zamanlama, uyarılar, log'lar) doğru mu; IDMC veya başka bir seçenekle karşılığı nedir?	
Şablon seti (business requirement document ve soru listesi, discovery analysis report şablonu, source-to-target matrix, isimlendirme standartları) eksiksiz mi ve Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	

Cevap	Ana Soru No
	1
	2
	1
	3
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15

	16
	18
	18
	19
	19
	19
	20
	21
	22
	22
	13
	13
	13
	8
	23
	23
	14
	14
	29

	30
	30
	30
	26
	27
	2
	24
	24
	22
	21
	24
	28
	31
	31
	4
	3
	5

	6
	7
	19
	13
	13
	23
	8
	10
	16
	1
	30
	17
	24
	18

	16
	22
	28
	27
	27
	10
	17
	18
	8
	6
	7
	5
	4
	4
	12
	19
	7
	8

	24
	25
	16
	16
	16
	26
	32
	10
	9
	20
	8
	6
	7
	5
	4
	4
	12
	19
	7
	13
	11
	8

	22
	28
	24
	25
	21
	24
	26
	32
	10
	9
	14
	30
	29
	5
	8
	30
	4
	8
	14
	28
	24

	25
	29
	29
	26
	32
	10
	9
	3
	4
	1
	18
	24
	7
	8
	6
	19

	19
	18
	13
	17
	17
	17
	18
	28
	27
	24
	5
	26
	16
	11

	12
	13
	14
	15
	1
	20
	24
	20
	22
	8
	20
	20
	13
	8

	23
	23
	20
	21
	28
	27
	24
	5
	26
	30
	11
	12
	13

	14
	15
	1
	14
	30
	24
	8
	14
	30
	30
	14
	30
	30
	28
	30

	5
	26
	29
	11
	12
	13
	14
	15

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	49	0
2 Müşteri sunumu	23	0
3a Girdi formu — Assessment (iç)	21	0
3b Girdi formu — Protect (iç)	23	0
3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	18	0
4a Teklif şablonu — Assessment	27	0
4b Teklif şablonu — Protect	25	0
4c Teklif şablonu — Archive & Run	21	0
Toplam	207	0