Data Privacy & Test Data (KVKK) — Digitallency doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda iki etiketle işaretlidir: «DAMALINK DOĞRULASIN» (çerçeve, fazlar, çıktılar, araçlar, accelerator'lar, süre, e
ve «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» (özel banka İK referansı ve entegrasyon anında maskeleme). Bu listede yalnız «DIGITALL
DOĞRULASIN» maddeleri vardır.
Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.
Yapılacak: "Ana Sorular" sayfası önce cevaplanır; ayrıntı gerekirse "Doğrulama Listesi" sayfasında "Durum" (Doğru / Düzelt
Bilinmiyor) ve "Cevap" doldurulur.
Aynı konu birden fazla dosyada geçer (ör. Assessment süresi, modül eforları, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir
Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 4 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla madd
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Referans kullanım izni, kapsamı ve yılı
2	Mapplet yaklaşımının uygulanma şekli ve platformu
3	Mapplet kütüphanesinin yeniden kullanımı ve rule tutarlılığı
4	Akış başına efor ve Run'da kontrol

Soru
Yapı Kredi HR Data Integrations işi (KVKK classification, entegrasyon sırasında hassas veri tespiti, masking mapplet'leri) Komtaş tekliflerinde "bir özel banka, İK veri entegrasyonları" şeklinde anonim referans olarak ve "data privacy deneyimi" başlığı altında kullanılabilir mi; hangi koşulla / partner (Digitallency) referansı olarak mı yoksa Komtaş deneyimi olarak mı yazılmalı / kapsam özeti doğru mu, iş hangi yılda yapıldı ve ölçülmüş bir sonuç var mı?
Masking mapplet'leri hangi entegrasyon akışlarında, hangi platformda (PowerCenter veya IDMC) uygulandı / bu yaklaşım IDMC mapping'lerine taşınabilir mi / "hassas alanlar entegrasyon akışları içinde mapplet'lerle mask edilir, diğer sistemlere ulaşan veri mask edilmiş olur" ifadesi ve A yol haritasında ayrı karar noktası olarak önerilmesi doğru mu?
Mapplet'ler yeniden kullanılabilir bir kütüphane olarak mevcut ve hâlâ kullanımda mı; başka bir müşteride / Komtaş projelerinde kullanılabilir mi / mapplet'ler persistent masking rule'larıyla aynı rule setini mi kullandı ve tutarlılık nasıl sağlandı / accelerator 4 tanımı (KVKK classification, entegrasyonda hassas veri tespiti, masking mapplet'leri) özel bankadaki uygulamayla örtüşüyor mu?
Bir veri akışına masking mapplet'i eklemek kaç kişi-gün tuttu / entegrasyon akışı değişikliklerinin masking mapplet'leri açısından aylık kontrolü C2 Run kapsamına dahil edilebilir mi?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
1–2, 9–12, 15–18, 21, 24, 27	13	
3–4, 7, 19, 22	5	
5–6, 8, 13, 20, 23, 26	7	
14, 25	2	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 3 — Ticari mantık
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Kanıt ve kaynaklar
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Yaklaşım
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — Teknoloji seçenekleri
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Hızlandırıcılar 4–6
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — B2 Masking
7	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Masking ve Test Data
8	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Hızlandırıcılar
9	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Deneyim
10	2 Müşteri sunumu	Slayt 14 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
11	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
12	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Ticari çerçeve kutusu
13	3b Girdi formu — Protect (iç)	P5 Koruma — bilgi kutusu
14	3b Girdi formu — Protect (iç)	B Efor Hesabı — kalem tablosu
15	3b Girdi formu — Protect (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
16	3b Girdi formu — Protect (iç)	Ticari çerçeve kutusu
17	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
18	3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	Ticari çerçeve kutusu

19	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.6 — Hedef Mimari, Yol Haritası ve B İçin Tahmin
20	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4 — Entegrasyon Sırasında Masking Mapplet Kütüphanesi, Tablo 21
21	4a Teklif şablonu — Assessment	EK-2 — Komtaş Hakkında / Veri Gizliliği Deneyimi
22	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 3.3 — Yaklaşım
23	4b Teklif şablonu — Protect	Bölüm 4 — Entegrasyon Sırasında Masking Mapplet Kütüphanesi, Tablo 21
24	4b Teklif şablonu — Protect	EK-2 — Komtaş Hakkında / Veri Gizliliği Deneyimi
25	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 3.3 — C2 Run — Yeni Kaynaklar ve Rule Bakımı
26	4c Teklif şablonu — Archive & Run	Bölüm 4 — Entegrasyon Sırasında Masking Mapplet Kütüphanesi, Tablo 19
27	4c Teklif şablonu — Archive & Run	EK-2 — Komtaş Hakkında / Veri Gizliliği Deneyimi

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN» işaretli ifade
Yapı Kredi HR referansının ve masking mapplet yaklaşımının Komtaş tekliflerinde kullanımı «ALAN»
Yapı Kredi HR Data Integrations: KVKK classification, entegrasyon sırasında hassas veri tespiti ve masking mapplet'leri
Entegrasyon sırasında masking: data flow içinde masking mapplet'leri (Yapı Kredi HR referansı)
Entegrasyon sırasında masking IDMC'de mapping / mapplet'lerle yapılır
Hızlandırıcı 4 — entegrasyon sırasında masking mapplet kütüphanesi (Yapı Kredi HR Data Integrations referansı)
Entegrasyon akışı içinde masking mapplet'leri (Yapı Kredi HR referansı)
Hassas alanlar veri entegrasyonu akışlarının içinde yeniden kullanılabilir mapplet'lerle mask edilebilir; diğer sistemlere ulaşan veri mask edilmiş olur.
Entegrasyon mapplet kütüphanesi: masking mantığı veri akışlarında yeniden kullanılır; persistent masking ile aynı rule'lar.
Referans: bir özel banka, İK veri entegrasyonları; İK verisinin KVKK classification'ı, entegrasyon sırasında hassas veri tespiti, entegrasyon akışlarında mapplet'lerle masking; yıl «YIL»; referansın gösterdikleri (tablo ve kartlar geneli).
Data privacy deneyimi: sektör bazında referans çalışma (özel banka İK veri entegrasyonları).
Yapı Kredi HR Data Integrations referansı, yılı «YIL» ve anonim ifadesi
Yapı Kredi HR Data Integrations referansının yılı bilinmiyor
Hızlandırıcı 4: entegrasyon sırasında masking mapplet kütüphanesi (Yapı Kredi HR referansı)
Entegrasyon sırasında masking: akış başına «SAYI» kg
Yapı Kredi HR Data Integrations referansı, yılı «YIL» ve anonim ifadesi
Yapı Kredi HR Data Integrations referansının yılı bilinmiyor
Yapı Kredi HR Data Integrations referansı, yılı «YIL» ve anonim ifadesi
Yapı Kredi HR Data Integrations referansının yılı bilinmiyor

Hassas verinin sistemler arasında veri entegrasyon akışlarıyla taşındığı yerlerde yol haritası entegrasyon sırasında masking mapplet'lerinin (accelerator 4, Ek 1) kull…
Amaç | Hassas veriyi sistemler arasında taşınırken tespit etmek ve maskelemek; böylece hedefe maskelenmemiş olarak ulaşmaz (tablo geneli)
Bu paketin kapsamındaki veri gizliliği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. (tablo geneli)
Veri entegrasyon akışlarının hassas veriyi başka sistemlere taşıdığı yerlerde entegrasyon sırasında masking mapplet'leri (accelerator 4, Ek 1) akışlara eklenir; böylec…
Amaç | Hassas veriyi sistemler arasında taşınırken tespit etmek ve maskelemek; böylece hedefe maskelenmemiş olarak ulaşmaz (tablo geneli)
Bu paketin kapsamındaki veri gizliliği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. (tablo geneli)
Hassas veri taşıyan veri entegrasyon akışlarındaki değişiklikler entegrasyon sırasında masking mapplet'leri (accelerator 4, Ek 1) açısından kontrol edilir.
Amaç | Hassas veriyi sistemler arasında taşınırken tespit etmek ve maskelemek; böylece hedefe maskelenmemiş olarak ulaşmaz (tablo geneli)
Bu paketin kapsamındaki veri gizliliği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. (tablo geneli)

Digitallency'ye soru	Durum
Yapı Kredi HR referansı ve mapplet yaklaşımı Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; hangi koşulla?	
Referansın kapsamı, yılı ve kullanılan platform nedir; bu özet doğru mu?	
Yapı Kredi'de masking hangi akışlarda ve hangi araçla mapplet olarak uygulandı?	
Mapplet yaklaşımı IDMC mapping'lerine taşınabilir mi; referansta hangi platform kullanıldı?	
Mapplet'ler yeniden kullanılabilir bir kütüphane olarak mevcut mu; Komtaş projelerinde kullanılabilir mi?	
Mapplet'ler persistent masking rule'larıyla aynı rule setini mi kullandı; tutarlılık nasıl sağlandı?	
Özel banka İK veri entegrasyonlarındaki mapplet yaklaşımı bu ifadeyle doğru anlatılıyor mu; müşteriye bu şekilde yazılabilir mi?	
Özel bankadaki mapplet'ler kütüphane olarak yeniden kullanılabilir durumda mı; persistent masking rule'larıyla aynı mantığı mı kullanıyor?	
Kapsam ifadesi doğru mu; yıl nedir; referans müşteri adı verilmeden bu şekilde gösterilebilir mi?	
Bu referans 'data privacy deneyimi' başlığı altında gösterilebilir mi?	
Bu iş Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; hangi yılda yapıldı; ölçülmüş bir sonuç var mı?	
Yapı Kredi HR Data Integrations işi hangi yılda yapıldı; mapplet'ler hâlâ kullanımda mı?	
Yapı Kredi HR işindeki mapplet'ler başka bir müşteride tekrar kullanılabilir mi; PowerCenter dışında IDMC mapping'lerine taşındı mı?	
Yapı Kredi HR işinde bir veri akışına masking mapplet'i eklemek kaç kişi-gün tuttu?	
Bu iş Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; hangi yılda yapıldı; ölçülmüş bir sonuç var mı?	
Yapı Kredi HR Data Integrations işi hangi yılda yapıldı; mapplet'ler hâlâ kullanımda mı?	
Bu iş Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; hangi yılda yapıldı; ölçülmüş bir sonuç var mı?	
Yapı Kredi HR Data Integrations işi hangi yılda yapıldı; mapplet'ler hâlâ kullanımda mı?	

Entegrasyon sırasında masking mapplet yaklaşımı A yol haritasında ayrı bir karar noktası olarak önerilebilir mi; özel bankada hangi entegrasyon akışlarında kullanıldı?	
Entegrasyon sırasında masking mapplet kütüphanesi (KVKK classification, entegrasyonda hassas veri tespiti, masking mapplet'leri) özel bankanın HR veri entegrasyonlarında uygulandığı şekliyle tanımlanabilir mi; mapplet'ler yeniden kullanılabilir durumda mı ve IDMC'ye taşınabilir mi?	
Özel banka HR veri entegrasyonları referansı (KVKK classification, entegrasyon sırasında hassas veri tespiti ve masking mapplet'leri) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; projenin yılı nedir, ölçülmüş bir sonuç var mı ve referans görüşmesi mümkün mü?	
Entegrasyon sırasında masking mapplet'lerinin akışlara eklenmesi özel bankadaki HR veri entegrasyonlarında uygulandığı şekliyle mi tanımlandı; mapplet'ler hangi alan tiplerini kapsıyor?	
Entegrasyon sırasında masking mapplet kütüphanesi (KVKK classification, entegrasyonda hassas veri tespiti, masking mapplet'leri) özel bankanın HR veri entegrasyonlarında uygulandığı şekliyle tanımlanabilir mi; mapplet'ler yeniden kullanılabilir durumda mı ve IDMC'ye taşınabilir mi?	
Özel banka HR veri entegrasyonları referansı (KVKK classification, entegrasyon sırasında hassas veri tespiti ve masking mapplet'leri) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; projenin yılı nedir, ölçülmüş bir sonuç var mı ve referans görüşmesi mümkün mü?	
Entegrasyon akışı değişikliklerinin masking mapplet'leri açısından aylık kontrolü C2'ye dahil edilebilir mi?	
Entegrasyon sırasında masking mapplet kütüphanesi (KVKK classification, entegrasyonda hassas veri tespiti, masking mapplet'leri) özel bankanın HR veri entegrasyonlarında uygulandığı şekliyle tanımlanabilir mi; mapplet'ler yeniden kullanılabilir durumda mı ve IDMC'ye taşınabilir mi?	
Özel banka HR veri entegrasyonları referansı (KVKK classification, entegrasyon sırasında hassas veri tespiti ve masking mapplet'leri) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; projenin yılı nedir, ölçülmüş bir sonuç var mı ve referans görüşmesi mümkün mü?	

Cevap	Ana Soru No
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	3
	4
	1
	1
	1
	1

	2
	3
	1
	2
	3
	1
	4
	3
	1

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	6	0
2 Müşteri sunumu	4	0
3a Girdi formu — Assessment (iç)	2	0
3b Girdi formu — Protect (iç)	4	0
3c Girdi formu — Archive & Run (iç)	2	0
4a Teklif şablonu — Assessment	3	0
4b Teklif şablonu — Protect	3	0
4c Teklif şablonu — Archive & Run	3	0
Toplam	27	0