MASTER DATA MANAGEMENT / CUSTOMER 360 · KADEME A · İÇ KULLANIM

MDM Assessment — Teklif Girdi Formu

Master data'yı ölçen — profiling ve DQ analizi, duplicate analizi, match ve merge rule taslakları, golden record tanımı, conceptual data model, hedef mimari, B yolu ve tahmini — sabit bedelli Assessment (A) için toplanacak bilgiler. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1–P5, P7) izler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4a) üretilir. Turuncu etiketler doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir: DAMALINK etiketi framework'ten gelen yaklaşım, fazlar, teslimatlar, süreler, paketler, bantlar, roller, araçlar ve IDMC karşılıkları, rule örüntüleri ve eşikleri, RDM karar tablosu, hızlandırıcılar, soru içerikleri ve eforlar için; DIGITALLENCY etiketi yalnız Allianz ve Hepsiburada referansları için. Bu form iç kullanım içindir; müşteri ve partner adları müşteri dosyalarına yazılmaz.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4a) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1–P5, P7'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilinmiyor" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME A'NIN SINIRI: MDM Assessment master data'yı profiling ile inceler, duplicate oranını ölçer, match ve merge rule'larını ve golden record tanımını taslak olarak çıkarır, hedef mimariyi ve B'nin yolunu (Consolidation veya Hub) belirler; sabit bedellidir. Hub kurulmaz, golden record operasyonel sistemlere yazılmaz — bunlar Kademe B ve C'dir. A'nın sonucu rule dokümanları, mimari, B roadmap'i ve tahminidir.

FAZLAR (4–8 hafta): P0 initiate (iş problemleri, domain'ler, kaynaklar, erişim, profiling aracı) · P1 profiling ve DQ analizi (doluluk, uniqueness, frekans, pattern; DQ boyutları ve ağırlıkları) · P2 duplicate analizi (match rule taslağı, match score'ları, cluster ve match frekansı raporları, aktif / pasif ve tekil müşteri sayıları) · P3 merge / survivorship taslağı, golden record tanımı, conceptual data model · P4 hedef mimari (deployment modeli, inbound / outbound, batch / real time), araç seçimi (on-prem / IDMC), B yolu, roadmap ve tahmin. «DAMALINK DOĞRULASIN»

TESLİMATLAR: requirement document; DQ analysis report; match rule document; merge rule document; duplicate oranı bulguları; conceptual data model; high-level architecture; B roadmap'i ve tahmini. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAPSAM VARSAYIMI: en fazla 5 kaynak tablo / dosya ve en fazla 3 milyon aktif bireysel + kurumsal müşteri; üstü bant tablosuna göre M veya L'dir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

TEKNOLOJİ KURALI: teknoloji seçimi bir kapsam kalemidir («PLATFORM») — on-prem Informatica (MDM Multidomain, IDD, SIF, IDQ, Product 360, RDM, PowerCenter) veya IDMC (MDM SaaS — Customer 360 / Business 360, Product 360 SaaS, Reference 360, Cloud Data Quality, Cloud Data Integration). Damalink içeriği on-prem MDM 10.x sürümlerine dayanır; IDMC karşılıkları taslaktır. On-prem 10.x destek durumu «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

YAKLAŞIM: Access (RDBMS, mainframe, big data, dosyalar) → Analyze (column profiling, DQ boyutları ve ağırlıkları, cleansing, parsing, standardisation, match ve merge rule'ları, match score'ları) → Design & Apply (data model, batch ve real time entegrasyon, hierarchy ve relationship yönetimi, steward UI ve onay akışı) → Manage (scheduling, monitoring, yetkilendirme, log, yeni kaynakların eklenmesi). «DAMALINK DOĞRULASIN»

KAPSAM DIŞI: CDP, kampanya ve aktivasyon; kaynak sistemlerdeki değişiklikler; master data dışındaki kurumsal DQ; lisans tedariki (opsiyonel IDMC satırı hariç). «DAMALINK DOĞRULASIN»

SINIR — CDP: MDM operasyonel golden record'dur — identifier'lar üzerinde deterministic / fuzzy rule'larla identity resolution, survivorship, hierarchy; sonuç operasyonel sistemlere geri yazılır; sahibi data governance / IT'dir. CDP pazarlama ve aktivasyondur — davranış ve event verisi, segment, audience, journey, kanal aktivasyonu; sahibi pazarlamadır. CDP, MDM'in golden ID'sini ve attribute'larını kullanır; MDM clickstream veya consent orkestrasyonu tutmaz (consent attribute'ları master edilebilir).

SINIR — data-governance: steward organizasyonu, veri sahipliği ve policy'ler data-governance çerçevesine aittir; bu paket steward workflow'unu araçta kurar. Kurumsal DQ programı da data-governance kapsamındadır; bu paket DQ'yu kapsamdaki master data'ya uygular.

SINIR — data-privacy: production dışı MDM kopyalarındaki kişisel verinin masking'i data-privacy paketinin konusudur.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Müşteri ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki şirketler — grup şirketleri, iştirakler; müşteri tekilleştirmesi şirketler arasında da yapılacak mı; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Talebin nedeni ve bağlamı — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi; tedarikçi değerlendirmesi (bilgi güvenliği) gerekiyor mu	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Rakip var mı, kimler (başka bir Informatica partneri, başka bir MDM / PIM ürünü, CRM üreticisinin kendi çözümü, müşterinin kendi ekibi)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Tetikleyici, İş Problemleri, Domain, Yol ve Sponsor

> A'nın değeri, duplicate oranını ve veri kalitesini ölçerek B'nin yolunu, domain'ini ve kapsamını netleştirmesidir. Match rule'larının iş sahibi bilinmiyorsa rule'lar onaylanamaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Tetikleyici — sistemler veya grup şirketleri arasında duplicate müşteri, tek müşteri görünümü gerektiren KVKK ilgili kişi başvuruları, grup riski ve yasal raporlama, CRM veya core sistem yenilemesi, birleşme / devralma, omnichannel ve dijital programlar, golden ID isteyen CDP projeleri, perakende / e-ticarette dağınık ürün kataloğu** «DAMALINK DOĞRULASIN»	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
○	Çözülmek istenen iş problemleri — eksik / tutarsız / duplicate veri, güvenilir 360 görünümün olmaması, zayıf cross-sell / up-sell, grup riski, yasal raporlama, segmentasyon; problemi yaşayan birimler	Amaç, Yaklaşım	
○	Sektör ve sektör kuralları — banka (BDDK), sigorta, perakende / e-ticaret, otomotiv / filo, telekom; grup yapısı	Amaç, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**Match rule'larının iş sahibi — iki kaydın "aynı müşteri" olduğuna kim karar verir (birim, kişi); yanlış birleştirme (false merge) riskini kim kabul eder**	Müşteri Sorumlulukları, Teslimatlar ve Kabul, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Sponsor ve karar verici — CDO / veri yönetişimi, CIO, iş birimi (pazarlama, risk, operasyon); teklif kararını kim verir, hangi tarihe kadar	Ekip, Müşteri Sorumlulukları, Ticari Koşullar	
○	Master data domain'leri ve öncelik — müşteri / kurum / çalışan, ürün / hizmet, sözleşme / hesap, kanal, lokasyon, varlık (araç), reference tabloları	Kapsam, Sürücü 1	
○	Hangi kademeler isteniyor — yalnız A mı; A sonrasında B (tek domain, Consolidation veya Hub) ve C (ek domain, Run) ilgisi var mı	Sonraki Adım, Hizmet Seçim Kontrolü	
○	Yol tercihi var mı — Consolidation (hub yok, batch) veya Hub (steward UI, real time); yoksa A belirler	Yaklaşım, Sonraki Adım	
○	Hedef başlangıç tarihi; bağlı olduğu takvim (CRM / core yenilemesi, birleşme, CDP projesi, bütçe dönemi)	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	
○	Daha önce bir tekilleştirme veya MDM girişimi oldu mu; sonucu ve çıktıları paylaşılabilir mi	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

Tetikleyiciler → Paket Karşılığı

Tipik tetikleyiciler ve paketin karşılığı. Müşteride görülenler son sütunda işaretlenir; teklifin Amaç bölümünü besler. Tetikleyici → kademe ve modül eşleşmeleri taslaktır (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	TETİKLEYİCİ	PAKETİN KARŞILIĞI	A'DA	B / C'DE	MÜŞTERİDE VAR MI
1	Sistemler veya grup şirketleri arasında duplicate müşteri	Match & merge, golden record, cross-reference	Duplicate oranı	B Customer 360	
2	KVKK ilgili kişi başvuruları — bir kişinin tüm kayıtları	Tek müşteri görünümü ve cross-reference	Kaynak × kayıt haritası	B Customer 360	
3	Grup riski ve yasal raporlama	Hierarchy ve relationship (müşteri–grup, müşteri–kurum)	Hierarchy ihtiyacı	B Hub, C1	
4	CRM veya core sistem yenilemesi	Temiz master data ile geçiş	Kapsam ve sıra	B, «OPSİYONEL» migration	
5	Birleşme / devralma	İki müşteri tabanının eşleştirilmesi	Örtüşme oranı	B, C1	
6	Omnichannel ve dijital programlar	Real time servisler, kanal entegrasyonu	Mimari	B Hub	
7	Golden ID isteyen CDP projesi	Golden ID ve attribute'ların CDP'ye dağıtımı	CDP sınırı	B, C2	
8	Perakende / e-ticarette dağınık ürün kataloğu	Product 360 / PIM — ürün–varyant modeli, zenginleştirme, kanal yayını	Ürün verisi profiling'i	B Product 360 / PIM	

P3 · A·B · ORTAM — Mimari, Kaynak Sistemler, Teknoloji Standartları ve Erişim

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Teknik ve veri akışı mimarisi — operasyonel sistemler, ESB, ODS / staging, DWH, ETL, DQ aracı, raporlama ve analitik, CRM, big data; varsa mimari diyagram	Kapsam, Yaklaşım	
●	**Master data'nın bulunduğu kaynak sistem sayısı ve her birinde tablo / kayıt / hacim; aynı müşteri hangi sistemlerde tutuluyor**	Sürücü 2, Kapsam	
○	Teknoloji standartları ve sürümler — işletim sistemi, veritabanı, application server; kurum içi onaylı ürün listesi	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Yaklaşım	
○	Deployment tercihi — on-prem, private cloud, public cloud; container standardı; ortamlar (development, test, production)	«PLATFORM», Müşteri Sorumlulukları	
○	Master data'yı tüketecek sistem sayısı — operasyonel sistemler, DWH, CRM, CDP	Sürücü 5, Kapsam	
●	**Profiling ve analiz için production müşteri verisine erişim — read-only kullanıcı, onay süreci ve süresi; erişim yoksa maskeli kopya mümkün mü (data-privacy)**	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim, Bloklayıcı Kontrol Listesi	

Sistem envanteri — müşteriden alınan liste; A'nın P0 fazında tamamlanır. Bir satır bir kaynak veya tüketici sistemdir.

#	SİSTEM	ROL (KAYNAK / TÜKETİCİ)	TEKNOLOJİ VE SÜRÜM	MASTER TABLOLAR	SAHİBİ
1					
2					
3					
4					
5					

P4 · A·B·C · VERİ — Domain'ler, Kayıt Sayıları, Değişim Hacmi ve Mevcut Rule'lar

TÜRKÇE MÜŞTERİ DQ RULE KATALOĞU (hızlandırıcı 1): ad, soyad, unvan, TCKN / VKN (checksum ve kimlik doğrulama), telefon, e-posta, adres / il / ilçe, meslek, eğitim için alan başına rule'lar; her rule'un DQ boyutu (completeness, accuracy, consistency, validity, uniqueness, timeliness), cleanse seçeneği (cleansing / standardisation), kategori (boş, geçersiz, sorunlu, doğrulanmamış, tekil değil) ve kalite kodu. «DAMALINK DOĞRULASIN»

REFERENCE DICTIONARY'LER (hızlandırıcı 5): il / ilçe, ülke, meslek, eğitim, noise word'ler ve önekler (unvan, hitap) — cleansing ve standardisation için. «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Toplam ve aktif / pasif müşteri sayısı — bireysel ve kurumsal ayrı; yönetilecek olan yalnız aktif müşteriler mi, tümü mü**	Sürücü 3, Kapsam	
○	Aktif kayıt mantığı — aktif / silinmiş / vefat gibi durumlar nasıl işaretleniyor	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Master tablo ve kolon sayısı — sistem başına; schema'lar (müşteri, iletişim, demografik, kanal, reference)	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Günlük yeni ve değişen kayıt sayısı; değişiklikler nasıl yakalanıyor (timestamp, CDC, tam yükleme)	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Bireysel ve kurumsal müşteri nasıl ayrılıyor; yabancı ve Türk müşteriler (TCKN, VKN, yabancı kimlik / pasaport) nasıl tutuluyor	Yaklaşım, EK-1 — Hızlandırıcılar	
○	Mevcut match / tekilleştirme rule'ları var mı; hangi sistemde, hangi alanlarla	Yaklaşım, EK-1 — Hızlandırıcılar	

Hacim tablosu — kaynak sistem × domain; A'nın P0 ve P1 fazlarında tamamlanır. Bir satır bir kaynak sistemdeki bir domain'dir.

#	KAYNAK SİSTEM	DOMAIN	TOPLAM KAYIT	AKTİF / PASİF	GÜNLÜK YENİ / DEĞİŞEN
1					
2					
3					
4					
5					

P5 · A·B · EŞLEŞTİRME VE KALİTE — Cleansing, Tekilleştirme, Survivorship, Hierarchy ve Steward

MATCH RULE SETİ (hızlandırıcı 2): Türkçe müşteri verisi için deterministic + fuzzy kombinasyonlar ve score'lar; negatif rule'lar (dolu ve farklı TCKN veya doğum tarihi eşleşmeyi engeller); yaygın ücretsiz e-posta alan adları riskli kriter olarak dışarıda tutulur; evlilikle soyadı değişikliği ayrı rule ile ele alınır. Eşikler örnektir ve müşteri verisinde ayarlanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

SURVIVORSHIP ŞABLONU (hızlandırıcı 3): alan başına "en sık dolu değer, sonra en güncel güncelleme" ve kaynak trust'ı; match / merge tuning için en fazla 5 iterasyon; eşleştirmeden önce temel cleansing. «DAMALINK DOĞRULASIN»

ANALİZ RAPOR SETİ (hızlandırıcı 6): müşteri sayısı, aktif / pasif müşteri, match frekansı, aktif / pasif tekil müşteri, cluster raporu; kolon başına profil (doluluk, unique, frekans, pattern) ve DQ problemi başına sayı ve örnek. «DAMALINK DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Cleansing ve standardisation use case'leri — ad / unvan ayrıştırma, adres standardizasyonu, telefon formatı, TCKN / VKN doğrulama	Kapsam, EK-1 — Hızlandırıcılar	
○	Hangi domain'ler tekilleştirilecek; tekilleştirme şirket içinde mi, grup şirketleri arasında da mı	Kapsam, Sürücü 1	
○	Tahmini match rule sayısı ve match alanları — TCKN, VKN, ad, unvan, telefon, e-posta, doğum tarihi, adres; bilinmiyorsa A ölçer	Sürücü 4, Yaklaşım	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Survivorship tercihi — alan başına kaynak güvenilirliği (trust), en güncel değer, en sık dolu değer; öncelikli kaynak sistem	Yaklaşım, EK-1 — Hızlandırıcılar	
○	Hierarchy ve relationship ihtiyacı — müşteri–müşteri (hane, grup), müşteri–kurum, müşteri–ürün / hizmet; kaç seviye	Kapsam, «YOL — HUB»	
●	**Steward kapasitesi — match sonuçlarını ve steward kuyruğunu kim inceleyecek; steward UI kullanıcı sayısı; haftalık ayrılabilecek süre**	Müşteri Sorumlulukları, Ekip, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Onay akışı — yeni müşteri veya birleştirme için onay gerekiyor mu; kaç adım; sonuçları kim görür	«YOL — HUB», Yaklaşım	

Match rule ön görünümü — A'nın P2 fazında müşteri verisinde ayarlanır; bir satır bir rule'dur. Rule örüntüleri ve eşikler örnektir (tablo geneli). **«DAMALINK DOĞRULASIN»**

#	RULE (ALANLAR)	TİP	SCORE EŞİĞİ (ÖRNEK)	KOŞUL / NOT	KULLANILACAK MI
1	Ad soyad + TCKN	fuzzy + exact	ad ≥ 70	—	
2	Ad / unvan + VKN	fuzzy + exact	ad ≥ 80 · unvan ≥ 70	Kurumsal müşteri	
3	Ad soyad + cep telefonu	fuzzy + exact	ad ≥ 90	Aynı doğum tarihiyle ad ≥ 85	
4	Ad soyad + e-posta	fuzzy + exact	ad ≥ 90	Ücretsiz e-posta alan adları hariç (riskli kriter)	
5	Ad + cep telefonu / TCKN, soyadı farklı	fuzzy + exact	ad ≥ 80	Aynı doğum tarihi (evlilikle soyadı değişikliği)	
6	Negatif — TCKN veya doğum tarihi	negatif	—	Dolu ve farklıysa eşleşme engellenir	
7					

P7 · A·B · PLATFORM — On-prem veya IDMC, Mevcut Lisanslar ve Ortam

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Teknoloji tercihi («PLATFORM») — on-prem Informatica mı, IDMC mi; karar verildi mi, kim verir	Kapsam «PLATFORM», Yaklaşım	
○	Mevcut Informatica lisansları — PowerCenter, IDQ, MDM, Product 360, RDM, IDMC (IPU); sürüm ve destek durumu	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Sunucu / ortam — araç kurulumu için sunucu, repository veritabanı, application server, network erişimi kim sağlar; ne zaman hazır olur	Müşteri Sorumlulukları, Faaliyetler ve Takvim	
●	**Profiling ve match analizi hangi araçla yapılacak — müşterinin lisansı, deneme lisansı veya Komtaş ortamı («ALAN»)**	Faaliyetler ve Takvim, Müşteri Sorumlulukları, Bloklayıcı Kontrol Listesi	

Teknoloji seçenekleri — müşteride bulunan ürün son sütunda işaretlenir. IDMC karşılıkları ve ürün adları taslaktır (tablo geneli). «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	İHTİYAÇ	ON-PREM	IDMC	MÜŞTERİDE
1	Hub	Informatica MDM Multidomain (IDD steward UI, SIF servisleri)	MDM SaaS (Customer 360 / Business 360)	
2	Ürün	Informatica Product 360 (PIM)	Product 360 SaaS	
3	Reference data	Informatica RDM / kurum içi	Reference 360	
4	DQ ve matching	Informatica Data Quality (IDQ)	Cloud Data Quality	
5	Entegrasyon	PowerCenter	Cloud Data Integration	

Bant Tahmini — Kademe A

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Bant, A'nın süresini ve eforunu belirler. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. 50 milyonun üstündeki kayıt sayısı bant dışıdır ve program olarak ele alınır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

KALİBRASYON NOTU — TASLAK: bantlar ve eforlar Komtaş'ın kayıtlı eforuna dayanmaz; Damalink süre ve paketlerine göre kalibre edilmiştir (Damalink MDM Assessment 1,5 ay → taslak A M ~6 hafta). Komtaş eforu delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz. Bu sürelerin arkasındaki kişi-gün ve ekip büyüklüğü bilinmiyor. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Domain (P2)	1	2	≥ 3	
2	Kaynak sistem (P3)	≤ 3	4 – 8	> 8	
3	Kayıt (P4)	≤ 10 milyon	≤ 30 milyon	≤ 50 milyon	
4	Match rule (P5)	≤ 20	21 – 60	> 60	
5	Tüketici sistem / entegrasyon (P3)	≤ 3	4 – 8	> 8	
	SONUÇ — seçilen bant, süre ve efor «DAMALINK DOĞRULASIN»	4 hafta · ~25 kg	6 hafta · ~40 kg	8 hafta · ~60 kg	

DAMALINK EŞLEMESİ: Starter ↔ S, Advanced ↔ M, Enterprise ↔ L. Damalink'in MDM Assessment'ı (1,5 ay, MDM uzmanı, en fazla 5 tablo / dosya ve 3 milyon aktif müşteri, high-level to-be mimari) A'nın M bandına karşılık gelir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

MÜŞTERİ EFORU — iş veri sahipleri, steward adayları, IT ve DBA'lar için toplam «SAYI» gün (erişim ve kullanıcı açılışı, gereksinim görüşmeleri, DQ bulgularının teyidi, match örneklerinin incelenmesi, merge rule'larının teyidi, sonuç toplantıları). Bu beklenti teklifin Müşteri Sorumlulukları bölümüne açıkça yazılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

EKİP — Engagement lead · MDM architect · MDM / IDQ developer'lar · data quality analyst · business analyst. Müşteri tarafı: iş veri sahipleri, data steward'lar, IT entegrasyon, DBA'lar, DG ofisi. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-MDM-A-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P7 cevabı — on-prem Informatica veya IDMC	

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
5	EK-1 hızlandırıcı listesi	EK-1 — Hızlandırıcılar	Hızlandırıcı 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 kalır; 4 ve 7 B için anılır	
6	«SAYI» kaynak sistem · «SAYI» milyon kayıt · «SAYI» domain · «SAYI» tüketici	Kapsam	P2–P5 cevapları	
7	«BANT» · «SAYI» hafta · «SAYI» kg	Faaliyetler ve Takvim, Efor ve Bedeller	Bant tahmini, delivery ekibi teyidi	
8	«bedel» (sabit) · «gün bedeli» · «%» · «tutar»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Sabit bedel = bant eforu × gün bedeli; değişiklik talepleri «gün bedeli» ile; ödeme kalıbını («%» · «tutar») satış belirler	
9	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
10	EK-2 referans tablosu (anonim)	EK-2 — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar tablosunun "TEKLİFTE" sütunundaki anonim ifade; müşteri adı, Damalink ve Digitallency adı yazılmaz.	
11	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar — EK-2 Kaynağı

Müşteri dosyalarında (2, 4a / 4b / 4c) yalnız son sütundaki anonim ifade yazılır; Damalink, Digitallency, Allianz, sistem kodları, Hepsiburada ve YeşimTech adları geçmez; bilinmeyen sonuç yerinde «SONUÇ» kalır. Damalink içeriği 2018–2021 tarihlidir; Damalink işleri Komtaş referansı olarak yazılmaz. «DAMALINK DOĞRULASIN» Allianz ve Hepsiburada referansları müşteri dosyasında anonim ve referans listesi başına tek etiketle yazılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	KAYNAK (İÇ)	İÇERİK	TEKLİFTE KULLANIMI	YIL	TEKLİFTE (ANONİM)
1	Damalink — 03 Master Data Management Framework	MDM Assessment, Customer 360 Solution, Reference Data Management; soru listeleri, BRD, DQ analiz raporu, DQ / match / merge rule dokümanları, SMX, sözlükler, RDM karşılaştırması; on-prem MDM 10.x, IDQ, IDD, SIF	Yöntem ve hızlandırıcı kaynağı; referans değildir	2018–2021	Yazılmaz (yöntem Komtaş yaklaşımı olarak anlatılır)
2	Allianz	Single Customer View: dört sistem (AZS, AZHE, AZYE, YKS) tek ortamda; grup şirketleri içinde ve arasında duplicate temizliği; PowerCenter + IDQ + MDM; raporlara erişim bir haftadan bir güne (Digitallency deck'i)	Referans; Customer 360	«YIL»	bir sigorta grubu — dört grup sistemi üzerinde tek müşteri görünümü (şirket içi ve şirketler arası duplicate temizliği; rapor erişimi bir haftadan bir güne)
3	Hepsiburada	PIM — detay yok (Digitallency deck'i)	Referans; Product 360 / PIM	«YIL»	bir e-ticaret şirketi — PIM («SONUÇ»)
4	YeşimTech	RFP klasörü — Informatica MDM SaaS (IDMC) lisans soruları	Talep sinyali; referans değildir	—	Yazılmaz

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe A olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Master data'nın kalitesi ve duplicate oranı bilinmiyor; match / merge rule'ları, mimari ve B'nin yolu çıkarılmak isteniyor	A — MDM Assessment
A veya eşdeğer analiz var; hub olmadan batch golden record tablosu ve DWH / CRM'e dağıtım isteniyor	B — Domain Foundation · «YOL — CONSOLIDATION»
A veya eşdeğer analiz var; steward UI, onay akışı, hierarchy ve real time servisler isteniyor	B — Domain Foundation · «YOL — HUB»
Ürün kataloğu, ürün–varyant modeli, zenginleştirme ve kanal yayını isteniyor	B — «MODÜL — PRODUCT 360 / PIM»
Kod listeleri ve sistemler arası crosswalk'ların merkezi yönetimi isteniyor	B — «MODÜL — REFERENCE DATA»
Kurulu hub / consolidation üzerine yeni domain eklenmek isteniyor	C1 — ek domain (temel yeniden sayılmaz)
Kurulu ortamda tuning, steward desteği, monitoring ve yeni kaynak onboarding'i isteniyor	C2 — Run
Segment, audience, journey veya kanal aktivasyonu isteniyor	CDP paketleri (cdp-assessment, cdp-deger-onerisi)
Steward organizasyonu, veri sahipliği, policy veya kurumsal DQ programı isteniyor	data-governance
Production dışı ortamlarda kişisel verinin masking'i isteniyor	data-privacy
Kaynak sistemlerde değişiklik veya yalnız lisans tedariki isteniyor	Kapsam dışı

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	B — Domain Foundation (A'da önerilen yol ve domain)	A sonucu ve roadmap		
2	C1 — ek domain'ler	Ürün, reference data, hane / grup relationship'leri		
3	C2 — Run	Tuning, steward desteği, yeni kaynaklar		
4	CDP (cdp-assessment, cdp-deger-onerisi)	Golden ID ile pazarlama ve aktivasyon		
5	data-governance ve DQ	Steward organizasyonu, sahiplik, kurumsal DQ		
6	data-privacy	Production dışı MDM kopyalarında kişisel veri		
7	Sigorta sektörü programı	Grup şirketli sigorta yapıları		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu ile Damalink, Digitallency, Allianz, Hepsiburada ve YeşimTech adları müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Paket Informatica lisansını çeker (on-prem MDM veya MDM SaaS / IPU). IDMC lisans ve onboarding, B'de opsiyonel bir satırdır. Tekrarlayan değer C'dedir — domain başına C1 ve aylık C2. Paket data-governance (stewardship), DQ, data-privacy, CDP paketleri (cdp-assessment ve cdp-deger-onerisi — şu an boş; Customer 360 DQ / match / merge rule dokümanları onların girdisidir) ve sigorta sektörü programı (grup şirketli sigorta yapıları) işlerini açar.

Talep sinyali: RFP klasöründe YeşimTech, Informatica MDM SaaS (IDMC) için lisans soruları sordu. Bu bir talep sinyalidir; referans değildir ve hiçbir dosyada referans olarak yazılmaz.

Damalink ile ortaklık modeli açıktır («ALAN»). Kanıt: Damalink "03 Master Data Management Framework" (MDM Assessment, Customer 360 Solution, Reference Data Management; içerik 2018–2021, on-prem MDM 10.x, IDQ, IDD, SIF). Hızlandırıcıların kullanım koşulları «ALAN». Damalink fiyatları kullanılmaz. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Digitallency deck'i: Allianz Single Customer View — dört sistem (AZS, AZHE, AZYE, YKS) tek ortamda birleştirildi; grup şirketleri içinde ve arasında duplicate müşteriler temizlendi; PowerCenter + IDQ + Informatica MDM; raporlara erişim bir haftadan bir güne indi. Yılı ve Komtaş'ın rolü «ALAN». «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» Hepsiburada PIM — detay yok. Sonuç «SONUÇ». «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Müşterinin tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P2	Tetikleyici — sistemler veya grup şirketleri arasında duplicate müşteri, tek müşteri görünümü gerektiren KVKK ilgili kişi başvuruları, grup riski ve yasal raporlama, CRM veya core sistem yenilemesi, birleşme / devralma, omnichannel ve dijital programlar, golden ID isteyen CDP projeleri, perakende / e-ticarette dağınık ürün kataloğu	
P2	Match rule'larının iş sahibi — iki kaydın "aynı müşteri" olduğuna kim karar verir (birim, kişi); yanlış birleştirme (false merge) riskini kim kabul eder	
P3	Master data'nın bulunduğu kaynak sistem sayısı ve her birinde tablo / kayıt / hacim; aynı müşteri hangi sistemlerde tutuluyor	
P3	Profiling ve analiz için production müşteri verisine erişim — read-only kullanıcı, onay süreci ve süresi; erişim yoksa maskeli kopya mümkün mü (data-privacy)	
P4	Toplam ve aktif / pasif müşteri sayısı — bireysel ve kurumsal ayrı; yönetilecek olan yalnız aktif müşteriler mi, tümü mü	
P5	Steward kapasitesi — match sonuçlarını ve steward kuyruğunu kim inceleyecek; steward UI kullanıcı sayısı; haftalık ayrılabilecek süre	
P7	Profiling ve match analizi hangi araçla yapılacak — müşterinin lisansı, deneme lisansı veya Komtaş ortamı («ALAN»)	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir. Match rule'larının iş sahibinin yokluğu varsayımla kapatılamaz.

Production erişimi, match rule sahibi ve araç satırları özel bir yer tutar: erişim olmadan A ölçüm yapamaz ve sonuç beyana dayanır; iş sahibi olmadan rule'lar onaylanamaz; araç olmadan P0 başlamaz.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Production müşteri verisine erişim yok	Profiling ve duplicate analizi gerçek veride yapılamaz; sonuç beyana dayanır	Erişim yöntemini P3'te netleştir	
2	Match rule'ları için iş sahibi yok	Match ve merge rule'ları onaylanamaz	Sahibi P2'de netleştir	
3	Steward kapasitesi yok	Match örnekleri incelenemez; steward modeli B için tanımlanamaz	P5'te netleştir	
4	Lisans / teknoloji kararı yok	Profiling aracı kurulamaz; P0 başlayamaz	P7'de netleştir	