Master Data Management / Customer 360 — Damalink doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda iki etiketle işaretlidir: «DAMALINK DOĞRULASIN» (çerçeve, fazlar, çıktılar, araçlar, accelerator'lar, süre, e
ve «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» (sigorta grubu single customer view ve e-ticaret PIM referansları). Bu listede yalnız «DA
DOĞRULASIN» maddeleri vardır.

Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.

Yapılacak: "Ana Sorular" sayfası önce cevaplanır; ayrıntı gerekirse "Doğrulama Listesi" sayfasında "Durum" (Doğru / Düzelt
Bilinmiyor) ve "Cevap" doldurulur.

Aynı konu birden fazla dosyada geçer (ör. Assessment süresi, modül eforları, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir

Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 30 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla mad
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Kademe yapısının Damalink'in MDM hizmetleriyle örtüşmesi
2	Partnerlik modeli ve Damalink'in delivery katılımı
3	Hedef müşteri profilleri ve tetikleyiciler
4	Master data tanımı, belirtiler, teknik yetenekler ve iş kullanımları
5	Access → Analyze → Design & Apply → Manage yaklaşımı
6	Consolidation ve Hub yollarının kapsamı ve yol seçimi
7	IDMC karşılıkları ve on-prem sürüm desteği
8	Framework güncelliği, hızlandırıcıların IP ve kullanım koşulları
9	Customer 360 modülü ve Vehicle varyantı
10	Product 360 / PIM modülü

11 Reference Data modülü ve RDM / in-house kararı

12 Match rule seti ve eşikleri

13 Tuning iterasyonu varsayımı

14 Survivorship ve trust

15 Türkçe müşteri DQ rule kataloğu ve profiling yöntemi

16 Referans sözlükler, source-to-target matrisi ve data model şablonları

17 Analiz rapor seti ve aktif / pasif mantığı

18 Presales ve gereksinim soru seti

19 A süresi, eforu ve kapsam varsayımı

20 A çıktıları, fazları ve analiz yöntemi

21 B eforları, süreleri ve kayıt paketleri

22 Bant sürücüleri, bant kuralı ve paket–bant eşlemesi

23 B temel, fazlar, teslimatlar ve paralel doğrulama

24 C1 ek domain oranı ve kapsamı

25 C2 Run kapsamı, kapasitesi ve sözleşme koşulları

26 Komtaş ekibi ve roller

27 Müşteri tarafı roller, efor ve başlama koşulları

28 Acceptance kriterleri

29 Kapsam sınırları (CDP dahil), devam işi ve riskler

30 Damalink müşteri referansları

Soru
A (sabit bedelli 4–8 haftalık MDM Assessment), B (bir kez kurulan temel + Consolidation veya Hub yolunda tek domain) ve C (C1 ek domain, C2 aylık Run) yapısı Damalink'in MDM Assessment, Customer 360 Solution (Centralized Customer System / 360 Solution) ve Reference Data Management hizmetleriyle örtüşüyor mu / framework bugün de bu hizmetlerle mi sunuluyor?
Damalink ile partnerlikte delivery kapasitesi, rule dokümanları ve şablonların kullanımı, gelir paylaşımı, teklif sahipliği ve gün ücretleri nasıl kurgulanmalı / MDM uzmanı rolleri Damalink'ten mi Komtaş'tan mı gelmeli ve Damalink hangi kapasiteyle katılabilir?
Damalink'in MDM teslimat deneyimi bankalar ve sigorta grupları, telekom ve enerji, perakende ve e-ticaret, otomotiv ve filo profilleriyle örtüşüyor mu / sekiz tetikleyici (mükerrer müşteriler, KVKK başvuruları, grup riski ve yasal raporlama, CRM / core yenileme, birleşmeler vb.) ve kademe / modül eşleşmesi Damalink projelerini başlatan durumlarla uyuşuyor mu, eksik veya fazla tetikleyici var mı?
Master data türleri (party, product, account, location), MDM ihtiyacının belirtileri, on teknik yetenek ve iş kullanımları (doğru teklif / kanal / zaman, cross-sell / up-sell, segmentasyon, grup riski, yasal raporlama, KVKK başvuruları) Damalink'in Customer 360 materyaliyle uyumlu mu / 'şube' lokasyon örneği ve 'kayıt ve alan bazında güvenlik' yeteneği doğru mu?
Dört adımlı yaklaşım, adımların içeriği, erişilen kaynak tipleri (RDBMS, mainframe, big data, dosya), DQ boyutları ve adımların A / B / C kademelerine eşlenmesi Damalink'in MDM Assessment ve Customer 360 Solution yaklaşımlarını doğru yansıtıyor mu?
Consolidation yolu (Centralized Customer System: IDQ / Cloud Data Quality ile batch cleansing, match & merge, cross-reference'lı golden record tablosu, steward UI olmadan) ve Hub yolu (360 Solution: landing / staging / base object, yüklemede DQ, trust ve survivorship, steward UI, onay akışı, hierarchy) bu kapsamla mı teslim ediliyor / yol seçimi golden record kullanımı, steward işi, zamanlama ve lisans kriterleriyle mi yapılıyor, başka belirleyici kriter var mı?
On-prem bileşenlerin (MDM Multidomain / IDD / SIF, Product 360, RDM, IDQ, PowerCenter) IDMC karşılıkları (MDM SaaS Customer 360 / Business 360, Product 360 SaaS, Reference 360, Cloud Data Quality, CDI) ve ürün adları doğru mu / IDD ve SIF'in MDM SaaS'taki karşılıkları nelerdir / Damalink IDMC MDM SaaS üzerinde teslimat yaptı mı / on-prem MDM 10.x ürünlerinin güncel sürümü ve destek durumu nedir, yeni projelerde on-prem önerilebilir mi?
2018–2021 tarihli framework içeriği güncel sürümlere (on-prem 10.5.x, IDMC MDM SaaS) taşındı mı / sekiz hızlandırıcı framework'teki mevcut teslimatlara dayanıyor mu / rule dokümanları, şablonlar ve sözlükler Komtaş tekliflerinde ve müşteri sunumunda hangi IP ve kullanım koşullarıyla kullanılabilir?
Customer 360 modülü kapsamı (grup şirketleri içinde ve arasında bireysel / kurumsal müşteri, TCKN / VKN doğrulama, hane / grup, müşteri–ürün ve müşteri–kurum ilişkileri) doğru mu / Vehicle (şasi no., plaka, sahip / sigortalı ilişkileri) ayrı domain olmadan Customer 360 varyantı olarak yönetilebilir mi ve Damalink'in araç domain'i deneyimi var mı?
PIM kapsamı (ürün–varyant iki katmanlı model, günlük batch delta, zenginleştirme ve kanal yayını, transactional veri yok), 4 / 5 / 6 ay süreleri ve lisans modeli Damalink kataloğundaki PIM tanımıyla uyumlu mu?

Reference Data modülü (kod listeleri, crosswalk, onay akışı, geçmiş, kod listesi sayısına göre S / M / L) doğru mu / Reference 360 RDM'in karşılığı olarak önerilebilir mi / 2020 RDM ve in-house karşılaştırmasının kriterleri karar tablosunda tarafsız ve güncel biçimde yansıtılmış mı, eklenecek kriter var mı ve in-house çözüm hangi durumda tercih edildi?

Match rule örüntüleri ve eşikler (ad + TCKN ≥70, unvan + VKN ≥70, ad + VKN ≥80, ad + cep ≥90 / aynı doğum tarihiyle ≥85, ad + e-posta ≥90 ve ücretsiz domain istisnası, soyadı değişikliği) 2020 rule dokümanıyla uyuşuyor mu ve hangi match aracına göre / ev telefonu rule'unun eşiği nedir / başka negatif rule kullanıldı mı / rule seti hangi sektör verisinde test edildi, false merge oranı ölçüldü mü ve müşteriye örnek olarak gösterilebilir mi?

'En fazla 5 match / merge tuning iterasyonu' varsayımı Damalink projelerinde yeterli oldu mu ve teklife yazılabilir mi / P0 sonunda farklı bant çıkarsa efor ve sürenin yeniden değerlendirilmesi kuralı uygun mu?

Survivorship sırası (en sık dolu değer, eşitlikte en güncel, kaynak / kanal trust'ı ve DQ skoru, belirsiz cluster'lar steward kuyruğuna) merge rule dokümanıyla uyuşuyor mu / trust kaynak veya kanala göre mi verildi / şablon MDM trust ayarlarına doğrudan aktarılabiliyor mu?

Türkçe müşteri DQ rule kataloğu (ad, soyad, unvan, TCKN / VKN checksum ve kimlik doğrulaması, telefon, e-posta, adres, meslek, eğitim) güncel mi / TCKN doğrulaması hangi servisle yapıldı / IDQ export'ları Cloud Data Quality'ye aktarılabilir mi / kolon bazında profiling ve DQ analiz yöntemi Damalink pratiğiyle uyumlu mu?

Referans sözlükler (il / ilçe, ülke, meslek, eğitim, noise word'ler, önekler) güncel mi ve kullanım kısıtı var mı / source-to-target matrisi (landing → staging → base object, kolon bazında rule'lar, DQ skorundan trust) ve data model doküman şablonları Komtaş markasıyla uyarlanıp kullanılabilir mi?

Analiz rapor seti (müşteri sayıları, aktif / pasif, match frekansı, tekil müşteriler, cluster raporu) hangi araçta (IDQ / MDM) üretiliyor, IDMC'de üretilebilir mi, Komtaş formatına uyarlanabilir mi ve kapanış sunumunda standart mı / pasif müşteriler (silinmiş, vefat) match kapsamına alındı mı?

Presales / gereksinim soru seti (mimari ve veri akışları, iş problemleri, domain'ler ve öncelik, tablo ve kolon sayıları, artımlı değişiklik, hacim, real time ihtiyaç, steward UI ve onaylar, tüketiciler) güncel MDM soru listesini karşılıyor mu, eksik kritik soru var mı?

A için S 4 hafta / ~25 kg, M 6 hafta / ~40 kg, L 8 hafta / ~60 kg bantları Damalink'in 1,5 aylık MDM Assessment deneyimine göre gerçekçi mi ve 1,5 ay M bandına mı denk geliyor / 'en fazla 5 kaynak tablo / dosya ve 3 M aktif bireysel + kurumsal müşteri' varsayımı bugün de geçerli mi, aşıldığında süre ve fiyat nasıl değişiyor?

A teslimatları (gereksinim dokümanı, DQ analiz raporu, mükerrer oranı bulguları, match ve merge rule dokümanları, kavramsal model, hedef mimari ve roadmap, implementation dokümanı), P0–P4 fazları ve M bandında 6 haftanın dağılımı (1 / 1,5 / 1,5 / 1 / 1) ve analiz sırası (profiling → DQ ağırlıklandırma → match taslağı → cluster okuma → golden record) Damalink assessment pratiğiyle uyumlu mu / B yolu seçimi A'nın çıktısı olabilir mi?

B eforları (temel ~25 / ~40 / ~60 kg; Consolidation ~60 / ~100 / ~140 kg ve 3 / 5 / 6+ ay; Hub ~110 / ~160 / ~220 kg ve 5+ ay; PIM ~80 / ~110 / ~140 kg ve 4 / 5 / 6 ay; Reference Data ~30 / ~50 / ~80 kg) Damalink'in gerçekleşen eforlarıyla uyuşuyor mu / Starter, Advanced, Enterprise paket sınırları (3 / 5 / 10 M aktif müşteri; 10 / 30 / 50 M kayıt) güncel mi ve geçmiş veri taşıma ayrı kalem olmalı mı / MDM Assessment, Centralized Customer System, 360 Solution ve PIM işlerinde gerçekte kaç kişi-gün ve kaç kişi harcandı / modül başına ayrı bant uygun mu?

Sürücüler ve eşikler (domain 1 / 2 / ≥3, kaynak ≤3 / 4–8 / >8, kayıt ≤10 / ≤30 / ≤50 M, match rule ≤20 / 21–60 / >60, tüketen sistem) ve 'en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant; 50 M üstü program' kuralı A, B ve C için uygun mu / Damalink Starter / Advanced / Enterprise ↔ Komtaş S / M / L eşlemesi doğru mu / Reference Data için Damalink'in süre / efor deneyimi var mı / C2 için domain sayısı ağırlıklı bir sürücü gerekir mi?

B temel bileşenleri (araç kurulumu, DQ rule kataloğu ve sözlükler, standartlar, steward süreci), iki yolda ortak kalemler, P0–P4 fazları ve çıkış kriterleri, teslimat seti (BRD, SMX, rule dokümanları, devir dokümanı) ve devreye alma öncesi paralel golden record doğrulaması Damalink'in Customer 360 kurulum adımlarıyla örtüşüyor mu / A Komtaş tarafından yapılmadıysa müşterinin eşdeğer analizinin P0'da incelenmesi doğru mu?

C1'in kurulu temeli yeniden kullanması ve eforunun B domain eforunun ~%60–70'i alınması Damalink'in ek domain deneyimiyle uyumlu mu, ikinci domain ne kadar sürdü / C1 kapsamı (müşteri–ürün sahipliği, hane ve grup, müşteri–kurum ilişkileri), yaklaşımı ve P0–P3 fazları doğru mu?

C2 aylık kapasitesi (S 40 / M 80 / L 160 saat) Damalink'in işletim deneyimine uygun mu / Run faaliyetleri (match / merge tuning, steward desteği ve kuyruk izleme, DQ ve match kalitesi göstergeleri, yeni kaynaklar, aylık rapor) eksiksiz mi / 12 ay asgari süre, yenileme ve fesih bildirimi, kullanılmayan saatlerin devretmemesi, talep öncelikleri ve yanıt süreleri uygun mu / başka ekibin kurduğu ortam için onboarding review gerekli mi, kaç kişi-gün sürer ve ayrı bedelli mi olmalı?

Engagement Lead, MDM Architect, MDM / IDQ Developer, Data Quality Analyst ve Business Analyst rolleri ile A, B, C1 ve C2'deki katılımları Damalink projelerindeki ekip kurgusuyla uyumlu mu / Consolidation yolunda MDM Architect gerekli mi / ekip yol ve banda göre nasıl değişir / Run için ayrı lead gerekir mi?

Müşteri tarafı roller (sponsor, iş veri sahipleri, data steward'lar, DG ofisi, BT entegrasyon, DBA'ler) ve sorumlulukları yeterli mi / A'da müşteri tarafı eforu yaklaşık kaç gün / dört başlama koşulu (veriye erişim, kurallar için iş sahibi, steward kapasitesi, lisans kararı) sahada başlamayı engelleyen durumlarla örtüşüyor mu?

A (kaynakların analizi, rule dokümanlarının iş sahipleri ve DG tarafından kabulü, mimari), B ve C1 (kararlaştırılan kaynaklar için golden record, cluster sample'ında precision, steward workflow, dağıtım) ve C2 (aylık rapor) kabul kriterleri Damalink pratiğiyle uyumlu mu / tipik sample büyüklüğü ve precision hedefi nedir, sample nasıl belirlendi?

Kapsam dışı listeleri (CDP / kampanya / aktivasyon, kaynak sistem değişiklikleri, master data dışı kurumsal DQ, steward organizasyonu ve politika, lisans tedariki, yol değişikliği) Damalink projelerindeki sınırlarla uyumlu mu, sınırda kalan iş var mı / devam işi sırası (A → B → C1 / C2, golden ID → CDP) izlendi mi ve tipik olarak hangi domain'le başlanıyor / risk listesi (rule uzlaşmazlığı, kaynak veri kalitesi, steward kapasitesi, real time performans, on-prem sürüm desteği, partner bağımlılığı) eksik mi?

Damalink'in anonim olarak anılabilecek bir MDM müşteri referansı var mı ve Komtaş tekliflerinde partner referansı olarak yazılabilir mi?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
1, 3, 72, 142, 170, 201	6	
2, 48	2	
4–5, 86–87, 108–109, 132, 141	8	
7–8, 57–60, 140, 145	8	
9, 61, 84, 106, 147, 176	6	
10–12, 64–65, 103, 152, 174, 177–178	10	
13–14, 67, 83, 94, 105, 115, 130, 146, 175, 205	11	
70, 102, 125, 139	4	
15, 179–180	3	
16, 68, 181	3	

17–18, 29, 69, 118, 168, 182, 199, 223	9	
19–20, 24, 62, 90, 93, 112, 114, 149, 163, 194, 218	12	
21, 91, 113, 189	4	
22, 25, 63, 150, 164, 195, 219	7	
23, 88, 110, 148, 162, 193, 217	7	
26–27, 89, 111, 165–166, 196–197, 220–221	10	
28, 36–37, 92, 167, 198, 222	7	
30, 169, 200, 224	4	
31, 35, 77, 82, 97, 158, 161	7	
32–34, 71, 74, 76, 80–81, 143, 151, 153–155	13	

39–41, 52–53, 96, 116, 120–121, 134, 185	11	
49–51, 75, 95, 98, 119, 122, 133, 144, 172, 204	12	
38, 66, 104, 171, 173, 183–184, 186	8	
42, 126, 135–136, 202, 206, 209, 216	8	
43–45, 73, 127–128, 131, 192, 203, 207–208, 210–211, 213	14	
46, 100, 123, 137, 160, 191, 215	7	
47, 78–79, 99, 157, 188	6	
54, 117, 156, 187, 212	5	

6, 55–56, 85, 107, 129, 159, 190, 214	9	
101, 124, 138	3	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 3 — Ticari mantık
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Kanıt ve kaynaklar
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Kapsam sınırı
7	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Master data nedir
8	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Master data nedir
9	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Yaklaşım
10	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — İki B yolu
11	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — İki B yolu
12	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — İki B yolu
13	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Teknoloji seçenekleri
14	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Teknoloji seçenekleri
15	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Modüller

16	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Modüller
17	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Modüller
18	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Modüller
19	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Match & merge
20	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Match & merge
21	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Match & merge
22	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Match & merge
23	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Hızlandırıcılar 1–4
24	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Hızlandırıcılar 1–4
25	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Hızlandırıcılar 1–4
26	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Hızlandırıcılar 1–4
27	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Hızlandırıcılar 5–8
28	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Hızlandırıcılar 5–8
29	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Hızlandırıcılar 5–8
30	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — Hızlandırıcılar 5–8
31	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — A Assessment akışı ve takvimi
32	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — A Assessment akışı ve takvimi
33	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — A çıktıları ve analiz yöntemi
34	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — A çıktıları ve analiz yöntemi

35	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — A çıktıları ve analiz yöntemi
36	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — A çıktıları ve analiz yöntemi
37	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — A çıktıları ve analiz yöntemi
38	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — B temel ve yollar
39	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — B temel ve yollar
40	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — B temel ve yollar
41	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — B temel ve yollar
42	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — C1 ek domain ve C2 Run
43	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — C1 ek domain ve C2 Run
44	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — C1 ek domain ve C2 Run
45	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — C1 ek domain ve C2 Run
46	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Ekip ve roller
47	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Ekip ve roller
48	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Ekip ve roller
49	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
50	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
51	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
52	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor
53	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Boyutlandırma ve efor

54	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Acceptance kriterleri
55	1 Blueprint (iç)	Slayt 23 — Devam işi haritası
56	1 Blueprint (iç)	Slayt 24 — Riskler ve açık konular
57	2 Müşteri sunumu	Slayt 2 — Belirtiler: Müşteri Verisi Tutmadığında
58	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — MDM ve Customer 360'ın Sağladıkları
59	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — MDM ve Customer 360'ın Sağladıkları
60	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — MDM ve Customer 360'ın Sağladıkları
61	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Yaklaşım
62	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Match, Merge ve Golden Record
63	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Match, Merge ve Golden Record
64	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — İki Uygulama Yolu
65	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — İki Uygulama Yolu
66	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — İki Uygulama Yolu

67	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Teknoloji Seçenekleri
68	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Domain Modülleri
69	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Domain Modülleri
70	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Hızlandırıcılar
71	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Domain Foundation, Multi-domain ve Run
72	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Domain Foundation, Multi-domain ve Run
73	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Domain Foundation, Multi-domain ve Run
74	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Assessment: İş Akışı ve Takvim
75	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Assessment: İş Akışı ve Takvim
76	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Assessment: İş Akışı ve Takvim
77	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Assessment: İş Akışı ve Takvim
78	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Deneyim ve Müşterinin Sağladıkları
79	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Deneyim ve Müşterinin Sağladıkları
80	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı

81	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
82	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
83	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
84	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
85	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
86	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
87	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Tetikleyiciler tablosu
88	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P4 Veri — bilgi kutusu
89	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P4 Veri — bilgi kutusu
90	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P5 Eşleştirme ve Kalite — bilgi kutusu
91	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P5 Eşleştirme ve Kalite — bilgi kutusu
92	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P5 Eşleştirme ve Kalite — bilgi kutusu
93	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P5 Eşleştirme — match rule tablosu
94	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P7 Platform — teknoloji seçenekleri tablosu
95	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — bant kuralı
96	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — kalibrasyon notu
97	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
98	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — Damalink eşleme kutusu
99	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
100	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
101	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı

102	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Ticari çerçeve kutusu
103	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
104	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
105	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
106	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
107	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
108	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
109	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Tetikleyiciler tablosu
110	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P4 Veri — bilgi kutusu
111	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P4 Veri — bilgi kutusu
112	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P5 Eşleştirme ve Kalite — bilgi kutusu
113	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P5 Eşleştirme ve Kalite — bilgi kutusu
114	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P5 Eşleştirme — match rule tablosu
115	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P7 Platform — teknoloji seçenekleri tablosu
116	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P7 Platform — bilgi kutusu
117	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P7 Platform — bilgi kutusu
118	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	P7 Platform — reference data karar tablosu
119	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Bant ve Efor Hesabı — bant kuralı
120	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Bant ve Efor Hesabı — kalibrasyon notu
121	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
122	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Bant ve Efor Hesabı — Damalink eşleme kutusu

123	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
124	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
125	3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	Ticari çerçeve kutusu
126	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
127	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
128	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
129	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
130	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
131	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	P2 Karar — bilgi kutusu
132	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
133	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Bant Tahmini — C bant kuralı
134	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Bant Tahmini — C kalibrasyon notu
135	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Bant Tahmini — C sürücü tablosu
136	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Bant Tahmini — C Damalink eşleme kutusu
137	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Bant Tahmini — C ekip ve koşullar kutusu
138	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
139	3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	Ticari çerçeve kutusu
140	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1.1 — Arka Plan ve Amaç
141	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1.2 — Dış Tetikleyiciler, Tablo 1

142	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1.3 — Hizmet Yapısı, Tablo 2
143	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları
144	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.2 — Kapsam Büyüklüğü, doldurma notu
145	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.3 — Kapsamdaki Master Data
146	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.4 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 5
147	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.1 — Yaklaşım Adımları
148	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.2 — Profiling ve Data Quality Analizi
149	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.3 — Mükerrer Kayıt Analizi ve Match Rule’ları
150	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.4 — Merge, Survivorship ve Golden Record
151	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.6 — Hedef Mimari, Uygulama Yolu ve Yol Haritası
152	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.6 — Hedef Mimari, Uygulama Yolu ve Yol Haritası, Tablo 6
153	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4.1 — Fazlar

154	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4.2 — Takvim, doldurma notu
155	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 9
156	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 10
157	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
158	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
159	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
160	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 12
161	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
162	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1 — Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu, Tablo 17
163	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2 — Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti, Tablo 18
164	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3 — Survivorship Şablonu, Tablo 19
165	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4 — Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları, Tablo 20
166	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5 — Referans Sözlükleri, Tablo 21
167	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 6 — Analiz Rapor Seti, Tablo 22

168	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7 — Reference Data Karar Tablosu, Tablo 23
169	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8 — Gereksinim Soru Seti, Tablo 24
170	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 1
171	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 2.2 — Ön Koşul
172	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 2.3 — Boyutlandırma Dayanağı
173	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 2.4 — Temel
174	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 2.5 — Uygulama Yolu, Tablo 4
175	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 2.7 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 10
176	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3.1 — Yaklaşım Adımları
177	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3.2 — Yaklaşım

178	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3.3 — Yaklaşım
179	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3.4 — Yaklaşım
180	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3.4 — Yaklaşım
181	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3.5 — Yaklaşım
182	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3.6 — Yaklaşım
183	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3.7 — Golden Record Doğrulaması
184	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 4.1 — Fazlar ve Çıkış Kriterleri
185	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 4.2 — Efor ve Süreler, doldurma notu
186	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 5.1 — Teslimatlar, Tablo 13
187	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 14
188	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
189	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
190	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı

191	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 17
192	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 10 — Sonraki Adım
193	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 1 — Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu, Tablo 21
194	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 2 — Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti, Tablo 22
195	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 3 — Survivorship Şablonu, Tablo 23
196	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 4 — Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları, Tablo 24
197	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 5 — Referans Sözlükleri, Tablo 25
198	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 6 — Analiz Rapor Seti, Tablo 26
199	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 7 — Reference Data Karar Tablosu, Tablo 27
200	4b Teklif şablonu — Domain Foundation	Bölüm 8 — Gereksinim Soru Seti, Tablo 28
201	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 1
202	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 2.2 — C1 Ek Domain — Kapsam

203	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 2.3 — C2 Run — Dahil Olan Hizmetler
204	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 2.4 — Boyutlandırma Dayanağı
205	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 2.5 — Teknoloji Seçenekleri, Tablo 6
206	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 3.1 — C1 Ek Domain — Yaklaşım
207	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 3.3 — C2 Run — Match Kalitesi ve Tuning
208	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 3.4 — C2 Run — Talep Yönetimi
209	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 4.1 — C1 Ek Domain — Fazlar, Tablo 8
210	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 4.2 — C2 Run — Onboarding
211	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 4.3 — C2 Run — Aylık Aktiviteler ve Süre
212	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 11
213	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
214	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
215	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 12
216	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu

217	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 1 — Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu, Tablo 17
218	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 2 — Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti, Tablo 18
219	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 3 — Survivorship Şablonu, Tablo 19
220	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 4 — Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları, Tablo 20
221	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 5 — Referans Sözlükleri, Tablo 21
222	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 6 — Analiz Rapor Seti, Tablo 22
223	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 7 — Reference Data Karar Tablosu, Tablo 23
224	4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	Bölüm 8 — Gereksinim Soru Seti, Tablo 24

«DAMALINK DOĞRULASIN» işaretli ifade
Üç kademe: A MDM Assessment 4–8 hafta, sabit bedel; B Domain Foundation temel bir kez + yol × bant (Consolidation veya Hub); C1 domain başına ek domain, C2 aylık Run
Damalink ile partnerlik (tablo geneli): delivery kapasitesi, rule dokümanları ve şablonların kullanımı, gelir paylaşımı, teklif sahibi, gün ücretleri «ALAN»
Damalink 03 MDM Framework: üç hizmet (MDM Assessment, Customer 360 Solution, Reference Data Management) ve doküman seti (gereksinim, DQ analiz, DQ rule kataloğu, match / merge rule'ları, SMX, örnek veri, sözlükler, soru listesi)
Hedef müşteri profilleri (liste geneli): bankalar ve sigorta grupları, telekom ve enerji, perakende ve e-ticaret, otomotiv ve filo
Tetikleyiciler (liste geneli): mükerrer müşteriler, KVKK ilgili kişi başvuruları, grup riski ve yasal raporlama, CRM / core yenileme, birleşmeler, omnichannel, CDP projeleri, ürün kataloğu karmaşası
Kapsam dışı (liste geneli): CDP / kampanya / aktivasyon, kaynak sistem değişiklikleri, master data dışı kurumsal DQ, steward organizasyonu ve politikalar, lisans tedariki (opsiyonel IDMC hariç)
Master data türleri: party (müşteri, acente, çalışan, tedarikçi), product (ürün, parça, hizmet), account (sözleşme, anlaşma), location (bölge, adres); işlem dışı, tekil, güncel, tutarlı
İş kullanımları (liste geneli): doğru teklif / kanal / zaman, cross-sell ve up-sell, segmentasyon, master data geçmişi, müşteri ve grup riski, yasal raporlama, bölge / şube / personel ilişkileri, geriye dönük portföy raporları
Yaklaşım (slayt geneli): Access → Analyze → Design → Apply ve manage; kaynaklar RDBMS, mainframe, big data, dosyalar; A adım 1–3, B ve C adım 4; Access'te en fazla «SAYI» tablo
B-Consolidation (Damalink Centralized Customer System): IDQ / Cloud Data Quality ile batch cleansing, match & merge, golden record tablosu ve cross-reference, DWH / CRM'e dağıtım; aktif müşteri paketleri 3 / 5 / 10 M; süre 3 / 5 / 6+ ay
B-Hub (Damalink 360 Solution): landing / staging / base object hub modeli, yüklemede DQ, trust ile match & merge, steward UI ve onay akışı, hierarchy, batch ve real time servisler; kayıt paketleri 10 / 30 / 50 M; süre 5+ ay
Yol seçimi (tablo geneli): golden record kullanımı, steward işi, zamanlama ve lisans kriterlerine göre Consolidation veya Hub
İki teknoloji seçeneği (tablo geneli): on-prem MDM Multidomain (IDD, SIF), Product 360, RDM veya kurum içi, IDQ, PowerCenter; IDMC karşılıkları MDM SaaS (Customer 360 / Business 360), Product 360 SaaS, Reference 360, Cloud Data Quality, Cloud Data Integration
On-prem MDM 10.x ve ilgili ürünlerin destek durumu «ALAN»
Customer 360 modülü: bireysel ve kurumsal, grup şirketleri içinde ve arasında, hane / grup / müşteri–kurum; araç varyantı (şasi no., plaka, sahip / sigortalı); B-Hub ~5+ ay, Consolidation 3–6+ ay

Product 360 / PIM modülü: ürün–varyant iki katmanlı model, günlük batch delta, zenginleştirme ve kanal yayını, işlem verisi yok, kod dedup'ı müşteride; 4 / 5 / 6 ay

Reference Data modülü: kod listeleri, crosswalk, onay akışı ve geçmiş; ürün veya kurum içi; IDMC'de Reference 360; kod listesine göre S / M / L

RDM karar tablosu (tablo geneli): model ve steward UI, crosswalk ve hierarchy, geçmiş ve merge / unmerge, maliyet ve bağımlılık, uygun olduğu durum — ürün ve kurum içi karşılaştırması

Match rule kalıbı (tablo geneli): ad + TCKN ≥70; unvan + VKN ≥70; ad + VKN ≥80; ad + cep ≥90 (aynı doğum tarihiyle ≥85); ad + e-posta ≥90 ücretsiz domain'ler hariç; ilk ad + cep / TCKN soyadı değişikliğinde ≥80; ad + ev telefonu «SAYI»

Negatif rule'lar: dolu ve farklı iki TCKN veya doğum tarihi eşleşmeyi engeller

Eşikler örnektir; taslak en fazla 5 match / merge tuning iterasyonu; matching öncesi temel cleansing

Survivorship (liste geneli): en sık dolu değer, eşitlikte en güncel, kaynak trust'ı ve DQ skoru, belirsiz cluster'lar steward kuyruğuna

Hızlandırıcı 1 — Türkçe müşteri DQ rule kataloğu: ad, soyad, unvan, TCKN / VKN checksum ve doğrulama, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, meslek, eğitim; boyut ve kalite kodlarıyla

Hızlandırıcı 2 — match rule seti: tanımlayıcı + fuzzy isim, negatif rule'lar, ücretsiz e-posta hariç tutma, soyadı değişikliği; eşikler ayarlanacak örneklerdir

Hızlandırıcı 3 — survivorship şablonu: en sık dolu değer, en güncel güncelleme, kaynak ve kanal trust'ı, örnek satırlar

Hızlandırıcı 4 — source-to-target matrisi (landing → staging → base object, kolon başına rule'lar, DQ skorundan trust) ve veri modeli doküman şablonları

Hızlandırıcı 5 — referans sözlükler: il / ilçe, ülke, meslek, eğitim, gürültü kelimeleri, önekler

Hızlandırıcı 6 — analiz rapor seti: müşteri sayıları, aktif / pasif, match frekansı, tekil müşteriler, cluster'lar

Hızlandırıcı 7 — RDM karar tablosu: model ve steward UI, crosswalk, hierarchy, geçmiş, merge / unmerge, maliyet ve bağımlılık

Hızlandırıcı 8 — presales soru seti: mimari, domain'ler, hacim ve günlük değişim, real time ihtiyaç, steward UI ve onaylar, tüketiciler

A süre ve eforu: bant S 4 hafta / ~25 kg, M 6 hafta / ~40 kg, L 8 hafta / ~60 kg (Damalink referansı 1,5 ay)

A çıktıları (liste geneli): gereksinim dokümanı, DQ analiz raporu, match rule dokümanı, merge rule dokümanı, kavramsal model, mimari ve roadmap

A çıktı listesi (liste geneli): gereksinim dokümanı, DQ analiz raporu, match ve merge rule dokümanları, mükerrer oranı bulguları, kavramsal veri modeli, üst seviye mimari, B roadmap'i ve tahmini

Analiz yöntemi (liste geneli): kolon profiling → DQ ağırlıklandırma → match rule taslağı → cluster okuma → golden record tanımı

Kapsam varsayımı: en fazla 5 kaynak tablo / dosya ve en fazla 3 M aktif müşteri; daha geniş kapsam bant L

Aktif / pasif mantığı (aktif, silinmiş, vefat) önce netleşir; sayılar iki şekilde raporlanır

Rapor seti: müşteri sayıları, aktif / pasif, match frekansı, tekil müşteriler, cluster raporu

B temel bileşenleri (araç kurulumu, matris ve model, rule'lar ve sözlükler) ve ortak domain işleri (steward süreci, paralel doğrulama, devir)

B efor formülü: temel bir kez S ~25 / M ~40 / L ~60 kg + domain Consolidation S ~60 / M ~100 / L ~140, Hub S ~110 / M ~160 / L ~220 kg + opsiyonel kalemler

Süreler: Consolidation 3 / 5 / 6+ ay; Hub 5+ ay; Product 360 / PIM 4 / 5 / 6 ay

Paketler (tablo geneli): Starter 3 M aktif / 3 ay ve 10 M kayıt; Advanced 5 M / 5 ay ve 30 M; Enterprise 10 M / 6+ ay ve 50 M; Starter Hub bir sistemde bir domain, sistem başına en fazla 5 tablo / dosya; opsiyonel IDMC ve geçmiş veri kalemleri

C1 ek domain (liste geneli): temeli yeniden kullanır, modül listesinden yeni domain, müşteri–ürün sahipliği, hane ve grup, müşteri–kurum ilişkileri; efor B domain eforunun ≈%60–70'i

C2 aylık kapasite: S 40 / M 80 / L 160 saat

C2 aktiviteleri (liste geneli): match / merge tuning, steward desteği, kalite izleme (mükerrer oranı, steward birikimi), DQ izleme, yeni kaynaklar, aylık rapor

C2 taslak asgari süre 12 ay; kullanılmayan saatler devretmez; kapasite üstü iş saat ücretiyle

Roller ve kademe katılımı (tablo geneli): engagement lead, MDM mimarı, MDM / IDQ geliştirici, veri kalitesi analisti, iş analisti

Müşteri tarafı muhataplar (liste geneli): iş veri sahipleri, data steward'lar, BT entegrasyon, DBA'ler, DG ofisi

MDM uzmanlarının Damalink'ten veya Komtaş'tan gelmesi «ALAN»; framework her hizmet için MDM uzmanı rolü tanımlar

Boyutlandırma sürücüleri ve S / M / L eşikleri (tablo geneli): domain, kaynak sistem, kayıt, match rule, tüketen sistem

Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant; 50 M kaydın üzeri program

Damalink paketleri Starter / Advanced / Enterprise ↔ S / M / L; Hub 10 / 30 / 50 M kayıt; Consolidation 3 / 5 / 10 M aktif müşteri; Assessment 1,5 ay

Süre / efor tablosu (tablo geneli): A 4 / 6 / 8 hafta, ~25 / ~40 / ~60 kg; B temel ~25 / ~40 / ~60; Consolidation ~60 / ~100 / ~140; Hub ~110 / ~160 / ~220; PIM ~80 / ~110 / ~140; Reference Data ~30 / ~50 / ~80 kg; C1 B'nin %60–70'i; C2 40 / 80 / 160 saat / ay

Her modül ve opsiyonel kalem kendi bandını alır; bedeller «...»

Acceptance kriterleri (tablo geneli): A rule dokümanları ve mimari; B mutabık kaynaklar için golden record, «SAYI» cluster sample'ında precision ≥ «SAYI»%, steward akışı, tüketicilere dağıtım; C1 domain başına aynı; C2 aylık rapor

Devam işi haritası (tablo geneli): A → B; B → C2 ve C1; golden ID → CDP; data-governance, DQ, data-privacy, sigorta programı

Riskler (tablo geneli): match rule'larında uzlaşmazlık, kaynak veri kalitesi, steward kapasitesi, real time performans, on-prem sürüm desteği, partner içeriğinin yaşı ve IP

Belirtiler: mükerrer müşteriler (sistem içi ve grup şirketleri arası), tek görünüm yok, hatalı/eksik veri (kontrol hanesi, telefon, e-posta, adres), KVKK başvuruları, grup riski ve yasal raporlama, kaçan cross-sell, sistem yenileme veya birleşme, tek ID isteyen dijital/omnichannel/CDP programları (kart geneli).

Master data türleri: party (müşteri, acente, çalışan, tedarikçi), ürün (ürün, parça, hizmet), hesap (sözleşme, anlaşma), lokasyon (bölge, adres, şube); özellikler: transactional değil, tekil, güncel, tutarlı.

Teknik yetenekler: core sistem entegrasyonu, genişletilebilir ilişkili data model, DQ yönetimi, match & merge, tek müşteri görünümü, hierarchy ve ilişkiler, batch/real-time servisler, kayıt/alan bazında güvenlik, steward arayüzü, master data geçmişi (liste geneli).

İş kullanımları: doğru teklif/kanal/zaman, cross/up-sell, segmentasyon, müşteri ve grup riski, yasal raporlama, KVKK başvuruları, bölge/şube/çalışan ilişkileri, geriye dönük portföy raporu (liste geneli).

Yaklaşım: Erişim (ilişkisel DB, mainframe, big data, dosya) → Analiz (profiling, DQ boyutları, match taslakları, skor ve raporlar) → Tasarım (kavramsal model, deployment, inbound/outbound, batch/real time) → Uygulama (cleansing, match & merge, hierarchy, dağıtım) → Yönetim; kesişen: DQ boyutları, Türkçe sözlükler, kural dokümanları, steward katılımı, SMX (şekil geneli).

Match kuralı kalıpları (örnek eşiklerle): ad + TC kimlik (ad skoru ≥70), unvan + vergi no. (≥70), ad + cep (≥90), ad + e-posta (≥90, ücretsiz e-posta domain'leri riskli), ad + kimlik/cep + doğum tarihi ile soyadı değişikliği (evlilik), negatif kural: dolu ve farklı TC kimlik veya doğum tarihi match'i engeller (liste geneli).

Survivorship: alan bazında en sık dolu değer, ardından en son güncelleme; kaynak trust sırası (liste geneli).

Consolidation yolu: batch cleansing/standardisation, DQ job'larında match & merge, cross-reference'lı golden record tablosu, DWH/CRM'e dağıtım, daha düşük lisans maliyeti; büyüklüğe göre yaklaşık 3 / 5 / 6+ ay.

Hub yolu: landing/staging/base object data modeli, yüklemede DQ, match & merge, alan bazında trust ve survivorship, steward UI, onay akışı, hierarchy, batch ve real-time servisler; yaklaşık 5+ ay.

İki yolda ortak: source-to-target matrisi, DQ kural kataloğu, match ve merge kuralları, referans sözlükler, steward süreci kurulumu, paralel doğrulama, devir (liste geneli).

Teknoloji tablosu: hub — MDM Multidomain (steward UI, servisler) / MDM SaaS (Customer 360, Business 360); ürün — Product 360 / Product 360 SaaS; reference data — RDM veya kurum içi / Reference 360; DQ — IDQ / Cloud Data Quality; entegrasyon — PowerCenter / Cloud Data Integration (tablo geneli; IDMC adları dahil).

Modüller: Customer 360 (bireysel ve kurumsal, grup şirketleri, hane/grup, müşteri–ürün, müşteri–kurum, steward kuyrukları; araç varyantı), Product 360 / PIM (ürün–varyant iki seviyeli model, günlük batch delta, zenginleştirme, kanallara yayın, transactional veri yok; yaklaşık 4 / 5 / 6 ay), Reference Data (kod listeleri, crosswalk, onay akışı, geçmiş, dağıtım) (kart geneli).

Reference data karar tablosu: hierarchy ve crosswalk, onay ve geçmiş, uygun olduğu durumlar için ürün (RDM / Reference 360) ve kurum içi karşılaştırması (tablo geneli).

Hızlandırıcılar: Türkçe müşteri DQ kuralları, match kural seti, survivorship şablonu, source-to-target matrisi ve data model şablonu, referans sözlükler, analiz rapor seti, reference data karar tablosu, ihtiyaç soru seti (kart geneli).

A — MDM Assessment: sabit ücret, 4–8 hafta; iş sorunları/domain/kaynak, profiling ve DQ analizi, mükerrer analizi ve match taslağı, merge kuralları ve golden record tanımı, mimari/yol/roadmap; çıktılar.

B — Domain Foundation: tek domain, foundation bir kez, consolidation veya hub yolu, Customer 360 veya başka modül, steward süreci, paralel doğrulama ve devir; çıktılar.

C — Multi-domain ve Run: C1 ek domain ve domain'ler arası ilişkiler; C2 match/merge ayarı, steward desteği, izleme, asgari 12 ay; kullanılmayan saatler devretmez.

Gösterge plan (bant M, 6 hafta): P0 başlatma ve erişim, P1 profiling ve DQ, P2 mükerrer analizi, P3 merge ve golden record, P4 mimari ve roadmap.

Büyüklük belirleyicileri: domain'ler, kaynak sistemler, kayıtlar, match kuralları, tüketiciler; en az üç belirleyicinin ulaştığı en yüksek bant; 50 milyon kayıt üzeri program.

Assessment teslimatları: ihtiyaç dokümanı, DQ analiz raporu, match kuralı dokümanı, merge kuralı dokümanı, mükerrer oranı bulguları, kavramsal data model, üst seviye mimari, yol/roadmap/tahmin (liste geneli).

Süre: küçük ~4, orta ~6, büyük ~8 hafta; kapsam varsayımı en fazla 5 kaynak tablo/dosya ve en fazla 3 milyon aktif müşteri.

Müşterinin sağladıkları: iş birimi veri sahipleri (aynı müşteri tanımı, kural onayı, cluster örnekleri, kabul), data steward'lar (şüpheli match, onay, reference data, haftalık kapasite), BT entegrasyon ve DBA (erişim, tablo bilgisi, arayüzler, ortamlar), data governance ofisi (sahipler, steward organizasyonu, politika, değişiklik) (kart geneli).

Başlama koşulları: müşteri verisine erişim, kurallar için iş sahibi, steward kapasitesi, lisans kararı (kart geneli).

A fazları P0–P4 ve içerikleri

A teslimat listesi (liste geneli)

A kapsam varsayımı: 5 tablo / dosya, 3 M aktif müşteri

İki teknoloji seçeneği; on-prem ↔ IDMC ürün karşılıkları; on-prem 10.x destek durumu «ALAN»

Dört adımlı yaklaşım: Access → Analyze → Design & Apply → Manage

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Tetikleyiciler listesi (liste geneli)

Sekiz tetikleyici ve kademe / modül eşleşmesi (tablo geneli)

Hızlandırıcı 1: Türkçe müşteri DQ rule kataloğu, boyutlar, kategoriler ve kalite kodları

Hızlandırıcı 5: reference dictionary'ler

Hızlandırıcı 2: match rule seti, negatif rule'lar, ücretsiz e-posta istisnası, soyadı değişikliği

Hızlandırıcı 3: survivorship şablonu; en fazla 5 tuning iterasyonu

Hızlandırıcı 6: analiz rapor seti

Örnek match rule'ları ve eşikleri (≥70 / ≥80 / ≥90 / ≥85) — tablo geneli

On-prem ↔ IDMC ürün eşlemesi (tablo geneli)

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü; 50 milyon üstü program) — tablo geneli

Damalink sürelerinin kişi-gün ve ekip karşılığı bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

A süre ve efor: S 4 hafta / ~25 kg · M 6 hafta / ~40 kg · L 8 hafta / ~60 kg

Damalink S / A / E ↔ Komtaş S / M / L; MDM Assessment ↔ A M bandı

A'da müşteri eforu «SAYI» gün

Ekip ve roller (A / B)

Damalink framework'ü yöntem kaynağıdır, referans değildir; içerik 2018–2021

Framework içeriği 2018–2021; hızlandırıcı kullanım koşulları «ALAN»

İki uygulama yolu ve içerikleri (Centralized Customer System ↔ Consolidation, 360 Solution ↔ Hub)

B ortak kapsam kalemleri (liste geneli)

İki teknoloji seçeneği; on-prem ↔ IDMC ürün karşılıkları; on-prem 10.x destek durumu «ALAN»

Dört adımlı yaklaşım: Access → Analyze → Design & Apply → Manage

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Tetikleyiciler listesi (liste geneli)

Sekiz tetikleyici ve kademe / modül eşleşmesi (tablo geneli)

Hızlandırıcı 1: Türkçe müşteri DQ rule kataloğu, boyutlar, kategoriler ve kalite kodları

Hızlandırıcı 5: reference dictionary'ler

Hızlandırıcı 2: match rule seti, negatif rule'lar, ücretsiz e-posta istisnası, soyadı değişikliği

Hızlandırıcı 3: survivorship şablonu; en fazla 5 tuning iterasyonu

Örnek match rule'ları ve eşikleri (≥70 / ≥80 / ≥90 / ≥85) — tablo geneli

On-prem ↔ IDMC ürün eşlemesi (tablo geneli)

Damalink paketleri ve süreleri: Consolidation 3 / 5 / 6+ ay; Hub 5+ ay; PIM 4 / 5 / 6 ay; paket sınırları

B kabul kriterleri: golden record, örneklem precision, steward workflow, dağıtım

Ürün / kurum içi karar tablosu (2020 RDM karşılaştırmasından; tablo geneli)

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü; 50 milyon üstü program) — tablo geneli

Damalink sürelerinin kişi-gün ve ekip karşılığı bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

B efor: temel S ~25 / M ~40 / L ~60 kg; Customer 360 Consolidation ~60 / 100 / 140; Hub ~110 / 160 / 220; Product 360 / PIM ~80 / 110 / 140; Reference Data ~30 / 50 / 80 kg

Damalink S / A / E ↔ Komtaş S / M / L; Consolidation ↔ Centralized Customer System, Hub ↔ 360 Solution, PIM ↔ PIM

Ekip ve roller (A / B)

Damalink framework'ü yöntem kaynağıdır, referans değildir; içerik 2018–2021

Framework içeriği 2018–2021; hızlandırıcı kullanım koşulları «ALAN»

C1 kapsamı ve eforu: B domain eforunun ~%60–70'i

C2 faaliyet listesi (liste geneli)

C2 aylık kapasite 40 / 80 / 160 saat, minimum 12 ay, devir yok

C kapsam dışı listesi (liste geneli)

İki teknoloji seçeneği; on-prem ↔ IDMC ürün karşılıkları; on-prem 10.x destek durumu «ALAN»

Komtaş'ın kurmadığı ortamlar için C2 öncesi onboarding review

Tetikleyiciler listesi (liste geneli)

Sürücüler, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü; 50 milyon üstü program) — tablo geneli

Damalink sürelerinin kişi-gün ve ekip karşılığı bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

C1 ≈ B domain eforunun %60–70'i; C2 Run S 40 / M 80 / L 160 saat / ay

Damalink S / A / E ↔ Komtaş S / M / L; C1 ~%60–70; C2 ↔ Manage adımı

C ekibi: C1 ve C2 rolleri

Damalink framework'ü yöntem kaynağıdır, referans değildir; içerik 2018–2021

Framework içeriği 2018–2021; hızlandırıcı kullanım koşulları «ALAN»

Tipik belirtiler eksik, tutarsız ve mükerrer müşteri verisi, bir müşterinin veya tedarikçinin güvenilir tek görünümünün olmaması, müşteriler arasındaki ilişkilerin kul…

Sistemler veya grup şirketleri arasında mükerrer müşteriler | Her müşterinin sistemler ve şirketler arasında bir kez tanımlanması; her kaynak kayda cross-reference ile (tablo geneli)

A — MDM Assessment | Master data kaynaklarının profiling'i ve data quality analizi, mükerrer kayıt analizi, match ve merge rule taslakları, golden record tanımı, kavra… (tablo geneli)

Assessment aşağıdaki başlıkları kapsar. (tablo geneli)

Domain: S 1 · M 2 · L ≥3. Kaynak sistem: S ≤3 · M 4–8 · L >8. Kayıt: S ≤10 milyon · M ≤30 milyon · L ≤50 milyon. Match rule: S ≤20 · M 21–60 · L >60. Tüketici sistem:…

Master data, ana iş nesnelerini tanımlayan transactional olmayan veridir: party (müşteri, acente, çalışan, tedarikçi), product (ürün, parça, hizmet), account (sözleşme…

MDM hub | Steward kullanıcı arayüzü (IDD) ve SIF servisleriyle Informatica MDM Multidomain | MDM SaaS (Customer 360 / Business 360) (tablo geneli)

Assessment dört adımı izler: Access → Analyze → Design & Architect → Apply. (liste geneli)

Master data tablolarının her kolonu doluluk oranı, tekil değerler, frekans ve pattern'ler açısından profile edilir. Türkçe müşteri data quality rule kataloğunun (accel…

Match rule'ları Türkçe müşteri verisi için match rule setinden (accelerator 2, Ek 1) taslak olarak hazırlanır: bir ad skorunun TCKN, VKN, cep telefonu veya e-posta gib…

Golden record'un her alanı için merge rule dokümanı hangi değerin kalacağını belirtir: örneğin en sık görülen dolu değer, ardından en son güncelleme veya en güvenilir…

Üst düzey hedef mimari deployment modelini, seçilen seçeneğin («PLATFORM») ürünlerini, kaynaklardan gelen akışları, tüketici sistemlere giden akışları, batch veya real…

Kurulan yapı | Batch cleansing ve standardisation, match ve merge, her kaynak kayda cross-reference içeren bir golden record tablosu | MDM hub: data model, landing, st… (tablo geneli)

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. (tablo geneli)

P0 1 · P1 1,5 · P2 1,5 · P3 1 · P4 1 hafta.

D1 | Gereksinim dokümanı | P0 | İş problemleri, domain'ler, kaynaklar, erişim, kapsam varsayımı (tablo geneli)

Data quality analizi ve mükerrer kayıt bulguları | P0'da «MÜŞTERİ» tarafından belirtilen her kaynağın analiz edilmesi veya analiz edilmeme nedeniyle kaydedilmesi (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

Analiz en fazla «SAYI» kaynak tablo veya dosyayı (örneğin 5) ve en fazla «SAYI» milyon aktif bireysel ve kurumsal müşteriyi (örneğin 3 milyon) kapsar. Daha büyük bir k…

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Engagement Lead | Plan, iş birimleriyle rule gözden geçirmeleri, yol haritası, sonuçlar | P0 – P4 (tablo geneli)

Süre ve Komtaş eforu: S 4 hafta / ~25 kg · M 6 hafta / ~40 kg · L 8 hafta / ~60 kg.

Amaç | Türkçe müşteri verisini her rule'u baştan yazmak yerine test edilmiş rule'larla kontrol etmek ve cleansing'ini yapmak (tablo geneli)

Amaç | Match tasarımını Türkçe müşteri verisi için test edilmiş bir deterministic ve fuzzy rule kombinasyonları setinden başlatmak (tablo geneli)

Amaç | Golden record'da hangi değerin kalacağına alan bazında karar vermek (tablo geneli)

Amaç | Kaynaktan golden record'a her kolonu bilinen bir yapıda dokümante etmek (tablo geneli)

Amaç | Değerleri Türkçe referans listelerine göre standardise etmek ve doğrulamak (tablo geneli)

Amaç | Mükerrer kayıt sorununun büyüklüğünü işin anladığı rakamlarla göstermek (tablo geneli)

Amaç | Bir reference data ürünü ile in-house çözüm arasında kararlaştırılan kriterlere göre karar vermek (tablo geneli)

Amaç | Tasarımın dayandığı bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak (tablo geneli)

A — MDM Assessment | Master data kaynaklarının profiling'i ve data quality analizi, mükerrer kayıt analizi, match ve merge rule taslakları, golden record tanımı, kavra… (tablo geneli)

Assessment Komtaş tarafından yapılmadıysa «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer analizi P0'da incelenir (kaynaklar, data quality bulguları, match ve merge rule'ları, data model, mimar…

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: kaynak sistem (S ≤3 · M 4–8 · L >8), kayıt (S ≤10 milyon · M ≤30 milyon · L ≤50 milyon), match…

Temel bir kez kurulur; bu teklifin domain'i ve sonradan eklenen domain'ler tarafından kullanılır (tablo geneli)

Kurulan yapı | Batch cleansing ve standardisation, match ve merge, her kaynak kayda cross-reference içeren bir golden record tablosu | MDM hub: data model, landing, st… (tablo geneli)

MDM hub | Steward kullanıcı arayüzü (IDD) ve SIF servisleriyle Informatica MDM Multidomain | MDM SaaS (Customer 360 / Business 360) (tablo geneli)

Çalışma Access → Analyze → Design & Apply → Manage adımlarını izler. A hizmeti kaynakları analiz etmiştir; B hizmeti analizi teyit eder, data model'i ve rule'ları tasa…

Kaynak kayıtlar batch olarak yüklenir, data quality rule'ları ve referans sözlükleriyle cleansing ve standardisation'dan geçirilir, ardından «A REF» match rule'larıyla…

Hub data model’i «A REF» kavramsal modelinden kurulur. Kaynak veri landing ve staging tablolarından base object’lere geçer; source-to-target matrix’te belirtildiği gib…

Bireysel ve kurumsal müşteriler kapsamdaki grup şirketleri içinde ve arasında master edilir. Türk tanımlayıcıları (TCKN, VKN) data quality rule’larıyla doğrulanır; adl…

Vehicle varyantı: otomotiv, sigorta veya filo işi için araç, şasi numarası ve plakasıyla tanımlanan, sahip ve sigortalı ilişkileri olan, müşteriyle ilişkili bir entity…

Ürün bilgisi iki katmanlı bir ürün–varyant modelinde master edilir. Ürün verisi kaynak sistemlerden günlük batch delta ile alınır, kanalların ihtiyaç duyduğu attribute…

Kapsamdaki kod listeleri tek bir yerde, farklı sistemlerde aynı anlam için kullanılan kodları bağlayan crosswalk mapping’leriyle tutulur. Değişiklikler bir onay workfl…

Devreye almadan önce golden record’lar mevcut sistemlerle paralel olarak doğrulanır: müşteri sayıları ve mükerrer kayıt oranları «A REF» ile karşılaştırılır, cluster’l…

Çalışma beş fazda yürütülür. P0 ve P1 temeli bir kez kurar; P2–P4 domain modülünü seçilen yolda kurar. (tablo geneli)

Temel, bir kez: S ~25 kg · M ~40 kg · L ~60 kg. Consolidation yolunda Customer 360: S ~60 kg (yaklaşık 3 ay) · M ~100 kg (yaklaşık 5 ay) · L ~140 kg (6 ay veya daha fa…

D1 | Detaylı tasarım | P0 | Data model dokümanı, source-to-target matrix, match ve merge rule dokümanları (tablo geneli)

Temel | Araçların seçilen seçenek üzerinde çalışması; data quality rule kataloğunun onaylanması; steward rollerinin kararlaştırılması (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»’den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

Tablo 2 içindeki değerler «A REF» çalışmasından alınır ve P0’da teyit edilir. Farklı bir bant gösterirlerse efor ve süre P0 sonunda yeniden değerlendirilir. Match…

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Engagement Lead | Plan, rule onayları, kabul, raporlama | P0 – P4 (tablo geneli)

Devirden sonra golden record C2 Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: match ve merge tuning, steward desteği ve kuyruk izleme, data quality ve match…

Amaç | Türkçe müşteri verisini her rule'u baştan yazmak yerine test edilmiş rule'larla kontrol etmek ve cleansing'ini yapmak (tablo geneli)

Amaç | Match tasarımını Türkçe müşteri verisi için test edilmiş bir deterministic ve fuzzy rule kombinasyonları setinden başlatmak (tablo geneli)

Amaç | Golden record'da hangi değerin kalacağına alan bazında karar vermek (tablo geneli)

Amaç | Kaynaktan golden record'a her kolonu bilinen bir yapıda dokümante etmek (tablo geneli)

Amaç | Değerleri Türkçe referans listelerine göre standardise etmek ve doğrulamak (tablo geneli)

Amaç | Mükerrer kayıt sorununun büyüklüğünü işin anladığı rakamlarla göstermek (tablo geneli)

Amaç | Bir reference data ürünü ile in-house çözüm arasında kararlaştırılan kriterlere göre karar vermek (tablo geneli)

Amaç | Tasarımın dayandığı bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak (tablo geneli)

A — MDM Assessment | Master data kaynaklarının profiling'i ve data quality analizi, mükerrer kayıt analizi, match ve merge rule taslakları, golden record tanımı, kavra… (tablo geneli)

Her ek domain çalışan temel üzerinde kurulur: araçlar, data quality rule kataloğu, referans sözlükleri, standartlar ve steward süreci yeniden kullanılır; yalnızca doma…

Aylık hizmet aşağıdaki kalemleri kapsar. Tüm kalemler Tablo 14 içindeki aylık saat kapasitesinden karşılanır. (tablo geneli)

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: domain (S 1 · M 2 · L ≥3), kaynak sistem (S ≤3 · M 4–8 · L >8), kayıt (S ≤10 milyon · M ≤30 mil…

MDM hub | Steward kullanıcı arayüzü (IDD) ve SIF servisleriyle Informatica MDM Multidomain | MDM SaaS (Customer 360 / Business 360) (tablo geneli)

Her domain B hizmetindeki domain ile aynı adımları izler: domain'in kaynakları profile edilir, data model genişletilir, domain'in source-to-target matrix'i ve match ve…

Match kalitesi küçük bir gösterge setiyle izlenir: kaynak bazında ve kaynaklar arasında mükerrer kayıt oranı, otomatik ve manuel merge sayısı, data steward'ların geri…

Talepler «DESTEK SAATLERİ» içinde aşağıdaki yanıt süreleriyle ele alınır (tablo geneli)

P0 Domain tasarımı | Kaynakların profiling'i, data model genişletme, source-to-target matrix, match ve merge rule'ları | Tasarım ve rule'lar yazılı olarak onaylandı (tablo geneli)

Aylık hizmet «SAYI» haftalık bir onboarding ile başlar: çalışan data model'in, rule'ların, job'ların, servislerin, steward sürecinin ve dokümanların incelenmesi, ortam…

Aylık hizmet onboarding sonundan itibaren en az 12 ay sürer ve «SAYI» ay önceden fesih bildirilmedikçe «SAYI» aylık dönemlerle yenilenir.

C1 Ek domain | Domain başına: kararlaştırılan kaynaklar için golden record'ların üretilmesi; «SAYI» cluster'lık bir örneklemin data steward'lar tarafından en az «%» pr… (tablo geneli)

C2'nin kullanılmayan saatleri sonraki aya devretmez.

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Engagement Lead | C1 planı ve kabulü; C2 aylık planlama, öncelikler, aylık rapor | C1 P0 – P3; C2 aylık kapasiteden (tablo geneli)

C1 Ek domain: aynı domain'in B hizmetindeki eforunun yaklaşık %60–70'i (Consolidation yolunda Customer 360 S ~60 / M ~100 / L ~140 kg, Hub yolunda S ~110 / M ~160 / L…

Amaç | Türkçe müşteri verisini her rule'u baştan yazmak yerine test edilmiş rule'larla kontrol etmek ve cleansing'ini yapmak (tablo geneli)

Amaç | Match tasarımını Türkçe müşteri verisi için test edilmiş bir deterministic ve fuzzy rule kombinasyonları setinden başlatmak (tablo geneli)

Amaç | Golden record'da hangi değerin kalacağına alan bazında karar vermek (tablo geneli)

Amaç | Kaynaktan golden record'a her kolonu bilinen bir yapıda dokümante etmek (tablo geneli)

Amaç | Değerleri Türkçe referans listelerine göre standardise etmek ve doğrulamak (tablo geneli)

Amaç | Mükerrer kayıt sorununun büyüklüğünü işin anladığı rakamlarla göstermek (tablo geneli)

Amaç | Bir reference data ürünü ile in-house çözüm arasında kararlaştırılan kriterlere göre karar vermek (tablo geneli)

Amaç | Tasarımın dayandığı bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak (tablo geneli)

Damalink'e soru	Durum
Bu kademe ve yol yapısı Damalink'in MDM hizmetleriyle örtüşüyor mu; süreler ve bedel mantığı uygun mu?	
Partnerlik modelinde delivery kapasitesi, doküman kullanımı, gelir paylaşımı ve teklif sahipliği nasıl kurgulanmalı?	
Framework bugün de bu hizmetlerle mi sunuluyor; dokümanların güncel sürümü var mı?	
Damalink'in MDM teslimat deneyimi bu profillerle örtüşüyor mu; eklenecek sektör var mı?	
Damalink MDM projelerini hangi tetikleyiciler başlattı; bu sekiz madde sahada görülenlerle uyuşuyor mu?	
Damalink projelerinde bu maddeler kapsam dışında mıydı; sınırda kalan bir iş var mı?	
Bu sınıflandırma Damalink'in Customer 360 materyalindeki tanımla uyuşuyor mu?	
Damalink projelerinde bu kullanımlardan hangileri gerçekleşti; eksik kullanım var mı?	
Bu dört adım ve kademe eşlemesi Damalink framework'ünün yaklaşımını doğru yansıtıyor mu?	
Centralized Customer System bu kapsam, paket ve sürelerle mi teslim ediliyor; Cloud Data Quality karşılığı doğru mu?	
360 Solution bu kapsam, kayıt paketleri ve süreyle mi teslim ediliyor; MDM SaaS'ta kapsam değişir mi?	
Damalink müşterilerinde yol seçimi bu kriterlerle mi yapıldı; başka bir belirleyici kriter var mı?	
IDMC karşılıkları ve ürün adları doğru mu; Damalink IDMC üzerinde MDM SaaS teslim etti mi?	
Bu ürünlerin güncel sürümleri ve destek durumu nedir; yeni projelerde on-prem önerilebilir mi?	
Araç varyantı ayrı modül olmadan Customer 360 içinde yönetilebilir mi; Damalink'in araç domain'i deneyimi var mı?	

PIM kapsamı ve süreleri Damalink kataloğunda bu şekilde mi; lisans modeli nedir?	
Reference 360 RDM'in karşılığı olarak önerilebilir mi; bant kod listesi sayısına göre mi belirlenmeli?	
2020 karşılaştırmasının kriterleri bugün de geçerli mi; tabloya eklenecek kriter var mı?	
Bu eşikler 2020 rule dokümanındaki değerlerle uyuşuyor mu; ev telefonu rule'unun eşiği nedir?	
Başka negatif rule kullanıldı mı (ör. cinsiyet, VKN)?	
5 iterasyon varsayımı Damalink projelerinde yeterli oldu mu?	
Merge rule dokümanındaki survivorship sırası bu mu; trust kaynak veya kanala göre mi verildi?	
Katalog güncel mi; IDQ dışında Cloud Data Quality'ye aktarılabilir mi?	
Rule seti yeniden kullanılabilir mi; hangi sektör verisinde test edildi?	
Şablon MDM trust ayarlarına doğrudan aktarılabiliyor mu?	
SMX ve model şablonları Komtaş markasıyla uyarlanıp kullanılabilir mi?	
Sözlükler güncel mi ve kullanım koşulları nedir?	
Raporlar hangi araçta üretiliyor; yeniden kullanılabilir mi?	
Tarafsız karar tablosu 2020 karşılaştırmasının içeriğini doğru yansıtıyor mu?	
Güncel MDM soru listesinde bu konular dışında kritik bir soru var mı?	
Damalink'in MDM Assessment projeleri kaç hafta ve kaç kişi-gün sürdü; bu bantlar uygun mu?	
Damalink assessment'ında teslim edilen çıktılar bunlar mıydı?	
Bu sekiz çıktı Damalink assessment çıktılarıyla örtüşüyor mu; implementation dokümanı ayrı tutulmalı mı?	
Damalink analizlerinde yöntem bu sırayla mı uygulandı?	

Bu varsayım bugün de geçerli mi; aşıldığında Damalink nasıl fiyatlıyor?	
Damalink analizlerinde pasif müşteriler match kapsamına alındı mı?	
Bu raporlar kapanış sunumunda standart olarak mı sunuluyor?	
Bu bileşenler Damalink'in Customer 360 kurulum adımlarını doğru yansıtıyor mu?	
Bu efor değerleri Damalink projelerindeki gerçekleşen eforla uyuşuyor mu?	
Bu süreler bugün de geçerli mi; IDMC'de süre değişir mi?	
Paket tanımları ve S / M / L eşlemesi doğru mu; geçmiş veri taşıma ayrı kalem olmalı mı?	
Ek domain'de temelin yeniden kullanımıyla efor bu oranda düşüyor mu?	
Damalink'in işletim desteği verdiği MDM projelerinde aylık kapasite ne kadardı?	
İşletimde bu aktiviteler mi yürütülüyor; eksik bir aktivite var mı?	
Damalink işletim sözleşmelerinde süre ve devir kuralları nasıl?	
Damalink projelerinde ekip bu rollerle mi kuruldu; kademe bazında katılım doğru mu?	
Müşteri tarafında başka bir muhatap gerekli mi?	
Damalink hangi rollerde ve ne kapasiteyle delivery'ye katılabilir?	
Bu sürücüler ve eşikler Damalink projelerinin büyüklüğünü doğru ayırıyor mu?	
Bu kural Damalink'in paket seçimiyle uyumlu mu?	
Paket–bant eşlemesi doğru mu?	
Bu değerler Damalink'in gerçekleşen proje eforlarıyla uyuşuyor mu; hangi kalemler düzeltilmeli?	
Modül bazında ayrı bant yaklaşımı uygun mu?	

Damalink projelerinde kabul bu kriterlerle mi yapıldı; tipik sample büyüklüğü ve precision hedefi nedir?	
Damalink projelerinde bu sıralama izlendi mi; tipik olarak hangi domain'le başlanıyor?	
Damalink projelerinde en sık görülen riskler bunlar mıydı; eksik risk var mı?	
Bu sekiz belirti framework'teki MDM ihtiyaç gerekçeleri (eksik, tutarsız, mükerrer veri; 360 görünüm eksikliği; cross/up-sell; dijital altyapı) ile örtüşüyor mu; eklenmesi veya çıkarılması gereken var mı?	
Tanım ve örnekler framework'teki Customer 360 sunumundaki master data tanımıyla uyumlu mu; 'şube' lokasyon örneği olarak doğru mu?	
Bu on yetenek framework'teki teknik kazanımlar listesini doğru yansıtıyor mu; 'kayıt ve alan bazında güvenlik' ürünün sağladığı bir yetenek olarak yazılabilir mi?	
Bu kullanımlar framework'teki iş kullanımlarıyla örtüşüyor mu; KVKK başvurusu maddesi uygun mu?	
Bu beş adım framework'teki Access → Analyze → Design & Apply → Manage akışını ve proje adımlarını doğru yansıtıyor mu; DQ boyutları listesi (altı boyut) doğru mu?	
Eşik değerleri 2020 tarihli match kuralı dokümanındaki örneklerle uyumlu mu ve müşteriye 'örnek' olarak gösterilebilir mi; soyadı değişikliği kuralındaki ≥80 eşiği metinde yok, eklenmeli mi?	
Merge kuralı dokümanındaki 'en sık dolu, sonra en son güncelleme' kuralı doğru yansıtılmış mı; kaynak trust sırası framework'te merge kuralı olarak mı (hub yolunda) tanımlı?	
Bu yol framework'teki Centralized Customer System (IDQ) kapsamıyla uyumlu mu; 3 / 5 / 6+ ay süreleri Starter/Advanced/Enterprise için doğru mu; 3 / 5 / 10 M aktif müşteri paketleriyle eşlenebilir mi?	
Bu kapsam framework'teki 360 Solution (MDM) ile uyumlu mu; 5+ ay süresi tek domain/tek sistem Starter kapsamı için doğru mu?	
Bu ortak kalemler framework teslimat setiyle (BRD, DQ kuralları, match/merge, SMX, teknik doküman, devir dokümanı) örtüşüyor mu?	

IDMC ürün adları ve on-premises karşılıkları güncel mi; framework içeriği on-prem 10.x olduğundan IDMC eşleştirmesi doğrulanabilir mi?	
PIM kapsamı ve 4 / 5 / 6 ay süreleri katalogdaki PIM tanımıyla uyumlu mu; araç varyantı 360 Solution kapsamındaki 'Vehicle' ile örtüşüyor mu?	
Tablo 2020 tarihli RDM ve kurum içi karşılaştırma dokümanının kriterlerini tarafsız biçimde doğru özetliyor mu?	
Bu sekiz hızlandırıcı framework klasöründeki mevcut teslimat ve örneklere dayanıyor mu; müşteri sunumunda gösterilmesinde IP açısından engel var mı?	
Assessment kapsamı ve çıktıları framework'teki MDM Assessment ile uyumlu mu; 1,5 aylık süre 4–8 hafta aralığına uyuyor mu?	
Domain foundation kurgusu framework'ün Centralized Customer System / 360 Solution teslimatlarıyla uyumlu mu?	
C1/C2 kurgusu framework pratiğiyle uyumlu mu; 12 aylık asgari süre ve saat devretmeme kuralı uygun mu?	
Faz sırası ve süreleri framework'teki assessment fazları (Initiate → Analyze → Design & Architect → Apply) ile uyumlu mu?	
Belirleyiciler ve bant kuralı framework paketleriyle (10 / 30 / 50 M kayıt) tutarlı mı?	
Liste framework'teki assessment teslimatlarıyla (gereksinim dokümanı, DQ analiz raporu, match ve merge kural dokümanları, üst seviye teknik mimari, uygulama dokümanı) uyumlu mu?	
Katalogdaki 1,5 ay ve 'en fazla 5 dosya/tablo, 3 milyon aktif bireysel + kurumsal müşteri' varsayımı doğru aktarılmış mı?	
Bu roller ve sorumluluklar framework projelerinde müşteri tarafından beklenenlerle uyumlu mu?	
Bu dört koşul framework projelerinde başlamayı engelleyen durumlarla örtüşüyor mu?	
Damalink’in 1,5 aylık MDM Assessment’ı bu beş faza oturuyor mu; B yolu (Consolidation / Hub) seçimi Assessment’ın çıktısı olabilir mi?	

Teslimat listesi Damalink'in MDM Assessment çıktılarıyla örtüşüyor mu; implementation document ayrı teslimat olarak kalmalı mı?	
Assessment kapsam varsayımı (5 tablo / dosya, 3 milyon aktif müşteri) bugün de geçerli mi; bu sınırın üstünde süre nasıl değişti?	
Framework'teki on-prem bileşenlerin (MDM, IDD, SIF, IDQ, RDM) IDMC karşılıkları doğru mu; Damalink IDMC MDM SaaS üzerinde iş yaptı mı; on-prem MDM 10.x destek durumu nedir?	
Bu dört adım Damalink'in MDM Assessment ve Customer 360 Solution yaklaşımlarının birleşimini doğru özetliyor mu?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; Damalink projelerinde kaynak sistem değişikliği veya kurumsal DQ kapsama alındı mı?	
MDM talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Bu tetikleyiciler Damalink'in MDM projelerini başlatan durumlarla örtüşüyor mu; ürün kataloğu tetikleyicisi PIM işlerinde görüldü mü?	
Katalogdaki rule'lar (2020) güncel mi; TCKN kimlik doğrulaması hangi servisle yapıldı; IDQ export'ları Cloud Data Quality'ye taşınabiliyor mu?	
Sözlükler güncel mi (il / ilçe değişiklikleri dahil); Komtaş projelerinde kullanım koşulları neler?	
Rule seti (2020) güncel mi; eşikler hangi müşteri verisinde ayarlandı; false merge oranı ölçüldü mü?	
"En fazla 5 iterasyon" varsayımı teklife yazılabilir mi; trust ayarları hangi kaynaklarda kullanıldı?	
Rapor seti hangi araçla üretiliyor (IDQ / MDM); IDMC'de aynı raporlar üretilebiliyor mu?	
Bu rule örüntüleri ve eşikler Damalink'in 2020 müşteri match rule dokümanını doğru yansıtıyor mu; eşikler hangi match aracına göre?	
Ürün eşlemesi doğru mu; IDD steward UI ve SIF servislerinin MDM SaaS'taki karşılıkları nelerdir?	
Assessment için sürücüler ve eşikler (ör. 3 / 8 kaynak, 20 / 60 match rule, 10 / 30 / 50 milyon kayıt) ve "en az üç sürücü" kuralı Damalink'in S / A / E paketleriyle uyumlu mu?	
MDM Assessment, Centralized Customer System, 360 Solution ve PIM işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
Assessment için bant başına süre ve kişi-gün (4 / 6 / 8 hafta; ~25 / 40 / 60 kg) Damalink'in 1,5 aylık MDM Assessment deneyimine göre gerçekçi mi?	
S / A / E ↔ S / M / L eşlemesi doğru mu; MDM Assessment tipik olarak hangi büyüklükte bir müşteride 1,5 ay sürdü?	
Assessment'ta müşteri tarafının (iş birimleri, IT, DBA) eforu yaklaşık kaç gün?	
Damalink bu işleri kaç kişi, hangi rollerle yürütüyor; Consolidation yolunda MDM architect gerekiyor mu?	
Damalink'in anonim olarak anılabilecek bir MDM müşteri referansı var mı; partner referansı olarak yazılabilir mi?	

Framework içeriği güncel sürümlere (on-prem 10.5.x, IDMC MDM SaaS) taşındı mı; rule dokümanları ve sözlükler Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir?	
Centralized Customer System ve 360 Solution paketleri bu iki yola doğru eşleniyor mu; Consolidation yolunda steward UI hiç yok mu?	
Ortak kapsam Damalink'in Customer 360 teslimat setiyle (BRD, SMX, rule dokümanları, playbook) örtüşüyor mu?	
Framework'teki on-prem bileşenlerin (MDM, IDD, SIF, IDQ, RDM) IDMC karşılıkları doğru mu; Damalink IDMC MDM SaaS üzerinde iş yaptı mı; on-prem MDM 10.x destek durumu nedir?	
Bu dört adım Damalink'in MDM Assessment ve Customer 360 Solution yaklaşımlarının birleşimini doğru özetliyor mu?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; Damalink projelerinde kaynak sistem değişikliği veya kurumsal DQ kapsama alındı mı?	
MDM talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Bu tetikleyiciler Damalink'in MDM projelerini başlatan durumlarla örtüşüyor mu; ürün kataloğu tetikleyicisi PIM işlerinde görüldü mü?	
Katalogdaki rule'lar (2020) güncel mi; TCKN kimlik doğrulaması hangi servisle yapıldı; IDQ export'ları Cloud Data Quality'ye taşınabiliyor mu?	
Sözlükler güncel mi (il / ilçe değişiklikleri dahil); Komtaş projelerinde kullanım koşulları neler?	
Rule seti (2020) güncel mi; eşikler hangi müşteri verisinde ayarlandı; false merge oranı ölçüldü mü?	
"En fazla 5 iterasyon" varsayımı teklife yazılabilir mi; trust ayarları hangi kaynaklarda kullanıldı?	
Bu rule örüntüleri ve eşikler Damalink'in 2020 müşteri match rule dokümanını doğru yansıtıyor mu; eşikler hangi match aracına göre?	
Ürün eşlemesi doğru mu; IDD steward UI ve SIF servislerinin MDM SaaS'taki karşılıkları nelerdir?	
Paket sınırları ve süreleri güncel mi; 5+ aylık 360 Solution hangi ekip büyüklüğüyle gerçekleşti; PIM süreleri bir projeye mi dayanıyor?	
Kabul bu kriterlere bağlanabilir mi; Damalink projelerinde precision örneklemi nasıl belirlendi?	
Karşılaştırma (2020) güncel mi; Reference 360 aynı kriterleri karşılıyor mu; kurum içi çözüm hangi durumda tercih edildi?	
Domain Foundation için sürücüler ve eşikler (ör. 3 / 8 kaynak, 20 / 60 match rule, 10 / 30 / 50 milyon kayıt) ve "en az üç sürücü" kuralı Damalink'in S / A / E paketleriyle uyumlu mu?	
MDM Assessment, Centralized Customer System, 360 Solution ve PIM işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
Temel ve domain eforları (Consolidation ~60 / 100 / 140, Hub ~110 / 160 / 220, PIM ~80 / 110 / 140, Reference Data ~30 / 50 / 80 kg) Damalink'in 3 / 5 / 6+, 5+ ve 4 / 5 / 6 aylık sürelerine göre gerçekçi mi?	
S / A / E ↔ S / M / L eşlemesi doğru mu; Reference Data için Damalink'in bir süre / efor deneyimi var mı?	

Damalink bu işleri kaç kişi, hangi rollerle yürütüyor; Consolidation yolunda MDM architect gerekiyor mu?	
Damalink'in anonim olarak anılabilecek bir MDM müşteri referansı var mı; partner referansı olarak yazılabilir mi?	
Framework içeriği güncel sürümlere (on-prem 10.5.x, IDMC MDM SaaS) taşındı mı; rule dokümanları ve sözlükler Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir?	
İkinci domain'in eforu ilk domain'in %60–70'i olarak alınabilir mi; Damalink projelerinde ikinci domain ne kadar sürdü?	
Run kapsamındaki faaliyetler doğru mu; Damalink kurulum sonrası işletimde (Manage adımı) başka bir iş veriyor mu?	
Aylık kapasite kademeleri ve kullanılmayan saatin devretmemesi kuralı MDM işletim yüküne (tuning, steward desteği) uygun mu?	
C kapsam dışı listesi doğru mu; Damalink işletim sözleşmelerinde kaynak sistem değişikliği kapsama alındı mı?	
Framework'teki on-prem bileşenlerin (MDM, IDD, SIF, IDQ, RDM) IDMC karşılıkları doğru mu; Damalink IDMC MDM SaaS üzerinde iş yaptı mı; on-prem MDM 10.x destek durumu nedir?	
Başka bir ekibin kurduğu MDM / IDQ ortamını devralmadan önce inceleme gerekiyor mu; kaç kişi-gün sürer?	
MDM talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Ek domain ve Run için sürücüler ve eşikler (ör. 3 / 8 kaynak, 20 / 60 match rule, 10 / 30 / 50 milyon kayıt) ve "en az üç sürücü" kuralı Damalink'in S / A / E paketleriyle uyumlu mu?	
MDM Assessment, Centralized Customer System, 360 Solution ve PIM işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
C1 oranı (%60–70) ve C2 kapasitesi (40 / 80 / 160 saat) Damalink'in ek domain ve işletim deneyimine göre gerçekçi mi?	
Ek domain işleri hangi büyüklükte ve sürede gerçekleşti; kurulum sonrası işletimde aylık kaç saat harcandı?	
Ek domain ve Run kaç kişiyle verilebilir; Run için ayrı bir lead gerekiyor mu?	
Damalink'in anonim olarak anılabilecek bir MDM müşteri referansı var mı; partner referansı olarak yazılabilir mi?	
Framework içeriği güncel sürümlere (on-prem 10.5.x, IDMC MDM SaaS) taşındı mı; rule dokümanları ve sözlükler Komtaş tekliflerinde hangi koşullarla kullanılabilir?	
MDM ihtiyacının tipik belirtileri (eksik / tutarsız / mükerrer veri, güvenilir 360 görünümün olmaması, kullanılmayan ilişkiler, zayıf çapraz / üst satış, dijital için veri temelinin olmaması) müşteri metninde bu şekilde kullanılabilir mi?	
MDM tetikleyicileri tablosu (tablo geneli: sistemler / grup şirketleri arasında mükerrer müşteri, KVKK ilgili kişi başvuruları, grup riski ve yasal raporlama, CRM / core sistem yenilemesi ve birleşmeler, omnichannel, golden ID gerektiren CDP projeleri, perakende / e-ticarette ürün kataloğu) ve her birinin master data'dan beklediği doğru ve genel ifadeli mi?	

A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B bir kez temel + tek domain modülü, Consolidation veya Hub yolu; C1 ek domain başına tek seferlik, C2 run aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi framework'ün işleyişiyle (MDM Assessment 1,5 ay) uyumlu mu?	
A kapsam başlıkları (tablo geneli: gereksinimler ve kaynaklar, profiling ve data quality analizi, mükerrer kayıt analizi ve match rule'ları, merge / survivorship ve golden record, kavramsal data model, hedef mimari / yol seçimi / B yol haritası) doğru ve yeterli mi?	
A bant sürücüleri ve eşikleri (domain 1 / 2 / ≥3; kaynak sistem ≤3 / 4–8 / >8; kayıt ≤10 / ≤30 / ≤50 milyon — 360 Solution kayıt paketleri; match rule ≤20 / 21–60 / >60; tüketici sistem ≤3 / 4–8 / >8), "en az üç sürücü" kuralı, 50 milyon üzeri için program kuralı ve Starter / Advanced / Enterprise ↔ S / M / L eşlemesi doğru mu?	
Master data tanımı ve domain grupları (party: müşteri, acente, çalışan, tedarikçi; product: ürün, parça, hizmet; account: sözleşme, anlaşma; location: bölge, adres) ve "tekil, güncel, tutarlı" nitelikleri doğru mu?	
Teknoloji seçenekleri tablosu (tablo geneli) doğru mu: on-premises ürünlerin (MDM Multidomain / IDD / SIF, Product 360, RDM, IDQ, PowerCenter) IDMC karşılıkları (MDM SaaS Customer 360 / Business 360, Product 360 SaaS, Reference 360, Cloud Data Quality, Cloud Data Integration) güncel adlarıyla doğru mu; kullanılan 10.x on-premises sürümlerin destek durumu nedir?	
Dört adımlı yaklaşım (Access → Analyze → Design & Architect → Apply), adımların içeriği ve erişilen kaynak tipleri (ilişkisel veritabanları, mainframe, big data, dosyalar) doğru mu?	
Profiling ve DQ analizi yöntemi (kolon bazında doluluk, tekillik, frekans, pattern; Türkçe DQ rule'ları; boyut bazında sorun sayıları ve örnekler; boyut ağırlıkları ve kaynak / alan bazında DQ skoru) DQ analysis report şablonuyla uyumlu mu?	
Mükerrer kayıt analizi yöntemi (match rule taslağı, skorların iş sahipleriyle gözden geçirilmesi, rule düzeltme, analiz raporları, sistem içi ve sistemler / grup şirketleri arası mükerrer oranı) match analysis çalışmasıyla uyumlu mu?	
Merge ve survivorship yaklaşımı (alan bazında en sık dolu değer, ardından en son güncelleme veya kaynak / kanal trust'ı; iki kaynaktan golden record örneği; temel cleansing ve sınırlı tuning turu varsayımı) doğru mu?	
Hedef mimari içeriği (deployment modeli, inbound / outbound, batch / real time, veri akışı) ve uygulama dokümanı (proje planı, roller, boyutlandırma) A'nın son fazında bu şekilde mi üretiliyor?	
Consolidation ve Hub yollarının karşılaştırması (tablo geneli: kurulan yapı, dağıtım, steward çalışması, lisans, tipik süre — Centralized Customer System 3 / 5 / 6+ ay, 360 Solution 5+ ay — ve ne zaman uygun olduğu) doğru mu; Consolidation yolu golden record'u operasyonel sistemlere batch olarak geri yazabilir mi?	
A fazları (P0 Initiate, P1 profiling ve DQ analizi, P2 mükerrer kayıt analizi, P3 merge / survivorship ve kavramsal model, P4 hedef mimari ve yol haritası), aktiviteleri ve çıkış kriterleri framework'ün Initiate → Analyze → Design & Architect → Apply akışıyla uyumlu mu?	

M bandında 6 haftanın fazlara dağılımı (P0 1, P1 1,5, P2 1,5, P3 1, P4 1) gerçekçi mi; framework'ün 1,5 aylık MDM Assessment süresiyle uyumlu mu?	
A teslimat seti (tablo geneli: gereksinim dokümanı, DQ analysis report, mükerrer kayıt bulguları, match rule dokümanı, merge rule dokümanı, kavramsal data model, üst düzey mimari, yol haritası ve tahmin, sonuç sunumu) framework teslimatlarıyla uyumlu mu?	
A kabul kriterleri (tablo geneli: kaynakların analiz edilmesi, rule dokümanlarının iş veri sahipleri ve data governance tarafından kabulü, mimari ve tahmin) uygun mu?	
A için müşteri tarafı roller ve katılımları (sponsor, iş veri sahipleri, data steward'lar, data governance ofisi, BT entegrasyon, DBA'lar) doğru mu?	
A kapsam varsayımı (en fazla 5 kaynak tablo / dosya ve en fazla 3 milyon aktif bireysel + kurumsal müşteri) güncel mi; daha büyük kapsamda A süresi nasıl değişir?	
A kapsam dışı listesi (MDM kurulumu, CDP / kampanya / aktivasyon, kaynak sistem değişiklikleri, master data dışındaki kurumsal DQ, lisans tedariki, steward organizasyonu tasarımı) doğru mu?	
A ekibi (Engagement Lead, MDM Architect, MDM / IDQ Developer, Data Quality Analyst, Business Analyst) ve katılımları doğru mu?	
A süresi ve eforu (S 4 hafta / ~25 kg, M 6 hafta / ~40 kg, L 8 hafta / ~60 kg) framework'ün 1,5 aylık MDM Assessment süresiyle ve gerçek işlerle uyumlu mu?	
Türkçe müşteri DQ rule kataloğu (ad, soyad, unvan, TCKN / VKN uzunluk, checksum, tekrar eden rakam ve kimlik sorgusuyla doğrulama, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, meslek, eğitim; DQ boyutları, cleanse seçenekleri, kategoriler ve kalite kodları) güncel mi ve Komtaş paketinde kullanılabilir mi?	
Match rule seti (ad + TCKN ≥70, ad + VKN ≥80, unvan + VKN ≥70, ad + cep telefonu ≥90 veya aynı doğum tarihiyle ≥85, ad + e-posta ≥90 ve yaygın free-mail domain'leri hariç, evlilik sonrası soyadı değişimi için ad + cep / TCKN + aynı doğum tarihi ≥80; farklı dolu TCKN veya doğum tarihi negatif rule) doğru aktarıldı mı; eşikler müşteri metninde yalnızca örnek olarak mı sunulmalı?	
Survivorship şablonu (en sık görülen dolu değer, ardından en son güncellenen; kaynak / kanal trust'ı; iki kaynaktan golden record örneği; temel cleansing'in match'ten önce yapılması ve en fazla 5 match / merge tuning turu varsayımı) doğru mu?	
Source-to-target matrix (landing → staging → base object, kolon bazında rule'lar, cleansing fonksiyonları, trust'a giden DQ skoru) ve data model dokümanı şablonları Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	
Referans sözlükleri (il / ilçe, ülke, meslek, eğitim, noise word'ler, ön ekler) güncel mi; kullanım kısıtı var mı?	
Analiz rapor seti (müşteri sayısı, aktif / pasif müşteri, match frekansı, aktif / pasif tekil müşteri, cluster raporu) Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	

RDM karar tablosu (ürün ve in-house karşılaştırması: hazır data model, DQ fonksiyonları, real time servisler, fuzzy search ve match, satır / kolon güvenliği, steward UI, hierarchy ve crosswalk mapping, onay workflow'u, import / export, tarihçe, trust, merge / unmerge, izleme, uyarılar) nötr bir karar tablosu olarak kullanılabilir mi; IDMC'de Reference 360 karşılığı doğru mu?	
Gereksinim soru seti (mimari ve veri akışları, iş problemleri, domain'ler ve öncelik, master tablo ve kolon sayıları, artımlı değişiklik, hacimler, aktif / pasif kayıt, günlük yeni kayıt, teknoloji standartları, real time ihtiyaçları, cleansing use case'leri, hierarchy'ler, tüketici sistemler, steward kullanıcıları ve onay akışı, üçüncü taraf entegrasyonlar) güncel MDM soru listesinden yeniden yazılarak eksiksiz kapsanıyor mu?	
A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B bir kez temel + tek domain modülü, Consolidation veya Hub yolu; C1 ek domain başına tek seferlik, C2 run aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi framework'ün işleyişiyle (MDM Assessment 1,5 ay) uyumlu mu?	
A yerine müşterinin eşdeğer analizi kabul ediliyorsa P0'da böyle bir giriş incelemesi yapılması doğru mu?	
B bant sürücüleri ve "en az üç sürücü" kuralı; Hub için 360 Solution kayıt paketleri (10 / 30 / 50 milyon) ve Consolidation için Centralized Customer System aktif müşteri paketleri (3 / 5 / 10 milyon) ↔ S / M / L eşlemesi; sistem başına en fazla 5 tablo / dosya varsayımı; 50 milyon üzeri için program kuralı doğru mu?	
Temel kapsamı (tablo geneli: araç kurulumu ve konfigürasyonu, DQ rule kataloğu ve referans sözlükleri, standartlar ve doküman şablonları, data governance ile steward süreci kurulumu) doğru ve yeterli mi?	
Consolidation ve Hub yollarının karşılaştırması (tablo geneli: kurulan yapı, dağıtım, steward çalışması, lisans, tipik süre — Centralized Customer System 3 / 5 / 6+ ay, 360 Solution 5+ ay — ve ne zaman uygun olduğu) doğru mu; Consolidation yolu golden record'u operasyonel sistemlere batch olarak geri yazabilir mi?	
Teknoloji seçenekleri tablosu (tablo geneli) doğru mu: on-premises ürünlerin (MDM Multidomain / IDD / SIF, Product 360, RDM, IDQ, PowerCenter) IDMC karşılıkları (MDM SaaS Customer 360 / Business 360, Product 360 SaaS, Reference 360, Cloud Data Quality, Cloud Data Integration) güncel adlarıyla doğru mu; kullanılan 10.x on-premises sürümlerin destek durumu nedir?	
B'nin yaklaşım adımları (Access → Analyze → Design & Apply → Manage; Manage: zamanlama, izleme, kullanıcı yetkileri, log'lar, yeni sistemler) ve 9 proje adımına (erişim, keşif, data model, cleansing / standardisation, match, merge, Customer 360 ilişkileri, yönetim, paylaşım) karşılığı doğru mu?	
Consolidation yolu yaklaşımı (batch yükleme, cleansing / standardisation, match, cluster, merge, golden record tablosu ve cross-reference, eşik altı sonuçların steward incelemesine listelenmesi, batch dağıtım) Centralized Customer System kapsamıyla uyumlu mu?	

Hub yolu yaklaşımı (landing → staging → base object, yüklemede cleansing ve DQ skoru, trust ve survivorship, steward UI'da merge / unmerge ve onay workflow'u, hierarchy'ler, batch ve real time servisler) 360 Solution kapsamıyla ve IDMC MDM SaaS ile uyumlu mu?	
Customer 360 modülü yaklaşımı (grup şirketleri içinde ve arasında bireysel / kurumsal müşteri, TCKN / VKN doğrulama, standardisation, negatif rule'lar, hane / şirket grubu / müşteri–kurum ilişkileri, grup riski raporlaması) doğru mu?	
Vehicle'ın Customer 360 modülünün varyantı olarak (ayrı domain değil; şasi no, plaka, sahip / sigortalı ilişkileri) sunulması framework'ün 360 Solution kapsamıyla uyumlu mu?	
PIM modülü yaklaşımı (ürün–varyant iki katmanlı model, günlük batch delta, zenginleştirme ve kanal yayını, transactional veri yok, renk kodu gibi referans değer tekilleştirmesinin müşteri sorumluluğunda olması) PIM katalog kapsamıyla uyumlu mu?	
Reference Data modülü yaklaşımı (kod listeleri, crosswalk mapping, onay workflow'u, dağıtım, ürün / in-house karar tablosu) doğru mu; IDMC'de Reference 360 ile aynı yetenekler var mı?	
Golden record'ların paralel doğrulaması (sayı ve mükerrer oranı karşılaştırması, cluster örneklemi incelemesi, tuning ile düzeltme, iş sahibi onayı; en fazla 5 tuning turu varsayımı) doğru mu?	
B fazları (P0 tasarım teyidi ve SMX, P1 temel, P2 kurulum, P3 paralel doğrulama ve test, P4 devreye alma ve devir), aktiviteleri ve çıkış kriterleri framework'ün proje adımlarıyla uyumlu mu?	
B eforları ve süreleri (temel ~25 / ~40 / ~60 kg; Consolidation ~60 / ~100 / ~140 kg ve 3 / 5 / 6+ ay; Hub ~110 / ~160 / ~220 kg ve 5+ ay; PIM ~80 / ~110 / ~140 kg ve 4 / 5 / 6 ay; Reference Data ~30 / ~50 / ~80 kg) framework süreleriyle ve gerçek işlerle uyumlu mu?	
B teslimat seti (tablo geneli: detaylı tasarım ve SMX, çalışan temel, DQ rule kataloğu, golden record'lar ve cross-reference, steward süreci, paralel doğrulama raporu, teknik doküman, devir ve playbook) framework teslimatlarıyla uyumlu mu?	
B kabul kriterleri (tablo geneli: temel; domain için kararlaştırılan kaynaklardan golden record üretimi, «SAYI» cluster'lık örneklemde precision ≥ «%», steward workflow'unun çalışması, kararlaştırılan tüketicilere dağıtım) uygun mu; tipik örneklem büyüklüğü ve precision eşiği nedir?	
B için müşteri tarafı roller ve katılımları (sponsor, iş veri sahipleri, data steward'lar, data governance ofisi, BT entegrasyon, DBA'lar) doğru mu; steward kapasitesi nasıl tahmin edilmeli?	
P0 sonunda farklı bant çıkarsa yeniden değerlendirme kuralı ve dahil edilen tuning turu sayısı (en fazla 5) uygun mu?	
B kapsam dışı listesi (CDP / kampanya / aktivasyon, kaynak sistem değişiklikleri, master data dışındaki kurumsal DQ, opsiyonel IDMC satırı dışında lisans tedariki, ek domain'ler, devir sonrası işletim) doğru mu?	

B ekibi (Engagement Lead, MDM Architect, MDM / IDQ Developer'lar, Data Quality Analyst, Business Analyst) ve katılımları doğru mu; yol ve banda göre developer sayısı nasıl belirleniyor?	
C2 Run kapsamı (match / merge tuning, steward desteği ve kuyruk izleme, DQ ve match kalitesi izleme, yeni kaynaklar, aylık rapor) doğru mu?	
Türkçe müşteri DQ rule kataloğu (ad, soyad, unvan, TCKN / VKN uzunluk, checksum, tekrar eden rakam ve kimlik sorgusuyla doğrulama, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, meslek, eğitim; DQ boyutları, cleanse seçenekleri, kategoriler ve kalite kodları) güncel mi ve Komtaş paketinde kullanılabilir mi?	
Match rule seti (ad + TCKN ≥70, ad + VKN ≥80, unvan + VKN ≥70, ad + cep telefonu ≥90 veya aynı doğum tarihiyle ≥85, ad + e-posta ≥90 ve yaygın free-mail domain'leri hariç, evlilik sonrası soyadı değişimi için ad + cep / TCKN + aynı doğum tarihi ≥80; farklı dolu TCKN veya doğum tarihi negatif rule) doğru aktarıldı mı; eşikler müşteri metninde yalnızca örnek olarak mı sunulmalı?	
Survivorship şablonu (en sık görülen dolu değer, ardından en son güncellenen; kaynak / kanal trust'ı; iki kaynaktan golden record örneği; temel cleansing'in match'ten önce yapılması ve en fazla 5 match / merge tuning turu varsayımı) doğru mu?	
Source-to-target matrix (landing → staging → base object, kolon bazında rule'lar, cleansing fonksiyonları, trust'a giden DQ skoru) ve data model dokümanı şablonları Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	
Referans sözlükleri (il / ilçe, ülke, meslek, eğitim, noise word'ler, ön ekler) güncel mi; kullanım kısıtı var mı?	
Analiz rapor seti (müşteri sayısı, aktif / pasif müşteri, match frekansı, aktif / pasif tekil müşteri, cluster raporu) Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	
RDM karar tablosu (ürün ve in-house karşılaştırması: hazır data model, DQ fonksiyonları, real time servisler, fuzzy search ve match, satır / kolon güvenliği, steward UI, hierarchy ve crosswalk mapping, onay workflow'u, import / export, tarihçe, trust, merge / unmerge, izleme, uyarılar) nötr bir karar tablosu olarak kullanılabilir mi; IDMC'de Reference 360 karşılığı doğru mu?	
Gereksinim soru seti (mimari ve veri akışları, iş problemleri, domain'ler ve öncelik, master tablo ve kolon sayıları, artımlı değişiklik, hacimler, aktif / pasif kayıt, günlük yeni kayıt, teknoloji standartları, real time ihtiyaçları, cleansing use case'leri, hierarchy'ler, tüketici sistemler, steward kullanıcıları ve onay akışı, üçüncü taraf entegrasyonlar) güncel MDM soru listesinden yeniden yazılarak eksiksiz kapsanıyor mu?	
A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B bir kez temel + tek domain modülü, Consolidation veya Hub yolu; C1 ek domain başına tek seferlik, C2 run aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi framework'ün işleyişiyle (MDM Assessment 1,5 ay) uyumlu mu?	
C1'in kurulu temeli yeniden kullanması (araçlar, DQ rule kataloğu, sözlükler, standartlar, steward süreci) ve yalnızca domain'e özgü data model / rule / yükleme / dağıtımın kurulması doğru mu?	

C2 kapsamındaki hizmet kalemleri (tablo geneli: match / merge tuning, steward desteği ve kuyruk izleme, DQ ve match kalitesi izleme — mükerrer oranı, steward birikimi —, yeni kaynak ekleme, aylık rapor) doğru ve yeterli mi?	
C bant sürücüleri ve kuralı A / B ile aynı mı olmalı; C2 paketi için domain sayısı ağırlıklı bir sürücü mü olmalı?	
Teknoloji seçenekleri tablosu (tablo geneli) doğru mu: on-premises ürünlerin (MDM Multidomain / IDD / SIF, Product 360, RDM, IDQ, PowerCenter) IDMC karşılıkları (MDM SaaS Customer 360 / Business 360, Product 360 SaaS, Reference 360, Cloud Data Quality, Cloud Data Integration) güncel adlarıyla doğru mu; kullanılan 10.x on-premises sürümlerin destek durumu nedir?	
C1 domain yaklaşımı (profiling, data model genişletme, domain SMX'i ve match / merge rule'ları, kurulum, paralel doğrulama, dağıtım; domain'ler arası ilişkilerin eklenmesi) framework'ün Customer 360 proje adımlarıyla uyumlu mu?	
C2 match kalitesi göstergeleri (mükerrer oranı, otomatik / manuel merge, unmerge, açık match adayları ve yaşı, golden record DQ skorları) ve rule / eşik değişikliğinin yazılı kararla yapılması doğru mu?	
C2 talep öncelikleri ve yanıt süresi yapısı uygun mu; tipik yanıt süreleri nedir?	
C1 domain fazları (P0 domain tasarımı, P1 kurulum, P2 paralel doğrulama, P3 devreye alma ve devir) ve çıkış kriterleri doğru mu?	
C2 onboarding süresi ve içeriği (özellikle Komtaş tarafından kurulmamış bir MDM devralınırken) uygun mu; onboarding ayrı bedelli mi olmalı?	
C2 için asgari süre olarak 12 ay taslağı uygun mu; yenileme ve fesih bildirim süreleri ne olmalı?	
C1 kabul kriteri (B ile aynı, domain başına: golden record, cluster örneklemi ve precision, steward workflow'u, dağıtım) ve C2 kabul kuralı (aylık raporun incelenmesi, değişikliklerin kontrol sonrası kabulü) uygun mu?	
Kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı uygun mu; kısmi devir (ör. bir ay) gerekir mi?	
C kapsam dışı listesi (CDP / kampanya / aktivasyon, kaynak sistem değişiklikleri, master data dışındaki kurumsal DQ, yol değişikliği ve kapasiteden büyük ihtiyaçlar, lisans tedariki, steward işinin kendisi) doğru mu?	
C ekibi (C1: Engagement Lead, MDM Architect, MDM / IDQ Developer, Data Quality Analyst; C2: aylık kapasiteden Engagement Lead ve MDM / IDQ Developer) yeterli mi?	
C1 eforunun B domain eforunun ~%60–70'i olması ve C2 aylık kapasiteleri (40 / 80 / 160 saat) ile 12 ay asgari süre gerçek işlerle uyumlu mu?	

Türkçe müşteri DQ rule kataloğu (ad, soyad, unvan, TCKN / VKN uzunluk, checksum, tekrar eden rakam ve kimlik sorgusuyla doğrulama, telefon, e-posta, adres / il / ilçe, meslek, eğitim; DQ boyutları, cleanse seçenekleri, kategoriler ve kalite kodları) güncel mi ve Komtaş paketinde kullanılabilir mi?	
Match rule seti (ad + TCKN ≥70, ad + VKN ≥80, unvan + VKN ≥70, ad + cep telefonu ≥90 veya aynı doğum tarihiyle ≥85, ad + e-posta ≥90 ve yaygın free-mail domain'leri hariç, evlilik sonrası soyadı değişimi için ad + cep / TCKN + aynı doğum tarihi ≥80; farklı dolu TCKN veya doğum tarihi negatif rule) doğru aktarıldı mı; eşikler müşteri metninde yalnızca örnek olarak mı sunulmalı?	
Survivorship şablonu (en sık görülen dolu değer, ardından en son güncellenen; kaynak / kanal trust'ı; iki kaynaktan golden record örneği; temel cleansing'in match'ten önce yapılması ve en fazla 5 match / merge tuning turu varsayımı) doğru mu?	
Source-to-target matrix (landing → staging → base object, kolon bazında rule'lar, cleansing fonksiyonları, trust'a giden DQ skoru) ve data model dokümanı şablonları Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	
Referans sözlükleri (il / ilçe, ülke, meslek, eğitim, noise word'ler, ön ekler) güncel mi; kullanım kısıtı var mı?	
Analiz rapor seti (müşteri sayısı, aktif / pasif müşteri, match frekansı, aktif / pasif tekil müşteri, cluster raporu) Komtaş formatına uyarlanabilir mi?	
RDM karar tablosu (ürün ve in-house karşılaştırması: hazır data model, DQ fonksiyonları, real time servisler, fuzzy search ve match, satır / kolon güvenliği, steward UI, hierarchy ve crosswalk mapping, onay workflow'u, import / export, tarihçe, trust, merge / unmerge, izleme, uyarılar) nötr bir karar tablosu olarak kullanılabilir mi; IDMC'de Reference 360 karşılığı doğru mu?	
Gereksinim soru seti (mimari ve veri akışları, iş problemleri, domain'ler ve öncelik, master tablo ve kolon sayıları, artımlı değişiklik, hacimler, aktif / pasif kayıt, günlük yeni kayıt, teknoloji standartları, real time ihtiyaçları, cleansing use case'leri, hierarchy'ler, tüketici sistemler, steward kullanıcıları ve onay akışı, üçüncü taraf entegrasyonlar) güncel MDM soru listesinden yeniden yazılarak eksiksiz kapsanıyor mu?	

Cevap	Ana Soru No
	1
	2
	1
	3
	3
	29
	4
	4
	5
	6
	6
	6
	7
	7
	9

	10
	11
	11
	12
	12
	13
	14
	15
	12
	14
	16
	16
	17
	11
	18
	19
	20
	20
	20

	19
	17
	17
	23
	21
	21
	21
	24
	25
	25
	25
	26
	27
	2
	22
	22
	22
	21
	21

	28
	29
	29
	4
	4
	4
	4
	5
	12
	14
	6
	6
	23

	7
	10
	11
	8
	20
	1
	25
	20
	22
	20
	19
	27
	27
	20

	20
	19
	7
	5
	29
	3
	3
	15
	16
	12
	13
	17
	12
	7
	22
	21
	19
	22
	27
	26
	30

	8
	6
	23
	7
	5
	29
	3
	3
	15
	16
	12
	13
	12
	7
	21
	28
	11
	22
	21
	21
	22

	26
	30
	8
	24
	25
	25
	29
	7
	25
	3
	22
	21
	24
	24
	26
	30
	8
	4
	3

	1
	20
	22
	4
	7
	5
	15
	12
	14
	20
	6
	20

	20
	20
	28
	27
	19
	29
	26
	19
	15
	12
	14
	16
	16
	17

	11
	18
	1
	23
	22
	23
	6
	7
	5
	6

	6
	9
	9
	10
	11
	23
	23
	21
	23
	28
	27
	13
	29

	26
	25
	15
	12
	14
	16
	16
	17
	11
	18
	1
	24

	25
	22
	7
	24
	25
	25
	24
	25
	25
	28
	25
	29
	26
	24

	15
	12
	14
	16
	16
	17
	11
	18

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	56	0
2 Müşteri sunumu	23	0
3a Girdi formu — Assessment (iç)	23	0
3b Girdi formu — Domain Foundation (iç)	23	0
3c Girdi formu — Multi-domain & Run (iç)	14	0
4a Teklif şablonu — Assessment	30	0
4b Teklif şablonu — Domain Foundation	31	0
4c Teklif şablonu — Multi-domain & Run	24	0
Toplam	224	0