Predictive Analytics v2 — Güner Hacıoğlu (Bulut) doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda «AX DOĞRULASIN» (model, use case, efor, referans ve sonuçlar — Analitik ekibi) veya «GÜNER DOĞRULA
platform — Bulut Çözümleri) etiketiyle işaretlidir. Bu listede yalnız «GÜNER DOĞRULASIN» maddeleri vardır.

Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.
Yapılacak: "Durum" sütununda Doğru / Düzeltilecek / Bilinmiyor seçilir, "Cevap" sütununa doğru bilgi veya düzeltme yazılı
Aynı konu birden fazla dosyada geçebilir (ör. Pilot süresi, modül eforları, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir; diğ
"bkz. madde N" yazılabilir.
Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak, 5 ve 6 numaralı soru setleri hazırlanacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 5 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla madd
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	MACFit ve DeFacto referansları
2	Google Cloud ve Azure bileşenleri
3	Bulut tüketimi
4	Bulut ortamı, maliyet takibi ve yetkiler
5	Veri platformu taşıması ile birlikte planlama

Soru
MACFit (abonelik churn) ve DeFacto (perakende demand forecasting) çalışmaları POC muydu, canlı mı / ölçülmüş bir sonuç var mı / müşteri dosyalarında anonim kullanım yeterli mi, sektör adı kullanılabilir mi?
Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML / Vertex AI, model registry, scheduled pipeline, Looker) ve Azure (Azure ML, ADF / Fabric, Synapse / Fabric warehouse) bileşenleri Pilot, Production ve Run için sahadaki pratiğe uyuyor mu / projelerde BigQuery ML mi Vertex AI mı kullanıldı, MACFit ve DeFacto'da hangileri kullanıldı / Azure ML bu paket için gerçekçi mi, Azure'da bu iş daha önce yapıldı mı?
Paketteki işlerin Google tüketimine etkisi ne düzeyde, iç dökümanlardaki tüketim notu doğru mu / Azure tüketimi de Komtaş üzerinden satılabiliyor mu, tüketim satışı için ayrı teklif mi hazırlanıyor?
Pilot ortamı müşterinin bulut hesabında mı kuruluyor, tüketim ve lisans maliyeti müşteride mi / Run'da tüketimin ayrı faturalanması ve aylık bulut maliyet ile Vertex AI / BigQuery kota takibinin C faaliyeti sayılması doğru mu, hangi araçla / Run için istenen bulut ve platform yetkileri (model projelerinde rol, platform projesi, repo yazma) bunlar mı?
Veri on-prem ETL / DWH'deyken cloud'a (özellikle Google Cloud'a) taşıma ile model işinin birlikte planlanması Pilot, Run ve müşteri sunumunda bu gerekçeyle önerilebilir mi?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
3–5, 8–10, 13, 15, 18, 23, 25–26, 31	13	
1, 7, 12, 14, 17, 19, 24, 27	8	
2, 22, 30	3	
6, 16, 20, 28	4	
11, 21, 29	3	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Platform seçenekleri
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Platform seçenekleri
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Aile 1 — Retention & Churn
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Aile 2 — Demand & Supply
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — Referanslar ve sonuçlar
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — C Run
7	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Yaşam Döngüsü ve Teslim Platformları
8	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Aile 1: Retention & Churn
9	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — Aile 2: Demand & Supply
10	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Sahadan Sonuçlar
11	2 Müşteri sunumu	Slayt 14 — Veri Platformu Modernizasyonu ve Model
12	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Bant Tahmini — ekip ve mimari kutusu
13	3a Girdi formu — Pilot (iç)	Referanslar ve Sonuçlar
14	3b Girdi formu — Production (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
15	3b Girdi formu — Production (iç)	Referanslar ve Sonuçlar
16	3c Girdi formu — Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
17	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C ekip ve koşullar kutusu
18	3c Girdi formu — Run (iç)	Referanslar ve Sonuçlar
19	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 2.4 — Teslimat Platformu, Tablo 6
20	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 7.1 — Varsayımlar

21	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 10.3 — Veri Platformu
22	4a Teklif şablonu — Pilot	Bölüm 10.4 — Tüketim
23	4a Teklif şablonu — Pilot	EK-2 — Komtaş Hakkında / Predictive Analytics Referansları
24	4b Teklif şablonu — Production	Bölüm 3.2 — Delivery Platformu, Tablo 6
25	4b Teklif şablonu — Production	EK-2 — Komtaş Hakkında / Referanslar ve Ölçülmüş Sonuçlar, Tablo 25
26	4b Teklif şablonu — Production	EK-2 — Komtaş Hakkında / Referanslar ve Ölçülmüş Sonuçlar, Tablo 25
27	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 1 — Amaç
28	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
29	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 10.2 — Veri Platformu
30	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 10.3 — Tüketim
31	4c Teklif şablonu — Run	EK-2 — Komtaş Hakkında / Predictive Analytics Referansları

«GÜNER DOĞRULASIN» işaretli ifade
Platform tablosunun Google Cloud ve Azure ML sütunları: BigQuery, Dataform, BigQuery ML, Vertex AI, Composer; Synapse / Fabric, Data Factory, Azure ML
Tüketim notu: Google Cloud'da iş BigQuery ve Vertex AI tüketimini artırır; Azure'da daha düşük marjla
MACFit abonelik churn'ü: sonuç «SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor
DeFacto perakende demand forecasting: sonuç «SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor
Tablodaki MACFit ve DeFacto satırları: sonuç «SONUÇ», POC mu canlı mı bilinmiyor
C'de bulut tüketimi takibi: aylık BigQuery / Vertex AI veya Azure ML maliyeti
Google Cloud seçeneği: training, registry ve batch prediction için BigQuery, BigQuery ML ve Vertex AI.
Referans: bir fitness / abonelik şirketi, abonelik churn'ü, sonuç «SONUÇ».
Referans: bir perakende şirketi, talep tahmini, sonuç «SONUÇ».
Diğer saha deneyimi: bir fitness / abonelik şirketi (abonelik churn'ü) ve bir perakende şirketi (talep tahmini), sonuçlar «SONUÇ» (tablo geneli).
Veri platformu ve model hatlarının birlikte planlanması: on-prem ETL → cloud platformuna taşınan pipeline'lar → BigQuery veya hedef platform → eski ETL'in kapatılması; feature set yeni platform tabloları üzerinde (şekil geneli).
GCP mimari bileşenleri (liste geneli)
MACFit (subscription churn) ve DeFacto (retail demand forecasting) referansları — anonim, sonuç «SONUÇ»
GCP mimari bileşenleri (liste geneli)
MACFit (subscription churn) ve DeFacto (retail demand forecasting) referansları — anonim, sonuç «SONUÇ»
GCP’de tüketim C bedeli dışında; Vertex AI / BigQuery kota, maliyet ve servis değişikliği takibi C faaliyeti
GCP mimari bileşenleri (liste geneli)
MACFit (subscription churn) ve DeFacto (retail demand forecasting) referansları — anonim, sonuç «SONUÇ»
Google Cloud | Veri için BigQuery, feature’lar ve modeller için BigQuery ML veya Vertex AI, sonuçlar BigQuery tablolarında ve Looker raporlarında
«PLATFORM» üzerindeki Pilot ortamı «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır veya kendi bulut hesabında kurulur; bulut tüketimi ve platform lisansları «MÜŞTERİ» tarafından ödenir.

Veri on-prem ETL araçlarında veya veri ambarlarında bulunuyorsa veri platformunun taşınması (ör. Google Cloud'a) ile model çalışması birlikte planlanabilir.

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koş...

Komtaş ayrıca bir fitness / abonelik şirketi için bir abonelik churn modeli (Retention & Churn) ve bir perakende şirketi için bir demand forecasting modeli (Demand & S...

Google Cloud | Veri, feature ve çıktı tabloları için BigQuery; training için BigQuery ML veya Vertex AI; Vertex AI Model Registry; Vertex AI Pipelines ve batch predict...

Abonelik churn'ü | Retention & Churn | Bir fitness ve abonelik şirketi | «SONUÇ»

Demand forecasting (perakende) | Demand & Supply | Bir perakende şirketi | «SONUÇ»

Google Cloud'da veri BigQuery'dedir, modeller BigQuery ML veya Vertex AI ile eğitilir ve Vertex AI model registry'de tutulur, scheduled pipeline'lar sonuçları BigQuery...

İşletim için gereken erişimin sağlanması: modellerin bulut projeleri veya subscription'ları üzerinde roller, platform projelerine erişim ve kod repository'sine yazma y...

Modelleri besleyen verinin bir kısmı on-prem ETL araçlarında veya veri ambarlarında bulunuyorsa bu verinin bir bulut veri platformuna (ör. Google Cloud) taşınması veri...

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koş...

Komtaş ayrıca bir fitness / abonelik şirketi için bir abonelik churn modeli (Retention & Churn) ve bir perakende şirketi için bir demand forecasting modeli (Demand & S...

Güner'e soru	Durum
Google Cloud ve Azure sütunlarındaki servisler sahadaki pratiğe uyuyor mu ve Azure ML bu paket için gerçekçi bir seçenek mi?	
Bu paketteki işlerin Google tüketimine etkisi ne düzeyde; tüketim notu doğru mu?	
MACFit'teki churn modeli POC muydu canlı mı ve ölçülmüş bir sonuç var mı?	
DeFacto'daki demand forecasting POC muydu canlı mı ve ölçülmüş bir sonuç var mı?	
MACFit ve DeFacto işleri POC muydu canlı mı, sonuçları nedir ve müşteri dosyalarında anonim kullanım yeterli mi?	
Run kapsamında aylık bulut maliyeti takibi ve raporlaması yapılmalı mı; hangi araçla?	
GCP'de teslim için servis listesi doğru mu; projelerde BigQuery ML mi Vertex AI mı kullanıldı?	
Bu proje POC mu canlı mı, ölçülmüş bir sonuç var mı ve sektör adı kullanılabilir mi?	
Bu proje POC mu canlı mı, ölçülmüş bir sonuç var mı ve sektör adı kullanılabilir mi?	
Bu iki proje POC mu canlı mı, ölçülmüş sonuçları var mı ve sektör adıyla gösterilebilir mi?	
On-prem ETL'den cloud'a (özellikle GCP'ye) geçiş ile model çalışmasını birlikte planlamak müşteriye bu şekilde anlatılabilir mi?	
GCP’de bu bileşenler doğru mu (BigQuery ML mi Vertex AI mı, Looker); MACFit ve DeFacto’da hangileri gerçekten kullanıldı?	
MACFit ve DeFacto çalışmaları POC mu canlı mı; ölçülmüş bir sonuç var mı; ad veya sektör tekliflerde kullanılabilir mi?	
GCP’de bu bileşenler doğru mu (BigQuery ML mi Vertex AI mı, Looker); MACFit ve DeFacto’da hangileri gerçekten kullanıldı?	
MACFit ve DeFacto çalışmaları POC mu canlı mı; ölçülmüş bir sonuç var mı; ad veya sektör tekliflerde kullanılabilir mi?	
GCP üzerinde Run’da tüketimin ayrı faturalanması ve Vertex AI / BigQuery kota-maliyet takibinin C faaliyeti sayılması doğru mu?	
GCP’de bu bileşenler doğru mu (BigQuery ML mi Vertex AI mı, Looker); MACFit ve DeFacto’da hangileri gerçekten kullanıldı?	
MACFit ve DeFacto çalışmaları POC mu canlı mı; ölçülmüş bir sonuç var mı; ad veya sektör tekliflerde kullanılabilir mi?	
Google Cloud ve Azure satırlarındaki bileşenler (BigQuery, BigQuery ML / Vertex AI, Looker; Azure ML, ADF / Fabric, Synapse / Fabric warehouse) Pilot için doğru mu?	
Pilot ortamı müşterinin bulut hesabında / platformunda mı kuruluyor; Pilot tüketim ve lisans maliyeti müşteride mi?	

Veri on-prem ETL / DWH'de olduğunda veri platformu taşıması (ör. Google Cloud'a) ile model işinin birlikte planlanması teklifte önerilebilir mi?	
Azure tüketimi de Komtaş üzerinden satılabiliyor mu; tüketim satışı için ayrı teklif mi hazırlanıyor?	
Fitness / abonelik şirketi (MACFit) ve perakende şirketi (DeFacto) çalışmaları anonim olarak teklifte kullanılabilir mi; POC mu canlı mı; ölçülmüş bir sonuç var mı?	
Google Cloud ve Azure satırlarındaki bileşenler sahada kullanılanlar mı; Azure'da bu iş daha önce yapıldı mı?	
Abonelik churn referansında sektör veya müşteri adı teklifte kullanılabilir mi; çalışma POC mu canlı mı; ölçülmüş bir sonuç var mı?	
Perakende demand forecasting referansında sektör veya müşteri adı teklifte kullanılabilir mi; çalışma POC mu canlı mı; ölçülmüş bir sonuç var mı?	
Google Cloud ve Azure üzerinde Run mimarisi (BigQuery, BigQuery ML / Vertex AI, model registry, scheduled pipeline, Looker; Azure ML, ADF / Fabric) sahada bu şekilde mi?	
Run için istenen bulut / platform yetkileri (model projeleri üzerinde rol, platform projesi, repo yazma) bunlar mı?	
Run müşterisine veri platformu taşıması (ör. Google Cloud'a) bu gerekçeyle önerilebilir mi?	
Azure tüketimi de Komtaş üzerinden satılabiliyor mu; tüketim satışı için ayrı teklif mi hazırlanıyor?	
Fitness / abonelik şirketi (MACFit) ve perakende şirketi (DeFacto) çalışmaları anonim olarak teklifte kullanılabilir mi; POC mu canlı mı; ölçülmüş bir sonuç var mı?	

Cevap	Ana Soru No
	2
	3
	1
	1
	1
	4
	2
	1
	1
	1
	5
	2
	1
	2
	1
	4
	2
	1
	2
	4

	5
	3
	1
	2
	1
	1
	2
	4
	5
	3
	1

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	6	0
2 Müşteri sunumu	5	0
3a Girdi formu — Pilot (iç)	2	0
3b Girdi formu — Production (iç)	2	0
3c Girdi formu — Run (iç)	3	0
4a Teklif şablonu — Pilot	5	0
4b Teklif şablonu — Production	3	0
4c Teklif şablonu — Run	5	0
Toplam	31	0