AI & Agentic Readiness Assessment — Teklif Girdi Formu

Aday use case'lerin — generative AI, LLM ve agentic sistemler, gerektiğinde klasik ML — hazırlığı: müşteri görüşmesinde toplanacak bilgiler ve her birinin teklifte doldurduğu alan. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni üretilir.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve 5. bölüme düşer.

Bir soruya alınan cevap "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgu odur ve teklife varsayım olarak girer.

TAKVİMİ USE CASE SAYISI VE GÖRÜŞME PLANI BELİRLER: her aday use case için owner, veri ekibi ve gerektiğinde hukuk / uyum görüşülür. Takvimin başat kısıtı erişim onayı değil üst yönetim ve iş birimi takvimidir; Komtaş tarafına kişi eklenerek kısaltılamaz.

Kanıt ağırlıklı olarak organizasyoneldir — belge, rol tanımı, karar kaydı, görüşme. Bu pakette erişim modeli seçimi yoktur. AI envanteri kayıtları, pilot ve üretim sayıları ve platform kullanım verisi müşteri paylaşırsa ölçüm kanıtı olarak kullanılır.

BU FORM HİZMET B İÇİNDİR — sekiz boyut (D1–D8) dört seviyeli merdivene yerleştirilir: L1 Exploratory · L2 Pilot Ready · L3 Production Ready · L4 Scalable (mevcut ve hedef; gerektiğinde use case başına); altı maddelik kapı her use case için ayrı işletilir ve her eksiklik Blocking veya Manageable olarak sınıflanır; en erken başlangıç tarihli use case hazırlık matrisi, aynı zamanda kapatma planı olan use case başına hazırlık özeti (boyut · mevcut durum · temel eksiklikler · eksiklik tipi · önerilen aksiyon · owner · hedef tarih; faz kapılarına bağlı), alt katmanlara devir kalemleri ve yönlendirmeler üretilir. Ağırlıklı skor ve kurum düzeyinde toplam sonuç yoktur.

Rapor bir olgunluk seviyesiyle değil bir karar cümlesiyle açılır: "X use case'ine Y tarihinde başlanabilir; Z use case'ine … kapanmadan başlanamaz."

Müşteri yalnız aday use case'lere bugün başlanıp başlanamayacağına kısa bir ön bakış istiyorsa doğru hizmet A'dır ve A'nın kendi girdi formu kullanılır.

Daha önce bu müşteride A çalışması yapıldıysa üretilen kanıt envanteri yeniden kullanılır ve B'nin eforundan düşülür — teklifte yazılır.

A. Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu**	Kapak, 1. Yönetici Özeti — «MÜŞTERİ», «kapsamdaki tüzel kişiler»	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim	Kapak, 9. Teklif Koşulları — «ad soyad», «unvan»	
○	Teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», 9. geçerlilik «teklif tarihi + 1 ay»	
●	**Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı**	Teklifin tamamının yapısı, 2.4 kaynak sütunu «RFP / beyan»	
○	Satın alma süreci ve onay adımları	9. Teklif Koşulları	

B. Karar — Değerlendirme Neyi Destekleyecek

Readiness değerlendirmesinin çıktısı bir olgunluk notu değil, use case bazlı başlanabilirlik kararıdır.

Bu bölümün cevabı alınamazsa rapor kime ne söyleyeceğini bilmez ve fiyatı savunulamaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Bu değerlendirme hangi kararı destekleyecek — hangi use case'e ne zaman başlanacağı, AI yatırımı, bütçe savunması, yol haritası, platform seçimi öncesi durum tespiti**	1. Yönetici Özeti «KARAR», 2.1 Programın Amacı	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	AI yatırım kararı alınmış mı, yoksa değerlendirilecek bir seçenek mi	1. Yönetici Özeti, 5.1 Varsayımlar	
○	Bugüne kadar üretime alınamayan PoC veya pilot var mı; neden durdu	D1 ve D7 boyutları, tekrar eden kalıp kontrolü	
○	Daha önce bir AI girişimi denendi mi; sonucu ne oldu	5.1 Varsayımlar, P1 odak boyutları	
○	Başarı nasıl ölçülecek — hangi sonuç “oldu” saydırır	1. Yönetici Özeti	

C. Sponsor ve Üst Yönetim Erişimi

> Use case owner’larıyla görüşülmeden bu değerlendirme yapılmaz. Üst yönetim takvimine erişim zorsa P1 uzar; bu, kişi ekleyerek telafi edilemez.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Sponsor kim — CDO, CTO veya karar yetkisi olan bir yönetici adlandırılabiliyor mu**	7.3 Yönetişim ve Raporlama, 5.3 Varsayımlar	
●	**Use case owner’larına ve üst yönetim takvimine erişim nasıl sağlanacak — kolay, orta, zor**	Sürücü 9, 2.4 «TAKVİM ERİŞİMİ», 6. Proje Planı, 7.2	
○	Kararı kim verecek, hangi tarihte	6. Proje Planı, 9. geçerlilik	
○	Rapor kime sunulacak — teknik ekip mi, üst yönetim mi	1. Yönetici Özeti, 4. Teslimatlar	

D. Aday Use Case’ler

> Aday use case sayısı başat boyutlandırma sürücüsüdür; kapsamın use case bazında daraltılması, boyut sayısının azaltılmasından çok daha etkili bir takvim kaldıracıdır.
>
> Değerlendirme use case fikri üretmez; var olan adayları değerlendirir ve sıralar. Owner’ı olmayan aday matriste Başlanamaz sonucunu alır; owner’ı adlandırılmış hiç aday yoksa çalışma P0’da durur ve use case tanımlama atölyesi ayrı iş olarak konuşulur.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Aday use case’lerin adları ve sayısı**	Sürücü 1, 2.4 «USE CASE'LER» ve «N»	
●	**Her adayın owner’ı (ad, birim) ve ölçülebilir beklenen sonucu var mı**	Kapı maddeleri 1 ve 3, D1 boyutu, 5.1 Varsayımlar	
○	Her adayın hangi veriye ihtiyaç duyduğu biliniyor mu	Kapı maddesi 2, D1 ve D3 boyutları	
○	Her aday için sistemin karardaki rolü tanımlı mı — bilgi verme, taslak, itiraz, öneri veya yönlendirme / yürütme; hangi çıktılar insan incelemesi gerektiriyor	Kapı maddesi 6, D2 boyutu	
○	Adaylardan hangisi öncelikli; önceliği kim, hangi yöntemle belirledi	D1 boyutu, P1 odak	
○	Kapsam dışı bırakılacak use case, birim veya tüzel kişi var mı	2.5 Kapsam Dışı	

E. Ölçek ve Görüşme Planı

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Görüşülecek tahmini kişi sayısı ve iş birimi dağılımı — use case owner'ı, veri ekibi, hukuk / uyum**	Sürücü 3, 2.4 «N», 6. Proje Planı, 7.2	
○	Kapsamdaki iş birimi sayısı	Sürücü 2, 2.4 «N»	
○	İş birimi temsilcileri görüşmelere katılacak mı	D8 boyutu, 7.2	
○	Çalışma uzaktan mı, yerinde mi, karma mı yürütülecek	5.4 «uzaktan / yerinde / karma»	

F. Boyut Kapsamı

Sekiz boyutun tamamı varsayılan kapsamdır. Bir boyut dışarıda bırakılırsa o boyutun beslediği kapı maddesi yalnız beyana dayalı kalır; bu, teklifte kısıt olarak yazılır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Sekiz boyutun (D1–D8) tamamı kapsamda mı; dışarıda bırakılacak boyut var mı**	2.3 Değerlendirme Boyutları, «KAPSAM DIŞI BOYUT»	
○	Özellikle derinleşilmesi istenen boyut var mı	P1 odak boyutları, 3. Metodoloji	
○	Soru setleri için sektör eki — yok, Banka, Sigorta veya diğer (sektör adı yazılır)	Soru setleri — sektör eki sayfası, D6 boyutu, P1 görüşme odağı	

G. Veri ve Context Temeli

Değerlendirmenin en sık ürettiği bulgu, eksikliğin AI tarafında değil alttaki iki katmanda — veri temeli ve context — olmasıdır. Bu bölüm D3 ve D4 boyutlarını ve kapının ikinci maddesini besler.

Veri temelinin kendi olgunluğu Lakehouse Assessment veya DWH Assessment'ın, veri kalitesinin derinlemesine ölçümü ayrı bir çalışmanın konusudur; burada erişilebilirlik ve kalite ölçümünün varlığı değerlendirilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Aday use case'lerin ihtiyaç duyduğu veriye bugün erişilebiliyor mu — erişim alınmış mı, talep mi gerekiyor; tipik erişim süresi ne**	Kapı maddesi 2, D3 boyutu	
○	Kapsamdaki veri kaynağı sayısı	Sürücü 5, 2.4 «N»	
○	Merkezî bir veri platformu var mı — lakehouse, veri ambarı veya başka	D4 boyutu, 2.5 Kapsam Dışı	
○	Veri kalitesi ölçülüyor mu; ölçüm sonucu paylaşılabilir mi	D3 boyutu, 5.2 — measurement kanıtı	
○	Use case'lerin dayandığı politika ve referans dokümanları versiyonlanıyor mu; serbest metin kanıt (not, rapor) kullanılabilir durumda mı	D3 boyutu	
○	Model skorları, sinyaller veya reason code'lar kullanım anında use case'lere erişilebilir mi; ne kadar güncel	D4 boyutu	
○	Glossary, master data, ontoloji, knowledge graph veya semantic layer çalışması var mı; yapısal olmayan içerik kapsamda mı	D3 boyutu, devir kalemleri	

H. Platform ve Path to Production

> Path to production kapının dördüncü maddesidir ve en sık atlanan maddedir; PoC mezarlığının nedeni budur. Platform yalnız model ve agent'ı servis etme ve işletme kabiliyeti üzerinden ele alınır; ürün veya platform seçimi bu değerlendirmenin konusu değildir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Path to production tanımlı mı — model veya agent nereye çıkar, kim onaylar, kim işletir**	Kapı maddesi 4, D5 ve D7 boyutları	
○	Üretimde çalışan kaç AI sistemi var	Sürücü 4, 2.4 «N»	
○	Bugün kullanılan AI / ML platformu veya LLM sağlayıcısı var mı; hangi ortamda	D5 ve D6 boyutları	
○	Model geliştirme, test, devreye alma ve izleme (performans, drift, maliyet) için tanımlı bir süreç var mı	D7 boyutu	
○	Use case'ler için bir evaluation corpus (beklenen cevaplarıyla test soruları) var mı — var, planlı, yok	D7 boyutu	
○	Compute, GPU veya API bütçesi ayrılmış mı	D5 boyutu, 5.1 Varsayımlar	

I. Governance, Mevzuat ve Dokümantasyon

> Hukuki dayanak kapının beşinci maddesidir; dayanağın bulunmaması her zaman Blocking eksikliktir ve use case, diğer beş madde karşılansa bile Başlanamaz sonucunu alır. D6 boyutu yalnız envanter, onay mekanizması ve risk sınıflandırmasının var olup olmadığına bakar; AI governance'ın kendisi AI Governance Readiness Assessment'ın konusudur.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Düzenlemeye tabi olma derecesi — düşük, orta, yüksek; hangi düzenleme, hangi otorite**	Sürücü 7, 2.4 «MEVZUAT DÜZEYİ», D6 boyutu	
●	**Dokümantasyon olgunluğu — use case dokümanları, AI politikası, rol tanımları ve mimari yazılı mı, kısmi mi, yok mu**	Sürücü 8, 2.4 «DOKÜMANTASYON DURUMU», 5.2	
●	**Aday use case'ler kişisel veri işliyor mu; işliyorsa hukuki dayanak belirlenmiş mi**	Kapı maddesi 5, D6 boyutu	
○	AI envanteri tutuluyor mu; onay mekanizması ve risk sınıflandırması tanımlı mı	D6 boyutu, 5.2 — measurement kanıtı	
○	Hukuk ve uyum birimi sürece katılacak mı (KVKK, sektör düzenlemeleri)	D6 boyutu, 7.2 Beklenen katılım	

J. Organizasyon, Yetkinlik ve Benimsenme

> Karar verebilen owner kapının üçüncü maddesidir. Çıktıyı kullanacak süreç değişmezse model üretimde kalır ama karara girmez. Cevaplar genelde iyimserdir; doğrulama P1'de adı yazılı kişi ve yazılı görevlendirme üzerinden yapılır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Her aday use case için kapsam ve kabul kararı verebilen, görevlendirmesi yazılı bir owner var mı**	Kapı maddesi 3, D1 ve D8 boyutları	
○	Kurumda AI veya veri bilimi ekibi var mı; kaç kişi; dış kaynak bağımlılığı ne düzeyde	D8 boyutu	
○	Tüzel kişi veya lokasyon sayısı	Sürücü 6, 2.4 «N»	
○	Veri ekibi ve platform / IT tarafı görüşmelere katılacak mı	7.2 Beklenen katılım	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Değişim yönetimi veya eğitim tarafında bir yapı var mı	D8 boyutu	

K. Hedef Seviyeler ve Başlangıç Tarihleri

> En erken başlangıç tarihi P2'de kanıtla belirlenir; müşterinin beklediği tarihten farklı çıkarsa raporda gerekçesiyle yazılır.
>
> Hedef seviye kurumun kararıdır. Belirlenmezse P0'da birlikte belirlenir; bu durum teklifte varsayım olarak yazılır. Kontrollü pilot için hedef L2 Pilot Ready, üretim için L3 Production Ready'dir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Önce başlanması beklenen use case hangisi; neden	P2 hazırlık matrisi, 5.3 Varsayımlar, 4. Teslimatlar	
○	Bu use case için hedeflenen başlangıç tarihi	1. Yönetici Özeti — karar cümlesi, 6. Proje Planı	
○	Sekiz boyutun her biri için hedef seviye (L1–L4) belirlenebilir mi; kim belirleyecek — boyut başına cevap aşağıdaki tabloya yazılır	2.3 Değerlendirme Boyutları, P0 teslimatı, 5.3	
○	Hedef seviye use case'lere göre farklı mı olacak	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	

Boyut başına hedef seviye. Use case'lere göre farklıysa use case adıyla yazılır. Bilinmiyorsa boş bırakılır; P0'da birlikte belirlenir ve teklifte varsayım olarak yazılır.

	BOYUT	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	HEDEF SEVİYE (L1–L4) VE BELİRLEYEN
○	D1 Strateji ve iş hazırlığı	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	D2 Karar süreci ve fonksiyonel hazırlık	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	D3 Veri ve knowledge hazırlığı	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	D4 Analytical grounding hazırlığı	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	D5 Mimari, teknoloji ve entegrasyon hazırlığı	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	D6 Güvenlik, governance ve kontrol hazırlığı	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	D7 Operating model, validation ve lifecycle hazırlığı	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	D8 İnsan, adoption ve değişim hazırlığı	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	

L. Önceki Çalışmalar

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Daha önce bir AI, veri veya readiness değerlendirmesi yapıldı mı — var, kısmi, yok	Sürücü 10, 2.4 «ÖNCEKİ DEĞERLENDİRME», 5.1, baseline karşılaştırması	
○	Bugüne kadar kaç pilot başlatıldı, kaçı üretime çıktı; kayıt tutuluyor mu	D7 boyutu, 5.2 — measurement kanıtı	

M. Ticari Çerçeve

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Onaylı bütçe var mı	8. Proje Bedelleri — «bedel»	
○	Takvim kısıtı — bütçe dönemi, yönetim sunumu, düzenleyici tarih	6. Proje Planı	
○	Rakip var mı, kimler	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	
○	Değerlendirme sonrası Grounded Intelligence pilotu veya veri temeli işi de konuşulacak mı	2.5 Kapsam Dışı, devam teklifi	

Use Case Envanteri — Çalışma Sayfası

D ve K bölümlerinin cevapları buraya dökülür. Kapı sütunları P0'da ilk tahminle, P2'de kanıtla doldurulur: Karşılanıyor · Kısmen karşılanıyor · Karşılanmıyor · Değerlendirilemedi. Bu tablo hazırlık matrisinin girdisidir.

Kapı sütunları — 1 TANIM: use case, ölçülebilir sonucu ve veri ihtiyacı yazılı mı · 2 VERİ: gereken veriye erişim alınmış mı · 3 KARAR: karar verebilen owner atanmış mı · 4 ÜRETİM: path to production tanımlı mı · 5 DAYANAK: hukuki dayanak belirlenmiş mi · 6 ROL: karar rolü ve otonomi sınırı tanımlı mı. HEDEF BAŞLANGIÇ: müşterinin beklediği tarih.

#	USE CASE	OWNER	1 TANIM	2 VERİ	3 KARAR	4 ÜRETİM	5 DAYANAK	6 ROL	HEDEF BAŞLANGIÇ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Her eksiklik sınıflanır: Blocking (her türlü pilottan önce kapanmalı) veya Manageable (telafi edici kontrol ve izlemeyle pilot mümkün). Karşılanmayan madde her zaman Blocking'dir; kısmen karşılanan veya değerlendirilemeyen madde kanıta göre Blocking ya da Manageable olur; owner'ın veya hukuki dayanağın bulunmaması her zaman Blocking'dir. Blocking eksiklik varsa Başlanamaz. Yalnız Manageable eksiklik varsa Koşullu. Eksiklik yoksa ve "Değerlendirilemedi" kalan madde yoksa Başlanabilir. Diğer boyutlardaki yüksek seviye Blocking eksikliği telafi etmez; bu eksiklik çoğunlukla alt katmandadır ve veri veya context tarafına devir kalemi olur.

Her eksiklik, use case'in hazırlık özetine önerilen aksiyon, owner ve hedef tarihle yazılır ve bir faz kapısına bağlanır: Geliştirme onayı → Kontrollü pilot başlangıcı → Üretime geçiş → Komşu use case'lere ölçekleme.

Tablonun tamamı Başlanamaz çıkarsa sonuç, kurumun bugün hiçbir aday use case'e başlayamayacağıdır; bu da geçerli bir değerlendirme sonucudur.

Bant Tahmini — Çalışma Sayfası

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Bant, en az üç sürücünün düştüğü en yüksek banttır; tek büyük sürücü bandı taşımaz.

Aşağıdaki süreler Hizmet B içindir. A için 1 / 1,5 / 2 hafta (6 / 9 / 12 ig) geçerlidir; A yalnız 1–6 numaralı sürücüleri kullanır ve kendi girdi formu vardır.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Aday use case sayısı	≤ 5	5 – 15	> 15	
2	Kapsamdaki iş birimi sayısı	1 – 2	3 – 6	> 6	
3	Görüşülecek kişi sayısı	≤ 10	10 – 25	> 25	
4	Üretimdeki AI sistemi sayısı	0 – 2	3 – 10	> 10	
5	Kapsamdaki veri kaynağı sayısı	≤ 5	5 – 15	> 15	
6	Tüzel kişi veya lokasyon sayısı	1	2 – 3	> 3	
7	Düzenlemeye tabi olma derecesi	Düşük	Orta	Yüksek	
8	Mevcut dokümantasyon olgunluğu	Yazılı	Kısmi	Yok	
9	Üst yönetim takvimine erişim	Kolay	Orta	Zor	
10	Önceki değerlendirme	Var	Kısmi	Yok	
	SONUÇ — seçilen bant ve süre	3 hafta · 22 ig	3,5 hafta · 28 ig	4 hafta · 34 ig	

MÜŞTERİ EFORU — küçük 6 gün · orta 8 gün · büyük 10 gün. Yük, use case owner'ı, veri ekibi ve hukuk / uyum görüşmelerinden gelir ve aday use case sayısıyla artar; bu beklenti teklifin 7.2 bölümünde açıkça yazılır.

FAZ DAĞILIMI (orta bant göstergesi) — P0 Kapsam 2 gün · P1 Kanıt ve görüşmeler 1–1,5 hafta · P2 Yerleştirme, kapı ve hazırlık matrisi 3 gün · P3 Kapatma planı ve devirler 1 hafta · P4 Doğrulama ve yayım 2 gün.

Süreyi belirleyen teknik ölçüm değil görüşme takvimidir. Sürücü 1 veya 9 büyük banda düşüyorsa takvim, diğer sürücüler küçük banda düşse bile uzar.

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
A	Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu	
A	Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı	
B	Bu değerlendirme hangi kararı destekleyecek — hangi use case'e ne zaman başlanacağı, AI yatırımı, bütçe savunması, yol haritası, platform seçimi öncesi durum tespiti	
C	Sponsor kim — CDO, CTO veya karar yetkisi olan bir yönetici adlandırılabiliyor mu	
C	Use case owner'larına ve üst yönetim takvimine erişim nasıl sağlanacak — kolay, orta, zor	
D	Aday use case'lerin adları ve sayısı	
D	Her adayın owner'ı (ad, birim) ve ölçülebilir beklenen sonucu var mı	
E	Görüşülecek tahmini kişi sayısı ve iş birimi dağılımı — use case owner'ı, veri ekibi, hukuk / uyum	
F	Sekiz boyutun (D1–D8) tamamı kapsamda mı; dışarıda bırakılacak boyut var mı	
G	Aday use case'lerin ihtiyaç duyduğu veriye bugün erişilebiliyor mu — erişim alınmış mı, talep mi gerekiyor; tipik erişim süresi ne	
H	Path to production tanımlı mı — model veya agent nereye çıkar, kim onaylar, kim işletir	
I	Düzenlemeye tabi olma derecesi — düşük, orta, yüksek; hangi düzenleme, hangi otorite	
I	Dokümantasyon olgunluğu — use case dokümanları, AI politikası, rol tanımları ve mimari yazılı mı, kısmi mi, yok mu	
I	Aday use case'ler kişisel veri işliyor mu; işliyorsa hukuki dayanak belirlenmiş mi	
J	Her aday use case için kapsam ve kabul kararı verebilen, görevlendirmesi yazılı bir owner var mı	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin 5. bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

D bölümünün ilk iki satırı özel bir yer tutar: aday use case'ler ve owner'ları bilinmeden bant seçilemez, görüşme planı kurulamaz ve takvim verilemez.