«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

AI & Agentic Readiness · Hizmet B

AI & Agentic Readiness Assessment

Ticari Teklif

Use Case Bazlı Başlanabilirlik Kararı ve Ön Koşul Kapatma Planı Danışmanlığı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-AIB-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «KARAR» değerlendirmenin destekleyeceği karar · «BANT» küçük / orta / büyük · «N» sayısal değer

«USE CASE'LER» kapsamdaki aday use case'lerin adları · «KAPSAM DIŞI BOYUT» D1–D8 arasından · «MEVZUAT DÜZEYİ» düşük / orta / yüksek · «DOKÜMANTASYON DURUMU» yazılı / kısmi / yok · «TAKVİM ERİŞİMİ» kolay / orta / zor · «ÖNCEKİ DEĞERLENDİRME» var / kısmi / yok

Bu hizmette erişim modeli seçimi yoktur; kanıt büyük ölçüde belge ve görüşmeye dayanır. AI envanteri kayıtları, pilot ve üretim sayıları ve platform kullanım verileri «MÜŞTERİ» paylaştığı ölçüde measurement kanıtı olarak kullanılır.

Doldurma sırası: Girdi Formu → aday use case listesi → bant seçimi → Bölüm 2.3 → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 6 takvim → Bölüm 8 bedel → kalan « » alanlar.

Bölüm 8'deki bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi insan-gün ve takvim değerlerini üretir, fiyat üretmez.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; generative AI, LLM ve agentic sistemler ile gerektiğinde klasik ML dahil aday AI use case'lerinden hangilerine bugün başlanabileceğini, hangilerine hangi tarihte başlanabileceğini ve başlanamayanlar için neyin eksik olduğunu «KARAR» kararını verebilmek üzere görmek istemektedir. Bu teklif, söz konusu hazırlık değerlendirmesinin kanıta dayalı bir yöntemle yürütülmesi için hazırlanmıştır.

Çalışmanın konusu hazırlığın değerlendirilmesidir; use case fikri üretilmesi, model veya agent geliştirilmesi, PoC yürütülmesi ya da bir platformun kurulması değildir. Use case bazlı başlanabilirlik kararı, ön koşul kapatma planı ve alt katmanlara devredilen kalemler üretilir; uygulama ayrı bir işin konusudur ve bu teklifin kapsamı dışındadır.

AI girişimlerinin hedefi üst iki katmandır: agent katmanı (Agent 360) ve kullanıcının işine dokunan uygulama katmanı (Action 360). Bu katmanlarda iş yapılabilmesi için alttaki iki katmanın — anlam ve bağlam katmanı (Context 360) ile güvenilir veri temeli (Data 360) — hazır olması ön koşuldur. Değerlendirmenin en sık ürettiği bulgu, eksikliğin AI tarafında değil bu alt katmanlarda olmasıdır.

Değerlendirmenin çıkış noktası şudur: GenAI ve agentic girişimlerde başarısızlığın büyük kısmı teknik değil kurumsaldır; belirleyici kısıt hazırlıktır ve hazırlık use case düzeyinde değerlendirilir. Bu sistemler klasik modellerde görülmeyen hata biçimleri taşır: hallucination, false consistency, zayıf sayısal akıl yürütme, prompt sensitivity, prompt injection, automation bias, retrieval hatası ve drift. Değerlendirme üç ilkeyi esas alır: sonuç doğuran kararlarda yetki insandadır, grounding bir tasarım gereğidir ve mimari karmaşıklık ihtiyaçla gerekçelendirilir.

Değerlendirme sekiz boyut (D1–D8) üzerinde, dört seviyeli L1–L4 olgunluk merdiveni kullanılarak yürütülür ve skordan bağımsız işleyen altı maddelik ön koşul kapısı her aday use case için ayrı uygulanır. Bulunan her gap Blocking (her türlü pilottan önce kapanmalı) veya Manageable (telafi edici kontrol ve izlemeyle pilot mümkün) olarak sınıflandırılır. Ana çıktı tek bir hazırlık notu değil, use case başına üç sonuçtan biridir: başlanabilir, koşullu, başlanamaz. Ağırlıklı skor üretilmez; rapor bir olgunluk seviyesiyle değil, "X use case'ine Y tarihinde başlanabilir; Z use case'ine şu ön koşul kapanmadan başlanamaz" biçiminde bir karar cümlesiyle açılır.

Kanıt toplama iş ve karar boyutlarıyla (D1, D2) başlar, veri ve knowledge boyutuyla (D3) sürer; analytical grounding, mimari ve governance boyutları (D4–D6) paralel ele alınır; operating model ve insan boyutları (D7, D8) program boyunca izlenir. Program beş fazdan oluşur:

- **P0 — Kapsam:** Aday use case listesinin ve sahiplerinin netleştirilmesi, boyut başına hedef seviyelerin belirlenmesi, görüşme takviminin kurulması, belge ve veri taleplerinin açılması ve kanıt beklentisinin yazılı mutabakatı. Sahibi belli aday yoksa çalışma bu fazda durdurulur.
- **P1 — Kanıt ve görüşmeler:** Use case sahipleri, iş birimleri, veri ekibi, platform / IT, güvenlik, risk, hukuk ve uyum ile görüşmeler; use case dokümanları, politikalar ve rol tanımları; paylaşılırsa AI envanteri, pilot ve üretim kayıtları; veri erişiminin doğrulanması, bir use case'in uçtan uca izlenmesi ve evaluation corpus durumunun (var / planlı / yok) tespiti.
- **P2 — Yerleştirme, kapı ve hazırlık matrisi:** Boyutların L1–L4 merdivenine yerleştirilmesi (ilgili boyutlarda use case başına), gap'lerin Blocking / Manageable olarak sınıflandırılması, ön koşul kapısının use case başına işletilmesi ve en erken başlangıç tarihiyle birlikte use case bazlı hazırlık matrisinin üretilmesi.
- **P3 — Kapatma planı ve yönlendirme:** Use case bazlı hazırlık özetinin yazılması: her gap için önerilen aksiyon, sahip, hedef tarih ve bağlı olduğu phase gate; veri ve context katmanlarına devredilen kalemler; zayıf alanların ilgili takip işine, kapıdan geçen use case'lerin Grounded Intelligence pilotuna yönlendirilmesi ve bilinçli olarak ertelenen use case'lerin gerekçesi.
- **P4 — Doğrulama ve yayım:** Olgusal gözden geçirme, itirazların kaydı, raporun yayımlanması ve baseline'ın saklanması.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
P0	Kapsam ve use case listesi	«N» Hafta
P1	Kanıt ve görüşmeler	«N» Hafta
P2	Yerleştirme, ön koşul kapısı ve hazırlık matrisi	«N» Hafta
P3	Kapatma planı ve yönlendirme	«N» Hafta
P4	Doğrulama ve yayım	«N» Hafta
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT».

Program sonunda «MÜŞTERİ»; her aday use case için başlanıp başlanamayacağını ve en erken hangi tarihte başlanabileceğini, başlanamıyorsa hangi ön koşulun eksik olduğunu, bu eksiğin kimin sorumluluğunda ve hangi tarihte kapanabileceğini ve hangi kalemlerin veri ve context katmanlarına devredildiğini içeren bir karar zeminine sahip olacaktır. Bulgu seti tarihli bir baseline olarak saklanır.

Kapıdan geçen use case'ler için varsayılan sonraki adım bir Grounded Intelligence pilotudur: analitik temel (skorlar, sinyaller), vaka bağlamı ve kurumsal bilgi (politikalar, risk iştahı, mevzuat) kanıt olarak bir araya getirilir, akıl yürütme izlenebilir kalır ve karar insanda kalır. Bulgular ayrıca use case tanımlama çalışması, AI Governance Readiness Assessment, veri temeli çalışmaları (Lakehouse Assessment, DWH Assessment, Data Modernization) ve ontoloji ve semantic layer çalışması gibi takip işlerinin kapsamlandırılmasında girdi olarak kullanılabilir. Bu işler bu teklifin kapsamı dışındadır.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin AI, GenAI ve agentic girişimlerine hazırlığını strateji ve iş, karar süreci, veri ve knowledge, analytical grounding, mimari ve entegrasyon, güvenlik ve governance, operating model ve validation, insan ve adoption boyutlarında ortak bir çerçeve altında değerlendirmek ve bu değerlendirmeyi «KARAR» kararını destekleyecek bir karar zeminine dönüştürmektir.

Değerlendirmenin konusu kurumun hazırlığıdır; belirli bir platformun veya modelin teknik yetkinliği değildir. Veri ambarı, lakehouse, entegrasyon ve context katmanları yalnızca aday use case'leri besleme kabiliyeti üzerinden değerlendirilir; kendi başlarına değerlendirilmez. Bu katmanların kendi yetkinliklerinin ölçülmesi Lakehouse Assessment veya DWH Assessment kapsamında ayrıca ele alınır.

Çalışma bir teknoloji envanteri çıkarma işi değildir. Her boyut; mevcut belge ve kayıtlar, uçtan uca gözlemlenen süreçler, veri erişiminin doğrulanması, use case sahipleriyle yapılan görüşmeler ve — paylaşılırsa — AI envanteri, pilot ve üretim kayıtları ve platform kullanım verileri üzerinden değerlendirilir. Paydaş beyanları değerlendirmenin girdisidir; ancak tek başına bir seviyeyi doğrulamaz ve yalnız beyana dayanan seviyeler düşük güvenle raporlanır.

Görüşmelerde sektörden bağımsız temel soru seti kullanılır. Bankacılık ve sigorta kurumlarında buna isteğe bağlı sektör soru modülleri (Banka Eki, Sigorta Eki) eklenebilir; bu modüller kredi, hasar, underwriting gibi sektöre özgü karar süreçlerini ve BDDK ile SEDDK düzenlemelerini genel düzeyde ele alır.

Değerlendirme belirli bir teknoloji üreticisinden bağımsız yürütülür. Çıktı bir ürün tavsiyesi değil; hangi use case'e bugün başlanabileceğinin, neyin önce kapatılması gerektiğinin ve bu kararın hangi kanıta dayandığının ortaya konmasıdır.

2.2 Hizmetler

AI & Agentic Readiness iki hizmetten oluşur ve bu teklif ikinci hizmet (B) içindir.

Hizmet	Odak	Taahhüt Edilen Kanıt	Sonuç Biçimi
A — AI & Agentic Readiness Check	Use case başına altı maddelik ön koşul kapısı kontrolü	Belge ve görüşme	Use case başına kapı durumu, gap sınıfı ve gösterge niteliğinde sonuç
B — AI & Agentic Readiness Assessment	Sekiz boyut (D1–D8), hazırlık matrisi ve use case bazlı hazırlık özeti	Belge, görüşme, gözlem; paylaşılırsa AI envanteri, pilot ve üretim sayıları	Use case başına başlanabilirlik kararı, en erken başlangıç ve phase gate'lere bağlı kapatma planı

Tablo 2 — Hizmetler. B, A'nın zorunlu devamı değildir; ikisinden biriyle başlanabilir.

Hizmetler kapsam, kanıt ve sonuç biçimiyle ayrılır. A yalnız altı maddelik ön koşul kapısını belge ve görüşmeler üzerinden kontrol eder ve use case başına gösterge niteliğinde sonuç verir. B sekiz boyutu L1–L4 merdivenine yerleştirir, hazırlık matrisini en erken başlangıç tarihiyle üretir, use case bazlı hazırlık özetini phase gate'lere bağlı kapatma planı olarak yazar ve alt katmanlara devredilen kalemleri belirler.

AI governance yapısının ayrıntılı değerlendirmesi bu çalışmanın konusu değildir ve ayrı bir hizmettir (AI Governance Readiness Assessment). Bu çalışmada D6 boyutu AI envanterinin, onay mekanizmasının ve risk sınıflandırmasının var olup olmadığını ve aday use case'ler için gereken kontrollerin (guardrail, change control, audit log, hukuki dayanak) tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol eder.

2.3 Değerlendirme Boyutları

Değerlendirme aşağıdaki sekiz boyut üzerinde yürütülür. Her boyut için mevcut ve hedef seviye ayrı ayrı belirlenir; hazırlık use case'e özgü olduğundan seviyeler ilgili boyutlarda use case başına verilir. Boyutlar arasında ağırlık kullanılmaz, ağırlıklı skor ve kurum geneli için tek bir seviye üretilmez.

#	Boyut	Kapsadığı Konular
D1	Strateji ve iş hazırlığı	Sınırları belli problem tanımı, isimli iş sahibi, sayısallaştırılmış değer, baseline ve başarı ölçütü; neden klasik analitik veya kural tabanlı bir çözüm yerine AI / GenAI; gerçekçi beklenti
D2	Karar süreci ve fonksiyonel hazırlık	Sistemin karar zincirindeki rolü (Inform / Draft / Challenge / Recommend / Route-Execute), karar hakları, override kaydıyla tasarlanmış insan inceleme noktaları, açık otonomi sınırı; istisna, override ve referral akışları
D3	Veri ve knowledge hazırlığı	Yapısal veriye erişim ve kalite; metin kanıtın eksiksizlik ve özgüllük açısından denetimi; politika ve referans dokümanların sürümlenmesi ve emekliye ayrılması; kaynak otorite hiyerarşisi ve çelişki protokolü; multimodal kanıt; kurumsal bilginin dokümantasyonu; business glossary, master data, semantic layer
D4	Analytical grounding hazırlığı	Model skorları, sinyaller ve diagnostic çıktıların kullanım anında tazelik ve kapsama ile erişilebilirliği; contribution factor ve reason code; zayıf kanıtın ele alınması ve güven düzeyinin iletilmesi; model çıktısı ile LLM yorumunun ayrımı; bunları besleyen veri temeli (warehouse / lakehouse)
D5	Mimari, teknoloji ve entegrasyon hazırlığı	Orantılı mimari (karmaşıklık hak edilmelidir); model stratejisi (hosted / private / SLM / fine-tuning); RAG tasarımı ve retrieval kalite testi; yönetilen konfigürasyon olarak prompt; yalnız deterministik workflow yetmediğinde agentic orkestrasyon; kaynak sistem API'leri ve write-back; çalışma ortamı (veri yerleşimi, üçüncü taraf model onayı, ortam ayrımı); memory tasarımı; compute ve maliyet görünürlüğü
D6	Güvenlik, governance ve kontrol hazırlığı	AI envanteri, onay ve risk sınıflandırması; model risk yönetiminin generative sistemlere genişletilmesi; guardrail katmanları; prompt injection testi; prompt, retrieval ve model için change control; audit log; üçüncü taraf model riski; kişisel verinin hukuki dayanağı (KVKK); sektör düzenlemeleri
D7	Operating model, validation ve lifecycle hazırlığı	Sahiplik rolleri (product, technical, content, validation, business ve governance owner); ön koşul olarak evaluation corpus; generative çıktıların validation'ı (retrieval, grounding, eksiksizlik, tutarlılık, iş zararı biçimleri, kullanışlılık); monitoring ve drift; yönetilen feedback döngüsü; ML modelleri için MLOps
D8	İnsan, adoption ve değişim hazırlığı	Yetkinlik ve roller; tasarım ortağı olarak SME'ler; trust calibration; automation bias; değişim yönetimi; liderlik uyumu

Tablo 3 — Değerlendirme boyutları.

Kapsam dışı bırakılan boyut: «KAPSAM DIŞI BOYUT». Kapsam dışı bırakılan boyut için seviye verilmez ve bu durum raporda belirtilir. Ön koşul kapısının altı maddesi kapsam dışı bırakılamaz.

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma, «MÜŞTERİ» tarafından sağlanan aşağıdaki değerlere dayanmaktadır. Değerlerin kaynağı ve doğrulanma durumu Bölüm 5'te belirtilmiştir.

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Kapsamdaki use case'ler	«USE CASE'LER»	«RFP / beyan»
Aday use case sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Kapsamdaki iş birimi sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Görüşülecek kişi sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Üretimdeki AI sistemi sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Kapsamdaki veri kaynağı sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Tüzel kişi veya lokasyon sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Düzenlemeye tabi olma derecesi	«MEVZUAT DÜZEYİ»	«RFP / beyan»
Mevcut dokümantasyon olgunluğu	«DOKÜMANTASYON DURUMU»	«RFP / beyan»

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Üst yönetim takvimine erişim	«TAKVİM ERİŞİMİ»	«RFP / beyan»
Önceki değerlendirme	«ÖNCEKİ DEĞERLENDİRME»	«RFP / beyan»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT».

Programın süresini belirleyen başat sürücü aday use case sayısı ve buna bağlı görüşme yüküdür; teknik ölçüm yükü düşüktür. Her aday için use case sahibiyle, gerekirse veri ekibi ve hukuk ve uyum birimiyle görüşülür; bu nedenle kapsamın use case bazında daraltılması, boyut sayısının azaltılmasından daha etkili bir takvim kaldıracıdır.

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Use case fikri üretilmesi. Değerlendirme var olan adayları değerlendirir; aday yoksa önce bir use case tanımlama çalışması gerekir ve bu ayrı bir işin konusudur.
- Model veya agent geliştirilmesi, eğitimi, PoC veya pilot çalışması (Grounded Intelligence pilotu dahil) yürütülmesi.
- Evaluation corpus oluşturulması. Corpus'un durumu (var / planlı / yok) değerlendirilir; oluşturulması ayrı bir işin konusudur.
- Teknoloji ve ürün seçimi, tedarikçi değerlendirmesi ve lisans müzakeresi.
- Veri kalitesinin derinlemesine ölçülmesi — kalite ölçümünün varlığı değerlendirilir, kalitenin kendisi ayrı bir çalışmanın konusudur.
- Veri ambarının, lakehouse'un veya entegrasyon katmanının kendi yetkinliğinin değerlendirilmesi — Lakehouse Assessment veya DWH Assessment kapsamında ayrıca ele alınır.
- Ontoloji, knowledge graph veya semantic layer tasarımı, kurulumu ve içeriğinin üretilmesi.
- Bir düzenlemeye uygunluk beyanı üretilmesi ve AI governance yapısının ayrıntılı değerlendirmesi. Uygunluk beyanı yalnız yetkili kuruluşlar tarafından verilebilir; AI governance değerlendirmesi ayrı bir hizmettir.
- Bulguların, ön koşul kapatma planının ve alt katman devirlerinin uygulanması.

3. Metodoloji

3.1 Olgunluk Merdiveni ve Kanıt Modeli

Her boyut dört seviyeli L1–L4 merdiveni üzerinde mevcut ve hedef seviye olarak konumlanır. Hazırlık use case'e özgüdür: bir kurum bir use case için L3, başka bir use case için L1 olabilir. Bu nedenle strateji ve iş (D1), karar süreci (D2), veri ve knowledge (D3) ve analytical grounding (D4) boyutları use case başına yerleştirilir; kurum genelinde tek bir seviye yanıltıcıdır. Seviye kanıtla gösterilir; yalnız beyana dayanan seviye iddia olarak ve düşük güvenle raporlanır, eksik kanıt raporda belirtilir.

Seviye	Tanım	Karar Anlamı
L1 Exploratory	İlgi ve fikir vardır; yönetilen bir use case, sahip veya operating model yoktur	Pilot için hazırlık çalışması gerekir
L2 Pilot Ready	Sınırları belli use case, sahiplik, veri erişimi ve giriş düzeyinde governance vardır	Kontrollü pilot başlatılabilir
L3 Production Ready	Yönetilen çözüm canlı iş akışında; validation, monitoring ve hesap verebilirlik tanımlı	Üretime geçiş yapılabilir
L4 Scalable	Mimari ve governance yeniden kurulmadan komşu use case'lere genişler	Komşu use case'lere ölçeklenebilir

Tablo 5 — Olgunluk merdiveni (L1–L4). Hedef seviye boyut ve use case başına «MÜŞTERİ» ile birlikte belirlenir; kontrollü pilot için ilgili boyutlarda L2, üretime geçiş için L3 gerekir.

Her bulgu bir kanıt tipine bağlanır ve tipi raporda görünür:

Kanıt Tipi	Tanım	Rapordaki Ağırlığı
Measurement	Sistemlerin ürettiği sayı: AI envanteri kayıtları, pilot ve üretim sayıları, platform kullanım kayıtları, veri erişim talebi süreleri — kayıtlar mevcutsa ve paylaşılırsa	En yüksek güven — tartışmaya kapalı
Artefact	Var olan belge veya kayıt: use case dokümanı, politika, rol tanımı, mimari dokümanı, karar kaydı, veri paylaşım onayı, hukuk görüşü	Yüksek güven — güncelliği doğrulanır
Observation	Uçtan uca izlenen bir süreç: bir use case'in fikirden üretime, bir veri erişim talebinin sonuca kadar takibi, bir devreye alma	Orta güven — tek seferlik gözlemdir
Statement	Use case sahibi, iş birimi, veri ekibi, IT ve hukuk ve uyum birimi beyanı	Düşük güven — tek başına seviye doğrulamaz

Tablo 6 — Kanıt modeli. Yalnız beyana dayanan boyutlar raporda iddia olarak ve düşük güvenle işaretlenir.

Kanıt durumu üç değerle ifade edilir: kanıt sağlandı, kısmi kanıt, kanıt üretilemedi. Pilot sayısı, erişim süresi veya envanter gibi bir bilginin kayıt altında olmaması tahminle doldurulmaz; kayıt tutulmadığı yazılır ve bu durum bulgunun kendisidir. Yazılı bir plan varsa ancak uygulanmamışsa seviye plana göre değil uygulamaya göre kaydedilir.

Bu değerlendirmede en sık doğrulanması gereken beyan veri erişimidir. "O veri bizde var" ifadesi neredeyse her kurumda alınır; doğrulama tek soruyla yapılır: use case'in ihtiyaç duyduğu veriye erişim fiilen alınmış mı ve bu hangi kayıtla gösterilebiliyor. Erişim gösterilemiyorsa boyut beyana dayalı olarak işaretlenir ve ön koşul kapısının ikinci maddesi karşılanmış sayılmaz.

3.2 Süreç

Program beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır; koşul karşılanmadan sonraki faza geçilmez.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
P0	Aday use case listesi, kapsam, hedef seviyeler ve görüşme takvimi	Aday use case'ler ve sahipleri yazılı olarak mutabık kalınır; sahibi belli aday yoksa çalışma durdurulur
P1	Kanıt toplama sırası: D1–D2, ardından D3, ardından D4–D6 paralel; D7–D8 faz boyunca. Görüşme, belge, AI envanteri ve pilot kayıtları, erişim doğrulaması, uçtan uca izleme, evaluation corpus durumu	Her kalem kanıt tipiyle birlikte envantere girer
P2	L1–L4 yerleştirmesi, gap sınıflandırması, ön koşul kapısı ve hazırlık matrisi	Her gap Blocking veya Manageable olarak sınıflandırılır; her use case için üç sonuçtan biri kanıta dayanarak verilir
P3	Use case bazlı hazırlık özeti, alt katman devirleri ve yönlendirme	Her gap bir aksiyona, sahibe, hedef tarihe ve phase gate'e bağlanmış olur; her öneri bir bulguya bağlanır
P4	Olgusal gözden geçirme ve yayım	İtirazlar bulgunun yanında kayıtlı olarak rapor yayımlanır

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış koşulları.

Görüşme takvimi P0'da açılır. Her aday use case için use case sahibiyle, kişisel veya düzenlemeye tabi veri kullanan adaylar için ayrıca hukuk ve uyum birimiyle görüşülür; use case sahibiyle görüşülmeden D1 ve D2 boyutları ile kapının birinci, üçüncü ve altıncı maddeleri değerlendirilemez. P0'da sahibi belli aday bulunmaması hâlinde çalışma durdurulur ve durum yazılı olarak bildirilir.

3.3 Ön Koşul Kapısı ve Hazırlık Matrisi

Ön koşul kapısı, olgunluk seviyelerinden bağımsız işleyen altı maddeden oluşur ve her aday use case için ayrı ayrı uygulanır. Karşılanmayan bir madde Blocking gap'tir ve diğer boyutlardaki seviye ne olursa olsun o use case'in başlatılamayacağı anlamına gelir.

Ön Koşul	Ne Demek ve Nasıl Doğrulanır	Karşılanmazsa
1 — Tanımlı use case	Sahibi, ölçülebilir sonucu ve veri ihtiyacı yazılı olan bir aday. Doğrulama: use case dokümanı veya yazılı tanım. İlgili boyut: D1.	Değerlendirilecek bir hazırlık yoktur; önce use case tanımlama çalışması gerekir
2 — Veriye gerçek erişim	Use case'in ihtiyaç duyduğu veriye erişimin alınmış olması; verinin var olduğunun bilinmesi yetmez. Doğrulama: erişim talebi kaydı, örnek veri veya gösterilen erişim. İlgili boyut: D3.	Başlangıç tarihi verilemez; erişim süresi projenin kendisinden uzun olabilir
3 — Karar verebilen sahip	İş tarafında kapsam ve kabul kararı verebilecek, yetkisi yazılı bir kişi. Doğrulama: atama yazısı veya yazılı görevlendirme. İlgili boyut: D1 · D8.	Girişim teknik ekibin iç projesine dönüşür; iş süreci değişmez
4 — Üretime alma yolu	Model veya agent'ın nerede çalışacağı, nasıl izleneceği ve kimin işleteceğinin tanımlı olması. Doğrulama: platform tanımı, işletim sorumluluğu dokümanı veya bir devreye alma gözlemi. İlgili boyut: D5 · D7.	Pilot başarılı olur ancak üretime çıkmaz; en yaygın başarısızlık biçimi budur
5 — Hukuki dayanak	Kişisel veya düzenlemeye tabi veri kullanılacaksa hukuki dayanağın ve onay sürecinin var olması. Doğrulama: hukuk veya uyum biriminin yazılı görüşü. İlgili boyut: D6.	Girişim devreye alma aşamasında durur; sorun geriye dönük çözülemez
6 — Karar rolü ve otonomi sınırı	Hangi çıktıların bilgi verdiği, taslak ürettiği veya öneride bulunduğu, hangilerinin insan incelemesi gerektirdiği ve kararı kimin verdiği tanımlıdır. Doğrulama: süreç tanımı, karar hakları matrisi veya gözlemlenen bir inceleme adımı. İlgili boyut: D2.	Sorumluluk belirsiz kalır; insan denetimi kâğıt üzerinde vardır ancak işlemez

Tablo 8 — Ön koşul kapısı. Kapı olgunluk seviyelerinden bağımsız işler ve use case başına uygulanır.

Uygulamada en sık karşılanmayan madde dördüncüsüdür. Kurumlar use case, veri ve sahip konusunda genellikle bir yere kadar hazırdır; üretime alma yolunu ise nadiren önceden tanımlar. Pilotların başarıyla bitip hiçbirinin üretime çıkmamasının en sık nedeni budur ve değerlendirme bunu başlangıçta sorar.

Kapı maddelerinde ve boyutlarda bulunan her eksik bir gap olarak yazılır ve iki sınıftan birine girer. Blocking gap, herhangi bir pilottan önce kapanması gereken eksiktir. Manageable gap, telafi edici bir kontrol ve monitoring ile kontrollü pilotun mümkün olduğu eksiktir. Karşılanmayan kapı maddesi her zaman Blocking'dir. Kısmen karşılanan veya değerlendirilemeyen madde kanıta göre Blocking veya Manageable olarak sınıflandırılır; sahibin veya hukuki dayanağın eksik olması her zaman Blocking'dir. En az bir Blocking gap varsa sonuç başlanamaz, yalnız Manageable gap varsa

koşullu; gap yoksa ve değerlendirilemedi olarak kalan madde yoksa başlanabilirdir. Boyutlarda bulunan gap'ler de kanıta göre sınıflandırılır.

Değerlendirmenin ana çıktısı, aday use case başına verilen başlanabilirlik kararıdır. Karar gap sınıflarından türetilen üç değerden biridir ve hazırlık matrisinde en erken başlangıç tarihiyle birlikte gösterilir:

Sonuç	Anlamı	Raporda Ne Yazılır
Başlanabilir	Gap yok ve değerlendirilemedi olarak kalan madde yok; altı ön koşulun tamamı karşılanmıştır	En erken başlangıç tarihi, ilk adım (varsayılan olarak Grounded Intelligence pilotu) ve kabul ölçütü
Koşullu	Yalnız Manageable gap var	Her gap için telafi edici kontrol, monitoring, sahip ve hedef tarih; kontrollü pilotun başlangıç tarihi
Başlanamaz	En az bir Blocking gap var	Hangi gap, neden Blocking olduğu, kapanması için gereken iş ve devredildiği katman veya takip işi

Tablo 9 — Hazırlık matrisinin sonuç değerleri.

Matrisin tamamının "koşullu" veya "başlanamaz" çıkması mümkündür ve bu da geçerli bir sonuçtur. Bu durumda rapor, AI girişimi yerine ön koşulların kapatılmasını önerir; sıra çoğu zaman önce veri erişimi ve veri temeli, sonra context katmanı, en son üretime alma yolu biçimindedir.

Kapıdan geçen use case'ler varsayılan olarak bir Grounded Intelligence pilotuna yönlendirilir. Zayıf çıkan alanlar ilgili takip işine yönlendirilir: veri temeli zayıfsa Lakehouse Assessment veya DWH Assessment, context katmanı zayıfsa ontoloji ve knowledge graph çalışması, governance zayıfsa AI Governance Readiness Assessment, gerekli veri hiç yoksa Data Modernization. Yönlendirme bir bulgunun sonucudur ve dayandığı bulguyla birlikte yazılır.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	Hizmet	İçerik
1	Use case aday listesi	P0	A · B	Adaylar, sahipleri, beklenen sonuç, veri ihtiyacı ve hedef seviyeler (L1–L4)
2	Kanıt envanteri	P1	A · B	Toplanan her kalem, kanıt tipi ve kaynağı
3	AI envanteri ve pilot geçmişi	P1	B	Başlatılan pilotlar, üretime çıkanlar ve çıkmama nedenleri; paylaşılırsa envanter kayıtları
4	Evaluation corpus durumu	P1	B	Use case başına var / planlı / yok; corpus bu çalışmada oluşturulmaz
5	Boyut yerleştirmesi	P2	B	D1–D8 için mevcut ve hedef seviye (L1–L4), ilgili boyutlarda use case başına seviye, kanıt tipi
6	Ön koşul kapısı sonuçları	P2	A · B	Use case başına altı maddenin durumu ve dayanağı
7	Use case bazlı hazırlık matrisi	P2	B	Use case başına gap'ler ve sınıfı (Blocking / Manageable), sonuç ve en erken başlangıç tarihi
8	Use case bazlı hazırlık özeti (kapatma planı)	P3	B	Boyut başına: mevcut durum · temel gap'ler · Blocking / Manageable · önerilen aksiyon · sahip · hedef tarih; her aksiyon bir phase gate'e bağlı
9	Alt katman devirleri	P3	B	Veri ve context katmanlarına devredilen kalemler ve dayandığı bulgu
10	Yönlendirme listesi	P3	B	Kapıdan geçen use case'ler için Grounded Intelligence pilotu önerisi; zayıf alanların ilgili takip işine bağlanması; bilinçli olarak ertelenen use case'lerin gerekçesi
11	Doğrulama kaydı	P4	A · B	Gözden geçirme sonucu ve çözülmemiş itirazlar
12	Baseline	P4	B	Tarihli bulgu seti ve yeniden değerlendirme kapsamı

Tablo 10 — Teslimat listesi ve teslimatın hangi hizmette üretildiği. Bu teklif B hizmeti içindir.

Teslimatlar arasında en yüksek kullanım değerine sahip olanı use case bazlı hazırlık özetidir; bu özet kapatma planının kendisidir. Hazırlık matrisi durumu gösterir; hazırlık özeti ne yapılacağını söyler. Sahipsiz veya tarihsiz bir gap kapanmadığı için özet, isim ve tarih içermeden teslim edilmez. Özetteki her aksiyon aşağıdaki dört phase gate'ten birine bağlanır; bir gate'e, ona bağlı Blocking gap'ler kapanmadan geçilmez:

- **Geliştirme onayı:** iş ve karar hazırlığı teyit edilmiş; use case sınırlı, iş sahibi isimli, klasik alternatifler değerlendirilmiş.

- **Kontrollü pilot başlangıcı:** pilot kapsamı için veri kalitesi teyit edilmiş; temel governance ve güvenlik tasarımı yerinde; karar hakları dokümante; evaluation corpus hazırlığı başlamış.
- **Üretime geçiş:** pilot kalite metriklerine karşı doğrulanmış; governance ve güvenlik onayları alınmış; operating model kaynaklandırılmış; üretim monitoring'i yerinde.
- **Komşu use case'lere ölçekleme:** ilk uygulamanın kalıpları dokümante ve yeniden kullanılabilir; ilk uygulamadan kalan Blocking gap yok.

Eksiklik veri veya context katmanındaysa ilgili kalemler yazılı olarak bu katmanlara devredilir; bu, kurumun AI bütçesini bir katman aşağıya yönlendirerek daha hızlı ilerlemesini sağlar. Teslimatlar arasında ağırlıklı skor ve kurum genelinde tek bir hazırlık notu bulunmaz.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan veya yalnızca beyana dayanan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
> *Formdaki bloklayıcı sorulardan biri cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*
> *Aday use case listesi belirsizse 5.1'in ilk satırı mutlaka doldurulur — bant, takvim ve çalışmanın başlayıp başlamayacağı doğrudan buna bağlıdır.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Kapsamdaki aday use case'ler «USE CASE'LER» olarak belirlenmiştir ve liste P0 kapsamında netleştirilir. Sahibi belli aday bulunmaması hâlinde çalışma P0'da durdurulur; aday sayısının artması hâlinde bant ve efor yeniden hesaplanır.
- Bölüm 2.4'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. Gerçek değerlerin beyan edilenin üzerinde çıkması hâlinde bant ve efor yeniden hesaplanır.
- Değerlendirme sonucunda ağırlıklı skor ve kurum geneli için "hazır" veya "hazır değil" sonucu üretilmez. Sonuç use case başına başlanabilirlik kararıdır; baseline, ilerlemenin izlenmesinde kullanılır.
- Hiçbir use case'in başlanabilir çıkmaması mümkündür ve bu geçerli bir sonuçtur; bu durumda rapor AI girişimi yerine ön koşulların kapatılmasını önerir.
- Aday use case'ler «MÜŞTERİ» tarafından belirlenir. Değerlendirme use case fikri üretmez; var olan adayları değerlendirir.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Kanıt ve Erişime İlişkin

- Use case sahipleri ve ilgili birimlerle görüşme takvimi P0 kapsamında açılır ve program süresince korunur. Görüşme takvimindeki gecikme doğrudan takvime yansır ve kişi ekleyerek telafi edilemez.
- Mevcut doküman seti — use case dokümanları, politikalar, rol tanımları, mimari dokümanları — P1 başlangıcında paylaşılır; mevcut olmayan belgeler bulgu olarak kaydedilir.
- AI envanteri kayıtları, pilot ve üretim sayıları, platform kullanım verileri ve veri erişim talebi süreleri mevcutsa «MÜŞTERİ» tarafından P1 süresince paylaşılır ve measurement kanıtı olarak kullanılır. Paylaşılmaması hâlinde ilgili boyutlar belge, gözlem ve beyana dayalı olarak değerlendirilir ve güven düzeyi raporda belirtilir.
- Veri erişimi, kurum ekibinin erişim kaydını veya erişimi göstermesi yoluyla, use case başına gerekli veri setlerinden seçilen örneklem üzerinden doğrulanır; tüm veri setleri değerlendirilmez.
- Değerlendirme metadata, belge, gözlem ve beyan üzerinden yürütülür; Komtaş'a sistem erişimi gerekmez. Veri içeriğine erişim gerekmesi hâlinde kapsam ve güvenlik koşulları ayrıca kararlaştırılır.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Karar verme yetkisine sahip bir proje sponsoru program başlangıcında atanır ve use case sahiplerine erişimi açar.
- Her aday use case'in sahibi görüşmeler için ayrılmıştır. Sahibi belirlenemeyen adaylar hazırlık matrisinde "başlanamaz" sonucunu alır. Müşteri eforu aday use case sayısıyla artar.
- Veri ekibi ve platform / IT, veri erişimi, mevcut hatlar ve üretime alma yolu konusunda görüşmelere katılır.
- Hukuk ve uyum birimi, kişisel veya düzenlemeye tabi veri kullanan adaylar için hukuki dayanak sorusuna yazılı cevap verir.
- Hedef seviyeler boyut başına «MÜŞTERİ» tarafından belirlenir; belirlenmemesi hâlinde P0 kapsamında birlikte belirlenir.
- Aday use case'ler için hedef başlangıç tarihleri biliniyorsa P0 kapsamında «MÜŞTERİ» tarafından paylaşılır; tarihler ön koşul kapısının sonucuna göre teyit edilir veya değiştirilir.
- Teslimatlara ilişkin kabul testleri, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.

- Kapsam dışı yeni bir use case, iş birimi veya tüzel kişi eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Program süresi, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri üzerinden «BANT» bandında hesaplanmış ve delivery ekibi tarafından teyit edilmiştir.

Faz	Çalışma Adımı	Hafta
P0	Aday use case listesi, sahipler, kapsam ve hedef seviyelerin mutabakatı	«N»
P0	Görüşme takviminin kurulması, belge ve veri talepleri	«N»
P1	Use case sahibi ve iş birimi görüşmeleri	«N»
P1	Veri ekibi, platform / IT, güvenlik, hukuk ve uyum görüşmeleri	«N»
P1	Belge incelemesi, AI envanteri ve pilot kayıtları, erişim doğrulaması ve uçtan uca izleme	«N»
P2	Boyut yerleştirmesi (L1–L4) ve gap sınıflandırması	«N»
P2	Ön koşul kapısı ve hazırlık matrisi	«N»
P3	Hazırlık özeti, alt katman devirleri ve yönlendirme	«N»
P4	Doğrulama ve yayım	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 11 — Çalışma adımlarının haftalık dağılımı.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir. Takvimin başat sürücüsü aday use case sayısı ve use case sahipleriyle yapılacak görüşmelerdir.

Görüşme takvimindeki, use case sahiplerine erişimdeki, hukuk görüşündeki ve proje sponsoru atamasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu kalemler kişi ekleyerek telafi edilemez.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Assessment Lead	Yöntem, kapsam, ön koşul kapısı, hazırlık özeti ve rapor; D1 ve D2	P0 – P4
AI / ML Danışmanı	Use case değerlendirmesi; D4, D5 ve D7 (grounding, mimari, validation, lifecycle)	P0 – P3
Veri Mimarı	D3 ve D4 veri temeli: erişilebilirlik, kalite, warehouse / lakehouse	P1 – P3
Context Danışmanı	D3 knowledge: business glossary, master data, semantic layer, doküman korpusu ve kaynak hiyerarşisi	P1 – P2
Platform Uzmanı	D5: çalışma ortamı, compute, servis etme, ortam ayrımı, maliyet görünürlüğü	P1 – P2
Governance Danışmanı	D6: envanter, onay, risk sınıflandırması, guardrail ve change control; hukuki dayanak	P1 – P3
Değişim Yönetimi Danışmanı	D8: adoption, trust calibration, süreç değişikliği ve eğitim kapasitesi	P1 – P2

Tablo 12 — Proje ekibi ve katılım dönemleri.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Karar alma, erişim ve görüşme takviminin açılması	P0, faz geçişleri
Use Case Sahipleri	Aday use case'lerin tanımı, hedefi, beklenen sonucu ve karar rolü	P0 – P2
Veri Ekibi	Veri erişimi, kalite durumu ve mevcut hatlar	P1
Platform / IT	Altyapı, ortamlar ve devreye alma yolu; paylaşılırsa platform kullanım verileri	P1
Mevcut AI / Analitik Ekibi	Pilot geçmişi, üretimdeki sistemler ve AI envanteri	P1
Güvenlik, Risk, Hukuk ve Uyum	Kişisel veri dayanağı, düzenleme kapsamı, onay süreci, model risk yönetimi	P1
İş Birimi Temsilcileri	Süreç değişikliği kapasitesi ve beklenti	P1

Tablo 13 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

Use case sahiplerine erişim sağlanamazsa D1 ve D2 boyutları beyana düşer ve ön koşul kapısının birinci, üçüncü ve altıncı maddeleri doğrulanamaz. Bu kişilerin takvimi, platform değerlendirmelerindeki erişim onaylarının karşılığıdır ve aynı ölçüde belirleyicidir. Müşteri tarafındaki katılım yükü aday use case sayısıyla artar ve Komtaş tarafına kişi eklenerek azaltılamaz.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; kapsam, takvim, erişim durumu ve açık kalemlerin gözden geçirilmesi.
- Faz çıkışlarında teslimat sunumu ve yazılı onay; onaysız sonraki faza geçilmez.
- Bulgular üretildikçe paylaşılır; rapor sonunda tek seferde sunulmaz.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Aday use case listesinin boş veya belirsiz olması	Kapsam, bant	P0'da tespit edilir; sahibi belli aday yoksa çalışma durdurulur ve ayrıca değerlendirilir
Use case sahiplerine erişilememesi	Kanıt kalitesi, takvim	Takvim P0'da açılır ve tarih taahhüdü alınır
Beyan edilen veri erişiminin doğrulanamaması	Bulgu	Erişim kaydı veya gösterim istenir; doğrulanamayan beyan bulgu olarak yazılır
Hukuki dayanağın belirsiz olması	Sonuç	P1'de hukuk ve uyum birimine yazılı olarak sorulur; cevap alınamazsa madde değerlendirilemedi olarak kaydedilir ve gap sınıfı kanıta göre belirlenir
Hiçbir use case'in başlanabilir çıkmaması	Rapor kabulü	Bu bir sonuçtur; teklifte baştan yazılır ve beklenti yönetilir
Bulgulara itiraz edilmesi	Rapor kabulü	İtiraz çözülmez, kanıtla birlikte bulgunun yanında kaydedilir
Kapsamın genişletilmek istenmesi	Kapsam, bedel	Use case listesi P0'da sabitlenir; sonrası değişiklik talebine konu olur

Tablo 14 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

> *DOLDURMA NOTU — Bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir.*
> *SAT ofisi Tablo 15'teki insan-gün değerlerini üretir; birim fiyat ve toplam bedel üretmez.*
> *Bant göstergesi (Komtaş eforu): küçük 22 · orta 28 · büyük 34 insan-gün; müşteri eforu küçük 6 · orta 8 · büyük 10 gün (Tablo 13).*
> *Bu hizmette lisans kalemi yoktur; değerlendirme yalnız danışmanlık hizmetidir.*

8.1 Danışmanlık Bedelleri

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kapsam ve use case listesi	«N»	«bedel»
P1 — Kanıt ve görüşmeler	«N»	«bedel»
P2 — Yerleştirme, ön koşul kapısı ve hazırlık matrisi	«N»	«bedel»
P3 — Hazırlık özeti ve yönlendirme	«N»	«bedel»
P4 — Doğrulama ve yayım	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 15 — Danışmanlık kalemleri. Bant: «BANT».

8.2 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
P0 teslimat onayı — use case aday listesi	«%»	«tutar»
P2 teslimat onayı — ön koşul kapısı ve hazırlık matrisi	«%»	«tutar»
P3 teslimat onayı — hazırlık özeti ve alt katman devirleri	«%»	«tutar»
P4 kabul tutanağı — raporun yayımlanması	«%»	«tutar»

Tablo 16 — Ödeme takvimi.

8.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Bulguların, ön koşul kapatma planının ve alt katman devirlerinin uygulanması.
- Use case tanımlama çalışması, model ve agent geliştirme, evaluation corpus oluşturulması, PoC ve pilot çalışmaları (Grounded Intelligence pilotu dahil).
- Veri platformu, context katmanı, ontoloji veya knowledge graph kurulum işleri.
- AI governance yapısının ayrıntılı değerlendirmesi ve uygunluk beyanı çalışmaları.
- Lisans, altyapı ve bulut tüketim bedelleri.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Teklif, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; bu girdilerin değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Değerlendirme bir sertifikasyon veya denetim hizmeti değildir; üçüncü taraflara karşı uygunluk beyanı üretmez.
- «MÜŞTERİ»'de daha önce A — AI & Agentic Readiness Check çalışması yapılmışsa üretilen kanıt envanteri bu çalışmada yeniden kullanılır ve Bölüm 8'deki insan-gün değerlerinden düşülmüştür; aynı iş iki kez faturalanmaz.
- Değerlendirme use case bazlı başlanabilirlik kararı üretir; bir AI girişiminin başarısını taahhüt etmez. Başarı, ön koşulların kapatılmasına ve use case sahiplerinin iş sürecini değiştirmesine bağlıdır; bu «MÜŞTERİ»'nin kararıdır.

- Değerlendirmenin sonucu, aday use case'lerin hiçbirine bugün başlanmaması yönünde de olabilir; böyle bir sonuç teklifin ifasının eksik kalması anlamına gelmez.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Boyut başına değerlendirilen göstergeler
- EK-4 — Referans projeler

EK-1 — Komtaş Hakkında

«kurumsal tanıtım metni»

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

«özgeçmişler»

EK-3 — Boyut Başına Değerlendirilen Göstergeler

Aşağıdaki göstergeler boyut başına kanıt olarak kullanılır. AI envanteri, pilot ve platform kaydı gerektiren göstergeler yalnız bu kayıtlar mevcutsa ve «MÜŞTERİ» paylaşırsa measurement olarak kullanılır; diğer durumlarda gösterge belge, gözlem ve beyana dayanır ve güven düzeyi raporda belirtilir. Kayıt tutulmayan bir gösterge için "kanıt üretilemedi" yazılır; bu durum bulgunun kendisidir.

#	Boyut	Göstergeler
D1	Strateji ve iş hazırlığı	İş sahibince onaylı yazılı problem tanımı · sayısallaştırılmış değer ve baseline metriği · pilot başarı ölçütü · klasik alternatifin değerlendirildiğine dair kayıt
D2	Karar süreci ve fonksiyonel hazırlık	Yazılı ve mutabık kalınmış karar rolü · dokümante karar hakları · override kaydı tutulan inceleme noktaları · tasarlanmış istisna ve referral akışları
D3	Veri ve knowledge hazırlığı	Use case başına gerekli veriye erişim süresi ve karşılanan talep oranı · örneklem üzerinden denetlenmiş metin kanıt · sürümlü ve emeklilik süreci tanımlı doküman oranı · yazılı kaynak hiyerarşisi · ortak tanımı yazılı kavram sayısı ve master data kapsaması
D4	Analytical grounding hazırlığı	Tazelik SLA'i tanımlı analitik çıktı oranı · reason code üreten model oranı · gerekli verinin merkezî platformdaki kapsama oranı · pipeline güvenilirlik ve tazelik kayıtları · güven düzeyini gösteren çıktı tasarımı
D5	Mimari, teknoloji ve entegrasyon hazırlığı	Ölçülmüş retrieval precision ve recall · sürüm kontrolündeki prompt oranı · kaynak sistem API erişilebilirliği ve write-back imkânı · onaylı model ve çalışma ortamı · geliştirme, test ve üretim ortamlarının ayrımı · AI iş yükleri için maliyet görünürlüğü
D6	Güvenlik, governance ve kontrol hazırlığı	Envanterde kayıtlı üretim sistemi oranı · onay mekanizması ve risk sınıflandırmasının varlığı · tasarlanmış guardrail katmanları · prompt injection test kaydı · prompt ve model değişiklikleri için change control kaydı · kişisel veri kullanan adaylarda yazılı hukuki dayanak oranı
D7	Operating model, validation ve lifecycle hazırlığı	Atanmış sahiplik rolü sayısı · evaluation corpus durumu (var / planlı / yok) · tanımlı monitoring metrikleri · başlatılan pilot sayısı ve üretime çıkan oranı · sürümlenen ve izlenen model oranı
D8	İnsan, adoption ve değişim hazırlığı	Tanımlı AI ve veri rolleri ile dolu pozisyon oranı · tasarıma katılan SME sayısı · failure mode örnekleri içeren eğitim planı · override oranlarının izlenmesi · önceki dönüşüm deneyiminin sonucu

Tablo 17 — Boyut başına değerlendirilen göstergeler.