KOMTAS

BI ASSESSMENT

BI değerlendirme hizmetleri

İki hizmet · BI Health Check, BI Modernization Assessment

1 **Neden önemli**
Bir agent'ın veya bir raporun verebileceği cevap, metriklerin BI'da nasıl tanımlandığına ve sunulduğuna bağlıdır. s. 2

2 **İki hizmet**
BI Health Check ve BI Modernization Assessment — her birinin kapsamı ve süresi. s. 3 – 5

3 **Nasıl yürütülür**
Tek yöntem, dört kanıt türü, hizmete göre fazlar ve ekip. s. 6

4 **Çıktılar ve sonraki adımlar**
Hizmete göre teslimatlar, devamındaki işler, kurumdan beklenenler. Ek s. 9'dan itibaren. s. 7 – 8

Konumu — Tek Soru, Dört Katman

KOMTAS

Bir agent'ın cevabı altındaki katmanlardan oluşur. Bu hizmetler, sayının tanımlandığı ve sunulduğu yeri değerlendirir: BI.

01 · NEDEN ÖNEMLİ

"Geçen ay bölgeye göre kaç aktif müşteri vardı?"

"1.284 müşteri; çoğu Ege bölgesinde."
metrik tanımı, kaynak raporu ve refresh zamanı ile birlikte döner

BU HİZMETLER

Action 360
Intelligent Work Experience

Sorunun sorulduğu ve cevabın ulaştığı yer: Teams, Slack, portal, API.

Agent 360
Governed Digital Workforce

Soruyu query'ye çevirir ve sonuca göre aksiyon alır.

Context 360
Enterprise Context

"Aktif müşteri"nin ne anlama geldiğini belirtir: glossary, ontology, semantic layer.

Data / Analytic 360
Trusted Data Foundation

Veriyi tutar ve sunar: veri ambarı, lakehouse ve BI — raporlar, modeller, metrik tanımları.

Cevap yukarı doğru taşınır — kalitesi en alttaki katman kadardır

ZAYIF BİR BI CEVAPTA NEREDE GÖRÜNÜR

Aynı metrik, üç tanım

Agent birini seçer; toplantıya başka bir sayı gelir.

Metrics & semantic layer

Binlerce rapor, sahibi yok

Doğru kaynağın hangi rapor olduğunu kimse söyleyemez.

Report estate & lifecycle

Her rapor Excel'de bitiyor

Asıl hesap, hiçbir cevabın göremediği tablolarda kalır.

Self-service & adoption

Refresh haftada iki kez düşüyor

Cevap doğru, ancak dünün verisiyle.

Consumption model & performance

İki Hizmet — Hangisi Uygun

KOMTAS

BI Assessment. Her biri tek başına alınabilir; hiçbiri diğeri için zorunlu ön adım değildir.

02 · İKİ HİZMET

s. 4

A — BI Health Check

Mevcut durumu değerlendir · sistem erişimi yok

Odak	BI ortamına ve ana risklerine bağımsız bir bakış
Kapsam	BI ortamını kapsayan 6 başlık
Sonuç	Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil
Erişim	Yok — guided
Kurum ekibi	2 · 3 · 4 gün, S · M · L
Kanıt	Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm
Hafta	S 1 · M 1,5 · L 2

s. 5

B — BI Modernization Assessment

Gelecek durumu tanımla · mevcut durum dahil

Odak	Mevcut durum, hedef BI durumu ve yol haritası
Kapsam	12 boyut, mevcut ve hedef
Sonuç	5 seviyeli merdivende mevcut ve hedef seviye
Erişim	Guided veya read-only
Kurum ekibi	5 · 6 · 8 gün, S · M · L
Kanıt	Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm
Hafta	S 3 · M 3,5 · L 4

HANGİSİ UYGUN · GÜNDEMDEKİ SORU BELİRLER

Ana BI risklerine dair bağımsız bir görüşe, hızlıca ve karar öncesinde ihtiyaç var mı? → A

Ek yatırımdan önce hedef BI durumuna ve sıralı bir yol haritasına ihtiyaç var mı? → B

İkisi de mi? Önce A: kanıtları B'de yeniden kullanılır, iki kez faturalanmaz.

A · BI Health Check

Mevcut durumu değerlendir · sistem erişimi yok.

KOMTAS

02 · İKİ HİZMET · A

A

BI Health Check

BI ortamına ve ana risklerine bağımsız bir bakış

HAFTA S · M · L	KURUM EKİBİ gün, S · M · L	ERİŞİM
1 · 1,5 · 2	2 · 3 · 4	Yok — guided

DEĞERLENDİRİLENLER · 6 BAŞLIK

1 Metrics & Semantic Layer

Metriklerin nerede tanımlandığı, tek tanım olup olmadığı, tanımın sahibi

2 Report Estate & Lifecycle

Rapor ve dashboard envanteri, sahiplik, kullanılmayan raporlar, onay ve emeklilik

3 Consumption Model & Performance

Semantic model'ler, agregasyon, rapor açılış süreleri, refresh ve tazelik

4 Self-Service & Adoption

Raporu kimin ürettiği, talep kuyruğu, fiilî kullanım, Excel'e export

5 Security & Trust

Satır ve kolon kuralları, paylaşım ve export, mutabakat, veri hatası yönetimi

6 Tooling, Licence & Distribution

Kullanımdaki araçlar ve çakışma, lisans kullanımı, zamanlanmış dağıtım, embedded raporlar

NASIL DEĞERLENDİRİLİR

Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil

Kırmızı | Sarı | Yeşil

- **Kırmızı** — güveni, güvenliği veya maliyeti bugün etkileyen risk
- **Sarı** — bugün çalışıyor, ancak kişilere veya elle adımlara bağlı
- **Yeşil** — yazılı kural, sahip ve kanıt mevcut

Kanıt yoksa: "değerlendirilemedi", asla yeşil değil. Olgunluk skoru yoktur.

ÇIKTILAR

- Altı başlık için kırmızı / sarı / yeşil görünüm
- Bulgular ve ana riskler, her biri kanıtıyla
- Önceliklendirilmiş öneriler
- Modernization Assessment gerekip gerekmediğine dair görüş

Sistem erişimi yoktur. Kanıt; belgelerden, görüşmelerden ve BI platform ekibinin ekranda gösterdiği walkthrough'lardan gelir.

B · BI Modernization Assessment

Gelecek durumu tanımla · mevcut durum dahil.

KOMTAS

02 · İKİ HİZMET · B

B

BI Modernization Assessment

Mevcut durum, hedef BI durumu ve yol haritası

HAFTA S · M · L	KURUM EKİBİ gün, S · M · L	ERİŞİM
3 · 3,5 · 4	5 · 6 · 8	Guided veya read-only

DEĞERLENDİRİLENLER · 12 BOYUT

B1 Metrik tanımı ve semantic layer
Merkezî tanım, tek hesaplama, tanım sahipliği

B2 Rapor ve dashboard envanteri
Toplam envanter, sahiplik, kullanılmayan ve çakışan raporlar

B3 Tüketim veri modeli
Model tasarımı, agregasyon, granülerlik, model başına rapor

B4 Performans ve tazelik
Açılış süresi p50 / p95, refresh hataları, tazelik taahhüdü

B5 Self-service ve yetkinlik
Rapor üretebilen kullanıcı, talep kuyruğu, eğitim

B6 Güvenlik ve erişim
Satır ve kolon kuralları, erişim gözden geçirme, export ve paylaşım

B7 Veri kalitesi ve güven
Bildirilen veri hataları, mutabakat, kaynağa geri bildirim

B8 Governance ve yaşam döngüsü
Sertifikasyon, onay, emeklilik, değişiklik izi

B9 Benimsenme ve kullanım
Aktif kullanıcı, oturum sıklığı, export oranı

B10 Maliyet ve lisans
Lisans dağılımı, kullanılmayan lisans, kapasite, maliyet atfı

B11 Dağıtım ve embedded
Zamanlanmış dağıtım, mobil erişim, embedded entegrasyonlar

B12 Araç çokluğu ve standardizasyon
Kullanımdaki araçlar, çakışan kapsam, standartlar

NASIL DEĞERLENDİRİLİR

Boyut başına mevcut ve hedef seviye

1	2	3	4	5

mevcut: 2
hedef: 4

Beş seviyeli merdiven, kanıta göre yerleştirilir. Ağırlıklı skor yoktur; yol haritasının sırasını boyut başına fark ve bağımlılıklar belirler.

ÇIKTILAR

- On iki boyut için mevcut ve hedef seviye
- Hedef durum kararı: düzenle, semantic layer, konsolide et veya devret
- Emeklilik adaylarıyla rapor ve metrik envanteri
- Sıra ve bağımlılıklarıyla önceliklendirilmiş yol haritası

Guided — kurum ekibi mutabık kalınan usage log ve admin console export'larını alır — veya read-only erişim. P0'da kararlaştırılır.

Nasıl Yürütülür — Tek Yöntem, İki Derinlik

İki hizmette de aynı kanıt türleri ve fazlar kullanılır. Kanıtın ne kadar derine indiğini ve her fazın süresini hizmet belirler.

KOMTAS

03 · NASIL YÜRÜTÜLÜR

DÖRT KANIT TÜRÜ

Ölçüm — B

BI aracından alınan sayı: usage log, admin console

Belge — A · B

Kendi başına var olan metrik sözlüğü, model dosyası veya politika

Gözlem — A · B


Bir walkthrough'da çalışırken veya hata verirken görülen

Beyan — A · B

Bir kişinin söylediği — iddia olarak kaydedilir

Seviye veya yeşil durum yalnızca bir belge, gözlem veya ölçüm desteklediğinde verilir. Yalnızca beyana dayananlar iddia olarak raporlanır.

HİZMETE GÖRE FAZLAR · M BANDI, HAFTA



P0 kapsam · P1 kanıt · P2 değerlendirme veya yerleştirme · P3 hedef durum ve yol haritası (yalnız B) · P4 sunum ve doğrulama

İŞİ KİM YAPAR

A — Assessment lead · BI / analitik danışmanı

B — Lead · BI / analitik danışmanı · semantic layer danışmanı · veri mimarı · governance, güvenlik ve lisans ihtiyaç hâlinde

Temel kanıt usage log'dur. 30 günün altındaki saklama süresi ölçümü daraltır; ölçülemeyen tahmin edilmez, ölçülemediği yazılır.

İş birimi kullanıcıları kanıtın parçasıdır. Benimsenme, güven ve self-service yalnız merkezî BI ekibiyle değerlendirilemez; iki hizmette de kullanıcı temsilcileriyle görüşülür.

Çıktılar — ve Sonrasında Ne Gelir

KOMTAS

Her hizmetin teslim ettikleri ve bir assessment'ın genellikle açtığı devam işleri.

04 · ÇIKTILAR

TESLİM EDİLENLER

	A	B
Bulgular ve ana riskler, her biri kanıtıyla	✓	✓
Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil	✓	–
Önceliklendirilmiş öneriler	✓	–
Boyut başına mevcut ve hedef seviye	–	✓
Rapor ve metrik envanteri — sahiplik, kullanım, çakışma	–	✓
Hedef durum kararı — düzenle, semantic layer, konsolide et, devret	–	✓
Önceliklendirilmiş yol haritası, emeklilik ve devir listesi	–	✓
Bir sonraki değerlendirme için tarihli baseline	✓	✓

GENELLİKLE NEREYE VARIR

- **Semantic layer kurulumu**
  metrik başına tek, sahipli tanım
- **Rapor rasyonalizasyonu**
  emekliye ayır, birleştir, sertifikala
- **BI migration / konsolidasyon**
  ayrıca teklif edilir
- **Data Modernization**
  kök neden besleyen katmandaysa
- **Managed Services**
  BI platformunun işletilmesi ve desteği

Her hizmet tarihli bir baseline ile tamamlanır. Aynı başlıklar, boyutlar ve tanımlar 6–12 ay sonra yeniden kullanılır; böylece iyileşme iddia edilmez, gösterilir. Health Check'in ardından Modernization Assessment alınabilir; toplanmış kanıt yeniden kullanılır ve iki kez faturalanmaz.

Kurumdan Beklenenler — ve Sonraki Adımlar

KOMTAS

Kurum tarafında üç rol, tarihi belirleyen iki kısıt ve bugünden işin başlangıcına dört adım.

04 · SONRAKİ ADIMLAR

KURUM TARAFINDA GEREKEN ROLLER

Sponsor

başlangıç ve sunum

İşin desteklediği kararı ve alınacak hizmeti belirler. Onayları sağlar.

BI platform sahibi

süreç boyunca · başlama koşulu

Araçları ve admin console'u bilir, export'ları sağlar, bulguları yayımlanmadan önce kontrol eder.

Rapor ekibi ve kullanıcılar

kanıt fazı

Rapor ekibi modelleri ve raporları açıklar; iş birimi kullanıcıları raporların fiilen nasıl kullanıldığını anlatır.

Erişim kuralları ve besleyen katman arayüzü için güvenlik ve veri platformu ekipleri katılır.

TARİHİ BELİRLEYEN İKİ KONU

Erişim

A erişim gerektirmez. B guided veya read-only erişimle yürütülür; yol başlangıçta kararlaştırılır.

Her kaynak ayrı bir onaydır

Usage log saklama süresi

BI aracının kaç günlük rapor kullanım geçmişi tuttuğu — B için önemlidir.

30 günün altı ölçümü daraltır

İkisi de kişi eklenerek kısaltılamaz. İkisi de kısa formda sorulur.

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Hizmet tanıtımı** — bugün
   mevcut aşama
2. **Hizmet seçimi ve kısa form** — yaklaşık bir saat
3. **Teklif** — hizmet, bant, takvim
4. **Kick-off** — kapsam, erişim, tanımlar

Sorunun olduğu yerden başlanır. Bir-iki haftada Health Check veya hedef durum ve yol haritası gerektiğinde üç-dört haftada Modernization Assessment.

EK

Yöntem detayı — referans ve sorular için

1 **Kapsam ve bağlam**
Hizmetlerin konumu · Değerlendirilen ve değerlendirilmeyenler · BI kurulumlarında tekrar eden yedi kalıp
s. 10 – 12

2 **Yöntem**
On iki boyut ve ölçülenler · Olgunluk merdiveni · Kanıt modeli · Roller · Süre ve boyutlandırma
s. 13 – 17

3 **Kararlar ve sınırlar**
Hedef durum kararı (Modernization) · Değerlendirmenin sınırları
s. 18 – 19

Bu Değerlendirme Nerede Duruyor — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman altındakini tüketir. Bu çalışma, en alttaki katmanın tüketim ucunun ölçülmesidir.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satınalma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU ÇALIŞMA · TÜKETİM UCU

Datawarehouse | Lakehouse | Integration | **BI ve Raporlama** | **Self-Service Analitik** | Governance / MDM

Değerlendirme tüketim ucunu ölçer. Besleyen katmanlar — ambar ve lakehouse — yalnız BI'a sundukları arayüz üzerinden ele alınır.

KOMŞU KATMANLARLA İLİŞKİ

Besleyen katmanlarla ilişkisi

Performans ve tazelik bulgularının kökü çoğu zaman BI'da değil, besleyen ambarda veya lakehouse'tadır.

Context 360 ile ilişkisi

Semantic layer bu katmanın üstünde durur. BI'daki metrik tanımı dağınıksa anlam katmanı dayanacak zemin bulamaz.

Agent 360 ile ilişkisi

Ajanın cevap verirken dayandığı metrik, BI'da tanımlanan metriktir. Tanım tek değilse ajan da tek cevap veremez.

Neyi Değerlendirir, Neyi Değerlendirmez

KOMTAS

Değerlendirmenin konusu tüketim katmanıdır; besleyen platformlar yalnız BI'a sundukları arayüz üzerinden ele alınır

DEĞERLENDİRİLİR

- Metrik tanımları ve semantic layer disiplini
- Rapor ve dashboard envanteri, kullanım ve ölü rapor oranı
- Tüketim veri modeli, agregasyon ve model tasarımı
- Sorgu performansı, yenileme süreleri ve tazelik taahhüdü
- Self-service kapsamı, kullanıcı yetkinliği ve talep kuyruğu
- Erişim kontrolü, paylaşım ve dışa aktarım davranışı
- Sayıya duyulan güven, mutabakat ve kalite geri bildirimi
- Rapor yaşam döngüsü, sertifikasyon ve lisans dağılımı

DEĞERLENDİRİLMEZ

- Veri ambarının kendi yetkinliği — DWH Assessment
- Lakehouse'un kendi yetkinliği — Lakehouse Assessment
- Kaynak sistemlerin mimarisi ve kaynak veri kalitesi
- Integration ve ETL hatlarının iç tasarımı
- Master data yönetimi ve altın kayıt tasarımı
- Ontoloji ve knowledge graph tasarımı
- BI ürünü seçimi, lisans müzakeresi ve tedarik
- Rapor geliştirme, model yeniden yazımı; BI migration (ayrı teklif)

KÖK NEDEN ALTTA OLABİLİR, BULGU YİNE DE BURADA YAZILIR

Performans ve tazelik şikâyetlerinin önemli bir kısmının kaynağı besleyen katmandadır. Bu durumda bulgu kaydedilir ve ilgili katmana yazılı olarak devredilir; BI tarafında çözülemeyecek bir sorun BI boyutunda düşük seviye olarak gösterilmez.

ÖLÇER, KURMAZ

Bu çalışma bulgu ve yol haritası üretir; rapor geliştirmez, model yeniden yazmaz, araç göçü yapmaz. Uygulama ayrı bir işin konusudur. Bu ayrım korunmazsa değerlendirme, önerilerini kendisi uygulayan bir tarafın raporu hâline gelir ve bağımsızlığını kaybeder.

ÜRÜN SEÇİMİ DEĞİL

Değerlendirme belirli bir BI üreticisinden bağımsız yürütülür. Çıktı "hangi aracı alın" değil, mevcut yatırımın ne kadarının korunabileceği, neyin yeniden tasarlanması gerektiği ve bu kararın hangi kanıta dayandığıdır.

BI Kurulumlarında Tekrar Eden Yedi Kalıp

KOMTAS

Her biri ölçülebilir; değerlendirme bunları fark etmek için değil, kanıtla göstermek için yapılır

Rapor çöplüğü

Binlerce rapor birikir, hangisinin kullanıldığı bilinmez. Hiçbiri silinemez çünkü kimse sahibini bilmez.

Ölçülür: toplam rapor sayısı, son 90 günde açılmayan rapor oranı, sahibi tanımlı rapor oranı

Aynı metrik, farklı sayı

Aynı metrik her raporda yeniden hesaplanır. Toplantıda iki ekip farklı sayı getirir ve tartışma veriye değil kaynağa kayar.

Ölçülür: aynı adlı metriğin farklı tanım sayısı, merkezî tanımdan beslenen rapor oranı

BI aracı veri çekme aracına dönüşmüş

Kullanıcı raporu açar, hemen Excel'e aktarır ve asıl işi orada yapar. Yatırım yapılan araç yalnız bir kapı hâline gelir.

Ölçülür: export eylem oranı, export sonrası oturum süresi, extract bağımlılığı olan rapor oranı

Self-service denir, kuyruk vardır

Araç self-service olarak konumlanır ama her yeni rapor merkezi ekipten istenir. Talep kuyruğu haftalara yayılır.

Ölçülür: rapor üretebilen kullanıcı sayısı, talep kuyruğu uzunluğu ve ortalama karşılama süresi

Dashboard var, karar yok

Dashboard yayımlanır, açılış toplantısı yapılır ve bir daha açılmaz. Kullanım ölçülmediği için fark edilmez.

Ölçülür: aktif kullanıcı oranı, oturum sıklığı, karar toplantısında kullanılan rapor sayısı

Araç çokluğu

Her iş birimi kendi aracını almıştır. Aynı metrik üç araçta üç yerde tanımlıdır, lisans maliyeti ve eğitim yükü üçe katlanır.

Ölçülür: kullanımdaki BI aracı sayısı, araç başına aktif kullanıcı, çakışan rapor oranı

Performans sorunu BI'da sanılır

Yavaşlığın kaynağı çoğu zaman rapor değil, besleyen modelin tasarımı veya sorgu motorudur. Araç değiştirilir, sorun kalır.

Ölçülür: rapor süresi ile kaynak sorgu süresinin ayrıştırılması, yenileme penceresi ve kuyruk süresi

YEDİSİ DE ARAÇ SORUNU GİBİ GÖRÜNÜR, ALTISI DEĞİLDİR

Rapor çöplüğü, metrik çokluğu ve Excel kaçışı araç değiştirilerek çözülmez; bunlar tanım sahipliğinin ve yaşam döngüsü kuralının olmamasının sonucudur.
Araç değişimi bu kalıpları yeni araca taşır. Bu yüzden yol haritası, hangi kuralın kim tarafından sahiplenileceğini de içerir.

On İki Boyut ve Ölçülenler

KOMTAS

Modernization (B). Her boyut, araçların kendi ürettiği sayılarla değerlendirilir. Ölçülemeyen boyut tahmin edilmez; ölçülemediği yazılır.

	BOYUT	ÖLÇÜLENLER
B1	**Metrik tanımı ve semantic layer**	Merkezî tanımdan beslenen rapor oranı · aynı adlı metriğin farklı tanım sayısı · tanım sahibi atanmış metrik oranı · tanım değişikliklerinin izlenebilirliği
B2	**Rapor ve dashboard envanteri**	Toplam rapor sayısı · son 90 günde açılmayan rapor oranı · sahibi tanımlı rapor oranı · çakışan kapsamlı rapor sayısı
B3	**Tüketim veri modeli**	Model sayısı ve kapsamı · agregasyon katmanının varlığı · granülerlik tutarlılığı · model başına rapor sayısı
B4	**Performans ve tazelik**	Rapor açılış süresi dağılımı p50 ve p95 · yenileme süresi ve başarısızlık oranı · taahhüt edilen tazeliğe uyum oranı
B5	**Self-service ve yetkinlik**	Rapor üretebilen kullanıcı sayısı · talep kuyruğu uzunluğu · ortalama karşılama süresi · eğitim almış kullanıcı oranı
B6	**Güvenlik ve erişim**	Satır ve kolon seviyesi politika sayısı · erişim gözden geçirme sıklığı · dışa aktarım kısıtı · paylaşım kapsamı
B7	**Veri kalitesi ve güven**	Kullanıcı tarafından açılan veri hatası sayısı ve kapanma süresi · mutabakat yapılan rapor oranı · kaynağa geri bildirim döngüsü
B8	**Governance ve yaşam döngüsü**	Sertifikalı rapor oranı · onay sürecinden geçen rapor oranı · emekliye ayrılan rapor sayısı · değişiklik izi tamlığı
B9	**Benimsenme ve kullanım**	Aktif kullanıcı oranı · oturum sıklığı · kullanıcı başına açılan rapor sayısı · export eylem oranı
B10	**Maliyet ve lisans**	Lisans tipine göre dağılım · 90 gündür kullanılmayan lisans oranı · kapasite kullanımı · maliyetin iş birimine atfedilebilirliği
B11	**Dağıtım ve embedded**	Zamanlanmış dağıtım sayısı ve başarı oranı · mobil erişim oranı · gömülü entegrasyon sayısı
B12	**Araç çokluğu ve standardizasyon**	Kullanımdaki araç sayısı · araç başına aktif kullanıcı · araçlar arası çakışan rapor oranı · standart dokümanının varlığı

EN ÇOK TARTIŞILAN ÖLÇÜM "AKTİF KULLANICI"DIR

Aktif kullanıcının tanımı P0'da yazılır: hangi eylem, hangi süre içinde. Tanım yazılmazsa aynı log farklı iki sonuç üretir ve sonuç çıktığında ölçüm yerine tanım tartışılır. Aynı kural rapor açılışı, oturum ve export eylemleri için de geçerlidir.

Beş Seviyeli Olgunluk Merdiveni

KOMTAS

Modernization (B). Her boyut bu merdiven üzerinde konumlanır. Seviye iddia edilmez — kanıtla gösterilir; kanıt yoksa bir alt seviye kaydedilir.

SEVİYE 1
Ad hoc

Kural yok; sonuç kişiye bağlı

- Yazılı standart yok, uygulamalar ekipten ekibe değişir
- Sorun çıktığında çözüm doğaçlamadır
- Ölçüm yapılmaz, durum bilinmez

Çıkış: uygulamanın yazılı hâle getirilmesi

SEVİYE 2
Tekrarlanabilir

Aynı iş aynı şekilde yapılıyor ama yazılı değil

- Deneyimli kişiler aynı yöntemi izler
- Yeni kişi aynı sonucu üretemez
- Ölçüm varsa da düzenli değildir

Çıkış: kuralın belgelenmesi ve sahiplenilmesi

SEVİYE 3
Tanımlı

Kural yazılı ve uygulanıyor

- Standart belgelenmiştir ve bilinir
- Uygulamadan sapma fark edilir
- Ölçüm düzenli ama eşiksizdir

Çıkış: eşiklerin konması ve sapmanın ölçülmesi

SEVİYE 4
Yönetilen

Ölçülüyor, eşikleri var, sapma görülüyor

- Eşikler tanımlıdır ve izlenir
- Sapma otomatik tespit edilir
- Kök neden analizi yapılır

Çıkış: düzeltmenin otomatikleşmesi

SEVİYE 5
Optimize

Sapma otomatik düzeltiliyor, sürekli iyileşiyor

- Düzeltme büyük ölçüde otomatiktir
- Eşikler veriye bakılarak güncellenir
- İyileşme ölçülerek gösterilir

HEDEF SEVİYE KURUMUN KARARIDIR

Her boyutun beşinci seviyeye taşınması hedef değildir. Hedef seviye boyut başına kurum tarafından belirlenir; değerlendirme mevcut ile hedef arasındaki farkı ölçer. Kurumun ihtiyacı gösterilemeyen bir seviye, ulaşılsa bile maliyettir.

MERDİVEN ASSESSMENT AİLESİNDE ORTAKTIR

Aynı merdiven DWH, lakehouse ve diğer değerlendirmelerde de kullanılır. Aynı kurumdaki farklı değerlendirmeler karşılaştırılabilir ve hangi katmanın geride kaldığı tek ölçekte görülür. Health Check (A) merdiveni kullanmaz; kırmızı / sarı / yeşil raporlar.

Kanıt Modeli

KOMTAS

Her bulgu bir kanıt tipine bağlanır ve tipi raporda görünür. Health Check belge, gözlem ve beyan kullanır; ölçüm B'de kullanılır.

MEASUREMENT
Ölçüm

Araçların kendi ürettiği sayı

· Kullanım logları, yenileme geçmişi, sorgu süreleri, lisans ve kapasite raporları

En yüksek güven · tartışmaya kapalı

ARTEFACT
Belge

Var olan bir doküman veya tanım

· Metrik sözlüğü, model dosyası, erişim politikası, rapor standardı, onay kaydı

Yüksek güven · güncelliği doğrulanır

OBSERVATION
Gözlem

Uçtan uca izlenen bir akış

· Bir raporun kaynağa kadar takibi, bir rapor talebinin kuyrukta izlenmesi, bir kullanıcı oturumu

Orta güven · tek seferlik gözlemdir

STATEMENT
Beyan

Kişilerin anlattığı

· Görüşmeler, kullanıcı anketleri, iş birimi beyanları

Düşük güven · tek başına seviye doğrulamaz

ÜÇ DURUMLU KANIT SKALASI

Kanıt sağlandı
Seviye, ölçüm veya belgeyle gösterilmiştir

Kısmi kanıt
Kanıt vardır ama kapsamı dardır veya güncelliği belirsizdir

Kanıt üretilemedi
Erişim, log saklama veya kayıt eksikliği nedeniyle ölçülemedi

BU DEĞERLENDİRMEDE EN DEĞERLİ KANIT KULLANIM LOGUDUR

"Bu dashboard yoğun kullanılıyor" beyanı sık gelir ve kullanım logu bunu çoğu zaman doğrulamaz. Benimsenme, envanter ve ölü rapor boyutlarının tamamı log üzerinden ölçülür; logun kapalı olması veya 30 günden kısa saklanması bu boyutlarda kanıtı daraltır ya da ortadan kaldırır.

KANIT ÜRETİLEMEYEN BOYUT GİZLENMEZ

Kullanım logu kapalı olduğu için ölçülemeyen bir boyut "iyi" veya "kötü" diye tahmin edilmez; "kanıt üretilemedi" olarak raporlanır.
Bu bulgu çoğu zaman tek başına bir iyileştirme kalemidir: kullanımı ölçmeyen bir kurum rapor envanterini yönetemez.

Yetkinlikler ve Roller

KOMTAS

Hangi rol hangi fazda devrede; kurumdan beklenen katılım dâhil. Health Check, assessment lead ve BI / analitik danışmanı ile yürütülür; P3 yalnız Modernization'da vardır.

ROL	SORUMLULUK	TARAF	DEVREDE OLDUĞU FAZLAR
Assessment Lead	Yöntemin uygulanması, kapsam, karar kapıları, rapor	**Komtaş**	P0 – P4
BI / Analitik Danışmanı	Envanter, model, performans ve benimsenme boyutları	**Komtaş**	P0 – P4
Semantic Layer Danışmanı	Metrik tanımı, hesaplama mantığı ve tanım sahipliği	**Komtaş**	P1 – P3
Veri Mimarı	Tüketim modeli ve besleyen katmanla arayüz	**Komtaş**	P1 – P3
Governance Danışmanı	Rapor yaşam döngüsü, sertifikasyon, sahiplik	**Komtaş**	P1 – P3
Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı	Erişim politikaları, paylaşım ve dışa aktarım	**Komtaş**	P1 – P2
Lisans ve Maliyet Analisti	Lisans dağılımı, kapasite ve atfedilebilirlik	**Komtaş**	P1 – P2
Değişim Yönetimi Danışmanı	Benimsenme, eğitim ve kullanıcı yetkinliği	**Komtaş**	P1 – P2
Proje Sponsoru	Karar alma, önceliklendirme, erişim onaylarının açılması	**Müşteri**	P0, faz geçişleri
BI Platform Sahibi	Araç yönetim konsolu, kullanım logu, lisans kayıtları	**Müşteri**	P0 – P4
Rapor Geliştirme Ekibi	Model ve rapor bilgisi, uçtan uca izlemeye eşlik	**Müşteri**	P1 – P2
İş Birimi Kullanıcıları	Fiilî kullanım, güven, eksik ve çakışan raporlar	**Müşteri**	P1
Veri Platformu Ekibi	Besleyen katman arayüzü, yenileme ve tazelik	**Müşteri**	P1
Güvenlik ve Uyum	Erişim politikaları ve paylaşım kuralları	**Müşteri**	P1

İŞ BİRİMİ KULLANICISIYLA GÖRÜŞÜLMEDEN BU DEĞERLENDİRME YAPILMAZ

Benimsenme, güven ve self-service boyutları yalnız merkezî BI ekibiyle konuşularak ölçülemez. Merkezî ekibin gördüğü talep kuyruğudur; kullanıcının gördüğü ise raporu açtıktan sonra Excel'e aktarıp aktarmadığıdır. İki tarafın anlattığı çoğu zaman örtüşmez.

Hizmete Göre Süre ve Boyutlandırma

KOMTAS

Bandın gösterge değerleri. Bant kısa formdan belirlenir; tarihler kick-off'ta, görüşme ve erişim süreleri netleştiğinde sabitlenir.

HİZMET	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK
A · BI Health Check 6 başlık · kırmızı / sarı / yeşil	1 hafta · 2 gün	1,5 hafta · 3 gün	2 hafta · 4 gün
B · BI Modernization Assessment 12 boyut · merdiven	3 hafta · 5 gün	3,5 hafta · 6 gün	4 hafta · 8 gün

Hücre biçimi: süre · kurum ekibinden beklenen zaman (gün). Ticari koşullar teklifte yer alır.

BOYUTLANDIRMA SÜRÜCÜLERİ

SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	HİZMET
Rapor ve dashboard sayısı	≤ 300	300 – 1.500	> 1.500	A · B
Aktif kullanıcı sayısı	≤ 200	200 – 2.000	> 2.000	A · B
Kullanımdaki BI aracı sayısı	1	2	> 2	A · B
Semantic model sayısı	≤ 10	10 – 50	> 50	A · B
Kapsamdaki iş birimi sayısı	1 – 3	4 – 8	> 8	A · B
Besleyen veri platformu sayısı	1	2 – 3	> 3	A · B
Ortam sayısı	≤ 2	3	> 3	A · B
Embedded / portal entegrasyonu	Yok	1 – 2	> 2	B
Görüşülecek kullanıcı temsilcisi	≤ 10	10 – 25	> 25	B
Usage log saklama süresi	≥ 90 gün	30 – 90 gün	< 30 gün	B
Erişim onay süresi	≤ 2 hafta	2 – 6 hafta	> 6 hafta	B

BANT KURALI · en az üç sürücünün düştüğü en yüksek bant. Tek büyük sürücü bandı belirlemez.

Hedef Durum Kararı

KOMTAS

Yalnız Modernization (B). Dört seçenek. Karar skorla değil, karar kriterleri ve onların dayandığı bulgularla verilir.

SEÇENEK A Koru ve düzenle

Araç ve model doğru, sorun envanter disiplininde

- Metrik tanımları büyük ölçüde merkezî
- Model tasarımı ihtiyacı karşılıyor
- Sorunlar envanter, sahiplik ve emeklilik düzeyinde

SEÇENEK B Semantic layer kur

Tanım dağınık, araç ve model yeterli

- Aynı metrik birden fazla yerde tanımlı
- Raporlar kendi hesaplamasını taşıyor
- Araç değişimi gerekmiyor, tanım merkezileşmeli

SEÇENEK C Araç konsolide et

Çoklu araç yükü taşınamıyor

- Birden fazla araçta çakışan kapsam
- Lisans ve eğitim yükü mükerrer
- Standart yok, her birim kendi yolunda

SEÇENEK D Besleyen katmana devret

Sorun BI'da değil, alttaki katmanda

- Performans ve tazelik kökü model veya motor
- Veri kalitesi şikâyetleri kaynaktan geliyor
- BI tarafında yapılacak düzeltme sınırlı

KARAR KRİTERİ	A DÜZENLE	B SEMANTIC	C KONSOLİDE	D DEVRET
Metrik tanımı merkezî ve tek	GÜÇLÜ	ZAYIF	UYGUN	UYGUN
Kullanımdaki araç sayısı yönetilebilir	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	ZAYIF	UYGUN
Tüketim modeli ihtiyacı karşılıyor	GÜÇLÜ	UYGUN	UYGUN	ZAYIF
Performans sorununun kökü BI tarafında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	ZAYIF
Rapor envanteri ve sahiplik yönetiliyor	ZAYIF	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Lisans ve eğitim yükü mükerrer	UYGUN	UYGUN	GÜÇLÜ	UYGUN

TABLO NASIL OKUNUR

Satırdaki ifade kurumda DOĞRU ise, o satırın sütun değerleri ilgili seçeneğin geçerliliğini gösterir. "ZAYIF", o seçeneğin bu durumda gereksiz veya yetersiz kaldığını ifade eder. Seçenekler birbirini dışlamaz: B ve C aynı yol haritasında sıralı yer alabilir — önce tanım merkezileşir, sonra araç sayısı düşürülür; tersi sıra dağınıklığı tek araca taşır. D ise diğer üçüyle birlikte yürür, alternatifi değildir.

Değerlendirmenin Sınırları

KOMTAS

Bu çalışmanın neyi göstermediği, raporun kendi içinde açıkça yazılır

Rapor geliştirilmez, model yazılmaz

Değerlendirme envanteri ve tasarımı ölçer. Raporların yeniden yazılması veya modelin düzeltilmesi ayrı bir işin konusudur.

BI ürünü seçimi yapılmaz

Araç çokluğu boyutu mevcut durumu ölçer; hangi ürüne geçileceği bu çalışmanın konusu değildir. BI migration ayrıca teklif edilir.

Besleyen katman kendi başına ölçülmez

Ambar ve lakehouse yalnız BI'a sundukları arayüz üzerinden ele alınır; kendi yetkinlikleri DWH Assessment ve Lakehouse Assessment'ın konusudur.

Rapor içeriğinin doğruluğu denetlenmez

Sayıların iş kuralına uygunluğu bir mutabakat çalışmasıdır. Değerlendirme, mutabakatın yapılıp yapılmadığını ölçer.

Lisans pazarlığı yapılmaz

Lisans boyutu dağılımı ve kullanılmayan lisans oranını ölçer; sözleşme ve indirim yapısı kapsam dışıdır.

"Geçti" sonucu üretilmez

Değerlendirme bir sertifikasyon değildir. BI'ın nerede durduğunu, hangi kanıta dayandığını ve sonraki adımı gösterir.

EN SIK YANLIŞ ANLAŞILAN SINIR

Kurumlar bu çalışmadan çoğu zaman "hangi raporları silelim" listesi bekler. Değerlendirme adayları kanıtla gösterir; silme kararı kurumundur ve her rapor için sahibinin onayını gerektirir. Sahibi bilinmeyen raporun silinememesi, çalışmanın bulgularından biridir.

KANIT ÜRETİLEMEYEN BOYUT DA BİR BULGUDUR

Kullanım logu kapalı olduğu için ölçülemeyen bir boyut, çoğu zaman tek başına bir iyileştirme kalemidir.
Kullanımı ölçmeyen bir kurum rapor envanterini yönetemez; bu, raporda bu şekilde ifade edilir.

İTİRAZ ÇÖZÜLMEZ, KAYDEDİLİR

"O rapor aslında kullanılıyor" itirazı sık gelir; itiraz, kullanım logundan okunan değerle birlikte bulgunun yanında kaydedilir.