DATA MODERNIZATION — Teknoloji ve Efor Referans

Boyutlandırma ve lisans hesabının tek kaynağı. Teklif başına bu dosyanın bir kopyası alınır.

Dosya ne işe yarar

Müşteriden gelen cevaplar ortak girdiye çevrilir; her teknolojinin lisans metriği bu ortak girdide
Amaç, aynı müşteri verisinin farklı kişiler tarafından farklı boyutlandırılmasını engellemektir.
Teknoloji seçimi bu dosyada yapılmaz; desen ve ürün eşlemesi belirlendikten sonra ilgili sayf

Sayfalar

01-Ortak-Girdiler	Teknolojiden bağımsız boyutlandırma girdileri. Müşteriye sorulan şey b
02 … 09	Her teknoloji ailesi için lisans metriği ve metriğin ortak girdiden nasıl hesa
10-Desen-Urun-Eslemesi	Hangi desende hangi ürünün hangi rolü üstlendiği.
11-Danismanlik-Eforu	İnsan-gün efor modeli. Henüz doldurulmadı.

Doldurma kuralları

Sarı hücreler doldurulur. Beyaz hücreler hesaplanır veya sabittir.
Her satırda "Kaynak" alanı zorunludur: bilgi kimden veya hangi dokümandan alındı.
"Doğrulandı" sütunu yalnızca vendor dokümanı veya vendor yetkilisi teyidi varsa E yapılır.
Doğrulanmamış metrik ile teklif fiyatı verilmez; verilecekse teklifte varsayım olarak yazılır.
Bir metrik değiştiğinde satır silinmez; "Notlar" alanına değişiklik tarihi ve gerekçesi yazılır.

Satır formatı — örnek

Aşağıdaki satır yalnızca beklenen doldurma biçimini gösterir. Gerçek ürün değildir, kopyalanr

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği
ÖRNEK — Ürün A	*cloud*	*ingestion*	*işlenen kayıt*

Doldurulma durumu

Teknoloji	Toplam satır	Doğrulanmış
Informatica ailesi	4	0
Talend	0	0
Qlik Sense	1	0
Starburst	1	0
Dataiku	1	0
Teradata	1	0
DataFloem	1	0
MSSQL	1	0
TOPLAM	**10**	**0**

Modeli

en hesaplanır.

alar kullanılır.

udur.
ıplandığı.

naz.

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum
milyon kayıt / ay	*G1.6, G1.7*	*G1.6 × 30 × 1.2 (artış payı)*	*5 milyon / ay*

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı
dev+test için %30 ek	*ÖRNEK SATIR — gerçek değil*	*ÖRNEK*	*H*

01 — Ortak Boyutlandırma Girdileri

Teknolojiden bağımsız. Müşteriye sorulan şey budur; teknoloji sayfaları buradaki ID'lere atıf yapar.

Desen sütunu: D = klasik DWH · L = lakehouse · H = lakehouse + serving · T = tüm desenler

ID	Grup	Girdi
G1	**Kaynak ve ingestion**	
G1.1		Kaynak sistem sayısı ve tipleri (RDBMS, SaaS API, dosya, mainframe, SAP, stream)
G1.2		Alınacak toplam tablo / entity sayısı
G1.3		CDC gereken kaynaklar ve sayısı
G1.4		Yükleme sıklığı (günlük / saatlik / mikro-batch / sürekli)
G1.5		İlk yükleme (initial load) hacmi
G1.6		Günlük artan veri hacmi
G1.7		Stream / event kaynağı var mı; günlük event sayısı
G2	**Dönüşüm ve modelleme**	
G2.1		Hedef model mevcut mu, yoksa sıfırdan mı tasarlanacak
G2.2		Fact / dimension sayısı (lakehouse'ta data product sayısı)
G2.3		Kritik iş kuralı ve hesaplanan metrik sayısı
G2.4		Veri kalitesi kuralı gerekli mi; tahmini kural sayısı
G2.5		Migrasyon varsa taşınacak mevcut ETL job sayısı
G3	**Hacim ve saklama**	
G3.1		Mevcut toplam veri hacmi (ham / sıkıştırılmış belirtilir)
G3.2		Yıllık büyüme oranı
G3.3		Saklama süresi ve arşiv politikası
G3.4		Sıcak / soğuk katman ayrımı gerekli mi
G4	**Tüketim**	
G4.1		Toplam rapor / dashboard sayısı (mevcut + yeni)
G4.2		Toplam rapor kullanıcısı
G4.3		Zirve saatte eşzamanlı kullanıcı
G4.4		Self-service yapacak power user sayısı
G4.5		Semantic layer gerekli mi
G4.6		Dış paydaşa veya müşteriye açılacak mı (embedded analytics)

G5	**ML ve AI**	
G5.1		Planlanan use case sayısı
G5.2		Model geliştirecek kişi sayısı
G5.3		Model çıktısını tüketecek kişi sayısı
G5.4		Feature store gerekli mi
G5.5		GenAI veya vector arama kapsamda mı
G6	**Governance**	
G6.1		Data catalog gerekli mi
G6.2		Lineage gerekli mi; hangi derinlikte (kaynak→rapor / kolon seviyesi)
G6.3		MDM kapsamda mı; kaç domain
G6.4		Masking / anonimleştirme gerekli mi; kaç alan
G6.5		Rol ve yetki modeli karmaşıklığı (kaç rol, satır/kolon seviyesi güvenlik)
G7	**Ortam ve işletim**	
G7.1		Dağıtım modeli (cloud / on-prem / hibrit); hangi bulut
G7.2		Ortam sayısı (dev / test / prod / UAT)
G7.3		DR gerekli mi; RTO ve RPO hedefi
G7.4		Bölge ve veri ikametgahı kısıtı
G7.5		İşletim kimde; managed service kapsamda mı
G7.6		Eğitim ve bilgi devri kapsamda mı; kaç kişi
G8	**Geçiş ve proje**	
G8.1		Migrasyon var mı; kaynak platform nedir
G8.2		Paralel çalışma dönemi gerekli mi; süresi
G8.3		Eski sistemin kapatılması (decommission) kapsamda mı
G8.4		Faz / dalga tercihi (tek seferde / dalgalı)
G8.5		Müşterinin ayıracağı kaynak (kişi ve rol)
G8.6		Takvim kısıtı (regülasyon tarihi, sözleşme bitişi vb.)

Kaynak sütunu: RFP / beyan / ölçüm. Cevap sütunu teklif başına doldurulur.

Birim	Desen	Kaynak	Cevap
adet / liste	T		
adet	T		
adet	T		
—	T		
TB	T		
GB / gün	T		
adet / gün	L,H		
—	T		
adet	T		
adet	T		
adet	T		
adet	T		
TB	T		
%	T		
yıl	T		
—	L,H		
adet	T		
kişi	T		
kişi	T		
kişi	T		
—	T		
—	T		

adet	L,H		
kişi	L,H		
kişi	L,H		
—	L,H		
—	L,H		
—	T		
—	T		
adet	T		
adet	T		
adet	T		
—	T		
adet	T		
saat	T		
—	T		
—	T		
kişi	T		
—	T		
ay	T		
—	T		
—	T		
kişi	T		
—	T		

Informatica ailesi — Lisans Metriği ve Boyutlandırma

IPU modeli cloud ve on-prem için ayrı satırlanır; aynı modülün iki dağıtımı iki satırdır.

Sarı sütunlar doldurulur. "Besleyen ortak girdi" sütununa 01-Ortak-Girdiler sayfasındaki ID yazılır (ör. G1.6).

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği
Informatica PowerCenter	on-prem	ingestion / dönüşüm	
Informatica IDQ			
Informatica Axon		governance / katalog	
Informatica MDM			

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı

Talend — Lisans Metriği ve Boyutlandırma

Informatica ile hangi durumda hangisinin önerileceği "Notlar" alanına yazılır.

Sarı sütunlar doldurulur. "Besleyen ortak girdi" sütununa 01-Ortak-Girdiler sayfasındaki ID yazılır (ör. G1.6).

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı

Qlik Sense — Lisans Metriği ve Boyutlandırma

QlikView satılmaya devam ediyorsa ayrı satır açılır; lisans metriği farklıdır.

Sarı sütunlar doldurulur. "Besleyen ortak girdi" sütununa 01-Ortak-Girdiler sayfasındaki ID yazılır (ör. G1.6).

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği
Qlik Sense		BI / consumption	

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı

Starburst — Lisans Metriği ve Boyutlandırma

Enterprise ve Galaxy ayrı satırlanır; metrikleri aynı değildir.

Sarı sütunlar doldurulur. "Besleyen ortak girdi" sütununa 01-Ortak-Girdiler sayfasındaki ID yazılır (ör. G1.6).

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği
Starburst		sorgu / federation	

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı

Dataiku — Lisans Metriği ve Boyutlandırma

Geliştirici ve tüketici kullanıcı ayrı satırlanır.

Sarı sütunlar doldurulur. "Besleyen ortak girdi" sütununa 01-Ortak-Girdiler sayfasındaki ID yazılır (ör. G1.6).

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği
Dataiku		ML / advanced analytics	

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı

Teradata — Lisans Metriği ve Boyutlandırma

VantageCloud ve on-prem ayrı satırlanır.

Sarı sütunlar doldurulur. "Besleyen ortak girdi" sütununa 01-Ortak-Girdiler sayfasındaki ID yazılır (ör. G1.6).

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği
Teradata		DWH motoru	

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı

DataFloem — Lisans Metriği ve Boyutlandırma

Kendi ürünümüz — lisans kalemi yoksa fiyatlama modeli bu alana yazılır.

Sarı sütunlar doldurulur. "Besleyen ortak girdi" sütununa 01-Ortak-Girdiler sayfasındaki ID yazılır (ör. G1.6).

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği
DataFloem		Spark tabanlı işleme	

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı

MSSQL — Lisans Metriği ve Boyutlandırma

Lisans müşteride olabilir; o durumda teklifte yalnızca danışmanlık kalemi yer alır.

Sarı sütunlar doldurulur. "Besleyen ortak girdi" sütununa 01-Ortak-Girdiler sayfasındaki ID yazılır (ör. G1.6).

Ürün / modül	Dağıtım	Rol	Lisans metriği
MSSQL		DWH motoru — küçük ölçek	

Metrik birimi	Besleyen ortak girdi	Hesap kuralı	Taban / minimum

Ortam çarpanı	Notlar	Kaynak	Doğrulandı

10 — Desen / Ürün Eşlemesi

Taslak öneridir, onay bekliyor. Onaylanana kadar teklifte kullanılmaz.

Katman / rol	Klasik DWH
Ingestion / integration	Informatica
CDC	Informatica
Veri kalitesi	Informatica IDQ
Katalog / governance	Informatica Axon
MDM	Informatica MDM
Storage / table format	—
İşleme / transformation	Informatica
DWH motoru	Teradata / MSSQL
Sorgu / federation	—
ML / advanced analytics	Dataiku (opsiyonel)
BI / consumption	Qlik Sense
Orchestration	Informatica
İzlenebilirlik / observability	—

Lakehouse	Lakehouse + Serving
Informatica / DataFloem	Informatica / DataFloem
Informatica	Informatica
Informatica IDQ	Informatica IDQ
Informatica Axon	Informatica Axon
Informatica MDM	Informatica MDM
müşterinin object storage'ı + açık table format	müşterinin object storage'ı + açık table format
DataFloem (Spark)	DataFloem (Spark)
—	Teradata
Starburst	Starburst
Dataiku	Dataiku
Qlik Sense	Qlik Sense
DataFloem	DataFloem
—	—

Not
Talend alternatif
Kapsamda — domain sayısı G6.3
PORTFÖY BOŞLUĞU — lisans kalemi yok, danışmanlık eforu var
MSSQL küçük ölçekte
Teyit edilecek
PORTFÖY BOŞLUĞU

11 — Danışmanlık Efor Modeli

Henüz doldurulmadı. DWH kaynak planlama Excel'i ve lakehouse efor yöntemi geldiğinde kurulac

Yapı: her iş paketi için birim efor × ölçek sürücüsü. Geçmiş proje eforları girdi olarak kullanılmıyor.

İş paketi	Ölçek sürücüsü	Birim efor (ig)
Keşif ve mevcut durum analizi		
Hedef mimari tasarımı		
Veri modeli tasarımı		
Kaynak bağlantıları ve ingestion		
CDC kurulumu		
Dönüşüm geliştirme		
Veri kalitesi kuralları		
Katalog ve lineage kurulumu		
Güvenlik ve yetkilendirme		
Semantic layer		
Rapor / dashboard geliştirme		
ML ortamı kurulumu		
Migrasyon ve paralel çalışma		
Test ve kabul		
Eğitim ve bilgi devri		
Proje yönetimi		

:ak.

.

Desen	Rol	Not