DATA PRODUCT DELIVERY · HİZMET B

Pilot ve Yaygınlaştırma — Teklif Girdi Formu

Faz 0 tasarımı üzerinden pilot ve dalgalar hâlinde yaygınlaştırma teklifi için toplanacak bilgiler ve her birinin teklifte (dosya 4b) doldurduğu alan. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni üretilir.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve 5. bölüme düşer.

Bir soruya alınan cevap "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgu odur ve teklife varsayım olarak girer.

İKİ GİRDİ PİLOTU DOĞRUDAN BELİRLER: seçilen pilot data product ve pilot consumer. İkisi de Faz 0'ın (veya eşdeğer bir tasarımın) çıktısıdır; pilot adayı beş maddelik aday gate'inden geçmiş olmalıdır.

Pilot, ürünü gerçek consumer'lara açar ve ölçer. Pilot penceresi içinde consumer ürünü kullanamıyorsa pilot kanıtlanamaz; yayın penceresi pilot takvimine baştan yazılır.

BU FORM HİZMET B İÇİNDİR — bir ile üç data product üzerinde ölçülen pilot (6–8 hafta, sabit bedel) ve ardından domain veya ürün grubu bazında dalgalar hâlinde yaygınlaştırma.

Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım yoksa B teklif edilmez; önce A önerilir ve A'nın kendi girdi formu kullanılır.

Tüm veri varlığı için tek bir sabit bedel verilmez. Pilot sabit bedeldir; dalgalar dalga başı sabit bedel veya tavanlı T&M ile fiyatlanır.

Faz 0 yapıldıysa data product envanteri, gate sonuçları, product spec, data contract taslağı ve KPI baseline'ı B'de yeniden kullanılır.

A. Kurum ve Teklif Künyesi · S1

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu**	Kapak, 1. Yönetici Özeti, «kapsamdaki tüzel kişiler»	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim	Kapak, 9.2 «ad soyad» / «unvan»	
○	Teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», 9.1 geçerlilik	
●	**Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı**	Teklifin tamamının yapısı, «RFP / beyan»	
○	Rakip var mı, kimler	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	
○	Onaylı bütçe var mı; satın alma süreci ve onay adımları	8.1, 9.1 Genel Koşullar	
○	A yapıldıysa A teklifindeki bedel düşme koşulu geçerli mi	9.1 «OPSİYONEL» paragrafı	

B. Karar ve Pilot Ön Koşulu · S2 · S8

B, tasarlanmamış bir kapsam üzerinde teklif edilmez. Bu bölümün ilk iki satırından birinin cevabı "hayır" ise teklif yazılmaz ve önce Hizmet A önerilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Faz 0 (A) yapıldı mı, ya da eşdeğer bir tasarım var mı — data product envanteri, gate sonuçlarıyla aday listesi, product spec ve data contract taslağı**	Teklifin yazılıp yazılmayacağı, 2.2, 2.4	
●	**Pilot data product ve pilot consumer seçildi mi; adları**	2.4 «PİLOT ÜRÜN» / «PİLOT TÜKETİCİ», 2.3	
●	**Pilot adayı aday gate'inden geçti mi (tablo)**	2.2, 5. Varsayımlar	
●	**Pilot hangi kararı veya tetikleyiciyi karşılıyor — AI / agent projesi, self-service analitik, veri paylaşımı, "aynı KPI, farklı sayı"**	1. Yönetici Özeti «KARAR», 2.1 Programın Amacı	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Pilot sonrası yaygınlaştırma kararını kim verecek, hangi tarihte	7.3 Yönetişim, 6. Proje Planı	
○	Hedef tarih var mı — AI projesi go-live'ı, regülatif raporlama takvimi, bütçe dönemi	6. Proje Planı	

Aday gate'i — pilot ürün(ler) için. Faz 0 yapıldıysa sonuç Faz 0'dan alınır. Her hücreye Karşılanıyor / Kısmen / Karşılanmıyor / Değerlendirilmedi yazılır.

#	GATE MADDESİ	PİLOT ÜRÜN 1	PİLOT ÜRÜN 2	PİLOT ÜRÜN 3	KANIT / NOT
1	Rolü kabul eden, adı belli bir owner				
2	Kullanımı belli, en az bir adı belli consumer				
3	Kaynak veriye erişim teyit edildi				
4	Ürünün yayınlanabileceği ve erişiminin kontrol edilebileceği bir platform				
5	Build için bütçe / kapasite				
	SONUÇ — Pilota hazır / Koşullu / Hazır değil				

Pilota hazır: beş madde karşılanıyor. Koşullu: karşılanmayan madde yok, en az bir madde kısmen karşılanıyor veya değerlendirilmedi ve her açık maddenin PL2 (build) başlamadan kapanması için adı belli bir sorumlusu ve tarihi var. Hazır değil: en az bir madde karşılanmıyor. Hazır değil ise B teklifi yazılmaz.

C. Ürünler, Platform ve Sahiplik · S3 · S4 · S5

> Faz 0 yapıldıysa bu bölüm Faz 0 çıktısından doldurulur (envanter, operating model taslağı); yapılmadıysa eşdeğer tasarımdan alınır ve 5. bölüme varsayım olarak yazılır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Aday data product'ların adları ve sayısı; mevcut data product'lar veya yayınlanmış dataset'ler	2.3, 2.4, dalga planı	
●	**Pilot ürünün yayınlanacağı veri platformu ve katalog / governance aracı — ör. Databricks Unity Catalog, Snowflake, BigQuery ve Dataplex, Microsoft Fabric / Purview, Informatica, OpenMetadata**	2.4 «PLATFORM», 3. Metodoloji, 5. Varsayımlar	
●	**Pilot ürünün owner'ı kim ve rolü kabul etti mi — merkezi ekip / domain ekibi**	7.2 Beklenen katılım, 3. Metodoloji	
○	Steward atanabilir mi; platform ekibi kim	7.2 Beklenen katılım	
○	Bir data mesh girişimi var mı; pilot onunla nasıl ilişkilenecek	2.1, 2.5 Kapsam Dışı	

D. Pilot Kapsamı · S9

> Pilot bandı dört sürücüyle belirlenir: pilot data product sayısı, pilot kaynak sistem sayısı, kalite rule'u / SLO sayısı ve output port sayısı. Output port consumer'a göre seçilir: SQL view / tablo, API, dosya export'u, event stream.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Pilot data product sayısı ve listesi**	2.4 «PİLOT ÜRÜN», Sürücü 1	
●	**Pilot kaynak sistemleri ve sayısı**	2.4 «N» pilot kaynak sistem, Sürücü 2	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kalite rule'u ve SLO sayısı (yaklaşık) — kalite kontrolleri, güncellik ve erişilebilirlik hedefleri**	2.4 «N» kalite rule'u / SLO, Sürücü 3	
●	**Output port'lar — SQL view / tablo, API, dosya export'u, event stream; kaç port**	2.4 «N» output port, Sürücü 4, 3. Metodoloji	
○	Pilot ürün için glossary terimleri ve katalog kaydı ne durumda	2.3, 5. Varsayımlar	
○	Pilot üründe kişisel veri (KVKK) var mı; sınıflandırma ve maskeleme ihtiyacı	2.3, 5. Varsayımlar	
○	Data contract formatı — ODCS veya kurum içi şablon	3. Metodoloji	

E. Ekip ve Ortamlar · S10

Build'i kimin yapacağı pilot ekibini ve bedelini belirler: müşteri data engineer'ları, Komtaş veya karma ekip. Platform erişimi ve ortamlar pilot başında hazır değilse pilot takvimi tutmaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Build'i kim yapacak — müşteri data engineer'ları / Komtaş / karma; müşteri ekibinin pilot süresince ayırabileceği zaman**	7.2 Beklenen katılım, 7.4 Riskler	
●	**Komtaş ekibi için platform erişimi — hangi ortamlar, hangi yetki; erişim talebinin süresi**	5.2, PL2	
○	Ortamlar — dev / test / prod; pilot test ortamı hazır mı	5. Varsayımlar, PL2	
○	Pipeline ve kod standartları — CI/CD, versiyon kontrolü, orchestration aracı	3. Metodoloji, 5. Varsayımlar	
○	Kaynak veri soruları için kaynak sistem ekiplerinde muhatap	7.2 Beklenen katılım	

F. Kabul ve KPI · S11

Hedef değerler Faz 0'da ölçülen baseline'a göre mutabık kalınır; teklifte önceden bir yüzde iyileşme taahhüt edilmez.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Consumer kabul kriterleri — pilot ürün sekiz özelliği karşılıyor, pilot consumer ürünü kullanıyor, KPI ölçümü raporlanmış**	4. Teslimatlar, pilot kabulü	
○	KPI baseline'ı Faz 0'da ölçüldü mü; hangi KPI'lar — erişim talebinden veriye süre, ürün başına consumer sayısı ve kullanım, kalite SLO'su karşılama oranı	3. Metodoloji, KPI'lar ve kabul	
○	Hedef değerler mutabık kalındı mı	4. Teslimatlar, 5. Varsayımlar	
○	Pilot kabulünü kim verecek — pilot consumer, owner, sponsor	7.3 Yönetişim	

G. Yayın ve Erişim · S12

Pilot ürün katalogda yayınlanır ve erişim talep yolu üzerinden consumer'a açılır. Yayın ve erişim adımları PL3'te, pilot penceresi içinde yapılır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Pilot penceresi içinde ürünün consumer'a açılabileceği bir yayın penceresi var mı; tarihi**	6. Proje Planı, PL3, 5. Varsayımlar	
○	Katalogda yayın — hangi araç, yayını kim onaylar	3. Metodoloji, 5. Varsayımlar	
○	Erişim talep süreci — talep, onay ve yetkilendirme adımları; onaylayanlar	3. Metodoloji, 5. Varsayımlar	
○	Güvenlik veya KVKK onayı gerekiyor mu; süresi	5. Varsayımlar, 7.4 Riskler	

H. Ticari Çerçeve ve Yaygınlaştırma · S13 · S14

> Teklif şablonu iki yaygınlaştırma fiyatlama seçeneğini birlikte taşır; satış birini seçer, diğeri teklif metninden silinir. Managed service opsiyoneldir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Yaygınlaştırma fiyatlama modeli — «SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» veya «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M»**	8.3 / 8.4 seçenek blokları	
○	Yaygınlaştırma sonrası ürün operasyonu (monitoring, contract değişiklikleri, yeni consumer'lar) için managed service ilgisi	8. «OPSİYONEL» paragrafı	
○	Pilot sonrası kapsama girecek data product'lar / domain'ler ve dalga sayısı	2.4 «N» dalga, dalga tablosu, 6. Proje Planı	
○	Gün ücreti — rol bazında veya tek ücret	8.1 Bedel esası	
○	Ödeme planı — pilot faz çıkışında, dalgalar kabul edilen dalga başına veya aylık	8.2 / 8.3 / 8.4	

Bant ve Efor Hesabı — Çalışma Sayfası

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Pilot bandı, sürücülerin çoğunluğunun düştüğü banttır; eşitlik hâlinde yüksek bant seçilir.

Komtaş eforu ilk SAT tahminidir — delivery onayı bekliyor. Teklife yazılmadan önce delivery ile teyit edilir.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Pilot data product sayısı	1	2	3	
2	Pilot kaynak sistem sayısı	≤ 3	4 – 6	> 6	
3	Kalite rule'u / SLO sayısı	≤ 20	20 – 50	> 50	
4	Output port sayısı (SQL / API / dosya / event)	1	2	3+	
	SONUÇ — pilot bandı	6 hafta · 50 ig	7 hafta · 65 ig	8 hafta · 80 ig	

Dalga planı — Faz 0 aday listesinin kalan ürünlerinden, domain veya ürün grubu bazında. Dalga başı efor pilot sonucuna göre verilen ilk SAT tahminidir; ürün, kaynak sistem ve output port sayısıyla değişir.

#	DALGA KAPSAMI — DOMAIN / ÜRÜN GRUBU	ÜRÜN SAYISI	KAYNAK SİSTEM	OUTPUT PORT	TAHMİNİ İG
1					
2					
3					
4					
	TOPLAM				

PİLOT FAZLARI — PL1 Tasarım teyidi 1 hafta · PL2 Build (pipeline'lar, data contract, kalite kontrolleri, katalog kaydı, erişim politikası, lineage ve izleme) 3–4 hafta · PL3 Consumer'a açılış ve ölçüm 1–2 hafta · PL4 Kapanış ve dalga planı 1 hafta.

DALGA İÇERİĞİ — her dalgada data product'lar minimum standarda göre üretilir: owner ve consumer, data contract, kalite ve SLO, katalog kaydı, erişim ve sınıflandırma, lineage ve izleme, lifecycle kuralı, kullanım ve maliyet ölçümü · ürünlerin owner'lara devri ve dalga KPI raporu.

EKİP — Data Product Lead / Mimar · Data Engineer (platform bazlı) · Analytics Engineer / Veri Modelcisi · Governance ve Katalog Danışmanı · Proje Yöneticisi (yarı zamanlı).

MANAGED SERVICE — yaygınlaştırma sonrasında ürün operasyonu (monitoring, contract değişiklikleri, yeni consumer'lar), aylık; opsiyonel, teklifte «OPSİYONEL» işaretiyle yazılır.

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin B olduğundan emin olunmalıdır.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım hazır; pilot data product ve pilot consumer seçili, aday gate'ten geçmiş	B — Pilot + yaygınlaştırma
Mevcut dataset'ler, adaylar ve consumer'lar değerlendirilmemiş	A — önce Faz 0
Müşteri tasarım olmadan tüm ürünler için tek sabit bedel istiyor	A — B tek sabit bedelle verilmez
Talep operating model veya organizasyon değişikliği — domain ownership, data mesh dönüşümü	Data Mesh Readiness
Ürünlerin yayınlanacağı platform yok; talep platform kurulumu veya migration	Data Modernization (gerekirse önce Lakehouse / DWH Assessment)
Talep rapor veya dashboard geliştirme	BI çalışması

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
A	Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu	
A	Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı	
B	Faz 0 (A) yapıldı mı, ya da eşdeğer bir tasarım var mı — data product envanteri, gate sonuçlarıyla aday listesi, product spec ve data contract taslağı	
B	Pilot data product ve pilot consumer seçildi mi; adları	
B	Pilot adayı aday gate'inden geçti mi (tablo)	
B	Pilot hangi kararı veya tetikleyiciyi karşılıyor — AI / agent projesi, self-service analitik, veri paylaşımı, "aynı KPI, farklı sayı"	
C	Pilot ürünün yayınlanacağı veri platformu ve katalog / governance aracı — ör. Databricks Unity Catalog, Snowflake, BigQuery ve Dataplex, Microsoft Fabric / Purview, Informatica, OpenMetadata	
C	Pilot ürünün owner'ı kim ve rolü kabul etti mi — merkezi ekip / domain ekibi	
D	Pilot data product sayısı ve listesi	
D	Pilot kaynak sistemleri ve sayısı	
D	Kalite rule'u ve SLO sayısı (yaklaşık) — kalite kontrolleri, güncellik ve erişilebilirlik hedefleri	
D	Output port'lar — SQL view / tablo, API, dosya export'u, event stream; kaç port	
E	Build'i kim yapacak — müşteri data engineer'ları / Komtaş / karma; müşteri ekibinin pilot süresince ayırabileceği zaman	
E	Komtaş ekibi için platform erişimi — hangi ortamlar, hangi yetki; erişim talebinin süresi	
F	Consumer kabul kriterleri — pilot ürün sekiz özelliği karşılıyor, pilot consumer ürünü kullanıyor, KPI ölçümü raporlanmış	
G	Pilot penceresi içinde ürünün consumer'a açılabileceği bir yayın penceresi var mı; tarihi	
H	Yaygınlaştırma fiyatlama modeli — «SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» veya «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M»	

Bloklayıcı durumlar — cevaplar aşağıdaki durumlardan birini gösteriyorsa teklif bu yönde değiştirilir.

BLOKLAYICI DURUM	SONUÇ / YÖNLENDİRME
Owner'ı ve consumer'ı adıyla belli bir pilot adayı yok	Pilota hazır değil — önce Faz 0 (A); sahiplik sorunu operating model kaynaklıysa Data Mesh Readiness
Pilot ürünün yayınlanacağı ve erişiminin kontrol edileceği platform yok	Data Modernization / platform assessment (Lakehouse / DWH Assessment)
Müşteri organizasyon tasarımı veya data mesh dönüşümü istiyor	Data Mesh Readiness
Pilot kaynak verisine erişim yok	Veri entegrasyonu çalışması; pilot erişim sağlanmadan başlamaz
Pilot penceresi içinde consumer'a açılış mümkün değil	Pilot takvimi yayın penceresine göre kaydırılır; 5. bölüme varsayım olarak yazılır

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin 5. bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

B bölümünün ilk iki satırı özel bir yer tutar: Faz 0 veya eşdeğer tasarım yoksa, ya da pilot ürün ve pilot consumer adıyla belli değilse B teklifi yazılmaz; müşteri yine de pilot istiyorsa önce A teklif edilir.

Sessizce tahmin edilerek doldurulan bloklayıcı, projenin ortasında kapsam tartışması olarak geri döner.