DATA PRODUCT DELIVERY — İÇ SORU SETİ

Komtaş içi çalışma dosyası. Müşteriye gönderilmez. 3a ve 3b girdi formlarındaki soruların tekilleştirilmiş hâli (70 soru) burada; HİZMET sütunu sorunun hangi hizmette sorulduğunu gösterir. Teklif için gereken minimum set Teklif Seti sayfasındadır.

#	BÖLÜM	ÖNCELİK	HİZMET	SORU	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP	DURUM	NOT	TEKLİF SETİ
1	A. Kurum ve Teklif Künyesi	BLOKLAYICI	A · B	**Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu**	4a/4b · Kapak, 1		Cevaplanmadı		S1
2	A. Kurum ve Teklif Künyesi	Varsayım	A · B	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim	4a/4b · Kapak, 9.2		Cevaplanmadı		Satış bilir
3	A. Kurum ve Teklif Künyesi	Varsayım	A · B	Teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	4a/4b · Kapak, 9.1 geçerlilik		Cevaplanmadı		Satış bilir
4	A. Kurum ve Teklif Künyesi	BLOKLAYICI	A · B	**Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı**	4a/4b · teklifin tamamının yapısı		Cevaplanmadı	B'de bloklayıcı; A'da varsayım	S1
5	A. Kurum ve Teklif Künyesi	Varsayım	A · B	Rakip var mı, kimler — başka bir danışmanlık firması, platform üreticisinin servis ekibi, mevcut implementation partner	4a/4b · 1 (vurgu), 8 (fiyat konumu)		Cevaplanmadı		S1
6	B. Karar ve Tetikleyici	BLOKLAYICI	A · B	**Çalışma hangi kararı destekleyecek; tetikleyici ne — durmuş bir data mesh girişimi, güvenilir girdi gerektiren AI / agent projeleri, self-service analitik, grup şirketleri veya partner'larla veri paylaşımı, aynı KPI için farklı sayılar · B'de: pilot hangi tetikleyiciyi karşılıyor**	4a/4b · 1 «KARAR», 2.1		Cevaplanmadı		S2
7	B. Karar ve Tetikleyici	BLOKLAYICI	A · B	**Hangi hizmet isteniyor — A Faz 0, B pilot + yaygınlaştırma veya ikisi birlikte**	Hizmet seçimi; 4a/4b · 2.2		Cevaplanmadı	3a/3b hizmet seçim kontrolüne bakılır. B, Faz 0 veya eşdeğer tasarım olmadan teklif edilmez (S8). Operating model değişikliği isteniyorsa giriş noktası Data Mesh Readiness'tır; platform yoksa Lakehouse / DWH Assessment veya Data Modernization önerilir	S2
8	B. Karar ve Tetikleyici	Varsayım	A · B	Kararı kim verecek, hangi tarihte · B'de: pilot sonrası yaygınlaştırma kararını kim verecek	4a/4b · 7.3, 9.1 geçerlilik; 4b · 6		Cevaplanmadı		S2
9	B. Karar ve Tetikleyici	Varsayım	A · B	Hedef tarih var mı — AI / agent projesinin go-live'ı, regülatif raporlama takvimi, partner veri paylaşımı başlangıcı, bütçe dönemi	4a/4b · 1, 6		Cevaplanmadı	Tarihi belirleyen bir consumer varsa pilot adayı o consumer'ın ürünü olur	S2
10	B. Karar ve Tetikleyici	Varsayım	A · B	Consumer'ların bugün en sık dile getirdiği sorun ne — veriye erişim talebinin uzun sürmesi, aynı KPI için farklı sayılar, sahibi belli olmayan tablolar, haber verilmeden değişen schema'lar, güncelliği bilinmeyen veri	4a · 2.1, 3.2 (P1 odak alanları)		Cevaplanmadı		İşin başında
11	B. Karar ve Tetikleyici	Varsayım	A · B	Daha önce data mesh, data catalogue veya data governance çalışması yapıldı mı; sonucu ne oldu	4a · 3.2, 5.1; 4b · 2.4		Cevaplanmadı	Durmuş bir mesh girişimi varsa domain ve owner tanımları P1'de girdi olarak kullanılır	Satış bilir
12	C. Dataset'ler, Data Product'lar ve Consumer'lar	BLOKLAYICI	A · B	**Bugün birden fazla ekip veya sistem tarafından kullanılan dataset'ler hangileri; her birinin sahibi kim**	4a · 2.3, 3.2 (P1), 4 (D1); 4b · 2.3		Cevaplanmadı	Teknik bloğun ilk sorusu; müşteri formunda 1. soru. Aday data product listesinin başlangıcıdır. Sahibi belli olmayan dataset gate'te en fazla Koşullu olur	S3
13	C. Dataset'ler, Data Product'lar ve Consumer'lar	BLOKLAYICI	A · B	**Aday data product'ların adları ve sayısı; her birinin consumer'ları ve kullanım amacı · B'de: Faz 0 aday listesi ve gate sonuçları**	4a · 2.3, 2.4 «ÜRÜNLER» (bant sürücüsü); 4b · 2.3, dalga planı		Cevaplanmadı	≤ 3 · 4–10 · > 10. 3a'da aday data product tablosu (ürün · consumer / kullanım · owner · kaynak sistemler · output port · kişisel veri · öncelik)	S3
14	C. Dataset'ler, Data Product'lar ve Consumer'lar	Varsayım	A · B	Bugün data product olarak tanımlanmış veya yayınlanmış dataset sayısı — paylaşılan view'lar, düzenli extract'lar, API'ler	4a · 2.4 (bant sürücüsü), 4 (D1, D2)		Cevaplanmadı	≤ 10 · 11–50 · > 50; P2'de her biri sekiz özelliğe yerleştirilir	S3
15	C. Dataset'ler, Data Product'lar ve Consumer'lar	Varsayım	A	Consumer grupları / use case'ler — raporlama ve analitik, AI / agent, regülatif raporlama, partner veri paylaşımı; sayısı	4a · 2.4 (bant sürücüsü), 3.2 (P1 görüşmeleri)		Cevaplanmadı	≤ 3 · 4–8 · > 8	S6
16	C. Dataset'ler, Data Product'lar ve Consumer'lar	Varsayım	A	Veri bugün consumer'lara nasıl sağlanıyor — doğrudan tablo erişimi, paylaşılan view, ad-hoc extract, dosya transferi, API	4a · 3.2 (P1), 4 (D1)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
17	C. Dataset'ler, Data Product'lar ve Consumer'lar	Varsayım	A	Aynı dataset'in birden fazla kopyası veya aynı KPI'ın farklı hesaplamaları biliniyor mu; örnekler	4a · 3.2 (P1), 4 (D3)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
18	C. Dataset'ler, Data Product'lar ve Consumer'lar	Varsayım	A · B	Aday ürünlerde kişisel veri var mı; KVKK kapsamında sınıflandırma, maskeleme ve erişim politikası var mı	4a · 2.3, 4; 4b · 2.3, 5.1		Cevaplanmadı	Politika yoksa pilot ürün taslak sınıflarla ve en kısıtlı erişimle başlar	Teklifte varsayım
19	D. Platform ve Katalog	BLOKLAYICI	A · B	**Veri platform(lar)ı — Databricks, Snowflake, Google BigQuery, Microsoft Fabric, on-premise DWH · B'de: pilot ürünün yayınlanacağı ve erişiminin kontrol edileceği platform**	4a/4b · 2.4 «PLATFORM», 3.1; 4b · 5.2		Cevaplanmadı	B'de bloklayıcı; A'da varsayım. Yayın ve erişim kontrolü yapılabilecek bir platform yoksa aday gate'ten geçmez; Lakehouse / DWH Assessment veya Data Modernization önerilir	S4
20	D. Platform ve Katalog	Varsayım	A · B	Katalog / governance araçları — Unity Catalog, Dataplex, Microsoft Purview, Informatica (Cloud Data Governance and Catalog, Data Marketplace), OpenMetadata, başka, yok	4a/4b · 2.4 «PLATFORM», 3.1; 4b · 5.2		Cevaplanmadı	Teknoloji adapter'ını seçer; edition'lar Faz 0'da teyit edilir. Araç seçimi adapter seçiminin ötesine geçmez	S4
21	D. Platform ve Katalog	Varsayım	A · B	Glossary ve KPI tanımları bugün nerede tutuluyor; kim güncelliyor	4a · 3.2 (P2), 4 (D2)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
22	D. Platform ve Katalog	Varsayım	A · B	Data quality kontrolleri ve freshness / volume monitoring bugün nerede çalışıyor — pipeline testleri, DQ aracı, platform özellikleri, yok	4a · 3.2 (P2); 4b · 3.3 (PL2)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
23	D. Platform ve Katalog	Varsayım	A · B	Lineage bugün nasıl görülüyor — katalog aracının otomatik lineage'ı, manuel doküman, yok	4a · 3.2 (P2); 4b · 3.3 (PL2)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir

#	BÖLÜM	ÖNCELİK	HİZMET	SORU	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP	DURUM	NOT	TEKLİF SETİ
24	D. Platform ve Katalog	Varsayım	A · B	Data contract kullanılıyor mu (ODCS veya şirket içi şablon); schema değişiklikleri consumer'lara nasıl duyuruluyor	4a · 3.2 (P3), 4 (D4); 4b · 3.2		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
25	D. Platform ve Katalog	Varsayım	A	Erişim talebi bugün nasıl işliyor — talep kanalı, onaylayan, ortalama süre	4a · 3.2 (P1), 4 (D6 KPI baseline)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
26	D. Platform ve Katalog	Varsayım	A	Platform maliyeti ürün, ekip veya iş yükü bazında görülebiliyor mu	4a · 3.2 (P2)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
27	E. Sahiplik ve Operating Model	BLOKLAYICI	A · B	**Data product'lara kim sahip olacak — merkezi veri ekibi, domain ekipleri, karma**	4a · 3.1, 4 (D5 operating model taslağı); 4b · 7.2		Cevaplanmadı	Merkezi model de geçerlidir; mesh dönüşümü gerekmez	S5
28	E. Sahiplik ve Operating Model	Varsayım	A · B	Yürüyen veya planlanan bir data mesh girişimi var mı; domain'ler tanımlı mı	Hizmet seçimi; 4a/4b · 2.1, 2.5		Cevaplanmadı	Operating model ve organizasyon tasarımı kapsam dışıdır (Data Mesh Readiness); bu hizmet mesh girişimine ürün teslim eder	S5
29	E. Sahiplik ve Operating Model	Varsayım	A · B	Platform ekibi var mı — paylaşılan altyapı, self-service araçlar, erişim yönetimi	4a · 4 (D5 operating model taslağı); 4b · 7.2		Cevaplanmadı		S5
30	E. Sahiplik ve Operating Model	Varsayım	A	Data owner ve data steward rolleri bugün tanımlı mı; bir data office veya governance kurulu var mı	4a · 4 (D5 operating model taslağı)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
31	E. Sahiplik ve Operating Model	Varsayım	A	Aday ürünler için owner rolünü kabul edebilecek kişiler belli mi (gate maddesi 1)	4a · 7.2, 4 (D3)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
32	E. Sahiplik ve Operating Model	Varsayım	A	Pilot ve dalgalar için build bütçesi / kapasitesi ayrılabilir mi (gate maddesi 5)	4a · 4 (D3, D7)		Cevaplanmadı		Faz 0'da netleşir
33	F. Kapsam ve Ölçek	BLOKLAYICI	A	**Kapsamdaki kaynak sistemlerin adları ve sayısı**	4a · 2.3, 2.4 (bant sürücüsü)		Cevaplanmadı	≤ 5 · 6–15 · > 15	S6
34	F. Kapsam ve Ölçek	Varsayım	A	Kapsamdaki tüzel kişi / ülke sayısı	4a · 2.4 (bant sürücüsü)		Cevaplanmadı	1 · 2–3 · > 3	S6
35	F. Kapsam ve Ölçek	Varsayım	A	Kapsam dışı bırakılacak domain, sistem veya şirket var mı	4a · 2.5		Cevaplanmadı		S6
36	F. Kapsam ve Ölçek	Varsayım	A · B	BDDK veya sektör düzenlemesi kapsamında regülatif raporlama, veri paylaşımı veya dış hizmet alımı yükümlülüğü var mı; açık bir denetim bulgusu var mı	4a/4b · 2.1, 5.1		Cevaplanmadı		Teklifte varsayım
37	F. Kapsam ve Ölçek	Varsayım	A	Yakın dönemde değişecek platform veya kaynak sistem var mı — migration, yeni platform, sistem değişimi	4a · 2.1, 3.2 (P3 roadmap)		Cevaplanmadı	Yaklaşan bir migration pilot adayını ve dalga sırasını etkiler	Teklifte varsayım
38	G. Paydaşlar ve Erişim	BLOKLAYICI	A	**Görüşmeler için data owner'lar, consumer'lar ve platform ekibi erişilebilir mi**	4a · 3.2 (P1), 5.3, 7.2		Cevaplanmadı	Consumer görüşülemezse adayın consumer kriteri gate'te varsayımla değerlendirilir; 7.4'te risk	S7
39	G. Paydaşlar ve Erişim	Varsayım	A	Görüşülecek kişi sayısı (yaklaşık)	4a · 2.4 (bant sürücüsü), 7.2		Cevaplanmadı	≤ 10 · 10–25 · > 25	S7
40	G. Paydaşlar ve Erişim	Varsayım	A · B	Proje sponsoru kim; pilot ürünü seçebilecek ve owner atayabilecek bir sponsor var mı	4a/4b · 7.3		Cevaplanmadı		İşin başında
41	G. Paydaşlar ve Erişim	Varsayım	A	Dataset listesi, data dictionary ve platform / katalog dokümanları P0 başlangıcından sonraki ilk günlerde paylaşılabilir mi	4a · 5.1, 5.3, 7.2		Cevaplanmadı		İşin başında
42	G. Paydaşlar ve Erişim	Varsayım	A	İş verisine erişim gerekiyor mu — Faz 0 metadata ve doküman düzeyinde yürür; kaynak veriye erişim yalnız gate için teyit edilir; kullanım ve erişim süresi sayımlarını müşteri ekibi çalıştırır veya değerler platform loglarından ve mevcut raporlardan alınır	4a · 5.2		Cevaplanmadı		Teklifte beyan
43	G. Paydaşlar ve Erişim	Varsayım	A	Kaynak veriye erişim teyit edilebilir mi — Faz 0'da read-only erişim veya örnek veri (gate maddesi 3)	4a · 5.2, 4 (D3)		Cevaplanmadı	Erişim sağlanamıyorsa aday Hazır değil; veri entegrasyonu çalışmasına yönlendirilir	Faz 0'da netleşir
44	G. Paydaşlar ve Erişim	Varsayım	A · B	Çalışma uzaktan mı, yerinde mi, karma mı; VDI veya VPN zorunlu mu	4a/4b · 5.4 «uzaktan / yerinde / karma»		Cevaplanmadı		İşin başında
45	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	BLOKLAYICI	B	**Faz 0 (A) yapıldı mı, ya da eşdeğer bir tasarım var mı — dataset envanteri, aday listesi ve gate sonuçları, product spec ve data contract taslağı**	Teklif verilebilirlik; 4b · 2.2, 2.4		Cevaplanmadı	Yoksa 4b yazılmaz; önce A önerilir	S8
46	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	BLOKLAYICI	B	**Pilot data product ve pilot consumer adıyla belli mi; pilot ürün sayısı**	4b · 2.3, 2.4 «PİLOT ÜRÜN» / «PİLOT TÜKETİCİ» (pilot bant sürücüsü)		Cevaplanmadı	1 · 2 · 3. Gate sonucu Hazır olmayan aday pilota alınmaz	S8
47	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	BLOKLAYICI	B	**Pilot ürünün kaynak sistemleri ve sayısı**	4b · 2.4 (pilot bant sürücüsü)		Cevaplanmadı	≤ 3 · 4–6 · > 6	S9
48	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	BLOKLAYICI	B	**Pilot için kalite rule'u ve SLO sayısı (yaklaşık) — kalite kontrolleri, güncellik (freshness) ve erişilebilirlik (availability) hedefleri**	4b · 2.4 (pilot bant sürücüsü)		Cevaplanmadı	≤ 20 · 20–50 · > 50	S9
49	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	BLOKLAYICI	B	**Pilot ürünün output port'ları — SQL view / tablo, API, dosya export, event stream; sayısı**	4b · 2.4 (pilot bant sürücüsü), 3.1		Cevaplanmadı	1 · 2 · 3+; port consumer başına seçilir	S9
50	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	BLOKLAYICI	B	**Pilot ürünü kim build edecek — müşterinin data engineer'ları, Komtaş, karma; müşteri ekibinin pilotta ayırabileceği zaman**	4b · 5.3, 7.1, 7.2		Cevaplanmadı	Karma modelde bilgi aktarımı PL2'de planlanır; müşteri ekibi erişilebilir değilse pilot takvimi tutmaz	S10
51	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	Varsayım	B	Platform erişimi ve ortamlar — geliştirme / test / üretim, workspace veya proje, service account; kaynak veriye erişim teyit edildi mi	4b · 5.2, 5.3, 3.3 (PL2)		Cevaplanmadı	Ortamlar ve erişim PL2 başlamadan hazır olmalıdır	S10
52	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	Varsayım	B	Pipeline ve kod standartları — CI/CD, versiyon kontrolü, orchestration aracı	4b · 3.3 (PL2), 5.2		Cevaplanmadı		İşin başında
53	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	Varsayım	B	Kaynak veri soruları için kaynak sistem ekiplerinde muhatap	4b · 7.2		Cevaplanmadı		İşin başında
54	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	Varsayım	B	Pilot ürünün owner'ı rolü kabul etti mi; steward atanabilir mi	4b · 7.2		Cevaplanmadı		İşin başında
55	H. Pilot Kapsamı ve Ekip	Varsayım	B	Kaynak sistemlerde data quality düzeltmesi — kapsam dışı; sorunlar kaynak sahibine raporlanır	4b · 2.5, 7.4		Cevaplanmadı		Teklifte beyan

#	BÖLÜM	ÖNCELİK	HİZMET	SORU	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP	DURUM	NOT	TEKLİF SETİ
56	I. Kabul ve Yayın	BLOKLAYICI	B	**Consumer kabul kriterleri — pilot ürün minimum standardın sekiz özelliğini karşılıyor, SLO'lar ölçülüyor, pilot consumer ürünü kullanıyor**	4b · 3.4, 4		Cevaplanmadı	Varsayılan hedef yoktur; hedef Faz 0'da ölçülen baseline'a göre belirlenir	S11
57	I. Kabul ve Yayın	Varsayım	B	KPI baseline — consumer'ın erişim talebinden veriye ulaşma süresi, ürün başına consumer sayısı ve kullanım, quality SLO uyumu	4b · 3.4 «%», 4		Cevaplanmadı		S11
58	I. Kabul ve Yayın	Varsayım	B	Pilot kabulünü kim verecek — pilot consumer, ürün owner'ı, sponsor	4b · 7.3		Cevaplanmadı		S11
59	I. Kabul ve Yayın	BLOKLAYICI	B	**Katalog yayını ve erişim talebi yolu — ürün hangi katalogda yayınlanacak; erişim talebini kim onaylayacak**	4b · 3.2, 3.3 (PL3), 5.2		Cevaplanmadı	Erişim talebi yolu tanımlanmadan ürün yayınlanmış sayılmaz	S12
60	I. Kabul ve Yayın	Varsayım	B	Pilot penceresi içinde consumer'a yayın tarihi; değişiklik dondurma dönemleri	4b · 3.3 (PL3), 6		Cevaplanmadı	Yayın PL3'te yapılır ve KPI'lar yayından sonra ölçülür	S12
61	I. Kabul ve Yayın	Varsayım	B	Yayın için güvenlik veya KVKK onayı gerekiyor mu; süresi	4b · 5.2, 7.4		Cevaplanmadı		Teklifte varsayım
62	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	Varsayım	A · B	Satın alma süreci ve onay adımları	4a/4b · 9.1		Cevaplanmadı		S1
63	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	Varsayım	A · B	Onaylı bütçe var mı	4a/4b · 8.1		Cevaplanmadı		Satış bilir
64	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	Varsayım	A	Faz 0 bedelinin B bedelinden düşülmesi isteniyor mu; B sözleşmesi kaç ay içinde imzalanabilir	4a · 9.1 «OPSİYONEL» mahsup maddesi		Cevaplanmadı	Süre («N» ay) satış tarafından belirlenir	S1
65	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	BLOKLAYICI	B	**Yaygınlaştırma fiyatlama modeli — «SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» veya «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M»**	4b · 8.3 / 8.4 seçenek blokları		Cevaplanmadı	Tüm ürün portföyü için tek sabit bedel verilmez	S13
66	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	Varsayım	B	Gün ücreti — rol bazında veya tek ücret; ödeme planı — pilot faz çıkışında, dalgalar kabul edilen dalga başına veya aylık	4b · 8.1, 8 ödeme takvimi		Cevaplanmadı		S13
67	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	Varsayım	B	Yaygınlaştırma sonrası ürün operasyonu (monitoring, data contract değişiklikleri, yeni consumer'lar) için managed service ilgisi	4b · 8 «OPSİYONEL» paragrafı		Cevaplanmadı		S13
68	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	BLOKLAYICI	B	**Pilot sonrası kapsama girecek data product'lar / domain'ler ve dalga sayısı**	4b · 2.4 «N» dalga, dalga tablosu, 6		Cevaplanmadı	Dalga listesi Faz 0 roadmap'inden (D7) gelir	S14
69	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	Varsayım	B	Dalga kriteri — domain mi, ürün grubu mu; öncelik (en çok consumer'ı olan ürünler, gate'ten geçen adaylar, tarihi belli use case'ler)	4b · 3.3, 6		Cevaplanmadı		S14
70	J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	Varsayım	B	Yaygınlaştırma sonrası ürünleri kim işletecek — ürün owner'ları ve müşteri ekibi, managed service	4b · 2.5, 4 (devir)		Cevaplanmadı	Devir kapsamda; işletim desteği opsiyonel managed service	Teklifte beyan

TEKLİF İÇİN MİNİMUM SORU SETİ — 14 SORU

Bu on dört soru, HİZMET sütununa göre seçilerek cevaplandığında teklif yazılabilir: A için yedi, B için on iki soru. Yetmiş soruluk listeden kırk soru burada birleştirilmiştir; kalan otuz soru işin başında, satış tarafında, Faz 0'da veya teklifte varsayım ya da beyan olarak kalır.

#	BLOK	HİZMET	SORU	NEDEN GEREKLİ	CEVAP GELMEZSE	CEVAP	DURUM	KAPSADIĞI SORULAR
S1	ORTAK · KÜNYE	A · B	**Kapsamdaki tüzel kişiler hangileri; RFP veya şartname var mı; rakip var mı; satın alma süreci nasıl işliyor? A'da: Faz 0 bedelinin B bedelinden düşülmesi isteniyor mu?**	Kapak, 1. Yönetici Özeti ve 9.1 koşulları buradan yazılır. RFP varsa teklifin yapısı ona göre kurulur; rakip durumu fiyat konumunu etkiler. Bedelin düşülmesi isteniyorsa 4a 9.1'deki «OPSİYONEL» madde «N» ay ile tutulur, beklenmiyorsa silinir.	Teklif yazılamaz		Cevaplanmadı	1, 4, 5, 62, 64
S2	ORTAK · KARAR	A · B	**Çalışmayı ne tetikliyor — durmuş bir data mesh girişimi, güvenilir girdi gerektiren AI / agent projeleri, self-service analitik, grup şirketleri veya partner'larla veri paylaşımı, aynı KPI için farklı sayılar? Hangi hizmet isteniyor: A Faz 0 mı, B pilot + yaygınlaştırma mı? Kararı kim, ne zaman verecek?**	1. Yönetici Özeti, 2.1 Programın Amacı ve 2.2 Hizmet Yapısı buradan yazılır. Tarihi belirleyen bir consumer (AI projesi, regülatif rapor, partner) varsa pilot adayı onun ürünü olur. Operating model değişikliği isteniyorsa Data Mesh Readiness, platform yoksa Lakehouse / DWH Assessment veya Data Modernization önerilir. Karar tarihi teklif geçerliliğini belirler.	Amaç ve özet yazılamaz		Cevaplanmadı	6, 7, 8, 9
S3	ORTAK · ÜRÜNLER	A · B	**Bugün birden fazla ekip veya sistem tarafından kullanılan dataset'ler hangileri ve sahipleri kim? Aday data product'lar hangileri, kaç tane, consumer'ları kim? Bugün data product olarak yayınlanmış kaç dataset var?**	Teknik bloğun ilk sorusudur. 2.4'teki «ÜRÜNLER» satırı buradan yazılır. A'da iki bant sürücüsüdür (2.4): aday data product ≤ 3 · 4–10 · > 10; mevcut data product / yayınlanmış dataset ≤ 10 · 11–50 · > 50. B'de Faz 0 aday listesi ve gate sonuçları kullanılır.	Bant seçilemez		Cevaplanmadı	12, 13, 14
S4	ORTAK · PLATFORM	A · B	**Hangi veri platform(lar)ı kullanılıyor — Databricks, Snowflake, Google BigQuery, Microsoft Fabric, on-premise DWH? Hangi katalog / governance araçları mevcut — Unity Catalog, Dataplex, Microsoft Purview, Informatica, OpenMetadata, yok?**	2.4'teki «PLATFORM» satırı ve 3.1 bu cevaptan yazılır; teknoloji adapter'ını seçer. Edition'lar Faz 0'da teyit edilir. Ürünün yayınlanıp erişiminin kontrol edilebileceği bir platform yoksa hiçbir aday gate'ten geçmez; B teklif edilmez. Lisans bedelleri her iki hizmette kapsam dışıdır.	Adapter seçilemez		Cevaplanmadı	19, 20
S5	ORTAK · SAHİPLİK	A · B	**Data product'lara kim sahip olacak — merkezi veri ekibi, domain ekipleri, karma? Platform ekibi var mı? Yürüyen veya planlanan bir data mesh girişimi var mı?**	A'da operating model taslağının kapsamını (owner, steward, platform ekibi rolleri; yayın ve erişim talebi akışı), B'de 7.2'deki rolleri belirler. Merkezi model de geçerlidir. Operating model veya organizasyon değişikliği isteniyorsa kapsam dışıdır ve Data Mesh Readiness ayrıca önerilir.	Rol ve sorumluluklar yazılamaz		Cevaplanmadı	27, 28, 29
S6	A · KAPSAM	A	**Kapsamda kaç kaynak sistem var; kaç consumer grubu / use case; kaç tüzel kişi / ülke? Kapsam dışı bırakılacak domain veya şirket var mı?**	4a 2.3 Kapsam Konuları, 2.4 ve 2.5 buradan doldurulur. Üç bant sürücüsüdür: kaynak sistem ≤ 5 · 6–15 · > 15; consumer grubu / use case ≤ 3 · 4–8 · > 8; tüzel kişi / ülke 1 · 2–3 · > 3. Bant, altı sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır.	Bant seçilemez		Cevaplanmadı	15, 33, 34, 35
S7	A · PAYDAŞ	A	**Görüşmeler için data owner'lar, consumer'lar ve platform ekibi erişilebilir mi; yaklaşık kaç kişiyle görüşülecek?**	Görüşülecek kişi sayısı bant sürücüsüdür (≤ 10 · 10–25 · > 25). 7.2 Beklenen katılım ve 5.3 varsayımları buradan yazılır. Bir adayın consumer'ı görüşülemezse gate'teki consumer kriteri varsayımla değerlendirilir ve 7.4'te risk olarak yazılır.	Takvim verilemez		Cevaplanmadı	38, 39
S8	B · PİLOT	B	**Faz 0 yapıldı mı veya eşdeğer bir tasarım (dataset envanteri, aday listesi ve gate sonuçları, product spec ve data contract taslağı) var mı? Pilot data product ve pilot consumer adıyla belli mi?**	B, tasarlanmamış bir ürün üzerine teklif edilmez. Pilot ürün ve consumer 4b 2.3 ve 2.4'teki «PİLOT ÜRÜN» ve «PİLOT TÜKETİCİ» alanlarını doldurur. Pilot ürün sayısı pilot bant sürücüsüdür (1 · 2 · 3). Gate'te Hazır olmayan aday pilota alınmaz.	Teklif yazılamaz — önce A önerilir		Cevaplanmadı	45, 46
S9	B · KAPSAM	B	**Pilot ürünün kaç kaynak sistemi var; kaç kalite rule'u ve SLO tanımlanacak; hangi output port'lar gerekiyor — SQL view / tablo, API, dosya export, event stream?**	Pilot bandının diğer üç sürücüsüdür (2.4; dördüncüsü S8'deki pilot ürün sayısı): kaynak sistem ≤ 3 · 4–6 · > 6; kalite rule'u / SLO ≤ 20 · 20–50 · > 50; output port 1 · 2 · 3+. Bant pilot bedelini (8.2) ve PL2 süresini belirler.	Pilot bedeli verilemez		Cevaplanmadı	47, 48, 49
S10	B · EKİP	B	**Pilot ürünü kim build edecek — müşterinin data engineer'ları, Komtaş, karma? Platform ortamları ve kaynak veriye erişim pilot başlangıcında hazır mı?**	7.1 Komtaş ekibi, 7.2 beklenen katılım ve 5.3 varsayımları buradan yazılır. Karma modelde bilgi aktarımı PL2'ye eklenir. Ortamlar ve erişim PL2 başlamadan hazır değilse takvim kayar ve 7.4'te risk olarak yazılır.	Ekip ve takvim verilemez		Cevaplanmadı	50, 51
S11	B · KABUL	B	**Pilot consumer'ın kabul kriterleri ne; KPI baseline nedir (erişim talebinden veriye ulaşma süresi, kullanım); sonucu kim onaylayacak?**	Pilot kabulü 4b 3.4 ve 4'te ölçülebilir olarak yazılır: minimum standardın sekiz özelliği, SLO uyumu, consumer kullanımı, baseline, hedef «%» ve onaylayan. Varsayılan hedef yoktur; önceden bir iyileşme yüzdesi taahhüt edilmez.	Kabul ölçütü yazılamaz		Cevaplanmadı	56, 57, 58
S12	B · YAYIN	B	**Ürün hangi katalogda yayınlanacak; erişim talebi süreci nasıl işleyecek, kim onaylayacak; pilot penceresinde consumer'a yayın tarihi ne?**	PL3'te ürün katalogda yayınlanır, erişim talebi yolu açılır ve KPI'lar yayından sonra ölçülür. Yayın penceresi yoksa pilot takvimi kaydırılır. 5.2, 5.3 ve 6. Proje Planı buradan yazılır.	Takvim verilemez		Cevaplanmadı	59, 60
S13	B · FİYAT	B	**Yaygınlaştırma için fiyatlama modeli hangisi — dalga başı sabit bedel mi, tavanlı T&M mi; gün ücreti, tavan ve ödeme şekli ne; managed service ilgisi var mı?**	4b 8.3 ve 8.4'ten biri tutulur, diğeri silinir. Pilot bedeli (8.2) her durumda sabittir. Tüm ürün portföyü için tek sabit bedel uygulanmaz. Managed service ilgisi yoksa «OPSİYONEL» paragrafı silinir.	Bedel bölümü yazılamaz		Cevaplanmadı	65, 66, 67
S14	B · YAYGINLAŞTIRMA	B	**Pilot sonrası hangi data product'lar / domain'ler kapsama alınacak; kaç dalga; dalga kriteri domain mi, ürün grubu mu?**	4b 2.4'teki «N» dalga ve dalga tablosu buradan yazılır. Dalga büyüklüğü ürün, kaynak sistem, kalite rule'u / SLO ve output port sayısına göre değişir; liste Faz 0 roadmap'inden (D7) gelir. Ölçülen yeni ürün yayın süresi 2. dalgadan itibaren KPI'dır.	Dalga planı yazılamaz		Cevaplanmadı	68, 69

NOT S3 bir envanter talebi değildir. Dataset listesi, data dictionary ve platform / katalog dokümanları işin başında (P0) tek seferde istenir; S3 teklif aşamasında sorulur çünkü aday ve mevcut ürün sayısı bandı değiştirir. S1–S5 iki hizmette ortaktır; aynı müşteriye A ve B birlikte teklif ediliyorsa bir kez sorulur. A yapıldıysa B için S3–S5 cevapları A'nın çıktısından (D1, D3, D5) alınır. S6–S7 yalnız A'da, S8–S14 yalnız B'de sorulur.

TEKLİF SETİ DIŞINDA KALAN 30 SORU

Silinmediler; ne zaman sorulacakları netleştirildi. Bir kısmı hiç sorulmaz — teklifte varsayım veya beyan olarak yazılır.

NE ZAMAN	ADET	GEREKÇE
İşin başında	7	Consumer şikâyetleri, proje sponsoru, dataset listesi ve dokümanların paylaşımı, çalışma lokasyonu; B'de pipeline ve kod standartları, kaynak sistem ekiplerindeki muhatap, pilot ürün owner'ının rolü kabulü ve steward ataması. A'da P0'da (kick-off ve envanter talebi), B'de PL1'de (tasarım teyidi) sorulur.
Satış bilir	4	Teklif muhatabı, teklif tarihi, önceki data mesh, katalog veya governance çalışmaları, bütçe. Ticari çerçeve satış tarafının sorumluluğundadır; CRM'den veya satış temsilcisinden alınır.
Faz 0'da netleşir	12	Verinin bugün consumer'lara nasıl sağlandığı, kopya dataset'ler ve farklı KPI hesaplamaları, glossary ve KPI tanımları, data quality ve monitoring, lineage, data contract kullanımı, erişim talebi süreci, maliyet görünürlüğü, owner ve steward rolleri; gate maddelerinden owner adayları, kaynak veriye erişim ve build kapasitesi. Faz 0'da görüşme ve dokümanlarla netleşir (D1, D2, D3, D5); teklif için sorulmaz. Müşteri biliyorsa 2.4'e beyan olarak yazılır.
Teklifte varsayım	4	Aday ürünlerde kişisel veri ve KVKK politikası, BDDK veya sektör yükümlülükleri, yakın dönemde değişecek platform veya kaynak sistemler, yayın için güvenlik veya KVKK onayı. Cevapsızsa 5.1'e varsayım olarak yazılır: politika yoksa pilot ürün taslak sınıflarla ve en kısıtlı erişimle başlar; yaklaşan bir migration pilot adayını ve dalga sırasını değiştirebilir; onay süresi pilot takvimine eklenir.
Teklifte beyan	3	İş verisine erişim, kaynak sistemlerde data quality düzeltmesi, yaygınlaştırma sonrası işletim. Sorulacak değil söylenecek şeylerdir: Faz 0'ın metadata ve doküman düzeyinde yürüdüğü 4a 5.2'de; kaynak sistem düzeltmesinin kapsam dışı olduğu ve sorunların kaynak sahibine raporlandığı 4b 2.5'te; işletim desteğinin opsiyonel managed service olduğu 4b 2.5 ve 8'de yazılıdır.
Toplam	30	70 soruluk listeden 40 soru Teklif Seti'ndeki 14 soruda birleştirildi; kalan 30 soru yukarıdaki beş kovaya dağıldı.

TEKLİF HAZIRLIK DURUMU

Bu sayfa otomatik hesaplanır. Teklif yazılabilirlik kararı her hizmet için Teklif Seti sayfasındaki ilgili sorulara (HİZMET sütunu) göre ayrı verilir.

ÖLÇÜ	A · FAZ 0	B · PİLOT + YAYGINLAŞTIRMA	AÇIKLAMA
Teklif seti soru sayısı	7	12	Ortak sorular (S1–S5) ve hizmete özel sorular
Cevaplanan	0	0	Teklif Seti sayfasındaki DURUM sütunu
Kısmi cevaplanan	0	0	Teklifte varsayım olarak yazılır
Eksik	7	12	Cevaplanmamış teklif sorusu
Tamamlanma	0%	0%	Cevaplanan / toplam
TEKLİF YAZILABİLİR Mİ	**HAYIR — 7 soru eksik**	**HAYIR — 12 soru eksik**	Eksik sıfırsa EVET
Hizmete ait soru (Sorular)	47	52	Tam listede HİZMET sütununda ilgili harfi taşıyan soru
Hizmete ait soru — işin başına devredilen	4	6	A'da P0'da, B'de PL1'de sorulur
Tüm formdaki soru	70		Referans: 70 soruluk tam liste (3a, 3b tekilleştirilmiş)
İşin başına devredilen (tümü)	7		A'da P0'da, B'de PL1'de sorulur

Kural: ilgili hizmetin teklif seti tamamlanmadan o hizmetin teklifi yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin 5. bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

BÖLÜM BAZINDA DURUM

BÖLÜM	SORU	BLOKLAYICI	CEVAPLANAN	EKSİK BLOKLAYICI
A. Kurum ve Teklif Künyesi	5	2	0	2
B. Karar ve Tetikleyici	6	2	0	2
C. Dataset'ler, Data Product'lar ve Consumer'lar	7	2	0	2
D. Platform ve Katalog	8	1	0	1
E. Sahiplik ve Operating Model	6	1	0	1
F. Kapsam ve Ölçek	5	1	0	1
G. Paydaşlar ve Erişim	7	1	0	1
H. Pilot Kapsamı ve Ekip	11	6	0	6
I. Kabul ve Yayın	6	2	0	2
J. Yaygınlaştırma ve Ticari Çerçeve	9	2	0	2
Toplam	**70**	**20**	**0**	**20**

GÖRÜŞMEDEN SONRA SAT OFİSİNE GÖNDERİLECEKLER

Bu kalemler geldiğinde teklif metni üretilebilir.

#	KALEM	GÖNDERİLDİ Mİ	NOT
1	Doldurulmuş bu form (müşteri formundan gelen cevaplar işlenmiş hâliyle)	Hayır	
2	Görüşme notların — ham hâliyle olur, düzeltmeye çalışma	Hayır	
3	Varsa RFP / şartname dosyası	Hayır	
4	Doldurulduysa girdi formu (data-product-delivery-3a-faz0-girdi-formu-tr.docx veya -3b-pilot-yayginlastirma-girdi-formu-tr.docx)	Hayır	
5	Müşterinin paylaştığı dataset listesi, data dictionary, platform / katalog dokümanı veya lisans listesi	Hayır	
6	B için Faz 0 çıktıları: dataset envanteri ve standarda yerleştirme, aday listesi ve gate sonuçları, product spec ve data contract taslağı, pilot planı ve KPI baseline	Hayır	
7	Hizmet kararı: A, B veya ikisi; B ise yaygınlaştırma fiyatlama seçeneği (Seçenek 1 dalga başı sabit bedel / Seçenek 2 tavanlı T&M) ve managed service ilgisi	Hayır	
8	Fiyat kararı: A'da bant (Küçük / Orta / Büyük); B'de pilot bandı, gün ücreti ve Seçenek 2 ise tavan	Hayır	
9	Ekip kararı: hangi danışmanlar görevlendirilecek (7.1 tablosu için); data engineer'ın platform uzmanlığı (Databricks, Snowflake, BigQuery, Fabric, başka)	Hayır	

NASIL KULLANILIR

İKİ DOSYALI DÜZEN

Müşteriye giden	data-product-delivery-5-musteri-soru-seti-tr.xlsx — yirmi iki soru ve bilgi notu. İlk soru, bugün birden fazla ekip veya sistem tarafından kullanılan dataset'ler ve sahipleridir. Düzenleyici çerçeve (KVKK, BDDK) soruları ana listededir. Her sorunun hangi hizmet için gerekli olduğu HİZMET sütununda yazılıdır. Minimum standarda yerleştirme, gate değerlendirmesi, product spec ve data contract içeriği, SLO değerleri, teknoloji adapter'ı ve metodoloji müşteriye sorulmaz; bunlar cevaplara göre Komtaş tarafından önerilir ve Faz 0'da kesinleşir.
Bu dosya (iç)	data-product-delivery-6-ic-soru-seti-tr.xlsx — 70 soruluk tam liste, teklif için gereken 14 soruluk minimum set (hizmete göre A 7, B 12) ve işin başına devredilenler. Müşteri formundan gelen cevaplar bu dosyaya işlenir, teklif buradan yazılır.
Minimum set mantığı	Yetmiş sorudan kırk soru on dört soruda birleştirilmiştir. S1–S5 iki hizmette ortaktır; S6–S7 A bloğu, S8–S14 B bloğudur. Kalan otuz soru teklifi değiştirmediği için işin başına, satış tarafına, Faz 0'a veya teklifte varsayım ya da beyan olarak bırakılmıştır. Ölçüt: cevaptaki sayı iki katına çıktığında iş iki katına çıkmıyorsa o soru teklif sorusu değildir.

HİZMET sütunu	A · Faz 0 — Discovery ve Tasarım, B · Pilot + yaygınlaştırma. “A · B” iki hizmette sorulan soruyu gösterir. Teklif edilecek hizmet belli olduğunda yalnız o harfi taşıyan sorular yeterlidir. B, Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım olmadan teklif edilmez (S8).
Doldurulacak alanlar	Sorular sayfasında yalnız CEVAP (G), DURUM (H) ve NOT (I) sütunları doldurulur; Teklif Seti sayfasında CEVAP (G) ve DURUM (H). Sarı hücreler doldurulacak alanları gösterir. NOT sütununda önceden yazılmış kısa açıklamalar silinmeden yanına eklenebilir.
Diğer sayfalar	Özet, Bölüm Dağılımı ve Kalan 30 sayfalarındaki sayılar otomatik hesaplanır; elle değiştirilmez.
ÖNCELİK — BLOKLAYICI	Bu soru cevaplanmadan teklif yazılmaz; varsayımla doldurulamaz. Satır kırmızı kalır. Bir hizmette bloklayıcı, diğerinde varsayım olan sorularda ayrım NOT sütununda belirtilir.
ÖNCELİK — Varsayım	Cevapsız kalırsa teklifin 5. bölümüne varsayım olarak yazılır.
DURUM — Cevaplandı	Net bir cevap alındı. Satır yeşile döner.
DURUM — Kısmi	Cevap alındı ama eksik veya belirsiz. Teklifte varsayım olarak yazılır.

DURUM — Cevaplanmadı	Henüz sorulmadı veya cevap gelmedi.
“Bilmiyoruz” cevabı	Bu da bir cevaptır ve çoğu zaman ilk bulgudur. DURUM “Kısmi” işaretlenir, NOT alanına yazılır.
Teklif yazımı	Özet sayfasında ilgili hizmetin “TEKLİF YAZILABİLİR Mİ” satırı EVET olduğunda o hizmetin teklif şablonu doldurulmaya başlanır: A için data-product-delivery-4a-faz0-teklif-sablonu-tr.docx, B için data-product-delivery-4b-pilot-yayginlastirma-teklif-sablonu-tr.docx.
TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	“4b · 2.4” biçimindedir: şablon (4a, 4b) ve bölüm numarası. “4a/4b · 7.2” iki şablonda aynı bölümü gösterir. «SEÇENEK 1» / «SEÇENEK 2» (4b 8.3 / 8.4) şablondaki alternatif blokları gösterir; kullanılmayan blok silinir. «OPSİYONEL» 4a 9.1'de mahsup maddesini, 4b 8'de managed service paragrafını gösterir; kullanılmazsa silinir. D1–D7 Faz 0 teslimatları, P0–P4 Faz 0 adımları, PL1–PL4 pilot adımlarıdır.
Kaynak	Sorular data-product-delivery-3a-faz0-girdi-formu-tr.docx ve data-product-delivery-3b-pilot-yayginlastirma-girdi-formu-tr.docx dosyalarındaki soru alanlarından tekilleştirilmiştir; bant sürücüleri, aday gate'i ve minimum data product standardı blueprint'ten alınmıştır. Formlarda soru olarak yer almayan birkaç satır blueprint'ten eklenmiştir: hizmet seçimi, BDDK yükümlülüğü, kopya dataset'ler ve farklı KPI hesaplamaları, maliyet görünürlüğü, kaynak sistemlerde düzeltmenin kapsam dışı olması, dalga kriteri, yaygınlaştırma sonrası işletim. Soru metni değiştiğinde iki Excel dosyası da güncellenir.
Bağlantılı dosyalar	data-product-delivery-1-blueprint-tr.pptx — iç referans: minimum data product standardı (sekiz özellik), aday gate'i, output port'lar, roller, teknoloji adapter'ları, efor. data-product-delivery-2-musteri-sunumu-tr.pptx — müşteri sunumu; bu soru seti sunumdaki “sonraki adım” sayfasının devamıdır. 3a / 3b girdi formları bant tablosunu, aday data product tablosunu, hizmet seçim kontrolünü ve bloklayıcı listesini içerir.
Efor ve bant	A (Faz 0): süre Küçük 3 · Orta 3,5 · Büyük 4 hafta; Komtaş eforu 25 · 30 · 35 insan-gün; müşteri eforu 4 · 5 · 6 gün. Bant, altı sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır (S3, S6, S7). B pilot: 6 · 7 · 8 hafta; Komtaş eforu 50 · 65 · 80 insan-gün (pilot bandı S8–S9'a göre). Yaygınlaştırma dalgasının eforu Faz 0 roadmap'inde ve pilot sonucunda belirlenir. Komtaş insan-gün değerleri SAT'ın ilk tahminidir, data product projeleriyle kalibre edilmedi ve delivery onayı bekliyor. Müşteriye giden 4a / 4b metnine bu not yazılmaz.

ÖRNEK SATIR

SORU	CEVAP / DURUM / NOT
Birden fazla ekip tarafından kullanılan dataset'ler ve sahipleri	“Müşteri 360 tablosu (sahibi CRM analitik ekibi; risk, pazarlama ve AI ekibi kullanıyor); günlük satış extract'ı (sahibi belli değil, altı kopyası var)” · Kısmi · “İki aday; ikincisinde owner yok, gate'te en fazla Koşullu. Mevcut ürün sayısı P1'de teyit edilecek”