KOMTAS

DATA WAREHOUSE

ASSESSMENT

METODOLOJİ

Evidence'a dayalı yerleştirilen on bir boyut, bir target state kararı ve ölçüm için tarihli bir baseline

01 **Neden önemli**
Bir agent'ın veya raporun cevaplayabildiği, altındaki warehouse'a bağlıdır. — s. 2 – 3

02 **Neler değerlendirilir**
Sabit ağırlıklı on bir boyut, tek maturity merdiveni, dört evidence türü. — s. 4

03 **Nasıl değerlendirilir**
Evidence'tan yerleştirilmiş boyuta, sistem erişimiyle veya erişimsiz, beş fazda. — s. 5 – 6

04 **Çıktılar ve sonraki adımlar**
Bir target state kararı, bir sıralama ve bir baseline; kurumdan beklenenler. Ek: s. 9'dan itibaren. — s. 7 – 8

Konumu — Tek Soru, Dört Katman

KOMTAS

Bir agent'ın cevabı altındaki katmanlardan oluşur. Bu assessment en alttakini ölçer.

01 · KONUMU

"Aktif müşterilerin geçen ayki ortalama harcaması neydi?"

"Ortalama net harcama 4.250 TL."
tanımı ve kaynak tablosuyla birlikte döner

Action 360
Intelligent Work Experience

Sorunun sorulduğu ve cevabın ulaştığı yer: Teams, Slack, portal, API.

Agent 360
Governed Digital Workforce

Soruyu query'ye çevirir ve sonuca göre aksiyon alır.

Context 360
Enterprise Context

"Aktif müşteri" ve "net harcama"nın anlamını belirler: glossary, ontology, semantic layer.

BU ÇALIŞMA

Data / Analytic 360
Trusted Data Foundation

Rakamları tutar: warehouse tabloları, yüklemeler, lineage ve erişim kuralları.

Cevap yukarı taşınır — kalitesi en alt katmanın kalitesi kadardır

ZAYIF TEMEL CEVAPTA NEREDE GÖRÜNÜR

İki tablo "aktif müşteri"yi farklı tanımlıyor

Agent aynı soruya iki farklı rakam döner.

D2 · Modelleme ve semantik

Dün geceki yükleme başarısız oldu, kimse fark etmedi

Cevap bir gün eskidir ve bunu belirtmez.

D4 · Ingestion ve pipeline'lar

Rakamdan kaynağına lineage yok

Cevap açıklanamaz veya denetlenemez.

D5 · Governance ve lineage

Hassas bir kolon sınıflandırılmamış

Agent bunu bir sohbet kanalında gösterebilir.

D6 · Güvenlik ve erişim

Bir Bakışta Assessment

KOMTAS

Neyin ölçüldüğü, çalışmanın nasıl yürüdüğü ve sonunda kuruma neyin teslim edildiği.

11 Boyut

Çalışma başlamadan ağırlıklandırılır; ağırlıklar bulgulara göre değişmez

5 Maturity seviyesi

Bir seviye yalnızca evidence destekliyorsa verilir

4 Evidence türü

Tek başına beyan finding olarak değil, iddia olarak kaydedilir

6–13 Hafta

On bir sizing driver'ına göre küçük, orta veya büyük bant

NASIL YÜRÜR · SIRALI BEŞ FAZ

P0 · 1 hafta

Scoping

Boyutlar, hedef seviyeler ve metrik tanımları yazılı olarak mutabık kalınır

P1 · 2–3 hafta

Evidence toplama

Query log'ları, pipeline geçmişi, DDL, walkthrough ve interview'lar

P2 · 1–2 hafta

Ölçüm ve yerleştirme

Metrikler hesaplanır; her boyut merdivene yerleştirilir

P3 · 1–2 hafta

Target state ve roadmap

Koru, refactor et veya değiştir kararı; iyileştirme temaları sıralanır

P4 · 1 hafta

Doğrulama ve teslim

Olgusal gözden geçirme, rapor teslimi, baseline kaydı

ÇIKTILAR

Boyut görünümü
Boyut bazında mevcut ve hedef seviye

Gap ve sıralama
Ağırlıklı gap'e göre iyileştirme sırası

Bileşik skor
0–100, bir sonraki assessment ile karşılaştırma için

Target state kararı
Koru, refactor et veya değiştir

Neler Değerlendirilir — Tek Merdivende On Bir Boyut


KOMTAS

Her boyutun sabit bir ağırlığı vardır ve türü bilinen evidence ile aynı beş seviyeli merdivene yerleştirilir.

02 · NELER DEĞERLENDİRİLİR



HER BOYUT İÇİN TEK MERDİVEN



Bir seviye yalnızca evidence destekliyorsa verilir. Hedef boyut bazında belirlenir; her yerde hedef seviye 5 değildir.

DÖRT EVIDENCE TÜRÜ

Ölçüm — seviye belirler

Artefakt — seviye belirler

Gözlem — seviye belirler

Beyan — iddia olarak kaydedilir

Nasıl Değerlendirilir — Ham Evidence'tan Yerleştirilmiş Boyuta

KOMTAS

Toplanan her şey kullanılmadan önce türlendirilir. Seviyeyi yalnızca ölçüm, artefakt ve gözlem belirler.

03 · NASIL DEĞERLENDİRİLİR

NELER TOPLANIR

- Query ve workload log'ları
- Job ve scheduler geçmişi
- Faturalama ve kullanım kayıtları
- Catalog ve lineage export'u
- Data model, DDL, job tanımları
- Erişim konfigürasyonu
- Walkthrough: bir yükleme, bir rapor, bir kurtarma
- Owner'lar ve tüketicilerle interview'lar

HER KALEM TÜRLENDİRİLİR

Ölçüm — seviye belirler

Belirtilen bir zaman aralığında platformdan alınan bir rakam

Artefakt — seviye belirler

Kendi başına var olan bir doküman veya konfigürasyon

Gözlem — seviye belirler

Walkthrough'da çalışırken veya hata verirken görülen

Beyan — iddia olarak kaydedilir

Bir kişinin söylediği

HER BOYUT YERLEŞTİRİLİR

D4 · Ingestion ve pipeline'lar — örnek

ağırlık 10

1	2	3	4	5
mevcut			hedef	

30 günlük yükleme başarı oranı	ölçüm
Hata sonrası kurtarma süresi	ölçüm
Yeniden yükleme runbook'u	artefakt
“Hatalar nadirdir”	yalnızca iddia

BEŞ FAZ · SÜREYİ ORTAM VE ERİŞİM BELİRLER

P0 Scoping	P1 Evidence	P2 Ölçüm	P3 Target state	P4 Doğrulama
1 hf	2–3 hf	1–2 hf	1–2 hf	1 hf
metrik tanımları mutabık	erişim ve export'lar	seviyeler yerleşir	koru, refactor, değiştir	rapor ve baseline

TAKVİMİ BANT BELİRLER

S	M	L
6 hafta	9 hafta	13 hafta
küçük ortam	orta ölçekli	büyük ortam

En az üç sizing driver'ının düştüğü en yüksek bant. Erişim onayı ve log saklama süresi tarihi değiştirir.

Assessment'ı Yürütmenin İki Yolu

KOMTAS

Yöntem ve rapor yapısı aynı kalır. Değişen, sistemlere kimin dokunduğu ve her bulgunun ne kadarının ölçüme dayandığıdır.

03 · NASIL DEĞERLENDİRİLİR · ERİŞİM MODELİ

Guided assessment

MOD A

Komtaş için sistem erişimi yok

Sistemlere kim dokunur	Yalnızca kurum ekibi. Komtaş sorar, kurum ekibi cevaplar ve ekranda gösterir.
Kullanılan evidence	Beyanlar, canlı izlenen walkthrough'lar, kurum ekibinin paylaştığı dokümanlar ve export'lar.
Ölçüm	Yalnızca kurum ekibi mutabık kalınan kontrolleri çalıştırıp çıktıyı paylaştığında.
Tarihi ne belirler	Workshop takvimi ve kurum ekibinin müsaitliği.
Kurum ekibinin eforu	Daha yüksek: interview, walkthrough, export hazırlığı.

Her bulgu evidence türüyle etiketlenir. Yalnızca beyana dayanan seviyeler daha düşük güvenle iddia olarak raporlanır.

veya

Evidence bazlı assessment

MOD B

Komtaş için read-only erişim veya export

Sistemlere kim dokunur	Komtaş, read-only, mutabık kalınan bir zaman aralığında.
Kullanılan evidence	Platform ölçümleri, artefaktlar ve walkthrough'lar; bağlam için interview'lar.
Ölçüm	Belirtilen aralıkta query log'ları, job geçmişi, faturalama ve catalog.
Tarihi ne belirler	Erişim onayı süresi ve log saklama süresi.
Kurum ekibinin eforu	Daha düşük: erişim kurulumu, workshop, olgu kontrolü.

Seviyelerin çoğu ölçüme dayanır. Sonuç aynı tanımlarla baseline olarak tekrarlanabilir.

Mod P0'da belirlenir ve boyut bazında farklı olabilir. Guided assessment sonradan evidence bazlıya geçebilir; bu durumda baseline yeniden alınır.

Çıktılar — Bir Karar, Bir Sıralama ve Bir Baseline

KOMTAS

Sonuç üç görünümle okunur, bir target state kararına dönüştürülür ve sonraki assessment için baseline olarak saklanır.

04 · ÇIKTILAR

SONUCUN ÜÇ GÖRÜNÜMÜ

Boyut görünümü

Her boyut için mevcut ve hedef seviye, arkasındaki evidence ile

Gap ve sıralama

Ağırlıklı gap'e göre sıralanır; bağımlılıklar ham sırayı geçersiz kılar

Bileşik skor

0–100, yalnızca kurumun bir sonraki assessment'ı ile karşılaştırılır

TARGET STATE KARARI

Scoping'de mutabık kalınan kriterlere göre P3'te verilir. Tek bir kriter belirleyici değildir.

Koru ve optimize et

Kısıt platform değil, işletim modelidir.

Yerinde refactor

Platform sağlamdır, üzerindeki tasarım değildir.

Değiştir veya taşı

Platform mevcut workload'ı karşılayamaz.

SONRASINDA NE OLUR

1. **Assessment** 6–9 hafta — mevcut aşama
   Evidence yerleştirilir, karar verilir, baseline tarihlenir
2. **Temeller** bulgulardan sonra kapsamlanır
   Kritik listede ownership, lineage ve kalite
3. **Platform çalışması** bulgulardan sonra kapsamlanır
   Yalnızca kısıt platformun kendisiyse
4. **Yeniden assessment** 6–12 ay sonra
   Aynı tanımlar; değişim ölçülür

TESLİM EDİLENLER

Assessment raporu

Boyut, evidence türü ve gap'e göre bulgular

Yönetici özeti

Karar, dayandığı üç bulgu, öneri

İyileştirme planı

Bağımlılık, efor bandı ve riskle sıralı temalar

Target state önerisi

Koru, refactor, değiştir veya hibrit; reddedilen seçeneklerle

Evidence paketi

Tarihli baseline olarak saklanan ölçümler ve export'lar

Kurumdan Beklenenler — ve Sonraki Adımlar

KOMTAS

Kurum tarafında üç rol, tarihi belirleyen iki kısıt ve bugünden çalışmanın başlangıcına dört adım.

04 · SONRAKİ ADIMLAR

KURUM TARAFINDA GEREKEN ROLLER

Sponsor

karar noktaları · P0, P3, P4

Assessment'ın desteklediği kararı, scope'u ve boyut bazında hedef seviyeyi belirler. Erişimi onaylatır.

Platform lead

süreç boyunca

Erişim verir veya walkthrough'ları yürütür, platformun işleyişini anlatır, teslim öncesi olguları kontrol eder.

Data owner'lar

yalnızca workshop'lar

Kritik dataset'leri ve tazelik ile kalite hedeflerini belirler.

İş birimi temsilcileri interview'lara katılır; bilgi güvenliği ortamdan neyin çıkabileceğini teyit eder.

TARİHİ BELİRLEYEN İKİ ŞEY

Erişim modeli

Komtaş için okuma erişimi veya export — ya da kurum ekibinin cevapladığı ve sistemleri ekranda gösterdiği guided oturumlar.

P0'da belirlenir; bkz. sayfa 6

Log saklama

Platformun kaç günlük query ve kullanım geçmişi tuttuğu.

30 günün altı bir gözlem penceresi ekler

İkisi de kişi eklenerek kısaltılamaz. İkisi de bilgi formunda sorulur.

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Metodoloji sunumu** — bugün — mevcut aşama
2. **Kısa bilgi formu** — 11 soru, yaklaşık bir saat
3. **Teklif** — bant, takvim, modüller
4. **P0 kick-off** — scope, erişim modeli, metrik tanımları

Çıktı bir doküman değil, bir karardır. Evidence'a dayalı yerleştirilen on bir boyut, mutabık kriterlere göre koru / refactor / değiştir önerisi ve sonraki assessment'ın ölçüleceği tarihli bir baseline.

EK

Yöntemin detayı — referans ve sorular için

A

Scope ve referans model

Assessment'ın konumu · Referans model · Boyutlar ve ağırlıklar · Maturity merdiveni

s. 10 – 13

B

Yöntem ve takvim

Evidence modeli · Assessment süreci · Roller · Sizing driver'ları · Tahmini takvim

s. 14 – 18

C

Sonuçlar ve sınırlar

Ölçümler · Target state kararı · Raporlama · Assessment'tan delivery'ye · Sınırlar

s. 19 – 23

Bu Assessment'ın Konumu — AI Value Proposition

KOMTAS

Dört katman. Agent'lar Agent 360'ta altlarındaki her şeyin üzerine kurulur; data warehouse assessment en alt katmanda yapılan bir çalışmadır ve üstteki üç katmanın dayandığı koşuldur.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless Arayüzler

Agent 360

Governed Digital Workforce

Agent'lar tek bir iş kolunda bir problemi çözer

SEKTÖRE GÖRE: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer sektörler

FONKSİYONA GÖRE: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer agent'lar

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU ÇALIŞMA · 11 BOYUT

Datawarehouse / Lakehouse | Entegrasyon | Data Virtualization | Data Governance / MDM | Lineage | Access Control

Her katman altındakini tüketir. Assessment en alt katmanın tamamını on bir boyutta kapsar ve her birini evidence'a dayalı yerleştirir.

TEMELİN ÜST KATMANLARDA BELİRLEDİKLERİ

Context 360

Semantic layer, ontology ve knowledge graph warehouse'un tanımlarını, lineage'ını ve kalitesini devralır. Değerlendirilmemiş bir temel üzerine kurulduklarında onun hatalarını anlam olarak kodlarlar.

Agent 360

Tek bir iş kolunda problem çözen bir agent, üzerinde çalıştığı veri kadar güvenilirdir. Agent'lar bir data quality problemini aksiyon problemine dönüştürür.

Action 360

Teams, Slack, portal veya API üzerinden sunum, temeldeki her hatanın etkisini tüm kanallarda aynı anda çoğaltır.

Data Warehouse Assessment — Referans Model

KOMTAS

Neyin, nerede incelendiği ve ne tür evidence ürettiği

Platform ve vendor bağımsız. Model neyin değerlendirildiğini ve hangi evidence'ın kapattığını tanımlar; bir hedef ürün varsaymaz.

1. Kaynaklar ve Ingestion

- **Kaynak envanteri** — sistemler, owner'lar, hacimler
- **Ingestion pattern** — batch, CDC, streaming
- **Yükleme pencereleri** — süre vs. mevcut pencere
- **Pipeline güvenilirliği** — başarı oranı, MTTR
- **Onboarding süresi** — kaynak ekleme gün sayısı

2. Storage ve Katmanlama

- **Katman tanımı** — raw, cleansed, curated
- **Storage ayak izi** — büyüme, sıkıştırma, kopyalar
- **Saklama ve arşiv** — politika vs. gerçek
- **Partitioning ve indexing**
- **Katmanlar arası tekrar** — kaç kopya var

3. Modelleme ve Semantik

- **Modelleme yaklaşımı** — dimensional, vault, flat
- **Tarihçeleme** — slowly changing dimensions
- **Semantic layer** — metriklerin tanımlandığı yer
- **İsimlendirme ve standartlar**
- **Model kapsamı** — modellenen kritik entity'ler

4. Sunum ve Tüketim

- **Workload sınıfları** — BI, ad hoc, extract, ML
- **Query latency** — workload sınıfına göre p95
- **Concurrency** — tepe vs. kapasite
- **Sertifikalı vs. shadow raporlar**
- **Self-service desteği**

5. Kalite ve Mutabakat

- **Kaynakla mutabakat** — kaynak sisteme göre fark oranı
- **Kalite kuralları** — kapsam ve uygulanma
- **Yeniden yükleme ve istisnalar** — reddedilen kayıt yolu, tekrarlanabilirlik
- **Tazelik vs. SLA** — kritik dataset bazında
- **Şema değişikliği kırılmaları** — sıklık ve etki alanı
- **Güven sinyalleri** — tüketicilerin gerçekte neye inandığı

6. Operasyon

- **Monitoring ve alerting**
- **Incident geçmişi** — hacim ve nedenler
- **Değişiklik yönetimi** — release ve rollback
- **Disaster recovery** — son başarılı test

7. Governance

- **Ownership** — dataset başına isimli owner
- **Lineage** — uçtan uca kapsam
- **Catalog ve metadata**
- **Erişim ve gizlilik** — sınıflandırma, gözden geçirmeler

Kesişen Boyutlar — her kolonda değerlendirilir

Cost and Verimlilik

- Saklanan ve taranan TB başına cost
- Atıl vs. aktif compute oranı
- Chargeback ve görünürlük

Güvenlik ve Gizlilik

- Hassas kolonların sınıflandırılması
- Erişim gözden geçirme kapsamı
- Masking ve row-level kurallar

Performance ve Ölçek

- Büyümeye karşı kapasite payı
- Esneklik ve workload izolasyonu
- Concurrency altında performans düşüşü

İnsan ve İşletim Modeli

- Roller ve görevler ayrılığı
- Kilit kişi bağımlılığı
- Platform bazında yetkinlik kapsamı

AI ve ML Hazırlığı

- Feature ve training data erişimi
- Yapısal olmayan verinin durumu
- Bir dataset'in tekrar üretilebilirliği

Evidence ve Ölçüm

- Metrik tanımları önceden mutabık
- Gözlem penceresi belirtilir
- Üç durumlu evidence ölçeği

NOTLAR

- Kolonlar incelenenlerin haritasıdır, iş sırası değildir.
- Her kalem ya bir ölçümle ya da belirtilmiş bir evidence eksikliğiyle sonuçlanır.
- Scope daraltılabilir; daraltma rapora yazılır, örtük bırakılmaz.

RENK AÇIKLAMASI — KALEM TÜRÜ

- Yapı
- Ölçüm
- Governance
- Cost & Tüketim

BU MODEL NASIL KULLANILIR


Tam bir assessment'ın kapsadıklarının kataloğu. Çalışma scope'u buradan seçilir; dışarıda kalan çıkarılmaz, beyan edilir.

Assessment Boyutları ve Ağırlıkları

KOMTAS

On bir boyut, ağırlık toplamı 100. Ağırlıklar çalışma başlamadan sabitlenir ve assessment bulgularına göre değişmez.

BOYUT AĞIRLIKLARI



D1	Mimari ve katmanlama	11	Katmanlar tanımlı mı, her biri yerini hak ediyor mu, aynı verinin kaç kopyası var
D2	Modelleme ve semantik	11	Modelleme yaklaşımı, tarihçeleme, metriklerin tanımlandığı yer, kritik entity kapsamı
D3	Data quality ve mutabakat	11	Kaynakla mutabakat, kural kapsamı, istisna yönetimi, tüketicilerin gerçekte güvendiği
D4	Ingestion ve pipeline güvenilirliği	10	Başarı oranı, kurtarma süresi, yükleme penceresi payı, yeni kaynak ekleme süresi
D5	Governance, lineage ve metadata	10	İsimli ownership, uçtan uca lineage, catalog kapsamı, data contract'lar
D6	Güvenlik, erişim ve gizlilik	10	Hassas veri sınıflandırması, erişim gözden geçirme kapsamı, masking ve row-level kurallar
D7	Performance ve ölçeklenebilirlik	9	Workload sınıfına göre latency, concurrency payı, büyüme altında davranış
D8	Cost ve verimlilik	8	Saklanan ve taranan TB başına cost, atıl compute, tekrar maliyeti, chargeback görünürlüğü
D9	Operasyon, DR ve değişiklik	8	Monitoring, incident geçmişi, release ve rollback, son başarılı restore testi
D10	Tüketim ve BI desteği	7	Sertifikalı vs. shadow raporlar, kullanılmayan varlıklar, self-service maturity
D11	AI ve ML hazırlığı	5	Training data erişimi, dataset tekrar üretilebilirliği, yapısal olmayan verinin durumu

Neden ağırlık

Ağırlık olmadan gündemi en çok ses getiren bulgu belirler. Ağırlık, çalışma öncesinde hangi boyutun bu kurum için daha fazla sonuç doğurduğunu belirtir.

Ağırlık ne zaman değişebilir

Yalnızca scoping'de, müşteriyle birlikte ve rapora yazılarak. Bulgular bilindikten sonra ağırlık değiştirilmez.

Ağırlık ne değildir

Bütçe dağılımı veya efor ölçüsü değildir. Bir boyut iyi skor alıp yine de iyileştirme maliyetinin çoğunu tüketebilir.

Maturity Merdiveni — Her Boyut Nasıl Yerleştirilir

KOMTAS

Her boyut aynı beş seviyeli merdivene yerleştirilir. Seviye yalnızca evidence destekliyorsa verilir; evidence yoksa bir alt seviye kaydedilir.

1 · Ad hoc

Belirli kişiler çalıştırdığı için çalışır.

- Katman veya ownership için yazılı tanım yok
- Yüklemeler hata verdiğinde elle düzeltilir
- Rakamlar spreadsheet'lerde mutabık edilir
- Bir dataset'in maliyetini kimse söyleyemez

2 · Tekrarlanabilir

Aynı iş aynı şekilde yapılır, ama yalnızca alışkanlıkla.

- Konvansiyonlar kişilerin kafasındadır
- Pipeline'lar yeniden çalışır ama hataları kullanıcılar bulur
- Bazı kalite kontrolleri var, kapsam rakamı yok
- Dokümantasyon platformun gerisinde kalır

3 · Tanımlı

Yazılı, mutabık ve ekipler arasında aynı.

- Katmanlar, ownership ve isimlendirme dokümante edilmiş
- Kritik dataset bazında yükleme SLA'leri belirtilmiş
- Kalite kuralları pipeline ile birlikte versiyonlanır
- Kritik yol için lineage mevcut

4 · Yönetilen

Hedeflere göre ölçülür, saptığında aksiyon alınır.

- Tazelik, latency ve cost hedeflere göre izlenir
- Incident'ların nedeni ve kapanış süresi var
- Erişim gözden geçirmeleri döngüsel yapılır
- Değişiklikler release ve rollback'ten geçer

5 · Optimize

Platform görüşe değil, evidence'a dayanarak kendini iyileştirir.

- Cost ve performance ölçülen workload'lara göre ayarlanır
- Kullanılmayan varlıklar döngüsel olarak kaldırılır
- Yeni kaynaklar bilinen bir sürede eklenir
- Model ve semantik bir contract ile evrilir

Bir boyut, altındaki tüm ifadelerin de geçerli olduğu en yüksek seviyeye yerleştirilir. Cost'u izleyen ama yazılı ownership'i olmayan bir platform seviye 4 değil, seviye 2'dir — merdiven bir menü değildir.

Seviye 5 her boyut için hedef değildir. Hedef seviye boyut bazında kurumun ihtiyacına göre belirlenir; bir boyutu gereken seviyenin üstüne çıkarmak getirisi olmayan harcamadır.

Evidence Modeli — Bir Soruyu Ne Kapatır

KOMTAS

Bir assessment'ın değeri evidence'ının değeri kadardır. Evidence türü her bulgunun yanına kaydedilir; okuyucu hangi sonucun ölçüme, hangisinin iddiaya dayandığını görür.

1. ÖLÇÜM

Belirtilen bir zaman aralığında platformun kendisinden üretilen bir rakam.

- Query log extract'ı
- Pipeline çalışma geçmişi
- Storage ve compute faturalama kayıtları
- Catalog ve lineage export'u

2. ARTEFAKT

Kimin ne söylediğinden bağımsız olarak var olan bir doküman veya konfigürasyon.

- Data model ve DDL
- Pipeline ve job tanımları
- Access control konfigürasyonu
- Runbook'lar ve DR test kayıtları

3. GÖZLEM

Walkthrough'da çalışırken veya hata verirken görülen bir şey.

- Uçtan uca çalıştırılan yükleme
- Kaynağına kadar izlenen bir rapor
- Kurtarılan hatalı bir job
- Karşılanan bir erişim talebi

4. BEYAN

Bir kişinin söylediği. İddia olarak kaydedilir, tek başına asla bulgu sayılmaz.

- Interview ve workshop notları
- Öz değerlendirme anketleri
- Vendor ve iç roadmap'ler
- Hiçbir sistemde olmayan tarihsel bağlam

Tek başına beyan maturity seviyesini asla yükseltmez. “Her gece mutabakat yapılıyor” ifadesi, bir mutabakat çalışması veya çıktısı görülene kadar iddia olarak kaydedilir; görülemiyorsa rapor bunu iki yönde de karara bağlamadan belirtir.

ÜÇ DURUMLU ÖLÇEK — BOYUT BAZINDA DEĞİL, SORU BAZINDA UYGULANIR

Evidence sağlandı

Belirtilen seviyeyi bir ölçüm, artefakt veya gözlem destekler.

Kısmi evidence

Evidence'ın bir kısmı mevcut; kalanı scope dışında veya erişilemez.

Evidence üretilemedi

Evidence çalışma süresi içinde üretilemedi. Bu, kontrolün olmadığı anlamına gelmez.

EVIDENCE'IN KENDİSİNE UYGULANAN KURALLAR

Eksik ölçüm bir bulgudur

Platform kendi query latency'sini veya yükleme başarı oranını raporlayamıyorsa, bu başlı başına bir maturity sinyalidir ve öyle kaydedilir.

Gözlem penceresi belirtilir

Sakin bir dönemdeki iki haftalık pencere tepe davranışını tarif etmez. Pencere her ölçümün yanına yazılır.

Scope daraltmaları görünür kalır

Erişim, süre veya gizlilik nedeniyle dışarıda bırakılan her şey listelenir. Daraltılmış scope güveni düşürür, skoru yükseltmez.

Assessment Süreci

KOMTAS

Orta ölçekli bir yapı için beş faz, yaklaşık altı–dokuz hafta. Fazlar sıralıdır; her faz bir sonrakinin neyi iddia edebileceğini sınırlar.

P0 · Scoping

1 hafta

- Scope'taki boyutlar ve boyut başına hedef seviye
- Müşterinin belirttiği kritik dataset ve workload'lar
- Erişim talepleri açılır ve onaylanır
- Metrik tanımları ve gözlem penceresi yazılı olarak mutabık

KURAL — Metrik tanımları mutabık olmadan ölçüm yapılmaz; aksi halde rakamlar kullanılmaz, tartışılır

P1 · Evidence toplama

2 – 3 hafta

- Query log'ları, pipeline geçmişi, billing ve katalog export'ları
- Data model, DDL, job tanımları ve erişim konfigürasyonu
- Walkthrough: bir yükleme, kaynağa izlenen bir rapor, bir recovery
- Owner, mühendis ve tüketicilerle interview'lar

KURAL — Her öğe ölçüm, artefakt, gözlem veya beyan olarak kaydedilir — türü de birlikte kaydedilir

P2 · Ölçüm ve konumlandırma

1 – 2 hafta

- Metrikler mutabık pencere üzerinden hesaplanır
- Her boyut, evidence'a göre seviye merdivenine yerleştirilir
- Mevcut ve hedef seviye arasındaki gap boyut başına belirtilir
- Ağırlıklı skor hesaplanır ve bileşimi gösterilir

KURAL — Evidence'ı olmayan seviye iddia edilmez; bir alt seviye, gap belirtilerek kaydedilir

P3 · Target state ve roadmap

1 – 2 hafta

- Kriterlere göre hedef mimari kararı
- Bulgular sıralı iyileştirme temalarına gruplanır
- Tema başına efor, bağımlılık ve risk
- Bilinçli olarak düzeltilmeyenler ve gerekçesi

KURAL — Her öneri bir bulguya dayanır; arkasında bulgu olmayan öneri çıkarılır

P4 · Doğrulama ve yayın

1 hafta

- Platform ekibiyle olgusal gözden geçirme
- Anlaşmazlıklar çözülmüş sayılmaz, bulguyla birlikte kaydedilir
- Rapor scope, pencere ve evidence boşlukları belirtilerek yayınlanır
- Baseline bir sonraki assessment için saklanır

KURAL — Tek bir assessment bir anlık görüntüdür; değer ikincisinde ortaya çıkar

Kritik yol analiz değil, erişimdir. Log, billing ve katalog için okuma erişimi verilemiyorsa takvim ideal plana göre değil, fiilen mevcut erişime göre belirlenir.

Skorla biten bir assessment tamamlanmış sayılmaz. Deliverable bir karardır: neyin korunacağı, neyin refactor edileceği, neyin değiştirileceği ve hangi sırayla.

Gereken Yetkinlikler — Rol Bazında

KOMTAS

Çalışmanın her iki tarafta gerektirdiği roller. Eksik bir rol diğerlerince karşılanmaz; o boyut evidence yerine beyanlara göre değerlendirilir.

ROL	TARAF	KATKISI	FAZLAR	KATILIM
Assessment Lead	Komtaş	Yöntem, scope ve raporun sahibidir. Boyutları konumlandırır, bulguları yazar, read-out'ta savunur.	**P0–P4**	Sürekli
Data Architect	Komtaş	Mimari, katmanlama, modelleme ve target state seçeneklerini değerlendirir. Koru / refactor / değiştir önerisini üretir.	**P1–P3**	Sürekli
Platform / DWH Mühendisi	Komtaş	Ölçümleri çıkarır ve hesaplar: query log'ları, çalışma geçmişi, billing, şema. Kullanılan platformu bilir.	**P1–P2**	En yoğun P1'de
Data Governance Danışmanı	Komtaş	Ownership, lineage, katalog, contract ve sınıflandırmayı değerlendirir. Context 360 görüşmesini yürütür.	**P1–P3**	Yarı zamanlı
BI / Analytics Danışmanı	Komtaş	Tüketimi değerlendirir: sertifikalı vs. shadow, kullanım, semantik tanımlar, elle yeniden üretilen rakamlar.	**P1–P2**	Yarı zamanlı
Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı	Komtaş	Sınıflandırma, erişim gözden geçirmeleri, maskeleme ve veri yerleşimi kısıtlarını değerlendirir.	**P1**	Kısa, odaklı
FinOps / Cost Analisti	Komtaş	Atfedilebilir cost, boşta kapasite ve tekrarı değerlendirir. Çoğu zaman programı finanse eden bulgu buradan çıkar.	**P1–P2**	Kısa, odaklı
Müşteri Sponsoru	Müşteri	Assessment'ın desteklediği kararı, scope'u ve boyut başına hedef seviyeyi belirler. Erişimi açar.	**P0, P3–P4**	Karar noktaları
Müşteri Platform Lead	Müşteri	Erişim verir, platformun fiilen nasıl çalıştığını anlatır, yayın öncesi olguları doğrular.	**P0–P1, P4**	Sürekli
Müşteri Data Owner'ları	Müşteri	Kritik dataset'leri, güncellik ve kalite hedeflerini belirler; sorumlu oldukları alanları teyit eder.	**P0–P1**	Yalnızca workshop

Minimum yeterli ekip

Assessment Lead, Data Architect ve Platform Mühendisi. Bunun altında ölçüm seti on bir boyutu evidence'a dayalı konumlandırmak için yetersiz kalır.

Boşluk genelde nerededir

Governance ve FinOps. İkisi de opsiyonel görülür; ikisi de sponsorun kararını değiştiren bulguları üretir.

Müşteri tarafı opsiyonel değildir

Erişim verebilen ve yapının fiilen nasıl çalıştığını anlatabilen bir platform lead olmadan çalışma interview'a dayalı hale gelir ve bunu confidence rating'inde belirtir.

Çalışmanın Boyutlandırılması — Takvimi Belirleyen Metrikler

KOMTAS

Tarih taahhüdünden önce P0'da toplanan on bir sürücü. Süre, scope'un iddiasına değil yapıya ve erişime göre belirlenir.

BOYUTLANDIRMA SÜRÜCÜSÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK
DWH'ı besleyen kaynak sistemler	S 15'e kadar	M 16 – 50	L 50'den fazla
Scope'taki kritik dataset'ler	S 30'a kadar	M 31 – 100	L 100'den fazla
Konu alanları	S 3'e kadar	M 4 – 8	L 8'den fazla
Farklı warehouse / lake platformları	S bir	M iki	L üç veya daha fazla
Yapıdaki rapor ve dashboard'lar	S 300'e kadar	M 301 – 1.500	L 1.500'den fazla
İncelenecek ortamlar	S yalnızca production	M production ve bir diğeri	L üç veya daha fazla
Scope'taki tüzel kişilik / bölgeler	S bir	M iki veya üç	L üçten fazla
Log ve billing erişim süresi	S bir hafta içinde verilir	M iki – üç hafta	L daha uzun veya yalnızca kısmi
Regülasyon kapsamı	S özel bir kapsam yok	M sektörel regülasyon	L çoklu yargı bölgesi
Log ve kullanım geçmişi saklama süresi	S 90 gün veya fazlası	M 30 – 89 gün	L 30 günden az
Önceki assessment baseline'ı	S mevcut ve kullanılabilir	M kısmi	L yok

BANT KURALI — çalışma, en az üç sürücünün düştüğü en yüksek bantı alır. Tek bir büyük sürücü bantı değiştirmez; üçü değiştirir, çünkü etkileri birikir.


Erişim süresi ve log saklama süresi, ekibe kişi eklenerek telafi edilemeyen iki sürücüdür. Bunlardan biri büyük banta düşerse ekip büyüklüğünden bağımsız olarak tarih kayar.

Tahmini Takvim

KOMTAS

Boyutlandırma sürücülerinden türetilen, banta göre gösterge niteliğinde süreler. Kesin tarihler, erişim süreleri netleşince ilk haftada belirlenir.

BANTA GÖRE TAKVİM



Fazlar en fazla birkaç gün örtüşür. Evidence'ı hâlâ toplanan bir dataset üzerinde ölçüm başlayamaz; tüm boyutlar konumlandırılmadan target state çalışması başlayamaz.

TARİHİ NE KAYDIRIR

Erişim onayları

Baskın sürücü. Her evidence kaynağı ayrı bir onaydır; hepsi ilk haftada tek liste halinde talep edilir.

Kısa log saklama süresi

Query ve kullanım geçmişi 30 günden azsa, evidence toplama kullanılabilir ölçüm üretmeden önce bir enstrümantasyon penceresi eklenir.

Birden fazla platform

Her ek warehouse veya lake, extraction ve ölçümü tekrarlatır. Yöntem tekrarlanmaz.

Ulaşılamayan data owner'lar

Kritik dataset'ler owner'lar adına platform ekibince belirlenemez. Workshop'lar atlanmaz, yeniden planlanır.

İlk haftadan sonra eklenen scope

Yeni bir konu alanı boyutlandırmayı yeniden açar. Bant yeniden hesaplanır ve tarih buna göre yenilenir.

Süreler, kalıcı erişim yerine mutabık bir gözlem penceresi üzerinden read-only export'ları ve evidence toplama boyunca erişilebilir bir platform lead'i varsayar. Assessment'ı izleyen foundation ve platform aşamaları bulgulardan sonra ayrıca boyutlandırılır.

Assessment'ın Yaptığı Ölçümler

KOMTAS

Nicel omurga. Her metrik scoping'de tanımlanır ve mutabık kalınır, belirtilen pencere üzerinden hesaplanır ve pencereyle birlikte raporlanır.

ÖLÇÜM	NASIL ELDE EDİLİR	NEYİ GÖSTERİR	TİPİK RED FLAG
PIPELINE VE GÜNCELLİK			
Yükleme başarı oranı ve MTTR	Scheduler / orchestrator çalışma geçmişi	Platformun kendini mi kurtardığı, yoksa insanların mı kurtardığı	Recovery dakikayla değil, kişiyle ölçülür
Güncellik gecikmesi vs. belirtilen SLA	Kritik dataset başına yükleme tamamlanma zamanı	Tüketicilere verilen sözün tutulup tutulmadığı	SLA var ama hiç ölçülmemiş
Kaynak onboarding süresi	Talep tarihinden production'a, son 10 kaynak	Veri eklemenin rutin mi, her seferinde proje mi olduğu	Çeyreklerle ölçülür
PERFORMANCE VE KAPASİTE			
Workload sınıfına göre query latency p95	Mutabık pencere üzerinden query log	Platformun fiilen istenen işe hizmet edip etmediği	Bir sınıfın diğerince kaynaksız bırakılması
Zirvede concurrency vs. kapasite	Query log, concurrency slot'ları veya kuyruk derinliği	Tavanın nerede olduğu ve günlük kullanımın ona ne kadar yaklaştığı	Kuyruklanma olağan ve kimse raporlamıyor
Büyüme payı	Yükleme süresi vs. pencere; depolama büyümesi vs. kapasite	Mevcut tasarımın mevcut büyümeyle ne kadar dayanacağı	Batch penceresi %80'in üzerinde dolu, büyüme planı yok
KALİTE VE GÜVEN			
Mutabakat kırılma oranı	Warehouse toplamlarının kaynak toplamlarıyla karşılaştırılması	Warehouse'un raporladığı sistemlerle tutarlı olup olmadığı	Kırılmalar biliniyor ve tolere ediliyor
Kalite kuralı kapsamı	Tanımlı kurallar vs. kritik dataset'ler	Kritik yolun ne kadarının fiilen kontrol edildiği	Kurallar hataların zararsız olduğu yerlerde yoğunlaşmış
Şema değişikliği kaynaklı kırılma	Değişiklik geçmişi vs. downstream olaylar	Değişikliğin absorbe mi edildiği, kesinti olarak mı yayıldığı	Son seferde neyin bozulduğuna dair kayıt yok
COST VE AYAK İZİ			
Depolanan ve taranan TB başına cost	Workload tag'lerine göre billing kayıtları	Paranın nereye gittiği ve bunun görülebilir olup olmadığı	Hiçbir ekip veya workload'a atfedilemeyen cost
Boşta vs. aktif compute	Pencere boyunca kullanım oranı	Kimsenin kullanmadığı kapasiteye ne kadar ödendiği	Günlük bir batch'e hizmet eden sürekli açık cluster'lar
Aynı verinin kopyaları	Katman envanteri ve lineage	Ayak izinin ne kadarının değer değil tekrar olduğu	Aynı tablo dört yerde, üçünün owner'ı yok
GOVERNANCE VE ERİŞİM			
Ownership ve contract kapsamı	Kritik dataset listesine karşı katalog export'u	Bir dataset'ten sorumlu biri olup olmadığı	Belirli bir owner'ı olmayan kritik dataset'ler
Lineage bütünlüğü	Lineage export'u vs. kritik raporlar	Bir değişikliğin etkisinin önceden değerlendirilebilip değerlendirilemediği	Lineage warehouse sınırında duruyor
Erişim gözden geçirme kapsamı	Erişim kontrol konfigürasyonu ve gözden geçirme kayıtları	Yetkilerin mevcut rolleri yansıtıp yansıtmadığı	Son gözden geçirme bir reorganizasyondan önce
TÜKETİM			
Sertifikalı vs. shadow raporlar	BI platform envanteri ve kullanım log'ları	Tüketimin ne kadarının yönetilen yolun dışında çalıştığı	Extract'lar spreadsheet'lerde elle yeniden üretiliyor
Kullanılmayan asset'ler	90 günlük kullanım log'ları	Yapının ne kadarının kimse için bakımının yapıldığı	Raporların üçte biri açılmamış, hiçbiri kaldırılmamış

Bir ölçüm alınamadığında — query log saklanmıyorsa, workload tag'i yoksa, kullanım geçmişi yoksa — bu eksiklik de bir bulgu olarak kaydedilir. Kendi davranışını tarif edemeyen bir platform bir hedefe göre yönetilemez.

Target State Kararı — Koru, Refactor veya Değiştir

KOMTAS

P3'te, konumlandırmadan sonra, scoping'de mutabık kalınan kriterlere göre karar verilir. Tek bir kriter belirleyici değildir; kriterler arasındaki örüntü belirler.

KRİTER	KORU VE OPTİMİZE ET YÖNÜNDE	YERİNDE REFACTOR YÖNÜNDE	DEĞİŞTİR / LAKEHOUSE YÖNÜNDE
Platformun hizmet etmesi gereken workload	Modellenmiş veri üzerinde BI ve raporlama	Karma BI, keşif ve ad hoc SQL	BI artı ML, streaming ve yarı yapısal veri
Scope'taki veri türleri	Yapısal, ilişkisel	Çoğunlukla yapısal, kısmen yarı yapısal	Yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan
Ölçek ve büyüme eğilimi	Öngörülebilir, mevcut kapasite içinde	Büyüyen ama sınırlı	Yüksek veya öngörülemeyen büyüme
Concurrency profili	Bilinen zirveler, stabil kullanıcı tabanı	Değişken, ani yüklenmeli	Yüksek değişkenlik, izole workload sınıfları
Cost modeli gereksinimi	Öngörülebilir sabit cost tercih edilir	Karma, kısmi esneklik gerekli	Tüketim bazlı, esnek
Mühendislik yetkinliği	SQL ve ETL araçları	SQL artı bir miktar mühendislik	Mühendislik odaklı, code-first
Bugünkü governance maturity'si	Seviye 3 veya üstü	Seviye 2 – 3	Geçişten önce Seviye 3 veya üstü gerekli
Mevcut yatırım	Önemli, yeni, amacına hizmet ediyor	Önemli ama kısıtlayıcı	Ömrünün veya sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor
Regülasyon ve veri yerleşimi kısıtları	Bugün karşılanıyor	Çalışmayla karşılanabilir	Hedefte açık doğrulama gerektirir
Zaman baskısı	Harici bir son tarih yok	Son tarih 12 ay veya daha sonra	Son tarih 12 ay içinde

Varsayılan öneri, platformu değiştirmeden önce operating model'in düzeltilmesidir. Ownership, lineage ve kalite boşlukları veriyle birlikte her yeni platforma taşınır ve oraya migration riski eklenmiş olarak ulaşır. Değiştirme, kısıtın platformun kendisi olduğu durumda önerilir.

KORU VE OPTİMİZE ET

Kısıt platform değil, operating model'dir.

YERİNDE REFACTOR

Platform sağlam, üzerindeki tasarım değil.

DEĞİŞTİR VEYA LAKEHOUSE'A GEÇ

Platform, kurumun bugünkü workload'una hizmet edemiyor.

Sonuç Nasıl Raporlanır

KOMTAS

Birlikte okunan üç çıktı. Boyut görünümü iyileştirmeyi, gap görünümü sıralamayı yönlendirir; bileşik skor yalnızca assessment'lar arasındaki değişimi göstermek için vardır.

1 · BOYUT GÖRÜNÜMÜ

On bir boyutun her biri; mevcut seviye, hedef seviye ve arkasındaki bulgularla.



örnektir — çubuklar mevcut seviyeyi, rakam hedefi gösterir

2 · GAP VE SIRALAMA

Boyutlar, iyileştirme sırası üretmek için ağırlıklı gap'e göre, bağımlılıklarla birlikte sıralanır.

- Ağırlıklı gap = (hedef − mevcut) × boyut ağırlığı
- Bağımlılıklar ham gap sırasının önüne geçer: lineage'dan önce ownership, contract'lardan önce lineage
- Her tema efor, bağımlılık ve risk taşır
- Bilinçli olarak düzeltilmeyenler de birlikte listelenir

3 · BİLEŞİK SKOR

On bir boyut seviyesinin 0–100 ölçeğinde ağırlıklı toplamı. Tek başına değil, bileşimiyle raporlanır.

Tek meşru kullanımı, kurumun kendi önceki assessment'ıyla karşılaştırmadır.

- Diğer kurumlara karşı bir benchmark değildir
- Geçti / kaldı eşiği değildir
- Bulguların yerine geçmez

Bileşik skor, raporun en uzağa taşınan ve en az bilgi içeren kısmıdır. İki assessment'ı bir bakışta karşılaştırılabilir kılan tek şey olduğu için raporlanır — başka bir nedenle değil.

TESLİM EDİLENLER

Assessment raporu

Boyut bazında bulgular; evidence türü, mevcut ve hedef seviye ve gap ile. Çalışma dokümanı.

Yönetici özeti

Assessment'ın desteklemek için yaptırıldığı karar, bu kararı etkileyen üç bulgu ve öneri.

İyileştirme planı

Bağımlılık, efor bandı ve riskle sıralı temalar; ele alınmayanlar ve gerekçeleri dahil.

Target state önerisi

Koru, refactor, değiştir veya hibrit — belirtilen kriterlere göre, reddedilen seçenekler ve gerekçeleriyle.

Evidence paketi

Bulguların dayandığı ölçümler, export'lar ve gözlem kayıtları; tarihli baseline olarak saklanır.

Assessment'tan Delivery'ye

KOMTAS

Assessment bağımsız bir çalışma değil, bir dizinin ilk aşamasıdır. Ortadaki iki aşama burada boyutlandırılmaz; çünkü scope'larını belirlemek assessment'ın amacıdır.

AŞAMA 1 · Assessment

6 – 9 hafta

- Evidence toplanır, ölçülür ve konumlandırılır
- Bulgular evidence türü ve gap ile yayınlanır
- Target state kararı kriterlere göre verilir
- Tarihli baseline saklanır

KURAL — Çıktı bir doküman değil, bir karardır

AŞAMA 2 · Foundations

bulgulardan sonra scope'lanır

- Kritik listede ownership atanır
- Kritik yolda lineage tamamlanır
- Eksik yerlerde kalite kuralları ve mutabakat
- Cost atfı görünür hale getirilir

KURAL — Target state ne olursa olsun, her platform değişikliğinden önce yapılır

AŞAMA 3 · Platform çalışması

bulgulardan sonra scope'lanır

- Refactor veya migration scope'lu dalgalarla yürütülür
- Her dalganın kendi kabul kriterleri vardır
- Eski ve yeni yalnızca belirli bir süre paralel çalışır
- Devreden çıkarma tarihleri başta belirlenir

KURAL — Yalnızca assessment kısıtın platformun kendisi olduğunu gösterirse

AŞAMA 4 · Yeniden assessment

6 – 12 ay sonra

- Aynı boyutlar, aynı ağırlıklar, aynı metrik tanımları
- Değişim saklanan baseline'a göre ölçülür
- Hedef seviyeler güncel iş ihtiyacına göre yeniden ele alınır
- Kalan gap'ler yeniden sıralanır

KURAL — Yöntem ancak burada bir trend üretmeye başlar

En sık atlanan Aşama 2'dir; çünkü bir ürünün bağlı olduğu aşama Aşama 3'tür. Ownership, lineage ve kalite boşlukları veriyle birlikte taşınır ve yeni platforma migration riski eklenmiş olarak ulaşır.

Aşama 4, Aşama 1'e iki kez ödeme yapmayı anlamlı kılar. Aynı tanımlarla yeniden assessment yapılmadan, programın platformu fiilen ilerlettiği gösterilemez.

Assessment'ın Sınırları ve Kullanılan Dil

KOMTAS

İncelenmeyenin yazılması, incelenenin değerini korur. Sınırı göremeyen okuyucu bir sınır olmadığını varsayar.

SCOPE DIŞI — HER RAPORDA BELİRTİLİR

Kod ve transformation mantığı incelemesi	Transformation doğruluğu satır satır doğrulanmaz; her kural değil, modelleme yaklaşımı değerlendirilir.
Veri içeriği ve iş doğruluğu	Bir rakamın iş açısından doğru olup olmadığı scope dışıdır; kaynakla mutabık olup olmadığı scope içindedir.
Penetrasyon testi	Aktif güvenlik testi yapılmaz; konfigürasyon ve gözden geçirme kayıtları incelenir.
Vendor veya lisans müzakeresi	Sözleşme koşulları ve fiyat pozisyonları assessment dışındadır.
Tam katalog kapsamı	Lineage ve ownership tüm yapıda değil, kritik listede değerlendirilir.
Hedef platform için kapasite boyutlandırma	Bir yeni platformun boyutlandırılması, kendi varsayım ve girdileri olan ayrı bir çalışmadır.

Değerlendirilen boyutlarda iyi bir sonuç bu alanlar için güvence değildir.

ÜÇ DURUMLU EVIDENCE ÖLÇEĞİ

Evidence sağlandı

Bir ölçüm, artefakt veya gözlem belirtilen seviyeyi destekler.

Kısmi evidence

Evidence'ın bir kısmı mevcut; kalanı scope dışıydı veya elde edilemedi.

Evidence üretilmedi

Evidence pencere içinde üretilemedi. Bu, yetkinliğin olmadığı anlamına gelmez.

Kullanılmayan ifade: “platform uyumsuzdur”. Bu, çalışmanın scope'unda olmayan bir yargıdır.

BULGULAR NASIL İFADE EDİLİR

Kullanılan dil

“Bu kontrol mevcut değildir” yerine “Bu kontrole ilişkin evidence bu ortamda üretilmedi”. İkisi farklı iddialardır ve yalnızca biri desteklenir.

Neden önemli

Assessment, toplantıda bulunmayan kişilerce okunur. Görüleni abartan bir cümle, yanlış çıktığında geri alıntılanır.

Confidence belirtilir

Ölçüm seti zayıf olduğunda — kısa saklama süresi, tag yok, kısıtlı erişim — boyut, konumlandırmasıyla birlikte belirtilmiş bir confidence level taşır.

Esas olan karşılaştırılabilirliktir

Aynı boyutlar, aynı ağırlıklar, aynı tanımlar, aynı evidence kuralları. Assessment'lar arasında değişen her şey ilk sayfada listelenir.

Assessment bir karar için evidence üretir. Platformu sertifikalandırmaz, herhangi bir standarda göre onaylamaz ve karar sorumluluğunu kararı veren kurumdan devralmaz.