«MÜŞTERİ» — ODI Teknik Due Diligence

Veri Aktarım ve Dönüşüm Süreçleri — Bilgi Talep Formu

Versiyon: 1.0

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı; mevcut sistemlerdeki verilerin kaynaklarını, Ora
taşınma/dönüştürülme süreçlerini, job/pipeline yapılarını ve bağımlılık
diligence (DD) sürecinin parçasıdır.

NASIL DOLDURULUR?

• Sarı arka planlı hücreler: Örnek veri içerir — kendi bilgilerinizle değiş
• Beyaz / açık gri hücreler: Doldurulacak alanlardır.
• Her sekme ayrı bir konuyu kapsar; sekme adlarına göre ilerlemeniz
• Bilgi bulunmuyorsa 'Bilinmiyor' veya 'Yok' yazınız; boş bırakmayınız
• 3 (Pipeline & Job Envanteri) ve 5 (Performans & SLA) numaralı sek
en.sql script'i ile otomatik üretilebilir. Script, ODI repository'ye read-or
müşteriye iletilerek müşteri tarafından çalıştırılır. Bu durumda müşteri
SLA vb.) doldurulur.

SEKMELER

1 → Sistem Mimarisi
2 → Veri Envanteri
3 → Pipeline & Job Envanteri
4 → ETL Yoğunluğu
5 → Performans & SLA
6 → Bağımlılıklar
7 → Veri Kalitesi
8 → Hata Yönetimi
9 → Yetki & Repository
10 → Riskler
11 → Beklenen Çıktılar
12 → Örnek Akış

ÖNEMLİ NOTLAR

• Hassas bilgiler (şifre, connection string) bu dosyaya yazılmamalıdır;
• Sorularınız için lütfen talep eden ekip ile iletişime geçiniz.

acle veritabanına ODI aracılığıyla
ıkları uçtan uca görünür kılmaktır. Bu bir teknik due

ştiriniz.

önerilir.
.
meler etl-migration-gcp-8-odi-repository-sorgulari-
nly erişim ile Komtaş tarafından çalıştırılır veya
tarafından yalnızca iş kolonları (İşlev, Kritik Mi?,

ayrı güvenli kanal ile iletilebilir.

3. Sistem Mimarisi

Not: 'Teknik Sorumlu' = ODI tarafında işi yürüten kişi | 'İş Sahibi' = iş birimindeki karar verici | 'CDC açılabilir n

#	Kaynak Sistem Adı	Kaynak Teknoloji (DB/API/File/Queue vb.)	Hedef Sistem (Oracle şema.tablo)
1	CRM DB	MSSQL	DWH.DIM_CUSTOMER

ni?' = kaynak veritabanında log tabanlı change data capture (ör. Datastream) açılabilmesi

Aktarım Yöntemi (ODI/Script/Manuel vb.)	Frekans	Teknik Sorumlu	İş Sahibi
ODI	Günlük	Ad Soyad	Ad Soyad

Erişim tipi (DB read / API / SaaS / File)	CDC açılabilir mi? (Evet/Hayır/ Bilinmiyor)
DB read	Evet

4. Veri Envanteri

Her kaynak sistem ve veri alanı için bir satır doldurunuz.

#	Kaynak Sistem	Veri Alanı (Örn: Müşteri, Satış)	Tablo / Dosya / API
1	CRM DB	Müşteri	CUSTOMERS

İş Anlamı (Ne işe yarar?)	Hedef Oracle Tablosu (şema.tablo)	Güncelleme Frekansı
Müşteri ana kayıtları	DWH.DIM_CUSTOMER	Günlük

Kritik Mi? (Evet/Hayır)	Yaklaşık satır sayısı	Boyut (GB)	Günlük artış (satır)
Evet	1,200,000	2.5	5,000

5. Pipeline / Job Envanteri

Bu sekme etl-migration-gcp-8-odi-repository-sorgulari-en.sql script'i ile ODI repository'

#	Job Adı	ODI Tipi (Load Plan/Package/Mapping vb.)
1	LP_CUSTOMER_DAILY_LOAD	Load Plan

den otomatik üretilebilir; script çıktısında turuncu hücreler manuel kontrol gerektirir. | 'İşlev' sütu

Kaynak (şema.tablo)	Hedef (şema.tablo)
CRM_DB.CUSTOMERS	DWH.DIM_CUSTOMER

nuna job'un ne yaptığını kısaca özetleyiniz. | Extract/Transform/Load: Evet veya Hayır. | İşlev,

İşlev (ETL özeti — ne yapıyor?)	Extract	Transform	Load
Müşteri verisini DWH'a aktarır; email normalize, duplicate temizleme	Evet	Evet	Evet

Extract/Transform/Load, Ort. Süre ve Kritik Mi? kolonları

Schedule (Çalışma zamanı)	Ort. Süre (dk)	Kritik Mi?
Her gün 02:00	18	Evet

6. Transform / Extract / Load Yoğunluğu

Tüm süreçlerin genel dağılımını belirtiniz. | Not: Adetler etl-migration-gcp-8-od

#	Süreç Tipi	Adet
1	**Sadece Extract + Load (dönüşüm yok)**	
2	**Extract + Transform + Load (tam ETL)**	
3	**Sadece Transform (kaynak ve hedef aynı)**	
4	**Manuel çalışan süreç (schedule edilmemiş)**	
5	**Schedule edilmiş otomatik süreç**	
	TOPLAM	**0**

i-repository-sorgulari-en.sql script'i ile ODI reposit

Açıklama / Örnek Job Adları

7. Çalışma Süreleri ve Performans

Son 30/60/90 güne ait veriler beklenmektedir. | 'En Sık Hata' sütununa hata mesajını kısaca yazınız (Örn:

#	Job Adı	Min Süre (dk)	Ort. Süre (dk)	Max Süre (dk)
1	LP_CUSTOMER_DAILY_LOAD	12	18	34

ORA-12541: TNS no listener) | Süre, başarı oranı ve hata kolonları etl-migration-gcp-8-odi-repository-sorgulari-er

Başarı Oranı (%)	Hata Sayısı	SLA (deadline)	En Sık Hata
96	2	03:00	ORA-12541: TNS no listener

8. Bağımlılıklar

Her job için bağımlı olduğu diğer job veya sistem bilgisini giriniz.

#	Ana Job	Bağımlı Olduğu Job / Sistem	Bağımlılık Tipi (Teknik/Veri/Zaman)
1	*LP_CUSTOMER_DAILY_LOAD*	*CRM_DB (kaynak erişimi)*	*Teknik*

Başarısız Olursa Etki
Job durur, DWH'daki müşteri verisi güncellenmez

9. Veri Kalitesi ve Kontroller

Mevcut veri kalitesi kontrolleri için her satırı doldurunuz.

#	Kontrol Sorusu	Durum (Var/Yok/Kısmi)
1	Duplicate kontrolü var mı? Hangi alan(lar) üzerinden?	
2	Null kontrolü var mı? Hangi alanlar zorunlu?	
3	Referential integrity kontrolü var mı?	
4	Kayıt sayısı karşılaştırması (reconciliation) yapılıyor mu?	
5	Kaynak-hedef kayıt eşleşmesi kontrol ediliyor mu?	
6	Hatalı kayıtlar nereye yazılıyor? (reject tablo adı nedir?)	
7	Reject/error tablo yapısı var mı? Varsa şemayı belirtiniz.	
8	Veri kalitesi raporlaması yapılıyor mu?	

Detay / Açıklama

10. Hata Yönetimi ve Operasyon

Mevcut durumu lütfen 'Mevcut Durum' sütununa yazınız.

#	Konu
1	**Job hata alınca kim bilgilendiriliyor?**
2	**Alarm mekanizması var mı? (mail, SMS, monitoring tool vb.)**
3	**Retry mekanizması var mı? Kaç kez deneniyor? Ne kadar bekliyor?**
4	**Manuel müdahale gereken işler neler?**
5	**Loglar nerede tutuluyor? (ODI Operator, tablo, dosya vb.)**
6	**Hata geçmişi nasıl izleniyor? (araç/yöntem)**
7	**Kritik job hata alınca SLA ihlali nasıl yönetiliyor?**
8	**ODI Operator'da log saklama süresi nedir? (Kaç günlük session geçmişi tutuluyor? Purge politikası var mı?)**

Mevcut Durum	Sorumlu Kişi / Ekip

11. Yetki, Erişim ve Repository Bilgileri

Hassas bilgiler (şifre, connection string vb.) bu dosyaya yazılmama

#	Konu
1	**ODI Repository yapısı (Master / Work repository ayrımı)**
2	**Development / Test / Production ortam ayrımı**
3	**Kullanıcı ve rol yapısı (kim ne yetkiye sahip?)**
4	**DB linkleri / connection isimleri (detay değil, sadece isimler)**
5	**Credential yönetim yöntemi (vault, şifreli dosya vb.)**
6	**Versiyonlama / source control yöntemi (export, Git, ODI VCS, Smart Export vb.)**
7	**Deployment süreci (DEV → TEST → PROD akışı)**
8	**ODI Agent tipi (standalone / JEE / colocated), agent sayısı ve host adı**
9	**ODI versiyonu (Örn: 12.2.1.4)**
10	**Master / Work repository veritabanı (teknoloji, versiyon, şema adları — bağlantı bilgisi hariç)**
11	**Discovery sorguları için repository şemalarına read-only erişim verilebilir mi? Verilemiyorsa etl-migration-gcp-8-odi-repository-sorgulari-en.sql script'i müşteri tarafından çalıştırılabilir mi?**

ılıdır.

Mevcut Durum / Açıklama

12. Kritik Riskler ve Bilinen Sorunlar

Mevcut sistemle ilgili bilinen tüm risk ve sorunları buraya ekleyiniz.

#	Risk / Sorun	Etki (Yüksek/Orta/Düşük)	Mevcut Çözüm / Geçici Önlem

Önerilen / Beklenen Aksiyon

13. Teknik DD Kapsamında Talep Edilen Çıktılar

Lütfen teslim tarihi ve sorumlu bilgilerini doldurunuz.

#	Beklenen Çıktı	Teslim Tarihi	Sorumlu
1	Güncel mimari diyagram		
2	ODI job/pipeline envanteri		
3	Kaynak-hedef tablo mapping dokümanı		
4	Veri sözlüğü		
5	Schedule listesi		
6	Job runtime raporu (son 90 gün)		
7	Hata geçmişi		
8	Operasyon runbook		
9	Deployment dokümanı		
10	Erişim ve yetki matrisi		
11	Kritik iş kuralları listesi		

Durum (Hazır/ Devam/Yok)

14. Örnek Uçtan Uca Akış Doküman

Bu sekme kritik her akış için ayrı ayrı doldurulabilir. Kop

A. Genel Bilgiler

	Akış Adı
	İş Amacı
	Kaynak Tablolar
	Hedef Tablo
	Tahmini Günlük Kayıt Hacmi
	Çalışma Frekansı
	Ortalama Süre
	SLA

B. ODI Nesneleri

	ODI Project
	ODI Folder
	ODI Package
	ODI Mapping
	ODI Scenario
	ODI Load Plan

C. İş Kuralları

	#
	1
	2
	3
	4
	5

D. Kontroller ve Hata Yönetimi

	Kontrol Tipi
	Kayıt sayısı karşılaştırması
	Null kontrolü
	Duplicate kontrolü

	Error/Reject tablosu
	Log mekanizması

E. Kritik Bağımlılıklar

	1
	2
	3

F. Hata Durumunda Aksiyon

	Job başarısız olursa operasyon ekibine otom *bağlantı hatası tespit edilirse job manuel olar* *bilgilendirilir.*

tasyonu — Şablon

yalayıp yeni sekme olarak ekleyebilirsiniz.

Müşteri Bilgileri Günlük Aktarım Süreci
CRM sistemindeki müşteri bilgilerinin Oracle veri ambarına aktarılması ve raporlama için hazır hale getirilmesi
CRM_DB.CUSTOMERS, CRM_DB.CUSTOMER_ADDRESS
DWH.DIM_CUSTOMER
~50.000 kayıt
Her gün 02:00
18 dakika
03:00'e kadar tamamlanmalı

DWH_PROJECT
CUSTOMER
PKG_CUSTOMER_DAILY_LOAD
MAP_CUSTOMERS_TO_DIM_CUSTOMER
SCN_CUSTOMER_DAILY_LOAD
LP_CUSTOMER_DAILY_LOAD

İş Kuralı
Pasif müşteriler hedef tabloda STATUS = 'PASSIVE' olarak işaretlenir.
Telefon numarası E.164 formatına normalize edilir.
Email adresi küçük harfe dönüştürülür.
Aynı müşteriye ait mükerrer kayıtlarda en güncel kayıt dikkate alınır (UPDATED_AT bazlı).
Email alanı NULL olan kayıtlar REJECT tablosuna yazılır, yükleme devam eder.

Uygulama Detayı
Kaynak ve hedef kayıt sayısı karşılaştırılır; fark eşiği aşılırsa job hata verir.
Email alanı NULL olan kayıtlar REJECT tablosuna yönlendirilir.
UPDATED_AT bazlı en güncel kayıt seçilir; fazlası deduplication adımında elenir.

DWH.ERR_CUSTOMER_LOAD (lütfen gerçek tablo adını yazınız)
ODI Operator logları

CRM_DB veritabanı erişilebilir olmalıdır.
DWH.DIM_CUSTOMER tablosunda önceki günün yükü başarıyla tamamlanmış olmalıdır.
ODI Agent aktif ve ayakta olmalıdır.

atik bildirim gönderilir. İlk adım ODI Operator log kontrolüdür. Kaynak ak yeniden çalıştırılır. SLA ihlali söz konusu ise iş birimi de