ENTERPRISE LAKEHOUSE ADVISORY SERVICES · HİZMET B

Lakehouse Modernization Assessment — Teklif Girdi Formu

Müşteri görüşmesinde toplanacak bilgiler ve her birinin teklifte doldurduğu alan. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni üretilir.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve 5. bölüme düşer.

Bir soruya alınan cevap "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgu odur ve teklife varsayım olarak girer.

İKİ SORU TAKVİMİ DOĞRUDAN BELİRLER: erişim onay süresi (Mod B) veya kontrol sorgusu çıktılarının teslim süresi (Mod A) ve log saklama süresi. İkisi de kişi ekleyerek telafi edilemez.

Log saklama süresi otuz günün altındaysa bazı alanlarda kanıt üretilemez; bu, teklifte varsayım olarak değil kısıt olarak yazılır.

BU FORM HİZMET B İÇİNDİR — mevcut durum artı hedef mimari ve modernizasyon yol haritası, sekiz alan üzerinde; alan başına mevcut ve hedef seviye, skor yok.

Müşteri yalnız üst seviye bir mevcut durum resmi istiyorsa doğru hizmet A'dır ve A'nın kendi girdi formu kullanılır.

Tek bir teknik problemde derin ölçüm isteniyorsa doğru hizmet C'dir. Hizmet seçimi ilk görüşmede netleştirilir.

Daha önce bu müşteride A çalışması yapıldıysa üretilen kanıt envanteri yeniden kullanılır ve B'nin eforundan düşülür — teklifte yazılır.

A. Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu**	Kapak, 1. Yönetici Özeti	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim	Kapak, 9.2	
○	Teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak, 9.1 geçerlilik	
●	**Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı**	Teklifin tamamının yapısı	
○	Rakip var mı, kimler	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

B. Karar — Değerlendirme Neyi Destekleyecek

Bu bölümün cevabı alınamazsa çalışma "rapor yazma işi" gibi okunur ve fiyatı savunulamaz.

Değerlendirmenin değeri raporun kendisinde değil, desteklediği kararda ortaya çıkar.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Bu değerlendirme hangi kararı destekleyecek — yatırım, platform değişimi, bütçe savunması, denetim talebi, yeniden yapılanma**	1. Yönetici Özeti, 2.1 Amaç	
○	Kararı kim verecek, hangi tarihte	6. Takvim, 9.1 geçerlilik	
○	Daha önce bir değerlendirme yapıldı mı; sonucu ne oldu	5. Varsayımlar, baseline karşılaştırması	
○	Bugün en çok şikâyet edilen konu ne	P1 odak alanları	
○	Başarı nasıl ölçülecek — hangi sonuç "oldu" saydırır	1. Yönetici Özeti	

C. Kapsam

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Değerlendirilecek platform hangisi — lakehouse mu, veri ambarı mı, ikisi birden mi var**	2.1 Amaç, 2.4 Kapsam dışı	
●	**Sekiz alanın tamamı kapsamda mı; dışarıda bırakılacak alan var mı**	2.3 Değerlendirme Alanları, «KAPSAM DIŞI ALAN»	
○	Kapsamdaki domain veya iş birimi sayısı	2.3 Kapsam büyüklüğü	
○	Kapsam dışı bırakılacak ortam, bölge veya alan var mı	2.4 Kapsam dışı	
○	Üretim dışı ortamlar kapsamda mı	2.3, 5. Varsayımlar	

D. Ortam ve Teknoloji

> Bu bölüm hem boyutlandırmayı hem de P1'de hangi kanıt kaynaklarının aranacağını belirler.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kullanılan table format veya formatlar — Iceberg, Delta, Hudi, ham parquet**	Sürücü 6, 2.3	
●	**Sorgu motoru veya motorları**	Sürücü 7, 2.3	
○	Object storage ve bulut sağlayıcı	2.3 Kapsam büyüklüğü	
○	İşleme katmanı — Spark, dbt veya başka	2.3, Data Integration Modernization alanı (L3)	
○	Orkestrasyon aracı	Platform Operations & Observability alanı (L9)	
○	Katalog ürünü; kayıtlı tablo oranı hakkında bilgi var mı	Governance & Security Modernization alanı (L5)	
○	Streaming hattı var mı, hangi teknolojiyle	Sürücü 5, Data Integration Modernization alanı (L2)	

E. Ölçek ve Hacim

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Toplam tablo sayısı**	Sürücü 1, 2.3	
●	**Toplam veri hacmi — ham veya sıkıştırılmış belirtilir**	Sürücü 2, 2.3	
○	Günlük artan veri hacmi	Sürücü 3	
○	Kaynak sistem sayısı	Sürücü 4	
○	Ortam sayısı — dev, test, prod, DR	Sürücü 8	
○	Günlük sorgu hacmi ve aktif kullanıcı sayısı	Sürücü 9, Query & Analytics Enablement alanı (L7)	

F. Erişim ve Kanıt Kaynakları

> Bu bölümün cevapları olmadan takvim verilemez. Kanıt kaynağına erişilemeyen alan ölçülemez; Mod A'da kontrol sorgusu çalıştırılmayan alan beyana dayalı ve düşük güvenle raporlanır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Erişim modeli hangisi — Mod A (guided: Komtaş'a sistem erişimi verilmez, mutabık kalınan kontrol sorgularını müşteri ekibi çalıştırır ve çıktıyı paylaşır) veya Mod B (read-only erişim); kesin karar P0'da verilir**	«MOD A» / «MOD B» paragrafları, 5.2, 6. Takvim	
●	**Mod B: erişim onay süreci nasıl işliyor, tahmini süresi ne · Mod A: kontrol sorgularını kim çalıştıracak, çıktılar ne kadar sürede paylaşılabilir**	Sürücü 10, 6. Takvim	
●	**Sorgu logu, job geçmişi ve metadata ne kadar süreyle saklanıyor**	Sürücü 11, 5. Varsayımlar	
○	Faturalama ve maliyet verisine erişim sağlanabilir mi (Mod A'da: dışa aktarılarak paylaşılabilir mi)	Platform Scalability & Cost alanı (L8), 5.2	
○	Konfigürasyon ve erişim politikası dosyaları paylaşılabilir mi	P1 kanıt toplama	
○	Uçtan uca izleme için bir yükleme ve bir rapor seçilebilir mi	P1, observation kanıtı	
○	Veri içeriğine erişim gerekiyor mu, metadata yeterli mi	5. Varsayımlar, güvenlik	

G. Hedef Seviyeler ve Beklenti

> Hedef seviye kurumun kararıdır. Belirlenmezse P0'da birlikte belirlenir; bu durum teklifte varsayım olarak yazılır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Sekiz alanın her biri için hedef seviye (1–5) belirlenebilir mi; kim belirleyecek — alan başına cevap aşağıdaki tabloya yazılır	2.3 Değerlendirme Alanları, P0 teslimatı	
○	Zorunlu bir standart, düzenleme veya denetim beklentisi var mı	Governance & Security Modernization alanı (L6), 5. Varsayımlar	
○	Bilinen açık sorunlar neler — performans, maliyet, güven	P1 odak alanları	
○	Rapor kime sunulacak — teknik ekip mi, yönetim mi	Rapor dili ve yönetici özeti	

Alan başına hedef seviye. Bilinmiyorsa boş bırakılır; P0'da birlikte belirlenir ve teklifte varsayım olarak yazılır.

	ALAN	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	HEDEF SEVİYE (1–5) VE BELİRLEYEN
○	1. Current & Future-State Architecture	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	2. Data Integration Modernization	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	3. Query & Analytics Enablement	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	4. ML & Feature Engineering Enablement	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	5. Governance & Security Modernization	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	6. Platform Operations & Observability	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	7. Platform Scalability & Cost	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	
○	8. Technology Evolution	P0 teslimatı, 5.3 Varsayımlar	

H. Organizasyon ve Roller

> Platform sahibi atanmazsa P1 uzar ve kanıtların büyük kısmı beyana düşer; rapor ölçülmüş olmaktan çıkar.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Konfigürasyon ve ortam bilgisine erişimi olan platform sahibi atanabilir mi**	7.2 Beklenen katılım, 5. Varsayımlar	
○	Proje sponsoru kim	7.3 Yönetişim	
○	Veri mühendisliği ekibi görüşmelere katılacak mı	7.2, 6. Takvim	
○	Güvenlik ve altyapı tarafı sürece dâhil olacak mı	7.2, erişim onayları	
○	Tüketici tarafıyla — BI, analitik, ML — görüşülebilir mi	7.2, ML & Feature Engineering Enablement ve Query & Analytics Enablement alanları (L10, L11)	

I. Ticari Çerçeve

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Onaylı bütçe var mı	8. Bedeller	
○	Takvim kısıtı — denetim tarihi, bütçe dönemi, sözleşme yenileme	6. Proje Planı	
○	Satın alma süreci ve onay adımları	9.1 Genel Koşullar	
○	Çalışma uzaktan mı, yerinde mi, karma mı yürütülecek	5. Varsayımlar	

Bant Tahmini — Çalışma Sayfası

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Bant, en az üç sürücünün düştüğü en yüksek banttır; tek büyük sürücü bandı taşımaz.

Aşağıdaki süreler Hizmet B içindir. A için 1 / 1,5 / 2 hafta; C için seçilen alan sayısına göre 2 hafta (1–2 alan), 3 hafta (3–4 alan) veya 4 hafta (5–7 alan) geçerlidir ve her ikisinin kendi girdi formu vardır.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Tablo sayısı	≤ 300	300 – 1500	> 1500	
2	Toplam veri hacmi	≤ 50 TB	50 – 500 TB	> 500 TB	
3	Günlük artan hacim	≤ 200 GB	200 GB – 2 TB	> 2 TB	
4	Kaynak sistem sayısı	≤ 5	5 – 15	> 15	
5	Streaming hat sayısı	0 – 2	3 – 10	> 10	
6	Table format sayısı	1	2	> 2	
7	Sorgu motoru sayısı	1	2	> 2	
8	Ortam sayısı	≤ 2	3	> 3	
9	Günlük sorgu hacmi	≤ 5 bin	5 – 50 bin	> 50 bin	
10	Erişim onay süresi (Mod B)	≤ 2 hafta	2 – 6 hafta	> 6 hafta	
11	Log ve metadata saklama	≥ 90 gün	30 – 90 gün	< 30 gün	
	SONUÇ — seçilen bant ve süre	3 hafta · 22 ig	3,5 hafta · 28 ig	4 hafta · 34 ig	

MÜŞTERİ EFORU — küçük 5 gün · orta 6 gün · büyük 8 gün. Bu beklenti teklifin 7.2 bölümünde açıkça yazılır.

FAZ DAĞILIMI (orta bant göstergesi) — P0 Kapsam 2 gün · P1 Mevcut durum 1–1,5 hafta · P2 Yerleştirme ve fark 3 gün · P3 Hedef durum ve yol haritası 1 hafta · P4 Doğrulama ve yayım 2 gün.

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
A	Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu	
A	Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı	
B	Bu değerlendirme hangi kararı destekleyecek — yatırım, platform değişimi, bütçe savunması, denetim talebi, yeniden yapılanma	
C	Değerlendirilecek platform hangisi — lakehouse mu, veri ambarı mı, ikisi birden mi var	
C	Sekiz alanın tamamı kapsamda mı; dışarıda bırakılacak alan var mı	
D	Kullanılan table format veya formatlar — Iceberg, Delta, Hudi, ham parquet	
D	Sorgu motoru veya motorları	
E	Toplam tablo sayısı	
E	Toplam veri hacmi — ham veya sıkıştırılmış belirtilir	
F	Erişim modeli hangisi — Mod A (guided) veya Mod B (read-only)	
F	Mod B: erişim onay süreci ve tahmini süresi · Mod A: kontrol sorgularını kim çalıştıracak, çıktılar ne kadar sürede paylaşılabilir	
F	Sorgu logu, job geçmişi ve metadata ne kadar süreyle saklanıyor	
H	Konfigürasyon ve ortam bilgisine erişimi olan platform sahibi atanabilir mi	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin 5. bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir. Sessizce tahmin edilerek doldurulan bloklayıcı, projenin ortasında kapsam tartışması olarak geri döner.