

BelekUni

Veritabanı Kullanım Rehberi

Kayıt Ekleme ve Yönetim Kılavuzu

Tüm Kullanıcılar İçin

1. Sistem Nasıl Çalışır?

Her kullanıcı veritabanına kendi kullanıcı adı ve şifresiyle bağlanır. Sisteme giriş yaptığınızda sadece size ait verileri görürsünüz. Başka kullanıcıların verileri size görünmez.

Alan	Yetki	Açıklama
Kendi Şemanız	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Tam erişim
Public Şema	SELECT, INSERT, UPDATE	Kısıtlı erişim — sadece kendi kayıtlarınız

2. Kayıt Eklerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

2.1. created_by Alanı Zorunludur

Public şemasındaki tablolara kayıt eklerken created_by alanını mutlaka doldurmanız gerekir. Bu alan doldurulmadan eklenen kayıtlar veritabanına yazılır ancak bir daha görüntüleyemezsiniz.

❑ **ÖNEMLİ:** created_by alanı boş bırakılırsa eklediğiniz kaydı bir daha göremez, güncelleyemezsiniz!

2.2. Doğru Kullanım — SQL

Aşağıdaki SQL örneğini kullanın. created_by alanına subquery yazılması zorunludur:

```
INSERT INTO public.users (  
  username,  
  email,  
  password_hash,  
  user_type,  
  is_active,  
  created_by,      -- ZORUNLU  
  create_date  
)  
VALUES (  
  'kullanici_adi',  
  'email@belekuni.com',  
  'sifre_hash',  
  'Student',  
  true,  
  (SELECT user_id FROM public.user_schemas WHERE schema_name = current_user),  
  now()  
);
```

✓ created_by alanına (SELECT user_id FROM public.user_schemas WHERE schema_name = current_user) yazılmalıdır.

2.3. Yanlış Kullanım

Aşağıdaki kullanım created_by içermediği için kaydı göremezsiniz:

```
-- ✗ YANLIŞ – created_by YOK, kaydı bir daha göremezsiniz!  
INSERT INTO public.users (username, email, password_hash, user_type, is_active,  
  create_date)  
VALUES ('kullanici_adi', 'email@belekuni.com', 'hash', 'Student', true, now());
```

✗ created_by alanı olmadan eklenen kayıtlar görüntülenemez!

2.4. Node.js / JavaScript ile Kullanım

JavaScript kodunuzda aşağıdaki yapıyı kullanın:

```
await pool.query(  
  `INSERT INTO public.users  
    (username, email, password_hash, user_type, is_active, created_by)
```

```
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5,  
  (SELECT user_id FROM public.user_schemas WHERE schema_name =  
current_user))  
RETURNING *`,  
[username, email, password_hash, userType, true]  
);
```

❑ **ÖNEMLİ:** created_by değerini parametre (\$6) olarak GEÇMEYİN. Mutlaka SQL içinde subquery olarak yazın.

3. Kendi Kayıtlarınızı Görme

RLS sistemi otomatik filtreler. Sadece şu sorguyu çalıştırmanız yeterlidir:

```
-- Kendi eklediğiniz tüm kayıtları görün  
SELECT id, username, email, user_type, is_active, create_date  
FROM public.users;  
  
-- Kendi user_id'nizi öğrenmek için:  
SELECT user_id FROM public.user_schemas WHERE schema_name = current_user;
```

✓ WHERE yazmaya gerek yok — RLS sistemi otomatik olarak sadece sizin kayıtlarınızı getirir.

4. Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

Hata Mesajı	Neden?	Çözüm
new row violates row-level security policy	created_by alanı eksik veya yanlış	created_by subquery'sini ekleyin
duplicate key value violates unique constraint	id çakışması (sequence sorunu)	setval komutu çalıştırın
permission denied for table users	UPDATE yetkisi eksik	Yöneticinize bildirin
This connection has been closed	Bağlantı zaman aşımı	Yeniden bağlanın
syntax error at or near //	// SQL yorumu değil	-- kullanın

Sequence Hatası Çözümü

duplicate key value hatası alırsanız şu komutu çalıştırın:

```
SELECT setval('public.users_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM public.users));
```

5. Kullanıcı — Şema Eşleşmesi

Kullanıcı	Şema	Alan
belek01	belek_student_community	Öğrenci Topluluğu
belek02	belek_academic	Akademik
belek03	belek_quality_assurance	Kalite Güvence
belek04	belek_appsec	Uygulama Güvenliği
belek05	belek_dormitory_module	Yurt Modülü
belek06	belek_erasmus	Erasmus
belek07	belek_mobile	Mobil
belek08	belek_graduate	Mezuniyet
belek09	belek_research_ethics	Araştırma Etiği
belek10	belek_project_management	Proje Yönetimi
belek11	belek_reward_system	Ödül Sistemi
belek13	belek_chatbot	Chatbot

6. Faydalı Sorgular

```
-- Hangi kullanıcı olduğunuzu öğrenin
SELECT current_user;

-- Kendi user_id'nizi öğrenin
SELECT user_id FROM public.user_schemas WHERE schema_name = current_user;

-- Kendi şemanızdaki tabloları listeleyin
SELECT table_name FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = (
    SELECT schema_name FROM public.user_schemas WHERE schema_name = current_user
);

-- Public tabloları listeleyin
```

```
SELECT table_name FROM information_schema.tables  
WHERE table_schema = 'public';
```

Kürşat CANEL