

PUNTOFLOR

Product Backlog V1 y definicion actual del proyecto

Documento de trabajo para el Equipo 5

Proyecto	PuntoFlor
Metodologia de trabajo	Scrumban en Trello
Objetivo del documento	Mostrar lo ya definido, las decisiones provisionales y el Backlog V1
Estado	Base suficiente para iniciar el backlog; algunos puntos siguen abiertos

Este backlog no esta congelado: puede ajustarse conforme el equipo valide reglas y necesidades reales.

1. Que es PuntoFlor y por que existe

PuntoFlor es un sistema interno para florerias que busca conectar la venta con el inventario real. Su idea central es poder seguir una flor desde que llega de un proveedor, entra en un lote, se reserva o consume en un producto, forma parte de un pedido y finalmente se entrega o se pierde por merma.

El proyecto se penso para florerias que pueden manejar ventas de mostrador, pedidos personalizados, eventos sociales y servicios funerarios. La problematica fue respaldada por experiencia directa de un integrante y dos entrevistas a negocios florales con operaciones diferentes.

Problemas que ya estan definidos

- Perdida de trazabilidad: se compra flor en volumen, pero despues se usa por tallo, ramo, arreglo o paquete.
- Merma: flores que se marchitan, rompen o pierden valor comercial y cuyo costo debe poder medirse.
- Precios historicos: una venta debe conservar el precio realmente cobrado aunque el catalogo cambie.
- Seguridad: no todos los empleados deben consultar costos de compra, proveedores o modificar pedidos.

Funcion principal

Mantener trazabilidad y control operativo: saber que flor entro, de donde vino, cuanto costo, cuanto queda, cuanto esta apartado, cuanto se consumo y en que pedido o servicio se utilizo.

2. Lo que ya tenemos definido

Tema	Decision actual	Estado
Nombre y enfoque	PuntoFlor; sistema adaptable a florerias con ventas, pedidos, eventos y/o servicios funerarios.	Definido
Actores	Administrador, Ventas e Inventario/Taller.	Definido
Base de datos	Modelo relacional de 12 tablas normalizadas hasta 3FN en PostgreSQL/Supabase.	Definido
Inventario	Flores, proveedores, lotes, vida util, procedencia, movimientos y merma.	Definido
Productos	Catalogo, recetas de flores, paquetes y arreglos personalizados.	Definido
Pedidos	Cliente, productos, cantidades, precios historicos, entrega, estado, descuentos y pago.	Definido
Eventos	Se registran como extension de un pedido; pueden solicitarse con mucha anticipacion.	Definido
Funerarios	Se registran como extension de un pedido con funeraria, difunto, sala y mensaje.	Definido
Reserva	Pedido confirmado puede apartar flor. En eventos lejanos se registra demanda futura y la reserva fisica se hace cuando existan lotes.	Definido
Cancelaciones	Habra anticipos y penalizacion, pero porcentajes y reglas finales aun deben validarse.	Provisional

3. Actores y responsabilidades

Actor	Que hace	Que no hace
Administrador	Gestion general del sistema: usuarios, productos, paquetes, consultas y configuracion. Tiene acceso amplio.	No tiene restricciones funcionales importantes en la version actual.
Ventas	Registra y consulta clientes; crea pedidos; agrega productos; registra eventos y servicios funerarios; captura datos de entrega y pago.	No debe consultar costos mayoristas, informacion sensible de proveedores ni modificar movimientos internos de inventario.
Inventario/Taller	Registra proveedores, flores y lotes; consulta existencias; registra consumo, merma y ajustes; prepara productos segun recetas.	No debe modificar pedidos comerciales ni alterar precios historicos de ventas.

4. Procesos de negocio ya planteados

Proceso	Flujo resumido
Venta / pedido	Cliente -> buscar/registrar cliente -> seleccionar productos -> cantidades -> entrega/pago -> confirmar pedido.
Recepcion de flores	Proveedor -> seleccionar flor -> crear lote -> cantidad/costo/origen/fechas -> inventario disponible.
Preparacion	Pedido -> receta del producto -> flores requeridas -> lotes -> reserva/consumo -> producto preparado.
Merma	Detectar flor dañada -> identificar lote -> cantidad/motivo -> registrar MERMA -> disminuye existencia.
Producto personalizado	Ventas arma un arreglo con flores disponibles; se conserva su composicion para ese pedido.
Paquete	Producto tipo paquete -> productos hijos -> cantidades. No se duplican productos.
Evento	Pedido -> productos/paquete -> datos del evento -> demanda futura -> compra/reserva cercana -> preparacion -> montaje.
Servicio funerario	Pedido -> arreglo/corona -> funeraria/difunto/sala/mensaje -> preparacion -> entrega urgente.
Estados	PENDIENTE -> CONFIRMADO -> EN_PREPARACION -> LISTO -> ENTREGADO; tambien puede CANCELARSE.
Reportes	Inventario, merma, ventas, clientes importantes, eventos y servicios proximos.

5. Decisiones nuevas importantes

DEFINIDO

Reserva de inventario: un pedido confirmado puede apartar flores. La reserva no es lo mismo que el consumo.

DEFINIDO

Eventos a largo plazo: si el evento es dentro de meses, se registra la necesidad futura de flores; no se aparta físicamente un lote que aun no existe.

DEFINIDO

Arreglos personalizados: Ventas puede crear un arreglo usando las flores disponibles; para eventos se registra la necesidad y posteriormente la reserva.

PROVISIONAL

Anticipos/cancelaciones: se contempla anticipo y penalización; la regla final todavía debe validarse con el equipo o con una florería.

Política provisional sugerida: pedidos normales con devolución flexible antes de preparación; eventos con anticipo obligatorio y penalización creciente conforme se acerca la fecha; servicios funerarios con anticipo no reembolsable una vez iniciada la preparación.

6. Que sigue pendiente y NO bloquea el backlog

Pendiente	Como se tratara
Responsables de estados	Confirmar que rol puede cambiar cada estado del pedido. Mientras tanto se manejara como decision provisional.
Politica de cancelacion	Definir porcentajes, plazos y condiciones exactas de devolucion o retencion.
Insumos no florales	Decidir si se controlaran bases, espuma, listones, papel, cristaleria u otros materiales.
Requisitos no funcionales	Aterrizar rendimiento, usabilidad, disponibilidad, compatibilidad y seguridad de la aplicacion.
Arquitectura de software	Definir frontend, backend, autenticacion, hosting y forma de integrarse con Supabase.
Pantallas / UX	Crear mapa de pantallas y, despues, wireframes.

Estos puntos se convierten en tareas de analisis dentro del backlog. No es necesario detener el proyecto hasta resolverlos todos.

7. Product Backlog V1

El backlog se organiza por modulos. Cada elemento representa una funcionalidad o una tarea de analisis que puede avanzar por el flujo de Trello: Backlog -> Seleccionado para hacer -> En proceso -> En pruebas -> Finalizado.

Prioridad Alta = necesaria para que el flujo principal funcione. Media = importante, pero puede implementarse despues del nucleo. Baja = mejora o analitica que puede posponerse.

Autenticacion y usuarios

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-001	Iniciar sesion en PuntoFlor	Alta	Permite identificar al usuario y aplicar su rol.	Definido
PB-002	Aplicar permisos segun rol	Alta	Evita que Ventas o Inventario accedan a funciones que no les corresponden.	Definido
PB-003	Registrar usuarios del sistema	Alta	Permite al Administrador dar acceso al personal.	Definido

Clientes

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-004	Registrar cliente	Alta	Todo pedido debe poder asociarse a una persona, empresa o funeraria.	Definido
PB-005	Consultar y buscar clientes	Alta	Evita duplicar clientes y agiliza la atencion.	Definido
PB-006	Editar informacion de cliente	Alta	Mantiene telefonos, correo y domicilio actualizados.	Definido

Proveedores e inventario floral

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-007	Registrar proveedor	Alta	Identifica de quien se compra la flor y permite trazabilidad.	Definido
PB-008	Consultar y editar proveedores	Media	Mantiene actualizado el padron de proveedores.	Definido
PB-009	Registrar especies y variedades de flores	Alta	Construye el catalogo botanico con vida util y conservacion.	Definido
PB-010	Consultar catalogo de flores	Alta	Permite usar las flores registradas en lotes y recetas.	Definido
PB-011	Registrar entrada de un lote de flores	Alta	Registra cantidad, costo, procedencia, fechas y proveedor de cada recepcion.	Definido
PB-012	Consultar existencia real por lote	Alta	Muestra lo disponible considerando movimientos y merma.	Definido
PB-013	Consultar vida util y caducidad de lotes	Alta	Ayuda a priorizar el uso de flor perecedera.	Definido
PB-014	Registrar merma de flores	Alta	Permite conocer perdidas por marchitamiento, rotura u otras causas.	Definido
PB-015	Registrar ajustes de inventario	Media	Corrige diferencias fisicas justificadas sin perder trazabilidad.	Definido

Productos, recetas y paquetes

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-016	Registrar producto floral	Alta	Permite crear ramos, coronas, centros de mesa y otros productos.	Definido
PB-017	Definir receta de flores de un producto	Alta	Indica que flores y cantidades necesita cada producto.	Definido
PB-018	Crear arreglo personalizado	Alta	Permite armar un producto especial con flores disponibles para un cliente.	Definido
PB-019	Crear paquete de productos	Media	Permite agrupar productos existentes sin duplicarlos.	Definido
PB-020	Consultar catalogo de productos	Alta	Permite a Ventas seleccionar lo que puede ofrecerse.	Definido

Pedidos y venta

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-021	Crear nuevo pedido	Alta	Es el inicio del flujo comercial de PuntoFlor.	Definido
PB-022	Agregar productos a un pedido	Alta	Define que compra el cliente y en que cantidad.	Definido
PB-023	Agregar arreglo personalizado a un pedido	Alta	Integra pedidos especiales al mismo flujo de venta.	Definido
PB-024	Calcular total del pedido	Alta	Calcula importes a partir de partidas, descuentos y envio.	Definido
PB-025	Registrar descuento y costo de envio	Media	Permite reflejar condiciones reales de la venta.	Definido
PB-026	Registrar metodo de pago	Alta	Conserva como se pago sin procesar pagos bancarios dentro del sistema.	Definido
PB-027	Registrar anticipo de un pedido	Alta	Da soporte a apartados y compromisos del cliente.	Provisional
PB-028	Calcular saldo pendiente	Alta	Permite conocer cuanto falta por pagar.	Provisional
PB-029	Confirmar pedido	Alta	Activa la preparacion y, cuando corresponde, la reserva de flor.	Definido
PB-030	Reservar flores para un pedido confirmado	Alta	Evita comprometer la misma flor en dos pedidos.	Definido
PB-031	Convertir reserva en consumo al preparar pedido	Alta	Distingue flor apartada de flor realmente utilizada.	Definido
PB-032	Cambiar pedido a En preparacion	Alta	Refleja el inicio del trabajo en taller.	Definido
PB-033	Cambiar pedido a Listo	Alta	Indica que el producto puede entregarse o montarse.	Definido
PB-034	Marcar pedido como entregado	Alta	Cierra operativamente la venta.	Definido
PB-035	Cancelar pedido	Alta	Permite cerrar correctamente pedidos que no continuaran.	Definido
PB-036	Calcular penalizacion por cancelacion	Media	Aplica la politica de anticipo segun el momento de cancelacion.	Provisional
PB-037	Consultar historial de pedidos	Media	Facilita seguimiento y consulta de ventas anteriores.	Definido

Eventos

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-038	Registrar datos de evento	Alta	Extiende un pedido con tipo, fecha, lugar y aforo.	Definido
PB-039	Registrar fecha y hora de montaje	Alta	Permite coordinar la operacion del evento.	Definido
PB-040	Registrar anticipo y saldo de evento	Alta	Permite controlar el compromiso economico del evento.	Provisional
PB-041	Registrar necesidades futuras de flores para evento	Alta	Un evento puede reservarse con meses de anticipacion aunque la flor aun no exista fisicamente.	Definido
PB-042	Consultar eventos proximos	Media	Ayuda a planear compras, preparacion y montaje.	Definido

Servicios funerarios

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-043	Registrar servicio funerario	Alta	Permite tratar pedidos urgentes con datos propios del servicio.	Definido
PB-044	Asociar funeraria destino	Alta	Distingue quien compra de donde se entrega.	Definido
PB-045	Registrar difunto, sala y mensaje	Alta	Guarda los datos necesarios para preparar y entregar el arreglo.	Definido
PB-046	Consultar servicios funerarios proximos	Media	Organiza entregas urgentes y evita omisiones.	Definido

Reportes y analitica

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-047	Consultar costo economico de la merma	Media	Convierte tallos perdidos en perdida monetaria.	Definido
PB-048	Consultar ventas por periodo	Media	Da visibilidad del comportamiento comercial.	Definido
PB-049	Consultar clientes con mayor facturacion	Baja	Identifica clientes de mayor valor comercial.	Definido
PB-050	Analizar transporte contra porcentaje de merma	Baja	Ayuda a detectar si origen, distancia u horas de traslado afectan la perdida.	Definido
PB-051	Mostrar resumen de pedidos e inventario en dashboard	Media	Concentra indicadores operativos principales.	Provisional

Pruebas

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-052	Probar permisos del rol Ventas	Alta	Verifica que pueda vender sin consultar informacion sensible de compra.	Definido
PB-053	Probar permisos del rol Inventario	Alta	Verifica que gestione lotes y merma sin modificar ventas.	Definido
PB-054	Probar flujo completo de pedido normal	Alta	Valida el recorrido desde cliente hasta entrega.	Definido
PB-055	Probar flujo completo de evento	Media	Valida pedido, demanda futura, preparacion y montaje.	Definido
PB-056	Probar flujo funerario	Media	Valida datos especiales y entrega urgente.	Definido

Analisis pendiente

ID	Elemento	Prioridad	Por que esta en el backlog	Estado
PB-057	Validar responsables de transicion de estados	Media	Define definitivamente que rol puede mover cada estado del pedido.	Pendiente
PB-058	Validar politica definitiva de cancelaciones	Alta	Fija porcentajes, plazos y condiciones de devolucion o retencion.	Pendiente
PB-059	Evaluar inventario de insumos no florales	Baja	Determina si se controlaran bases, espuma, papel, listones, cristaleria y otros materiales.	Pendiente

8. Como usar este backlog en Trello

No se deben mover todas las tarjetas a trabajo al mismo tiempo. El equipo toma solo las de mayor prioridad que tenga capacidad de desarrollar y las mueve por el flujo Scrumban.

- Backlog: trabajo conocido, ordenado por prioridad.
- Seleccionado para hacer: elementos que el equipo se compromete a trabajar proxicamente.
- En proceso: trabajo que alguien ya esta desarrollando.
- En pruebas: funcionalidad terminada tecnicamente, pendiente de validar.
- Finalizado: cumple lo esperado y fue probado.

Recomendacion para cada tarjeta

Antes de mover una tarjeta a "Seleccionado para hacer", conviene agregar: historia de usuario, criterios de aceptacion, prioridad, responsable y, si el equipo lo decide, estimacion. El Backlog V1 de este documento define QUE debe hacerse; el refinamiento posterior definira exactamente COMO sabremos que cada elemento esta terminado.