

01 | 入口步道 · 撑伞走向回廊

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 35mm F4
快门 ISO 1/500 秒 (走动) · 自动 ISO 上限 3200
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。晴天逆光版: TTL-1.7 EV 补脸, HSS, 柔光罩
景别 环境全身
机位 胸口高度, 正面略偏左 15°, 距离 5-6 m, 相机保持水平

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在步道中线, 身体朝东北迎向镜头, 步伐向前, 伞略向后仰不挡脸
「慢慢走两步, 伞往后一点, 看一眼头顶的水晶再看我。」

光线与备选

阴雨散射光, 无方向; 湿路面与水晶做反光面。
晴天版: 16:30 太阳在西 259°/12°, 改为人物身后左侧来光, 逆光轮廓, 脸靠湿地面反射
备选: 晴天: 改到 16:30 拍, 同站位; 持续大雨: 退到入口屋檐下拍半身, 焦段换 70mm

时段 · 地点 · 注意

13:10-13:25 主馆北侧入口进园后的步道, 面向西南望向光之回廊 注意: 入园人流集中在 13-14 时, 取景等 30 秒空档

02 | 光之回廊 · 穿行半身

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 50-70mm F4
快门 ISO 1/500 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 可选。TTL-2 EV, 柔光罩, 闪光灯正对人物, 水晶出细碎高光; 快门 ≤1/250
景别 半身
机位 眼平, 正对桥轴线, 距离 3-4 m, 水晶串两侧入镜形成框中框

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

身体朝东南迎向镜头, 伞收起挂在小臂 (拱顶下雨落不大), 一手轻触垂下的水晶「边走边伸手碰一下水晶, 碰到的时候看我。」

光线与备选

阴雨散射光, 水晶挂水珠成为亮点。晴天版: 16:00-16:40 太阳在西南西 254°/18°, 在相机左前方约 70°, 水晶被侧逆光点亮, 人物脸靠拱顶下反射, 曝光以脸为准 +0.3。小红书攻略与本判决一致: 晴天时这里是逆光必拍点, 15:00-16:40 都可
备选: 晴天: 15:00-16:40 任一时段回到这里再拍一次; 大雨: 人物停在拱顶正下方, 改 85mm 近景

时段 · 地点 · 注意

13:25-13:45 光之回廊桥面, 相机在东南端 (主馆入口侧), 人物从西北端走来
注意: 桥面窄, 注意来往游客, 连拍 3 张取空档

03 | 水晶芒草・近景特写

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 105mm F4
快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。近景直闪会在皮肤上出油光, 只用散射光
景别 近景 (胸口以上)
机位 眼平, 侧前方 30°, 距离 1.8 m, 前景水晶芒草离镜头 40-60 cm 完全失焦

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在装置外侧步道, 身体朝西北, 脸向西转 20°, 伞由同伴举在身后
「风把碎发吹到眼前了, 抬手拨到耳后, 顺势看我旁边一点。」

光线与备选

阴雨散射光, 水晶穗上的水珠是唯一亮点, 皮肤半哑光。晴天版: 15:30 太阳在西南西 249°/24°, 人物面朝西北为前侧光, 水晶穗被侧光点亮
备选: 晴天同站位提前到 15:30; 装置不在时改用回廊西北端的水晶串做前景

时段·地点·注意

13:45-14:00 庭园步道旁的「クリスタル・ガラスのススキ」水晶芒草装置 (夏末至秋季展出, 位置以现场为准; 若已撤展改用回廊水晶) 注意: 不触碰装置; Instagram 上此机位人多, 等空档

04 | 池畔东岸 · 水面半身

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 85mm F4
快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。晴天逆光版: TTL-1.3 EV 补脸, HSS 到 1/1000
景别 半身
机位 略低于眼平 (胸口), 侧前方 45°, 距离 2.5-3 m, 让水面在人物身后占画面下半

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在池岸内侧, 身体朝东南, 脸转向相机, 伞撑开偏向水池一侧
「伞往水那边斜一点, 看一眼水里的倒影, 再回来看我。」

光线与备选

阴雨散射光, 水面当作大反射面给下颌补光。晴天版: 14:00-15:00 太阳在西南 230°→244°、高度 40°→29°, 在人物右后方, 为后侧光, 发丝与伞沿出高光, 脸部曝光 +0.7, 用遮光罩
备选: 晴天: 这是本组最值得等的侧逆光机位, 14:30 前后最好; 大雨: 改站回廊东南端桥头, 借拱顶挡雨

时段 · 地点 · 注意

14:00-14:20 主馆西侧、回廊东南端旁的池岸步道 注意: 池岸无护栏段不要后退

05 | 临池窗前 · 回望回廊半身

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 50mm F4
快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。晴天后期侧光版: TTL-1.3 EV 补脸, HSS
景别 半身
机位 眼平, 正面略偏左, 距离 2.5 m, 窗框或栏杆入镜下缘

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

背对池水站在窗前或栏杆内侧, 身体朝东南迎向镜头, 头肩同向, 伞收起
「靠着栏杆, 肩膀放松, 看我, 再往回廊那边看一眼。」

光线与备选

阴雨散射光从池面方向进入, 成为柔和的背景光, 脸靠室内或屋檐下的反射。晴天版: 14:30 太阳在西南西 237°/35°, 在人物右后方为后侧光, 池面反光补下颌, 曝光 +0.7
备选: 晴天: 14:30 前后最好; 位置不可站: 改回廊东南端桥头, 构图相同

时段 · 地点 · 注意

14:20-14:35 主馆西侧临池的窗前或露台 (Instagram 常见机位; 现场核对是否可站, 不可则改回廊东南端桥头) 注意: 室内窗前不用闪光; 不倚靠展柜

06 | 咖啡露台 · 桌边近景

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 70-85mm F4
快门ISO 1/250 秒 · 自动 ISO (露台偏暗, 允许 3200-6400)
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。露台开口的窗光是主光, 闪光会盖掉方向感
景别 近景 (桌面以上)
机位 与人物视线平齐, 侧前方 45°, 距离 1.5-2 m, 桌沿入镜

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

坐姿, 身体朝东南望向水池, 双手捧杯
「捧着杯子, 看一眼外面的雨, 再聊一句话。」

光线与备选

露台顶棚下的阴天散射光从东侧开口进入, 形成天然侧光, 脸的亮侧朝水池。晴天版: 太阳在西侧、被咖啡馆建筑挡住, 露台仍是背光的柔和窗光, 曝光同阴天
备选: 无需晴天版; 露台满座时改用店内靠窗位, 机位同样放在开口一侧

时段 · 地点 · 注意

14:40-15:20 (15:00 有现场演奏) Caffè Terrazza Ukai 露台, 靠池一侧的桌位 注意: 整点前 15 分钟去排位; 不要用闪光

07 | 水车小屋 · 全身留景

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 35mm F5.6
快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。晴天后侧光版: TTL-1.7 EV 补脸
景别 全身
机位 腰部高度, 正面略偏右, 距离 4-5 m, 相机水平避免建筑倾斜

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在小屋前步道, 重心放一侧, 前脚轻点地, 身体朝东北迎向镜头, 伞撑开靠肩
「肩膀放松, 伞靠着肩, 看我这边, 不用笑得太满。」

光线与备选

阴雨散射光, 木墙与石面湿润后色彩加深。晴天版: 15:30 太阳在西南西 249°/24°, 在人物身后偏右, 为后侧光, 脸靠开阔天空回填, 或让人物面朝西北改成前侧光
备选: 晴天: 人物改面朝西北, 相机移到东北侧 45°; 大雨: 退到小屋屋檐下拍半身

时段 · 地点 · 注意

15:25-15:40 园区西南的水车小屋 Acero (历史水车建筑) 前的步道 注意: 水车周边地面湿滑

08 | 南园远眺 · 横幅环境远景

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈	24-35mm F5.6-8
快门 ISO	1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观	IN；可另拍一张 BW 作对照
闪光灯	关
景别	环境远景（横幅）
机位	眼平，人物放右侧三分线，距离 6-8 m，地平线放画面上 1/3

机位与光线示意（俯视图，北在上）



姿势与引导

站在栏杆内侧，身体朝南望向山谷，侧后 3/4 背对镜头，伞略抬
「看着远处的山，停一个呼吸，不用回头。」

光线与备选

阴雨天山谷有雨雾，层次靠近近明度差。晴天版：15:50 太阳在西南西 251°/22°，在画面右侧，人物右脸受侧光，山体有明暗分层
备选：晴天：太阳在右侧，加偏振镜压天空；雨雾太重看不到山时改拍近处红叶区树丛

时段 · 地点 · 注意

15:45-16:00 园区南缘、誓言之钟附近的观景步道 注意：此处为园区边缘，注意栏杆与台阶

09 | 誓言之钟 · 中景动作

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

- 焦段光圈 50mm F4
- 快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO
- 创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
- 闪光灯 可选。TTL-2 EV 弱补, 铜钟出一点高光; 避免正面直打
- 景别 中景 (膝盖以上)
- 机位 略低机位 (腰部), 仰角 10°, 距离 2.5-3 m, 钟架顶部入镜

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在钟下, 一手举起拉绳, 身体朝东北迎向镜头, 伞挂在另一侧小臂
「手搭在绳子上, 先别拉, 抬头看一眼钟, 再看我。」

光线与备选

阴雨散射光, 钟的金属面有柔和反光。晴天版: 16:00 太阳在西南西 254°/18°, 人物面朝东北时为后侧光, 改让人物面朝西北可得前侧光
备选: 晴天: 人物改面朝西北, 相机移到西北侧; 有人排队时改拍侧面近景

时段 · 地点 · 注意

16:00-16:15 誓言之钟 (鐘) 所在的南侧小平台 注意: 敲钟礼让他人

10 | 现代馆台阶 · 俯拍七分

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈	35-50mm F4
快门 ISO	1/500 秒 · 自动 ISO
创意外观	IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯	关。俯拍时闪光会在湿台阶留下反光斑
景别	七分身 (俯拍)
机位	高机位俯拍约 30°, 距离 3-4 m, 台阶线条从左下引向人物

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在台阶中段, 身体朝北向上抬头看镜头, 一手扶栏杆, 伞收起
「扶着栏杆往上走两级, 走到那一级停下抬头看我。」

光线与备选

阴雨散射光, 湿台阶有天空反光。晴天版: 16:20 太阳在西 257°/14°, 从人物左侧低角度来光, 台阶出长影, 人物左脸亮
备选: 晴天: 等太阳照到台阶那一侧再拍; 雨天: 改在台阶顶部屋檐下拍近景

时段 · 地点 · 注意

16:15-16:30 主馆通往南侧现代玻璃美术馆的台阶或坡道 (落差约 10m) 注意: 湿台阶注意脚下, 摄影者靠栏杆一侧

11 | 回廊回望 · 侧逆光收尾

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈	35mm F4 (晴天可换 105mm 压缩)
快门 ISO	1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观	IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯	开。后帘同步, TTL -1 EV, 快门 1/60 收环境光, 人物在 4-5 m 内, 水晶被闪光点亮成细碎高光; 雨天黄昏版最有效的一张
景别	全身 (带环境)
机位	眼平, 正对桥轴线, 距离 5-6 m

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在回廊中段偏西北, 身体朝东南迎向镜头, 伞撑开略斜「从那头慢慢走过来, 走到中间停一下, 看头顶, 再看我。」

光线与备选

阴雨黄昏散射光渐暗, 水晶挂水珠有细碎反光, ISO 上限 6400。晴天版: 16:40 太阳在西 260°/10°, 在相机左前方约 65°, 整段水晶被侧逆光点亮, 人物发丝有轮廓光, 脸靠拱顶下反射; 曝光以水晶高光不溢出为准 -0.7, 脸后期提亮
备选: 晴天: 本组最重要的一张, 16:35 到位等风; 持续大雨: 改在拱顶下拍近景, 收尾

时段 · 地点 · 注意

16:35-17:00 光之回廊东南端桥头, 向西北回望整段回廊 注意: 最后入馆 17:00, 17:00 后园区开始清场, 提前 10 分钟到位

12 | 雨天备选 · 室内吊灯厅近景

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 35mm F4
快门 ISO 1/125 秒 · 自动 ISO 上限 6400, 静音快门
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。展厅禁闪光
景别 近景 (胸口以上)
机位 眼平略仰 10°, 距离 1.5 m, 吊灯在画面上部入镜

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在吊灯斜下方 2 m, 身体朝镜头, 脸向吊灯方向抬 15°
「抬头看一眼吊灯, 再慢慢看回我, 眼睛别眯。」

光线与备选

吊灯的暖色钨丝光从上方偏前落在额头、鼻梁和睫毛, 脸颊自然过渡到暗部, 眼里有吊灯的眼神光; 不用闪光
备选: 无晴天版; 展厅人多时改拍展柜玻璃反射的侧脸

时段 · 地点 · 注意

大雨时随时插入 (建议 14:20 或 16:15) 威尼斯玻璃美术馆内的蓝色玻璃吊灯展厅 (小红书与 Instagram 大量拍摄记录, 允许拍照; 以馆内标识为准) 注意: 禁闪光、禁三脚架, 不触碰展柜, 让开通道

13 | 雨天备选 · Pola 美术馆森林木栈道

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4

(示意图待生成)

相机设置

焦段光圈 35mm F4
快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO 上限 6400
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。林间散射光足够, 闪光会打亮雨丝
景别 全身 (背影 / 侧身)
机位 腰部高度, 正对栈道轴线, 距离 5 m, 栈道两侧栏杆做引导线

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

走在栈道中段, 侧后 3/4 背对镜头, 透明伞撑开, 回头动作不要, 改为停步看向林间
「往前走到那块亮一点的地方停下, 看看左边的树。」

光线与备选

雨雾散射光, 远处树林明度递减形成层次; 林下比开阔处暗一档, ISO 上调
备选: 游步道关闭或雨停: 改拍馆内玻璃幕墙前的半身 (自然光); 时间不够则放弃, 回程改 17:59 班次

时段 · 地点 · 注意

15:15 离开玻璃之森 → 15:45-16:25 (游步道 9:00-16:30 开放, 恶劣天气可能临时关闭) ポーラ美術館「森の遊歩道」木栈道 (步行约 15 分钟或出租车 5 分钟; 小红书雨后雾气帖) 注意: 另购 Pola 门票; 游步道 16:30 关闭、雨大时可能不开放, 入馆先问; 木栈道湿滑; 回程从 Pola 可乘施設めぐりバス到強羅站换乘山电车