

01 | 入口步道 · 撑伞走向回廊

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

相机设置

焦距光圈 35mm F4
快门ISO 1/500 秒（走动）· 自动 ISO 上限 3200
创意外观 IN（全组固定），WB 阴天预设
闪光灯 关。晴天逆光版：TTL-1.7 EV 补光，HSS，柔光罩
景别 环境全身
机位 胸口高度，正面略偏左 15°，距离 5-6 m，相机保持水平

机位与光线示意（俯视图，北在上）



姿势与引导

站在步道中线，身体朝东北迎向镜头，步伐向前，伞略向后仰不挡脸
「慢慢走两步，伞往后一点，看一眼头顶的水晶再看我。」

光线与备选

阴雨散射光，无方向；湿路面与水晶做反光面。
晴天版：16:30 太阳在西 259°/12°，改为人物身后左侧来光，逆光轮廓，脸靠湿地面反射
备选：晴天：改到 16:30 拍，同站位；持续大雨：退到入口屋檐下拍半身，焦距换 70mm

时段 · 地点 · 注意

13:10-13:25 主馆北侧入口进园后的步道，面向西南望向光之回廊 注意：入园人流集中在 13-14 时，取景等 30 秒空档

02 | 光之回廊 · 穿行半身

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

相机设置

焦段光圈 50-70mm F4
快门 ISO 1/500 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 可选。TTL-2 EV, 柔光罩, 闪光灯正对人物, 水晶出细碎高光; 快门 ≤1/250
景别 半身
机位 眼平, 正对桥轴线, 距离 3-4 m, 水晶串两侧入镜形成框中框

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

身体朝东南迎向镜头, 伞收起挂在小臂 (拱顶下雨落不大), 一手轻触垂下的水晶「边走边伸手碰一下水晶, 碰到的时候看我。」

光线与备选

阴雨散射光, 水晶挂水珠成为亮点。晴天版: 16:00-16:40 太阳在西南西 254°/18°, 在相机左前方约 70°, 水晶被侧逆光点亮, 人物脸靠拱顶下反射, 曝光以脸为准 +0.3。小红书攻略与本判断一致: 晴天时这里是逆光必拍点, 15:00-16:40 都可
备选: 晴天: 15:00-16:40 任一时段回到这里再拍一次; 大雨: 人物停在拱顶正下方, 改 85mm 近景

时段 · 地点 · 注意

13:25-13:45 光之回廊桥面, 相机在东南端 (主馆入口侧), 人物从西北端走来
注意: 桥面窄, 注意来往游客, 连拍 3 张取空档

03 | 水晶芒草 · 近景特写

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



相机设置

焦距光圈	105mm F4
快门 ISO	1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观	IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯	关。近景直闪会在皮肤上出油光, 只用散射光
景别	近景 (胸口以上)
机位	眼平, 侧前方 30°, 距离 1.8 m, 前景水晶草离镜头 40-60 cm 完全失焦

机位与光线示意（俯视图，北在上）



姿势与引导

站在裝置外側步道，身體朝西北，臉向西轉 20°，傘由同伴舉在身後
「風把碎發吹到眼前了，抬手撥到耳後，順勢看我旁邊一點。」

光线与备选

阴雨散射光，水晶穗上的水珠是唯一亮点，皮肤半哑光。晴天版：15:30 太阳在西南西 249°/24°，人物面朝西北为前侧光，水晶穗被侧光点亮
备选：晴天同站位提前到 15:30；装置不在时改用回廊西北端的水晶串做前景

时段·地点·注意

13:45-14:00 庭园步道旁的「クリスタル・ガラスのススキ」水晶芒草装置（夏末至秋季展出，位置以现场为准；若已撤展改用回廊水晶） 注意：不触碰装置；Instagram 上此机位人多，等空档

AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

04 | 池畔东岸 · 水面半身

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

相机设置

焦段光圈 85mm F4
快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定)，WB 阴天预设
闪光灯 关。晴天逆光版：TTL-1.3 EV 补光，HSS 到 1/1000
景别 半身
机位 略低于眼平（胸口），侧前方 45°，距离 2.5-3 m，让水面在人物身后占画面下半

机位与光线示意（俯视图，北在上）



姿势与引导

站在池岸内侧，身体朝东南，脸转向相机，伞撑开偏向水池一侧
「伞往水那边斜一点，看一眼水里的倒影，再回来看我。」

光线与备选

阴雨散射光，水面当作大反射面给下颌补光。晴天版：14:00-15:00 太阳在西南 230°→244°、高度 40°→29°，在人物右后方，为后侧光，发丝与伞沿出高光，脸部曝光 +0.7，用遮光罩
备选：晴天：这是本组最值得等的侧逆光机位，14:30 前后最好；大雨：改站回廊东南端桥头，借拱顶挡雨

时段 · 地点 · 注意

14:00-14:20 主馆西侧、回廊东南端旁的池岸步道 注意：池岸无护栏段不要后退

05 | 临池窗前·回望回廊半身

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

相机设置

焦段光圈 50mm F4
快门ISO 1/250 秒·自动ISO
创意外观 IN (全组固定)，WB 阴天预设
闪光灯 关。晴天侧光版：TTL-1.3 EV 补脸，HSS
景别 半身
机位 眼平，正面略偏左，距离 2.5 m，窗框或栏杆入镜下缘

机位与光线示意（俯视图，北在上）



姿势与引导

背对池水站在窗前或栏杆内侧，身体朝东南迎向镜头，头肩同向，伞收起
「靠着栏杆，肩膀放松，看我，再往回廊那边看一眼。」

光线与备选

阴雨散射光从池面方向进入，成为柔和的背景光，脸靠室内或屋檐下的反射。晴天版：14:30 太阳在西南西 237°/35°，在人物右后方为后侧光，池面反光补下颌，曝光 +0.7
备选：晴天：14:30 前后最好；位置不可站：改回廊东南端桥头，构图相同

时段·地点·注意

14:20-14:35 主馆西侧临池的窗前或露台 (Instagram 常见机位；现场核对是否可站，不可则改回廊东南端桥头) 注意：室内窗前不用闪光；不倚靠展柜

06 | 咖啡露台 · 桌边近景

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



相机设置

焦段光圈 70-85mm F4
快门ISO 1/250 秒 · 自动 ISO (露台偏暗, 允许 3200-6400)
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。露台开口的窗光是主光, 闪光会盖掉方向感
景别 近景 (桌面以上)
机位 与人物视线平齐, 侧前方 45°, 距离 1.5-2 m, 桌沿入镜

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

坐姿, 身体朝东南望 toward 水池,
双手捧杯
「捧着杯子, 看一眼外面的雨,
再聊一句话。」

光线与备选

露台顶棚下的阴天散射光从东侧开口进入, 形成天然侧光, 脸的亮侧朝水池。晴天版: 太阳在西侧、被咖啡馆建筑挡住, 露台仍是背光的柔和窗光, 曝光同阴天
备选: 无需晴天版; 露台满座时改用店内靠窗位, 机位同样放在开口一侧

时段 · 地点 · 注意

14:40-15:20 (15:00 有现场演奏) Caffè Terrazza Ukai 露台, 靠池一侧的桌位 注意: 整点前 15 分钟去排队; 不要用闪光

07 | 水车小屋 · 全身留景

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

相机设置

焦段光圈 35mm F5.6
快门ISO 1/250 秒 · 自动ISO
创意外观 IN (全组固定)，WB 阴天预设
闪光灯 关。晴天后期光版：TTL-1.7 EV 补脸
景别 全身
机位 腰部高度，正面略偏右，距离 4-5 m，相机水平避免建筑倾斜

机位与光线示意（俯视图，北在上）



姿势与引导

站在水车前步道，重心放一侧，前脚轻点地，身体朝东北迎向镜头，伞撑开靠肩
「肩膀放松，伞靠着肩，看我这边，不用笑得太满。」

光线与备选

阴雨散射光，木墙与石面湿润后色彩加深。晴天版：15:30 太阳在西南西 249°/24°，在人物身后偏右，为后侧光，脸靠开阔天空回填，或让人物面朝西北改成前侧光
备选：晴天：人物改面朝西北，相机移到东北侧 45°；大雨：退到小屋屋檐下拍半身

时段 · 地点 · 注意

15:25-15:40 园区西南的水车小屋 Àcero (历史水车建筑) 前的步道 注意：水车周边地面湿滑

08 | 南园远眺 · 横幅环境远景

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



相机设置

焦段光圈 24-35mm F5.6-8
快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN；可另拍一张 BW 作对照
闪光灯 关
景别 环境远景（横幅）
机位 眼平，人物放右侧三分线，距离 6-8 m，地平线放画面上 1/3

机位与光线示意（俯视图，北在上）



姿势与引导

站在栏杆内侧，身体朝南望向山谷，侧后 3/4 背对镜头，伞略抬
「看着远处的山，停一个呼吸，不用回头。」

光线与备选

阴雨天山谷有雨雾，层次靠近远明度差。晴天版：15:50 太阳在西南西 251°/22°，在画面右侧，人物右脸受侧光，山体有明暗分层
备选：晴天：太阳在右侧，加偏振镜压天空；雨雾太重看不到山时改拍近处红叶区树丛

时段 · 地点 · 注意

15:45-16:00 园区南缘、誓言之钟附近的观景步道 注意：此处为园区边缘，注意栏杆与台阶

09 | 誓言之钟 · 中景动作

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



相机设置

焦段光圈 50mm F4
快门ISO 1/250 秒 · 自动ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 可选。TTL-2 EV 弱补, 铜钟出一点高光; 避免正面直打
景别 中景 (膝盖以上)
机位 略低机位 (腰部), 仰角 10°, 距离 2.5-3 m, 钟架顶部入镜

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在钟下, 一手举起拉绳, 身体朝东北迎向镜头, 伞挂在另一侧小臂
「手搭在绳子上, 先别拉, 抬头看一眼钟, 再看我。」

光线与备选

阴雨散射光, 钟的金属面有柔和反光。晴天版: 16:00 太阳在西南西 254°/18°, 人物面朝东北时为后侧光, 改让人物面朝西北可得前侧光
备选: 晴天: 人物改面朝西北, 相机移到西北侧; 有人排队时改拍侧面近景

时段 · 地点 · 注意

16:00-16:15 誓言之钟 (鐘) 所在的南侧小平台 注意: 敲钟礼让他人

10 | 现代馆台阶 · 俯拍七分

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



相机设置

焦段光圈 35-50mm F4
快门ISO 1/500 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 关。俯拍时闪光会在湿台阶留下反光斑
景别 七分身 (俯拍)
机位 高机位俯拍约 30°, 距离 3-4 m, 台阶线条从左下引向人物

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在台阶中段, 身体朝北向上抬头看镜头, 一手扶栏杆, 伞收起
「扶着栏杆往上走两级, 走到那一级停下抬头看我。」

光线与备选

阴雨散射光, 湿台阶有天空反光。晴天版: 16:20 太阳在西 257°/14°, 从人物左侧低角度来光, 台阶出长影, 人物左脸亮
备选: 晴天: 等太阳照到台阶那一侧再拍; 雨天: 改在台阶顶部屋檐下拍近景

时段 · 地点 · 注意

16:15-16:30 主馆通往南侧现代玻璃美术馆的台阶或坡道 (落差约 10m) 注意: 湿台阶注意脚下, 摄影者靠栏杆一侧

11 | 回廊回望 · 侧逆光收尾

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

相机设置

焦段光圈 35mm F4 (晴天可换 105mm 压缩)
快门 ISO 1/250 秒 · 自动 ISO
创意外观 IN (全组固定), WB 阴天预设
闪光灯 开。后帘同步, TTL -1 EV, 快门 1/60 收环境光, 人物在 4-5 m 内, 水晶被闪光点亮成细碎高光; 雨天黄昏版最有效的一张
景别 全身 (带环境)
机位 眼平, 正对桥轴线, 距离 5-6 m

机位与光线示意 (俯视图, 北在上)



姿势与引导

站在回廊中段偏西北, 身体朝东南迎向镜头, 伞撑开略斜
「从那头慢慢走过来, 走到中间停一下, 看头顶, 再看我。」

光线与备选

阴雨黄昏散射光渐暗, 水晶挂水珠有细碎反光, ISO 上限 6400。晴天版: 16:40 太阳在西 260°/10°, 在相机左前方约 65°, 整段水晶被侧逆光点亮, 人物发丝有轮廓光, 脸靠拱顶下反射; 曝光以水晶高光不溢出为准 -0.7, 脸后期提亮
备选: 晴天: 本组最重要的一张, 16:35 到位等风; 持续大雨: 改在拱顶下拍近景, 收尾

时段 · 地点 · 注意

16:35-17:00 光之回廊东南端桥头, 向西北回望整段回廊 注意: 最后入馆 17:00, 17:00 后园区开始清场, 提前 10 分钟到位

12 | 雨天备选 · 室内吊灯厅近景

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

相机设置

焦段光圈 35mm F4
快门 ISO 1/125 秒 · 自动 ISO 上限 6400，静音快门
创意外观 IN（全组固定），WB 阴天预设
闪光灯 关。展厅禁闪光
景别 近景（胸口以上）
机位 眼平略仰 10°，距离 1.5 m，吊灯在画面上部入镜

机位与光线示意（俯视图，北在上）



姿势与引导

站在吊灯斜下方 2 m，身体朝镜头，脸向吊灯方向抬 15°
「抬头看一眼吊灯，再慢慢看回我，眼睛别眯。」

光线与备选

吊灯的暖色钨丝光从上方偏前落在额头、鼻梁和睫毛，脸颊自然过渡到暗部，眼里有吊灯的眼神光；不用闪光
备选：无晴天版；展厅人多时改拍展柜玻璃反射的侧脸

时段 · 地点 · 注意

大雨时随时插入（建议 14:20 或 16:15） 威尼斯玻璃美术馆内的蓝色玻璃吊灯展厅（小红书与 Instagram 大量拍摄记录，允许拍照；以馆内标识为准） 注意：禁闪光、禁三脚架，不触碰展柜，让开通道

13 | 雨天备选 · Pola 美术馆森林木栈道

箱根ガラスの森美術館 2026-09-28 24-105mm F4



AI 拍摄示意，非现场实拍；布局与站位以现场条件为准。光向按 sun.md 计算。

相机设置

焦段光圈 35mm F4
快门ISO 1/250 秒 · 自动 ISO 上限 6400
创意外观 IN (全组固定)，WB 阴天预设
闪光灯 关。林间散射光足够，闪光会打亮雨丝
景别 全身 (背影 / 侧身)
机位 腰部高度，正对栈道轴线，距离 5 m，栈道两侧栏杆做引导线

机位与光线示意 (俯视图，北在上)



姿势与引导

走在栈道中段，侧后 3/4 背对镜头，透明伞撑开，回头动作不要，改为停步看向林间
「往前走到那块亮一点的地方停下，看看左边的树。」

光线与备选

雨雾散射光，远处树林明度递减形成层次；林下比开阔处暗一档，ISO 上调
备选：散步道关闭或雨停：改拍馆内玻璃幕墙前的半身 (自然光)；时间不够则放弃，回程改 17:59 班次

时段 · 地点 · 注意

15:15 离开玻璃之森 → 15:45-16:25 (散步道 9:00-16:30 开放，恶劣天气可能临时关闭) ポーラ美術館「森の散歩道」木栈道 (步行约 15 分钟或出租车 5 分钟；小红书雨后雾气帖) 注意：另购 Pola 门票；散步道 16:30 关闭、雨大时可能不开放，入馆先问；木栈道湿滑；回程从 Pola 可乘施設めぐりバス到強羅站换乘山电车