

2026 NAIS AI 해커톤 — 대상(부총리상) 타깃 주제 전략 보고서

작성 기준일 2026. 8. 15. (토) · 접수 마감 2026. 9. 7.(월) 17:00 → D-23
본선 9.30(수) 17:00 ~ 10.1(목) 12:00 = 실작업 19시간
대상 수요자 추병곤 (개인 또는 최대 5인 팀)

0. 결론 요약 (한 장)

구분	주제	핵심 한 줄	예선 예상 강점
1순위 (대상 타깃)	NULLBANK — 국가 음성결과·미보고 실험 회수 에이전트	"성공률 99%인 나라에서, 사라진 실패를 국가 자산으로 되돌린다"	혁신성 30 / 확장성 20 만점 설계
2순위 (안전판)	SENTINEL — 국가R&D 성과를 무결성 관제 에이전트	"AI가 쓴 연구를, AI가 감사한다"	활용성(윤리) 20 + 본선 실현가능성 25 최강
3순위	PROXIMA — 규정 리스크 해석형 연구근접지원 에이전트	"정산 불인정 리스크를 사전에 점수화한다"	적합성·확장성 최강 / 혁신성 약함
4순위	MISSION-SIM — 임무중심 R&D 기획 시뮬레이터	"정책 목표를 기술 목표로 번역한다"	시의성 최강 / 데이터 접근 리스크
5순위	PRE-HAZARD — 연구실 사전유해인자 위험분석 에이전트	"프로토콜 텍스트에서 사고를 미리 읽는다"	공익성·시급성 / 혁신성 중간

핵심 전술 3가지

- 복수 제출을 반드시 활용한다.** 공고 유의사항상 동일 참가자의 복수 아이디어 제출은 가능하다(선정·시상만 1건으로 제한). 단, 팀원 구성을 바꿔 여러 팀으로 참여하는 것은 불가. → 동일 팀 명의로 1순위 + 2순위 2건 제출하면 본선 10팀 진입 확률이 산술적으로 두 배가 된다. 이걸 규정을 어기지 않는 유일한 배수 전략이다.
- 예선과 본선은 다른 게임이다.** 예선은 혁신성 30점이 최대 배점이고 실현가능성은 10점뿐 — 아이디어의 프레임 전환으로 이긴다. 본선은 실현가능성(프로토타입 완성도) 25 + 혁신성 25 — 19시간 안에 돌아가는 물건으로 이긴다. 예선용 문장과 본선용 스코프를 분리 설계해야 한다.
- "실제 개발 전 과정이 반드시 본선 대회 기간 내에 진행되어야 함"** — 이 한 줄이 주제 선택을 지배한다. 사전 코딩 불가. 따라서 19시간 안에 오케스트레이션만으로 완성되는 구조(공개 API + LLM + 벡터DB)여야 하고, 사전에 준비할 수 있는 것은 설계도·프롬프트 설계·데이터 출처 목록·환경 숙련도뿐이다.

1. 대회 역설계 — 무엇이 대상을 만드는가

1-1. 심사표가 말하는 것

항목	예선	본선	해석
적합성	20	10	대회 취지 부합. 기본점수. 여기서 잃으면 안 되지만 벌 수도 없음
활용성	20	20	"AI 활용 계획의 적절성 및 윤리성" — 윤리가 명시 배점에 들어있다. 대부분 팀이 놓친다
혁신성	30	25	단일 최대 배점. 예선 승부처
실현가능성	10	25	예선에선 싸고 본선에선 비싸다
확장성	20	20	"후속 연구 연계" — NAIS 로드맵에 꽂히는가

→ **예선 전략식: 혁신성 30 + 확장성 20 = 50점을 먼저 확보하고, 활용성의 '윤리성' 20점을 별도 섹션으로 확실히 가져간다.**
기획서 항목에 「AI 윤리 및 신뢰성」이 독립 항목으로 있는데, 이걸 배점표의 '활용성 20점'과 직결된다. 3쪽 중 최소 0.5쪽을 여기에 써야 한다. 대부분 참가자는 여기를 한두 줄로 때운다.

1-2. 주최자(NAIS)를 읽어야 한다

이 대회는 단순 아이디어 공모가 아니라 **NAIS라는 신설 조직의 로드맵에 넣을 부품을 찾는 자리**다. 확인된 컨텍스트:

- NAIS는 NST 산하 조직으로 대전에 설치, 2026년 예산 약 400억 원 규모. **AI 플랫폼 / 자율형 연구 / 융합 실증 / K-문샷**의 4대 과제 구조.
- 운영단장(유용균, 前 한국원자력연구원 AI응용연구실장)의 공개 목표: "**과학자 한 명이 AI 에이전트로 연구 성과를 내는 환경**", 장기적으로 네이처급·노벨상급 성과.
- 구조는 **허브-스포크**: 허브(NAIS)가 *AI-Ready 데이터 표준 · 파운데이션 모델 · GPU · 공통 평가체계*를 제공하고, 각 출연연(스포크)이 도메인 특화 데이터와 파인튜닝을 담당.
- 배경에는 **PBS 폐지 → 전략연구사업·임무중심형 전환**이라는 제도 대전환, 그리고 미국 **Genesis Mission**(에너지부 산하 17개 국립연구소 + 빅테크 총동원, 10년 내 과학 생산성 2배)에 대응하는 **K-문샷**이 있다.
- 이미 KISTI가 'AI co-Scientist'를, NST가 '국가과학AI통합플랫폼'을 추진 중.

전략적 함의 4가지

- "허브가 제공해야 할 공통 자산"을 만드는 아이디어가 확장성 20점 만점을 받는다.** 즉 *한 연구자의 편의 도구*가 아니라 *25개 출연연이 공유하는 표준·데이터·평가체계*여야 한다.
- 이미 존재하는 것과 겹치면 안 된다.** KISTI의 AI co-Scientist, ScienceON AI(SAI), NTIS·DataON이 이미 "논문 검색·요약·탐색"을 하고 있다. → **선행연구 요약 봇은 자살 주제다.**
- K-문샷 서사에 올라타면 정책 심사위원의 점수가 된다.** "미국 Genesis Mission은 계산자원을 모았다. 우리가 모아야 할 것은 무엇인가"라는 질문에 답하는 구조가 강하다.
- PBS 폐지 직후라 '실패 허용'이 정책 화두다.** 2026년 6월 한국과학기술한림원 정책보고서 『실패없는 R&D 역설』이 나왔고, 성공률 90~99% 통계의 해석을 두고 논쟁 중이다. 이 담론에 정면으로 응답하는 아이디어는 시의성 점수를 독점한다.

1-3. 반드시 피해야 할 주제 (레드존)

접수 100건 중 절반 이상이 여기 몰릴 것으로 본다. 혁신성 30점에서 학살당한다.

- ✗ 선행연구·논문 검색/요약 봇** (SAI·Elicit·Consensus·SciSpace가 이미 함)
- ✗ 특허 선행기술 조사 봇** (상용 서비스 포화)
- ✗ 논문/보고서 초안 자동 작성 봇** (ChatGPT로 이미 됨 → "그래서 뭐가 다른가"에 답 못 함)
- ✗ 범용 "연구 비서" 챗봇** (문제 정의가 없음 = 적합성 20점 붕괴)

- ❌ 실험 데이터 시각화 대시보드 (에이전트가 아님)

판별 기준: "이 아이디어를 한 문장으로 말했을 때, 심사위원이 '아 그거 GPT로 되는 거 아니에요?'라고 물을 수 있으면 탈락 주제다."

2. 1순위 주제 — NULLBANK

「국가 음성결과 아카이브 에이전트」

부제: 연구의 98%가 성공하는 나라에서, 기록되지 않은 절반을 회수한다

참가분야 표기: 실험·데이터 분석 + 기타(자유주제) **통합형** (공고상 2개 이상 통합 선택 가능)

(1) 연구 문제 및 제안 배경

한국 국가R&D의 과제 성공률은 오랫동안 90~99% 수준으로 보고돼 왔다. 이 수치를 두고 "될 만한 것만 한다"는 비판과, "성공률 산정 방식 자체가 왜곡됐다"(한림원 2026 보고서, 홍성욱 서울대 교수)는 반론이 맞선다. **양쪽 다 옳다. 그리고 양쪽 다 같은 사실을 가리킨다 — 실패는 발생하지만, 기록되지 않는다.**

실패가 기록되지 않을 때 생기는 실제 비용:

- **중복 실패:** A출연연이 3회 실패한 합성 조건을, B출연연이 2년 뒤 다시 시도한다. 국가 예산이 같은 벽에 두 번 부딪힌다.
- **AI 학습 데이터의 붕괴:** NAIS가 만들려는 과학 특화 파운데이션 모델은 "성공한 조건"만 학습한다. **음성 사례가 없는 데이터로 학습한 모델은 실패를 예측하지 못한다.** 이걸 AI for Science의 근본 결함이다.
- **연구자 개인의 암묵지 소실:** 실패 조건은 연구노트·개인 하드디스크·퇴직자의 머릿속에만 남는다. 인력이 이동하면 소멸한다.

이건 **선택 편향(selection bias)** 문제다. 관측된 결과(논문·보고서)는 전체 실험 공간의 편향된 표본이며, 이 편향을 보정하지 않은 채 축적한 데이터로 AI를 학습시키는 것은 통계적으로 부당하다.

(2) AI Agent 제안 및 차별성

NULLBANK는 3개 하위 에이전트의 오케스트레이션이다.

에이전트	역할	입력 → 출력
RECOVERY Agent	회수	논문 Methods·Supplementary, 장비 로그, 연구노트, 폐기 프로토콜 → 구조화된 음성 결과 레코드 (조건벡터 + 실패양상 + 신뢰도)
ONTOLOGY Agent	구조화	자유서술 실패 사유 → 실패 원인 온톨로지 (재료/장비/절차/환경/설계 오류 5계층) 태깅 + 비식별화(기관·연구자 익명화)
COLLISION Agent	경보	신규 실험 설계안 입력 → 유사 실패 조건 검색 → "이 조건은 유사 사례 7건 중 5건이 실패. 주요 사유: 전구체 수분 함량" 형태의 사전 충돌 경보 + 대안 조건 제시

결정적 차별성 — 모든 팀이 "성공한 지식을 빨리 찾는" 에이전트를 만들 때, 이 팀만 "실패한 지식을 되찾는" 에이전트를 만든다. 검색 방향이 반대다. 심사위원의 인지에 프레임 전환이 즉시 발생한다.

기술적 해자 (추병곤 고유 자산)

K-VALUE 연구에서 개발한 **Market Observability Gap(MOG) 보정 프레임워크** — 미술 시장의 *미관측 거래*로 인한 선택 편향을 Heckman/Tobit 계열 방법으로 보정하는 구조 — 를 그대로 이식한다.

미술 시장에서 "거래된 작품만 가격이 관측된다"는 문제와, 국가 R&D에서 "성공한 실험만 보고된다"는 문제는 **수학적으로 동일한 절단·표본선택 구조**다. 여기서 나오는 결과물이 NULLBANK의 킬러 지표다:

RAS (Reporting-Adjusted Success rate) — 보고편향 보정 성공확률

"이 실험 조건의 문헌상 성공률은 82%이지만, 보고 편향을 보정한 추정 성공률은 31%(95% CI 24-39%)입니다."

이 한 줄이 대상을 만든다. 아무도 이 각도로 오지 않는다. 그리고 이걸 흉내낼 수 없다 — 다른 팀은 이 방법론적 배경이 없다.

(3) 구현 방안 (본선 19시간 스코프)

도메인을 하나로 좁힌다. 권장: 소재 합성(예: 페로브스카이트 전구체 조성) 또는 촉매 — 문헌에 실패 조건이 상대적으로 명시되는 분야.

[입력] 실험 설계안 (자연어 or 조건 테이블)
 ↓
 [COLLISION Agent] 조건 파싱 → 임베딩
 ↓
 [벡터DB] 음성결과 코퍼스 (사전 수집 X / 본선 중 API 수집 O)
 └─ OpenAlex / PubMed Central OA / arXiv 전문
 └─ Retraction Watch · PubPeer (철회·문제제기 사례)
 └─ protocols.io (프로토콜 troubleshooting 섹션)
 └─ 합성 연구노트 (LLM 생성 · 데모용임을 명시)
 ↓
 [RECOVERY + ONTOLOGY] LLM 추출 → 실패 온톨로지 태깅 → 근거 문장 링크
 ↓
 [RAS 추정] 보고편향 보정 (본선에선 단순 Heckman 2단계 or 로지스틱 근사)
 ↓
 [출력] 충돌 경보 카드 + 근거 문헌 + 대안 조건 3안

스택: LangGraph(멀티에이전트 오케스트레이션) / RAG / FAISS or Chroma / OpenAlex·PMC OA API / Streamlit or Gradio UI / GitHub 소스코드 제출.
 → 전부 AIFFEEL 18기에서 이미 다룬 스택이다. **19시간 안에 돌아간다.**

시간 배분안 (9.30 17:00 → 10.1 12:00)

시간	작업	산출물
17:00-19:00	리포 세팅, API 키, 코퍼스 수집 스크립트	논문 300~500편 수집
19:00-22:00	RECOVERY: 음성결과 추출 프롬프트 + 파싱	구조화 레코드 200건
22:00-01:00	ONTOLOGY: 실패 온톨로지 태깅 + 임베딩·인덱싱	벡터DB 구축
01:00-04:00	COLLISION: 검색·경보 로직 + RAS 추정	핵심 기능 동작
04:00-06:00	UI (Streamlit)	시연 가능 화면
06:00-08:00	버퍼 / 디버깅 ← 반드시 확보	—
08:00-10:00	시나리오 3개 리허설, 실패 케이스 제거	시연 대본
10:00-12:00	발표자료 마감, 5분 리허설 3회	PPT + GitHub

멘토링 활용: 현장 2회(회당 15분)+온라인 1회. 15분은 짧다. **질문 3개를 미리 적어가라.** 특히 1회차는 "데이터 접근 현실성"을, 2회차는 "시연 시나리오 설득력"을 물어라.

(4) AI 윤리 및 신뢰성 (활용성 20점 직결)

- **기관·연구자 비식별화 3단계:** 원문 → 기관/저자/과제번호 마스킹 → 조건벡터만 공유. 실패가 특정 개인의 책임으로 귀속되지 않도록 설계 원칙 명시.
- **"실패의 낙인화" 방지:** 온톨로지는 *책임 소재*가 아니라 *물리적·절차적 원인*만 태깅. 평가·인사 목적 활용 금지를 데이터 거버넌스 조항으로 명문화.
- **환각 통제:** 모든 경보에 **원문 근거 문장 + DOI 링크 필수 첨부**. 근거를 못 찾으면 경보를 내지 않는다(Abstain). 근거 없는 추론 0건 원칙.
- **불확실성 명시:** RAS는 점추정이 아니라 **구간추정**으로만 제시. "AI가 실패를 확정했다"가 아니라 "주의 신호"라는 UI 문구 고정.
- **모델·데이터 출처 전면 공개:** 공고 유의사항이 생성형 AI·오픈소스·외부데이터 출처 명시를 요구하고, 누락 시 **실격 사유**. README에 표로 정리.

(5) 기대효과 및 확장성

- **직접 효과:** 중복 실패 실험 사전 차단 → 시약·장비·인건비 절감. 파일럿 도메인에서 "중복 시도 회피율"을 KPI로 제시.
- **NAIS 허브 자산화:** NULLBANK가 만드는 것은 도구가 아니라 **데이터셋 + 표준(실패 온톨로지) + 평가체계(RAS)** 세 가지다. 이걸 정확히 NAIS 허브가 스포크에 제공해야 할 것으로 규정된 항목이다. → 확장성 만점 논리.
- **파운데이션 모델 학습 데이터 기여:** 음성결과 코퍼스는 과학 특화 모델의 **negative sample**이 된다. K-문샷 로드맵에 직결.
- **제도 연계:** PBS 폐지·전략연구사업 전환기에 "실패를 자산으로 계상하는 인프라"를 제공. 정책 심사위원회에 가장 잘 팔리는 지점.
- **후속 논문화 경로:** ① 벤치마크/데이터셋 논문 (KNEG: A Korean Negative-Results Benchmark for Scientific Agents) → NeurIPS D&B, ② 방법론 논문 (Reporting-Adjusted Success Estimation via Sample-Selection Correction) → 과학계량학·기술혁신학회지, ③ 정책 논문 → STEPI·기술혁신학회.

(6) 예상 반박과 대응 (본선 QA 3분 대비)

심사위원 질문	대응
"실패 데이터를 실제로 어떻게 확보하나?"	3단계 로드맵. ①문헌 기반(즉시 가능, 오늘 데모) ②기관 자율 기여형 인센티브(과제 평가 시 음성결과 등록 가점) ③전자연구노트 연동(중장기). 1단계만으로 이미 작동함을 시연으로 증명.
"그냥 논문 검색이랑 뭐가 다른가?"	검색 방향이 반대다. 논문은 "성공한 조건"을 기술한다. 우리는 Methods·Supplementary의 버려진 조건, 최적화 실패 구간, troubleshooting 기술 을 추출한다. 기존 검색엔진은 이걸 인덱싱하지 않는다.
"실패 공개를 연구자가 꺼리지 않겠나?"	그래서 비식별화가 아키텍처 1번 요건이다. 그리고 인센티브 설계가 함께 가야 함을 명시 — 이걸 기술만의 문제가 아니라 제도 설계 문제이고, NST가 제도 설계 권한을 가진 유일한 기관이다. NST가 아니면 못 하는 일 이라는 점이 이 제안의 적합성이다.
"성공률 99%는 통계 착시라는 반론도 있다"	동의한다. 그래서 우리는 성공률을 비판하는 게 아니라 측정 가능하게 만든다 . RAS는 논쟁을 데이터로 옮기는 도구다.

3. 2순위 주제 — SENTINEL (안전판 / 동시 제출 권장)

「국가R&D 성과물 무결성 관제 에이전트」

부제: AI가 쓴 연구를, AI가 감사한다

참가분야: 성과 작성·연구행정

왜 지금인가

2026년 학계는 AI 생성 텍스트의 신뢰 위기 한복판에 있다. ICLR 2026 피어리뷰 전수 분석에서 표본의 상당 비율이 AI 생성으로 추정됐고, 환각 인용(존재하지 않는 참고문헌) 문제가 실증되고 있다. GPT 계열 모델의 인용 조작률이 두 자릿수로 보고된 연구도 있다.

→ 국가R&D 최종보고서·연차보고서에도 동일한 일이 이미 벌어지고 있다. 그런데 이걸 검증하는 국가 인프라는 없다.

Agent 구성

1. 인용 실재성 검증 — Crossref / OpenAlex API 대조 → 존재하지 않는 DOI·저자·연도 탐지
2. 인용 내용 정합성 — 인용된 문장이 실제 원문 주장과 일치하는가 (NLI 기반)
3. 통계 정합성 — statcheck·GRIM 방식 재구현: 보고된 p값·평균·표본수의 산술 정합성 자동 검사
4. 도표-본문 불일치 — 표의 수치와 본문 서술 대조
5. 프롬프트 인젝션 탐지 — 제출물 내 숨겨진 지시문(흰 글씨 등) 스캔
6. 감사 로그 — 모든 판정에 근거·버전·타임스탬프 기록 (게이트키퍼가 아니라 감사 추적 도구로 포지셔닝)

강점

- 본선 실현가능성 25점에 최적. 전부 공개 API + 결정론적 규칙 기반이라 19시간 안에 확실히 돌아간다. 데모가 실패할 확률이 가장 낮다.
- 활용성(윤리) 20점을 주제 자체가 먹는다. "AI 윤리 고려사항"이 별도 항목이 아니라 제품 그 자체다.
- 즉시 실증 가능 — NST가 자기 기관 보고서에 바로 돌려볼 수 있다.

약점과 보완

해외에 유사 상용 서비스(이미지 조작 탐지, 인용 검증)가 존재한다. → 차별화는 ① 한국어 국가R&D 보고서 양식 특화 (최종보고서·연차보고서·정산보고서 구조 파싱) ② NTIS 연계 ③ '적발'이 아니라 '제출 전 자가점검' UX. 연구자를 피의자로 만들지 않는 설계가 핵심 메시지.

후속 논문화

Automated Integrity Auditing of Korean National R&D Reports in the LLM Era — 연구윤리·정보관리학·기술혁신학회 계열.

4. 3~5순위 요약

3순위 · PROXIMA — 규정 리스크 해석형 연구근접지원 에이전트

- **근거:** NST 자체 정책연구들이 반복적으로 '연구몰입환경'과 '연구근접지원인력 확대'를 과제로 제시해 왔다. 국가연구개발혁신법(2021) 도입 이후에도 연구지원조직은 **정산 불인정 리스크** 때문에 규정을 보수적·정형적으로 해석한다는 실증 연구가 있다(기술혁신학회지, 2022).
- **차별점:** 단순 서류 자동화가 아니라 **"이 집행이 불인정될 확률 N%, 근거 조항 X, 유사 불인정 사례 3건"**을 제시하는 리스크 스코어링 에이전트. 규정 RAG + 불인정 사례 코퍼스.
- **평가:** 적합성·확장성 최상(25개 기관 즉시 적용), 혁신성이 약점. 다만 **참가팀 다수가 '행정 자동화'로 몰릴 것이므로 이 카테고리 내에서는 확실히 1등급.**

4순위 · MISSION-SIM — 임무중심 R&D 기획 시뮬레이터

- **근거:** PBS 폐지·전략연구사업 전환. NST 전략연구지원단장이 공개적으로 "정책 목표가 기술 목표로 전환되는 체계가 필요하다"고 지적.
- **기능:** 정책 문서 → 기술 목표 트리 자동 분해 → 25개 출연연 역량 매핑(NTIS 과제·논문·특허) → 중복 투자 탐지 → 컨소시엄 자동 구성안.
- **평가:** 시의성 최상. 다만 **심사위원이 곧 이 시스템의 평가 대상**이 될 수 있어 정치적 민감성이 있다. "기관 평가"가 아니라 "협업 파트너 발견"으로 프레임해야 한다.

5순위 · PRE-HAZARD — 연구실 사전유해인자 위험분석 에이전트

- 연구실안전법상 사전유해인자위험분석은 법정 의무이지만 실무에선 형식적으로 처리된다. 실험 프로토콜 텍스트 → MSDS·사고사례 RAG → 위험 시나리오·완화조치 자동 생성.
- **추병곤 연계:** 제4회 스마트축산 AI 경진대회에서 준비 중인 황화수소 위험 예측 구조와 방법론이 상당 부분 겹친다 → 사고 사례 코퍼스, 임계값 기반 경보 설계를 재활용 가능.
- **평가:** 공익성·시급성 높고 스토리가 명확. 혁신성은 중간. **다른 경진대회와의 중복 수상 이력 금지 조항이 있으므로**, 스마트축산 제출물과 내용이 겹치지 않도록 명확히 분리해야 함(순수 창작물 요건).

5. 왜 추병곤이 이 주제를 들고 나가야 하는가 (심사 서사)

이 대회는 **전공 무관, 대국민 대상**이다. 공대 팀들과 기술력으로 정면 승부하면 불리하다. 이길 수 있는 지점은 **문제를 다르게 보는 능력**이고, 그게 정확히 혁신성 30점이다.

세 개의 이력이 NULLBANK에서 하나로 합쳐진다:

1. **큐레이터·아카이비스트로서 8년** — "사라지는 것을 어떻게 남길 것인가"는 직업적 질문이었다. 아파트 드로잉맵은 아무도 기록하지 않는 일상 공간을 주민이 집단으로 기록하게 만든 프로젝트다. **NULLBANK는 같은 방법론을 연구 현장에 적용한 것이다.** 이 문장은 기획서 (1)절 마지막에 한 줄로 넣어라. 어떤 공대 팀도 쓸 수 없는 문장이다.
2. **신유물론 미학 연구자** — 들뢰즈·데란다의 관점에서 '실패'는 결핍이 아니라 **실현되지 않은 잠재성(virtual)의 기록**이다. 이 철학적 프레임이 "실패 데이터를 왜 국가가 보관해야 하는가"에 대한 가장 강한 논변을 제공한다. **단, 기획서에는 철학 용어를 쓰지 마라.** 대신 "실패는 성공의 부재가 아니라, 아직 조건이 갖춰지지 않은 가능성의 좌표다" 정도의 평문으로 번역해서 딱 한 문장만 넣어라.
3. **K-VALUE의 MOG 보정 프레임워크** — 미관측 표본 보정이라는 **실제로 손에 쥔 방법론**. 이게 없으면 NULLBANK는 감성적 제안에 그친다. 이게 있으면 방법론 논문이 나온다.

면접/발표 한 줄: "저는 8년간 기록되지 않으면 사라지는 것들을 아카이빙해 온 큐레이터입니다. 국가 R&D에서 지금 가장 크게 사라지고 있는 것은 실패입니다."

6. D-23 실행 일정 (2026.8.15 → 9.7 17:00)

기간	과업	체크
8.15-8.17	주제 최종 확정(1순위 단독 vs 1+2순위 복수 제출). 팀 구성 결정(솔로/최대 5인)	☐
8.18-8.21	근거 수집: 한림원 『실패없는 R&D 역설』 보고서, NST 정책연구 보고서, 성공률 통계 원출처 확보. 인용 출처 명시 의무 있음	☐
8.22-8.24	기술 타당성 사전 검증: OpenAlex·PMC OA API로 음성결과 추출이 실제 되는지 소규모 사전 실험 (본선 코딩이 아니라 타당성 확인)	☐
8.25-8.29	기획서 v1 작성 (3쪽, 11pt, 고딕, 줄간격 160% 이내). 5개 항목 배치: 연구문제·제안배경 / AI Agent 제안·차별성 / 구현방안 / AI 윤리·신뢰성 / 기대효과·활용가능성	☐
8.30-9.1	시각자료 1~2컷 제작(시스템 구성도, 사례 화면 목업). 공고상 이미지 첨부 허용	☐
9.2-9.3	외부 검토: AI 멘토(김지호)에게 기술 타당성, 비전공 지인에게 "한 문장 이해도" 테스트	☐
9.4	기획서 v2 확정. 참가신청서 작성 + 자필 서명 후 스캔 (가이드라인 명시 요건)	☐
9.5	개인정보 동의서·서약서 서명, 4종 서류 PDF 병합. 파일명 [팀명] 2026 NAIS AI Hackathon_참가신청서	☐
9.6	제출 완료 (마감 하루 전 원칙 — 온라인 접수 폭주 대비)	☐
9.7 17:00	마감	—
9.9	예선 결과	—
9.11	본선 안내 + 포스터 과제 공지	—
9.12-9.29	(본선 진출 시) 세로형 포스터 JPG/PNG 제작 + 본선 환경 숙련(코딩 금지, 스택 손에 익히기)	—
9.30-10.1	본선 19시간	—

제출 체크리스트 (누락 시 심사 제외)

- ☐ 참가신청서 (참가분야 체크 / 주제명 / 팀명 / 인원 / 대표자 정보 / **자필서명 스캔**)
- ☐ 기획서 (3쪽 이내, 11pt, 고딕, 줄간격 160% 이내)
- ☐ 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 (팀원 전원 서명)
- ☐ 서약서 (팀원 전원 서명)
- ☐ **생성형 AI·오픈소스·외부 데이터 출처 명시** ← 고의 누락 시 실격 명시 조항
- ☐ 타 공모전 수상 이력 없는 순수 창작물 확인 (스마트축산 AI 경진대회 제출물과 분리)
- ☐ 파일명·PDF 형식 준수

문서 상 불일치 (참고)

- 포스터는 접수 시작을 8.6.(목), 공고문 본문은 8.5.(수)로 표기. 마감은 양쪽 모두 9.7. 17:00로 동일 → 실무상 영향 없음.
- DACON 게시글은 마감을 "9.7.(일)"로 적었으나 **2026년 9월 7일은 월요일**이며 공고문 표기(월)가 정확하다.

7. 최종 권고

NULLBANK 단독 + SENTINEL 병행 제출을 권한다.

- NULLBANK는 **대상 또는 혁신상**을 노리는 고위험·고수익 카드다. 프레임 전환이 명확하고, 정책 담론에 정확히 착지하며, 추병곤만이 가진 방법론적 해자가 있다. 시상 구조상 **혁신상이 별도 1팀** 배정되어 있어 하방도 확보돼 있다.
- SENTINEL은 **본선 진출 확률을 확보**하는 카드다. 기술 리스크가 가장 낮고 19시간 안에 확실히 완성된다.

두 건 모두 본선에 오르면 규정상 시상은 1건만 되지만, **본선 10팀 진입 자체가 후속 연구 연계 검토 대상이 되는 관문**이다. 여기까지가 이 대회 of 진짜 상금이다.

참고 출처

- 2026 NAIS AI 해커톤 모집공고 및 참가신청서 (국가과학기술연구회)
- AI4Sci Korea 2026 — <https://ai4scikorea.org/#competition> (컨퍼런스 9.27-10.1, Seoul Dragon City)
- DACON 대회 안내 — <https://dacon.io/forum/417109>
- NAIS 센터 개요 — <https://nais.re.kr/about> , <https://knais.org/>
- 「유용균 국가과학AI센터 단장 "'AI 과학자'로 노벨상급 성과 목표」, ZDNet Korea, 2026.5.22
- 「PBS 이후 출연연 어떻게 바뀌나 — '전략연구사업' 구상 첫 공개」, 헬로디디, 2026.5.12
- 「K-문샷 전략 핵심 국가AI과학연구소, 6월 개소」, 디지털데일리, 2026.4.9
- 「"한국 R&D 문제는 99% 성공률이 아니라, 거시적 정책설계 미흡이다"」, ZDNet Korea, 2026.6.30 (한국과학기술한림원 정책보고서 『실패없는 R&D 역설』 관련)
- 「성공률 99% 뻥한 연구...국가 R&D 뜯어고친다」, 한국경제, 2025.7.15
- 홍주석 외, 「왜 출연연의 연구지원조직은 여전히 연구비 집행을 가로막는가?」, 기술혁신학회지, 2022
- KISTI ScienceON, 「출연(연) 연구 근접지원 인력 확대 운영 방안」 (TRKO202200000313), 「출연연 연구지원인력 실태조사 및 개선방안 연구」 (TRKO202200000096)
- 「AI가 AI를 심사한다 — ICLR 2026 피어리뷰 AI 생성 비율 분석」, 페블러스 리포트, 2026.5

기획서 작성 시 위 출처는 **반드시 본문에 인용 표기**할 것. 공고 유의사항이 참고자료 출처 명시를 의무화하고 있으며, 미표기는 법적 책임 및 실격 사유가 된다.