ARTHÉMIS
15분 발표대본

스토리텔링 구조를 적용한 발표자 스크립트

한 명의 관람객이 '혼자 보는 날'과 '아이와 보는 날'을 오가는 장면에서 시작해
문제, 해결, 증거, 사업, 요청으로 이어지는 발표 흐름


SDU Business Competition 발표용 | 12장 구성
발표 길이 15분 기준 | 작성 기준일 2026년 9월 23일

ARTHÉMIS | 2026-09-23 기준

NARRATIVE SPINE

발표 운영 원칙

발표는 기술 설명회가 아니라 관람객의 변화와 기관의 구매 이유를 보여주는 짧은 사업 이야기로 운영한다.



구간	발표 목표	핵심 질문
0-2분	관람객 장면으로 문제를 체감시킴	왜 기존 검색으로는 원하는 감상을 찾기 어려운가?
2-5분	서비스의 기억 구조와 2층 grounding을 설명	오늘의 맥락만 어떻게 골라 쓰는가?
5-8분	데모와 차별화를 연결	왜 이 서비스가 실제 방문으로 이어질 수 있는가?
8-11분	고객·수익·시장 진입을 제시	누가 돈을 내고 어떤 결과를 사는가?
11-13분	검증 설계와 수치의 지위를 명확히 함	무엇을 실측하고 무엇을 아직 주장하지 않는가?
13-15분	요청과 결론으로 기억을 남김	어떤 기관·사용자 협력이 필요한가?

SLIDE 1 | 0:00-1:00

ARTHÉMIS

나의 감상 맥락을 기억하는 AI 아트 큐레이터

발표 대본

혼자 보는 날과 아이와 보는 날은 같은 사람의 다른 감상이다. ARTHÉMIS는 그 차이를 기억하는 방식부터 다시 설계합니다.

화면·연출

[화면] 혼자 보기 / 아이와 보기 두 장면. 제목은 짧게, 기술어는 아직 꺼내지 않는다.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 2 | 1:00-2:20

문제

미술관은 전문어로 검색하고, 사람은 감각과 상황으로 말합니다

발표 대본

‘색이 요란하지 않고 표면의 물질감이 묵직한 그림’이라는 말은 기존 메타데이터 검색이 잘 받지 못합니다.
관람객의 말과 기관 데이터 사이에 번역 계층이 필요합니다.

화면·연출

[화면] 감각 발화와 전문 메타데이터 사이의 간극.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 3 | 2:20-3:35

기억의 문제

기억을 많이 넣는 것만으로는 개인화가 되지 않습니다

발표 대본
평일 저녁 혼자 조용히 보고 싶은 취향과 주말 아이와 체험하고 싶은 취향이 한 프로필에 섞이면 기억은 오염원이 됩니다.

화면·연출
[화면] 두 맥락이 섞인 프로필과 분리된 클러스터.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 4 | 3:35-4:50

해결 구조

Session Node, Taste Cluster, Context Router

발표 대본

근거 발화와 목적을 Session Node로 남기고, 반복되는 취향을 Taste Cluster로 묶습니다. Context Router는 오늘의 동행과 목적에 맞는 클러스터만 선택합니다.

화면·연출

[화면] Session Node -> Taste Cluster -> Context Router.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 5 | 4:50-6:00

사용자 여정

말한 취향을 검색 가능한 작품 언어로 번역합니다

발표 대본
Extractor가 감각 신호와 근거를 JSON으로 구조화하고, BM25와 dense retrieval을 RRF로 묶어 작품 후보를 찾습니다.

화면·연출
[화면] 발화 -> JSON -> 검색 질의 -> 추천 카드.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 6 | 6:00-7:10

2층 grounding

왜 맞는지와 어디서 볼 수 있는지를 분리합니다

발표 대본

Artwork Layer는 작품이 왜 취향에 맞는지를 설명하고, Exhibition Layer는 snapshot에서 확인된 기간·장소·요금만 안내합니다.

화면·연출

[화면] 작품 층 / 전시 층과 VERIFIED·CACHED·UNVERIFIED.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 7 | 7:10-8:45

60초 데모

같은 사용자가 맥락을 바꾸면 추천 기준도 바뀝니다

발표 대본
'혼자 묵직한 질감의 그림'에서 '이번 주말에는 아이와'로 바뀌면 사유형 cluster에서 가족 체험형 cluster로 전환됩니다. 화면에는 PLAN과 MEASURED를 분리합니다.

화면·연출
[시연] 입력, Agent A JSON, 추천 카드, 맥락 전환, audit expander.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 8 | 8:45-9:45

차별화

규모가 아니라 맥락 분리와 근거 통제가 차별점입니다

발표 대본

글로벌 플랫폼은 규모와 콘텐츠, Smartify는 기관 기능, Artsy는 거래, Artivive는 AR에 강합니다. ARTHÉMIS는 한국어 감각대화, 맥락 분리형 기억, 전시 claim 통제에 집중합니다.

화면·연출

[화면] 경쟁사 강점은 존중하고 ARTHÉMIS의 빈틈만 강조.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 9 | 9:45-11:00

고객과 수익

첫 고객은 관람객 경험을 개선하려는 기관입니다

발표 대본

기관은 경험 레이어를 사고, 관람객은 기본 추천을 사용합니다. 한 기관·한 코퍼스·한 전시 API의 6주 파일럿에서 Starter·Growth 구독으로 확장합니다. 가격은 PROPOSED 가설입니다.

화면·연출

[화면] 기관/관람객 두 페르소나와 Pilot -> Starter -> Growth.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 10 | 11:00-12:40

검증

같은 검색기에서 기억과 grounding의 효과를 분리해 측정합니다

발표 대본

B1/B2/B3/B4와 B4-U를 비교합니다. H1은 B2 대비 B4의 CR@10 감소, H2는 B1 대비 B4의 NDCG@10 증가입니다. 실측 전 결과는 TO-MEASURE로 둡니다.

화면·연출

[화면] 조건 사다리와 NDCG·CR·Srec·UCR/VCC.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 11 | 12:40-14:00

실행과 안전

6주 안에 만들 것과 하지 않을 것을 함께 정합니다

발표 대본

W1 데이터, W2 baseline, W3 memory/router, W4 grounding audit, W5 통제실험, W6 데모와 fresh clone입니다. raw emotion 장기 저장과 미지지 claim을 금지하고, Gate 미달 시 범위를 축소합니다.

화면·연출

[화면] 6주 로드맵과 Go/No-Go 규칙.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

SLIDE 12 | 14:00-15:00

요청과 결론

AI가 감상을 대신하지 않고, 다음 감상을 더 잘 만나게 합니다

발표 대본

한 기관의 실제 데이터로 6주 파일럿을 수행하고 네 핵심 지표와 실패 사례를 공개하겠습니다. SDU 포스터 기준 접수 예정은 2026.10.12-11.15, biz@sdu.ac.kr입니다. 최종 공지는 재확인합니다.

화면·연출

[화면] 파일럿 요청과 한 문장 결론만 남긴다.

발표자 메모: 제목은 주제를 직접 말하고, 슬라이드 한 장에는 한 문장 결론만 남긴다. 실제 실측 전 값은 계획값이나 TO-MEASURE로 표기한다.

Q&A

예상 질문과 짧은 답변

발표가 끝난 뒤 기술·사업·윤리 질문에 같은 정본으로 답한다.

질문	답변
Google Arts & Culture와 무엇이 다른가요?	규모 경쟁이 아니라 기관 코퍼스에 붙는 한국어 감각대화, 맥락 분리형 기억, 전시 claim 검증을 핵심으로 합니다.
AI가 틀리면 어떻게 하나요?	작품 추천은 source corpus와 근거를 함께 두고, 방문정보는 snapshot의 확인 필드만 사용합니다. 미지지 claim은 제거하고 UCR로 감사합니다.
왜 바로 파인튜닝하지 않나요?	prompt, schema, validator, eval로 원인을 먼저 분리합니다. 반복 오류가 남을 때 Extractor에만 조건부 SFT를 검토합니다.
실사용자가 적으면 NDCG는 어떻게 측정하나요?	동결한 persona script와 사람이 라벨링한 pooled Golden Set으로 조건 간 상대 차이를 먼저 평가하고, 실제 파일럿은 외적 타당성 보완용으로 둡니다.
기관이 왜 돈을 내나요?	기존 데이터의 재사용, 관람 전환·교육 참여, 콘텐츠 제작 공수, 정보 오류 리스크를 파일럿 KPI로 합의하고 품질 리포트와 브랜딩·분석을 유료화합니다.
가장 큰 실패 가능성은 무엇인가요?	기관 데이터 정제와 구매주기입니다. 그래서 한 기관·한 코퍼스·한 API로 6주를 제한하고 B1이 안 되면 확장하지 않습니다.

마지막 문장

ARTHÉMIS는 관람객의 감상을 대신하지 않습니다. 감상 맥락을 존중하고, 다음 관람을 더 개인적이고 신뢰할 수 있게 만듭니다.

근거 문서: ARTHÉMIS_통합_마스터_에디션_2026-09-23.pdf의 12장 피치·5분 대본을 15분 발표 흐름으로 확장하고, 공모전 포스터 일정·조건을 반영함.