resource_schema


30–11–2023 by DbSchema.com – Wise Coders

Layouts

1. resource_schema	1
Tables	
resource_schema.resource [1]	2
resource_schema.resource_collection [1]	2
resource_schema.resource_collection_label [1]	2
resource_schema.resource_communitiy [1]	3
resource_schema.resource_label [1]	3
resource_schema.resource_label_type [1]	4

This is a layout. You can create multiple layouts with the same or different tables.

Edit tables by double-clicking the table headers.



Take Name Data Type Description * Fk id					
# Pk id unid DEFAULT gen_random_uuid() * Idx name varchar(128) csoport megnevezése description text csoport leírása * status varchar(32) DEFAULT chabled ::character varying character varying rekord létrehozás dátuma * created_at date DEFAULT CURRENT_DATE * created_by uuid pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára * udated_at date utolsó modosítás dátuma * resource_collection_id uuid pointer az utolsó modosító user_public rekordjára * resource_collection_id uuid pointer az utolsó modosító user_public rekordjára * resource_collection_id pointer resource_collection rekordra * resource_collection_id pointer resource_collection rekordra * resource_collection_id id * resource_pk_1 id * resource_name_idx name * resource_fk (resource_collection_id) ref	Table resource				
# Idx name	Idx	Name	Data Type	Description	
description text csoport leirása ** status varchar(32) DEFAULT renabled'::character varying enabled draft closed archived disabled ** created_at date DEFAULT CURRENT_DATE rekord létrehozás dátuma ** created_by uuid pointer a rekordot létrehozá user_public rekordjára udated_at date utolsó modosítás dátuma updated_by uuid pointer az utolsó modsító user_public rekordjára ** resource_collection_id uuid pointer resource_collection rekordra Index Type Name On Description Foreign Keys Type Name On Description Foreign Keys Type Name On Description	* PK	id		egyedi azonosító	
* status varchar(32) DEFAULT 'enabled'::character varying * created_at date DEFAULT CURRENT_DATE * created_by uuid pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára udated_at date utolsó modosítás dátuma updated_by uuid pointer az utolsó modosító user_public rekordjára * resource_collection_id uuid pointer resource_collection rekordra * resource_collection_id uuid pointer resource_collection rekordra Index====================================	* Id×	name	varchar(128)	csoport megnevezése	
* created_at date DEFAULT CURRENT_DATE * created_by uuid pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára udated_at date utolsó modosítás dátuma updated_by uuid pointer az utolsó modosító user_public rekordjára * resource_collection_id uuid pointer az utolsó modsító user_public rekordjára * resource_collection_id uuid pointer resource_collection rekordra Index====================================		description	text	csoport leírása	
* created_by uuid pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára udated_at date utolsó modosítás dátuma updated_by uuid pointer az utolsó modsító user_public rekordjára * resource_collection_id uuid pointer resource_collection rekordra * resource_collection_id uuid pointer resource_collection rekordra * Type Name On Description Pk resource_pk_1 id resource_name_idx name * Foreign Keys Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref	*	status	'enabled'∷character	enabled draft closed archived disabled	
udated_at date utolsó modosítás dátuma updated_by uuid pointer az utolsó modsító user_pubic rekordjára * resource_collection_id uuid pointer resource_collection rekordra Indexes Type Name On Description Pk resource_pk_1 id resource_name_idx name Foreign Keys Type Name On Description Foreign Keys Type Name On Description	*	created_at		rekord létrehozás dátuma	
updated_by uuid pointer az utolsó modsító user_pubic rekordjára * resource_collection_id uuid pointer resource_collection rekordra Indexes Type Name On Description Pk resourcepk_1 id resource_name_idx name Foreign Keys Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref	*	created_by	uuid	pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára	
* resource_collection_id uuid poiinter resource_collection rekordra Index=s Type Name On Description Pk resource_pk_1 id resource_name_idx name Foreign Keys Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref		udated_at	date	utolsó modosítás dátuma	
Index= Type Name On Description Pk resource_name_idx id resource_name_idx name Fore: Keys Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref		updated_by	uuid	pointer az utolsó modsító user_pubic rekordjára	
Type Name On Description Pk resource_pk_1 id resource_name_idx name Foreign Keys Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref	*	resource_collection_id	uuid	poiinter resource_collection rekordra	
Pk resource_pk_1 id resource_name_idx name Foreign Keys Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref	Index	es			
resource_name_idx name Foreign Keys Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref	Type	Name	0n	Description	
Foreign Keys Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref	Pk	resourcepk_1	id		
Type Name On Description resource_fk (resource_collection_id) ref		resource_name_idx	name		
resource_fk (resource_collection_id) ref	Foreign Keys				
	Type	Name	0n	Description	
			tion_id) ref		

			
	e resource_collection		
Idx	Name	Data Type	Description
* PK	id	uuid DEFAULT gen_random_uuid()	egyedi azonosító
*	name	varchar(128)	csoport megnevezése
	description	text	csoport leírása
*	status	varchar(32) DEFAULT 'enabled'::character varying	enabled draft closed archived disabled
*	created_at	date DEFAULT CURRENT_DATE	rekord létrehozás dátuma
*	created_by	uuid	pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára
	udated_at	date	utolsó modosítás dátuma
	updated_by	uuid	pointer az utolsó modsító user_pubic rekordjára
	owner	uuid	fa struktúra pointer a tulajdonosára
	resource_communiry_id	uuid	poiinter resource_comminiti rekordra
Index	es		
Type	Name	0n	Description
Pk	resource_collection_pk	id	
Forei	gn Keys		
Type	Name	0n	Description
	resource_collection_fk (resource_communiry_id) ref resource_communitiy (id)		

Table resource_collection_label				
Idx	Name	Data Type	Description	
* PK	id	uuid DEFAULT gen_random_uuid()	egyedi azonosító	
*	created_at	date DEFAULT CURRENT_DATE	rekord létrehozás dátuma	
*	created_by	uuid	pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára	

Table resource_collection_label				
	udated_at	date	utolsó modosítás dátuma	
	updated_by	uuid	pointer az utolsó modsító user_pubic rekordjára	
*	resource_collection_id	uuid	poiinter resource_collection rekordra	
*	resource_label_type_id	uuid	pointer resource_label_type rekordra	
	value	varchar		
Index	es			
Type	Name	0n	Description	
Pk	resource_collection_label_pk	id		
Forei	gn Keys			
Type	Name	0n	Description	
	resource_collection_label_fk) ref resource_collection (i			
	resource_collection_label_fk_ resource_label_type_id) ref)			

Table	e resource_communitiy			
Idx	Name	Data Type	Description	
* PK	id	uuid DEFAULT gen_random_uuid()	egyedi azonosító	
* Idx	name	varchar(128)	csoport megnevezése	
	description	text	csoport leírása	
*	status	varchar(32) DEFAULT 'enabled'::character varying	enabled draft closed archived disabled	
*	created_at	date DEFAULT CURRENT_DATE	rekord létrehozás dátuma	
*	created_by	uuid	pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára	
	udated_at	date	utolsó modosítás dátuma	
	updated_by	uuid	pointer az utolsó modsító user_pubic rekordjára	
Indexes				
Type	Name	0n	Description	
Pk	resource_communitiy_pk	id		
	resource_communitiy_name_idx	name		

Toh I	Table resource_label			
Idx	Name	Data Type	Description	
	id	uuid DEFAULT gen_random_uuid()	egyedi azonosító	
*	created_at	date DEFAULT CURRENT_DATE	rekord létrehozás dátuma	
*	created_by	uuid	pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára	
	udated_at	date	utolsó modosítás dátuma	
	updated_by	uuid	pointer az utolsó modsító user_pubic rekordjára	
*	resource_id	uuid	poiinter resource rekordra	
*	resource_label_type_id	uuid	pointer resource_label_type rekordra	
	value	varchar		
Index	es			
Type	Name	0n	Description	
Pk	resource_label_pk_1	id		
Foreign Keys				
Type	Name	0n	Description	
	resource_label_fk (resource_id) ref resource (id)			
	resource_label_fk_3 (resource_label_type_id) ref resource_label_type (id)			

Tab1	e resource_label_type			
Idx	Name	Data Type	Description	
* PK	id	uuid DEFAULT gen_random_uuid()	egyedi azonosító	
*	created_at	date DEFAULT CURRENT_DATE	rekord létrehozás dátuma	
*	created_by	uuid	pointer a rekordot létrehozó user_public rekordjára	
	udated_at	date	utolsó modosítás dátuma	
	updated_by	uuid	pointer az utolsó modsító user_pubic rekordjára	
*	type_name	varchar(238)	megnevezés	
	unit	varchar(64)		
Indexes				
Type	Name	0n	Description	
Pk	resource_label_type_pk	id		