

ゲーム開発設計書: PROJECT ANOMALY CAMERA

バージョン: 1.0.0

構成形式: 1ページ構成レスポンシブWebアプリケーション (HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript)

ターゲット環境: CodePenプロトタイプ → モバイルアプリ展開 (Capacitor/Cordova経由)

ゲームジャンル: 2D見下ろし型ステルスホラー / 施設管理・謎解きリソースマネジメント

1. 企画概要とオリジナリティ分析

1.1 コアコンセプト

『Project Anomaly Camera』は、プレイヤー自らが家の中を歩き回って探索する恐怖(『青鬼』系スタイル)と、安全な部屋から遠隔で監視カメラを覗き、施設の防衛システムを操作する恐怖(『Five Nights at Freddy's (FNaF)』系スタイル)を高次元で融合させた、極限状態の心理的ステルスホラー謎解きゲームです。

1.2 既存作との差別化(パクリ疑惑の完全払拭)

既存のシステムを単に模倣するのではなく、以下の「相反する要素の融合」によって強力なオリジナリティを確立します。

- リアルタイム・同期型マップ: 従来のFNaFのような固定画面とは異なり、プレイヤーとモンスターがリアルタイムに全く同じ2Dグリッドマップ内を移動・徘徊します。
 - 監視の脆弱性(リスクとリターン): 監視カメラ(端末)を開いている間、プレイヤーは周囲の視界を完全に失い、一切動くことができません。このシステムにより、「安全を確保するための道具が、最大の間隙を生む」という強烈なジレンマが発生します。
 - 完全ノーヒント・ハードコア設計: 画面上には一切の目的地や解法のヒントが表示されません。プレイヤーはカメラの映像から敵の生態を推理し、試行錯誤(トライ&エラー)だけで家の謎を解き明かす必要があります。
-

2. 世界観設定とホラー演出システム

2.1 ストーリー(ラジオ風オープニング・スクリプト)

ステージ選択後、ゲームが始まると同時に古い緊急無線ラジオの砂嵐ノイズが鳴り響き、タイピング風エフェクトとともに不気味なメッセージが流れます。

「ザー.....ザー.....聞こえるか?.....君が今いるその『家』のシステムハックに成功した。今から手元の端末に監視カメラの映像と、家の管理権限を同期する。.....いいか、そこには『ナニカ』がいる。奴らは1日ごとに、1体ずつ増えていく。手元の端末から、空調やシャッターを駆使して絶対に遭遇するな。制限時間は朝までの5時間。ヒントは0だ。死にたくなければ、画面を凝視しろ。.....幸運を。ザー.....ツーツー.....」

2.2 恐怖を極限まで高める視覚・聴覚演出

- フラッシュライトの視野制限マスク: 画面全体を完全な暗闇(#000000)で包み、プレイヤーの周囲だけを円形に照らすリアルな光源エフェクト(CanvasのRadial Gradient)を実装。電力の状況によってこの視野はさらに狭まります。
- CRTモニターエフェクト: 監視カメラ画面には、不気味な緑色の走査線(スキャンライン)をCSSとキャンバス描画で表現。
- Web Audio APIによるリアルタイム音響: 外部音源ファイル(mp3等)を一切使わず、ブラウザの電子発振器(Oscillator)を用いて、モンスター接近時の心臓の鼓動音(重低音サイン波)、カメラ切り替え時の砂嵐ノイズ、襲撃時の鋭い悲鳴(ノコギリ波ジャンプスケア)を完全再現します。

3. マップ構造と画面インターフェース

3.1 家の間取り(10×10 マップグリッド)

家全体を10x10の配列データで定義します。各数値によって壁、クローゼット、謎解きオブジェクトの挙動を制御します。

- 0: 通常の床(歩行可能・暗闇)
- 1: 壁(進入不可、視界を遮る構造)
- 2: クローゼット(隠れ場所。入ると「 HIDING」状態になり敵の視界から消える)
- 3: エントランス(玄関)脱出用の電子ロック扉
- 4: ブレーカー室(主電源システム)
- 5: 換気口(ダクト)の通気口 node

- 6: タスクPC(データハッキング対象)
- 7: パズルスイッチ(排水バルブ同期用)

text

```
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] <- 北: キッチン / 奥の書斎エリア
[1, 0, 0, 0, 1, 5, 1, 0, 6, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] <- 中央: 監視・管理室 (初期位置)
[1, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] <- 東: リビング / 西: ブレーカー室
[1, 0, 1, 1, 7, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] <- 南: エントランス (玄関・電子扉)
[1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1]
```

Use code with caution.

3.2 監視カメラ(CAM)の配置と役割

- CAM-1 (リビングルーム): 座標 (7, 7)。通常視認が難しい敵を捉える「サーモグラフィ (熱感知) モード」。
- CAM-2 (ダクト内通路): 座標 (5, 1)。換気口の内部をダイレクトに映す。
- CAM-3 (サーバー室): 座標 (8, 1)。緑色の「ナイトビジョン (暗視) モード」。
- CAM-4 (ブレーカー室): 座標 (1, 7)。最もノイズが激しい最奥の電源監視。
- CAM-0 (隠し部屋): 座標 (5, 5)。特定の条件を満たさないと出現しない隠しカメラ。

4. 5種類のモンスターとそのAI挙動 (仕様一覧)

通常モードでは1日ごとに1体ずつ追加され、最終的に3体。ハードモードは最初から5体全員がアクティブになります。

text

【出現スケジュール】

```
DAY 1 → [シャドウ] のみ
DAY 2 → [シャドウ] + [ヴェント]
DAY 3 → [シャドウ] + [ヴェント] + [ルーカー]
HARD → 5体全員 (シャドウ、ヴェント、ルーカー、パペット、ノイズ) が最初から襲来
```

Use code with caution.

4.1 各モンスターの詳細アルゴリズム

① 1日目: 這い寄る影「シャドウ」(追跡型)

- 挙動: プレイヤーが歩いた過去の座標ルート(足跡)を正確に、じわじわとトレースしながら追いかけてくる。
- カメラ特性: 通常のカメラ映像には映らないが、CAM-1(サーモグラフィ)を開いた時だけ、赤い熱源反応として位置がハッキリ分かる。
- 対策: 端末から「AC COOLER(エアコン)」をONにすると、部屋の室温が下がり、シャドウの熱感知AIが狂って一定時間ランダムな方向に彷徨う。

② 2日目: 換気口のストーカー「ヴェント」(ダクト特化型)

- 挙動: 通常の床は移動せず、家中に張り巡らされたダクト(Tile 5)の中だけを超高速で移動する。プレイヤーの真上のダクトから奇襲を狙う。
- カメラ特性: CAM-2(ダクト専用カメラ)でのみ動きを確認可能。
- 対策: 敵が接近した瞬間に、端末から「VENT SHUTTER(換気扇シャッター)」をONにしてシャッターを閉じることで進行を完全ブロック。ただし作動中は電力を大量に消費する。

③ 3日目: 光嫌いの凝視者「ルーカー」(視界破壊・突進型)

- 挙動: プレイヤーに接近すると部屋の電磁波を狂わせ、懐中電灯のバッテリー(パワー)を強制的に0%にして暗闇を作り出し、その中を高速突進してくる。
- カメラ特性: 真っ暗な部屋でも、CAM-3(ナイトビジョン)を使えば、不気味に白く浮かび上がる姿を捕捉できる。
- 対策: 家の総電力が100%(オーバーヒート)になる前に、ブレーカー室(Tile 4)で過負荷通電のコントロールを行うことで、強烈な光の負荷によりルーカーを初期位置へと退散(スタン)させる。

④ 4日目(ハード限定): 偽りの給仕「パペット」(だるまさんがころんだ型)

- 挙動: カメラで見られている間は一步も動くことができない。しかし、カメラを見ていない(別のカメラに変えている、または端末を閉じている)時は、驚異的な速度でプレイヤーに向かって直線的に突き進む。

- 対策: 定期的にCAM-4にカメラを合わせ、奴を「視線でロック(監視)」し続ける必要がある。

⑤ 5日目(ハード限定): 音を食う獣「ノイズ」(聴覚特化・即死型)

- 挙動: 目は見えないが、音に対して極めて敏感。プレイヤーが歩く音、端末をパチパチ操作するクリック音、シャッターを閉める音に反応し、音がした部屋へ一瞬でワープ(襲撃)してくる。
 - カメラ特性: カメラ映像には一切映らない。ただし、CAM-1の画面下部にある「音声波形インジケータ」が激しく揺れている場所で、こいつの足音の現在地を察知できる。
 - 対策: クローゼット(Tile 2)に身を潜めて足音を完全に消すか、あるいは別の部屋の機器を遠隔操作して「音デコイ(陽動)」をかけ、そちらに誘導する。
-

5. コアシステムとゲームループ

5.1 FNaF風「時間表示(時計システム)」

- 時間の流れ: 制限時間はFNaFを踏襲した「夜12時から朝5時(AM 0:00 ~ AM 5:00)」のカウントアップ形式。
- 時間スケール: リアルタイムの「1分間」が、ゲーム内の「1時間」に相当。1ステージの合計生存時間はちょうど300秒(5分)。
- クリア条件: AM 5:00(300秒経過)になった時点で、その日の「メインタスク(謎解きPCのデータ回収やスイッチ同期)」がすべて完了していれば夜明けを迎えステージクリア。タスクが未完了のまま朝を迎えると、システムが強制暴走し即ゲームオーバー。

5.2 電力マネジメント(総電力量と過負荷)

家全体のシステムを稼働させると「総電力量(Amperage Load)」のパーセンテージが蓄積していきます。

- 基本消費: 毎秒 +0.5% (何もしなくても家の維持で微増)
- モニター閲覧中: 毎秒 +1.5%
- エアコン(AC)作動中: 毎秒 +3.0%
- ダクトシャッター作動中: 毎秒 +4.5%

ブレーカーのパンク(停電状態)

総電力が 100% に達するとブレーカーが落ち、完全な停電状態になります。モニターは強制シャットダウン、シャッターやエアコンも全面停止、さらにプレイヤーの懐中電灯も消灯し完全な無防備状態に陥ります。プレイヤーは命がけでブレーカー室(Tile 4)まで移動し、手動でシステムを再起動(給電リセット)しなければなりません。

6. やり込み要素(実績と隠し要素の永続化)

すべての解放データはブラウザの `localStorage` に保存され、ページを閉じたり、スマホアプリ化した後もデータが消えないように設計します。

6.1 実績システム(Achievements)

1. FIRST SURVIVE (最初の生存): DAY 1を無事にクリアする。
2. CAMERA MANIA (カメラマニア): 1回のプレイ中に、合計60秒以上カメラ端末を覗き続ける。
3. ECO MASTER (省エネの達人): 一度も電力を100%(停電)にさせることなく朝5時を迎える。
4. CLOSENESS (危機一髪): モンスターが同じマスにいる状態で、クローゼットの中に10秒以上隠れ続けて生き残る。
5. HARD CLEAR (完全制覇): 5体全員が最初から襲いかかる「ハードモード」をクリアする。

6.2 隠し要素(イースターエッグ)

- 隠しカメラ「CAM-0」の解放: マップ上の特定の壁(Tile 1)を連続で3回調べると、端末のバグが修正され、謎の隠し部屋を映す「CAM-0」へのアクセスが可能になります。そこには真エンドへの伏線が.....。
-

7. スマホアプリ化(パッケージング)への配慮

CodePenで作った1ページのプログラムを、将来的にCapacitorやCordovaを使ってそのままApp Store / Google Play用のアプリとして書き出すための仕組みをあらかじめ組み込みます。

画面の完全固定 (Viewport): スマホで遊んだ際に、ピンチイン・ピンチアウトで画面が勝手にズームしてしまわないよう、HTMLに以下のメタタグを適用。

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
```

1. Use code with caution.
 2. デュアル入力システム: PCのキーボード操作(WASD/矢印キー)と、スマホ画面上の仮想十字キー(▲▼◀▶ボタン)のどちらでも、全く同じ移動ロジック(`movePlayer`)が動くようにイベントを共通化。
 3. 超軽量処理: 重い画像やBGMファイルを外部から読み込まない(Web Audio APIによる波形合成、Canvasによるドット風描画)ため、容量が非常に軽く、古いスマホ端末でもカクつくことなく爆速で動作します。
-